









BOTANY

INTERNATIONAL COUNCIL.

DR. CYRUS ADLER (UNITED STATES). PROF. H. E. ARMSTRONG (UNITED KINGDOM). N. TYPALDO BASSIA (GREECE). DR. JOSEF DONABAUM (AUSTRIA). DR. J. BRUNCHORST (NORWAY). DR. E. W. DAHLGREN (SWEDEN). E. M. DOWSON (EGYPT). Prof. A. FAMINTZIN (Russia). PROF. DR. J. H. GRAF (SWITZERLAND). PROF. J. W. GREGORY (VICTORIA). DR. M. KNUDSEN (DENMARK). PROF. D. J. KORTEWEG (HOLLAND). Prof. H. LAMB (S. Australia). PROF. A. LIVERSIDGE (NEW SOUTH WALES). PROF. R. NASINI (ITALY). DON F. DEL PASO Y TRONCOSO (MEXICO). COL. D. PRAIN (INDIA). PROF. GUSTAV RADOS (HUNGARY). HON, C. H. RASON (W. AUSTRALIA). PROF. J. SAKURAI (JAPAN). R. TRIMEN (CAPE COLONY). PROF. DR. O. UHLWORM (GERMANY).

EXECUTIVE COMMITTEE.

PROF. H. E. ARMSTRONG.
DR. HORACE T. BROWN.
PROF. A. FAMINTZIN.
LEONARD C. GUNNELL.
PROF. H. McLEOD.
DR. P. CHALMERS MITCHELL.
PROF. R. NASINI.
PROF. DR. O. UHLWORM.

DIRECTOR.

DR. H. FORSTER MORLEY.

REFEREE FOR THIS VOLUME.

DR. B. DAYDON JACKSON.

INTERNATIONAL CATALOGUE

OF

SCIENTIFIC LITERATURE

TENTH ANNUAL ISSUE

M BOTANY

PUBLISHED FOR THE INTERNATIONAL COUNCIL

BY THE

ROYAL SOCIETY OF LONDON

LONDON:

HARRISON AND SONS, 45, St. MARTIN'S LANE

France: Gauthier-Villars, Paris
Germany: R. Friedländer und Sohn, Berlin

1913 (FEBRUARY)

[Material received between Oct. 1910 and Sept. 1911.]

The International Catalogue of Scientific Literature is in effect a continuation of the Royal Society's Catalogue of Scientific Papers which will, when completed, consist of an Author Catalogue and Subject Index covering the period of 1800–1900. Twelve quarto volumes of the Author Catalogue covering the period 1800–1883 have already been published; the volumes for 1884–1900 are in course of preparation: Volume XIII is in the Press. The Subject Index will be issued separately for each of the seventeen sciences dealt with in the International Catalogue of Scientific Literature, and will be arranged in accordance with its Schedules. The volumes for Pure Mathematics and Mechanics are published. Physics, Part I, containing Generalities, Heat, Light and Sourd is also published. Part II, containing Electricity and Magnetism, is in the Press.

INTERNATIONAL CATALOGUE OF SCIENTIFIC LITERATURE.

GOVERNMENTS AND INSTITUTIONS CO-OPERATING IN THE PRODUCTION OF THE CATALOGUE.

The Government of Austria.

The Government of Belgium.

The Government of Canada.

The Government of Cuba.

The Government of Denmark.

The Government of Egypt.

The Society of Sciences, Helsingfors, Finland.

The Government of France.

The Government of Germany.

The Royal Society of London, Great Britain.

The Government of Greece.

The Government of Holland.

The Government of Hungary.

The Asiatic Society of Bengal, India.

The Government of Italy.

The Government of Japan.

The Government of Mexico.

The Government of New South Wales.

The Government of New Zealand.

The Government of Norway.

The Academy of Sciences, Cracow.

The Government of Queensland.

The Government of Russia.

The Government of the Cape of Good Hope.

The Government of South Australia.

The Government of Spain.

The Government of Sweden.

The Government of Switzerland.

The Smithsonian Institution, United States of America.

The Government of Victoria.

The Government of Western Australia.

INTERNATIONAL CATALOGUE OF SCIENTIFIC LITERATURE.

CENTRAL BUREAU.

34 AND 35, SOUTHAMPTON STREET, STRAND,

London, W.C.

Director.—H. FORSTER MORLEY, M.A., D.Sc.

REGIONAL BUREAUS.

All communications for the several Regional Bureaus are to be sent to the addresses here given.

Argentine Republic.—Prof. Felix F. Outes, Universidad de Buenos-Aires.

Austria.—Herr Hofrat Dr. Josef v. Karabacek, Direktor, K. K. Hofbibliothek, Vienna.

Belgium.—Monsieur Louis Masure, Secrétaire-Général de l'Office International de Bibliographie, Brussels.

Canada.—Prof. J. G. Adami, McGill College, Montreal.

Cuba.—Prof. Santiago de la Huerta, Havana.

Denmark.—Dr. Martin Knudsen, Jens Koefoedsgade 2, Copenhagen. O.

Egypt.—E. M. Dowson, Esq., A.I.C.E., Director-General, Survey Department, Cairo.

Finland.—Herr Dr. G. Schauman, Bibliothekar der Societät der Wissenschaften, Helsingfors.

France.—Monsieur le Dr. J. Deniker, 8, Rue de Buffon, Paris.

Germany.—Herr Prof. Dr. O. Uhlworm, Enckeplatz, 3A, Berlin, S.W.

Greece.—Monsieur P. Calogeropoulos, Boulē tōn Ellēnōn, 20 Homer Street, Athens.

Holland.—Heer Prof. D. J. Korteweg, Universität, Amsterdam.

Hungary.—Herr Prof. Gustav Rados, viii, Muzeumkörut, Műegyetem, Buda-Pest.

India and Ceylon.—The Hon. Sec., Asiatic Society of Bengal, 1, Park Street, Calcutta.

- Italy.—Cav. E. Mancini, Accademia dei Lincei, Palazzo Corsini, Lungara, Rome.
- Japan.—Prof. J. Sakurai, Imperial University, Tokyo.
- Mexico.—Señor Don José M. Vigil, Presidente del Instituto Bibliografico Mexicano, Biblioteca Nacional, Mexico City.
- New South Wales.—The Hon. Sec., Royal Society of New South Wales, Sydney.
- New Zealand.—The Director, New Zealand Institute, Wellington, N.Z.
- Norway.—Mr. A. Kiær, Universitetet, Kristiania.
- Poland (Austrian, Russian and Prussian).—Dr. T. Estreicher, Sekretarz, Komisya Bibliograficzna, Akademii Umiejętności, Cracow.
- **Portugal.**—Senhor F. Gomez Teixeira, Faculté de Sciences, Universidade do Porto, Oporto.
- Queensland.—John Shirley, Esq., B.Sc., Cordelia Street, South Brisbane.
- Russia.—Monsieur E. Heintz, l'Observatoire Physique Central Nicolas, Vass. Ostr. 23-me ligne, 2, St. Petersburg.
- South Africa.—Dr. L. Péringuey, South African Museum, Cape Town, Cape of Good Hope.
- South Australia.—The Librarian, Public Library of South Australia, Adelaide.
- **Spain.**—Señor Don José Rodriguez Carracido, Real Academia de Ciencias, Valverde 26, Madrid.
- Straits Settlements.—The Director, Raffles Museum, Singapore.
- Sweden.—Dr. E. W. Dahlgren, Royal Academy of Sciences, Stockholm.
- **Switzerland.**—Herr Prof. Dr. J. H. Graf, Schweizerische Landesbibliothek, Berne.
- The United States of America.—Leonard C. Gunnell, Esq., Smithsoniau Institution, Washington.
- Victoria and Tasmania.—Thomas S. Hall, Esq., Hon. Sec. Royal Society of Victoria, Victoria Street, Melbourne.
- Western Australia.—J. S. Battye, Esq., Victoria Public Library, Perth.

INSTRUCTIONS.

The present volume contains (a) Schedules and Indexes in four languages; (b) An Author Catalogue; (c) A Subject Catalogue.

The Schedules have been revised in accordance with the decisions of the International Convention of 1905.

The Subject Catalogue is divided into sections, each of which is denoted by a four-figure number between 0000 and 9999 called a Registration number. These numbers follow one another in numerical order.

In each section the final arrangement of papers is in the alphabetical order of authors' names.

To find the papers dealing with a particular subject the reader may consult either the Schedule or the Index to the Schedule. The numbers given in the Index are Registration numbers, and can be used at once for turning to the proper page of the Subject Index. This is done by looking at the numbers at the right-hand top corners of the pages.

In the Author Catalogue the numbers placed within square brackets at the end of each entry are Registration numbers, and serve to indicate the scope of each paper indexed. The meaning of these numbers will at once be found by reference to the Schedule.

In case the abbreviated titles of Journals are not understood, a key to these is provided at the end of the volume.

The literature indexed is mainly that of 1910, but includes those portions of the literature of 1901–1909 in regard to which the index slips were received by the Central Bureau too late for inclusion in the previous volumes. There are also entries dated 1911.

TOPOGRAPHICAL SYMBOLS.

These symbols are letters printed in *italics*. They are explained in the Topographical Classification. They are not used instead of Registration numbers, but for sub-dividing the sections.

SCHEDULE

OF

CLASSIFICATION

(M) BOTANY

PRIMARY DIVISIONS

| GENERAL | • • | • • | • • | • • | • • | • • | 0000 |
|------------|------|-------|------|-----|-------|-----|------|
| MORPHOLOGY | , EM | BRYOI | LOGY | AND | CYTOL | OGY | 1000 |
| PHYSIOLOGY | • • | | • • | • • | • • | •• | 3000 |
| PATHOLOGY | | •• | • • | • • | • • | •• | 4000 |
| EVOLUTION | • • | •• | •• | • • | • • | • • | 4400 |
| TAXONOMY | •• | •• | •• | •• | • • | • • | 5000 |
| GEOGRAPHIC | DIST | RIBUT | CION | • • | •• | | 8000 |

(M-8916)

(M) BOTANY.

(M) BOTANIK.

Primary Divisions adopted correspond to the recognised branches of the science of Botany. It has not been thought desirable to adopt a taxonomic arrangement throughout, as in Zoology, because a large part of the work done in Botany is written from other than taxonomic points of view, and could not be readily classed under taxonomic headings. In particular, the whole subject of Vegetable Physiology is included under Botany, whilst Animal Physiology forms a distinct science by itself. On this account, in many cases, cross references by means of duplicate slips will be necessary.

It is considered essential that all works on fossil plants should appear in the Botany scheme, as well as under the separate science of Palæontology References to Palæobotanical works are intended to be distributed under their appropriate headings in the scheme, whether taxonomic or otherwise, such works being indicated by a special mark (such as a †), identical with that used to indicate fossils in If a slip relate to both Zoology. recent and fossil forms it should be marked *†. Thus a paper on the "Anatomy of the Stem of Lepidodendron" would be catalogued under 1060 (Anatomy of Stem), and under 6700 (Vascular Cryptogams), as well as in the Palæontological scheme. The stratigraphical grouping of entries relating to Fossils will, of course, be left exclusively to Palæontology.

Die hier angenommenen Hauptabschnitte entsprechen den anerkannten Zweigen der botanischen Wissenschaft.

durchweg taxonomische Eine Anordnung zu wählen wie bei der Zoologie, erschien nicht empfehlenswert, da ein grosser Teil der in der Botanik verfassten Arbeiten von andern Gesichtspunkten als von geschrieben taxonomischen aus wird und sich nicht leicht unter taxonomischen Ueberschriften würde einordnen lassen. insbesondere die ganze Pflanzenphysiologie unter Botanik mit inwährend die begriffen, physiologie eine getrennte Wissenschaft für sich bildet. Aus diesem Grunde werden in vielen Fällen Verweise vermittelst doppelter Zettel nötig werden.

Es wird als wesentlich betrachtet, dass alle Arbeiten über fossile Pflanzen im botanischen Schema ebensowohl erscheinen, als in der besonderen Disciplin Palæontologie (K). Verweise auf palæobotanische Werke sollen daher in dem botanischen Schema unter den geeigne-Ueberschriften eingeordnet werden, ob sie nun taxonomischen oder anderen Inhalts sind, und sollen dabei mit dem Zeichen (etwa: †) gezeichnet werden, mit dem auch in Zoologie die Fossilien kenntlich ge-Bezieht ein Zettel macht werden. sich sowohl auf fossile als auch auf recente Formen, so ist er durch ein *tzu bezeichnen. So würde eine Arbeit über "Anatomie des Stammes von Lepidodendron" sowohl unter 2040 (Anatomie des Stammes) und unter 6700 (Gefässkryptogamen), als auch in dem palæontologischen Schema zu katalogisieren sein. Die stratigraphische Gruppierung der Fossilien sich beziehenden Eintragungen bleibt natürlich der Palæontologie ausschliesslich vorbehalten.

(M) BOTANIQUE.

(M) BOTANICA.

Les divisions primaires adoptées correspondent aux branches reconnues de la science botanique. On n'a pas trouvé qu'il y eût lieu dès maintenant d'adopter un arrangement taxonomique, comme pour la Zoologie, parce que une grande partie des travaux faits en Botanique sont écrits à un autre point de vue, et ne pourraient pas être exactement rangés sous des titres taxonomiques. En particulier tout ce qui concerne la Physiologie végétale est compris dans la Botanique, tandis que la Physiologie animale forme par elle-même une science distincte. Pour cette raison, dans bien des cas, on sera obligé de faire plusieurs renvois par le moyen de fiches multiples.

Il est considéré comme essentiel que tous les ouvrages sur les plantes fossiles figurent dans la Botanique, aussi bien que dans une autre science : la Paléontologie (K). On se propose de distribuer dans la classification les ouvrages de Paléobotanique sous le titre des sections soit taxonomiques soit autres, auxquelles ils se rapportent, et d'indiquer les ouvrages de cette sorte par une marque spéciale (telle que †), identique à celle que l'on emploie pour indiquer les fossiles en Zoologie. Si une fiche se rapporte à la fois à des formes fossiles et à des formes actuelles cela doit être indiqué par le signe *†. Ainsi un mémoire sur "L'Anatomie de la tige de Lepidodendron" serait catalogué sous le numéro 1060 (Anatomie de la tige), sous le numéro 6700 (Cryptogames vasculaires) et en plus dans la classification de la Paléontologie. Le groupement stratigraphique des articles relatifs aux fossiles sera nécessairement laissé exclusivement à la Paléontologie.

Le divisioni primarie adottate corrispondono ai rami riconosciuti della Botanica. Non si è potuto adottare, benchè fosse desiderabile, un ordine tassonomico in tutte le parti, come nella Zoologia, perchè una buona parte dei lavori di Botanica sono scritti con altri punti di vista di quello tassonomico, e non possono essere esattamente classificati nei titoli tassonomici. particolare è incluso nella Botanica l'intera Fisiologia vegetale. la Fisiologia animale mentre forma una distinta scienza a se. Per ciò in molti casi diventano necessarii dei richiami di riferimento col mezzo di schede duplicate.

Si ritiene essenziale che tutti i lavori sulle piante fossili appariscano nello schema della Botanica come in quello distinto della Paleontologia (K). I lavori paleobotanici si debbono distribuire negli opportuni titoli, sia nello schema tassonomico, che altrove, indicando tali opere con un segno (come una †) allo stesso modo come si è fatto per indicare 1 fossili in Zoologia. Se una scheda si riferisce al tempo stesso a forme estinte e viventi dev'essere marcata col Così un lavoro "sulsegno *†. l'anatomia del caule di Lepidodendron" dovrà catalogarsi sotto il numero 1060 (Anatomia del caule) e sotto il numero 6700 (Crittogame vascolari) come pure nello schema L'aggruppamento paleontologico. stratigrafico dei titoli elencati relativi ai fossili sarà naturalmente lasciato soltanto alla Paleontologia.

| TAT | 4 | |
|------------------------------|--|---|
| 0000 0010 0020 | Philosophy. History. Biography. Periodicals, Reports of Institutions, Societies, Congresses, etc. General Treatises, Text Books, | Philosophie. Geschichte. Biographien. Periodica. Berichte von Instituten, Gesellschaften, Kongressen etc. |
| 0030 | General Treatuses, Text Books, Dictionaries, Collected Works, Tables. | Allgemeine Abhandlungen, Lehr- bücher, Wörterbücher, Sammel- werke, Tabellen. |
| 0 032 0 040 | Bibliographies. Addresses, Lectures, etc., of a general character. | Bibliographien. Festreden, Vorträge u.s.w., allge- meiner Art. |
| 0050 | Pedagogy. | Pädagogik. |
| 0 060 | Institutions, Museums, Collections. | Institute, Museen, Sammlungen. |
| 0070 | Nomenclature. | Nomenklatur. |
| 0090 | Methods of Research, Instruments and Apparatus. | Untersuchungsmethoden, Instrumente und Apparate. |
| 1 | MORPHOLOGY, ANATOMY, EM- BRYOLOGY AND CYTOLOGY. | MORPHOLOGIE, ANATOMIE, EM- BRYOLOGIE UND CYTOLOGIE. |
| (| See also (L) General Biology.) | (Siehe auch (L) Allgemeine Biologie.) |
| 1000 | General. | Allgemeines. |
| 1010 1060 | Vegetative Organs. Shoot, Stem, Leaf and Modifica- | Vegetative Organe. Spross, Stamm, Blatt und Modifi- |
| 1210 | tions. Root and Modifications. | kationen. Wurzel und Modifikationen. |
| 1250 | Thallus. | Thallus. |
| 1350 | Reproductive Organs (sexual and vegetative). | Fortpflanzungs-Organe (sexuelle und vegetative). |
| 1450 | Reproductive Organs of Spermo- phytes. | Fortpflanzungs-Organe der Spermophyten. |
| 1500 | Flower and Inflorescence. | Blüte und Blütenstand. |
| 1560 | Fruit and Seed. | Frucht und Samen. |
| 1660 | Reproductive Organs of Crypto gams. | Fortpflanzungs-Organe der Kryp- togamen. |
| 1750 | Alternation of Generations. (See also L 2550.) | Generationswechsel. (Siehe auch L 2550.) |
| 1800 | Teratology. (See also L 1500.) | Teratologie. (Siehe auch L 1500.) |
| $2380 \\ 2450$ | Embryology. Anatomy and Development of | Embryologie. Anatomie und Entwicklung der |
| 2640 | Tissues. Cytology. (See also L 6000-8700.) | Gewebe. Cytologie. (Siehe auch L 6000- |
| 2700 | Cytoplasm. (See also L 6200.) | 8700.) Cytoplasma. (Siehe auch L 6200.) |
| 2740 | Nucleus and Nuclear Division. | Kern und Kernteilung. (Siehe |
| 2780 | (See also L 6300, 8000.) Plastids (including Chlorophyll, Starch-Crystals, Vacuoles, etc.). | auch L 6300, 8000.) Plastiden (einschliesslich Chlorophyll, Stärke-Krystalle, Vacuolen etc.). |
| 2850 | Cell-Wall. (See also L 6750, 6900.) | Zell-Wandung. (Siehe auch |
| 2000 | Cell-Formation. | L 6750, 6900.) Zell-Bildung. |
| | | |

| 0000 0010 0020 | Philosophie. Histoire. Biographie. Périodiques. Rapports d'Institu- | Filosofia. Storia. Biografia. Periodici, Resoconti di Istituti, |
|----------------------|--|--|
| 0030 | tions, de Sociétés, de Congrès, etc. Fraités généraux, Manuels, Diction- naires, Recueils, Tables. | Società, Congressi, ecc. Trattati generali, Libri di testo, Dizionari, Raccolte, Tavole. |
| 0032 0040 0050 | Bibliographies. Discours, Cours, etc., d'un caractère général. Enseignement | Bibliografie. Discorsi, Lezioni, etc., aventi un carattere generale. |
| 0000 | Enseignement. | Pedagogia. |
| 0060 | Institutions, Musées, Collections. | Istituti, Musei, Collezioni. |
| 0070 | Nomenclature. | Nomenclatura. |
| 0090 | Méthodes de recherche, Instruments et Appareils. | Metodi di ricerca, Istrumenti ed Apparecchî. |
| 1 | MORPHOLOGIE, ANATOMIE, EM- BRYOLOGIE ET CYTOLOGIE. | MORFOLOGIA, ANATOMIA, EM- BRIOLOGIA E CITOLOGIA. |
| | | |
| | (Voyez aussi (L.) Biologie générale.) | (Vedi anche (L) Biologia Generale.) |
| 1000 | Généralités. | Generalità. |
| 1010 1060 | Organes de végétation. Bourgeon, Tige, Feuille et modifications. | Organi vegetativi. Germoglio, Caule, Foglia e modi- ficazioni. |
| $1210 \\ 1250$ | Racine et modifications. Thalle. | Radice e modificazioni. Tallo. |
| 1350 | Organes de reproduction (sexuels et végétatifs). | Organi riproduttivi (sessuali e vegetativi). |
| 1450 | Organes de reproduction des spermophytes. | Organi riproduttivi dei spermofiti. |
| 1500 | Fleur et Inflorescence. | Fiore ed infiorescenza. |
| 1560 | Fruit et Graine. | Frutto e seme. |
| 1660 | Organes de reproduction des cryptogames. | Organi riproduttivi delle critto- game. |
| 1750 | Générations alternantes. (Voy. aussi L 2550.) | Alternanza di generazioni. (Vedi anche L 2550.) |
| 1800 | Tératologie. (Voy. aussi L 1500.) | Teratologia. (Vedi anche L 1500.) |
| 2380 | Embryologie. | Embriologia. |
| 2450 | Anatomie et développement des tissus. | Anatomia e sviluppo dei tessuti. |
| 2640 | Cytologie. (Voy. aussi L 6000-8700.) | Citologia. (Vedianche L 6000-8700.) |
| 2700 | Cytoplasma. (Voy. aussi L 6200.) | Citoplasma. (Vedi anche L 6200.) |
| 2740 | Noyau et divisions nucléaires. (Voy. aussi L 6300, 8000.) | Nucleo e divisione nucleare. (Vedi anche L 6300, 8000.) |
| 2780 | Plastides (y compris chlorophylle, cristaux d'amidon, vacuoles, etc.). | Plastidi (inclusi clorofillo, cris- talli di amido, vacuoli, ecc.). |
| 2850 | Parois de la cellule. (Voy. aussi | (Vedi anche L 6500.) Parete cellulare. (Vedi anche |
| 2900 | L 6750. 6900.) Formation de la cellule. | L 6750, 6900.) Formazione della cellula. |

PHYSIOLOGY.

PHYSIOLOGIE.

| 3000 | General. | Allgemeines. |
|------------------------------|--|--|
| 3010 | Physiology of the Vegetative Organs. | Physiologie der vegetativen Organe. |
| 3020 | Physiology of Cells and Tissues. (See also Q 0200, 0400.) | Physiologie der Zellen und Gewebe. (Siehe auch Q 0200, 0400.) |
| 3040 | Absorption and Translocation of Water and Adaptations thereto. | Absorption und Translocation von Wasser und Einrichtungen dafür. |
| 30 50 30 60 | Photo-synthesis. Nutrition, and Adaptations thereto. | Photosynthese. Ernährung und Einrichtungen dafür. |
| 3070 | Energetics (Supply and Dissipation of Energy, Phosphorescence, etc.). | Energetik (Zufuhr und Verbrauch von Energie, Phosphorescenz etc.) |
| 3080 | Respiration, and Adaptations thereto. | Atmung und Einrichtungen dafür. |
| 3100 | Fermentation and Zymolysis. (Technical matters devoid of botanical significance to be omitted.) (See also L 5000.) | Fermentation und Zymolyse (Technische Sachen ohne botanisches Interesse sind wegzulassen.) (Siehe auch L 5000.) |
| 3120 | Plant Constituents and Composition. (All references to chemical composition of substances produced by plants should also be indexed under D (Chemistry).) (See also Q 1010.) | Pflanzenbestandteile und -zusammensetzung. (Alles was sich auf die chemische Zusammensetzung durch Pflanzen hervorgebrachter Stoffe bezieht ist auch unter D (Chemie) einzutragen.) (Siehe auch Q 1010.) |
| 3130 | Plants arranged alphabetically with chemical substances oc- curring in them. | Pflanzen alphabetisch geordnet mit den darin vorkommenden chemischen Stoffen. |
| 3160 | Growth. | Wachstum. |
| 3180 | Sensitiveness. Irritability and Movements. (See also L 7400, 7700.) | Empfindlichkeit. Reizbarkeit und Bewegungen. L 7400, 7700.) |
| 3200 | Oecology (Influence of, and General Adaptations to, Environment). (See also L 5300, 5500.) | Oekologie (Einfluss der, und allgemeine Anpassungen an die Umgebung). (Siehe auch L 5300, 5500.) |
| 3220 | Symbiosis. (See also Q 0285; R 2250.) | Symbiose. (Siehe auch Q 0285; R 2250.) |
| 3225 | Parasitism. | Parasitismus. |
| $\frac{3235}{3280}$ | Saprophytism. Dispersal and its Mechanism. | Saprophytismus. Verbreitung und Mechanismen dafür. |
| 3350 | Phenology. | Phänologie. |
| 3440 | Physiology of Reproduction. | Physiologie der Reproduktion. |
| 345 0 | Influence of the Environment on Reproduction. | Einfluss der Umgebung auf die Reproduktion. |
| 3500 | Pollination. Fertilization and its Conditions. (See also L 2400.) | Bestäubung. Befruchtung und deren Einrichtungen. (Siehe auch L 2400.) |
| 3550 | Hybridization. (See also L 2600.) | Bastardbildung. (Siehe auch L 2600.) |
| 3600 | Vegetative and Asexual Reproduction. Grafting. (See also L 2050.) | Vegetative und ungeschlecht- hene Reproduktion. Pfropfen. (Siehe auch L 2050.) |
| 3750 | Germination. | Keimung. |

PHYSIOLOGIE.

FISIOLOGIA.

| | PHYSIOLOGIE. | FISIOLOGIA. |
|--------------|--|--|
| 3000 | Généralités. | Generalità. |
| 3010 | Physiologie des organes de végéta- tion. | Fisiologia degli organi vegetativi. |
| 30 20 | Physiologie des cellules et des tissus. (Voy. aussi Q 0200, 0400.) | Fisiologia delle cellule e dei tessuti. (Vedi anche Q 0200, 0400.) |
| 3040 | Absorption et circulation de l'eau avec les adaptations qui s'y rapportent. | Assorbimento e circolazione dell' acqua, ed addattamenti relativi. |
| 3050 | Photosynthèse. | Fotosintesi. |
| 3060 | Nutrition et adaptations qui s'y rapportent. | Nutrizione ed addattamenti rela- tivi. |
| 3070 | Energétique (sources et emploi de l'énergie, phosphorescence, etc.). | Energetica (sorgenti e consumo di energia, fosforescenza, ecc.). |
| 3080 | Respiration et adaptations qui s'y rapportent. | Respirazione ed addattamenti re- lativi. |
| 3100 | Fermentation et zymolyse. (Omettre les articles techniques qui n'ont pas de signification botanique.) (Voy. aussi L 5000.) | Fermentazione e Zimolisi. (Si devono omettere le cose tecniche che non hanno nessun significato botanico.) (Vedi anche L 5000.) |
| 3120 | Parties constituantes et composi- tion des plantes. (Tout ce qui a trait à la composition chimique des matières produites par les plantes doit être catalogué aussi sous D (Chimie).) (Voy. aussi Q 1010.) | Costituenti e composizione delle piante. Tutto quanto si tratta della composizione delle sostanze prodotte dalle piante si deve catalogare anche sotto D (Chimica). (Vedi anche Q 1010.) |
| 3130 | Plantes disposées alphabétiquement avec les substances | Piante disposte alfabeticamente colle sostanze chimiche che in esse si trovino. |
| 3160 | chimiques qu'elles contiennent. Accroissement. | Accrescimento. |
| 3180 | Sensibilité. Irritabilité et mouve- ments. (Voy. aussi L 7400, 7700.) | Sensibilità. Irritabilità e Movimenti. (Vedi anche L 7400, 7700.) |
| 3200 | Cologie (Influence des conditions extérieures et adaptation à ces conditions). (Voy. aussi L 5300, 5500.) | Ecologia (Influenza dell', ed addatta- menti generali all', ambiente). (Vedi anche L 5300, 5500.) |
| 3220 | Symbiose. (Voy. aussi Q 0285; R 2250.) | Simbiosi. (Vedi anche Q 0285; R 2250.) |
| 3225 | Parasitisme. | Parasitismo. |
| 3235 | Saprophytisme. | Saprofitismo. |
| 3280 | Dispersion et son mécanisme. | Disseminazione e suo meccanismo. |
| 3350 | Phénologie. | Fenologia. |
| 3440 | Physiologie de la reproduction. | Fisiologia della Riproduzione. |
| 3450 | Influence des conditions ex- | Influenza dell' ambiente sulla |
| 3 500 | térieures sur la reproduction. Pollination. Fécondation et ses conditions. (Voy. aussi L 2400.) | riproduzione. Pollinazione. Fecondazione e sue condizioni. (Vedi anche L 2400.) |
| 3 550 | Hybridation. (Voy. aussi L 2600.) | Ibridismo. (Vedi anche L 2600.) |
| 3 600 | Reproduction végétative et asexuée. Greffes. (Voy. aussi L 2050.) | Riproduzione vegetativa ed ases- suale. Innestare. (<i>Vedi anche</i> L 2050.) |
| 37 50 | Germination. | Germinazione. |

PATHOLOGY.

(See also R 9000-9490.)

4000 General. Diseases due to Malnutrition. 4010

Diseases due to Plants. 4050

4100 Diseases due to Animals.

4150 Diseases due to other causes, of unknown origin.

4200 Wounds and Mutilations.

4250 Reparative Processes.

4300 Galls.

4350 Treatment of Disease.

EVOLUTION.

(See also K 0200; General. 4400 L 4300.)

Heredity and Stability of Charac-4410 ters. (See also L 2700.)

4500 Variation. (See also L 3000.)

4600 Natural and Artificial Selection.

Degeneration. (See also L 5800.) 4650 Phylogeny. (See also L 4400.) 4700

TAXONOMY.

5000 General.

[In the ensuing numbers, 5400-7900, a slip for each ordinal name, and a slip for each generic name, is intended to be employed, the names of both orders and genera being arranged alphabetically in a single list, under each class; if the author mentions the order to which he refers a genus, then in the slip on which the generic name stands alphabetically, the name of the order is to be added in brackets, and under the order, in its alphabetic place, a cross-reference to such genus is to be made.

On each generic slip, if any new specific name has been introduced into the genus, the symbol "n.sp." should be added after the generic name; if the genus itself is proposed as new, "n.gen." should be

added.]

PATHOLOGIE.

(Siehe auch R 9000-9500.)

Allgemeines.

Krankheiten, verursacht durch

mangelhafte Ernährung.

Krankheiten, verursacht durch Pflanzen.

Krankheiten.

durch verursacht Tiere. Krankheiten, bewirkt durch andere

unbekannten

Ursachen

oderUrsprungs. Wunden und Verstümmelungen.

Reparative Prozesse.

Gallen.

Behandlung von Krankheiten.

EVOLUTION.

(Siehe auch K 0200; Allgemeines. L 4300.)

Erblichkeit und Stabilität von Charakteren. (Siehe auch L 2700.) Variation. (Siehe auch L 3000.)

Natürliche und künstliche Selektion.

Degeneration. (Siehe auch L 5800.) Phylogenie. (Siehe auch L 4400.)

TAXONOMIE.

Allgemeines.

In den folgenden Nummern, 5400-7900, soll nach dem Plane für jeden Ordnungsnamen und für jeden Gattungsnamen ein Zettel angelegt werden, wobei die Namen der Ordnungen sowohl als der Gattungen in jeder Klasse in eine gemeinsame alphabetische Liste zu bringen sind. Giebt der Autor an, welcher Ordnung er eine Gattung zuweist, so ist auf dem die Bezeichnung der Gattung tragenden Zettel der Ordnungsname in Klammern beizufügen und hinter dem Ordnungsnamen ist in der alphabetischen Liste ein Verweis auf die betreffende Gattung zu machen.

Wird bei einer Gattung der Name einer neuen Species angeführt, so ist auf dem betreffenden, den Gattungsnamen tragenden Zettel diesem Namen die Abkürzung "n. sp." beizufügen; wird die Gattung selbst als neu eingeführt, so ist ,, n. gen." beizufügen.]

PATHOLOGIE.

(Voy. aussi R 9000-9500.)

4000 Généralités.

4010 Maladies dues à une altération de la nutrition.

4050 Maladies dues à des plantes.

4100 Maladies dues à des animaux.

4150 Maladies dues à d'autres causes, ou d'origine inconnue.

4200 Plaies et mutilations.

4250 Procédés de réparation.

4300 Galles.

4400

4350 Traitement des maladies.

PATOLOGIA.

(Vedi anche R 9000-9500.)

Generalità.

Malattie dovute a cattiva nutrizione.

Malattie dovute alle piante.

Malattie dovute aglı animali.

Malattie dovute ad altre cause, o di

origine sconosciuta.

Ferite e mutilazioni.

Processi riparatori.

Galle.

Cura delle malattie.

EVOLUTION.

Généralités. (Voy. aussi K 0200; L 4300.)

4410 Hérédité et stabilité des caractères. (Voy. aussi L 2700.)

4500 Variation. (Voy. aussi L 3000.)

4600 Sélection naturelle et artificielle.

4650 Dégénérescence. (Voy. aussi L 5800.) 4700 Phylogénie. (Voy. aussi L 4400.)

EVOLUZIONE.

Generalità. (Vedi anche K 0200; L 4300.)

Eredità e stabilità dei caratteri. (Vedi anche L 2700.)

Variabilità. (Vedi anche L 3000.)

Scelta naturale ed artificiale.

Degenerazione. (Vedi anche L 5800.) Filogenesi. (Vedi anche L 4400.)

TAXONOMIE.

5000 Généralités.

[Pour les numéros suivants, 5400-7900, on se propose d'employer une fiche pour chaque nom d'ordre, et une fiche pour chaque nom de genre, et de disposer les deux sortes de noms, ordres et genres en une seule liste alphabétique dans chaque classe; si l'auteur mentionne l'ordre auquel il rapporte un genre, le nom d'ordre sera ajouté entre parenthèses sur la fiche, qui sera placée à son rang alphabétique. Il sera fait un renvoi au genre en question sur la fiche portant le nom de l'ordre, placée aussi à son rang alphabétique.

Sur chaque fiche de genre, si quelque nouveau nom spécifique a été introduit dans ce genre, le signe "n.sp." sera ajouté après le nom générique; si le genre lui-meme est proposé comme nouveau le signe

'n.gen.'' sera ajouté.]

TASSONOMIA.

Generalità.

[Nei seguenti numeri 5400-7900, si dovrà impiegare una scheda per ogni nome di famiglia e una per ogni nome generico; i nomi di entrambi, famiglie e generi, saranno ordinati alfabeticamente in un' unica lista sotto ogni classe; se l'autore ricorda la famiglia alla quale egli riferisce un genere, allora sulla scheda sulla quale il nome generico sta alfabeticamente, si aggiunge il nome della famiglia tra parentesi; e sotto la famiglia nel suo posto alfabetico si deve porre un segno di richiamo a tal genere. Se in generica scheda introdotto un nuovo nome specifico, si aggiungerà dopo il nome generico il simbolo "n.sp.", e si aggiungerà "n.gen." se il genere stesso è proposto come nuovo.]

5400 Dicotyledons. 6000 Monocotyledons.

6500 Gymnosperms.

6600 Pteridosperms and Cycadofilices.

6700 Vascular Cryptogams. 7000 Mosses and Hepaticæ.

7300Characeæ.

7400 Algæ and Schizophyceæ.

7600 Lichens.

7700 Fungi, Bacteria, and Mycetozoa.

7900 Plants of which the position is not ascertained by the Slip-maker.

> The Orders and Genera of Fossil Plants are to be arranged taxonomically with the others, a + or other distinguishing mark being prefixed.]

Dicotyledonen.

Monocotyledonen.

Gymnospermen.

Pteridospermen und Cycadofilices.

Gefäss-Kryptogamen. Laub- und Lebermoose.

Characeen.

Algen und Schizophyceten.

Flechten.

Pilze, Bakterien und Mycetozoen.

Pflanzen, deren Stellung der Zettelschreiber nicht bestimmen konnte.

Ordnungen und Gattungen [Die fossiler Pflanzen sind taxonomisch bei den übrigen einzuordnen Voransetzung Kreuzes oder einer andern Unterscheidungsmarke.]

GEOGRAPHIC DISTRIBUTION.

Distribution on Land. 8000

[In this sub-division the topographical system laid down in Geography is to be used.]

8500 Distribution in Water.

Plankton.

General. 9000

Freshwater Plankton. 9050

Marine Plankton. 9100

> Entries are to be grouped under the following areas:-

Arctic (i.e. all within the Arctic 9200

Circle). North Atlantic.

9300 Tropical Atlantic. 9400

9500 South Atlantic.

North Pacific.

9600 Tropical Indo-Pacific.

9700

9800 South Indo-Pacific.

Antarctic (i.e. all South of Lat. 9900 60° S.).

GEOGRAPHISCHE VERTEI-LUNG.

Verteilung auf dem Lande.

In dieser Unterabteilung ist das topographische System Geographie zu benutzen.]

Verteilung im Wasser.

Plankton (Pelagische Botanik).

Allgemeines.

Süsswasser-Plankton.

Salzwasser-Plankton.

Die Eintragungen sind nach den folgenden Gebieten zu gruppieren:

Arktisch (d. h. Alles nördlich des

Polarkreises). Nord-atlantisch.

Tropisch-atlantisch.

Süd-atlantisch.

Nord-pacifisch.

Tropisch indo-pacifisch.

Süd-indo-pacifisch.

Antarktisch (d. h. Alles südlich vom 60. Grad südlicher Breite).

5400 Dycotylédones. 6000 Monocotylédones. 6500 Gymnospermes. 6600 Ptéridospermes et Cycadofilices. 6700 Cryptogames vasculaires. 7000 Mousses et Hépatiques. 7300 Characées. 7400 Algues et Schizophycées. 7600 Lichens. 7700 Champignons, Bactéries et Mycéto-

zoaires. 7900 Plantes dont la position n'est pas

[Les ordres et les genres de plantes fossiles seront disposés dans l'ordre taxonomique avec les autres. seront précédés, pour les distinguer, du signe + ou d'un autre.]

connue de celui qui établit la fiche.

Dicotiledoni.

Monocotiledoni. Gimnosperme.

Pteridosperme e Cicadofelci.

Crittogame vascolari. Muschi ed Epatiche.

Caracee.

Alghe e Schizoficee.

Licheni.

Funghi, Batterî e Micetozoi.

Piante la cui posizione non può essere stabilita dallo scrittore della scheda.

[Le Famiglie ed i generi delle piante fossili saranno distribuiti tassonomicamente colle altre, facendoli precedere dat od altro segno di distinzione.]

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE.

8000 Distribution des plantes terrestres. [Pour cette subdivision on doit se servir du système topographique

adopté en Géographie.] 8500 Distribution des plantes aquatiques.

Plankton (Botanique Pélagique).

| 9000 | Généralités. |
|------|-----------------------|
| 9050 | Plankton d'eau douce. |
| 0100 | TO 1 1 1 |

9100 Plankton marin. Les articles seront répartis suivant les aires ci-dessous :

9200 Arctique (en dedans du Cercle

Polaire). 9300 Atlantique boréale.

9400 Atlantique tropicale.

9500 Atlantique australe. 9600 Pacifique boréale.

9700 Indo-Pacifique tropicale.

9800 Indo-Pacifique australe. 9900 Antarctique (au sud du 60° lat. S.).

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA.

Distribuzione sulla terra.

[In questa suddivisione si deve usare il sistema topografico stabilito per la Geografia.]

Distribuzione nell'acqua.

Plankton (Botanica pelagica).

Generalità.

Plankton d'acqua dolce.

Plankton marino.

Le materie elencate saranno raggruppate sotto le seguenti

Artica (cioè tutto quanto è compreso nel circolo polare artico).

Nordatlantica.

Atlantica tropica.

Sudatlantica.

Nordpacifica. Indo-pacifica tropica.

Sudindopacifica.

Antartica (al Sud del 60° latitudine S.).

INDEX.

12

| Absorption of water | • • | | 3040 | Museums | • • | • • | • • | 0060 |
|---|----------|-------|---------------------|--|----------------------|--------|-------|-------|
| Addresses | | | 0040 | Mutilations | • • | • • | | 4200 |
| Algæ | | | 7400 | Mycetozoa | • • | | | 7700 |
| Bacteria | | | 7700 | Nomenclature | | | | 0070 |
| Bibliographies | | | 0032 | Nucleus and Nu | iclear I | ivisio | n | 2740 |
| Biography | | | 0010 | Nutrition | | | | 3060 |
| Cell-formation | | | 2900 | Oecology | | | | 3200 |
| Cells, Physiology of | • • | | 3020 | Parasitism | | | | 3225 |
| Cell-wall | • • • | | 2850 | Pathology | | | 4000- | |
| Characeæ | | | 7300 | Pedagogy | | | •• | 0050 |
| Chlorophyll | | | 2780 | Periodicals | | | •• | 0020 |
| O 17 | | | 0060 | Phenology | | | | 3350 |
| Congresses, Reports of | of | • • | 0020 | Philosophy | • • | • • | • • | 0000 |
| Congresses, Reports C | /1 + + · | | | Phosphorescence | • • | • • | • • | 3070 |
| Constituents of plan | | | $\frac{3130}{6700}$ | | | • • | • • | 3050 |
| Cryptogams, Vascula | | 9640 | | Photo-synthesis | | • • | • • | |
| Cytology | • • | | -2900 | Phylogeny Physiology Plankton Freshwate | • • | • • | 0000 | 4700 |
| Cytoplasm | • • | • • | 2700 | Physiology | - • | • • | 3000- | |
| Degeneration | • • | | 4650 | Plankton | • • | • • | 9000- | |
| Dicotyledons | • • | • • | 5400 | Freshwate | r | | | 9050 |
| Dictionaries | • • | | 0030 | Marine | | | 9100 | |
| Cytoplasm Degeneration Dicotyledons Dictionaries Diseases | • • | 4000 | -4150 | Marine Plastids | | • • | | 2780 |
| Treatment of | | | 4350 | Propagation, V | ^r egetati | ve o | rgans | |
| Dispersal | | | 3280 | of | • • | | 1350- | -1660 |
| Distribution on land | | | 8000 | Reparative proc | esses | | | 4250 |
| in water | | | 8500 | Reproduction, | | | | 3600 |
| Embryology | | | 2380 | - Physiolog | y of | | | 3440 |
| Energy, Supply and | Dissip | ation | | Physiolog Vegetative | е | | • • | 3600 |
| of | | | 3070 | Reproductive o | | | | -1660 |
| Environment, Influer | nce on r | epro- | | Research metho | ods | | | 0090 |
| duction | | | 3450 | Respiration | | | | 3080 |
| Evolution | | | -4700 | Root | | | | 1210 |
| Fermentation | | | 3100 | Saprophytism | | | | 3235 |
| Fertilization | | | 3500 | Schizophyceæ | | | | 7400 |
| Flower | | | 1500 | Schizophyceæ Seed | | | | 1560 |
| Fruit | • • | | 1560 | Selection, Artif | icial | | | 4600 |
| Fungi | | | 7700 | Natural | • • | | | 4600 |
| Galls | | | 4300 | Shoot | | | | 1060 |
| Generations, Alterna | | | 1750 | Societies, Repor | rts of | | | 0020 |
| Germination | | • • • | 3750 | Stability of cha | | | | 4410 |
| Grafting | | | 3600 | Starch-crystals | | | | 2780 |
| Growth | | | 3160 | Stem | • • | | | 1060 |
| | • • | • • | 6500 | Symbiosis | • • • | | • • | 3220 |
| | • • | • • | 7000 | Tubles | • • | • • | • • | 0030 |
| Hepatice | • • | • • | 4410 | Tables | • • | • • | • • | 1800 |
| Heredity | • • | • • | 0010 | Tables Teratology Text Books | • • | • • | • • | 0030 |
| History | • • | • • | | Text Dooks | | • • | • • | 1250 |
| Hybridization | • • | • • | 3550 | Thallus | • • | 1 3 | 1 | 1200 |
| Inflorescence | 1 • | | 1500 | Tissues, Anato | | | | 0.450 |
| Institutions | • • | | 0,0060 | ment of | • • | • • | • • | 2450 |
| Instruments and app | paratus | • • | 0090 | Physiolog | | • • | • • | 3020 |
| Irritabilit y | • • | • • | 3180 | Translocation of | | | • • | 3040 |
| Leaf | • • | • • | 1060 | Treatises, Gene | | • • | • • | 0030 |
| Lectures | • • | | 0040 | Vacuoles | | • • | • • | 2780 |
| Lichens | | | 7600 | Variation | | • • | | 4500 |
| Monocotyledons | | | 6000 | Variation Vegetative orga | ins | | 1010 | -1250 |
| Morphology | | 1000 | -18 00 | —————————————————————————————————————— | siology | of | | 3010 |
| Moses | | | 7000 | Wounds Zymolysis | | | | 4200 |
| Movements | | | 3180 | $\mathbf{Z}_{\mathbf{y}}$ molysis | | | | 3100 |
| | | | | | | | | |

TABLE DES MATIERES.

| | | 0.40 | 35 3 3 : | |
|---|---------|--------------|---|-------------|
| Absorption de l'eau | 0 | 3040 | Morphologie | 1000-1800 |
| Accroissement | | 160 | Mousses | 7000 |
| Algues Bactéries | | 400 | Mouvements | 3180 |
| Bactéries | | 7700 | Musées | 0060 |
| Bibliographies | | 0032 | Mutilations | 4200 |
| Biographie Botanique pélagique Bourgeon | | 0010 | Mycétozoaires | 7700 |
| Botanique pélagique | 9000-9 | | Nomenclature | 0070 |
| Bourgeon | | L060 | Noyau | 2740 |
| Cellule, Formation de la | 2 | 2900 | Nutrition | 3060 |
| | 2 | 2850 | Œcologie | 3200 |
| —, Parois de la —, Physiologie de la | 9 | 3020 | Organes de Reproduction | 1350, 1450, |
| Champignons | 7 | 7700 | | 1660 |
| Characées | | 7300 | de végétation | 1010 |
| Chlorophylle | | 2780 | Parasitisme | 3225 |
| Collections | | 0060 | Pathologie | 4000-4350 |
| Composition des plantes | 3120, 3 | | Périodiques | 0020 |
| Conditions extérieures, In | | | Phénologia | 3350 |
| | | 3450 | | 0000 |
| | | 0020 | | 00.00 |
| Congrès, Rapports de | | 3700 | Photosynthese | 4 = 0.0 |
| Cryptogames vasculaires. | | | Phylogénie Physiologie | |
| Cytologie | 2640-2 | 2700 | Physiologie | 3000-3750 |
| Cytoplasma | | | des organes de végétati | 4000 |
| Dégénérescence | | 1650 | Plaies | 4200 |
| Dictionnaires | | 0030 | Plankton | 9000-9900 |
| Discours Dispersion | | 0040 | d'eau douce | 9050 |
| Dispersion | | 3280 | — marin | 9100-9900 |
| Distribution des plantes ter | | 3000 | Plastides | 2780 |
| aquatiques | | 8500 | Procédés de réparation | |
| Embryologie Energétique | | 2380 | Propagation, Organes végé | |
| Energétique | | 3070 | de Racine | 1350 - 1660 |
| Enseignement | | 0050 | Racine | 1210 |
| Enseignement Evolution | 4400-4 | | Recherche, Méthodes de | 0090 |
| Fécondation | | 3500 | Reproduction asexuée | 3600 |
| Fermentation Feuille | | 3100 | Organes de | 1350 |
| Feuille | | L060 | Physiologie de la | 3440 |
| Fleur | | 1500 | - végétative | 3600 |
| Fruit |] | 1560 | Respiration | 3080 |
| Galles | | 4 300 | Saprophytisme | 3235 |
| Générations alternautes | 1 | 1750 | Schizophycées | 7400 |
| Germination | 6 | 3750 | Sélection artificielle | 4600 |
| Graine |] | 1560 | paturelle | 4600 |
| Greffes | : | 3600 | Sociétés, Rapports de | 0020 |
| Gymnospermes | 6 | 6500 | Stabilité des garactères | 4410 |
| Hápatianos | | 7000 | Sucre | 2780 |
| Hérédité | 4 | 4410 | Symbiose | 3220 |
| Histoire | | 0010 | Tables | . 0030 |
| Hybridation | | 3550 | Tératologie | 1800 |
| Inflorescence | | 1500 | Sucre Symbiose Tables Tératologie Thalle Tige Tissus, Anatomie et dével | 1250 |
| Institutions | 0020, | | Tige | 1060 |
| Instruments et appareils | | 0090 | Tissus Anatomie et dével | oune- |
| Irritabilité | | 3180 | ment des | 2450 |
| Leçons | | 0040 | | 0000 |
| Lichens | | 7600 | Physiologie des | |
| Leçons | 4000- | | Traités généraux | 0030 |
| | | 4350 | Vacuoles | 2780 |
| Manuels | | 0030 | Variation | 4500 |
| Manuels Monocotylédones | • • | 6000 | Zymolyse | 3100 |
| Honocoty redones | ` | - 300 | | |

INDEX.

| Abhandlungen, | Allgemei | ne | 0030 | Nomenklatur | • • | | 0070 |
|---|----------|---|--------|---------------------|-------|-------|--------------|
| Absorption | | | 3040 | Oekologie | • • | | 3 200 |
| Algen | | | 7400 | Pädagogik | | | 0050 |
| Anpassung | | | 3200 | Parasitismus | | | 3225 |
| Atmung | | | 3080 | Pathologie | | 4000- | 4350 |
| Bakterien | | | 7700 | Pelagische Botanik | | 9000- | |
| Bastardbildung | | | 3550 | Periodica | | | 0020 |
| | | | 3500 | Pflanzenbestandteil | | 3120, | |
| Befruchtung | | | 3180 | | | , | 3600 |
| Bewegungen | | | | Pfropfen | • • | | |
| Bibliographien | | | 0032 | Phänologie | • • | | 3350 |
| Biographien | | | 0010 | Philosophie | | | 0000 |
| Blatt Blüte | | | 1060 | Phosphorescenz | | | 3070 |
| Blüte | | | 1500 | Photosynthese | | | 3050 |
| Blütenstand | | | 1500 | Phylogenie | | | 4700 |
| Characeen | | | 7300 | Physiologie | | 3000- | 3750 |
| Chemie, Physic | | | 3120 | Pilze | | | 7700 |
| Chlorophyll | 0 | | 2780 | Plankton | | 9000- | |
| Cytologie | | 9010 | -2900 | TO1 (1) | | | 2780 |
| | | | 2700 | 73 1 1 1 1 | • • | | 3180 |
| Cytoplasma | | | | | • • | | |
| Degeneration | | | 4650 | Reparative Prozess | e | - | 4250 |
| Dicotyledonen | | | 5400 | Reproduktion | . > | 3440- | |
| Embryologie | | | 2380 | Samen | | | 1560 |
| Energetik | | | 3070 | Sammlungen | | | 0060 |
| Erblichkeit | | | 4410 | Saprophytismus | | | 3235 |
| Ernährung | | | 3060 | Schizophyten | | | 7400 |
| Evolution | | | - 4700 | Selektion | | | 4600 |
| Fermentation | | | 3100 | Stabilität | | | 4410 |
| Festreden | | | 0040 | Stamm | | | 1060 |
| Flechten | | | 7600 | C 1 . | • • | | 3220 |
| | | | | | • • | | |
| Fortpflanzungs- | Organe, | | | Tabellen | • • | | 0030 |
| *** | | | -1660 | Taxonomie | • • | 5400- | |
| Frucht | | | 1560 | Teratologie | • • | | 1800 |
| Gallen | | | 4300 | Thallus | | | 1250 |
| Gasabsorption | | | 3040 | Translocation | | | 3040 |
| Gefässkryptogar | men . | | 6700 | Untersuchungsmetl | noden | | 0090 |
| Generationswee | hsel . | | 1750 | Vacuolen | | | 2780 |
| Geschichte | | | 0010 | Variation | | | 4500 |
| Gesellschaften, | | | 00:0 | Vegetative Organe | | 1010- | 1250 |
| Gewebe, Anato | | | 2450 | - Reproduktion | | | 3600 |
| - (Physiolog | | | 3020 | Verbreitung | | | 3280 |
| | | • | 6500 | | • • | | 4200 |
| Gymnospermen | | | | Verstümmelungen | . 1 1 | | |
| | | | , 0060 | Verteilung, Geogra | | 8000- | |
| Instrumente un | d Appara | ite | 0090 | Vorträge | | | 0040 |
| Keimung | | | 3750 | Wachstum | | | 3160 |
| Kern der Zelle | | | 2740 | Wasserabsorption | • • | | 3040 |
| Kongresse, Beri | chte von | | 0020 | Wörterbücher | | | 0030 |
| Laubmoose | | | 7000 | Wunden | | | 4200 |
| Lebermoose | | | 7000 | Wurzel | | | 1210 |
| Lehrbücher | | | 0030 | Zellbildung | | | 2900 |
| Monocotyledone | | | 6000 | Zelle (Physiologie) | | | 3020 |
| Morphologie | | | -1800 | Zellkern | •• | | 2740 |
| | | | 0060 | Zellwandung | | | 2850 |
| | | | 7700 | | • • | | 3100 |
| $\mathbf{M}\mathbf{y}\mathbf{cetozoen}$ | • • • | • • • | 1100 | Zymolyse | • • | • • | 9100 |

INDICE.

15

| Accrescimento | | | | 3160 | Irritabilità | | • • | | 3180 |
|--|-----------|--------|---|-------|--|----------|--------|--------|--------|
| Alghe | | | | 7400 | Istituti | | | 0020 | ,0060 |
| Ambiente, Infly | ienza (| lell'. | sulla | | Letture | | | | 0040 |
| riproduzione | | | | 3450 | Licheni | | | | 7600 |
| Amido | | | | 2780 | Malattie | | | 4000 | -4150 |
| Assorbimento de | all' acor | 11.9 | | 3040 | — Cura delle | | | | 4350 |
| Batterî | | | | 7700 | Manuali | | | | 6030 |
| Bibliografie | | | | 0032 | Micetozoi | | | | 7700 |
| Biografie | | | | 0010 | Monocotiledoni | | | | 6000 |
| Caracee | | | | 7300 | Morfologia | | | | -1800 |
| Batterî Bibliografie Biografie Caracee Caule Cellule, Fisiolog | | | | 1060 | Movimenti | | | | 3180 |
| Cellule, Fisiolog | ria dell | e | | 3020 | Muschi | | | | 7000 |
| Formazion | e delle | | | 2900 | Musei | | | | 0060 |
| Cellulare, Paret | | | | 2850 | Musei Mutilazioni | | | | 4200 |
| Circolazione del | | | | 3040 | Nomenclatura | | | | 0070 |
| | | | | -2900 | Yueleo | • • | | | 2740 |
| Citologia Citoplasma | | | | 2700 | Nucleo Nutrizione | | | | 3060 |
| Clorofillo | | | | 2780 | Parasitismo | | | | 3225 |
| Collegioni | | | | 0060 | Parete Cellulare | | • • | • • | 2850 |
| Collezioni Congressi, Reso | onti di | • • | • • | 0020 | NO. 2 A | | • • | 4000 | -4350 |
| Contituenti delle | niont | L | 3120. | | Patologia | • • | • • | | 0050 |
| Costituenti delle | | | | 6700 | Pedagogia | | • • | • • | |
| Crittogame vasc | olari | • • | | | Periodici Plaukton | • • | | 0000 | 0020 |
| Degenerazione | | • • | | 4650 | Plaukton | | • • | | -9900 |
| Dicotiledoni | | • • | | 5400 | Plastidi | | • • | , : ·. | 2780 |
| Discorsi | | | • • | 0040 | Propagazione, C |)rganı | | | 1 0 00 |
| Disseminazione | | | • • | 3280 | di Radice | | | | -1660 |
| Distribuzione su | | | | 8000 | Radice | | | | 1210 |
| nell'acqua | | | | 8500 | Respirazione | | | | 3080 |
| Dizionari | | | | 0030 | Ricerca, Metodi | di | | | 0000 |
| Ecologia Embriologia Energetica | | | | 3200 | Ricerca, Metodi Riparatori, Prod Riparatori, O | essi | | | 4250 |
| Embriologia | | | | 2380 | inproductivi, o. | gami | | 1350 | -1660 |
| Energetica | | | | 3070 | Riproduzione as | essuale | | | 3600 |
| | | | | 7000 | - Fisiologia | della | | | 3440 |
| Eredità | | | | 4410 | Fisiologia vegetativa Saprofitismo | | | | 3600 |
| Evoluzione | | | 4400 | -4700 | Saprofitismo | | | | 3235 |
| Fecondazione | | | | 3500 | Schizoficee | | | | 7400 |
| Fenologia | | | | 3350 | Scelta naturale | | | | 4600 |
| Ferite | | | | 4200 | Seme | | | | 1560 |
| Fermentazione | | | | 3100 | Seme Simbiosi | | | | 3220 |
| Fiore | | | | 1500 | Società, Resocor | nti di | | | 0020 |
| Filogenesi | | | | 4700 | Stabilità di cara | | | | 4410 |
| Filosofia | | | | 0000 | Storia | | | | 0010 |
| Fisiologia | | | 3000 | -3750 | Tallo | | | | 1250 |
| Foglia | | | | 1060 | Tallo Tavole Teratologia | | | | 0030 |
| Fosforescenza | | | | 3070 | Teratologia | | | | 1800 |
| Fotosintesi | | | | 3050 | Tessuti, Anatom | ia e Sv | iluppo | | 2450 |
| Frutto | | | | 1560 | - Fisiologia | dei | PF- | | 3020 |
| | | | | 7700 | — Fisiologia Trattati general | i | | | 0030 |
| Galle | | | | 4300 | Vacuoli | | | | 2780 |
| Generazioni, Al | | | | 1750 | Variabilità | | | | 4500 |
| Germinazione | | | • | 3750 | | | • • | • • | |
| | | | • • • | 1060 | Vascolari, Critte | | | • • | 6700 |
| Gimnosperme | • • | | • • • | 6500 | Vegetativi, Orga | ni | | 1010- | -1250 |
| Ihridiama | | | | 3550 | — Fisio | logia de | egli | | 3010 |
| Ibridismo Inflorescenza | • • | | | 1500 | Zimolisi | | | | 3100 |
| | •• | • | • • • | | | . • | | | |



| International | Catalogue | of | Scientific | Literature |
|---------------|-----------|----|------------|------------|
| | | | | |

TOPOGRAPHICAL CLASSIFICATION

(M-8916)

TOPOGRAPHICAL CLASSIFI-CATION.

[To be used in connexion with Geography. Botany, Geology, Zoology, etc.]

1.—MAIN DIVISIONS.

- The Earth as a whole.
- Land as a whole.
- Ocean as a whole.
- Europe and Mediterranean Sea and Islands.
- Asia and Malay Archipelago, Celebes and Timor inclusive.
- Africa and Madagascar.
- North America, including Mexico.
- Central and South America, and West Indian Islands.
- Australia, Tasmania and New Zealand, with New Guinea, Gilolo, and Moluccas to west, and including the Solomon Islands, New Hebrides. and New Caledonia to east.
- Arctic: Greenland and the area north of the Arctic Circle, or of the coasts of Continental America, Asia, and Europe, whichever is farther north.
- l. Atlantic and Islands from Arctic Circle to Lat. 45° S.—the southern portion bounded on the east by the meridian 20° E. of Greenwich, south of the coast of Africa; and on the west by the coast of South America.
- Indian Ocean and Islands limited on the south by Lat. 45° S.; on the west by the meridian 20° E. of Greenwich; on the east by the coast of Australia and the meridian 147° E. of Greenwich.
- Pacific and Islands from the Arctic Circle to Lat 45° S.; and between meridian 147° E. of Greenwich and the coast of South America.
- Antarctic: the area south of 45° S. except the Falkland Islands and the southern parts of South America and New Zealand. (See mb.)

TOPOGRAPHISCHE KLASSIFI-KATION.

[In Verbindung mit Geographie, Geologie, Botanik, Zoologie etc. zu benutzen.]

1.—HAUPT-ABSCHNITTE.

Die Erde als Ganzes.

Das Festland als Ganzes.

Der Ocean als Ganzes.

Europa und das Mittelländische Meer mit seinen Inseln.

Asien und der Malayische Archipel, einschliesslich Celebes und Timor. Afrika und Madagaskar.

Nord-Amerika,

einschliesslich Mexiko.

Central- und Süd-Amerika, Westindische Inseln.

Australien, Tasmanien und Neu-Seeland, mit Neu-Guinea, Gilolo und Molukken nach Westen, und mit Salomo-Inseln, Neuen Hebriden und Neu-Caledonien nach Osten.

Arktisches Gebiet: Grönland und der nördlich des Polarkreises oder der Küsten von Amerika, Asien und Europa gelegene Raum, je nachdem das Eine oder das Andere weiter nach Norden liegt.

Atlantisches Gebiet mit seinen Inseln vom Polarkreis bis 45° S. Br.; der südliche Theil wird südlich von Afrika nach Osten durch den Meridian 20° O. [v. Gr.] begrenzt und reicht im Westen bis zur Küste von Süd Amerika.

Der Indische Ocean mit seinen Inseln reicht im Süden bis 45° S. Br.; im Westen bis 20° O.L.; im Osten bis zur Küste von Australien und dem Meridian 147° 0.L.

Pacifisches Gebiet mit seinen Inseln, vom Nordpolarkreis bis 45° S. Br., im südlichen Theil begrenzt durch den Meridian 147° O. L. nach Westen, und die Küste von Süd-

Amerika noch Osten.

Antarktisches Gebiet, umfas end das Gebiet südlich von 45° S. Br., Ausschluss der Falklands-Inseln, der südlichen Teile von Süd-Amerika und Neu-Seelands. (Siehe mb.)

CLASSIFICATION TOPO-GRAPHIQUE.

[Cette classification sera appliquée à la géographie, à la géologie, à la botanique, à la zoologie, etc.]

1.—GRANDES DIVISIONS.

- Données d'ensemble relatives au globe terrestre.
- b. Données d'ensemble relatives aux continents.
- c. Données d'ensemble relatives aux océans.
- d. Europe avec la Mer méditerranéenne et ses îles.
- e. Asie et Archipel Malais, Célèbes et Timor inclus.
- Afrique et Madagascar.
- Amérique du Nord, le Mexique inclu.
- h. Amérique centrale et méridionale avec les Antilles
- Australie, Tasmanie et Nouvelle Zélande avec la Nouvelle Guinée, Gilolo et les Moluques à l'ouest, les îles Salomon, les Nouvelles Hébrides et la Nouvelle Calédonie à l'est.
- k. Régions arctiques: Grœnland et la zone au nord, soit du cercle polaire, soit des côtes américaines, asiatiques et européennes.
- Atlantique avec les îles comprises entre le cercle polaire arctique et le 45° de lat. S. Partie sud de l'Atlantique limitée à l'est par le méridien 20° E. (Greenwich), au sud de l'Afrique; et à l'ouest par lat côte de l'Amérique du sud.

m. Océan Indien avec les îles situées dans l'espace limité dans le sud par le 45° de lat. S.; à l'ouest par le méridien 20° E. (Greenwich); à l'est par la côte australienne et le méridien 147° E. (Greenwich).

- n. Le Pacifique avec les îles comprises, en latitude, du cercle polaire arctique au 45° de alt. S.; en longitude, du méridien 147° E. (Greenwich) à la côte de l'Amérique du sud.
- o. Régions antarctiques: depuis le 45° de lat. S., moins les Falkland, la pointe sud de l'Amérique méridionale et la Nouvelle Zélande. (Voy. mb.)

CLASSIFICAZIONE TOPO-GRAFICA.

[Da usarsi in rapporto con la Geografia, Geologia, Botanica, Zoologie ecc.]

1.—DIVISIONI PRINCIPALI.

La Terra nel suo complesso.

Le terre emerse.

L'oceano nel suo complesso.

Europa e mare Mediterraneo con le sue isole.

Asia e Arcipelago Malese, comprese Celebes e Timor.

Africa e Madagascar.

America settentrionale, compreso il Messico.

America Centrale e Meridionale, e Indie Occidentali.

Australia, Tasmania e Nuova Zelanda colla Nuova Guinea, Gilolo e Molucche verso Ponente, le Salomone, le Nuove Ebridi e la Nuova Caledonia verso Levante.

Regione Artica: Groenlandia e l'area a Nord del Circolo Polare, ovvero a Nord delle coste dell'America continentale, dell' Asia e dell' Europa.

L'Atlantico e le sue Isole dal Circolo Polare Artico alla Lat. di 45° S.; limitato nella sua parte meridionale, oltre la costa Africana, dal 20° E. da Greenwich ad Est, e dalla costa dell' America meridionale ad Ovest.

L'Oceano Indiano e le sue Isole, limitato a sud dal 45° di Lat. S., a Ponente dal meridiano 20° E. da Greenwich, a Levante dalla costa dell'Australia e dal 147° E. da Greenwich.

Il Pacifico e le sue Isole dal Circolo Polare Artico alla Lat. di 45° S., e tra il 147° meridiano E. da Greenwich e le coste dell' America meridionale.

Regione Antartica: cioè l'area meridionale limitata dal 45° S., eccetto le Isole Falkland e le parti meridionali dell' America del Sud e della Nuova Zelanda. (Vedi mb.) N.B.—As a general rule, Islands more than 100 miles from the continent to be classed as Oceanic, unless specially excepted.

N.B.—Allgemeine Regel: Inseln, die mehr als 100 englische Meilen (160 Kilometer) vom Festland entfernt sind, sind, falls nicht besonders ausgenommen, als oceanisch zu klassifiziren.

2.—SUB-DIVISIONS.

d. Europe and Mediterranean Sea and Islands.

da. Scandinavia: Sweden, Norway, Denmark; Iceland, Faeroes.

db. Russian Empire and Russia in Europe (including Caucasus).

dba. Northern Russia.

dbb. Southern Russia.

dbc. Central Russia.

dbd. Caucasus.

dbe. Ural.

dc. German Empire.

dd. Holland; Belgium; Luxemburg.

de. British Islands.

df. France and Corsica.

dg. Iberian Peninsula (including Pyrenees): Spain (with the Balearic Islands); Portugal.

dh. Italy. Sicily (with Lipari Islands and Pantellaria). Sardinia.

di. Switzerland.

dii. Alps.

dk. Austria-Hungary (Bosnia and Herze-

govina included).

dl. Balkan Peninsula (Turkey in Europe, Roumania, Bulgaria, Servia, Montenegro and Greece).

dm. Mediterranean and Islands (Crete, Cyprus and Malta).

dn. Black Sea and Sea of Azov.

do. Baltic and Islands.

dp. North Sea.

dq. English Channel, including Channel Islands.

e. Asia and Malay Archipelago.

ea. Asiatic Russia.

eaa. West Siberia.

cab. East Siberia.

eac. Central Asiatic Russia.

eb. China and Dependencies: Mongolia, Tibet, etc. Corea.

c. Japanese Islands; Formosa.

ed. French Indo-China: Tonquin, Annam, etc.

UNTERABTEILUNGEN.

Europa und das Mittelländische Meer mit seinen Inseln.

Skandinavien: Schweden, Norwegen, Dänemark; Island, Faröer Das russische Reich und das Europäische Russland (einschl. Kau-

kasus).

Nordrussland. Südrussland.

Centralrussland.

Kaukasus.

Ural.

Ural.

Das Deutsche Reich.

Holland; Belgien; Luxemburg.

Die Britischen Inseln.

Frankreich und Corsica.

Iberische Halbinsel (einschl. Pyrenäen): Spanien (mit den balearischen Inseln); Portugal.

Italien. Sicilien (mit den liparischen Inseln und Pantellaria). Sar

dinien.

Die Schweiz.

Die Alpen.

Oesterreich-Ungarn (einschliesslich Bosnien und Herzegowina).

Die Balkan - Halbinsel (Europäische Türkei, Rumänien, Bulgarien, Serbien, Montenegro, Griechenland).

Das Mittelländische Meer mit seinen Inseln (Creta, Cypern und Malta).

Schwarzes Meer und Asowsches Meer. Die Ostsee mit ihren Inseln.

Die Nordsee.

Englischer Kanal, einschl. Kanalinseln.

ASIEN UND DER MALAYISCHE ARCHIPEL.

Asiatisches Russland.

Westsibirien.

Ostsibirien.

Russisches Centralasien.

China und zugehörige Länder: Mongolien, Tibet, etc. Korea.

Japanische Inseln; Formosa.

Französisches Indo-China: Tonking, Annam etc.

N.B.-En général les îles qui se trouvent à plus de 160 kilomètres du continent sont classées comme iles océaniennes, à moins que le contraire ne soit stipulé spécialement.

N.B.—Come regola generale, le isole lontane più di 100 miglia inglesi (160 chilometri) dal continente devono essere classificate come oceaniche, salvo speciali ecce-

2.—SUBDIVISIONS.

d. EUROPE AVEC LA MÉDITER-RANÉENNE ET SES ÎLES.

Scandinavie: Suède, Norvège, Daneda. mark; Islande, îles Feroë.

Empire russe et Russie d'Europe db. avec le Caucase.

dba. Russie Septentrionale.

dbb. Russie Méridionale.

Russie Centrale. dbc.

dbd. Caucase.

dbe.Région des Monts Oural.

Empire Germanique. dc.

dd. Hollande; Belgique; Luxembourg.

de.Iles Britanniques.

df. France et Corse.

Péninsule ibérique (avec les Py-rénées): Espagne (et Baléares); dg. Portugal.

dh. Italie. Sicile avec les îles Lipari et Pantellaria). Sardaigne.

di.Suisse.

dii.Alpes.

dk. Autriche-Hongrie (avec Bosnie et

Herzégovine).

Balkanique dl.Péninsule (Turquie Roumanie, Bulgarie, d'Europe, Serbie, Monténégro et Grèce).

dm. Méditerranée avec ses îles (Crète, Chypre et Malte).

Mer Noire et Mer d'Azov. dn.

do. La Baltique et ses îles. dp. Mer du Nord.

dq. La Manche et ses îles.

e. Asie et Archipel Malais.

Asie russe. ea.

Sibérie Occidentale. eaa.

Sibérie Orientale. eab.

eac. Asie centrale russe.

eb. Chine et ses dépendances : Mongolie, Tibet, etc. Corée.

Archipel du Japon; Formose. ec.

Indo-Chine Française: Tonkin, ed. Annam, etc.

(M-8916)

2.—SUDDIVISIONI.

EUROPA, MARE MEDITERRANEO E LE SUE ISOLE.

Scandinavia: Svezia, Norvegia, Danimarca; Islanda, Fär Öer. Impero Russo e Russia Europea compreso il Caucaso.

Russia Settentrionale. Russia Meridionale.

Russia Centrale.

Caucaso.

Urali.

Impero Germanico.

Olanda; Belgio; Lussemburgo.

Isole Britanniche.

Francia e Corsica.

Penisola iberica (compresi Pirenei): Spagna (e isole Baleari); Portogallo.

Italia: Sicilia (colle isole Lipari e Pantellaria) e Sardegna.

Svizzera.

Alpi.

Austria-Ungheria (comprese Bosnia ed Erzegovina).

Penisola Balcanica (Turchia Europea, Rumania, Bulgaria, Serbia, Montenegro e Grecia).

Mediterraneo e Isole (Creta, Cipro e Malta).

Mar Nero e Mare di Azof.

Il Baltico e le sue isole. Mare del Nord.

La Manica e le isole della Manica.

ASIA E ARCIPELAGO MALESE.

Russia Asiatica.

Siberia Occidentale.

Siberia Orientale.

Russia Asiatica Centrale.

Cina e dipendenze: Mongolia, Tibet,

etc. Corea.

Arcipelago del Giappone. Formosa. Indo-Cina Francese: Tonchino.

Annam, etc.

Siam. ee.

ef. British India: Himalaya; Burma;

Malay Peninsula from Isthmus of eg. Kra; Malay Archipelago, including Halmahera (Gilolo) Ceram, Kei Islands, Timorlaut and Timor; the Philippines and China Sea.

Persia; Afghanistan; Baluchistan; Pamirs.

ei. Asiatic Turkey; Arabia.

ek. Caspian; Sea of Aral (Aralo-Caspian depression).

el.Persian Gulf.

f. Africa and Madagascar.

Mediterranean States: Marocco,

Algiers, Tunis, Tripoli.

- N.E. Africa; Egypt and Nile Valley to Lat. 5° N.; Egyptian Sudan; Abyssinia; Eritrea; Somaliland (British, French, Italian); Socotra. Nile River System as a whole.
- fc. Sahara and the Central Sudan; Wadai, etc.
- fd. West Africa, from Marocco to the Congo, including French Sudan and Upper Niger Region, but excluding Western Sahara.
- Congo State and Angola. Congo River System as a whole.
- f. East Africa; British (with Uganda); German; Portuguese (north of the Zambezi); British Central Africa; Lake Region. Works relating to Portuguese East Africa as a whole should be indexed under section only.
- fg. South Africa—South of Angola and the Zambezi.
- fh. Madagascar and Comoro Group.

Red Sea and Islands.

g. North America.

Alaska and Aleutian Islands. ga.

Canada as a whole. gb.

gc. Canadian Dominion West: Yukon, British Columbia, Mackenzie. Athabasca, Alberta, Saskatchewan, Assiniboia.

gd.Canadian Dominion East; Newfoundland.

The Laurentian Lakes. ge.

gf.United States as a whole. Siam.

Britisch - Indien, einschliesslich

Himalaya, Burma, Ceylon.

Malayische Halbinsel südlich vom Isthmus von Kra, und Malayischer Archipel einschliesslich Halmahera (Gilolo), Ceram, Kei Inseln, Timorlaut und Timor; Philippinen; Chinesisches Südmeer.

Persien; Afghanistan; Belutschis-

tan; Pamir.

Asiatische Türkei; Arabien.

Das Kaspische Meer; der Aral-See (Aralo-Kaspische Depression).

Der Persische Golf.

AFRIKA UND MADAGASKAR.

Die Mittelmeer-Staaten: Marokko,

Algier, Tunis, Tripolis.

Nordost-Afrika: Egypten und Nil-thal bis 5° N. Br.; Egyptischer Sudan; Abessynien; Eriträa: Somaliland (britisch, französisch, italienisch); Sokotra. system des Nils als Ganzes.

Die Sahara und der Central-Sudan;

Wadai etc.

West-Afrika, von Marokko bis zum Kongo, einschl. des französischen Sudans und der oberen Nigerregion, aber ohne die westliche Sahara.

Kongo-Staat und Angola. system des Kongo als Ganzes.

Ostafrika; britisch (mit Uganda); deutsch; portugiesisch (nördlich des Sambesi); britisch Centralafrika; Seenregion. Arbeiten, die sich auf portugiesich Ostafrika als Ganzes beziehen, sind nur in diese Abteilung aufzunehmen.

Süd-Afrika, südlich von Angola und dem Sambesi.

Madagaskar und Komoren.

Das Rothe Meer mit seinen Inseln.

NORD-AMERIKA.

Alaska und Aleutische Inseln.

Canada als Ganzes.

West-Canadisches Gebiet: Yukon, Britisch-Columbia, Mackenzie. Athabasca, Alberta, Saskatchewan, Assiniboia.

Ost-Canadisches Gebiet; Neu-

fundland.

Gebiet der Laurentischen Seen. Vereinigte Staaten als Ganzes.

Siam. ee.

Indes Britanniques : Himalaya ; ef.

la Birmanie; Ceylan.

Malaise eg. Péninsule depuis Kra; l'Archipel l'isthme de Malais, y compris Halmahera (Gilolo) Ceram, îles de Kei, Timorlaut et Timor; les Philippines et la Mer de

Perse; Afghanistan; Bélouchistan; les Pamirs.

Turquie d'Asie; Arabie. ei.

Mer Caspienne; Mer d'Aral (dépresek. sion Aralo-Caspienne).

el.Golfe persique.

f. Afrique et Madagascar.

fa. méditerranéens : Maroc. Algerie, Tunisie, Tripoli.

N.E. africain; Egypte et la vallée du Nil jusqu'au 5° de lat. N.; Soudan fb. égyptien; Abyssinie; Erythrée; Somaliland (britannique, français, italien); Socotra. Réseau hydrographique du Nil dans son entier.

Le Sahara et le Soudan central; fc.

Wadai, etc.

- Ouest africain, du Maroc au Congo, fd. le Soudan français et la région supérieure du Niger inclus, mais sans le Sahara de l'ouest.
- fe. État du Congo et Angola. Réseau hydrographique du Congo dans son
- ff. Est africain; britannique (avec Uganda); allemand; portugais (au nord du Zambèze); Afrique centrale britannique; Région la-custre. Les ouvrages se rapportant à L'Est africain portugais dans son entier doivent être inscrits dans cette rubrique seulement. Sud africain-Au sud d'Angola et fg.

du Zambèze.

fh. Madagascar et groupe des Comores.

La Mer Rouge et ses îles. fi.

q. Amérique du Nord.

Alaska et îles Aléoutines. ga.

Le Canada dans son entier. gb.

gc. Puissance du Canada de l'ouest (Yukon, Colombie britannique, Mackenzie, Athabasca, Alberta, Saskatchewan, Assiniboia).

Puissance du Canada de l'est; gd.

Terre neuve.

Région des grands lacs laurentiens. ge.

gf.Etats-Unis dans leur entier Siam.

India Britannica: Himalaya; Bir-

mania; Ceylan. Penisola Malese dall'Istmo di Kra; Arcipelago Malese, comprendendovi Halmahera (Gilolo), Ceram, isole di Kei, Timorlaut e Timor; le Filippine e il Mar della Cina.

Persia; Afghanistan; Belucistan; Pamir.

Turchia Asiatica; Arabia.

Il Caspio; mare Aral (depressione Caspio-Arale).

Golfo Persico.

AFRICA E MADAGASCAR.

Stati mediterranei: Marocco, Al-

geria, Tunisia, Tripolitania. Africa del N.E.; Egitto e Valle del Nilo fino al 5º di Lat. N.; Sudan Egiziano; Abissinia; Eritrea; Somalia (Britannica, Francese, Italiana); Socotra, Rete idrografica del Nilo in complesso.

Sahara e Sudan centrale; Wadai,

Africa occidentale dal Marocco al Congo, comprendendovi il Sudan francese e la regione superiore del Niger, ma senza il Sahara occidentale.

Stato del Congo e Angola. Reto idrografica del Congo in

plesso.

Africa orientale; britannica (con-Uganda); tedesca; portoghese (a nord dello Zambesi); Africa centrale britannica; Regione dei laghi. I lavori riferentisi alla Africa orientale portoghese in complesso si devono catalogare in questa rubrica soltanto.

Africa australe a sud di Angola e

dello Zambesi.

Madagascar e Gruppo delle Comore. Il Mar Rosso e le sue isole.

AMERICA SETTENTRIONALE.

Alaska ed isole Aleutine.

Il Canada in generale.

Dominio del Canada occidentale (Yukon, Columbia Britannica. Mackenzie, Athabasca, Alberta, Saskatchewan, Assiniboia).

Dominio del Canada orientale; Terranova.

I Laghi Laurenziani. Gli Stati Uniti in generale.

North Eastern United States. gg. East of Mississippi (Maine, Vermont, New Hampshire, New Massachusetts, Connecti-Rhode Island, Penn-York, Rhode svlvania, New Jersey, Ohio, Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana).

gh. South Eastern United States,

East of Mississippi.

gi. Western United States, West of Mississippi.

gk. Mississippi River System as a whole.

gl. Mexico.

h. Central and South America And West Indies.

hb. Central America; Guatemala; Honduras; British Honduras; Salvador; Nicaragua; Costa Rica; Panama.

he. West Indian Islands; Caribbean

Sea; Gulf of Mexico.

hd. Guiana: British, Dutch, and French; Venezuela; Trinidad; Curação.

he. Colombia; Ecuador.

hf. Peru.

hg. Bolivia.

hh. Brazil and Amazon River System as a whole.

hi. Argentina with Patagonia as a whole; Uruguay and Paraguay.

hk. Chili.

hl. Tierra del Fuego and neighbouring islands; Falkland Islands.

hm. The Andes.

i. Australasia.

ia. New Guinea with Waigoe, Misool and Aroo Islands.

ib. Bismarck Archipelago (New Britain, etc., to Solomon Islands inclusive).

ic. Australia as a whole.

Queensland.

ie. New South Wales with Norfolk and Lord Howe Islands.

if. Victoria.

ig. South Australia.ih. Western Australia.

ii. Tasmania.

ik. New Zealand and neighbouring Islands (Kermadec, Auckland, Chatham, Macquario Islands, etc.).

 New Caledonia, New Hebrides, and Loyalty Islands. Nordosten der Vereinigten Staaten, östlich vom Mississippi (Maine, Vermont, New Hamshire, New York, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Pennsylvania, New Jersey, Ohio, Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana).

Südosten der Vereinigten Staaten, östlich vom Mississippi.

Westen der Vereinigten Staaten, westlich vom Mississippi.

Flusssystem des Mississippi als Ganzes.

Mexiko.

CENTRAL-AMERIKA, SÜD-AMERIKA, WEST-INDIEN.

Central-Amerika: Guatemala, Honduras; Britisch-Honduras; Salvador; Nicaragua; Costa Rica; Panama.

Westindische Inseln; Caraibisches

Meer; Golf von Mexiko.

Guyana: Britisch, Niederländisch und Französisch; Venezuela; Trinidad; Kurassao.

Columbia; Ecuador.

Peru.

Bolivia.

Brasilien und Flusssystem des Amazonas als Ganzes.

Argentinien mit Patagonien als Ganzes; Uruguay und Paraguay.

Chile.

Feuerland und benachbarte Inseln; Falkland Inseln.

Die Anden.

AUSTRALASIEN.

Neu-Guinea, mit Waigoe, Misool und Aroo-Inseln.

Bismarck-Archipel (Neu-Pommern etc. bis Salomo-Inseln).

Australien als Ganzes.

Queensland.

Neu-Süd-Wales mit Norfolk- und Lord Howe-Inseln.

Victoria.

Süd-Australien.

West-Australien.

Tasmanien.

Neu-Seeland und benachbarte Inseln (Kermadec-, Auckland-, Chatham-, Macquario-Inseln etc.).

Neu-Caledonien, Neue Hebriden und

Loyalitäts-Inseln.

- États-Unis du Nord-Est, à l'est du gg.Mississipi (Maine, Vermont, New Hampshire, New York, Massa-Connecticut, chusetts, Rhode Island, Pennsylvanie, New Jersey, Ohio, Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana).
- gh.Etats-Unis du sud-est, à l'est du Mississipi.

États-Unis de l'ouest, à l'ouest du gi.Mississipi.

gk. Réseau hydrographique du Mississipi dans son entier.

ql.Mexique.

h. Amérique centrale et méri-DIONALE; INDES OCCIDENTALES.

- hb. Amérique centrale: Guatemala: Honduras; Honduras britannique; Salvador; Nicaragua; Costa Rica; Panama.
- hc. Antilles; Mer Caraïbe; Golfe du Mexique.
- hd. Guyanes britannique, hollandaise, et française; Vénézuéla; île de Trinité; Curacao.

Colombie: Ecuateur. he.

hf. Pérou. hq. Bolivie.

hh. Brésil et réseau hydrographique de l'Amazone dans son entier.

République Argentine avec la Patahi.gonie en entier; Uruguay et Paraguay.

hk. Chili.

hl.Terre de feu et îles voisines; les Falkland (Malouines).

hm. Les Andes.

i. Australie.

- Nouvelle Guinée avec les îles Waigoe. ia. Misool et Aroo.
- ib.Archipel de Bismarck (Nouvelle Bretagne avec les îles Salomon).
- ic.L'Australie dans son entier.

id.Queensland.

- Nouvelle Galles du sud et îles ie. Norfolk et Lord Howe.
- Victoria. if.
- ig.Australie du sud.
- Australie occidentale. ih.

ii. Tasmanie.

Nouvelle Zélande et îles avoisinantes (Kermadec, Auckland, Chatham, Macquaries, etc.).

Nouvelle Calédonie, Nouvelles Hébrides et îles Loyauté.

Stati Uniti del Nord-Est, ad E. del Mississippi (Maine, Vermont, New Hampshire, New York, Massachusetts, Connecticut, Pennsylvania, Rhode Island, New Jersey, Ohio, Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana).

Stati Uniti del Sud-Est, ad E. del Mississippi.

Stati Uniti occidentali, ad W. del Mississippi.

Rete idrografica del Mississippi in complesso.

Messico.

AMERICA CENTRALE E MERIDIONALE E INDIE OCCIDENTALI.

America Centrale: Guatemala: Honduras ; Honduras Britannico; Salvador; Nicaragua; Costa Rica; Panama.

Indie occidentali; Mar dei Caribi; Golfo del Messico.

Guiana: britannica, olandese e francese; Venezuela; Trinidad; Curação,

Columbia: Ecuador.

Bolivia.

Brasile e rete idrografica dell'Amazoni in complesso.

Argentina colla Patagonia in complesso; Uruguay e Paraguay.

Chili.

Terra del Fuoco e Isole vicine; Isole Falkland.

Le Ande.

Australia e Oceania.

Nuova Guinea colle Isole Waigoe, Misool ed Aroo.

Bismarck (Nuova Arcipelago di Britannia, ecc., fino alle Solomone inclusivamente).

Australia in generale.

Queensland.

Nuova Galles del Sud colle isole Norfolk e Lord Howe.

Victoria.

Australia meridionale.

Australia occidentale.

Tasmania.

Nuova Zelanda e isole vicine (Kermadec, Auckland, Chatham, Macquario, etc.).

Nuova Caledonia, Nuove Ebridi e

Isole Loyalty.

j. Polar Regions in General. k. Arctic.

ka. Arctic Ocean.

kb.Greenland.

- kc.Archipelago north of North America.
- kd.Islands north of Europe and Asia.

1. ATLANTIC.

- North Atlantic Ocean and Islands not otherwise specified.
- lb.Azores; Canaries; Madeira; Cape Verde.
- lc.South Atlantic and Islands.

m. Indian Ocean.

- Ocean and Islands N. of Equator.
- mb. Ocean and Islands S. of Equator, including Mascarene Islands, Amsterdam, and St. Paul.

n. Pacific.

- na.North Pacific Ocean (North of Equator).
- nb. South Pacific (South ofOcean Equator).
- Behring Sea and Islands (excluding nc Aleutian Archipelago).
- nd.Sandwich Islands and scattered groups N. of Equator and E. of 180°.
- ne. Ladrone, Pelew, Caroline and Marshall Groups, with other Islands N. of Equator and W. of 180°.
- nf. Fiji Islands, Friendly Islands (Tonga), Samoa, Ellice, Phœnix Islands, etc., west of Meridian 160° W. of Greenwich.

Galapagos Islands. nq.

Society Islands, Low Archipelago, nh. Marquesas, and other Islands S. Pacific, east of Meridian 160° W. of Greenwich.

o. Antarctic.

- Antarctic Continent as a whole. oa.
- S. Georgia, Sandwich Groups, and other Islands S. of S. Atlantic.
- Prince Edward Island, Crozets. oc. Kerguelen, and other Islands S. of Indian Ocean.
- Islands to Southward and Southod. east of New Zealand and Area South of Pacific.

POLARGEBIET IM ALLGEMEINEN. ARKTISCHES GEBIET.

Der Arktische Ocean.

Grönland.

Archipel nördlich von Nord-Amerika.

Inseln nördlich von Europa und Asien.

Atlantisches Gebiet

Der Nordatlantische Ocean mit seinen Inseln, soweit sie nicht anderweit eingereiht sind.

Azoren; Kanaren; Madeira; Cap Verde.

Der Südatlantische Ocean mit seinen Inseln.

INDISCHER OCEAN.

Ocean und Inseln nördlich Aequator.

Ocean und

Inseln südlich einschliesslich Aequator, Maskarenen, Neu - Amsterdam und St. Paul.

PACIFISCHES GEBIET.

Nordpacifischer Ocean (nördlich vom Aequator).

Südpacifischer Ocean (südlich vom Aequator).

Berings Meer, nebst Inseln (ohne Aleuten-Archipel).

Sandwich-Inseln und zerstreute Gruppen nördlich vom Aequator und östlich vom 180. Grad.

Ladronen-, Palau-, Carolinen-, und Marshall-Gruppen, nebst andern Inseln nördlich vom Aequator und westlich vom 180. Grad.

Fidschi-Inseln, Freundschafts-Inseln (Tonga), Samoa, Ellice-Inseln, Phönix-Inseln etc., westlich vom Meridian 160° W.L.

Galapagos-Inseln.

Gesellschafts-Inseln, Niedrige Inseln, Marquesas- und andere Inseln des südlichen Pacifischen Oceans, östlich vom Meridian 16° W.L.

ANTARKTISCHES GEBIET.

Der Antarktische Kontinent als Ganzes.

Süd-Georgien, Sandwich-Gruppen, und andere Inseln südlich vom südatlantischen Gebiet.

Edward-Insel, Inseln, Kerguelen- und andere Inseln südlich vom Indischen Ocean.

Inseln südlich und südöstlich von Neu-Seeland, und Gebiet südlich des Pacifischen Oceans.

Regions polaires en général.
 h. Régions arctiques.

ka. Océan arctique.

kb. Groenland.

ke. Archipel au nord de l'Amérique du Nord.

kd. Iles au nord de l'Europe et de l'Asie.

l. Atlantique.

- la. Océan Atlantique septentrional, et les îles qui n'ont pas été spécifiées ailleurs.
- lb. Açores ; Canaries ; Madère ; Cap Vert.
- le. Atlantique méridional et ses îles.

m. Ocean Indien.

- ma. Océan et îles au nord de l'Equateur.
- mb. Océan et îles au sud de l'Equateur, les Mascareignes et les îles Amsterdam et St. Paul.

n. Pacifique.

na. Pacifique septentrional (au nord de l'Equateur).

nb. Pacifique méridional (au sud de

l'Equateur).

nc. Mer de Behring et ses îles (moins l'archipel aléoutien).

nd. Iles Sandwich, avec les groupes insulaires situés au nord de l'Equateur et à l'est du 180°.

ne. Mariannes, Pelew, archipel des Carolines et de Marshall, avec les autres îles situées au nord de l'Equateur et à l'ouest du 180°,

nf. Iles Fidji, îles des Amis (Tonga), Samoa, Ellice, Phénix et autres, situées à l'ouest du méridien 160° O. (Greenwich).

ng. Iles Galapagos.

nh. Iles de la Société, Pomoutou, Marquises et autres îles du Pacifique méridional à l'est du méridien 160° O. (Greenwich).

o. Régions antarctiques.

oa. Continent antarctique dans so entier.

ob. Géorgie du Sud, groupe des Sandwichs et autres îles au sud de l'Atlantique méridional.

oc. Iles du Prince Edouard, Crozet, Kerguelen et autres îles au sud de l'Océan Indien.

od. Iles au sud et au sud-est de la Nouvelle Zélande et la zone au sud du Pacifique. REGIONI POLARI IN GENERALE REGIONE ARTICA.

Oceano Artico.

Groenlandia.

Arcipelago dell' America del Nord.

Isole a N. dell' Europa e dell' Asia.

OCEANO ATLANTICO.

Oceano Atlantico settentrionale e sue isole, non indicate altrove.

Azorre; Canarie; Madera; isole del Capo Verde Atlantico meridionale e sue isole.

OCEANO INDIANO. Oceano e isole a Nord dell' Equatore.

Oceano e isole a Sud dell' Equatore, comprendendovi le Mascarene, Amsterdam e S. Paolo.

OCEANO PACIFICO.

Pacifico del Nord (a N. dell' Equatore).

Pacifico del Sud (a S. dell' Equatore).

Mar di Behring e sue isole (senza l'arcipelago delle Aleutine).

Isole Sandwich e gruppi sparsi a N. dell' Equatore e ad E. del 180°.

Isole dei Ladroni, Palau, Caroline e Marshall, con altre isole a N. dello Equatore e ad ovest del 180°.

Isole Figi degli Amici (Tonga), Samoa, Ellice, Fenice, etc., ad ovest del 160° W. da Greenwich.

Isole Galapagos.

Isole della Società, Arcipelago di Low, Marchesi e altre isole del Pacifico meridionale, ad Est del meridiano 168° W. da Greenwich.

REGIONE ANTARTICA. Regione antartica in generale.

Georgia australe, gruppo delle Sandwich e altre isole a Sud dell'Atlantico meridionale.

Isole del Principe Edoardo, Crozet, Kerguelen e altre isole a Sud dell'Oceano Indiano.

Isole a Sud e a Sud-Est della Nuova Zelanda e regione a Sud del Pacifico.



AUTHOR CATALOGUE.

Abbado, Michele. La cleistogamia. Milano Atti Soc. ital. sc. nat. **48** 1909 (115–196). [1500 3500]. 55395

La cleistogamia nelle Graminacee e in particolare nel Riso. Milano Atti Soc. ital. sc. nat. 48 1909 (223–250). [1500—3500]. 55396

Appunti per una flora della penisola del S. Salvatore (Lago di Lugano): contribuzione I. Milano Atti Soc. ital. sc. nat 49 1910 (148–154). [5000 8000 di]. 55397

Abderhalden, E[mil]. Über die neueren Ergebnisse und die Ziele der Eiweissforschung, Berlin Ber. D. pharm. Ges. 19 1909 (451-477). [3120]. 55398

Wather, Adolf R. Untersuchungen über die Fermente verschiedener Bakterienarten. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 68 1910 (471-476). [3100 7700].

Abdul Hafiz Khan. Root infection of *Trametes Pini* (Brot.) Fr. Ind. For. Allahabad **36** 1910 (559–562). [7700]. 55401

Abdur Rahman Khan v. Howard, A.

Abel, O[thenio]. Zweiter und dritter Diskussionsabend. Was ist eine Monstrosität? Wien Verh. ZoolBot. Ges. 60 1910 ((129)–(140)). [1800]. 55402

Abel, Rud[olf]. Bakteriologisches Taschenbuch, enthaltend die wichtig-(M-8916) sten technischen Vorschriften zur bakteriologischen Laboratoriumsarbeit. 14. Aufl. Würzburg (Curt Kabitzsch) 1910 (VI + 136). 17 cm. Geb. 2 M. [0090 7700].

 Aberson,
 J[ohannes]
 H[endrikus].

 Ein Beitrag zur Kenntnis der Natur
 Jahrb.

 der Wurzelausscheidungen.
 Jahrb.

 wiss. Bot. Leipzig 47 1909 (41–56).
 (3120–3040)

 [3120–3010–1210–3060].
 55404

wortels. II. [La sécrétion d'acide par les racines. II.] Wageningen Meded. Hoog Land Tuin Boschbouwsch. 4 1910 (21-33). [3060]. 55405

[Abolin, A. Ja.] Аболинъ, А. Я. Нфсколько словъ о неоконченномъ опытъ примѣненія полисульфидовъ. [Einige Worte über den nicht abgeschlossenen Versuch der Anwendung von Poly-Sulfiden.] Věst. sadov. plodov. ogorodn. St. Peterburg 51 1910 (270– 271 deutsch. Ref. 411–412). [435(]. 55406

[Abolin, R.] Аболинъ, Р. Нѣкоторыя данныя о лѣсныхъ и другихъ растительныхъ формаціяхъ жегулевскихъ горъ, Симо́ирской губ. [Beitrag zur Kenntuis der Wald- und anderer Formationen der Žeguli-Berge im Gouv. Simbirsk.] Lešn. žurn. St. Peterburg 40 1910 (321-351 mit 1 Taf.). [8000 dbc].

Abrahamsohn, B. Über die Atmung der Gerste während der Keimung, insbesondere ihre Abhängigkeit vom Gehalte an Eiweiss. Wechenschr. Brau. Berlin 27 1910 (589–590 602–605 613–615 627–629 638–640); Diss. Berlin (Druck v. Gebr. Unger) 1910 (31). 25 cm. [3080 3100 3750 3120 6000]. 57468

Abrams, LeRoy. A phytogeographic and taxonomic study of the southern California trees and shrubs. New York N.Y. Bull. Bot. Gard. 6 1910 (300-485 with pl. map). [5400 8000 gi 3200].

Abromeit, [Johannes]. Ueber Scopolia carniolica Jacq. (Scopolina atropoides Schult.). Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 82 (1910) II 1 1911 (55–58); Zs. angew. Mikrosk. Leipzig 16 1910 (1-4). [5400 3120].

Bericht über die wissenschaftlichen Verhandlungen auf der 48. Jahresversammlung in Heilsberg am 2. Okt. 1909 und über die Tätigkeit des preuss. botanischen Vereins (E. V.) im Wirtschaftsjahre 1908–1909. Königsberg Schr. physik. Ces. 51 1910 [1911] (87–178). [0020 8000 dc]. 55412

——— Ueber Ferula galbanifua Boiss, et Buhse. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 82 (1910) II 1 1911 (53–55). [5400 3120]. 55413

——— Die ältesten Herbarien, die in Ostpreussen angelegt worden sind. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig **82** (1910) II 1 1911 (137–139). [0060]. 55414

——— Die Flora der kurischen Nehrung, Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 82 (1910) II 1 1911 (146–150). [8000 dc]. 55415

—— Kurzer Ueberblick über die Vegetationsverhältnisse von Ostpreussen. Königsberg i. P. (Druck d. Hartungschen Buchdr.) [1910?] (33). 23 cm. [8000 de 3200]. 55416

Achenbach, Franz. Das Ausfrieren des Wintergetreides. D. landw. Presse Berlin 37 1910 (823–824). [4150].

Ackermann, D[ankwart]. Über die Entstehung von Fäulnisbasen. Würzburg SitzBer. physik. Ges. 1909 1910 (61–71). [3100]. 55418

— Ueber ein neues, auf bakteriellem Wege gewinnbares, Aporrhegma. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg **69** 1910 (273–281). [3120].

und Kutscher, Fr[iedrich]. Ueber die Aporrhegmen. Hoppe-Sey-

lers Zs. physiol. Chem. Strassburg **69** 1910 (265–272). [3120]. 55420

Acqua, Camillo. Su di una pretesa ionizzazione prodotta dalle foglie delle Conifere. Ann. Bot. Roma 7 1909 (703–705). [3020]. 55421

Risultati delle ricerche intorno all'azione del radio sui vegetali. Atti Soc. ital. progr. sc. Roma 3 1910 (535). [3010].

Ricerche sul luogo di utilizzazione dell'azoto dei nitrati nel corpo delle piante. Roma rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (339-344). [3060].

Adam, Johannes. Ueber einige neuere Tuberkelbazillenfärbemethoden. Diss. Leipzig (Druck v. Gebr. Gebhardt) 1910 (104). 22 cm. [7700 0090]. 55426

Adamoff, A. v. Podwyssozki, W.

Adamovič, S. M. v. Nadson, G. A.

Adams, Mrs. H[arriet] Isabel. Wild flowers of the British Isles. Vol. 2. [Cf. M 7 35581.] London (Heineman) [1910] (199 62 plates col.). 28 cm. 30s. net. [8000 de]. 55427

Adams, J[ohn]. A new Irish fungus [Peronospora grisea, Ung.]. Irish Nat. Dublin 19 1910 (138). [8000 de]. 55428

Adamson, R[obert] S[tephen]. Note on the roots of *Terminalia Arjuna*, Bedd. N. Phytol. Cambridge 9 1910 (150-156 figs 3-7). [1210 2450 5460]. 55429

Ade, A. Wilhelm Gugler†. München Ber. bot. Ces. 12 1910 (63-68 mit 1 Portr.). [0010] 55430

[Adrianov]. Адріановъ. Овсюкъ. [Der Flughafer.] Sibir. zemleděl. Tomsk 2 1909 (167–169 mit 1 Abbild.). [8000 eaa 6000]. 55431 Agulhon, H. Emploi du bore comme engrais catalytique. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (288-291). [3060 3120].

Ahlfvengren, Fr. E. Några växtgeografiska notiser från Halland. [Einige pflanzengeographische Notizen aus Halland.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((14)–(16)). [8000 da]. 55434

Aiken, J. J. M. L. Mr. William Shaw, Galashiels. Alnwick Hist. Berw. Natb. Cl. **20** 1910 (326–327). [0010]. 55435

Åkesson, Ester. En intressant ny fyndort för Osmunda regalis L. [Ein interessanter neuer Fundart der Osmunda regalis L.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((19)). [6700 8000 da].

[Aladjina, М.] Аладынна, М. О результатахъ борьбы съ яблонной медяницей. [Über die Resultate der Bekämpfung von Psylla mali.] Plodovodstvo St. Peterburg 21 1910 (343–345). [4350].

Alderwerelt van Rosenburch, C. R. W. K. van. Pleopeltidis specierum malaiarum enumeratio. An enumerative revision of the Malayan species of the Fern genus Pleopeltis. Buitenzorg Bulletin Dép. Agric. Indes Néerl. 27 1909 (1–2 with pls.). [6700 80000 eg].

Filices Horti bogoriensis, a list of the Ferns cultivated in the Buitenzorg Botanical Gardens. Division II K. Buitenzorg Bulletin Dép. Agric. Indes Néerl. 27 1909 (13-44). [6700 8000 eg]. 55439

Genus, [Stenolepis.] Buitenzorg Bulletin Dép. Agric. Indes Nécrl. 27 1909 (45–46 with pl.). [6700 8000 eg]. 55440

[Alechin, V.] Алехинъ, В. Очеркъ растительности и еп послѣдовательной смѣны на участкѣ, Стрѣлецкая степь подъ Курскомъ. [Beschreibung der Vegetation und deren anfeinanderfolgenden Wechsel eines Teiles der Streletzischen Steppe bei Kursk.] St. Peterburg Trav. Soc. nat. 40 3 Sect. Botan. 1909 (1–108 deutsch. Res. 109–112 mit 1 Karte). [8000 dbc]. 55441

— Нѣкоторыя данныя относительно Gagea erubescens (Bess.) (м-8916) Schult., G. reflexa Czern. u. G. pusilla Schult. [Beitrag zur Kenntnis von Gagea erubescens (Bess.) Schult., G. reflexa Czern. und G. pusilla Schult.] Jurjev Acta horti bot. 11 1910 (207– 220 mit 6 Abbild.). [6000 8000 db].

[Alechin, V.] Алехинъ, В. Казацкая степь Курскаго утзда въ свяв съ окружающей растительностью. [Kasatzkische Steppe im Bezirk von Kursk in Verbindung mit der umgebenden Vegetation.] St. Peterburg Trav. Soc. nat. Sect. bot. 41 3 1910 (291–315 deutsch. Res. 316–317 mit 1 Fig.). [8000 dbc].

Alexander, J. A. Spice-, condiment-, and perfume-producing plants. London J. R. Hort. Soc. **35** 1910 (366–383 figs. 127–137). [3120 5000]. 55444

[Alferov, D. P.] Алферовъ, Д. II. Корофдъ морщикистый, образъ жизни его и различиные способыборьбы. Der Borkenkäfer Scolytus rugulosus, seine Lebensweise und Bekämpfung.] Progress. sadov. ogorod. St. Peterburg 5 1908 (531 566). [4100—4350]. 55445

Allard, H. A. An abnormal bract-modification in cotton. Bot. Gaz. Chicago Ill. 49 1910 (303 with 1 fig.). [1500]. 55446

Allegri, Domenico. La mosca olearia: biologia, costumi, rimedi. Velletri (tip. A. Lizzini) 1909 (42). 22 cm. [4100 4350]. 55447

Allemann, O. v. Burri, R.; Thöni, J. Allen, W. B. Notes on the Mycetozoa collected at the Baslow foray. Worcester Trans. Brit. Myc. Soc. 3

Worcester Trans. Brit. Myc. Soc. 3 1909 1910 (185-188). [7700 8000 de]. 55449

Allers. Beschädigung der Tanne durch Blattläuse. Allg. Forstztg Frankfurt a. M. 85 1909 (364). [4100 6500]. 55451

Allut Noodt, Val. Ueber Holz-Imprägnierung. Vortrag . . . Eisund Kälte-Ind. Berlin 11 1909 (44–47). [4350].

Almagai, Roberto. Alcuni fenomeni carsici nell' Abruzzo aquilano. Roma Boll. Soc. geogr. ital. **47** 1910 (937–954). [5000 8000 dh]. 55453

Almgren, K. Om förekomsten i Sollentuna socken af Betonica officinalis samt några andra botaniska anteckningar. $[Betonica \ officinalis \ in der Schwed. Provinz Upland.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 ((16)–(18)). [5400 8000 <math>da$].

Almquist, Ernst. Linné und die Mikroorganismen. Zs. Hyg. Leipzig **63** 1909 (151-176). [4010]. 55455

Almqvist, Emil. Carex punctata Gaud. på Storön bland Väderöarna. [Carex punctata Gaud. auf der Insel Storö unter den Väderöarne, Bohuslän.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((42)). [5400 8000 da]. 55456

gracilis n. f. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((43)-(44) with pl.). [5460].

Almqvist, S[igfrid]. Något om Calamagrostis-hybrider. [Über Calamagrostis-Bastarde.] Sk. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 ((65)–(68)). [6000 3550].

Mera om förekomsten af Betonica officinalis i Sollentuna. [Nochmals über das Vorkommen der Betonica officinalis in Sollentuna, Upland.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 ((68)–(69)). [5400 8000 da].

Alten, Hermann von. Beiträge zur Kenntnis der "Algenflora der Moore der Provinz Hannover". Vorl. Mitt. übe die Ergebnisse der i. Auftr. d. Ver. im Sept. 1908 unternommenen Moorreise [und] Nachtrag. (Vortrag...) Hannover Jahresber nathist. Ges. 58 u. 59 (1907–08 u. 08–09) 1910 bot. Abt. (47–69 n it 1 Tab.). [7400–8000 dc]. 55460

——— Wurzelstudien. Bot. Ztg Leipzig 67 Abt. 1 1909 (175–199 mit 2 Taf.). [1210 3010 3200]. 55461

Wert der "physiologischen Scheiden" und ihrer Verstärkungen bei den Wurzeln. II. III. Sammelreferat. Bot. Ztg Leipzig 68 Abt. 2 1910 (137–146 153–164). [2450 1210 3020 3010].

Zur "angeblichen Heterorhizie bei Dikotylen" Flaskämpers. Bot. Ztg Leipzig 68 Abt. 2 1910 (297–299). [2450 3020 1210]. 55463 [Althausen, L.] Альтгаузенъ, Л. Къ вопросу о наслъдственности длинно и коротко пестичности цвътовъ у гречихи и къ методикъ селекціи этого растенія. [Vererbung der langgriffeligen und kurzgriffeligen Blütenform beim Buchweizen. Methodik der Veredelung dieser Pflanze.] Journ. exp. Landw. St. Peterburg 9 1908 (561–568 deutsch. Res. 568). [4410–4600—5460].

— Потребность нѣкоторыхъ новгородскихъ почвъ въ удобреныхъ въ удобреныхъ въ удобреныхъ въ условіяхъ сосуднаго опыта. [Das Düngungsbedürfnis einiger Böden des Gouv. Novgorod nach Versuchen in Gefässen.] St. Peterburg Trd. selisk.-choz. chimič. labor. Gl. Upr. Zeml. 6 1909 (210–224). [3060]. 55465

—— Изъ сортоводныхъ работъ надъ гречихой. Предв. сообщ, [Aus pflanzenzüchterischen Arbeiten am Buchweizen, Vorl. Mitt.] Journ. exp. Landw. St. Peterburg 11 1910 (1–38 deutsch. Res. 39–51 mit 1 Taf. und 6 Abbild.). [4400 3550 5400]. 55466

— Нѣкоторыя данныя изъ работъ съ гречихой. [Einige Daten aus Arbeiten am Buchweizen.] Journ. exp. Landw. St. Peterburg 11 1910 (801–818 deutsch. Res. 818–824). [5400].

Altmann, K. und Rauth, A. Experimentelle Studien über Erzeugung serologisch nachweisbarer Variationen beim Bacterium coli. Zs. ImmunForschg. Jena Orig. 7 1910 (629-655). [7700 4500].

Alwood, W[illia]m B[radford]. The fermenting power of pure yeasts and some associated fungi. Washington D.C. U. S. Dept. Agric. Bur. Chem. Bull. No. 111 1908 (1-28 with fig. tables). [3100].

Amako, T[amie] und Kojima, K. Weitere Studien über verschiedene Typen von Dysenteriebacillen und ihre Differenzierung durch die Komplementbindungsmethode. Zs. Immun-Forschg Jena Orig. 3 1909 (467-473). [7700 0090].

Ambrož, Adolf. Ueber das Phänomen der Thermobiose bei den Mikroorganismen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 48 Referate 1910 (257-270 289-312). [7700 3200]. 55471

Bacillus nitri sp. n., als Beitrag zur Cy-

tologie der Bakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 **51** Originale 1909 (193–226 mit 2 Taf.). [7700 2640]. 55472

Amicis (De), G. A. Elementi di botanica descrittiva e comparata. Parte II. (Fanerogame autosperme e gimnosperme. Crittogame.) Seconda ediz. Torino (V. Bona) 1910 [1909] (VIII + 146). 22 cm. [0030]. 55473

Aminoff, Ingrid f. Setterlund. Några iakttagelser öfver humlornas blombesök. [Einige Beobachtungen über die Blütenbesuche der Hummeln.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 ((63)-(64)). [3500].

 Ammann, P.
 Sur l'existence d'un riz vivace au Sénégal. Paris C. R. Acad. sei. 151 1910 (1388-1390). [66.00 8000 f].

Amstel, J. van en Iterson Jr., G[errit] van. Over het temperatuur optimum van physiologische processen. [The temperature optimum of physiological processes.] Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. 19 1910 (106-118 with 2 pl.) (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 13 1910 (227-239 with 2 pl.) (English.) [3100]. 55476

Anastasia, G. Emilio. Insetti nocivi al tabacco. Scafati Boll. tecn. colt. tabacchi 8 1909 (1–9 con 1 tav.). [4160]. 55477

Anderlind, O. V. Studien und Wahrnehmungen über das Entstehen neuer, praktisch wichtiger Formen von Pflanzen auf dem Gebiete der Land- und Forstwirtschaft. Allg. Forstztg Frankfurt a. M. 86 1910 (273-279). [4500 55478

Andersen, Anton. Nordfyns Flora. [The flora of North Funen.] København Bot. Tids. 30 1910 (329-454). [8000 da].

Andersson, [Johan] Gunnar. Fredrik Wilhelm Christian Areschoug†. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 ((179)– (195) mit Portr.). [0010]. 55480

The climate of Sweden in late quatenary period. Facts and theories. Stockholm Sv. Geol. Unders. Ser. C No. 218 [= Årsbok 3 No. 1] 1909 (88 with 2 pls. 11 figs.). [8000 da].

— Das spätquartäre Klima. Eine zusammenfassende Übersicht über die in dieser Arbeit vorliegenden Berichte. In: Die Veränderungen des

Klimas 11. internat. Geologenkongr. Stockholm 1910(xiii-lviii). [8000].55482

fossil in the island of Skyros in Greece. A contribution to the knowledge of the extension of a pontic climate in the west during quaternary times. In: Die Veränderungen des Klimas 11. internat. Geologenkongr. Stockholm 1910 (145–149 with 1 pl. a. 1 textfig.). [540 8000 dl].

Swedish climate in the late quaternary period. In: Die Veränderungen des Klimas 11. internat. Geologenkongr. Stockholm 1910 (247–294 with 2 pl. a. 13 textfigs.; Bibliography 295–301). [8000 da]. 55485

Quartärflora Spitzbergens als Zeugnis von Klimaänderungen. $\ln r$. Die Veränderungen des Klimas 11. internat. Geologenkongr. Stockholm 1910 (409–417 mit 1 textfig.). [8000 kd]. 55486

André, G. Sur le développement d'une plante bulbeuse. Variations du poids de la matière sèche. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (545–547); Variations des poids de l'azote et des matières minérales. t.c. (713–715). [3000 3060].

Sur la conservation des matières salines pendant le cours de la végétation d'une plante annuelle. Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (1378-1382). [3000].

 Andreesen, Alfred.
 Beiträge zur Kenntnis der Physiologie der Desmidiaceen.
 Flora Jena 99 1909 (373-413).

 [7400 3020 2640 3200 3060].
 55489

[Andreev, Vladimir Nikolajevič.] Андреевъ, В. Н. Замѣтка о распредъленій Tulipa biflora L. и Т. Вієbersteinіana R. et Sch. въ окрестностяхъ г. Астрахани. [Notiz über die Verteilung von Tulipa biflora L. und T. Вієbersteinіana R. et Sch. in der Umgegend von Astrachan.] Izv. Petrov. Obšč. Astrachanĭ 1 1 1909 (1-5). [6000 8000 dbb 3200]. 55490

———— Aldrovandia vesiculosa L. въ дельтъ р. Волги. [Aldrovandia vesiculosa L. in dem Wolga-Delta.]
 Izv. Petrov. Obšč. Astrachani 1 1 1909
 (6-9). [5400 8000 dbb]. 55491

Andrejew, Paul v. Burri, R.

Andres, Angelo. Il XXIV Novembre 1859 (data di pubblicazione del libro di Darwin "Sulla origine delle specie", discorso letto addì 6 Nov. 1909 per l'inaugurazione dell' anno accademico. Parma Annuario R. Univ. 1909–1910 1910 (1–56). [0040]. 55492

Andres, Heinrich. Die Pirolaceen des Rheinischen Schiefergebirges, der angrenzenden Tiefländer des Rheins und des Mainzer Beckens. Bonn Verh. nathist. Ver. 66 (1909) 1910 (99-151). [5400 8000 dc 3500].

——— Die Pirolaceae des Aschersonschen Herbariums. [Nebst] Zusätze von P[aul] Ascherson. Berlin Verh. bot. Ver. **52** (1910) 1911 (90–95 96–97). [5409 6060]. 55494

Andrews, A[lbert] Le Roy. Dr. Röll's proposals for the nomenclature of Sphagnum. Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (4-6). [7060]. 55495

Andrews, Frank M[arion]. Development of the embryo-sac of Hybanthus concolor. New York N.Y. Bull. Terrey Bot. Cl. 37 1910 (477-478 with fig.). [2380].

Andrlík, K. Ueber schädlichen Stickstoff in der Rübe. Prag Ber. Versuchst. ZuckInd. 12 1907 (21–28). [3120 5400]. 55497

———— und Urban, I. Die Zusammensetzung der Reinasche der Wurzeln und des Krautes der Zuckerrübe und ihr Zusammenhang mit den Zuckergehalte. Zs. ZuckerInd. Prag 34 1909 (75–93). [3120 5400]. 55498

Angelico, F. Sui principi dell' Atrectylis gummifera (Masticogna). Paleimo Poll. Orto bot. 8 1909 (124-130); Gazz. chim. ital. Roma 40 1910 (403-411). [5400 3120 3130]. 55499

Angelis (De), Clemente v. Omboni, G.

Angelis (De) D'Ossat, Gioacchino. Azione caolinizzante delle radici sulle roccie laviche romane. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (154-157). [3010].

Angelstein, Udo. Ueber die Kohlensäureassimilation submerser Wasser-

pflanzen in Bikarbonat- und Karbonatlösungen. Beitr. Biol. Pflanzen Breslau 10 1910 (87–117). [3050 3060 3120]. 55501

Annet, A. Guide général illustré du Muséum d'Histoire naturelle de Paris. Paris (Lamarre) [1910] (108 av. fig. et 1 plan). 22 cm. 1 fr.50. [0060]. 55502

Annett, H[arold] E. and Kar, Subodh Cundra. Amount of copper in Ca sprayed with Bordeaux mixture. J. Agric. Sci. Cambridge 3 1910 (314-316). [3120 5400].

Appel, [Otto]. Anleitung zur Bekämpfung des Getreidebrandes. Berlin Mitt. D. LandwGes. 24 1909 (256-258 mit 1 Taf.). [4350 4050 6000]. 55504

— Aussprache über die bei den verschiedenen Methoden der Brandvertilgung bei Kulturpflanzen gemachten Erfahrungen. Berlin Mitt. D. LandwGes. 24 1909 (319–333). [4350 4500].

55506

Bekämpfung der hauptsächlichsten Getreidekrankheiten. Vortrag. . . Landbote Prenzlau 30
1909 (159–165 169–173 204–207 235–237 241–243). [4350 6000]. 55507

——— Einige wichtige pflanzliche Schädlinge der Oel- und Handelsgewächse. Ill. landw. Ztg Berlin 30 1910 (543-544). [4050 4350]. 55508

[———— und Kreitz.] Die Blattrollkrankheit der Kartoffel. Berlin Mitt. biol. Anst. H 8 1909 (15–17). [4050 5400]. 55510

[——— und Riehm, Eduard.] Untersuchungen über den Flugbrand des Getreides. Berlin Mitt. biol. Anst. H. 8 1909 (9-13). [4050 7700 600]. 55511

 [Appel, [Otto] und Wollenweber.]

Grundlagen einer Monographie der Gattung Fusarium (Link). Berlin Arb.
biol. Anst. 8 1910 (1-207 mit 3 Taf.).

[7700 4050]. 55513

———— Die Kultur als Grund-

lage zur besseren Unterscheidung systematisch sehwieriger Hyphomyceten. Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (435-448 mit 1 Taf.). [7700]. 55514

Apsit, J. et Gain, Ed'mond]. Les grains tués pur la chaleur gardent-ils intactes leurs facultés diastasiques? Paris C. R. soc. biol. 67 1909 (367-369). [3100 3750].

Apstein, C[arl]. Hat ein Organismus in der Tiefe gelebt, in derer gefischt ist? Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig 3 1910 (17-33). [0090 9000]. 55516

Knospung bei Ceratium
 Tripos var. subsalsa. Intern. Rev.
 Hydrobiol. Leipzig 3 1910 (34-36).
 [7400].

[n. g. n. sp.], ein in Synchaeta lebender Pilz. Wiss. Meeresunters. Kiel Abt. Kiel N.F. 12 1911 (163–166). [7700 3225].

Arbaumont, J. d'. Nouvelle contribution à l'étude des corps chlorophylliens. Ann. sei. nat. (Bot.) Paris (sér. 9) 9 1909 (231-274). [2780]. 55520

Arber, Agnes [Mrs. E. A. Newell].
On the structure of the palaeozic seed
Mitrospermum compressum (Will.).
Ann. Bot. Oxford 24 1910 (491-509
pl. 37-39 and 2 figs.). [1560 6560†].
55521

compressum Will. Cambridge Proc. Phil. Soc. 15 1910 (393-394). [1560† 6660†].

The Cactaceae, and the study of seedlings. [Notes on recent literature.] N. Phytol. Cambridge 9 1910(333 337). [1010 4700 5400].55523

Arber, E[dward] A[lexander] Newell.
A note on fossil wood from Intombi
Camp, Ladysmith. Ann. Natal Mus.
London 2 1910 (233). [5000 6500†].
55524

plants from Newfoundland. Cam-

bridge Proc. Phil. Soc. 15 1910 (390–392 2 figs.). [6700 \dagger 8000 $g(\dagger)$]. 55525

Arber, E'dward] A[lexander] Newell. Notes on a collection of fossil plants from the Newent coalfield, Gloucestershire. Geol. Mag. London N. S. dec. V. 7 1910 (241-244). [8000 de]. 55526

Note on a collection of fossil plants from the neighbourhood of Lake Nyasa collected by Mr. A. R. Andrew. London Q. J. Geol. Soc. 66 1910 (237-239). [8000 ff]. 55527

———— Some recent studies of fossil plants. Nature London 84 1910 (473–474 4 figs.). [3000]. 55528

Plant life in Alpine Switzerland: being an account in simple language of the natural history of alpine plants. London (Murray) 1910 (XXIV + 355 48 pl. 30 text-figs.). 20 cm. 7s. 6d. net. [1000 5000 8000 di].

Arcangeli, Giovanni. Di nuovo sul Cereus peruvianus Tabern. Pisa Atti Soc. tosc. sc. nat. proc. verb. 18 1909 (4-7). [3180].

Pino premice coltivate nel R. Orto botanico di Pisa. Pisa Proc. verb. Soc. tosc. sc. nat. 19 1910 (5-7). [6500].

Quinta edizione. Pisa (Stab. tip. Toscana) 1910 (288). 20 cm. [0020]. 55534

[Arcichovskij, Vladimir Martinovitch.] Арциховскій, В. М. О воздушных в культурах высших зеленых растеній. [Ueber Luftkulturen von höheren grünen Pflanzen.] Moskva Dnevn. XII Sjezda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (516). [0090]. 55535

O "воздушныхъ культурахъ" растеній. [Ueber die "Luft kultur" der höheren Pflanzen.] Journ. exp. Landw. St. Peterburg 12 1911 (46-51 deutsch. Rés. 51-53 mit 6 Abbild.). [0090].

——— О педогенезѣ у растеній. [Ueber die Paedogenesis bei den Pilanzen.] St. Peterburg Bull. jard. bot. 11 1911 (1-6 deutsch. Rés. 7 mit 1 Taf.). [3440].

Ardern, Edward v. Fowler, G. J.

Arends, Enno. Pflanzengeographische and biologische Betrachtungen über den Sanddorn (Hippophäe Rhamnoides L.) auf Juist und anderen Nordseeinseln. Hannover Jahrb. ProvMus. 1909–10 1910 (24–40). [5400 8000 dc 3200 4100].

Arens, Pedro. Rapport naar aanleiding van verscheidene dienstreizen naar caoutchoue-ondernemingen. [Rapport sur diverses missions à des exploitations de caoutchoue.] Cultuurgids Salatiga (2°. gedeelte) 12 1910 (7–12). [4000].

Arghirescu, Vasile. Influenza del Cappuccio sulla fecondazione dei fiori e sulla germinabilità dei semi delle razze di tabacchi orientali. Scalati Boll. tec. colt. tabacchi 8 1909 (199-203). [3450 3750].

Arisz, W. H. Over het verband van prikkel en effect bij phototropische krommingen van kiemplantjes van Avena sativa. [On the connection between stimulus and effect in phototropic curvatures of seedlings of Avena sativa.] Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. 19 1911 (1254–1263) (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 13 1911 (1022–1031) (English). [3180 6000].

Armitage, Eleonora. New records in Scottish Bryophyta. J. Bot. London 48 1910 (57-58). [8000 de]. 55542

J. Bot. London 48 1910 (156–158). [7000 8000 lb]. 55543

Armstrong, E[dward] Frankland. The chemical properties of wheaten flour. London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (779-784); J. Board Agric. London 17 1910 Suppl. 4 (45-52). [3120 6000].

Armstrong, E[dward] Frankland v. Armstrong, H. E.

Armstrong, Henry E[dward] and Armstrong, E[dward] Frankland. The origin of osmotic effects. III. The function of hormones in stimulating enzymic change in relation to narcosis and the phenomena of degenerative and regenerative change in living structures. London Proc. R. Soc. B. 82 1910 (588-602). [3040]. 55546

Arnao, Emanuele. Risultati ottenuti in Sicilia coi concimi fosfatici ed azotati con riguardo speciale alla calciocianamide. Nuovi ann. agric. sicil. Palermo 21 1910 (202-253). [3066].

Arnaud, G. Contribution à l'étude des Fumagines. Ann. mycol. Berlin 8 1910 (470-476). [7700 8000 df 4050]. 55548

Arndt, Alwin. Der Holunder als Beispiel für den Wechsel in der Darstellung einer Pflanze im Laufe der Zeiten. Monatshefte natw. Unterr. Leipzig 3 1910 (537-550). [5400 0010]. 55549

Arné, P. et Barrère, P. Influence de différents agents marins sur les pins du littoral gascon. Bordeaux Actes soclinn. 63 1909 (68-71). [3200]. 55550

Arnell, H. Wilh. K. A. Th. Seth. * 29-1 1850. + 9-2 1909. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 ((26)-(28)). [0010]. 55551

Arnim-Schlagenthin, Graf. Zur Blattrollkrankheit der Kartoffel. [Nebst] Erwiderung von Stiegler. Landw. Centralbl. Posen 37 1909 (67–68). [4050 5400].

---- v. Stiegler, von.

Arning, Ed[nard] und Lewandowsky, F[elix]. Ueber den Nachweis nach Ziehlnichtfärbbarer Leprabazillen durch Anwendung der prolongierten Gramfärbung nach Much. D. med. Wochensehr-Leipzig 35 1909 (1225–1226). [7700].

[Arnoldi, Vladimir.] Арнольди, В. Альгологическія наблюденія. І. Streblonema longiseta n. sp. [Algologische Mitteilungen, І. Streblonema longiseta r. sp.] Charikov Trav. Soc. nat. 43 1909 [1910] (33-41 mit 2 Taf.); Flora Jena 99 1909 (465-472 mit 2 Taf.). [7400 8000 dbb].

— Нѣкоторыя данныя къморфологія полового поколѣнія у Salvinia natans. [Einige Beobachtungen zur Morphologie der geschlechtlichen Generation von Salvinia natans.] Charikov Trav. Soc. nat. 43 1909 [1910] (43–59 mit 3 Taf.). [6700 1660].

[Arnoldi, Vladimir.] Арнольди, В. Альгологическія наблюденія. П. Compsopogon chalybaeus. [Algologische Mitteilungen. П. Compsopogon chalybaeus.] Charikov Trav. Soc. nat. 43 1909 [1910] (61–70 mit 3 Taf.). [7460 8000 dbc].

Предварительный отчеть коммандированнаго на островъ Яву. Vorläufiger Bericht über die Studienreise nach Java.] St. Peterburg Bull. Ac. sc. (6 sér.) 4 1910 (8-10). [0060]. 55558

Arnott, S. Bulblets or bulbils on stems of lilies. Dumfries Trans. N. H. Soc. 1910 (25–26). [1060 1350 6000]. 55559

Arnstadt, A. Zur Hamster-Bekämpfung. Ill. landw. Ztg Berlin 30 1910 (443). [4350 4100]. 55560

Arnswaldt, v. Die Oberförsterei Schlemmin. 1. Forstrevier Schlemmin, Schutzbezirk Bernitt. Mecklenburg Schwerin 5 1910 (86-91); 2. Forstrevier Schlemmin, Schutzbezirk Schlemnin. t.c. (104-110). [8000 dc 1800]. 55561

 Aronson, Hans.
 Zur Biologie der Tuberkelbacillen.

 3. Mitt.
 Berliner klin. Wochenschr.

 47 1910 (1617–1620 1995 2079).
 [7700].

Punkte in der Biologie der Tuberkelbacillen. Berliner klin. Wochenschr. 47 1910 (2022–2023). [7760]. 55563

Arpino, Piero. Haschisch (Cannabis indica): notizie storiche, chimiche, fisiologiche, terapeutiche. Torino (Unione tip. editrice) 1909 (48). 22 cm. [5400 0000]. 55564

Arthur, J[oseph] C[harles]. Cultures of Uredineae in 1909. Mycologia New York N.Y. 2 1910 (213–240). [7700 4050 8000 g]. 55565

Arvet-Touvet, C[asimir]. De quibusdam *Hieraciis* seu novis, seu male cognitis et confusis Italiae vicinarum que regionum. Genève Ann. conserv. bot. 10 1907 (108–117). [5400]. 55566 Ascherson, P[aul Friedrich August]. Otto Hoffmann. Nachruf. [Nebst] Verzeichnis der botanischen Veröffentlichungen von O. Hoffmann. Von R. Mischler. Berlin Verh. bot. Ver. 51 (1909) 1910 (153)-(158)). [0010].

Bemerkungen zu den drei sagenhaften Pflanzen. Natw. Wochenschr. Jena **25** 1910 (102). [5400 8000 fb].

Willy Retzdorff †. Berlin Verh. bot. Ver. **52** (1910) 1911 ((46)– (49)). > [0010]. 55570

——— Fritz Paeske†. Berlin Verh. bot. Ver. **52** (1910) 1911 ((65)– (68)). [0010]. 55571

Ein neues Vorkommen der $B_2tula\ humilis$ in der Provinz Brandenburg. Berlin Verh. bot. Ver. **52** (1910) 1911 (151–158). [5400 8000 dc]. 55572

und Graebner, Paul. Synopsis der mitteleuropäischen Flora. Lfg 69-70 = Bd 4, Bogen 21-25. Salicaceae (Schluss; Salix bearb. von † O[tto] von Seemen.) Myriacaceae, Juglandaceae, Betulaceae. Bd 6 (Abt. 2), Bogen 1-5. Hauptregister von M. Goldschmidt. Leipzig (W. Engelmann 1910 (321-400; 1-80). 23 cm. Die Lfg 2 M. [8000 d 5400]. 55573

P. v. Andres, H.; Graebner,

Astolfi, A. Risultati ottenuti da un esperimento di coltura di meticci fatto nella campagna 1909 nell' Agenzia di Cori. Scalati Boll. tecn. colt. Tabacchi 91910 (120-122). [3550]. 55574

Confronto sulle piante da seme e piante cimate di tabacco della campagna 1909. Scalati Boll. tecn. colt. Tabacchi 9 1910 (123). [3000]. 55575

Aston, B. C. Botanical notes made on a journey across the Tararuas. Wellington Trans. N. Zeal. Inst. 42 1910 (13–25). [8000 ik]. 55576

Unrecorded habitats for New Zealand plants. Wellington Trans. N. Zeal. Inst. $42\,1910\,(26-28)$. [8000 ik].

Atkins, W. R. Gelston. Cryoscopic determination of the osmotic pressures of some plant organs. Dublin Notes Bot. Sch. 2 (84-90). [3040]. 55578

v. Digon, H. K.

Atkinson, Geo[rge] F[rancis]. Some problems in the evolution of the lower Fungi. Ann. mycol. Berlin 7 1969 (441-472). [7700-4700-3225-1660-3440]. 55579

Bot. Gaz. Chicago Ill. 48 1909 (282–293 with 8 fig.). [7700 8000 gi]. 55580

Some fungus parasites of algae. Bot. Gaz. Chicago Ill. 48 1909 (321–338 with 8 text fig.). [7760 8000 gg].

(Review of) The genera of fungi. (By F. E. Clements). Bot. Gaz. Chicago Ill. 49 1910 (149–151). [7700]. 55582

A new genus of chytrids [Monochytrium]. (Review of paper by R. F. Griggs.) Bot. Gaz. Chicago Ill. 49 1910 (311-312). [7700]. 55583

Attems-Heiligenkreuz, Ferdinand Graf von. Die Eibe (Taxus baccata L.). Eine waldbauliche Studie. Diss. München (Druck v. Kastner & Callwey) 1910 (65). 23 cm. [6500 800].

Atterberg, Albert. Nya fynd af adventivväxter i Kalmartrakten. [Neue Funde von Adventivpflanzen in der Gegend von Kalmar.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((38)). [54(0 8000 de].

Aubert, Sam. L'excursion botanique de la Murithienne en 1907 [dans la Vallée de Conches]. Bul. Murith. Aigle 35 (1906-08) 1909 (31-41). [E(0 di].

Audebeau Bey. Sur les expériences effectuées par l'Administration des domaines de l'Etat égyptien en vue de déterminer l'influence de la nappe souterraine du Delta sur la culture du coton. Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (335-337). [3200]. 55587

Augustin, Béla. Beiträge zur Kenntnis des ungarischen Fichtenharzes. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 81 (1909) II 1 1910 (117). [3120] 55588 Aulin, Fr[edrik] R[utger]. Smånotiser om Betula humilis. [Notizen über Betula humilis.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 ((162)-(163)). [5400 8000 da].

———— Om Carex incurva vid Lersten. [Über Carex incurva bei Lersten, Bohuslän.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((44)). [6000 8000 da]. 55590

Averna-Sacca, Rosario. L'acidità dei succhi nelle viti americane in rapporto alla resistenza di esse alla fillossera. Giorn. vitic. enol. Avellino (Ser. 3) 17 1909 (349-355); (estratto) Napoli Atti Ist. Incoragg. (Ser. 6) 8 1910 (44). [4100].

Osservazioni biologiche sul vitigno denominato "Barbarossa". Modena Staz. sper. agr. ital. 42 1909 (361–368). [3200]. 55592

Contributo allo studio del Roncet. (Estratto.) Napoli Atti Ist. Incorragg. (Ser. 6) **8** 1910 (29). [4150]. 55594

Lo sviluppo del perimetro fogliare in rapporto alla produttività delle viti. (Estratto dall' Almanacco dell' Italia Agricola.) Piacenza (tip. V. Porta) 1909 (12). 22 cm.; Mcdena Staz. sper. agr. ital. 42 1909 (337–348). [3440].

Avetta, Carlo. Avanzi vegetali rinvenuti nella terra della palafitta di Parma. Ann. Bot. Roma 7 1909 (709–712). [†5000]. 55596

Avitabile, Michele e Veronese, Ignazio. Il Chamaerops humilis o Palma nana. Sua importanza industriale. Cultagirone (tip. Giustimani) 1910 (18). 30 cm. [6000].

Ayala (D'), S. La Diaspis del Mandorlo in Sicilia. Il Coltivatore, Casalmonferrato 103 1910 (429-431). [4100]. 55598

Ayres, T. Willard v. Scott, W. M.

Aznavour, G[eorges] V. Un nouveau *Merendera* d'Anatolie. Genève Bul. Boissier (Sér. 2) 8 1908 (248-250 1 fig.). [6000 8000 ei]. 55599

B[accarini], P[asquale]. La patria d'origine delle piante coltivate in Eritrea. Agric. Colon. Firenze 3 1909 (291-297). [8000 fb]. 55600

———— Intorno alla possibilità di ottenere degli ibridi per innesto. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 34 1909 (34-41). [3550]. 55601

———— Intorno ad una otomicosi. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **34** 1909 (215–216). [0060 7700]. 55602

— Una famiglia di ibridi tra varietà di *Solanum Melongena* L. Firenze Boll. Soc. bot. ital. **1909** (38–47). [5400 3550].

——— A proposito di un articolo del Dott. A. Ragionieri [sulla ibridazione di Mughetti]. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 35 1910 (273-280). [3550].

---- Sopra la presenza di indolo nei fiori di alcune piante. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1910 (96-102). [3120 3130]. 55606

——— Sopra un antico erbarietto conservato nella Biblioteca comunale di Poppi. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1910 (102–106). [0060]. 55607

——— Intorno al comportamento di una razza ibrida di piselli (*P. sativum* ♂ × arvense ♀). Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N. S.) 17 1910 (329-347). [3550].

Bach, A. Neuere Arbeiten auf dem Gebiete der pflanzlichen und tierischen Oxydasen und Peroxydasen. Biochem. Centralbl. Leipzig 9 1909 (1-13 73-87). [3100].

——— Die langsame Verbrennung und die Oxydationsfermente. Fortschr. natw. Forschg Berlin 1 1910 (85–140). [3100 3080]. 55611

 Bachmann, E.
 Die Flechten des Vogtlandes.
 Dresden SitzBer. Isis 1909 (23–42).
 [7600 8000 dc].
 55612

Bachmann, H[ans]. Fortschritte der schweizerischen Floristik. IV. Algen. V. Moose. Bern Ber. Schweiz. Bot. Ges. 18 1909 (35–48); Algen. Referate über die Publikationen, welche auf die schweizerische Flora Bezug haben. Neue od. bemerkenswerte Vorkomnisse. op. cit. 19 1910 (97–104). [8000 di 7400 7000]. 55613

Oscillatoria rubescens DC. im Rotsee. Verh. Schweiz. Natf. Ges. **93** 1910 (Pr.verb. 254–255). [7400 8000 di].

———— Algologische Mitteilungen über Grönland. Verh. Schweiz. Natf. Ges. **93** 1910 (Pr.-verb. 255-257). [7400].

Bachmann, [Hermann]. Ueber Anstellung von Düngungsversuchen. Landw. Wochenbl. Kiel. **59** 1909 (154–156). [3660-0090]. 55617

[Bachmetjev, Р.] Бахметьевъ, П. Біометрическія изслѣдованія изъ области ботаники. [Biometrische Untersuchungen aus dem Gebiete der Botanik.] Tobolsk Ann. musée 18 (1990) 1910 (1-20). [4500 5400 55618]

Backer, C. A. De flora van het eiland Krakatau. [La flore de l'île de Krakatau.] Jaarverslag v. d. Topographischedienst in Nederlandsch Indie 4 1909 (169–191). [8000 eg]. 55619

Bacon, Raymond F[oss]. Philippine terpenes and essential oils, 3. Philippine J. Sci. Manila (A Gen. Sci.) 4 1909 (93–132 with tables). [3120]. 55621

———— A rubber vine (in the Philippines). Philippine J. Sci. Manila (A Gen. Sci.) 4 1909 (166). [8000 eg].

——— and Gana, Vicente Q. The economic possibilities of the mangrove swamps of the Philippines. Philippine J. Sci. Manilla (A. Gen. Sci.) 4 1909 (205–210 with tables). [8000 eg]. 55623

Badalla, Lina. Lo svernamento di alcune piante sempreverdi nel clima del Piemonte. Ann. Bot. Roma 8 1910 (549-615). [3010 3200]. 55624

Baenitz, C[arl Gabriel]. Die Keimpflanzen der Holzgewächse. Breslau Jahresber. Ges. vaterl. Cultur 87 (1969) 1910 zool.-bot. Sect. (11-19). [1060 55625

Baer, W. Gracilacia simploniclla F. R. und die Eichenrindenminen. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (45-54). [4100 5400]. 55626

v. Escherich, K.

Bahr, L., Raebiger, H[ans] und Grosso G[iacomo]. Vergleichende Untersuchungen über den Bacillus paratyphocus B, den Bacillus enteritidis Gärtner und den Ratinbazillus. [Nebst Nachtrag.] Zs. InfektKrankh. Haustiere Berlin 5 1969 (295–312 mit 2 Taf.); 6 1909 (81) [7700].

Bailey, Irving W. The structure of the wood in the Pineae. Bot. Gaz. Chicago Ill. 48 1909 (47-55 with 1 pl.). [2450 6500]. 55628

**Microtechnique for woody structures. Bot. Gaz. Chicago III. 49 1910 (57-58). [0090]. 55630

Bailhache, G. v. Rivière, G.

Bainier, G[eorges]. Monographie de Chaetomidium et des Chaetomium. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (191-237). [7700-1660]. 55631

Etude d'un Aspergillus pathogène. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (111-118). [7700].

Baker, F. J. Flant hygiene. London J. R. Hort. Soc. **36** 1910 (73-81), [4000].

Baker, J[ohn] Gilbert. Freesia Armstrongii [appears to be synonymous with F. rubella, Baker]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (169). [6600]. 55634

| Africa]. | and Wright, C[harles] | H[enry]. | Protaceae [of tropical Africa]. | In: Dyer, Flora trop. Afr. 6 | sect. 1 1910 (193-211). [540 | 8600 | f]. | 55035

Baker, Sarah M. On the causes of the zoning of brown seaweeds on the seashore. II. The effect of periodic exposure on the expulsion of gametes and on the germination of the oospore. N. Phytol. Cambridge 9 1910 (54-67 fig. 1). [1660 3160 3200 3750 7460].

[Balabanov, М.] Балабановъ, М. 20-ти літнія хозяйственныя наблюденія по борьбів съ вредными насткомыми въ садахъ. [20-jährige wirtschaftliche Beobachtungen über die Bekämpfung der schädlichen Insekten in Gärten.] Sclisk. choziain St. Peterburg 23 1908 (507–508 536–538 555–556 570–571). [4350—4100]. 55637

96лонная медяница въ 1909 году. [Psylla mali im J. 1909.] Selisk. choziain St. Peterburg 24 1909 (235–236). [4100—4350]. 55638

[Balachoncev, E. N.] Балахонцевъ, Е. Н. Ботанико-біологическія изстѣдованія Ладожскаго озера. [Phytobiologie des Ladoga-Sees.] St. Peterburg (Stadtverwaltung) 1909 (VI + 417 mit 1 Karte und 12 Tat.). 25 cm. [9050 7400 8000 dba 3200]. 55639

Baldacci, Antonio. Intorno alla *Phoenix* di Senolonte. Bologna Mem. Acc. (Ser. 6) 6 1909 (141-144). [0010 6000].

Per la coltivazione del Pireto insetticida in Italia. Roma Boll. quindic. Soc. Agric. ital. 15 1910 (111-117); Giorn. vit. enol. Avellino (Ser. 3) 18 1910 (105-112). [5400 4350].

Bálint, Sándor. Botanischmikrotechnische Notizen. Zs. wiss. Mikrosk. Leipzig 27 1910 (243–247). [0090 2700]. Ball, O. M[elvill]. A contribution to the life history of Bacillus (Ps.) radicicola Beij. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (47-59). [7700 3120 3060].

 Balls, W. Lawrence.
 A fungoid disease of the lebbek tree.
 Cairo Sci.

 Journ. No. 41 (42).
 [4050 7700 8000 604]

 fb].
 55647

——— The physiology of the cotton plant. Cairo Sci. Journ. No. 46 (157–165 with pl.). [3000]. 55648

The effect of seed-weight on the field-germination of cotton seed. Cairo Sci. Journ. No. 47 (185-187 with pl.). [1560 3750]. 55649

The mechanism of nuclear division. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (653-665 pl. 54 and 1 fig.). [2740].

— Mendelian cotton-breeding. Year-book of the Khedivial Agricultural Society, Cairo, 1909. Glasgow 1910 (1-84). [4410 8000 fb]. 55651

Year-book of the Khedivial Agricultural Society, Cairo, 1909. Glasgow 1910 (92–95). [3550 8060 fb]. 55652

Bally, [Walther] Observations sur des plantes hétérostylées. Arch. Sci. Phys. Genève 28 1909 (489); Verh. Schweiz. Natf. Ges. 92 1909 (Pr.-verb. 192). [1450 3500 5400]. 55653

Ueber Adventivknospen und verwandte Bildungen auf Primärblättern von Farnen. Flora Jena 99 1909 (301–310). [3800 3200 1060 6700 1250]. 55654

Bamber, C[harles] J[ames]. Plants of the Punjab. A brief Descriptive Key to the Flora of the Punjab, North-Western Frontier Province and Kashmir. Part VI. Bombay J. Nat. Hist. Soc. 20 No. 2 1910 (468-502); No. 3 (800-836). [8000 ef].

Bancroft, C[laude] K[eith]. Researches on the life-history of parasitic fungi. I. Cladosporium herbarum, Link. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (359–372 pl. 24). [1000 3225 7700]. 55656

——— The brown rot of the tomato [*Phytophthora omnivora*?]. J. Board Agrie. London **16** 1910 (1012). [4050].

——— A disease of the cacao plant [Diplodia cacaoicola, P. Henn.].

Kew Bull. London **1910** (93–95). [4050 5400 7700]. 55658

Bandke, E. Samen von Pentadesma Kerstingii Engl. Berlin Arb. pharm. Inst. 6 (1908) 1909 (232-233). [3120 5400]. 55659

——— Über das Öl von Mimusops Djave genannt Atjapp aus Südkamerun. Berlin Arb. Pharm. Inst. 6 (1908) 1909 (236-237). [3120-5400]. 55660

Palau-Insel "Korror". Berlin, Arb. pharm. Inst., 7 (1909) 1910 (273-274). [3120].

——— und Lenz, W. Kautschukproben. Berlin Arb. pharm. Inst. 7 (1909) 1910 (276-279). [3120]. 55663

—— —— Milchsäfte. Berlin Arb. pharm. Inst. 7 (1909) 1910 (279–285). [3120]. 55664

Bang, Ivar. Phosphatide. [In: Biochemisches Handlexikon. Hrsg. v. E. Abderhalden. Bd 3.] Berlin (J. Springer) 1911 (225-249). [3120].

55665

Banker, Howard J[ames]. A new fungus of the swamp cedar. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 36 1909 (341–343 with 1 pl.). [7700 8000 gg]. 55666

Barabasz, L. v. Marchlewski, L.

[Вагакоv, Р.] Бараковъ, П. Содержаніе углекислоты въ почвахъ въ различные періоды роста растеній. [Der Kohlensäuregehalt des Bodens während der verschiedenen Wachstumsperioden der Pflanzen.] Journ. exp. Landw. 11 1910 (321–342 deutsch. Rés. 342–343 mit 4 Fig.). [3080].

[Baranov, V. I.] Барановъ, В. И. О новомъ мъстопахожденія Lycopodium inundatum. [Ueber einen neuen Fundort von Lycopodium inundatum.] Jurjev Acta horti bot. 12 1911 (19-20). [8000 dbc 6700].

[Barberon, G.] Барберонь, Г. Хлорозь. [Die Chlorose.] Vést. vinodèl. Odessa 18 1909 (48–53 259–263 339–343 461–472 mit 5 Abbild.). [4010—4350]. 55670

Какъ бороться съ сърой гнилью въ виноградникахъ Новороссійскаго района. [Wie ist die graue Fäule (Botrytis cinereu) in den Weingärten Neurusslands zu bekämpfen?] Vest. vinodel. Odessa 19 1910 (48–53). [4350].

Barbey, A. Der Schwammspinner (Liparis dispar L.) in den schweizerischen Hochalpen. Natw. Zs. Lundw. Stuttgart 7 1909 (468–470). [4160]. 55672

Barbier, Maurice. Revue mycologique sommaire de l'année 1908 en Côte-d'Or. Paris Bul. soc. mycol. **25** 1909 (I-X1V). [7700 $8000 \ df$]. 55673

Barclay, W[illiam]. Note on Rosa. [With a reply by A. H. Wolley-Dod]. J. Bot. London 48 1910 (187-188 205). [8000 de]. 55674

— Rosa pinpinellifolia L. × rubiginosa L. [in Haddingtonshire]. J. Bot. London 48 1910 (260). [8000 de]. 55675

———— A new variety of Rosa hibernica [from Haddingtonshire]. J. Bot. London 48 1910 (332–333). [8000 de]. 55676

———— Our Alpine Flora. Perth Proc. Soc. Nat. Sci. **5** part 2 1910 (lxxiilxxvii). [8000 de]. 55677

Bardié, A[rmand]. Remarques sur quelques stations de plantes vernales dans la Gironde. Bordeaux Actes soclinn. 63 1909 (64-67). [6000 8000 df]. 55679

Baren, J. van. Zur Frage nach der Entwicklung des postglazialen Klimas in den Niederlanden. In: Die Veränderungen des Klimas 11. internat. Geologenkongr. Stockholm 1910 (25– 31). [8000 dd].

Barfuss, J. Wie kann der Ertrag des Oberkohlrabi und des Kopfsalates durch zielbewusste Ernährung vermehrt werden? Ernährg d. Pflanze Stassfurt 5 1909 (65-66). [3060]. 55682

Bargagli, Piero. L'opera degli insetti nella formazione dell' "humus." Firenze Atti Acc. Georgol. 88 1910 (161-176). [3000].

Bargagli-Petrucci, Gino. Altre osservazioni sopra alcune piante teratologiche di *Begonia tuberosa*. Firenze Boll. Soc. bot. ital. **1909** (195–199). [1800].

Barger, G. und Dale, H. H. Ueber Mutterkorn. Arch. exper. Path. Leipzig 61 1909 (113-131). [3120]. 55685

Barnes, Charles R[eid]. The nature of the physiological response. Amer. Nat. New York N.Y. 44 1910 (321-332). [3180]. 55686

Barnhart, John Hendley. [Geraniales] Family 8. Koeberliniaceae. N. Amer. Flora New York 25 1910 (101–102). [5400 8000 g]. 55687

Baroni, Eugenio. Sunti di zoologia e botanica per la 2. classe tecnica. Rocca S. Casciano (L. Cappelli) 1910 (136); per la 4. classe ginnasiale. *ib.* (136); per la 5. classe ginnasiale. *ib.* (90). 18 cm. [0030]. 55688

Barraja, Giovanni. Giovanni Francesco Re. Regibus Ortus. . . . Aere perennius. . . . Fannogli onore. Il botanico Giovanni Francesco Re. La vita. Le opere. Le onoranze. Torino (tip. della Gazzetta del Popolo) 1909 (7–52). [0010]. 55689

Barre, H[enry] W[alter]. Cotton anthracnose. Science New York N.Y. (N. Ser.) 31 1910 (68). [4050]. 55690

Barrère, P. v. Arné, P.; Bardie.

Barrett, Mary F. Three common species of Auricularia. Mycologia New York N.Y. 2 1910 (12–18). [7700 8000 g hc].

Barrow, W. H. Diatoms. Leicester Trans. Lit. and Phil. Soc. 14 1910 (28– 33). [7400]. 55692

Barrus, M[ortier] F. The dissemination of disease by means of the seed of the host plant. [Abstract.] Indianapolis Ind. Proc. Acad. Sci. 1908 1909 (113–122 with fig.). [7700 4050].

55693

Barsali, Egidio. A proposito dell'apparizione del Mal bianco della Quercia in Italia. Firenze Boll. Soc. bot. ital. 1909 (65-66). [4050]. 55694

———— Intorno alle Pine pagliose. Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1910** (80–83). [1500]. 55699

——— Sulla struttura del frutto di alcuni *Cocos*. Pisa Proc. verb. Soc. tosc. sc. nat. **19** 1910 (30–35). [1560]. 55700

Bartal, K[ornél]. Adatok Szekszárd környékének flórájához. [Beiträge zur Flora der Umgebung von Szekszárd.] Botan. Közlem. Budapest 9 1910 (33–40 (2)). [5400 6000 8000 dk]. 55701

Bartels, Adolf. Ueber den Einfluss der Gründüngung mit Senf und Erbsen in verschiedenen Entwickelungsstadien und bei verschiedener Stickstoff-Düngung auf die Denitrifikation. J. Landw. Berlin 58 1910 (143-198 mit 4 Taf.). [3060]. 55702

Bartelt, K. Terpene und Campher. [In: Biochem. Handlexikon, hrsg. v. E. Abderhalden, Bd 7, 1. Hälfte.] Berlin (J. Springer) 1910 (266–538). [3120]. 55703

Bartetzko, Hugo. Untersuchungen über das Erfrieren von Schimmelpilzen. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig 47 1909 (57–98). [4150 7700]. 55704

Barthel, Chr[istian]. Bodenbacteriologische Untersuchungen. I. Einleitung. Methodik. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 25 1909 (108-125). [7700 3120 0090]. 55705

Bartlett, Hurley Harris. The geographic ranges of certain Junci~Poio-phylli. Rhodora Boston Mass. 11 1909 (155–157). [6900 8000 g]. 55707

———— Rupture of the exoperidium in *Calostoma Ravenelii*. Rhodora Bəston Mass. 11 1909 (197–198). [7700]. 55708

———— The submarine Chamaecyparis bog at Woods Hole, Massachusetts. Rhodora Boston Mass. 11 1909 (221–235 with pl. map table). [3200 8000 gg]. 55709

— Vernonia georgiana, a new species related to V. oligophylla. Rhodora Boston Mass. **12** 1910 (171–172). [5400 8000 gh].

Bassermann-Jordan, Fr[iedrich]. Zur Reblausbekämpfung. (Vortrag...) Allg. (bad.-pfälz.) Obstbauztg Kaiserslautern 29 1910 (92-93). [4350 4100].

Die Wurmfrage im pfälzischen Weinbau und die oberpolizeiliche Vorschrift vom 9. Oktober 1910. (Vertrag...). D. Weinztg Mainz 47 1910 (788-789); Weinbau Neustadt a. H. 1910 (182-183 185-186). [4350 4100].

Bataille, Frédéric. Miscellanées mycologiques. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (79–82). [7700]. 55714

Batchelder, F[rederick] W[illiam]. Scirpus lineatus in New Hampshire. Rhodora Boston Mass. 11 1909 (200). [6000 8000 gg]. 55716

Batelli, F. und Stern, L. Die Katalase. Ergebn. Physiol. Wiesbaden 10 1910 (531-597). [3100]. 55717

Bather, F[rancis] A[rthur]. "Genotype." Science New York N.Y. (N. Ser.) 32 1910 (953). [0070]. 55718

Battaglini, A. Intorno alle cause che producono l'aggrinzimento delle viti americane. L'Agricoltura Salentina Lecce 9 1910 (207–212). [4150]. 55719

Battandier, [Jules] A[imé]. Observations de biologie végétale. Paris Bul. soc. bot. 56 1909 (session extraordinaire) (xxxv-xxxix). [3200]. 55720

Note sur quelques plantes récoltées pendant la session extraordinaire dans le sud-tunisien. Paris Bul. soc. bot. 56 1909 (session extraordinaire) (cvii-civ). [8000 fa]. 55721

 $\begin{array}{cccc} ---- & \text{Contribution à la fiere} \\ \text{atlantique.} & \text{Paris Bul, soc. bot. } \textbf{56} \ 1569 \\ \text{(session} & \text{extraordinaire} & \text{lxv-lxxii).} \\ \text{[8000 fa} & 5400]. & 55723 \\ \end{array}$

———— Sur quelques Salsolacées du Sahara algérien. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (165–172). [5400 8000 f]. 55724

Battistella, Antonio. Luigi Gortani. Commemorazione. Udine Atti Acc. (Ser. 3) 15 1910 (39-58). [0010]. 55725

Bauer, Heinrich. Stoffbildung und Stoffaufnahme in jungen Nadelhölzern. Eine forstchemische Untersuchung. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 8 1910 (457–498 mit 12 Taf.). [3060 3160 3200 3120].

Baumann v. Rehnelt, F.

Baumann. Ernst Ebermayer †. Natw. Zs. Landw. Stuttgart **7** 1909 (177–185 mit 1 Portr.). [0010]. 55727

Baumann, Anton und Gully, Eugen.
Untersuchungen über die Humussäuren. II. Die "freien Humussäuren"
des Hochmoores. Ihre Natur, ihre
Beziehungen zu den Sphagnen und zur
Pflanzenernährung. Mitt. bayr. MocrkultAnst. Stuttgart H. 4 1910 (31–156
mit 1 Taf.). [3060 7000 2850].
55728

 Baumgartner,
 Erich.
 Bacterium

 iogenum.
 D. Monatschr.
 Zahnheilk.

 Berlin 27 1909 (764–771).
 [7760].
 55729

Baur, E[rwin]. Neuere Untersuchungen über Atavismus bei Bastarden. Med. Klinik Wien 41908 (1198-1202). [3550].

———— Pfropfbastarde, Biel. Centralbl. Leipzig **30** 1910 (497-514). [3600 3550].

Vererbung von Chromatophorenmerkmalen bei Melandrium, Antirrhinum und Aquilegia. Zs. indukt. Abstammgslehre Berlin 4 1910 (81–102). [2780 4410 5400 3010]. 55732

Baur, W. Geh. Medizinalrat Dr. J. Winter†. Freiburg i. B. Mitt. Landesver Natk. Nr. 237-238 1909 (294-296). [0010]. 55733

Bay, J. Christian. Flora oder allgemeine botanische Zeitung. Früher hrsg. von der Kgl. Bayer. Botanischen Gesellschaft in Regensburg. Hrsg. K. Goebel. Gesamt-Register für die Bände 26–100. Jena (G. Fischer) 1910 (VI + 264). 24 cm. [0020].

Bayer, Emile. Les zoocécidies de la Bohême. Marcellia Avellino **9** 1910 (63-104 127-158). [4300]. 55735

Bayliss, W. M. The functions of enzymes in vital processes. Scientia Bologna 8 1910 (306-321). [3100].

Beale, W. P. Horticulture and Mendel's law of heredity. Garden London 74 1910 (445-446). [4410]. 55737

Bean, W[illiam] J[ackson]. Corylopsis Veitchiana [n. sp. from China]. Bot. Mag. London 136 1910 (t. 8349). [5400 8000 eb]. 55738

Garden notes on new trees and shrubs. II. Chinese Rubi. Kew Bull. London 1910 (45-49); III. New Chinese species. t.c. (174-177 2 pl.); IV. A new oak [Quercus pontica]. t.c. (177); V. New Chinese species. t.c. (391-394 1 pl.); VI. American shrubs and trees. t.c. (394-395 1 pl.); VII. A new heath [Erica arborea var.]. t.c. (395-396). [5400 8000]. 55740

Arboretum. Kew Bull. London 1910 (261–269 2 pl.). [0060]. 55741

——— Flowers out of season. Kew Bull. London **1910** (356). [3350]. 55742

Beanland, J. The Vegetation of Chellow Dean. Bradford Sc. Journ. 3 1910 (61-62). [8000 de]. 55743 ——— Euphrasia Rostkoviana,

Hayne, in Westmorland. Naturalist London 1910 (245). [8000 de]. 55744

--- v. Sheppard, T.

Beasley, H. C. [Acting Sec.]. Investigation of the fauna and flora of the Trias of the British Isles. Seventhreport of the Committee. [Including: Bibliographical notes upon the flora and fauna of the British Keuper, by A. R. Horwood.] London Rep. Brit. Ass. 1939 [1910] (150-163 pl. 3-4). [0020 0032 8000 de].

Beauverd, Gustave. Quelques Hieracia des alpes occidentales et du Jura-Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (152-156). [5400 8000 di]. 55746

— Un nouvel Hybride spontané de Saxifrages exotiques. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (226–227). [5400].

Plantae Brasilienses. Sive enumeratio plantarum in Brasilia a Cl. Damazio, Gounelle, Usteri et Botanicis nonnullis lectarum. (Suite.) Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (283–3004 fig.). [5400 6000 8000 hh]

———— Le Docteur Louis Bouvier (1819–1908). Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (437–439). [0010]. 55750

——— Herborisation autour des Beauges (Savoie). Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (439-440). [5000 8000 df]. 55751

——— Herborisation aux environs de Tenay (Jura bugeysan, Ain). Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (516-521). [5000 8000 df]. 55752

——— Nouvelles Herborisations dans les Aravis. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (869–879). [5000 8000 df]. 55754

Quelques nouvelles plantes
 de l'hémisphère austral. Genève Bul.
 Boissier (sér. 2) 8 1908 (986-989
 2 fig.). [6000 8000 fg hh]. 55755

——— Nouvelles espèces uruguayennes du Genre Nothoscordum Kunth. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (993-1007 5 fig.). [600 8000 hi].

(M-8916)

Beauverd, Gustave. Notes sur une collection de plantes de l'Himalaye. Genève Bul. Soc. Bot. (sér. 2) 1 1909 (104-107). [8000 ef].

Nouvelles espèces eurasiatiques du genne *Leontopodium*. Genève Bul. Soc. Bot. (sér. 2) 1 1909 (185–196 5 figg.). [5400 8000 de]. 55758

[Rapport d'herborisation aux] Environs d'Hermance, jeudi 20 mai 1909. Genève Bul. Soc. Bot. (Sér. 2) 1 1909 (238-240). [8000 di].

 $\begin{array}{ccccc} ---- & \text{Contribution} & \text{à} & \text{l'\'etude} \\ \text{des Compos\'es asiatiques.} & \text{Gen\`eve} \\ \text{Bul. Soc. Bot. (S\'er, 2) 1 1909 (364-388} \\ \text{6 figg.).} & [5400 \ 8000 \ e]. & 55761 \end{array}$

Beauverie, J[ean]. Les champignons dits *Ambrosia*. Ann. sci. nat. (Bot.) Paris (sér. 9) 11 1910 (31-73). [7700 3000 4300]. 55762

dispar. Paris C. R. Acad. sci. **150** 1910 (1071–1074). [7700]. 55763

[Весаsnov, Р.] Бечасновъ, П. Вліяніе величины, вѣса и натуры зерна на всхожесть у пшеницы. [Einfluss der Grösse, des Gewichtes und der Natur des Kornes auf die Keimfähigkeit des Weizens.] Južn.-russ. selīsk.-choz. gazeta Charikov 12 1910 (47–48 11–14). [3750].

Beccari, O[doardo]. Palmae. Nova Guinea. Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz. 8 Leide (E. J. Brill) [1908] (203–220 avec. 2 pl.). [6000 8000 ia]. 55765

 $\begin{array}{cccc} ----- & \text{New} & \text{or} & \text{little-known} \\ \text{Philippine palms.} & \text{Leafl. Philippine Bot.} \\ \text{Manila} & \textbf{2} & 1909 & (639-650). & [6000 \\ 8000 & eg]. & 55766 \end{array}$

———— Le Palme del genere Raphia. Agric. Colon. Firenze 4 1910 (137–170 con 6 tav.). [6000]. 55767

 Beccari, O[doardo]. Studio monografico sul genere *Raphia*. Webbia Firenze 3 1910 (37-130 con 1 tav.). [6000].

——— Palme Australasiche nuove o poco note. Webbia Firenze **3** 1910 (131–165). [6000 8000 i]. 55770

———— Descrizione di una nuova specie di *Trachycarpus*. WebbiaFirenze **3** 1910 (187–190). [6000]. 55771

Riviera ed una nuova specie di *Livistona*. Webbia Firenze **3** 1910 (295–305 con 1 tav.). [6000]. 55774

Becher, Erich. Theoretische Beiträge zum Darwinismus. Arch. Rassenbiol. Leipzig 7 1910 (137–158 265–289). [4400]. 55775

Beck, R[ichard]. Forstliche Botanik. 1908. 1909. Allg. Forstztg Frankfurt a. M. 85 1909 (Supplement 75-87); 86 1910 Supplement (71-84). [0020 4000].

— Die Insekten- und Pilzkalamitäten im Walde. Historische, wirtschaftliche und forstpolitische Betrachtungen. Tharander forstl. Jahrb. 60 Leipzig-Bd 1909 (1-65). [4100 4050].

Beckel, A. Üeber das Oxylupanin. Arch. Pharm. Berlin **248** 1910 (451–457). [3120].

 Becker, I. Ueber den Lecithingehalt

 des
 Weidegrases.
 Fühlings landw.

 Ztg
 Stuttgart
 59
 1910 (420-424).

 [3120 6000].
 55779

Becker, Wilhelm. Beiträge zur Violenflora Asiens. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (739–744). [5400 8000 e].

Bearbeitung der Anthyllis Sektion Vulneraria DC. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 2 27 1910 (256– 287). [5400]. 55782
 Becker, Wilhelm.
 Anthyllis Vulneraria in der Provinz Posen.
 Posen Zs.

 D. Ges. Wiss. natw. Abt. 17 1910 (7-11).
 [5400 8000 dc].
 55783

 Becquerel,
 Paul.
 Recherches
 expérimentales sur la vie latente des spores des Mucorinées.
 Paris C. R. Acad. sci.

 150
 1910
 (1437-1439).
 [1660
 3000

 7700].
 55784

L'action abiotique de l'ultraviolet et l'hypothèse de l'origine cosmique de la vie. Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (86-88). [0000 3000].

Beddome, R[ichard] H[enry]. Pellaea cambodiana and its bulbils [with a note by L. A. Boodle] Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (34 fig. 25). [6700 8000 ef]. 55786

———— Eupatorium Raffillii [= E. atro-rubens, Hort.]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (43). [5400]. 55787

[Bedeljan, I. L.] Бедельянь, І. Л. Анатомическій методь освыщенія экологическихь и біологическихь фактовь. [Die anatomische Methode der Beleuchtung der oekologischen und biologischen Tatsachen.] Moskva Dnevn. XII Sjězda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (174). [0090 3200].

Bedini, R. Le cause che determinano la caduta dei frutticini. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 34 1909 (265–268). [4150].

-- v. Mazzaroni, A.

Béguinot, Augusto. Revisione delle Romulea dell' erbario Delessert (Ginevra). Genève Ann. conserv. bot. **11** u. **12** 1908 (144-163). [6000]. 55790

del genere Romulea Maratti. Studio biologico. II. Enumerazione ed illustrazione sistematica delle specie del gen. Romulea. Malpighia Genova 22 1908 (377–469); 23 1909 (55–117 185–239 258–296). [6000]. 55791

——— Ricordi di una escursione botanica nel versante orientale del Promontorio Garganico. Atti Soc. ital. progr. sc. 2. riunione Firenze Ottobre 1908. Roma 1909 (389–390); Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N. S.) 16 1909 (97–123) [8000 dh]. 55792

——— Ulteriori osservazioni sulle culture di forme del ciclo di Stellaria

media (L.) Cyr. Atti Soc. ital. progr.
 sc. 2. riunione Firenze Ottobre 1908
 Roma 1909 (390-391). [4500]. 55793

Béguinot, Augusto. Sull' elicomorfismo come sorgente di polimorfismo nelle piante erbacee perennanti. Firenze Boll. Soc. bot. ital. **1909** (135–136); Atti Soc. ital. progr. sc. Roma **3** 1910 (536–537). [4560].

Materiali per una flora delle isole Tremiti. Firenze Boll. Soc. bot. ital. 1909 (200-212). [80(0 dh].

Paolo Silvio Boccone e le dottrine sulla caduta e persistenza delle foglie. Firenze Boll. Soc. bot. ital.1909 (223–235). [0010 3200.] 55796

Una escursione botanica nel littorale della provincia di Ferrara. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1910 (125-136). [5000 8000 dh]. 55797

neto Padova 1910 (348). [0010].

Bicerche intorno al polimorfismo della Stellaria media, (L.) Cyr. in rapporto alle sue condizioni di esistenza. Studio monografico. Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N.S.) 17 1910 (299-326 348-390). [5400 4500]. 55799

Ricerche sull' elicomorfismo di Ranunculus acer-L. e considerazioni sulle variazioni periodiche di queste specie in confronto con le affini del ciclo. Padova Atti Acc. ven. trent. istr. (Ser. 3) 3 1910 (3-49). [5400 4500].

Manetti. Istruzioni per la raccolta d'informazioni e di prodotti agrari nei paesi extra-europei. Roma Boll. Soc. geogr. ital. 47 1910 (1387–1389). [0030].

La vegetazione delle isole Tremiti e dell' isola di Pelagosa. Studio fitogeografico. Roma Mem. Soc. XL (Set. 3) 16 1910 (155–220 con 1 carta fitogeografica). [5000 8000 dh].

Flora padovana, ossia prospetto floristico e fitogeografico delle piante vascolari indigene inselvatichite o largamente coltivate, crescenti nella provincia di Padova, con notizie storico-bibliografiche sulle fonti della Flora. Parte I (Bibliografia).

Parte II fasc. 1. Padova (Soc. cooperativa tipografica) 1909 (408). [8000 dh 0032]. 55803

Béguinot, Augusto, Fiori, Adriano, Forti, Achille, Negri, Giovanni, Pampanini, Renato, Trotter, Alessandro, Vaccari, Lino, Zodda, Giuseppe. Lo stato attuale delle conoscenze sulla vegetazione dell' Italia e proposte per la costituzione di un Comitato permanente "Pro Flora Italica" per la regolare sua esplorazione. Atti della Società italiana per il progresso delle scienze. Seconda riunione. Firenze Ottobre 1908. Roma 1909 (363-668). [8000 dh].

---- v. Fiori, A.

[Behn.] Ueber die Abtötung von Mikroorganismen an Pflanzensamen (Samensterilisation). Berlin Mitt. biol. Anst. H. 8 1909 (72–74). [4350]. 55805

- v. Maassen, A.

Behn, Ernst. Jemen, Grundzüge der Bodenplastik und ihr Einfluss auf Klima und Lebewelt. Diss. Marburg. Göttingen (Druck v. W. Fr. Kaestener) 1910 (71). 24 cm. [8000 ei]. 55806

Behrend, Fritz. Ueber einige Carbonfarne aus der Familie der Sphenopteriden. Berlin Jahrb. geol. Landesanst. 29 (1908) I [1910] (645–693 mit.) 2 Taf.). [Auch als Diss. Freiburg i. B.] [6700 †].

Beijerinck, M[artinus] W[illem] und Minkman, D. C. J. Bildung und Verbrauch von Stickoxydul durch Bakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 25 1909 (30-63 mit 1 Taf.). [7700 3120].

Beissner, L[udwig]. Mitteilungen über Coniferen. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn **19** 1910 (118–141). [6500]. 55809

Deutschen Dendrologischen Gesellschaft] zu Metz und Ausflüge vom 6.–12, August 1910. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 19 1910 (159–204). [0020]. 55810

[Beligovskij, J.] Бельговскій, И. Къ мѣрамъ борьбы съ личинкой хлѣбнаго щелкуна (Agriotes segetis Bierk., lineatus L.). [Zur Bekämpfungsweise der Larven des Getreidespringkäfers (Agriotes segetis Bierk., lineatus L.). Choziajstvo Kiev 5 1910 (1127–1129). [4100 4350].

Beling, Th. Beiträge zur Flora des nordwestlichen Harzes. Hrsg. von K. Wein. Zs. Natw. Leipzig 82 1910 (129–134). [8000 dc]. 55812

Beller, [Emil]. Phänologische Beobachtungen über die Pflanzenwelt in Bielefeld und Umgegend. Ravensberger Bl. Bielefeld 10 1910 (52). [3350 dc].

Belli, B. Il Caffè, il suo paese e la sua importanza. Milano (Hoepli) 1910 (xxiv + 395 con 48 tav.). 18 cm. [5400]. 55814

Bellini, Raffaello. Nettari extranuziali nella Paulownia imperialis Sieb. e Zucc. Ann. Bot. Roma 7 1909 (515–516). [1010]. 55815

Bencke, Albert. Moderne Ideen über die gegenseitige Beeinflussung von Pfröpfling und Pfropfreis. Gartenwelt Berlin 14 1910 (269–272). [3600 3010].

Bendandi, N. Sul Pinus Pinea L. var. fragilis e sulla possibilità della sua coltura a scopo agrario. L'Italia agricola Piacenza 46 1909 (110-113). [6500 0060].

——— Le concimazioni e la resistenza delle piante alla siccità. Italia agricola Piacenza 47 1910 (370–373). [3200]. 55818

Contro il carbone dei cereali. I trattamenti cogli anticrittogamici sono inefficaci. Italia agricola Piacenza 47 1910 (490-492). [4350].

Benedict, Ralph Curtiss. Osmundaceae. N. Amer. Flora New York N.Y. 16 1909 (27–28). [6700]. 55820

——— v. Underwood, L. M.

Benincasa, Michele. Sopra un nuovo metodo di sospendere le piante di tabacco Kentucky nei locali di cura. Scafati Boll. tecn. cott. tabacchi 8 1909 (291–313). [0060]. 55822

[Bening, K. V.] Бенингъ, К. В. Нѣсколько анализовъ пивовареннаго ядменя на содержаніе протенна. [Einige Analysen russischer Braugerste au Proteingehalt.] Journ. exp. Landw. St. Peterburg 11 1910 (355–361 deutsch. Res. 361–362). [3120 3130]. 55823

Bennett, Arthur. Notes on the review of Kükenthal's Carex. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1910 (111-114). [6000 8000 de]. 55824

——— Contributions to a flora of the Outer Hebrides. No. 4. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh **1910** (165–170 229–235). [5000 8000 de]. 55826

Caithness. No. V. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1910 (225–229). [5000 8000 de].

var. nov. [rigida, from Southern Scotland]. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1910 (236–237). [6000 8000 de].

55828

Alisma Plantago L. in
Caithness. Ann. Scot. Nat. Hist.
Edinburgh 1910 (252). [8000 de].

———— New Potamogetons. J. Bot. London 48 1910 (149–151). [6000 8000]. 55831

——— Goodyera repens in Norfolk. J. Bot. London 48 1910 (258). [8000 de]. 55832

——— Medicago sylvestris, M. falcata, Carex ericetorum and Psamma baltica in England. Norwich Trans. N. H. Soc. 9 1910 (16–25). [5400 6000 8000 de]. [55834]

Benoist, R[obert]. Acanthacée nouvelle de Madagascar. Notulæ system. Paris 1 1910 (224–225). [5400 8000 fh].

Cas de synanthie chez l' Acanthus hirsutus Boiss. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (182-184). [5400 1800 1500]. 55837

Benson, Miss Margaret [Jane]. Root parasitism in Exocarpus (With comparative notes on the haustoria of Thesium). Ann. Bot. Oxford 24 1910 (667-677 pl. 55 and 4 figs.). [1210 3225 5400].

Bentley, B[ertram] H[enry] v. Snel-grove; Gibbs; Stiles.

Berg, Fr[iedrich] *Graf* von. Gehölzarten der sibirischen Ostküste. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 19 1910 (215-226). [8000 eab 3160]. 55839

Berg, Ragnar v. Röse, C.

Bergamasco, Giovanni. II "Mal bianco" della Quercia nei dintorni di Napoli. Firenze Boll. Soc. bot. ital. 1939 (37-38). [4050]. 55840

———— Due nuovi miceti per la Campania. Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N. S.) 16 1909 (439-442 con 1 tav.). [7700 8000 dh]. 55841

———— Alcune osservazioni sulla durata dei macromiceti. Ann. Bot. Roma 8 1910 (243–244). [3000 7700]. 55842

Bergen, Josph Y[oung]. The modifiability of transpiration in young seedlings. Bot. Gaz. Chicago III. 48 1909 (275-282 with tables 5 fig.). 55843

———— The light requirement of plants. Plant World Tucson Ariz. 12 1909 (201–205). [3000]. 55845

Berger, Alwin. Einige neue afrikanische Sukkulenten. (Beiträge zur Foravon Afrika. XXXVII.) Bot. Jahrb. Leipzig 45 1910 (223-233). [6000 5400 55846]

Berger et Dinter (N. hybr. inter D. hirsutum v. genuinum et D. suffruticosum). Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1910 (137-138). [5400].

Bergström, Erik. En anteckning om fjällväxter i Torne Lappmarks barrskogsregion. [Aufzeichnung über das Vorkommen von Hochgebirgspflanzen in der Nadelholzregion von Torne Lappmark.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **4** 1910 (218–224). [3200 8000 da]. 55849

Bergström, Erik v. Fries, T.

Berlepsch, Frhr. v. Forstliches aus Kanada. Zs. Forstw. Berlin 43 1911 (47-58). [8000 gb]. 55849A

Berlese, Antonio. Il dominio della patologia vegetale. Atti Soc. ital. progr. sc. 2. riunione. Firenze Ottobre 1908 Roma 1909 (205-214). [4000].

—— La Prospattella Berlesei How., endofago della Diaspis pentagona. Bull. Agric. Milano 43 1909 (N. 20 22). [4350]. 55851

— I progressi della *Prospalt-tella Berlesei*. Il Coltivatore Casalmonferrato **102** 1909 (40-42). [4350].

——— Per la lotta contro la mosca delle Olive. Il Coltivatore Casamonferrato 102 1909 (236-237). [4350]. 55853

Due note intorno alla Diaspis del Gelso. Il Coltivatore Casalmonferrato 102 1909 (804-805). [4100].

———— Nuovi studi per la lotta contro la mosca olearia. Napoli Atti Ist. incoragg. sc. nat. (Ser. 6) 60 1909 (191-224). [4350]. 55855

——— La diffusione della *Prospattella Berlesei* nell' Alta Italia. Roma Boll. quindic. Soc. Agric. ital. **14** 1909 (1092–1109). [4350]. 55856

Esperienze del 1909 contro la mosca delle olive in Maremma toscana. Firenze Atti Acc. Georgof. 88 1910 (203-216). [4350]. 55857

Cose fillosseriche. II Coltivatore Casalmonferrato 103 1910 (267–269). [4100]. 55858

Guerra alla mosca dell'olivo. Ottimi risultati del metodo a secco. Il Coltivatore Casalmonferrato 104 1910 (230–232). [4350]. 55859

———— La Diaspis pentagona Targ. L'Italia Agricola Piacenza **47** 1910 (149-157). [4100]. 55861

———— Cause nemiche dei fitoftiri in generale e della Diaspis pentagona in particolare. Italia Agricola Piacenza 47 1910 (172-177). [4350]. 55862

Berlese, Antonio. I predatori coccinellidi alla prova. L'Italia Agricola Piacenza 47 1910 (204-209). [4350].

——— Sulla Prospatella Berlesei dell' Africa del Sud. Italia Agricola Piacenza 47 1910 (275-276). [4350]. 55865

Targ. e gli insetti suoi nemici. Redia Firenze 6 1910 (298-345 con 1 tav.); Piacenza (tip. V. Porta) 1910 (30 con 2 tav.). 24 cm. [4350]. 55866

——— La mosca delle olive e il modo di combatterla. Edizione italiana da quella francese del prof. A. Berlese, con note ed aggiunte, ad uso degli olivicultori italiani, del dott. Guido Paoli e L. Tagliaferri. Firenze (Succ. B. Seeber tip. Salesiana) 1909 (86). 18 cm. [4100 4350]. 55867

———— Dei principali insetti nocivi dell' olivo. Relazione letta all'VIII Congresso delle Cattedre ambulanti di Agricoltura Roma febbrajo 1909. Firenze (tip. lit. Montanari) 1910 (24). 24 cm. [4100]. 55868

Bernard, Ch[arles]. Observations sur le thé. I. Les maladies du thé en général. (Observations préliminaires. II. Les maladies du thé causées par des Acariens. Buitenzorg Bulletin Dép. Agric. Indes Néerl. 23 1909 (1-148 avec pl.). [4050 4100 4350 5400].

Quelques remarques à propos du rôle physiologique du latex. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3. Suppl. 1910 (235-276). [3060 3120 3260].

les Acariens du thé. Buitenzorg Bulletin Dép. Agric. Indes Néerl. 40 1910 (1-9). [4100 5400]. 55871

———— Germination et essai de sélection des graines de thé. Buitenzorg Bulletin Dép. Agric. Indes Néerl. 40 1910 (11-23 avec. pl.). [3750 5460].

Bernard, Ch[arles]. Sur quelques Acariens intéressant indirectement la culture du thé: A. Une galle d'Indigofera galegoides causée par un Acarien. B. Sur un Tetranychus qui se trouve sur les feuilles du quina, du manioc etc. Buitenzorg Bulletin Dép. Agric. Indes néerl. 40 1910 (25-37 avec. pl.). [4100-4300]. 55873

Enkele opmerkingen over de triëering en de desinfectie van theezaad. [Quelques remarques sur le triage et la désinfection des graines de thé.] Teysmannia Batavia 21 1910 (475–482). [4350 5400]. 55874

———— Algues d'eau douce-Nova Guinea, Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz, 8 Leide (E. J. Brill) [1910] (253–270 avec 2 pl.). [7400 8000 ia]. 55875

Bernardini, L. Funzione del manganese nella concimazione. Modena Staz. sper. agrar. ital. 43 1910 (217-240). [3060]. 55876

e Chiarulli, G. Lecitina e lecitidi nella germinazione dei semi. Modena Staz. sper. agr. ital. 42 1909 (97-115). [3750]. 55877

e Siniscalchi, A. Intorno all' influenza di vari rapporti fra calce e magnesia sullo sviluppo delle piante.
2. Nota. Modena Staz. sper. agr. ital.
42 1909 (369-386). [3200]. 55878

Bernátsky, Jenő. A deliblati homok fás növényzete. [Die Baumvegetation des Deliblater Sandes.] Erd. Kis. Selmeczbánya 12 1910 (95–112). [8000 dk^{7} . 55880

Bernhard, Maurice. Die Abnahme des Lecithingehaltes bei zunehmendem Alter im Tierreiche und bei zunehmender Reife im Pflanzenreiche. J. Pharm. Mülhausen 37 1910 (218-220). [3120].

Bernini, O. La Diaspis pentagona attacca anche la Vite. Il Coltivatore Casalmonferrato 104 1910 (463–464). [4100]. 55882

Bernstein, Eugene P. Some preliminary studies on the growth of the typhoid and the colon bacillus on media containing blood and carbohydrates. Centralbl. Bakt. Jens Abt. 1 50 Originale 1909 (1-2). [7700]. Barridge, Miss E[mily] M[ary]. Note on the mesarch structure of certain vascular bundles in the cotyledons of some Scitamineae. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (485-487 4 figs.). [1060 2450 6000].

Berry, Edward W[ilber]. A new Cretaceous Biuhinia from Alabama. Amer. J. Sci. New Haven Conn. (Ser. 4) 29 1910 (256-258 f. 1). [5400 8000 gh].

M33320ic flora of the Atlantic coastal plain—t. Maryland. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 37 1910 (19-29 with 1 pl.); 5. [North Carolina]. t.c. (181-290 with 6 pl.); 6. Georgia. t.c. (593-511 with text fig.). [5400 6000 6500 8000 gh].

plants of the genus Nageiopsis of Fontaine. Washington D.C. Smithsonian Inst. Proc. U. S. Nation. Mus. 38 (No. 1738) 1910 (185-195 with text fig.). [6500 7900 8000 gh gi]. 55888

plants of the genera Acrostichopteris, Tæniopteris, Nilsonia, and Sapindopsis from the Potomac group. Washington D.C. Smithsonian Inst. Proc. U. S. Nation. Mus. 38 (No. 1769) 1910 (625-641). [5490 6500 6700 8000 gh gi].

Bartarelli, E[rnesto]. Ultrafilter und Ultrafiltration. [Nebst] Nachtrag . . . Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 42 Referate 1908 (721–726 785–786). [0090]. 55890

Berthault, Pierre. A propos de l'origine de la pomme de terre. Rev. gén. bot. Paris 22 1910 (345-353). [5400 4400]. 55891

Berthelot, Daniel et Gaudechon, Henri. Synthèse photochimique des hydrates de carbone aux dépens des éléments de l'anhydride carbonique et de la vapeur d'eau, en l'absence de chlorophylle; synthèse photochimique des composés quaternaires. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (1690–1693). [3050]. 55892 Berihold, G[ottfried]. Organisation, Formbildung und Formwandlung in der Planze. Göttingen Nachr. Ges. Wiss, geschäftl. Mitt. 1909 (144-128). [3000 1000 0000].

Bertoni, G. L'apoplessia della Vite. E di natura parassitaria? La cura. Il Coltivatore Casalmonferrato 103 1910 (50-51). [4150-4350]. 55894

——— Malanni della vite, II Coltivatore Casalmonferrato 103 1910 (335–338). [4000]. 55895

———— L'acetato di rame mescolato allo zolfo contro la peronospora del grappolo. Il Coltivatore Casalmonferrato 104 1910 (110-111). [4350].

Bertrand, C[harles] E[ugène]. Sur le genre Compsotesta de Ad. Brongniart (graine fossile du terrain stéphanien). Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3. Suppl. 1910 (187-212 av. 1 pl.). [6500]. 55897

Bertrand, G[abriel] und Ducháček, Fr. Über die Einwirkung des Bacillus bulgaricus auf verschiedene Zuckerarten. Biochem. Zs. Berlin 20 1909 (100-113). [7700 3100]. 55898

observations sur l'individualité de la cellase. Paris C. R. Acad. sci. **150** 1910 (230-232). [7700 3120]. 55899

——— et Rosenblatt, Sur la température mortelle des tyrosinases végétales. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (1142-1145). [3100 7700]. 55900

et Weisweiller, G. Le vicianose, nouveau sucre réducteur en C¹¹. Paris C. R. Acad. sci. **150** 1910 (180-182). [3120 5400]. 55901

—— —— Sur la constitution du vicianose et de la vicianine. Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (884–886). [3100 5400]. 55902

Bertrand, Paul. Caractères généraux des stipes d'*Asterochlaena laxa* Stenzel. Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (1088-1090). [1060 6700]. 55903

et Cornaille, [Félix]. Les caractéristiques de la trace foliaire botryoptéridienne. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (1019–1023). [1060 6700].

Besse, Maurice et Vaccari, Lino. Du genre *Hieracium* de la Flore Valdôtaine. (Extrait du Catalogue de la Flore Valdôtaine.) Aoste (Imp. Catholique) 1909 (91). 22 cm. [5400 8000dh]. 55905

 Bessey,
 Charles
 E[dwin].
 The number of known species of plants.

 Science New York
 N.Y. (N. Ser.)
 32

 1910 (669-670).
 [5000].
 55906

| How to teach botany. | [Review of Ganong's "Teaching botanist."] | Science New York N.Y. (N. Ser.) 32 1910 (670-671). [0050]. | 55907

Bessler. Gedanken und Erfahrungen über Mulschmethode, Ungezieferbekämpfung u. dergl. Erfurter Führer Gartenbau 10 1909 (193–194). [4350 4100].

Betegh, L. v. Ueber eine neue Methode zur Darstellung der Tuberkelbacillensporen. Vorl. Mitt. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 40 Originale 1909 (461–463). [7700 0090]. 55909

Beuss, H. Betrachtungen über die Kiefernblattwespe (Lophyrus pini). Gartenwelt Berlin 13 1909 (366). [4100].

Baversen, Giovanni. Il tabacco: la sua cultura nelle Indie olandesi e particolarmente a Sumatra, con applicazioni pratiche per l'Italia e le sue colonic. Milano (Hoepli) 1909 (XXVIII + 219 con 31 tav.). 16 cm. [5400 0060].

Bevilacqua, G. v. Penzig, O.

Beyer, René. Versuche betr. die Resistenz der Amerikanerreben gegen die kryptogamischen Krankheiten. Wein am Oberrhein Colmar 6 1910 (419-420). [4050 5400]. 55912

———— Ist Kupfervitriol ein Wurmgift. Wein am Oberrhein Colmar **6** 1910 (613-615). [4350 4100]. 55913

Beyerinck, M[artinus] W[illem]. Emulsielaevulan, het produkt der werking van viscosaccharase op rietsuiker. [Emulsion laevulan, the product of the action of viscosaccharase on canesugar.] Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. 18 1910 (898–902) (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 12 1910 (795–798) (English). [3100 7700]. 55914

Bezzi, M[ario]. Gli scritti acidologici del Prof. A. Costa. Marcellia Avellino 8 1909 (19-20). [4300]. 55915 Bhatt, P. J. Note on the composition of gas lime [with remarks on its effects on the growth of plants]. J. Agric. Sci. Cambridge 3 1910 (317-319). [3160].

Biagi, Benedetto. Contributo allo sviluppo filogenetico della lignificazione nelle Angiosperme. Nota preliminare. Bologna (Stab. Succ. Monti e Noè) [1910] (7). 23 cm. [4700 5000]. 55917

Bialosukina, W. Sur un nouveau genre de Pleurococcacées. Genève Bul. Soc. Bot. (sér. 2) 1 1909 (101-104). [7400]. 55918

Bianchini, A. Di alcuni nomi volgari di piante in Rieti. Boll. Naturalista Siena 29 1909 (18-21). [0070].

Bianco, Alfredo. Relazione del viaggio da Assab al Dobi e vice-versa. Roma Boll. Soc. geogr. ital. (Ser. 4) 10 1909 (1411-1424). [8000 fb]. 55920

Biasco, A. Notizie sulla Quercia Vallonea. L'Italia agricola Piacenza 47 1910 (11-13). [5400]. 55921

Biau, A. Sur quelques plantes rares ou nouvelles de la flore de France. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (210–208). [5400 8000 df]. 55922

Biberstein, v. Die Flora des Feldbergs. [Vortrag.] München Mitt. bot. Ges. 2 1910 (277–279). [8600 dc].

Bicknell, Eugene P[intard]. The ferns and flowering plants of Nantucket—6. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 37 1910 (51–72). $[5400 \ 6700 \ 8000 \ gg]$. 55924

——— Have we enough New England blackberries? New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 37 1910 (393-403). [5460 8000 gg]. 55825

Biedermann, W[ilhelm]. Die Aufnahme, Verarbeitung und Assimilation der Nahrung. [In: Handbuch d. vergl. Physiologie, hrsg. v. H. Winterstein. Ed II, 1. Hälfte.] Jena (G. Fischer) 1910 (1-980). [2060]. 55926

Bierberg, W[alter]. Über den Zusatz von Ammoniumsalzen bei der Vergärung von Obst- und Trabenweinen. [Nebst] Berichtigung. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (12–32); 24 1909 (404–405). [7760 3160 3180].

Bierberg, W[alter]. Alkohol- und Essigsäuretoleranz der Bakterien und die Wortmann'sche biologische Gärungstheorie. Zusammenfassende Uebersicht. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (432–435). [3100 7700]. 55928

Versuche über die Lebensdauer der Weinhefen in 10 prozent. Rohrzuckerlösung. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1909 1910 (176– 177). [7700 3100].

Stickstoffernährung der Hefe. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1909 1910 (183–184). [7700 3060 3100].

Bierei, E. Praktische Ergebnisse in der Vertilgung von Feldmäusen. D. landw. Presse Berlin 36 1909 (930). [4350 4100]. 55934

Bierema, Steven. Die Assimilation von Ammon-, Nitrat- und Amidstickstoff durch Mikroorganismen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (672–726). [7700 3120 3060]. 55935

Bierling, E., Pape, K. und Viehöver, A. Wertbestimmung der Cocablätter. Arch. Pharm. Berlin 248 1910 (303-336). [3120]. 55936

[Biernacki, W.] Бернацкій, Вл. Вл. Васterium Nenckii Віегп., новый микроорганизмъ, разжижающій Агаръ-Агаръ. (Предв. cooб.) [Bacterium Nenckii n. sp., ein neuer, Agar-Agar-Isussigmachender, Mikroorganismus.] St. Peterburg Bull. jard. bot. 10 1910 (131–135 deutsch. Res. 136 m. 2 Fig.). [7700].

 plants, and weeds]. London J. R. Agric. Soc. 71 1910 (311–315). [0020 55939]

Bigeard, R[ené] et Guillemin, H[enri]. Flore de champignons supérieurs de Flance les plus importants à connaître. Chalon-sur-Saône (Bertrand) 1909 (486 fig.). 8vo. 9 fr. [7700 8000 df].

et Plassard, A. Rapport sur la session mycologique tenue à Autun les 10, 11 et 12 octobre 1909. Autun Bul. soc. hist. nat. 22 1909 (Proc.-verb. 207–220).

Bigelow, W[illard] D[ell] and Gore, H. C. Studies on peaches. 1. Compiled analyses of peaches. 2. Changes in chemical composition of the peach during growth and ripening. 3. Effect of storage on the composition of peaches. Washington D.C. U. S. Dept. Agric. Bur. Chem. Bull. No. 97 1905 (1-32 with tables). [3120]. 55942

and Howard, B. J. Studies on apples.
1. Storage, respiration, and growth.
2. Insoluble carbohydrates or marc.
3. Microscopic and macroscopic examinations of apple starch. Washington D.C. U. S. Dept. Agric. Bur. Chem. Bull. No. 94 1905 (1–100 with pl. fig. charts tables).
[3120].

Bilewsky, A. v. Pringsheim, E.

Billiard, G[eorges Eugène]. Complément à la Note "Sur une Bactérie productrice de couleur verte." Paris Bul. soc. bot. **56** 1910 (556-563). [7700].

Billings, F[rederick] H[oratio]. Some observations on the motile leaves of Erythrina herbacea. Cameron La. Gulf Biol. Sta. Bull. No. 13 1909 (1-22 with fig.). [3180]. 55945

Binz-Müller, August. Die Herbarien der botanischen Anstalt Basel. Basel Verh. Natf. Ges. 19 [1908] Heft 3 (137–155). [0060]. 55947

— Neuere Ergebnisse der floristischen Erforschung der Umgebung von Basel. Basel Verh. Natf. Ges. 21 1910 (126-144). [8000 di]. 55948

Biondi, L. e Righini, E. Il Pino da pignoli. Milano (Hoepli) 1910 (XI + 144). 17 cm. [6500]. 55949

Birdwood, Sir George [Christopher Molesworth]. The Ajwan, or Omum plant of India [Carum copticum]. London J. R. Soc. Arts **58** 1910 (1086–1087). [5400 8000 ef]. 55950

Birger, Selim. Växtlokaler från Norrland och Dalarna. [Neue Fundorten für Pflanzen in Norrland und Dalarna.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 ((143)–(158)). [5000 8000 da].

———— Om förekomsten i Sverige af Elodea canadensis L. C. Rich. och Matricaria discoidea DC. [On the Swedish occurrences of Elodea canadensis and Matricaria discoidea.] Arts. Bot. Stockholm 9 No. 7 1910 (32 with 2 maps 2 textfigs.). [6000 5400 8000 da].

vandringar. Kulturen och växternas vandringar. [La culture et la migration des plantes.] Ymer Stockholm 30 1910 (65–87 3 cartes 8 fig.). [3200 8000]. 55953

[Birnbaum, A.] Бирнбаумъ, А. По поводу статьи г. А. Т. Воронцова "Борбба съ корневой губкою въ Червономъ Бору Ложкинской губерніи." [Zur Mitteilung von A. Voroncov Ebekämpfung von Polyporus annosus im Gouv. Lomža".] Zap. lésn. suvalksk. okr. Suvalki 2 4-5 1909 (12-22). [4350 4050].

Biró, Gusztáv. A komló gyantatartalmáról. [Über den Harzgehalt des Hopfens.] M. Chem. F. Budapest 16 1910 (90–95). [3130]. 55955

Birstein, Gustav v. Paul, T.

Bischkopff, E. v. Windisch, W.

Bissell, C. H. v. Fernald, M. L.

[Bitrich, G. und Goliuskin, Ju.] Битрихъ, Г. и Голюшкинъ, Ю. Къ карактеристикъ насажденій Помоздинскаго Льсиччества. Часть І. [Zur Charakteristik der Bestände des Pomozdinskoje-Revieres im Gouv. Vologda. Teil I.] Lésn. žurn. St. Peterburg 40 1910 (233–309 mit 12 Photogr. und 2 Plänen). [8000 dba]. 55956

 Bitter,
 G[eorg].
 Die Gattung

 Acaena.
 Bibl. bot. Stuttgart
 74 1910

 (1-248 mit 26 Taf.).
 [5400 1000

 3000 8000].
 55957

Bitting, Katherine Golden. The histological difference between Pinus taeda and Pinus palustris. Indianapolis Ind. Proc. Acad. Sci. 1908 1909 (127-129 with fig.). [2450 6500].

Bizzarrini, Giotto. Dizionarietto di storia naturale. I (Zoologia e Botanica). Livorno (Giusti) 1909 (83). 18 cm. [0030]. 55959

Björn-Andersen, H. Om Bestemmelse af Kartoflers Törstofindhold. [On determination of dry substances in potatoes.] Kobenhavn Tids. Landbr. Planteavl 17 1910 (510–528). [3120].

Blair, Kate R. The orchids of Ohio. Ohio Nat. Columbus 10 1909 (24–35). [6000 8000 gg]. 55961

——— Botrychium obliquum var. oneidense in eastern Massachusetts. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (80). [6700 8000 gq]. 55963

horizontalis and J. virginiana. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (218). [6500].

field museum of agriculture. Science New York N.Y. (N. Ser.) **31** 1910 (685– 688). [0050]. 55966

Blanchard, Raoul. La limite septentrionale de l'Olivier dans les Alpes françaises. Géographie Paris 22 1910 (225-240 301-324 av. 1 pl.). [8000 df 5400].

Blanchard, W[illiam] H[enry]. Some points of nomenclature in *Trientalis* and *Rubus*. Rhodora Boston Mass. 11 1909 (236-237). [5400]. 55968

Blanck, E. Weitere Beiträge zur Frage der Stickstoffassimilation des weissen Senfes. Nach Versuchen von O. Lemmermann, E. Blanck und R. Staub. Landw. Versuchstat. Berlin 73 1910 (425-456). [3120 3060 5400].

Pfeiffer, T. v. Lemmermann, O.;

Blaringhem, [Louis]. Sur une forme nouvelle de Nigelle, Nigella damascena polycephala, obtenue après mutilation. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (406-408). [1800 4500 4200 5400].

Sur une variété instable de Nigelle, Nigella damascena cristata, obtenue par mutilation. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (785–787). [5400 1500 1800 4200]. 55971

nouvelle espèce de Bourse à Pasteur, Capsella Viguieri née par mutation. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (988– 991). [4400 5400].

Blatter, E. The palms of British India and Ceylon, indigenous and introduced. Bombay J. Nat. Hist. Soc. 20 No. 1 1910 (33-64 with 2 pls.); No. 2 1910 (347-360 with pl.); No. 3 (675-705 with pl.). [6000 8000 ef]. 55973

Blattny, T[ibor]. A Syringa Josikaea Jacq. elterjedéséhez. [Zur Verbreitung der Syringa Josikaea Jacq.] Botan. Közlem. Budapest 9 1910 (163). [8000 dk 5400]. 55974

— Adatok a molyhos-tölgy elterjedéséhez. [Beiträge zur Verbreitung von Quercus lanuginosa Lam.] Botan. Közlem. Budapest 9 1910 (240-241 (51)). [8000 dk 5400]. 55975

A bükk növémyföldrajzi méltatása, különös tekintettel az Eszakkeleti Kárpátokra. [Die pflanzengeographische Würdigung der Buchemit besonderer Rücksicht auf die nordöstlichen Karpathen.] Erd. Kis. Selmeczbánya 12 1910 (1-45). [5400 8900 dk].

Bleisch, C. Der Einfluss heisser Weichtemperaturen auf die Keimung der Gerste. Zs. Brauw. München (N.F.) 33 1910 (538-540). [3750]. 55977

Bloch, C. v. Rümker, K.

Bloch, E. Sur quelques anomalies de structure des plantes alpines. Rev. gén. bot. Paris **22** 1910 (281-290). [1800 3200]. 55978

Block, J. Vorschläge zur Bekämpfung schädlicher und giftiger Unkräuter. Landw. Zs. Bonn 11 1910 (371–373). [4350].

Blomfield, James E. and Schwartz, E[rnest] J[ustus]. Some observations on the tumours on Veronica Chamaedrys caused by Sorosphaera Veronicae. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (35-43 pl. 5). [2450 4050 5400 7700]. 55980

Blomqvist, S[ven] G. son. Prunus spinosa L. *inermis n. subsp. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((11)-(13) with textfig.). [5400 8000 da]. 55981

——— Fyndorten för Hippophae Rhamnoides L. i det inre af Uppland. [Der Standort der Hippophae Rhamnoides L. im Inneren von Uppland.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((87)-(88)). [5400 8000 de]. 55982

björk från Uppland. [Noch eine bemerkenswerte Birke aus Uppland.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((88)–(89) mit Textfig.). [5400 8000da].

Bloomfield, E[dwin] N[ewson]. Lecanora mougeotioides Schaer. in Britain. [With note by G. L. S.] J. Bot. London 48 1910 (141). [8000 de]. 55984

Blühdorn, Kurt. Untersuchungen über den Bacillus bifidus communis und den sogen. Bacillus acidophilus (Streptobacillus faecalis). Jahrb. Kinderheilk. Berlin 72 1910 (693-704). [7700].

 Blümel.
 Erfolgreiche
 Blutlausbekämpfung.

 bau Frankfurt
 a. O. 25 1910 (378-379).

 [4350 4100].
 55986

Boas, Friedrich. Zur Kenntnis von Lysimachia vulgaris L. Allg. bot. Zs. Karlsruhe 16 1910 (183–184). [5400 8000 dc].

Boas, I. E. V. Jordbaermiden og nogle andre for Havebruget skadelige Mider. [The strawberry-mite and some other mites noxious in gardens.] København Haven 1910 (57-61 with illustr.). [4100].

——— Æblemøllet, Argyresthia conjugella. København Haven 1910 (233–265 with illustr.). [4100]. 55989

Bobiak, Grzegorz. Galicyjskie podstawczaki. [Les basidiomycètes en Galicie.] Kraków Spraw. Kom. fizyogr. 43 1909 (59-62). [7700]. 55990 Boccardo, Eugenio. Norme generali circa la coltivazione delle Orchidee. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 35 1910 (223-227). [0030]. 55991

Bochicchio, Nicola. Studio delle principali varietà di Pero. La Rivista agricola Roma 6 1910 (70-71). [5400]. 55992

Bochmann. Ein neuer Apfelschädling. Gartenwelt Berlin **15** 1911 (10-12). [4100 5400]. 55993

Böcker, E[rich]. Ueber terpenund sesquiterpenfreie ätherische Oele. [In: Festschrift. Otto Wallach . .] Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1909 (201-281). [3120]. 55994

Böddener, K. H. und Tollens, B[ernhard]. Ueber die Kohlenhydrate des weissen Pfeffers. J. Landw. Berlin 58 1910 (229-231). [3120 5400].

Bödeker, Fr. Mamillaria De Laetiana. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 20 1910 (141). [5400]. 55996

Quehl und Mamillaria bombycina Quehl und Mamillaria cordigera Heese. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 21 1911 (25-26). [5400]. 55997

 Böhm.
 Nonnenfrass und Gegenmittel.

 Berlin Mitt.
 D. LandwGes.

 25 1910 (387-391).
 [4100 4350].

 55998

——— Ende des ostpreussischen Nonnenfrasses? D. Forstztg Neudamm 25 1910 (551–553). [4100].

Böhmer, [Gerhard]. Ueber die Systematik der Hafersorten, sowie über einige züchterisch wichtige Eigenschaften der Haferrispe. Giessen Ber. Ges. Natk. (N.F.) 3 1910 natw. Abt. (1-87). [6000 1560]. 56000

--- v. Gisevius, P.

Boekhout, F. W. J. und Ott de Vries, J. J. Ueber Tabaksfermentation. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (496-511). [3100]. 56001

—— —— Over hooibroei. [Ueber die Selbsterhitzung des Heues.] Versl. landbouwk. Onderz. 's Gravenhage 7 1910 (26-48). [3100]. 56002

[Bönicke, L.] Бенике, Л. А. Объ эндотрофной микоризѣ у Orchideae, Pirolaceae и Ophioglossaceae. [Sur les mycorhizes endotrophes des Orchidées, Pirolacées et Ophioglossacées.] Charikov Trav. Soc. nat. **43** 1909 [1910] (1–32 av. 3 pl.). [3220 1210 5400 6000 6700 7700]. 56003

Boerger, Alb. Neuere Beobachtungen über die Blattrollkrankheit der Kartoffel. Landw. Zs. Bonn 11 1910 (467–469 481–482 497–499). [4050 4150 5400].

Børgesen, F[rederik C. E.]. Some new or little known West Indian Florideae II. Kjøbenhavn Bot. Tids. 30 1910 (177–207 with illustr.). [7400 6000 he].

[Börner, Carl.] Zur Biologie und Verwandlung des Birnsaugers. Berlin Mitt. biol. Anst. H 8 1909 (48–49). [4100]. 56006

Wintereier. Berlin Mitt. biol. Anst. H. 8 1909 (49-50). [4100]. 56007

——— Untersuchungen über die Chermiden. Berlin Mitt. biol. Anst. H. 8 1909 (50–60). [4100]. 56008

— Untersuchungen über die Phylloxerinen. (Reblaus und verwandte Formen.) Berlin Mitt. biol. Anst. H. 8 1909 (60-72). [4100]. 56009

Bœuf, F. Essais d'améliorations de la culture des céréales en Tunisie. Paris Bul. soc. bot. 56 1909 (session extraordinaire)(LXXXII-LXXXVIII). [4600]. 56010

Bohutinsky, G. Unterscheidet sich die blaue Sumpfkartoffel (Solanum Commersonii Violet) von der Kartoffel "Blaue Riesen"? D. landw. Presse Berlin 36 1909 (806–807). [5400].

 Bois,
 [Désiré Georges Jean Marie].

 Le Maïs androgyne.
 Paris Bul. soc.

 nat. acclim.
 57 1910 (30-31).
 [6000 4500 1800 7700].

Chenopodium amaranticolor, Paris Bul. soc. nat. acclim. **57** 1910 (126–129 160–167). [5400]. 56014

———— Le laboratoire désertique de Tucson (Arizona). Paris Bul. soc. nat. acclim. 58 1911 (111-117 av. 3 fig.). [0060]. 56015

Bois, [Désiré Georges Jean Marie] et Gadeceau, G. Les végétaux ; leur rôle dans la vie quotidienne. 10 conférences. Paris (Roger) 1909 (VIII+370). 20 cm. 4 fr. [0060 0020].

et Gerber, C[harles].
Quelques maladies parasitaires du cannellier de Ceylon. Buitenzorg Ann.
Jard. bot. 3. Suppl. 1910 (109-116 avec figs.). [4100 5400]. 56017

_____ v. Costantin.

Boissieu, Henri, de. Note complémentaire et rectificative sur des Ombellifères du Corée. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (641-643). [5400 8000 ef].

Violacées. In: Lecomte Flore générale de l'Indo-Chine t. 1 fasc. 2. Paris (Masson) 1908 (206–208). [5400 8000 ed]. 56019

— Un Astragalus de l'île de Sackhalin. Notulae system. Paris $\mathbf{1}$ 1910 (225–226). [5400 8000 ϵb].

Un nouveau Viola d'Extrême-Orient du groupe des Sylvestres. Remarques sur les espèces voisines et sur la forme du stigmate dans le groupe. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (188-191). [5400 8000 e 1500].

——— Un nouveau Viola chinois du groupe des Serpentes. Remarques sur les Viola de ce groupe. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (257-260). [5400].

Nouvelle note sur quelques Ombellifères d'Extrême-Orient. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (412-414). [5400 8000 e].

et Capitaine, Louis. Le genre Viola dans l'herbier de Buitenzorg. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (337-344). [5400 8000 e]. 56024

Bokorny, Th[omas]. Die bisherigen Versuche, den Formaldehyd direkt in Blättern nachzuweisen; Formaldehydreagentien. I. II. ChemZtg Cöthen 33 1909 (1141-1142 1150-1151). [3120 4150 3050]. 56025

Weitere Mitteilung über CO₂-Assimilation und Ernährung von Pflanzen mit Formaldehyd. Arch. ges. Physiol. Bonn 128 1909 (565–586). [3050 3060]. 56026

Bokorny, Th[omas]. Über intravitale Coffeinreaktionen. Arch. ges. Physiol. Bonn 137 1911 (470–488). [3120 0270 3020 2780]. 56027

____ v. Loew, O.

Bolley, Henry L. The destruction of weeds in field crops by means of chemical sprays. London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (676-677). [6090]. 56028

Bolzon, Pio. Aggiunte alla flora della provincia di Parma. Nota quinta. Firenze Boll. Soc. bot. ital. 1909 (68-73). [8000 dh]. 56029

Nuove aggiunte alla Flora veneta. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1910 (69–77). [5000 8000 dh]. 56030

Bemmer, C[harles]. Das Arboretum von Tervueren. (Seine Einteilung und seine Bepflanzung.) Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 19 1910 (150-159). [0060].

Bonati, G[ustave]. Contribution à l'Etude du genre *Mazus* Lour. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (525-539 3 fig.). [5400]. 56032

Sur quelques Primulacées et Scrofularinées nouvelles de la Chine et de l'Indo-Chine. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (464–469). [5400 8000 è].

[Bondarcev, Apollinaris S.] Бондарцевъ, А. С. Мучнисторосянковая болъзнь хмеля (Sphaerotheca Нимий Вигг.) и борьба съ нею на хмельникахъ мисковской волости Костромской губернія. [Die Mehltaukrankheit des Hopfens (Sphaerotheca Humuli Burr.) und ihre Bekämpfung in den Pflanzungen im Amt Miskovo des Gouv. Kostroma.] Trd. b. mikol. fitopatučen. kom. Gl. Upr. Zeml. St. Peterburg 2 1908 (1-68 mit 12 Abbild.). [4050 4350 7700]. 56034

O ржавчинѣ на всходахъ озимой пшеницы и мѣры борьбы съ ней. [Ueber den Rost auf den Keimpflanzen des Winterweizens und seine Bekämpfung.] Selĭsk. choziain St. Peterburg 24 1909 (1113–1117 mit 6 Abbild.). [4050 4350 7700]. 56035

— Хмелеводство и мучнисторосянковая болтань хмеля въ Костромской губерній и результаты опытовъ борьбы съ этой болтанью. [Der Hopfenbau und die Mehltaukrankheit des Hopfens im Gouv. Kostroma

und die Resultate der Bekämpfungsversuche dieser Krankheit.] Selisk. choziain St. Peterburg 24 1909 (455–460 489–494 522–527 563–565 mit 15 Abbild.), [4050 4350].

[Bondarcev, Apollinaris S.] Бондарцевъ, А. С. О пшеничной ржавчинт и убыткахъ, причиненныхъ ею въ одномъ изъ имъній Воронежской губ. [Über den Weizenrost und den von ihm im Gouv. Voronez verursachten Schaden.] Selisk. choziain St. Peterburg 25 1910 (119). [4050]. 56037

Тивая пятнистая бол взнь хмеля, Septoria humulina A. Bond. sp. nov. [Eine neue Fleckenkrankheit des Hopfens, Septoria humulina A. Bond. sp. nov.] Bolěz. rastenij St. Peterburg 4 1910 (34-36 mit 1 Abbild. und 1 Taf.). [7700 4050 8000 dbc].

Bonetti, Filippo. Sopra il rinvenimento di un materiale diatomifero presso Riano. Roma Atti Acc. Nuovi Lincei 62 1909 (55–57). [\dagger 7400 8000 dh].

Bonfigli, Bianca. Ulteriori ricerche sulla Phylloxera Quercus. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 18 1909 (25–30). [4100].

Phylloxera Quercus Boyer. Nota preliminare. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 18 1909 (706–712). [4100].

Bonfiglioli, G. Due nuove varietà di rose. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 35 1910 (76–80). [5400]. 56042

 Bongiordano,
 Marchese di.
 Note sul Pistacchio.
 Nuovi Ann.
 Agric. Agric.

 sicil. Palermo 20 1909 (32–47).
 [5400].
 56043

 Bonnet,
 Amédée.
 Nouvelle méthode de fixation des Algues par la quinone.
 Paris C. R. soc. biol. 68

 1910 (957-958).
 [0090 7400].
 56044

Bonnet, Ed[mond]. Mission A. Gruvel et R. Chudeau en Mauritanie occidentale. I. Partie botanique: A, étude systématique: B, régions botaniques. Bordeaux Actes soc. linn. 63 1909 (15–37 38-46 av. fig.). [8000 fd].

Deux lettres de Bory de Saint-Vincent, président de la Commission d'exploration scientifique de l'Algérie. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (session extraordinaire) (XCIII-CI). [8000 fa 0010]. 56046

Bonstedt, C. Demonstration lebender Insektivoren und Epiphyten. Hannver Jahresber. nathist. Ges. 58 u. 59 (1907-08 u. 08-09) 1910 bot. Abt. (7-13). [3235]. 56047

Boodle, L[eonard] A[Ifred]. Galls on an Indian grass [Ischaemum pilosum Hack.]. Kew Bull. London 1910 (69-73 with 1 pl.). [4300 6000]. 56048

——— v. Beddome, R. H.

Boonstra, A. Cultuurproeven met gerstvariëteiten in 1905 en 1906. [Anbauversuche mit Gerstenvarietäten in den Jahren 1905 und 1906.] Versl. landbouwk. Onderz. 's Gravenhage 3 1908 (75–118). [6000]. 56049

Boorsma, W[illem] G[erbrand]. Aanteekeningen omtrent enkele Euphorbiaceëen. [Notes sur quelques Euphorbiacees.] Teysmannia Batavia 21 1910 (713–719 787–794). [3130 5400].

Twee afwijkende vormen van de klappervrucht (Cocos nucifera L.). [Deux formes aberrantes de fruit chez le cocotier (Cocos nucifera L.). Teysmannia Batavia 21 1910 (781-786). [6000].

Borchert, Victor. Beitrag zur Kenntnis der Wasserausscheidung der Leguminosen. Berlin (E. Ebering) 1910 (86). 24 cm. 2 M. [3040 5400]. 56052

Bordiga, Oreste. La macerazione industriale della Canapa col metodo microbiologico del Prof. Giacomo Rossi. Rivista agraria Napoli 19 1910 (30 46 48 50). [3100]. 56053

Bordner, John S. The influence of traction on the formation of mechanical tissue in stems. (With bibliography.) Bot. Gaz. Chicago III. 48 1909 (251-274 with tables). [2450]. 56054

[Bordzilovskij, Eugen Ivanovitch.] Бордзиловскій, Евг. Описанія новыхъ формъ растеній, наиденныхъ на Кавказѣ. [Beschreibungen neuer im Kaukasus gefundenen Pfianzenformen.] Jurjev Acta horti bot. 11 1910 (32–35). [6000 5400 8000 dbd]. 56055

 Borg, G.
 Nuove stazioni della

 Melitella pusilla
 Somm. nell' isola di

 Malta.
 Firenze
 Bull.
 Soc. bot. ital.

 1909 (102–103).
 [5400
 8000 dh].

 56056

[Borgardt, A. I.] Боргардть, А. П. О сипртовомъ брожения у плъсневыхъ грибковъ. [Ueber die Alkoholgährung bei Schimmelpilzen.] Moskva Dnevn.

bei Schimmelpilzen.] Moskva Dnevn. XII Sjězda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (386). [3100]. 56057

Borge, O[scar]. Nordamerikanische Süsswasseralgen. Ark. Bot. Stockholm **8** No. 13 1909 (29 mit 1 Taf.). [7400 g]. [7400 g].

Borgers, Th. Der Ulmensplintkäfer und seine Verbreitung am Niederrhein. Bonn SitzBer. nat. hist. Ver. 1909 1910 E (34-43). [4100].

Borgert, A[dolf]. Kern- und Zellteilung bei marinen Ceratium-Arten. Arch. Protistenkunde Jena 20 1910 (1–46 mit 3 Taf.). [2740 7400]. 56060

Borghesani, Guido. Sulla ripartizione dei metilpentosani rispetto ai pentosani in alcuna sorta di semi vegetali. Roma Atti Acc. Nuovi Lincei 62 1909 (119-120). [3120].

Bormann, O. v. Rümker, K.

Bornemann, Felix. Die wichtigsten landwirtschaftlichen Unkräuter, ihre Lebensgeschichte und Methoden ihrer Bekämpfung. (Thaer-Bibliothek. Bd 112.) Berlin (P. Parey) 1910 (VIII + 134). 19 cm. Geb. 2,50 M. [4050 4350 5000].

Bornmüller, J[osef]. Beiträge zur Flora der Elbursgebirge Nord-Persiens. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (109–124 545–560 723–738 821–836 915–930). [5400 5000 6000 8000 eh].

Notes complémentaires sur le voyage d'Edmond Boissier en Lydie (1842). Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (931–933). 56064

Collectiones Straussianae novae. Weitere Beiträge zur Kenntnis der Flora West-Persiens. (Forts. folgt.) Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 2 27 1910 (288–347). [8000 eh 5400].

Index Kew, suppl. I, p. 409? Journ.

russe bot. St. Peterburg **1910** (8-9). 56066

Bornmüller, J[osef]. Nonnea hypoleia Bornm., eine neue Art der Section Cryptanthera aus dem westlichen Persien. Journ. russ. bot. St. Peterburg 1910 (43-44). [5400 8000 eh]. 56067

Vorkommen von Haplophyllum patavinum (L.) Juss. in der Flora Oesterreichs. M. Botan. L. Budapest **9** 1910 (34-36). [5400 8000 dk]. 56068

_____ Über Scabiosa palaestina L., neu für die Flora Europas. M. Botan. L. Budapest **9** 1910 (144-145). [8000 dl 5400]. 56070

der Section Epitrachys aus der Flora Persiens und Transkaspiens. (Originaldiagnosen.) Repert. nov. spec. regni veget. Berlin 8 1910 (260–262). [5400 8000 eh].

Persien und Kurdistan. (Originalabhandlung.) Repert. nov. spec. regni veget. Berlin 8 1910 (539–544). [5400 eh].

Bornm., eine neue nordpersische Art der Section Myobroma. (Originaldiagnose.) Repert nov spec regni veget. Berlin 8 1910 (546–547). [5400 8000 eh].

Acantholimon microstegium Bornm., species nova sectionis novae persica. (Originaldiagnese.)
Repert. nov. spec. regni veget. Berlin 8 1910 (547-548). [5400 8000 eh].

——— Ueber eine neue Cakile-Art aus der Flora Arabiens: Cakile arabica Velenovsky et Bornmüller (nov. spec.). (Originaldiagnose.) Repert. spec. nov. regni veget. Berlin **9** 1911 (114). [5400 8000 ei]. 56076

[Borodin, Ivan Borodin, I. II. Новыя данныя о распределены устыпцъ и прагима плостипит. [Distribution des stomates sur les feuilles du Lycopodium annotinum.] Moskva Dnevn. XII Sjezda russ. jest. vrač. 1909 No. 3 [Prot.] (19); Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3. Suppl. 1910 (447-452). [1060 3200 6700].

о сохраненій участковъ растительности, интересныхъ въ ботанико-географическойъ отношеній. {Ueber die Erhaltung von in phytogeographischer Beziehung interessanten Vegetations-Bezirken.] Moskva Dnevn. XII Sjězda russ. jest. vrač. 1909 [Prot.] (145). [8000 db]. 56078

Temperatur auf die Anordnung der Chloroplasten. Historische Notiz. Bot. Ztg Leipzig 67 Abt. 2 1909 (274–276). [2780 3020 3200 3180].

— Охрана памятниковъ природы. [Der Schutz der Naturdenkmäler.] Jurjev Acta horti bot. 11 1910 (297–317); Lésn. žurn. St. Peterburg 41 1911 (69–93). [8000 b лb]. 56080

—— Мельхіоръ Трейбъ. Некрологъ. [Melchior Trenb. Nécrologie.] St. Peterburg Bull. Ac. sc. (Sér. 6) 4 1910 (1415–1416). [0010]. 56081

— Курсъ анатомін растеній. [Kursus der Pilanzenanatomie.] 4-te umgearb. Aufl. St. Peterburg (M. Wolf) 1910 (IX + 367 mit 281 Abbild.). 27 ст. 3 Rub. [2450]. 56082

[Borovikov, Georg Andrejevitch.] Боровпковъ, Г. Новыя данныя для анатоміи Leontice altaica Pall. [Beitrage zur Anatomie von Leontice altaica Pall.] Odessa Mém. Soc. nat. 33 1909 (53–61 deutsch. Res. 61–62 mit 3 Abbild.). [5400 1060 1210]. 56083

Borzî, Antonino. Sui fondamenti pratici della botanica moderna. Atti Soc. ital. progr. sc. 2. riunione Firenze Ottobre 1908; Roma 1909 (197–204). 10060].

Ricerche sulla saurofilia nel Regno vegetale. Atti Soc. ital. progr. sc. 2. riunione. Firenze, Ottobre 1908. Roma 1909 (384–385). [3500]. 56085 Borzi, Antonio. Il Myoporum serratum R. Br. e sua importanza culturale. Palermo Boll. Orto bot. 8 1909 (3-10). [5400 0060]. 56086

----- Intorno ad alcune specie critiche del Genere Furcraea coltivate nel R. Orto Botanico di Palermo. Palermo Boll. Orto bot. 8 1909 (46-51). [6000].

Cotoni del R. Giardino Botanico Coloniale di Palermo durante l'anno 1909. Relazione a S. E. il Ministro di A. I. C. Palermo Boll. Orto bot. 8 1909 (171–188). [0060]. 56088

——— La Chloris Gayana Kunth. Palermo Boll. Orto bot. **9** 1910 (192–193). [6000]. 56089

Bos, H[emmo]. Phyto-phaenologiese waarnemingen in Nederland over het jaar 1999. [Observations phyto-phénologiques dans les Pays-Bas en 1909.] Amsterdam Tijdschr. K. Ned. aardr. Gen. (Ser. 2) 27 1910 (764–768). [3350].

Bosch, Franz. Die Begründung der Zellenlehre. Zum hundertsten Geburtstag Th. Schwanns.. Hochland München 8 1910 I (334–340). [0010]. 56091

Zellenlehre. Festschrift zum 100 jähr. Geburtstage ihres Begründers Theodor Schwann. Düsseldorf (L. Schwann) 1910 (52 mit 1 Portr.). 23 cm. 1,20 M. [1000].

Bosz, Quintus J. E. Zusammensetzung indischer Nahrungsmittel. Zs. Unters. Nahrgsmittel Berlin 19 1910 (747-756). [3120]. 56093

Bottazzi, Filippo. La chimica fisica e la fisiologia. Scientia Bologna **6** 1909 (292–318). [3020]. 56094

Bottini, Antonio. Spigolature briologiche. Firenze Boll. Soc. bot. ital. 1909 (103–118). [7000]. 56095

Bottini, E. L. La peronospora viticola. Contributo allo studio delle cause interne che inducono una diversa resistenza dei vitigni alla peronospora. Agricoltura ital. Pisa 1909 (fasc. 14). [4050]. Bottomley, W[illiam] B[eecroft]. The assimilation of nitrogen by certain nitrogen-fixing bacteria in the soil. London Proc. R. Soc. B. 82 1910 (627-629). [3060 7700]. 56997

Boubier, Maurice A. Théorie nouvelle sur la fonction des chromosomes nucléaires. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (377-378). [2740].

56099

Sur les stigmates des

Hymenophyllacées. Gerève Bul. Scc.

Bot. sér. 2 1 1909 (281-284). [2450
6700].

Boucher, G. Rapport sur un cas d'apparition spontanée de rameaux d'Amındier sur des Pêchers, chez M. Formont. Paris J. soc. horticult. 11 1910 (513-514). [1800]. 56102

Bouget, Joseph. Note sur la végétation de la bande septentrionale des terrains secondaires dans les Pyrénées. Rev. gén. bot. Paris 22 1910 (213-221). [8900 df 3200]. 56103

Boulet, Vital. Sur les mycorhizes de quelques arbres fruitiers. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (1190-1192). [3225 7700 1630]. 56104

Boulger, G[eorge] S[immonds]. The biology of the soil. Cirencester Agr. Stud. Gaz. 14 1910 (197-201). [3060 7700].

Bouly de Lesdain, [Maurice]. Notes lichénologiques. Paris Bul. soc. bot. 56 1939 (473-477); 57 1910 (31-35 236-240). [7600]. 56107

———— Lichens de l'île d'Oléron. Feuille jeunes natural Paris 40 1910 (134). [7600 8000 df]. 56108

———— Les hôtes du Gui. Feuille jeunes natural. Paris **40** 1910 (135). [3225 5400]. 56109 (M-8916) Bouly de Lesdain, [Maurice]. Limite septentrionale du *Crithmum mariti-mum* L. Feuille jeunes natural Paris 40 1910 (163-164). [8000 df 540]. 56110

Bourdot, [Hubert] et Galzin, A. Hyménomycètes de France. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (15 20); 26 1910 (210-228). [7700 8000 df].

Bouvier, S. Sur le Speculeria pentagonia. Rev. hortic. Bouches du Rhône Marseille 56 1910 (171-175).

Bovie, William T. The effects of adding salts to the soil on the amount of non-available water. (With biblicgraphy.) New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 37 1910 (273-292 with fg. tables). [3200].

Bower, F[rederick] O[rpen]. Strdies in the phylogeny of the Filicales. I. Plagiogyria. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (423-450 pl. \$2-33 and 5 figs.). [1000 4700 6700]. 56116

Boyd, D. A. Microfungi observed at Bavelaw Castle. Edinburgh Trars. F. N. Soc. 6 1910 (196). [8000 de]. 56117

Parasitic moulds at d mildews. Edinburgh Trans. F. N. Soc. 6 1910 (197–205). [7700 S000 cel. 56118

Boyer, G. Sur deux espèces de Morchella et une espèce de Tuber trouvées au début d'avril 1909. Fordeaux Actes soc. linn. 63 1909 (84–85). [7700].

Sur une jeune Truffe trouvée en Périgord le 14 juillet 1809. Bordeaux Actes soc. linn. 63 1909 (130-131). [7700]. 56121

Présentation d'une très jeune Truffe trouvée le 4 août 1909. Bordeaux Actes soc. linn. 63 1909 (150). [7700].

de la Truffe mélanospore (Tuber

melanosporum). Paris C. R. Acad. sci. **150** 1910 (1253-1256). [7700 1000]. 56123

Boyer, Jacques. Un musée de maisissures vivantes: la Mycothéque de Paris. Nature Paris 38 (1. semestre) 1910 (171-174). [0060 7700]. 56124

Boysen Jensen, P. Sukkersønderdelingen under Respirationsprocessen hos højere Planter. A. Historisk Inddeling. B. Sukkersønderdelingen under det intramolekulære Aandedræt. [The decomposition of sugar during the process of respiration in higher plants. A. Historical review. B. The decomposition of sugar during the intramolecular respiration.] København (Hagerup) Dr. Disp. 1910 (56). [6010 3080].

Braden, Heinr[ich]. Auftreten von Rebenkrankheiten und Schädlingen und deren Bekämpfung. Ahrweiler Jahresber Prov. Weinbauschule 1907-08 [1909] (95-105); 1908-09 [1910] (63-73). [4000 4350]. 56126

——— Bekämpfungsversuche zu Kartoffelschorf. Ahrweiler Jahresber. ProvWeinbauschule 1908-09 [1910] (108-112). [4350]. 56127

Bräuninger. Ueber ein starkes Auftreten der Nesselseide auf der Ackerbohne (Cuscuta europaea var. Viciae). [Nebst] Anmerkung von [Lorenz] Hiltner. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 7 1909 (117-120). [4050 5400 4270].

[Bragina, А.] Брагина, А. Біологическія наблюденія надъ гороховымъ долгоносикомъ (Sitona lineata L.) [Zur Biologie des Erbsen-Rüsselkäfers Sitona lineata L.] Choziajstvo Kiev 5 1910 (1407-1414 mit 6 Abbild.). [4100].

Brahm, Carl. Fette und Wachse. [In: Biochemisches Handlexikon. Hrsg. v. E. Abderhalden. Bd 3.] Berlin (J. Springer) 1911 (1–224). [3120].

Brainerd, Ezra. The evolution of new forms in *Viola* through hybridism. Amer. Nat. New York N.Y. 44 1910 (229-236). [5400 4500]. 56131

Five new species of Viola from the south. New Yerk N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. **37** 1910 (523–528 with 2 pl.). [5400 8000 gf]. 56132

Brand, A[ugust]. Zwei kritische Pflanzengattungen. Helios Berlin 26 1910 (58-62). [5400]. 56133

 Brandegee,
 T[ownsend]
 S[tith].

 Plantae
 Mexicanae
 Purpusianae,
 2.

 Berkeley
 Univ. Cal. Pub. Bot. 4 1910
 (85-95).
 [5400 8000 gl].
 56124

Brander, B. M. Plant oecology [a lecture]. Pharm. J. London (Ser. 4) 30 1910 (211-212). [0040 3200]. 56135

Brandes, W[ilhelm]. Dritter Nachtrag zur Flora der Provinz Hannover. Hannover Jahresber, nathist. Ges. 58 u. 59 (1907-08 u. 08-09) 1910 bot. Abt. (70-88). [8000 dc]. 56136

Brandt. Ueber das Keimen von Hafer und Sommerweizen im Frühjahr 1911. Hannoversche landw. Ztg 43 1911 (120-121). [3750]. 56137

Brasch, Walter. Über den bakteriellen Abbau primärer Eiweissspaltprodukte. Biochem. Zs. Berlin 18 1909 (380-390). [3120 7700]. 56138

[Braslavskij, Р.] Браславскій, П. Новый методъ борьбы съ сельскохозяйственными вредителями. [Neue Methode der Bekämpfung der landwirtschaftlichen Schädiger.] Selisk. chozĭain St. Peterburg 24 1909 (751-754 785-788 821-827 mit 8 Abbild.). [4350 4600 5400]. 5(129

Braumüller, Johann. Der hundertjährige Bestand der, Carinthia". Carinthia II. Klagenfurt 100 1910 (219–225). [0020]. 56140

Braun, Josias. Zu Seilers Bearbeitung der Brüggerschen Materialien zur Bündnerflora. Berichtigungen und Zusätze. Chur Jahresber. Natf. Ges. 52 1910 (1-50). [8000 di]. 56141

Braun, K[arl]. Abutilon indicum G. Don als Faserpflanze. Pflanzer Tanga 5 1909 (8-15). [5400]. 56142

——— Die Strophanthus-Arten von Deutsch-Ostafrika. Pflanzer Tanga 6 1910 (291-301). [5400 800 ff]. 56143

______ Die Buluba-Faser. (Gomphocarpus semilunatus A. Rich. =
Asclepias semilunata N. E. Br.)
Pflanzer Tanga 7 1911 (22-26). [5400
8000 f].

Braun, Karl und Schütze, Albert. Beitrag zur Kenntnis der Antifermente. Zs. exper. Path. Berlin 6 1909 (308-312). [3100].

Braun, Siegfried. Dr. Ludwig Wittmack. Zum 70. Geburtstag. Gartenflora Berlin 58 1909 (377-381 mit 1 Portr.). [0010]. 56146

Bray, William L. The mistletoe pest in the south-west. Washington D.C. U. S. Dept. Agric. Bur. Pl. Ind. Bull. No. 166 1910 (1-39 with fig. pl.). [5400 8000 gi 3225]. 56147

Brazzola, Floriano. Sul significato del Bacterium coli nelle acque potabili. Bologna Mem. Acc. sc. (Ser. 6) 6 1909 (457-461). [0060].

Bredemann, G. Bemerkungen zu "Hans Pringsheim: Zur Regeneration des Stickstoffbindungsvermögens von Clostridien". Berlin Ber. D. bot. Ges. **26**a, 1909 (795–796). [7700 3120 3060 32001. 56149

- Die Regeneration des Stickstoffbindungsvermögens der Bakterien. Zur Abwehr gegen Hans Pringsheim. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (41-47). [7700 -312030607.

Bacillus Amylobacter A. M. et Bredemann in morphologischer, physiologischer und systematischer Beziehung. Mit besonderer Berücksichtigung des Stickstoffbindungsvermögens dieser Spezies. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (385-568 mit 6 Taf.). [7700 3120]. 56151

Brehm, V. Süsswasserorganismen aus Dalmatien, Bosnien und der Herzegowina. Mit ergänz. Bemerkungen v. F. Ruttner. Arch. Hydrobiol. Stuttgart 6 1910 (85-98). [9050]. 56152

Einige Beobachtungen über das Zentrifugenplankton. Vortrag . . . Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig 3 1910 (173-177). [9000].

Brenchley, Miss W[inifred] E[lsie]. The influence of copper sulphate and manganese sulphate upon the growth of barley. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (571-583 pl. 47 and 4 figs.). [3160]6000]. 56154

Nya Linnaea-former från [Neue Linnaea-Formen aus Ingå, Finland. Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. 36 1910 (9-13). [5400].

230), [4500 6500],

Eine Holzkrankheit. Brenzinger. Rosenztg Trier 24 1909 (57-58). [4050 5400].

Brenner, M[agnus]. Afvikande gran-

56155

56156

former. [Abweichende Fichtenformen.]

Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. 36 1910 (6-8 deutsches Ref.

[= Giacomo]. Bresadola, J. Adnotanda in fungos aliquot exoticos regii Musei lugdunensis. Ann. mycol. Berlin **8** 1910 (585–589). [7700 0060]. 56158

 Diagnoses novarum specierum Polyporacearum ex India occidentali et orientali. Leiden Meded. Rijksherb. **1911** (75–76). [7700 8000 hc hd eg]. 56159

Breslauer, Max. Weitere Mitteilungen über Elektrokultur vom Sommer 1909. Elektroch. Zs. Berlin **16** 1909 (224–228). [3160].

XII. Bericht über Brick, C[arl]. die Tätigkeit der Abteilung für Pflanzenschutz für die Zeit vom 1. Juli 1909 bis 30. Juni 1910. Hamburg Jahrb. wiss. Anst. 27 (1909) 1910 [1911] (499-519). $[0060 \ 4350]$.

Zythia resinae (Fr.) Karst. als unangenehmer Bauholzpilz. Jahresber. Ver. angew. Bot. Berlin **8** (1910) 1911 (164–170). [7700 4050].

Briem, H. Bericht über Fortschritte und Neuerungen auf dem Gebiete des Rüben- und Rübensamenbaues. Zuckerrübenbau. Berlin 16 1909 (161-164 193-196 337-342 353-356). [3000 4000 5400]. 56163

——— Die Zuckerrübe, eine halophyte Pflanze! D. landw. Presse Berlin **36** 1909 (1011–1012). [5400].

 Pflanzenzüchterisches von der Zuckerrübe. Bl. Zuckerrübenbau Berlin 17 1910 (309-313). [4600 4500 4410].

Briganti, G. Sulle esperienze di lotta contro la mosca olearia. Coltivatore Casalmonferrato 104 1910 (525-527). [4350]. 56166
 Brinkmann,
 W[ilhelm].
 Ueber die

 Veränderlichkeit
 der Arten
 aus der

 Familie
 der Thelephoreen.
 I-III.

 Bot.
 Ztg Leipzig
 67 Abt. 2
 1909
 (225-229

 229
 241-245
 257-261).
 [7700
 4500].

 56167

Briosi, Giovanni. Rassegna crittogamica per il primo semestre dell' anno 1907, con notizie sul carbone e la carie dei cereali. Pavia Atti Ist. bot. (Ser. 2) 12 1909 (299-327); . . . per l'anno 1908, con notizie sulle malattie dell' erba medica causate da parassiti vegetali. Roma Boll. Uff. Min. Agric. (Ser. C) 9 1910 (Fas. 2 4-14); . . . dell' anno 1909, con notizie sulle malattie dei trifogli e delle vecce causate da parassiti vegetali. 1.c. (fasc. 5 79-88). [4000].

e Farneti, Rodolfo. Sulla moria dei castagni (Mal dell' inchiostro). Pavia Atti Ist. bot. (Ser. 2) 13 1909 (291–297 con 1 tav.). [4050 7700].

della moria dei castagni (Male dell'inchiostro) ed ai mezzi per combatterla. Seconda nota preliminare. Riv. patol. veg. Pavia 3 1909 (337–343); Pavia Atti Ist. bot. (Ser. 2) 14 1909 (47–51). [4050 7700]. 56170

Briquet, J[ohn Isaac]. Decades plantarum novarum vel minus cognitarum. [1.] Genève Ann. Conservat. Bot. 10 1907 (99-107); [2.] op. cit. 11 1908 (175-193). [5400]. 56171

——— Quelques points de l'histoire écologique des magins. Arch. Sci. Phys. Genève 28 1909 (488-489); Verh. Schweiz. Natf. Ges. 92 1909 (Pr.-verb. 191-192). [3200]. 56172 ———— Note sur le Genista aurantica Ten. Genève Ann. con-

—— Notice sur Charles Pierre François Cavin, Botaniste vaudois (1831–1897). Genève Ann. conserv. bot. 11 1908 (31–34). [0010]. 56175

de l'étage alpin du sud de la Corse. Verh. Schweiz. Natf. Ges. 93 1910 (Pr.-verb. 266–268). [8000 df]. 56176

_____ v. Hackel.

Britten, James. Francis Blackwell Forbes (1839–1908). [Obituary.] J. Bot. London 48 1910 (19–22). [0010]. 56177

A. B. v. Britton, C. E.; Rendle,

Britton, C. E. Zannichellia gibberosa Reichb. [in Surrey]. J. Bot. London 48 1910 (77-78). [8000 de].

56178

———— Surrey plants. [With a comment by J. Britten.] J. Bot. London 48 1910 (186–187). [8000 de]. 56179

_____ Kalmia glauca Aiton.
[Apparently wild in Surrey.] J. Bot.
London 48 1910 (205). [8000 de]. 56180
_____ Middlesex plants. [Short

pogon porrifolium × pratense [in Surrey]. J. Bot. London 48 1910 (203–204). [8000 de].

Britton, Elizabeth G[ertrude]. Coe Finch Austin. Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (1-3 with portr.). [0010]. 56183

Splacknobryum in greenhouses. Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (116-119 with pl.). [7000]. 56185 Britton, N[athaniel] Lford] Out-

Britton, N[athaniel] L[ord] Outlawed generic names. [Note.] J. Bot. London 48 1910 (110–111), [0070]. 56186

plants—3. Studies of West Indian New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 37 1910 (345–363). [5400 6000 8000 hc]. 56187.

Relations of botanical gardens to the public. Science New York N.Y. (N. Ser.) 31 1910 (641-644). [0060]. 56188

Brix, Felix. Rosenschädlinge und deren Bekämpfung. Handelsbl. D. Gartenbau Rixdorf-Berlin **25** 1910 (244-245). [4350 4000 5400]. 56189

Broch, Hjalmar. Die Peridinium-Arten des Nordhafens (Val di Bora) bei Rovigno im Jahre 1909. Arch. Protistenkunde Jena 20 1910 (176–200 mit 1 Taf.). [9300]. 56190

dischen Expedition nach Spitz-

bergen 1908. [In: Hofsten, N. von und Bock, S., Zoolog. Ergebnisse der schwed. Exped. nach Spitzbergen 1908.] Stockholm Vet.-Ak. Handl. 45 9 1910 (25-64 Figg.). [7400 9200].

Brock, S[ydney] E. Insect visitors of Fumaria officinalis L. Ann. Scot. Nat Hist. Edinburgh 1910 (252-253). [3500].

 Brockhausen, H[einrich].
 Die Laubmoose am Rheine.

 Münster Jahresber.

 ProvVer.
 Wiss.
 38 (1909-10) 1910 (93-101).
 [7000 8000 dc].
 56193

Brockmann-Jerosch, H[einrich]. Pflanzengeographie. Referate über die Publikationen, welche auf die schweizerische Flore Bezug haben. Bern Ber. Schweiz. Bot. Ges. 19 1910 (28–56). [8000 di].

Mimas seit der grössten Ausdehnung der letzten Eiszeit in der Schweiz.

In: Die Veränderungen des Klimas, 11 internat. Geologenkongr. Stockholm 1910 (57-71). [8000 di]. 56195

———— und Brockmann-Jerosch, M[arie]. Die natürlichen Wälder der Schweiz. Bern Ber. Schweiz. Bot. Ges. 19 1910 (171–224 1 Taf.). [8000 di]. 56196

Brockmann-Jerosch, Marie v. Brockmann-Jerosch, Heinrich.

Brocq-Rousseu et Gain, Edmond. Sur les excrétions des racines. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (1610-1611). [1210 3000]. 56197

Broese, Otto. Untersuchungen über die Bildung flüchtiger organischer Fettsäuren auf zuckerfreiem Nährboden, nachgewiesen an einigen Spaltpilzen. Diss. Berlin (Druck v. E. Ebering) 1910 (31). 23 cm. [3120 7700]. 56198

Broili, Jos. Beiträge zur Hafer-Morphologie. J. Landw. Berlin 58 1910 (205–220). [1560 6000]. 56199

Versuche mit Brand-Infektion zur Erzielung brandfreier Gerstenstämme. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 8 1910 (335–344); 9 1911 (53–55). [4050 7700 6000 3225].

— Ueber morphologische Arbeit. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 8 1910 (355–357). [1000]. 56201 Brooks, F[rederick] T[om]. The development of Gnomonia erythrostoma, the cause of cherry leaf scorch disease. Cambridge Proc. Phil. Soc. 15 1910 (534–535); Ann. Bot. Oxford 24 1910 (585–605 pl. 48–49). [1000 4050 7700].

——— The study of plant diseases. N. Phytol. Cambridge 9 1910 (374–379). [4000]. 56204

and Stiles, Walter. The structure of *Podocarpus spinulosus* (Smith), R. Br. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (305–318 pl. 21). [1000 6500].

Brotherston, R. P. and Nicholson, C[harles!. The true oxlip. Gard-Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (409); 48 1910 (39 87-88). [0070 5400].

Brotherus, V[iktor] F[erdinand]. Musci novi Philippinenses 1. Leafl. Philippine Bot. Manila $\mathbf{2}$ 1909 (651–658). [7000 8000 eg]. 56207

Contributions to the bryological flora of the Philippines. 3. Philippine J. Sci. Manila C. Bot. 5 1910 (137-162). [7000 8000 eg]. 56208

———— Die Moose des arctischen Küstengebietes von Sibirien, nach der Sammlung der russischen Nordpolar-Expedition 1900–1903. St. Peterburg Mém. Ac. sc. (8. sér.) 27 N 2 1910 (1– 15 mit 10 Textfig.). [7000 8000 eab]. 56209

———— Schedae ad Bryothecam Fennicam. No. 1–100. Helsingforsiae 1910 (1–23). 22 cm. [7000]. 56210

_____ v. Herzog, T.

Brotherus, V[ilfrid] E[ugén]. Gardajärven rannoilta. [Am Gestade des Garda-Sees.] Luonnon Ystävä Helsingfors 14 1910 (138–149 mit 2 Fig.). [8060 dh]. 56211

Brown, Harry B. The genus Crataggus, with some theories concerning the origin of its species. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. **37** 1910 (251–260). [5460 8000 g]. 56212

Brown, N[icholas] E[dward]. Rehmannia elata [n. sp. from China]. Bot. Mag. London 136 1910 (sub t. 8302). [5400 8000 eb]. 56213

——— Fruits of Anthurium acaule [with notes on allied species]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (153–154). [1560 6000]. 56214

Abutilon Thompsonii and other species. [With note by F. Street.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (427-428 457). [5400]. 56216

——— Description of a new species of *Caralluma* (Asclepiadaceae). Pretoria Ann. Transv. Mus. **2** 1910 (47). [5400]. 56217

Cooke, T[heodore] and **Skan,** S[idney] A[fired]. Labiatae [of the Cape]. In: Dyer. Flora capensis 5 sect. 1 1910 (226–387). [5400 8000 fg].

---- v. Lynch, R. I.

Brown, W[illiam] H. The embryo sac of *Habenaria*. [With bibliography.] Bot. Gaz. Chicago Ill. **48** 1909 (241–250 with 12 text fig.). [2380 6000].

The exchange of material between nucleus and cytoplasm in Peperomia Sintenisii. (With bibliography.) Bot. Gaz. Chicago III. 49 1910 (189-194 with 1 pl.). [2760 2740].

The closing response in *Dionaea*. (With bibliography.) Bot. Gaz. Chicago Ill. **49** 1910 (290–302 with 1 fig. tables). [3180].

Browne, C[harles] A[lbert]. Chemical analysis and composition of American honeys, including a microscopical study of honey pollen by W. J. Young. (With bibliography.) Washington D.C. U. S. Dept. Agric. Bur. Chem. Bull. No. 110 1908 (1-93 with map pl. (1 col.) tables). [1500]. 56224

B[rowne], Lady I[sabel] M[ary] P[eyronnet]. "On a little known type of

vascular structure, re-described by P. Bertrand." [Notes on recent literature.] N. Phytol. Cambridge 9 1910 (188–191). [2450]. 56225

Broyer, D. Note sur *Tulipa silvestris* L. Bourg, Bul. Soc. Natural. Ain 11 1906 (35–36). [6000 8000 df].

Bruce, A. B. Self-fertilisation and loss of vigour. Nature London 83 1910 (7). [4410].

Bruce, W. B. Cnicus pratensis in Co. Dublin. Irish Nat. Dublin 19 1910 (155). [8000 de]. 56228

Bruhn, Walter. Beitrag zur Flora des Kiefernwaldes und zur Wuchsform der Kiefer (*Pinus silvestris* L). Güstrow Arch. Ver. Natg. 64 1910 (104-124 mit 3 Taf.). [6500 8000 dc 3200].

Brun, A. Un Lichen nouveau pour la France, *Arthonia peltigerea*. Rev. sci. Bourbon. Moulins **23** 1910 (48–49). [7600 8000 df]. 56230

Brunard, A[ndré]. Quelques notes d'évolution, d'anomalie et de tératologie végétales. Bourg. Bul. Soc. Natural. Ain 14 1909 (4-12). [1800 4400].

Bruncken, Ernest. Studies in plant distribution. 9. The shore of Lake Michigan. Milwaukee Bull. Wis. Nat. Hist. Soc. 8 1910 (145–157). [3200 gg]. 56232

Bruni, G. La chimica fisica nei suoi rapporti colle scienze biologiche. Scientia Bologna 6 1909 (50-63). [3020].

Brunn, Julius. Die Verwendung der Guajakmethode zur quantitativen Peroxydasenbestimmung. Berlin Ber. D. bot. Ges. 27 1909 (505–507). [3100 0090].

Bruschi, Diana. Ricerche di Morfologia e Fisiologia eseguite nel R. Istituto Botanico di Roma. XXIII. Contributo allo studio fisiologico del latice. Ann. Bot. Roma 7 1909 (671–701). [3020].

Brusendorff, M. G. v. Ein Ameisensäure bildendes *Mycoderma*. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (10–11). [7700 3120]. 56237

Brux, K. Bericht über die Ergebnisse verschiedener Impfversuche. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 7 1909 (133–136). [3060 3120 7760]. 56238

Bruynoghe, R. Einfaches Verfahren zur Züchtung der Meningokokken. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 56 Originale 1910 (92-94). [7700 0090]. 56239

Bruzzo, Giuseppe. Della distribuzione delle forme di vegetazione sulla montagna bolognese in rapporto con la natura geologica e stabilità dei terreni. Roma Boll. Soc. geogr. ital. (Ser. 4) 10 1999 (1020–1025). [8000 dh].

Bryant-Meisner, R. v. Selander, S.

Bubák, Fr[anz]. Eine neue *Tilletia*-Art. Zs. Landw. VersWes. Wien 12 1909 (545-549). [7700 8000 dl]. 56241

———— Eine neue Krankheit der Maulbeerbäume. Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 (1910) 1911 (533–537 mit 1 Taf.). [4050 7700 5400 8000 dl]. 56242

Buch, Hans. [Ny finsk lokal för Grimmia arenaria.] Neuer finländischer Fundort für Grimmia arenaria.] Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fens 36 1910 (79 deutsches Ref. 234). [7000].

Buchanan, Robert Earle. The gum produced by *Bacillus radicicola*. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 22 1909 (371–393). [7700 3120 3220]. 56244

——— The bacteroids of Bacillus radicicola. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (59-91). [7700 3060 4500].

Monascus purpureus in silage. [With bibliography.] Mycologia New York N.Y. 2 1910 (99-108 with text fig. pl.). [7700 8000 gi]. 56246

Buchet v. Dubard.

(Buchholtz, F[edor] V.] Бухгольцъ, О. В. Основы современной систематики сумчатыхъ грибовъ. (Die Grundlagen der gegenwärtigen Systematik der Ascomyceten.] Jurjev Acta horti bot. 11 1910 (97–116 mit 5 Abbild.). [7700].

Pasburie плодового тѣла y Balsamia. [Die Fruchtkörperentwickelung bei Balsamia.] Moskva Dnevn. XII Sjēzda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (275). [7700]. 56248 Buchner, Frostschäden. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (483–484). [4150]. 56249

Buchner, Eduard und Haehn, Hugo. Über das Spiel der Enzyme im Hefepresssaft. Biochem. Zs. Berlin 19 1909 (191-218). [3100]. 56250

—— Über eine Antiprotease im Hefepresssaft. Biochem. Zs. Berlin **26** 1910 (171–198). [3100 7700]. 56251

und Meisenheimer, Jakob.
Ueber die Rolle der Milchsäure bei der alkoholischen Gärung des Zuckers.
Landw. Jahrb. Berlin 38 1909 ErgBd.
5 (265-288). [3100]. 50253

gänge bei der alkoholischen Gärung. Berlin Ber. D. chem. Ges. 43 1910 (1773–1795). [3100]. 56254

mann. Über Citronensäuregärung durch Citromyceten. Biochem. Zs. Berlin 17 1909 (395–442). [3100 7700]. 56255

Buchner, H. La fermentation alcoolique du sucre. Rev. gén. sci. Paris 21 1910 (502-511). [3100]. 56256

Buchwald, J[ohannes] und Neumann, M.P. (Ref.) Ueber den Einfluss der Düngung auf die Zusammensetzung und den Verarbeitungswert des Roggens und Weizens. Unter Mitwirkung von A. Ploetz, P. Salecker und K. Mohs. Zs. Getreidew Berlin 1 1909 (165–168 187–193 209–214). [3060 3120 6600 1560].

———— und **Treml**, Hans. Ueber nackte, bespelzte und geschälte Gerste. Zs Getreidew. Berlin **1** 1909 (161-165 mit 1 Taf.). [6000 1560]. 56258

 Bucknall, Cedric.
 Bristol plants,

 1909. [New records.]
 J. Bot. London

 48 1910 (16-19). [5000 8000 de].
 56259

Buder, Johannes. Pfropfbastarde und Chimären. (Sammelreferat.) Zs. allg. Physiol. Jena 11 1910 Referate (15–31). [3550 3600]. 56261

Bümming, Gustav. Ueber Ephedrin, Pseudoephedrin und verwandte Verbindungen. Diss. Marburg (Druck v. R. Friedrich) 1909 (40). 22 cm. [3120]. 56262

Büsgen, M[oritz]. Djati- Wald und Kultur des Djati. Silva Wiesbaden **2** 1909 (433-438). [5400 8000 eg].

Vegetationsbilder aus dem Kameruner Waldland. (Vegetationsbilder, hrsg. v. G[eorg] Karsten u. H[einrich] Schenck. Reihe 8, H. 7.) Jena (G. Fischer) 1910 (6 Taf. mit Erläut.). 31 cm. Das Heft 4 M. [8000 fd 3200]. 56264

---- v. Jentsch, F.

Bugge, G[corg]. Über oberflächlich gelegene Pseudokolonien auf Agar mit Bakterienbewegung in ihrem Innern. Zs. InfektKrankh. Haustiere Berlin 6 1909 (137-142). [7700]. 56265

Buhl, Franz. Die Bekämpfung des Heu- und Sauerwurms. Vortrag... Mitt. D. Weinbauver. Mainz 5 1910 Nr. 11 Beilage (1-14); Weinbau Neustadt a. H. 1910 (177-179 181-182). [4350 4100]. 56266

 Buller,
 A[rthur]
 H[enry]
 Reginald.

 The production, liberation, and dispersion of the spores of Hymenomycetes.
 London Rep. Brit. Ass.

 1909 [1910] (675-676).
 [1660 3280 56267

Bulleri, F. Salvia splendens nana compacta (Novità Bulleri, Scalati). Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 34 1909 (333 con 1 tav.). [5400]. 56270

1909 [1910] (666). [7700 8000 gc].

Bulman, G. W. The fertilisation of the green orchid [*Listera ovata*]. Knowledge London **33** 1910 (129–130). [3500 6000]. 56271

 Bunnett, E. J.
 Some notes on the

 Eastbourne flora.
 Eastbourne Trans.

 N. H. Soc. (N. Ser.)
 4 1910 (74-77

 1 pl.).
 [8000 de].
 56272

Bunyard, E. F. The physiology of pruning. London J. R. Hort. Soc. 35 1910 (320-334). [300]. 56273

 Burchard, Oscar.
 Zwei neue kanarische Pflanzen.

 sche Pflanzen.
 (Originaldiagnosen.)

 Repert. nov. spec. regni veget. Berlin

 8 1910 (551-552).
 [5400 8000 lb].

 56274

Burckhardt, G. Wie man vom Ufer aus Lot, Tiefenthermometer, vertikales Planktonnetz und Dredge benutzen kann. Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig 2 1909 (234–237). [6090]. 56275

Hypothesen und Beobachtungen über die Bedeutung der vertikalen Planktonwanderung. Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig 3 1910 (156-172). [9000].

 Bûren, G[ünther] von. L'Anthriscus stenophyllus Briq. Rameau sapin Neuchâtel 43 1909 (23–24 1 fig.).

 [5400].
 56277

Burgeff, Hans. Die Wurzelpilze der Orchideen, ihre Kultur und ihr Leben in der Pflanze. Jena (G. Fischer) 1909 (IV + 220 mit 3 Taf.). 24 cm. 6,50 M. [7700 3220 6000 3000].

Burgtorf, K. Die Blattlaus, ihre Bekämpfung und ihre natürlichen Feinde. Bl. Zuckerrübenbau Berlin 17 1910 (205–207). [4100 4350].

Burkhardt, Ludwig. Ueber ein chemisch charakterisierbares Hämolysin bakteriellen Ursprungs, Oxydimethylthiolerucasäure, das Hämolysin des Bacterium putidum (Lehm. et Neum.). Arch. exper. Path. Leipzig 63 1910 (107-118). [3120]. 56280

Burkill, I[saac] H[enry]. Notes on the pallination of flowers in India. Note No. 7. A few observations made in the Central Provinces and Berar. Calcutta J. As. Soc. Beng. 6 No. 3 1910 (101-107). [3500].

of Croton sparsiflorus, Morung, along the Anam Bridge Railway. Calcutta Proc. As. Soc. Beng. 1910 (ci.). [8000 ef].

Notes from a journey to Nepal. Rec. Bot. Surv. Ind. Calcutta

4 No. **4** (59–140 I–III with a map). [8000 ef]. 56283

Burlingham, Gertrude Simmons. The Lactariae of North America—fascicles I and II. Mycologia New York N.Y. 2 1910 (27-36). [7700 8000 g]. 56284

Agaricaceae.] Tribe 2. Lactarieae. N. Amer. Flora New York **9** 1910 (172–200). [7700 8000 g]. 56285

Burns, William. A *Tamarix* association. Bombay J. Nat. Hist. Soc. **20** No. 1 1910 (198–200). [3200]. 56286

Burrell, W[illiam] H[olmes]. Goodyera repens Br. Norwich Trans. N. H. Soc. 9 1910 (43-46). [6000 8000 de]. 56287

Burret, M. Die afrikanischen Arten der Gattung Grewia L. (Beiträge zur Flora von Afrika, XXXVII.) Bot. Jahrb. Leipzig 45 1910 (156–203). [5400 8000 f].

Burri, R[obert]. Über scheinbare plötzliche Neuerwerbung eines bestimmten Gärungsvermögens durch Bakterien der Coligruppe. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 28 1910 (321–345). [3100 7700 4500 3200]. 56290

und Allemann, O. Chemisch-biologische Untersuchungen über schleimbildene Milchsäurebakterien. Zs. Unters. Nahrgsmittel Berlin 18 1909 (449–461). [3120 7700]. 56291

Vergleichende Untersuchung einiger Coli- und Paratyphusstämme. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 56 Originale 1910 (217–233). [7700 3120]. 56292

Beiträge zur Systematik der Coliaërogenes-Gruppe nebst Beschreibung einer neuen Methode zur Untersuchung der Gärungsgase. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 49 Originale 1909 (145– 174). [7700 4500 3200 0090 3100]. 56293

und Holliger, W[ilhelm]. Zur Frage der Beteiligung gasbildender Bakterien beim Aufgehen des Sauerteigs. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (99–105). [7700 3100 3120]. 56294

führung von normalen, echten Milch-

säurebakterien in fadenziehende Rassen-Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (32-41). [7700 4500]. 56295

Burton, James. A note on two instances of "Breaking of the meres" [ascribed to Oscillatoria Aghardii]. London J. Quek. Micr. Cl. (Ser. 2) 11 1910 (115-120). [740 8000 de].

Burtt-Davy, J[oseph]. The scientific name of the florida velvet bean: a criticism. S. Afric. Journ. Sc. Cape Town 6 pt. 4 1910 (163-165). [0070]. 56297

and Crawley, V. G. The families, genera and species of Pteri-dophyta of the Transvaal province, with annotated list of species. S. Afric. Journ. Sc. Cape Town 6 pt. 12 1910 (455). [6700 8000 fg]. 56298

Buscalioni, Luigi. L'Etna e la sua vegetazione con particolare riguardo alla genesi della Valle del Bove. Roma Boll. Soc. geogr. ital. (Ser. 4) 10 1909 (221–250 369–400). [8000 dh]. 56299

digestione delle membrane vegetali per opera dei Flagellati contenuti nell' intestino di Termitidi e il problema della simbiosi. Catania Atti Acc. Gioenia 87 1910 (Memoria XVII 1-16). [3220].

e Lopriore, Giuseppe. Il pleroma tubuloso, l'endodermide midollare, la frammentazione stelare e la schizorrizia nelle radici della *Phoenix dactyllifera* L. Catania Atti Acc. Gioenia 66 1909 (memoria X 1-14 con 1 tav.); 87 1910 (Mem. 1 1-102 con 13 tav.). [1210 2450]. 56301

Fillodi e fillodopodi. Studio sulle Leguminose australiane. 11 Nota. Catania Atti Acc. Gioenia 66 1909 (memoria 1 1-12 con 1 tav.). [1010].

— — Note botaniche. Decuria 11. Sulla fioritura della Agave filifera Salm. Malpighia Genova 23 1909 (3-22 con 1 tav.). [1500]. 56303

— Note botaniche. Sopra alcuni Senecio dell' Etna: S. aetnensis (Jan), S. incisus (Presl) e S. chrysanthemifolius (Poir.). Malpighia Genova 23 1909 (130-166 297-364 410-424 con 6 tav.). [5400 8000 dh]. 56304

Buscalieni, Luigi e Muscatello, Giuseppe. Sulle radici avventizie nell' interno del fusto del Rhus viminalis Ait. e su alcune alterazioni del sistema radicale di questa specie. (3. Nota della 11 Decuria.) Malpighia Genova 23 1909 (447–469 con 1 tav.). [1210].

—— —— L'origine di alcune piante a frutti sotterranei (Geocarpiche). Nota preventiva. Catania Bull. Acc. Gioenia (Ser. 2) 11 1910 (7-11). [3200].

——— e Vinassa de Regny, P. Le pellicole di collodio nello studio dei fossili e dei minerali. Catania Atti Acc. Gioenia 87 1910 (Mem. 111 1-8 con 1 tav.). [0090]. 56307

[Busch, Elisaveta Aleksandrovna.] Бушъ, Е. А. Матеріалы для флоры Карачая вообще и Тебердинской долины въ особенности. [Beiträge zur Flora des Karačaj, besonders des Teberda-Tales.] Tiflis Trd. bot. sada 11 1 1909 (1–140 deutsch. Res. 31–34 mit 4 Taf.). [8000 dbd]. 56308

 [Busch,
 N[ikolai
 Adolfovič].]

 Бушъ,
 Н.
 А.
 О систематическихъ

 единицахъ.
 [Ueber systematische

 Einheiten.]
 Moskva Dnevn. XII

 Sjëzda russ. jest. vrač. N 3 [Prot.]

 1909 (15).
 [5000].

——— Marcowicz, B. B., Woronow, G. N. Schedae ad Floram Caucasicam exsiccatam, ab Horto Botanico Imperiali Petropolitano editam. Fasciculus IV. St. Peterburg Acta horti Petr. 26 2 1910 (617-628); Fascic. XI-XIV. op. cit. 28 3 1909 (427-451). [8000 dbd dbb 6000 54400 0060].

v. Kuznecov, N.

[Виšinskij, V. Р.] Бушинскій, В. П. Къ вопросу о надвиганіп лѣса на степь. (Наблюденія въ лѣсостепной и степной частяхъ Тульской губ.) [Das Eindringen des Waldes auf die Steppe (im Gouv. Tula).] Lĕsoprom. vēst. Moskva 12 1910 (273–277). [8000 dbc].

[Busse, Walter und Ulrich.] Der Wurzelbrand der Rüben. Berlin Mitt. biol. Anst. H. 8 1909 (21-24). [4050 7700 5400]. 56312

—— —— Die Herz- und Trockenfäule der Rüben. Berlin Mitt. biol. Anst. H. **8** 1909 (24–25). [4050 4350 4150 5400]. 56313 Bussy, L. P. de. Heliothis, mais, insecticiden en tabak. [L'Heliothis, le mais, les insecticides et le tabac.]
Medan Mededelingen Deli-Proefstation 3 1909 (201–230). [4100 4350 5400 6000].

Verslag over de onderzoekingen inzake het rupsenvraagstuk bij de tabakscultuur op Java. [Rapport sur des recherches relatives à la question des chenilles nuisibles à la culture du tabac à Java.] Medan Mededeelingen Deli-Proefstation 4 1910 (185–217). [4100 4350]. 56315

Verslag van den Chef der biologische Afdeeling [van het Deli-Proefstation te Medan] over het tijdperk van 1 Juli 1909–1 Juli 1910. [Rapport du chef de la Section de biologie de la Station expérimentale de Deli à Medan sur la période 1 Juillet 1909–1 Juillet 1910.] Medan Mededeelingen Deli-Proefstation 5 1910 (65–89). [4000]. 56316

Butignot, Ed. Nouveau cas d'empoisonnement par l'*Entoloma lividum*. Paris Bul. soc. mycol. **25** 1909 (250–252). [7700 3120]. 56317

[Butkevič, Vladimir Stepanovič.] Буткевичъ, В. Образованіе амміака при превращеніи азотистыхъ веществъ въ высшихъ растеніяхъ. [Das Ammoniak als Umwandlungsprodukt stickstoffhaltiger Stoffe in höheren Pflanzen.] St. Peterburg Trd. I Mendel. sjězda chimi 1907 1909 (407–408); Biochem. Zs. Berlin 16 1909 (411–452 mit 1 Taf.). [3120 3750 3100]. 56319

Butler, E[dwin] J[ohn]. The Wilt disease of pigeon-pea and the parasitism of Neocosmospora visinfecta Smith. Calcutta Mem. Dept. Agric. Ind. Bot. Ser. 2 No. 9 1910 (1-64). [7700].

———— The bud-rot of palms in India. Calcutta Mem. Dept. Agric. Ind. Bot. Ser. 6 No. V 1910 (221–280). [7700].

Buttersack, [Felix]. Theodor Wilhelm Engelmann, ein deutscher For-Grenzboten Leipzig 68 1909 III (78-83). [0010]. 56323

Buttini, Gemimano. Nuovissimo metodo semplicissimo ed efficace per combattere la peronospora del grappolo della Vite. Spezia (tip. Moderna) 1910 (48). 16 cm. [4350]. 56324

Buxton, L. Halford Dudley. Planthunting in winter. Selborne Mag. & Nature Notes London 21 1910 (61-65). 56325 [8000 de].

Buysman, M[artin]. Die Vegetation und die Kulturpflanzen im Teng-gergebirge (Ost-Java). Gartenwelt Berlin 14 1910 (288-290). [8000 eg]. 56326

Ein Botanischer Garten in Ostjava. Gartenwelt Berlin 14 1910 (602-604). [0060]. 56327

Caan, Albert. Vergleichende Untersuchungen über neuere Methoden der Tuberkelpilztarbung. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 49 Originale 1909 (637-650). [7700 0090]. 56328

Cajander, A[imo] K[aarlo]. Beiträge zur Kenntnis der Vegetation der Alluvionen des nördlichen Eurasiens. III. Die Alluvionen der Tornio- und Kemi-Thäler. Helsingfors Acta Soc. Sc. Fenn. 37 No. 5 1909 (VI + 223 mit 4 Taf.). [8000 dlea]. 56329

Calandra, E. Differentialdiagnose des Typhusbacillus und des Bacterium coli durch besondere gefärbte Kulturböden. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 **54** Originale 1910 (567–574). [7700 00907. 56330

Calderini, A. Untersuchungen über Anaerobienzüchtung nach dem Tarozzischen Verfahren. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 51 Originale 1909 (681-685). [7700 0090]. 56331

Calestani, Vittorio. Materiali per una monografia delle Ombellifere. Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N. S.) **16** 1909 (253–268). [5400].

Calkins, William Wirt. Mosses of Cook county, Illinois. Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (107-111).[7000 8000 gg]. 56333

Calvet, L. Sur la vitalité de la Diatomée bleue et la possibilité de l'ensemencement de cette navicule à

l'aide d'huîtres vertes. Paris C. R. soc. biol. **68** 1910 (466–468), [7400], 56334

Calvino, Mario. Relazione sulla olivicoltura in Italia, e provvedimenti presi pel suo sviluppo (primo congresso internazionale di olivicoltura, Tolone 17-19 dicembre 1908). Oneglia (tip. Nante) 1909 (22 con. 2 tav.). 22 cm. [0060]. 56335

Calzolari, F. e Manaresi, A. Effetti della decorticazione anulare sulla fruttificazione del Pesco. Modena Staz. Sper. agr. ital. 42 1909 (233-272). [3440].56336

Cambier v. Tassilly.

Cammerloher, Hermann. Studien über die Samenanlagen der Umbelliferen und Araliaceen. Oest. Bot. Zs. Wien **60** 1910 (289–300 356–360). [1500 1560 5400]. 56337

Campagna, G. v. Nicotra.

Campana, R[oberto] und Carbone. Verhalten des Leprabacillus einigen Fermenten gegenüber. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 51 Originale 1909 (289-290). [7700 3100]. 56338

Campbell, Carlo. L'Arancio. L'Italia agricola Piacenza 46 1909 (348-349). [5400].56339

L'Arancio sanguigno. L'Italia agricola Piacenza 46 1909 (540 con 1 tay.). [5400].

- A proposito di una Nota sui precursori nell'applicazione degli insetti carnivori a difesa delle piante coltivate. Redia Firenze 6 1909 (193-195). [4350]. 56341

Osservazioni e ricerche " maschio." sull'Olivo chiamato Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1910 (5-12). [5400]. 56342

L'infezione peronosporica nel 1910. Il Coltivatore Casalmonferrato 104 1910 (427-429). [4050]. 56343

Il Manderino. Italia agricola Piacenza 47 1910 (37-38 con 1 tav.). [5400]. 56344

Sulla biologia e patologia dell' Olivo. (Olea europaea, L.) Roma (tip. dell' Unione editrice) 1909 (25), 24 cm. [3200 4000 5400].

Trattamento dei vecchi Roma (tip. dell' Unione oliveti. editrice) 1910 (31). 24 cm. [4350].

56346

Campbell, Douglas Houghton. The embryo and young sporophyte of Angiopteris and Kaulfussia. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3. Suppl. 1910 (69–82 with 2 pl.). [2380 6700]. 56347

——— The embryo-sac of *Pandanus coronatus*. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. **37** 1910 (293–295 with fig.). [2380 6000]. 56348

Camus, [Fernand] A[ntonin]. Potamogeton nouveaux de l'Asie orientale. Notulæ system. Paris 1 1909 (85-89). [6000 8000 e]. 56349

— Note sur le Typha. Notulæ system. Paris **1** 1910 (271–273]. [6000 8000 df].

Contribution à l'étude des espèces asiatiques du genre *Juncus*. Notulæ system. Paris 1 1910 (274–283). [6000 8000 eb].

 Camus, F.
 A propos du Juniperus

 communis.
 Paris Bul. soc. bot. 57

 1910 (225–231 261–266).
 [8000 df]

 3200 6500].
 56353

 Camus, G[ustave] E[dmond]. Notes

 sur les Cypéracées d'Asie. Notulæ

 system. Paris 1 1910 (238–252). [6000

 8000 e].
 56354

Canavari, Igino. I coleotteri dannosi alla viticoltura. Mezzi per combatterli. Riv. ital. sc. nat. Siena 30 1910 (113-116131-137). [4100]. 56355

Candolle, [Anne]C[asimir Pyramus]de.Piperaceae.[In: FragmentafloraePhilippinaeby J. Perkins.Fasc. 3.]Leipzig (Gebr. Borntraeger)1905(153-160).[5400-8000 eq].

56358
——— Meliaceae novae. Genève
Ann. conserv. bot. 10 1907 (122–176).
[5400]. 56359

Trois Peperomia des Nouvelles-Hébrides. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (329–330). [5400 8000 il]. 56361

———— Philippine Piperaceae. Leafl. Philippine Bot. Manila **3** 1910 (759–789). [5400 8000 eg]. 56362 $\begin{array}{cccc} \textbf{Candolle}, [\textbf{Anne}] & \textbf{C[asimir} & \textbf{Pyramus}] \\ \textbf{de.} & \textbf{A} & \text{revision} & \textbf{of} & \textbf{Philippine} \\ \textbf{Piperaceae}, & \textbf{Philippine} & \textbf{J}. & \textbf{Sci. Manila} \\ \textbf{C. Bot.} & \textbf{5} & 1910 & (405-463). & [5400 \\ 8000 & eg]. & 56363 \end{array}$

---- Saururacées, Pipéracées. In: Lecomte Flore générale de l'Indo-Chine Paris (Masson) **5** 1910 (59–92). [5400 8000 ed].

Piperaceae. Nova Guinea, Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz 8 Leide (E. J. Brill) [1910] (415-422). [5400 8000 ia].

Meliaceae. Nova Guinea Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz 8 Leide (E. J. Brill) [1910] (423–426). [5400 8000 ia]. 56366

Candolle, Augustin de. A propos du mémoire de Λ. Woeikof sur l'extension du hêtre, fonction du climat. Arch. Sci. Phys. Genève 30 1910 (588– 590). [8000]. 56366A

Myrsinaceae novae tonkinenses. Repert. nov. spec. regni veget. Berlin 8 1910 (353–354). [5400 8000 ed]. 56367

Canestrini. Alessandro. Varietà scientifiche. I pigmei del mare (il plancton marino). Emporium Bergamo 30 1909 (305–309). [9000]. 56367A

Cannarella, Pietro. Ricerche sull'apparato florale dell'*Arisarum pro*boscideum Savi. Contribuzioni alla Biologia vegetale edite da Antonino Borzì Palermo 4 1909 (121-142). [1500].

della Sicilia. Notizie sulla flora ruderale Palermo Boll. Orto bot. **9** 1910 (Appendice 51-145). [5000 8000 dh].

Cannaviello, Enrico Franco. Elementi di botanica ad uso del ginnasio superiore. Napoli (F. Casella fu G.) 1909 (273). 22 cm. [0030]. 56373

— Nozioni di zoologia e botanica ad uso delle scuole tecniche e complementari. Napoli F. Casella fù G.) 1909 (190). 22 cm. [0030]. 56374

Cannon, W[illiam] A[ustin]. The parasitism of Orthocarpus purpurascens Benth. Plant World Tucson Ariz. 12 9909 (259-261 with text fig.). [32255400].

Studies in heredity as illustrated by the trichomes of species and hybrids of Juplans, Oenothera, Papaver, and Solanum. Washington (Carnegie Inst. Pub. No. 117) 1909 (iii + 67 with pl. fig. tables). 25,5 cm. [4410 5400].

Cantoni, L. Una leguminosa del Transvaal. Italia agricola Piacenza 47 1910 (85 con 1 tav.). [5400 8000 fg]. 56377

Capelle, W. Zur Geschichte der griechischen Botanik. Philologus Leipzig 69 1910 (264–291). [6010].56378

Capellini, Giovanni. Le Cicadee fossili del Museo geologico di Bologna. Bologna Mem. Acc. (Ser. 6) 6 1909 (121–139 con 3 tav.). [†6500]. 56379

Capitaine, Louis. Myalocalyx Dalleizetti nov. spec., Turnéracée nouvelle de Madagascar. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (251–253 1 pl.). [5400 8000 fh].

Humnickii Franch. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (548–553). [5400 3550].

Etude des graines des Papavéracées d'Europe. Rev. gén. bot. Paris 22 1910 (432–445). [1560 5400].

Carano, Enrico. A proposito dell'ematossilina come reattivo delle sostanze pectiche. Ann. Bot. Roma 7 1909 (257-258). [1000]. 56386

———— Su una doppia colorazione per mettere in evidenza la cellulosa e le sostanze pectiche della membrana cellulare vegetale. Ann. Bot. Roma 7 1909 (707–708). [1000]. 56387

Ricerche di morfologia e fisiologia eseguite nel R. Istituto Botanica di Roma. XXIV. Su le formazioni secondarie nel caule delle Monocotiledoni. Ann. Bot. Roma 8 1910 (1-42 con 4 tav.). [1060]. 56389

Carbone, Domenico e Zona, Temistoele. La cultura monocitogenetica degli schizomiceti. Nota sperimentale. Portici (Della Torre) 1910 (36). 24 cm. [0090].

--- v. Campana, R.

Cardi, G. Iano Planco medico riminese e la sua scuola. Atti della Società italiana di storia critica delle scienze mediche e naturali. Faenza 1909 (52-64). [0010]. 56391

Cardot, Jules. Sur le genre *Hymeno-cleiston* Duby. Genève Ann. conserv. bot. 11 1908 (164–169). [7000]. 56392

Cenève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (90–92 1 fig.). [7000]. 56393

Notes Bryologiques. II. Sur les Leucobryum du Japon. III. Sur une petite collection de Mousses de la Nouvelle Calédonie. IV. Le Dicrannum Novae Hollandiae Hsh. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (163–174 5 fig.). [7000 8000 ec i il]. 56394

Mousses nouvelles du Japon et de Corée. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1098 (331–336). [7000 8000 eb ec]. 56395

— — Mousses nouvelles du Japon et de Corée. Genève Bul. Soc. Bot. 1 ser. 2 1909 (120–132). [7000 8000 eb ec]. 56396

 Cardot, Jules. Fontinalis maritima et F. mollis. Rev. bryol. Cahan 37 1910 (45-46). [7000 8000 gf]. 56398

————— A propos du nom de genre *Dicranoloma* Ren. Rev. bryol. Cahan **37** 1910 (105–106). [7600]. 56440

——— Diagnoses préliminaires de Mousses mexicaines. Rev. bryol. Cahan **37** 1910 (117–128). [7000 8000 ha]. 56401

Carlinfanti, E. e Fornaro, R. Sulla ricerca della farina di Mais bianco nelle farine di frumento e suoi preparati. Riconoscimento delle farine sbiancate. (Nota 11.) Archivio farmac. Siena 8 1909 (415-424). [0060]. 56462

Carlucci, M. Resistenza di alcune uve all'azione delle intemperie. Giorn. vit. enol. Avellino (Ser. 3) 18 1910 (1-5). [3200]. 56403

Carmody, P. J. Treatment of orchard pests [Repr. fr. Journ. Dept. Agr. Victoria]. Pharm. J. London (Ser. 4) 30 1910 (453-454). [4100 4350]. 56404

Carnaroli, E. L'*Orobanche* del Tabacco. Il Raccoglitore Padova 57 1910 (228-229). [5400-4050]. 56405

Carneiro, Arthur. Ueber den Zellstoff der Agaven und einige daraus hergestellte Nitrocellulosen. Zs. Schiesswesen München 4 1909 (103-105). [3120].

Carnevali, Virginio. Piante medicinali—una lezione del nonno. Milano (A. Vallardi) 1910 (24). 16 cm. [0040].

Carrothers, N[athaniel]. Sisyrinchium angustifolium at Lough Erne. Irish Nat. Dublin 19 1910 (227). [8000 de]. 56408

Carru, Paul. Les Champignons et les auteurs anciens. Bourg. Bul. Soc. Natural. Ain 10 1905 (56-60). [7700 0010].

——— Causerie mycologique. Bourg. Bul. Soc. Natural. Ain **12** 1907 (8–12). [7700 8000 df]. 56410

——— Excursion au Plateau de Chamoise et au signal des monts d'Ain.

Bourg. Bul. Soc. Natural. Ain 12 1907 (14-15). 56411

Carstensen. Ueber Versuche gegen den Heu- und Sauerwurm. Neue D. Weinztg Mainz 5 1910 (41-42). [4350 4100]. 56412

Carter, C. S. Mimulus Langsdorfii at Beniworth [Lincolnshire]. Naturalist London 1910 (347). [8000 de]. 56413

Carthaus, Emil. Vom Ursprung europäischer Pflanzennamen. Neuland Leipzig 1 1909 (161–169). [0070].

Einige wichtige Baumarten des malaiischen Archipels. Tropenpflanzer Berlin 14 1910 (341–348). [8000 eg]. 56415

Carucci, Paolo. Corso di scienze fisiche e naturali ad uso delle scuole normali: fisica, mineralogia, struttura e funzioni delle piante. Napoli (F. Casella) 1909 (170). 24 cm. [0030]. 56416

Caruso, Girolano. Esperienze fatte nel 1908 sulla efficacia del Solfuro di Carbonio e del Tetracloruro di Carbonio per difendere il frumento dagli insetti. Firenze Atti Acc. Georgof. 87 1909 (209– 214). [4350].

Castle, Stephen v. Druery, C. T.

Casu, Angelo. Salsola Kali L. e Salsola Tragus L. Torino Mem. Acc. (Ser. 2) 60 1910 (393–407 con 1 tav.). [5400]. 56418

_____ v. Mattirolo, O.

Catoni, Giulio. La tignola dell' uva. Giorn. vit. enol. Avellino (Ser. 3) 18 1910 (149-155). [4100]. 56419

———— Contributo per un metodo pratico di difesa contro le tignole dell' uva. Il Coltivatore Casalmonferrato 103 1910 (390–396 422–427 550–554). [4350]. 56420

Cattaneo, Giacomo. Di un antica osservazione ed interpretazione delle forme animali imitative o mimetiche. Milano Rend. Ist. lomb. (Ser. 2) 43 1910 (584-593). [0010]. 56421

Caulfeild, Alfred H. Modified form of flask for fluid media. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 49 Originale 1909 (463–464). [0090]. 56422

Cavara, Fridiano. Federico Delpino [cenno necrologico]. Napoli Bull. Orto Cavazza, Domizio. L'Opera botanicoagraria di Lutero Burbank. Bologna bot. 2 1909 (III-VIII), [0010], 56423 Riforma degli studi botanici in Italia. L'Università italiana Bologna 8 1909 (35–39). [0050]. 56424 Alcune osservazioni sulla Dunaliella salina (Dun.) Teodoresco delle Saline di Cagliari. Napoli Bull. Orto bot. 2 1909 (183-199). [7400].56425 Intorno agli effetti dell'azione irritante delle Cocciniglie sui tessuti assimilatori. Napoli Bull. Orto bot. 2 1909 (219–221). [4100]. 56426 Una rivendicazione di priorità di alcune ricerche scientifiche. Napoli Bull. Orto bot. 2 1909 (283–286). [1000]. 56427 Una escursione botanica in Sardegna. Napoli Bull. Orto bot. **2** 1909 (289–311). [8000 dh]. 56428---- Propaggini naturali nella Cryptomeria japonica Don. var. elegans Veitch. Napoli Bull. Orto bot. 2 1909 (403-407 con 1 tav.). [3600]. 56429Alcune ricerche intorno all'azione del vento sullo sviluppo delle piante. Napoli Bull. Orto bot. 2 1910 (505-511 con 1 tav.); Napoli Rend. Acc. sc. 49 1910 (70-76 con 1 tav.). [3200]. 56430 Π Citiso di Virgilio (Medicago arborea, L.) caduto in oblio. Agricoltura Anoia 1 1910 (18-21). [5400]. 56431 Il giardino alpino di Monte Vergine (Tenorea). Napoli Boll. Soc. nat. 23 1910 (151-185). [0060]. 56432 Rapporto sulla nota del dott. F. Nicolosi-Roncati dal titolo "Formazioni mitocondriali negli elementi sessuali maschili dell' Helleborus foetidus L. Napoli Rend. Acc. sc. **49** 1910 (109). [2640]. 56433 Cenni sul R. Orto botanico di Napoli in occasione della festa del suo Centenario. Napoli (tip. della R. Acc.) 1910 (17 con 2 tav.). 24 cm. [0060]. 56434 La vegetazione degli Astroni. (Astroni. A cura del comitato dell' VIII Congresso zoologico

nazionale.) Napoli (tip. Angelo Trani)

1910 (31-35). 17 cm. [5000 8000 dh].

Ann. Soc. agrar. prov. 49 1909 (345-**364**). [0010 0030]. 56436 Tre buone Albicocche. Ilalia agricola Piacenza 47 1910 (300-301 con 1 tav.). [5400]. 56437 Susine pregevoli. Italia agricola Piacenza 47 1910 (373-375 con 1 tav.). [5400]. 56438 Conclusioni nella letta contro la peronospora. Italia agricola Piacenza 47 1910 (493-495). [4350]. 564397. 8. Viticoltura disp. (Nuova Enciclopedia agraria italiana disp. 114 117). Torino (Unione tip. editrice) 1910 (249-344). 28 cm. 56440 [5400].Cavers, F[rancis]. Liverworts with leaf-pitchers. Knowledge London 33 1910 (182–187 9 figs.). [1060 7000]. 56441 The toothwort [Lathraea Squamaria]. Knowledge London 33 1910 (244 1 fig.). [8000 de]. The life history of the peat-moss (Sphagnum). Knowledge London 33 1910 (263-268 294-301 36 figs.). [1000 7000]. 56443 Botany at the British Association. Knowledge London 33 1910 (409-411). [0020]. 56444 — The inter-relationships of the Bryophyta. I-V. N. Phytol. Cambridge 9 1910 (81-112, 157-186 193-234 269-304 341-353 figs. 1-54). [1000 4700 7000]. 56445Cavillier, François. Etude sur les Doronicum à fruits homomorphes. Genève Ann. conservat. bot. 10 1907 (177-251 22 figg.) [5400]. 56446 Note sur les caractères et les affinités du Vicia elegantissima Kuttl. Genève Ann. conservat. bot. **11** 1908 (10–24). [5400]. Cavolini, Filippo. Opere. Ristampa a cura della Società di Naturalisti in Napoli. Napoli (Detken & Rocholl) 1910 (XLVIII + 528 con 33 33 cm. [0030 3440 5400 1500 74007700 1350 6000 7000 3000 56448 35007.

Cayeux, L. Les Algues calcaires du groupe des Girvanella et la formation des oolithes. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (358–362). [7400]. 56449

Cayley, D. M. Absorption of copper by leaves. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (124 126). [3120 4200 4350]. 56450

Cazzaniga, Lodovico. La Mammola di Udine. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 35 1910 (52-56). [5400]. 56451

Cecchetti, Giuseppe. La Diaspis pentagona in Provincia di Padova. Il Raccoglitore Padova 57 1910 (65–68). [4100].

Cecconi, Giacomo. Il Chilocorus bipustulatus L. predatore della cocciniglia del gelso in Italia. Roma Boll. quindic. Soc. Agric. ital. 14 1909 (842– 845). [4350].

Celesia, G. La coltivazione del pistacchio: monografia con prefazione ed annotazioni di G. Baldi. Catania (F. Battiato) 1910 (76). 18 cm. [5400]. 56454

Ceni, Carlo. Sulla periodicità dei Penicilli verdi in rapporto colla pellagra. Vecchie e nuove ricerche. Rivista di freniatria Reggio Emilia 34 1909 (677 763 con 1 tav.). [0060 7700]. 56455

[Čerabaev, G.] Черабаевъ, Г. Бурый войлочный палеть на ягодахъ крыковника. [Der braune Filz auf Stachelbeeren.] Progress. sadov. ogorod. St. Peterburg 6 1909 (485). [4350 4050]. 56456

—— Яблоня на боярышкикть. [Apfelbaum auf *Crataegus*.] Progress. sadov. ogorod. St. Peterburg 7 1910 (1316). [3600]. 56457

Ceradini, Adriano. I portatori di bacilli. Natura Milano 1 1910 (234-243). [7700]. 56458

Cereser, O. v. Ravenna, C.

Cermak, Leo. Einiges über den Urwald [in Bosnien und der Herzegowina] von waldbaulichen Gesichtspunkten. ZentraBl. Forstwesen Wien 36 1910 (340-370]. [3200 8000 dk].

Cermenati, Mario. Intorno il Ghini ed i suoi rapporti con Francesco Calzolari. Venezia Atti Ist. ven. 69 1910 (939– 961). [0010]. 56460

Cettolini, Sante. In memoria di Giov. Batt. Cerletti. Milano (Stab. tip. Luigi di Giacomo Pirola) 1909 (22–28). 22 cm. [0010]. Chabert, Alfred. La flore d'Aix-les-Bains. Chambéry Bul. soc. hist. nat. 13 1909 (195-200). [8000 df]. 56462

——— Une nouvelle Scille d'Algérie. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (477-478). [6000 8000 fa]. 56463

Sur les Pédiculaires de la Savoie. Paris Bul. soc. bot. 56 1909 (499-502); 57 1910 (89-91). [5400 $8000 \ df$].

Revision des Erables de la Savoie. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (10–18 39–47). [5400–4500–8000 df]. 56465

Chace, Ed. Mackay, Tolman, L. M. and Munson, L(ewis) S(torms). Chemical composition of some tropical fruits and their products. 1. A study of Cuban fruits. 2. The composition of fresh and canned pineapples. Washington D.C. U. S. Dept. Agric. Bur. Chem. Bull. No. 87 1904 (1-38 with tables). [3120]. 56466

Chaine, J. Termites et plantes vivantes: III. Caractères de l'invasion. Paris C. R. soc. biol. 68 1910 (849–851); IV: symptômes présentés par les plantes atteintes. t.c. (1087–1088). [4100].

 Chamberlain,
 Charles
 J[oseph].

 Dioon spinulosum.
 Bot. Gaz. Chicago

 Ill. 48 1909 (401–413 with 7 fig.).
 [6500 8000 gh].

——— Nuclear phenomena of sexual reproduction in gymnosperms. Amer. Nat. New York N.Y. 44 1910 (595-603). [2740 6500]. 56469

_____ v. Coulter, J. M.

Chandler, Miss Bertha. Utricularia emarginata, Benj. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (549-555 pl. 44). [1000 3000 5400]. 56470

 Chardonneus, A.
 Antonin Berset,

 Professeur 1863-1910.
 Verh. Schweiz.

 Natf. Ges. 93 1910 (2 47-50.
 [0010].

 56471.
 56471.

Chase, Agnes v. Hitchcock, A. S.

Chassagne, [Maurice]. Observations sur la végétation en Puy-de-Dôme. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (91). [3200]. 56472

Chassignol, F[rançois]. Tératophyllie chez Raphanus sativus. Tératologies végétales. Champignons anormaux. Autun Bul. soc. hist. nat. 22 1909 (Proc.-verb. 105–108 av. 1 pl.). 1800 5400 6000 7700]. 56473

Chatenier, Constant. Plantes nouvelles, rares ou critiques du bassin moyen du Rhône. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (122-127). [8000 df]. 56474

Chatton et Picard. Contribution à l'étude systématique et biologique des Laboulbéniacées: Trenomyces histophtorus, endoparasite des poux de la poule domestique. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (147-170). [7700 1000 3000].

Chauveaud, G[ustave Louis]. Recherches sur les tissus transitoires du corps végétatif des plantes vasculaires. Ann. sci. nat. (Bot.) Paris (sér. 9) 12 1910 (1-70). [2450].

Checchi, Michele. La Palma Dum e l'Euphorbia candelabra nella Colonia Eritrea. (Istituto Coloniale italiano. Biblioteca di Studi Coloniali N. 11.) Roma (Coop. tip. Manuzio) 1910 (22) 26 cm. [6000 5400 8600 fb]. 56477

Cheeseman, T[homas] F. On the systematic botany of the islands to the South of New Zealand Wellington. The Subantarctic Islands of New Zealand Vol. 2 1909 (389-471). [8000 od].

Contributions to a fuller knowledge of the Flora of New Zealand. No. 3 Wellington Trans. N. Zeal. Inst. **42** 1910 (200–213). [8000 ik]. 56479

Notice of the occurrence of Leucopogon Reichei on the mainland of New Zealand. Wellington Trans. N. Zeal. Inst. 42 1910 (214-215). [8000 ik].

Cheetham, C[hristopher] A. v. Sanderson, A. R.

Chenevard, Paul. Nouvelles remarques sur la flore du Tessin. Genève Bul. Boissier (sér. 2) **8** 1908 (81–83). [5400 8000 di]. 56482

Chermezon, H. Recherches anatomiques sur les plantes littorales. Ann. sci. nat. (Bot.) Paris (sér. 9) 12 1910 (117–313). [1010 3200 8000 df].

56484

Chevalier, Auguste. Diagnoses plantarum Africæ. J. bot. Paris (sér. 2 2) 22 1909 (129-135). [5400 6000 8000 f].

———— Une introduction de Caféiers dans la région du Haut-Niger. Paris Bul. soc. nat. acclim. **56** 1909 (476–461). [5400 8000 f]. 56486

———— Novitates floræ africanæ. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (111-136). [8000 f 5400 7600]. 56487

dans l'Afrique tropicale et sur un cas de sélection naturelle relatif à une espèce spontanée dans la forêt vierge. Paris Bul. soc. nat. acclim. 57 1910 213-217). [6000 4600 8000 f].

Les ressources forestières de la Côte d'Ivoire (résultats de la Mission scientifique en Afrique occidentale): bois, caoutchouc et oléagineux. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (403-406 623-626). [8000 f]. 56489

- Nouveaux documents sur le Voandzeia Poissoni (Kerstingiella geocarpa, Harms). Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (1374-1376). [5400 8000 f]. 56491

Chevalier, J[oseph] François. Influence de la culture sur la teneur en alcaloïdes de quelques Solanées. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (344-346). [3120 5400].

Variation de la teneur en spartéine du genêt à balais suivant l'époque de la végétation. Paris C. R. Acad. sci. **150** 1910 (1068–1069). [3120 5400].

Chiapusso, Felice. [Commemorazione di G. F. Re.] Il botanico Giovanni Francesco Re. La vita. Le opere. Le onoranze. Torino tip. della Gazzetta del Popolo) 1909 (116-117). [0010].

Chiarulli, G. v. Bernardini, L.

Chiej-Gamacchio, Giuseppe. I Cardi di Chieri. Torino Ann. Acc. agric. 51 1909 (47-62). [5400]. 56495 Chiovenda, Emilio. Di uno sconosciuto studioso della Flora delle Alpi Veneziane [Andrea di Petris]. Ann. Bot. Roma 7 1909 (215–223). [0010 $6000 \ dh$].

botanico del secolo XVI. Ann. Bot. Roma 7 1909 (339–447). [0010].

______ Intorno ad alcune graminacee da essenze ed a quelle della Colonia Eritrea. Rivista Coloniale Roma 4 1909 (390–404). [6000 8000 fb 0000]. 56498

e Cortesi, Fabrizio. Angiospermae. Il Ruwenzori. Parte scientifica Vol. I 1909 (433–473 con 40 tav.). [5400 6000 8000 ff]. 56499

Chirjaeff, G. v. Širiaev, G.

Chiti, Cesarina. Osservazioni sul dimorfismo stagionale in alcune entità del ciclo di Galium palustre L. Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N. S.) 16 1909 (146-178). [5460 4500]. 56500

[Chitrovo, Anatolij A.] Хитрово, А. А. Естественное возобновленіе Казанскихъ нагорныхъ дубравъ. Докладъ XI събзду лѣсовлад, и лѣсохоль въ Тулѣ въ 1909 г. [Die natürliche Erneuerung der Berg-Eichenwälder von Kazan.] St. Peterburg 1909 (39 mit Abbild.). 23 cm. [8000]. 56501

Vladimir Nikolajevič]. [Chitrovo, Vladimir Nikolajevič]. Хитрово, В. Н. Критическія зам'ятки по флорѣ Орловской губерии. III. Наши представители рода Geum и ихъ гибриды. [Kritische Notizen zur Flora des Gouvernements Orel. III. Unsere Repräsentanten der Gattung Geum und ihre Hybriden.] Izv. Obšč. izsl. prir. Orl. gub. Kiev 2 1910 (119-156). Важин вишія паходки и наблюденія изсладователей за 1907-10 г. Die wichtigsten Funde und IV. Beobachtungen der Forscher in den Jahren 1907-10.] t.c. (157-185 mit 3 Abbild.). [8000 dbc 3550450056502 3200 5400 6000 6500].

— Дополненіе къ хронологическому обзору литературы по флоръ Орловской губ. [Nachtrag zur chronologischen Uebersicht der Literatur über die Flora des Gouv. Orel.] Izv. Obšč. izsl. prir. Orl. gub. Kiev 2 1910 (215–232). [003 2 8000 dbc]. 50503

———— Раціональная постановка фенологін, какъ метода ботанической reorpaфін. [Die rationelle Phänologie als Methode der Phytogeographie.] Moskva Dnevn. XII. Sjězda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (394–395). [3350].

Chittenden, Fred[erick] J[ames]. Fruiting of Leucobryum glaucum in Epping Forest. Stratford Essex Nat. 16 1909–1910 (122–123). [8000 de]. 56505

[with white flowers]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (372). [8000 de]. 56507

Contributions from the Wisley Laboratory. VIII. Inoculation of garden crops. London J. R. Hort. Soc. **35** 1910 (391–395 figs. 138–139). [0090 3060]. 56508

The effect of the frosts of the winter of 1908-9 on vegetation. [Compiled from returns received from numerous sources.] London J. R. Hort. Soc. 36 1910 (358-408). [3000 4200].

Chmielewski, Gr. Klucz do oznaczania roślin, spotykanych na wycieczkach botanicznych, według Postela, zastosowany do flory polskiej. [Manuel pour la détermination des plantes qui se présentent fréquemment au cours des excursions, fondé sur l'ouvrage de M. Postel et adapté aux particularités de la Flore polonaise.] Lublin 1909 (350). 8vo. [0030].

Chodat, Robert. Etude critique des Genres Scoparia L et Haulerella Chod. Genève Bul. Boissier (2 sér.) 8 1908A (1-16 85-89 36 fig.). [5400]. 56511

Sur un genre nouveau de Conferve. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (80-81). [7400]. 56512

———— Synthèse des ferments oxydants. Genève Bul. Boissier (sèr. 2) 8 1908 (978–979). [3120]. 56514

Excursions botaniques en Espagne et au Portugal. Genève Bul. Soc. Bot. (sér. 2) 1 1909 (13–96 133–180 2 Taf. 50 figg.). [8000 dg]. 56515

[Cholodkovskij, N. А.] Холодковскій, Н. А. О гороховой тать (Siphonophora pisi Kalt.) и нъкоторыхъ бълзакихъ къ ней видахъ. [Die Erbsenblattlaus Siphonophora pisi Kalt. und einige ihr nahestendende Arten.] Trd. b. entom. učen. kom. Gl. Upr. Zeml. St. Peterburg 8 1 1909 (1–15 mit 8 Abbild.). [4100 4350]. 56519

[Choroškov, A. A.] Хорошковъ, А. А. Ботаническія изслѣдованія въ Московскоїї губ. [Botanische Forschungen im Gouv. Moskau.] Moskau. Moskau.] Моskau. God. otč. Obšč. ispyt. prir. 1908 (1910) (81–82); Moskva Bull. Soc. nat. 22 1910 suppl. [8000 dbc]. 56520

Московской губ. IV. [Nachträge zur Flora des Gouvernements Moskau. IV.] Jurjev Acta horts, bot. 12 1911 (16–18). [8000 dbc].

[Chrebtov, Aristoklij.] Хребтовъ, А. Примъры прорастанія съмянъ сорныхъ растеній. [Keimprüfungen von Unkrautsamen.] Bull. Bur. angew. Bot. St. Peterburg 2 1909 (575–583 deutsch 583–584 mit 2 Tabelle). [3750 3200].

— Пзъ наблюденій надъ сорными растеніями на поляхъ въ Лифляндіи. [Beobachtungen über Ackerunkräuter in Livland.] Bull. Burl. angew. Bot. St. Peterburg 3 1910 (316–318). [8000 dbc]. 56523

Christ, H[ermann]. Fruits spontanés du Jura. Rameau sapin Neuchâtel 39 1905 (1-2 5-6 9-10 13-14 17-18 25-26). [8000 di]. 56524

A propos du Rosa pendulina. Rameau Sapin Neuchâtel 39 1905 (11-12). [5400]. 56525

d'Orchidées. Rameau Sapin Neuchâtel 40 1906 (5-6). [1560]. 56526 (m-8916) Christ, H[ermann]. Encore un hommage dû à P. Biolley. Rameau sapin Neuchâtel 42 1908 (17). [0010]. 56527

——— Filices novae chinenses. Notulæ system. Paris 1 1909 (33–58). $[6780 \ 8000 \ eb].$ 56530

——— Filices novae cambodgenses. Notulae system. Paris 1 1909 (58-59). [6700 8000 ed]. 56531

———— Les trois sapins du Locle-Rameau sapin Neuchâtel **43** 1909 (41). [6500]. 56532

———— Deux espèces de *Platy-cerium* Desv. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Suppl. 1910 (7–12 av. 2 pl.). [6700 8000 eg]. 56533

——— Reliquiae Bomianae : Filices, Notulæ system, Paris 1 1910 (185–187). [6700 8000 ed]. 56534

——— Filices novae mexicanae a G. Arsène lectae. Notulae system. Paris 1 1910 (231–235). [6700 8000 ha].

——— Filices. Nova Guinea Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz 8 Leide (E. J. Brill) [1909] (149–164). [6700 8000 ia]. 56536

Christensen, Carl. On some species of ferns collected by Dr. C. Skottsberg in Temperate South America. Ark. Bot. Stockholm 10 No. 2 1910 (32 with 1 pl. and 4 text figs.). [6700 8000 h].

 Christensen,
 Harold
 R.
 Über

 Ureumspaltung.
 [Vorl. Mitt.] Centralbl.

 Bakt.
 Jena
 Åbt.
 2
 24
 1909
 (130).

 [7700
 3120
 3060].
 56538

——— Ueber den Einfluss der Humusstoffe auf die Ureumspaltung. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 27 1910 (336–362). [7700 3120]. 56539

Ein Verfahren zur Bestimmung der zelluloserzersetzenden Fähigkeit des Erdbodens. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 27 1910 (449–451). [2540 2000 1820 0150 7700 3120 0090 8500]. 56540

Christensen, Harold R. Om Humusstoffernes Indflydelse paa Urinstoffets Omdannelse til Ammoniak, med Beskrivelse af Urobacillus Beijerinckii n. sp. [The influence of humus upon the conversion of urea into carbonate of ammonia, with description of Urobacillus Beijerinckii n. sp.] København Tids. Landbr. Planteavl 17 1910 (79–109 with plate). [7700].

and Larsen, O. H. Undersøgelser over Jordens Kalktrang. Beretning fra de samv. danske Landboforeningers "Kalkudvalg." [Researches on the soil's need of lime. Report of the "lime-committee" of the co-operating Danish agricultural societies. Kobenhavn Tids. Landbr. Planteavl 17 1910 (470–509). [3200].

56542

 Christiansen,
 Alb.
 Ein für unser

 Gebiet neuer Farn.
 Heimat Kiel 20

 1910 (160).
 Ein weiterer.
 t.c. (204).

 [6700 8000 dc].
 56543

Christy, [Robert] Miller. On the abnormal fruiting of the common elm in 1909. Stratford Essex Nat. 16 1909–1910 (73–81 1 fig.). [1560 5400].

56544 Lathyrus tuberosus in

Britain. J. Bot. London 48 1910 (170–177). [5400 8000 de]. 56545

Chrysler, Mintin A[sbury]. The nature of the female spike in the Ophioglossaceae. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (1-18 pl. 1-2 and 16 figs.). [1060 1660 6700]. 56546

Chuard, Sur un nouveau mode de traitement contre le mildew au moyen de l'oxychlorure de cuivre. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (839-841). [4350]. 56547

Church, C. G. v. Straughn, M. N.

Ciaccio, C. Contributo alla distribuzione ed alla fisiopatologia cellulare dei lipoidi. Arch. Zellforschg Leipzig 5 1910 (235–363 mit 3 Taf.). [3120].

Ciamician, Giacomo e Ravenna, Ciro. Sul contegno di alcune sostanze organiche nei vegetali. II. Mem. Bologna Mem. Acc. sc. (Ser. 6) 6 1909 (109-120); Archivio Fisiol. Firenze 7 1909 (490-500); III. Mem. Bologna Mem. Acc. sc. (Ser. 6) 7 1910 (143-159). [3120].

Ciamician, Giacomo e Ravenna, Ciro. Sintesi della salicilina per mezzo delle piante. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 18 1909 (419-422). [3120].

 Ciancaglini, Luigi.
 La salzolla in Giorn. vit.

 capitanata [Atriplex].
 Giorn. vit.

 enol. Arcellino (Ser. 3)
 18 1910 (347-351). [5400].

Cillis (De), E. Il Bersim o trifoglio alessandrino. Catania (tip. C. Galatola) 1909 (23). 30 cm. [5400 0060].

56554

Citerne, P[aul.] Flore de la LoireInférieure. Nantes Bul. soc. sci. nat.
(sér. 2) 9 1909 (199-222). [8000 df].
56555

 Сіточіс, Ретр.
 Цитовичъ, Петръ.

 Подсочка березы п анализъ березоваго сока.
 [Das Anzapfen der Birke und die Analyse des Birkensaftes.]

 Lésoprom.
 věst.

 Moskva 13 1911 (85–89).
 [3120

 3130 5400].
 56556

[Ciundzewicki, V.] Ц[юндзевицкій], В. О поврежденіи тѣсовъ шелкопрядомъ-монахомъ въ Царствѣ Польскомъ, Восточной Пруссіи и вънашихъ западныхъ губерніяхъ. [Schädigung der Wälder durch die Nonne in Polen, Ostpreussen u. unsern westlichen Gouvernements.] Lěsn. žurn. St. Peterburg 40 1910 (757–764). [4100].

Claassen, Oswald. Die chemische Struktur und deren Einfluss auf den Zuckergehalt der Beta vulgaris. Chem-Ztg Cöthen 34 1910 (1329-1330). [4010 3120 5400]. 56558

Clark, Ernest D. v. Seaver, F. J.

Clark, H. Walton v. Evermann, Barton W.

Clark, James Edmund. President's Address [on Mendelism]. Croydon Proc. Micr. N. H. Cl. 1910 (iv-xiv). [3550].

Clark, J[ohn] v. Webster, W. D.

 Clark,
 Lois.
 Some noteworthy

 Hepaticae from the State of Washington.

 New York N.Y.
 Bull.
 Torrey Bot. Cl.

 36 1909 (299–307 with 1 pl.).
 [7000

 $8000 \ gi$].
 56560

Clarke, W. G. Botanical notes from Breckland. [i.e., S.W. Norfolk and N.W. Suffolk.] Norwich Trans. N.H. Soc. 9 1910 (8-16). [8000 de]. 56561

Clarke, W. H. Pollination of melons. Gard. Chron. London (Ser. 3) **48** 1910 (204). [1560 3500]. 56562

Clausen, [H.]. Die Resultate der Tannendüngungsversuche in den Kreisforsten Norderdithmarschens. Fühlings landw. Ztg. Stuttgart 58 1909 (295–305); Wilster Vereinsbl. HeidekultVer. 37 1909 (20–30). [3060]. 56563

——— Bericht über den Düngungsversuch in Vegetationskästen auf Marschboden in Tiebensee. Landw. Wochensbl. Kiel 59 1909 (138-141). [3060].

— Die Dörrfleckenkrankheit des Hafers. Berlin Mitt. D. LandwGes. **25** 1910 (631–639); **26** 1911 (59). [4010 4150 4350 6000]. 56565

Wirkung und Nachwirkung von steigenden Kainitmengen. Ernährg d. Pflanze, Stassfurt. 6 1910 (145–146). [3060]. 56566

Clements, Frederic Edward. Darwin's influence upon plant geography and ecology. Amer Nat. New York N.Y. 43 1909 (143-151). [0010 3200].

Minnesota mushrooms. Minnesota plant studies, Minneapolis No. 4 1910 (1–169 with fig. col. pl.). [7700 8000 gi]. 56568

Clere, Jh. Excursion mycologique au mont Jura. Bourg Bul. Soc. Natural. Ain 10 1905 (39-48). [7700 8000 di].

Cleve-Euler, Astrid. Das Bacillariaceen-Plankton in Gewässern bei Stockholm. (Vorl. Mitt.) Arch. Hydrobiol. Stuttgart 6 1910 (209-212). [7400 9050 8500 8000 da]. 56571

Clewer, Hubert William Bentley v. Tutin, F.

Clinton, G(eorge) P(erkins). Artificial cultures of *Phytophthora*, with special reference to oospores. (Report of the Botanist for 1908, part 4.) Agric. Exp. Sta. Connecticut Hartford Rep. 32 1908 (891–907 with pl.). [7700].

Clodi, Eduard. Ein Planktonfangapparat und eine Flasche zu Temperaturmessungen. Wien Oest. Fischerei-Ztg 8 1911 (6-8). [0090]. 56573

C[lute], Willard N[elson]. James Ansel Graves. Fern Bull. Joliet Ill. 18 1910 (1-4 with pl.). [0010]. 56574

———— The fronds of *Lycopodium* [*Lygodium*]. Fern Bull. Johiet Ill. **18** 1910 (7-9). [6700]. 56575

Rare forms of fernworts.
13. An aberrant Lycopodium. Fern Bull.
Joliet Ill. 18 1910 (10-12 with fig.);
14. Some variations of Polypodium.
t.c. (47-49 with fig.); 15. Young cliff brakes. t.c. (79-80 with text fig.);
16. Onoclea sensibilis f. obtusilobata and allied forms. t.c. (106-111 with fig.).
[6700]. 56576

——— The Philippine pedate bracken. Doryopteris ludens. Fern Bull. Joliet Ill. 18 1910 (43–45). [6700 8000 eg]. 56577

The arrow-leaved Hemionitis. Hemionitis arifolia. Fern Bull. Joliet Ill. 18 1910 (76–78 with pl.). [6700 8000 eg]. 56578

Two new polypodies from Arizona. Fern Bull. Joliet Ill. **18** 1910 (97–98 with pl.). [6700 8000 gi]. 56579

A fern new to the United States. [Nephrodium mexicanum in Arizona.] Fern Bull. Joliet III. 18 1910 (104–105). [6700 8000 gi]. 56581

Coban, Roberto. Cecidi della valle del Brenta. Milano Atti. Soc. ital. sc. nat. 49 1910 (355-406). [4300]. 56582

Coceani, F. Affinità dell' innesto. Udine Bull. Associazione agraria Friulana 1909 (8). [3600]. 56583

——— Influenza dell' innesto sui prodotti delle viti innestate. Udine Bull. Associazione agraria Friulana 1909 (14). [3600]. 56584

Coker W[illiam] C[hambers]. Cockayne, L[conard]. Some hitherto Plant double-flowered Sarracenia. unrecorded plant habitats. Wellington World Tucson Ariz. 12 1909 (253-254 Trans. N. Zeal. Inst. 41 1909 (339-403); **42** 1910 (311–319). [8000 *ik*]. 56585 with illus.). [5400].56598 On a collection of plants A new host and station from the Solanders. Wellington Trans. for Exoascus filicinus. (Rostr.) Sacc. N. Zeal. Inst. 41 1909 (404-405). [8000 In North Carolina on Dryopteris acrostichoides.] Mycologia New York 56586 N.Y. 2 1910 (247). [7700 4050 8000 List of Lichenes and Bryophytes collected in Stewart Island dur-Col. A. A propos de l'aspect particuing the botanical survey of 1908. Wellier offert en 1909 par la végétation lington Trans. N. Zeal. Inst. 42 1910 arborescente de la base du Puy de (320-324). [8000 ik]. 56587 Dôme. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 On a non-flowering New (209-210). [8000 df 3200]. 56600 Zealand species of Rubus. Wellington et Gerber, Charles Eugène Trans. N. Zeal. Inst. 42 1910 (325–326). La présure des Fusains. Adolphe]. 56588 [5400 8000 ik]. Paris C.R. soc. biol. 67 1909 (869-871). Report on a botanical 56601 [3100]. survey of Stewart Island. [Review.] Coleman, Leslie C. Diseases of the Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 Areca Palm (Areca Catechu L.). I. $[8000 \ ik].$ 56589 Koleroga or Rot-Disease. Ann. mycol. The sand dunes of New Berlin 8 1910 (591-626 mit 3 Taf.). Zealand. [Review.] Kew Bul. London [4050 7700 6000 4350]. **1910** (99–100). [3200–8000 ik]. 56590 The Ring disease of pota-The ecological botany of toes, Bangalore, Dept. Agric. Bull. the subantarctic islands of New Zealand, Mycol. (Ser. No. 1) 1909 (1-15). [7700]. Wellington. The Subantarctic Islands 56603of New Zealand Vol. 1 1909 (182-235). — Diseases of the Areca palm. I. Bangalore. Dept. Agric. Bull. [8000 od]. 56591 Mycol. (Ser. No. ii) 1910 (1-92 with 18 Cockerell, T[heodore] D[ru] A[lison]. pl.). [7700]. 56604 The fossil flora of Florissant, Colorado. Colenso, William. Anniversary I M. 8 No. 43560. New York N.Y. Bull. Address of the President [on the sub-Amer. Mus. Nat. Hist. 24 1908 (71-110). merged forests of Mount's Bay]. Pen-56592[5400]. zance Trans. R. Geol. Soc. Cornwall The real Rosa Woodsii. 13 part 6 1910 (313–318 7 pl.). [8000 de]. Muhlenbergia Reno Nev. 5 1909 (116). 56605 5400]. Colgan, N[athaniel]. Allium tri-Descriptions of Tertiary quetrum naturalized in Co. Cork. plants, 3. A Sorbus from Florissant, con-With note by R. Ll. Praeger]. Irish sidered to be a hybrid. Amer. J. Sci. Nat. Dublin 19 1910 (155-156). [8000 New Haven Conn. (Ser. 4) 29 1910 (76de]. 56606 78) ff. 1 2. [†5400 8000 gi]. Colin, H. Hydrolyse de quelques The Miocene trees of the polysaccharides par le Botrytis cinerea. Rocky mountains. Amer. Nat. New Ann. sci. nat. (Bot.) Paris (sér. 9) 13 York N.Y. 44 1910 (31-47 with fig.). 1911 (1–112). [3100 7700]. [8000 gi 6500 5400]. 56595 et Rufz, J. de. Sur l'ab-Fossil plants from the sorption du baryum par les plantes. Verde Cretaceous. Boulder Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (1074-Univ. Colo. Stud. 7 1910 (149-151). 1076). [3060] 3120]. 56608 [†8000 gi]. 56596 Absorption comparée – A common sumach gall des sels de baryum, strontium et cal-

cium, par la plante vivante. Rev. gén.

[3010].

56609

bot. Paris 22 1910 (337-344).

produced by a mite. Science New

York N.Y. (N. Ser.) 32 1910 (796-

797). [4300].

56597

Collin, Eugène. Détermination de la nature d'une mèche de lampe punique. Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (246-247). [2450 5400]. 56610

Collins, F[rank] S[hipley]. An algological prophecy fulfilled. (Chaetomorpha chelonum in Massachusetts.) Rhodora Boston Mass. 11 1909 (196–197). [7400 8000 gg]. 56611

The green algae of North America. Tufts College Mass. Tufts Coll. Stud. (Sci. Ser.) 2 1909 (75-480 with pl.). [7400 8000 g]. 56612

Flora of lower Cape Cod; supplementary note. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (8-10). [5000 8000 gg]. 56613

to America. [S. Dulcamara var. villosissimum.] Rhodora Boston Mass. 12 1910 (40). [5400 8000 gg]. 56614

Collins, G. N. A new type of Indian corn from China. Washington D.C. U. S. Dept. Agric. Bur. Pl. Ind. Bul. No. 161 1909 (1-30 with pl. tables). [6000 $8000 \ eb$].

 Collins, J. Franklin.
 Sclerolepis

 uniflora in Rhode Island.
 Rhodora

 Boston Mass.
 12 1910 (13).
 [5400 56616

 8000 gg].
 56616

Collins, J[osiph] H[enry]. Addenda to the working list of Cornish Palaeozoic fossils. [Fossil plants pp. 424-427]. Penzance Trans. R. Geol. Soc. Cornwall 13 part 6 1910 (385-427). [8000 dc]. 56617

Colomb, Antoine v. Roup, C.

Colomba, Michele. Risultati di alcuni esperimenti di germinazione di semi. Scafati Boll. teen. colt. tabacchi 8 1909 (229-230). [3750]. 56618

Colozza, Antonio. Note anatomiche sulle Calyceraceae. Firenze Boll. Soc. bot. ital. 1909 (7-14). [1000 5460]. 56619

Contributo allo studio anatomico delle Burmanniaceae. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1910 (106-115). [1010].

A proposito del mio studio anatomico sulle Burmanniaceae. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1910 (118-119). [1010]. 56621

Comanducci, Ezio. Die Konstitution der Chinaalkaloide. Deutsche Ausg.

durchges, von W. Roth, Samml, chem. Vortr. Stuttgart 16 1911 (141-306). [Auch als Sonderausgabe.] [3120]. 56622

Combes, Raoul. Rapports entre les composés hydrocarbonés et la formation de l'anthociane. Ann. sci. nat. (Bot.) Paris (sér. 9) **9** 1909 (275–303). [3000]. 56623

Détermination des intensités lumineuses optima pour les végétaux aux divers stades du développement. Ann. sci. nat. (Bot.) Paris (sér. 9) 11 1910 (75-254). [3050 3000]. 56624

——— Du rôle de l'oxygène dans la formation et la destruction des pigments rouges anthocyaniques chez les végétaux, Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (1186-1189). [3020 3050]. 56626

Sur le dégagement simultané d'oxygène et d'anhydride carbonique au cours de la disparition des pigments anthocyaniques chez les végétaux. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (1532–1535). [3020 3050]. 56627

Les échanges gazeux des feuilles pendant la formation et la destruction des pigments anthocyaniques. Rev. gén. bot. Paris 22 1910 (177-212). [3010 1060]. 56628

Comère, Joseph. De la coloration anormale des Diatomées épiphytes. Nuova Notorisia Padova 20 1909 (1-5). [3235 7400]. 56629

Du rôle des alcaloïdes dans la nutrition des Algues. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (277–280). [3060 7400]. 56630

Comes, Orazio. Sui mezzi per combattere la mosca olearia: Dacus oleae. Napoli Atti Ist. incoragg. sc. nat. (Ser. 6) 60 1909 (1-12). [4350]. 56631

——— Del fagiuolo comune (*Phaseolus vulgaris*). Storia, filogene i, qualità e sospettata tossicità. Sue razzo dovunque coltivate e loro sistemazione. Napoli Atti Ist. incoragg. (Ser. 6) **61** 1909 (73–181). [5400–4700]. 56632

Comes, Salvatore v. Buscalioni, L.

Commelin, J[ohannes] W[illem]. Ziekten in kinakweekbedden. [Maladies dans les pépinières de quinquina.] Cultuurgids Salatiga (2. gedeelte) 12 1910 (106–110). [4050 5460]. 56633

 Compton, R[obert] H[arold].
 On right and left-handedness in barley [Hordeum sativum].

 Soc. 15 1910 (495-506 1 fig.).
 [1060 3160 3750 6000].

— v. Stratton, F. J. M.

 Condò-Vissicchio₁
 G.
 Die Aloë von

 Sizilien.
 Arch. Pharm.
 Berlin 247 1909

 (81-95).
 [6000 3120].
 56636

Conill, Léon. Aperçu sur la flore de Sournia (Pyrénées-Orientales). Essai de géographie botanique. Perpignan Bulsoc. agric. sci. 50 1909 (111-151 av. carte). [8000 df]. 56637

Conrad, Erich. Beiträge zur Morphologie und Anatomie von Agathis (Dammara) Brownii Diss, Kiel. Leipzig (Druck v. A. Hoffmann) 1910 (57 mit Taf.). 23 cm. [6500 1000]. 56638

Contardi, Angelo. L'inosite in rapporto col composto fosfo-organico dei semi delle piante. Natura Milano 1 1910 (90-101). [3120]. 56639

— Sintesi dell'acido fosfoorganico dei semi delle piante (acido anidro-ossi-metilen difosforico del Posternak). Roma Rend, Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (23–27). [3120]. 56640

Conwentz, H[ugo] Wilhelm. Bericht über die staatliche Naturdenkmalpflege in Preussen in den Jahren 1907–1909. (Beiträge zur Naturdenkmalpflege. Bd 1. H. 2. 3. 5.) Berlin (Gebr. Borntraeger) 1910 (56–296 411–510 mit 1 Tat.). 26 cm. [8000 dc]. 56641

Cook, Mel(ville) T(hurston). Notes on the embryology of the Nymphaeaceae. Bot. Gaz. Chicago III. 48 1909 (56-60 with 1 pl.). [2380 5400]. 56642

———— Potato agar. Ohio Nat. Columbus **10** 1909 (13–14). [0090]. 56643

 Gook, O(rator) F(uller). Relationships of the ivory palms. Washington D.C. Smithsonian Inst. Cont. U. S. Nation. Herb. 13 Pt 5 1910 (i–v 133–141 with text fig.). [600 8000 h].

History of the cocoanut palm in America. Washington D.C. Smithsonian Inst. Cont. U.S. Nation. Herb. 14 Part 2 1910 (i-vii 271-342 ix-xiii with pl.). [6000].

Cooke, T[heodore]. Plantagineae, Nyctagineae, Illecebraceae [of the Cape]. In: Dyer Flora capensis 5 sect. 1 1910 (387-402). [5400 8000 fg]. 56647

— v. Brown, N. E.

Copeland, E[dwin] B[ingham]. Ferns. [In: Fragmenta florea Philippinae by J. Perkins. Fasc. 3.] Leipzig (Gebr. Borntraeger) 1905 (175–194 with 1 pl.). [6700 8000 eg].

———— The ferns of Mount Apo. Leafl. Philippine Bot. Manila **3** 1910 (791–851). [6700 8000 eg]. 56650

———— Additions to the Bornean fern flora. Philippine J. Sci. Manila C. Bot. **5** 1910 (283–285). [6700 8000 eg]. 56651

Coppey, A[medée]. La régénération chez les Hépatiques. Rev. bryol. Cahan **37** 1910 (59–62). [1660—3600—7600].

56652

Etudes phytogéographiques sur les Mousses de la Hautes Saône. Rev. bryol. Cahan 37 1910 (81–87 99–105). [7000 8000 df]. 56653

Coquidé, Eugène. Sur les divers types de végétation dans les sols tourbeux du nord de la France. Rev. gén. bot. Paris 22 1910 (423-431). [3200 $3600 \, df$].

Corbière v. Pitard.

Corfee, P[ierre]. Excursion et exposition de Champignons à Laval. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (LXV-LXVI.) [7700 8000 df]. 56655

Cornaille v. Bertrand.

Cornalba, G. Considerazioni chimicoigieniche sul gorgonzola. Le muffe. Il Coltivatore Casalmonferrato 102 1909 (485-489). [7700 0060]. 56656 Cornaz, Ed[ouard]. Monographie du Corallorhiza de notre Jura. Rameau Sapin Neuchâtel 43 1909 (45-46 1 fig.). [6000 1000]. 56657

Correns, C[arl]. Uebergang aus dem homozygotischen in einen heterozygotischen Zustand im selben Individuum bei buntblättrigen und gestreiftblühenden Mirabilis-Sippen. Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (418–434). [5400 4410 4500]. 56658

Über die Keimung verschiedenartiger Früchte bei derselben Species nach Untersuchungen des Herrn stud. Becker. Jahresber. Ver. angew. Bot. Berlin 8 (1910) 1911 (258–259). [3570 1560].

 Correvon, Henri.
 Le Liparis Loeselii

 dans le Jura.
 Rameau Sapin Neuchâtel

 41 1907 (14-16).
 [6000 8000 di].

 56660

v. Flemwell, G.

Cortesi, Fabrizio. Contribuzione alla flora delle isole Tremiti. Ann. Bot. Roma 7 1909 (489-502); 8 1910 (239-240). [5000 8000 dh]. 56662

———— Osservazioni teratologiche. Ann. Bot. Roma 7 1909 (511–513). [1800]. 56663

L'organizzazione agricola coloniale presso le altre nazioni. 1. L'Istituto biologico-agricolo di Amani (Africa orientale tedesca). Riv. Colon. Roma 6 1909 (1043–1046). [0060].

______ Studi critici sulle Orchidacee romane. V. Le specie del gen. Ophrys. (Parte seconda.) Ann. Bot. Roma 8 1910 (191–221). [6000 8000 dh].

——— Walter, H. Phytolacceae. [Recensione.] Ann. bot. Roma **8** 1910 (263–266). [5400]. 56666

———— L'Oceanografia. Emporium Bergamo **32** 1910 (222–231). [9000]. 56667

——— Botanica farmaceutica.

Descrizione delle piante medicinali . . .
con 335 illustrazioni. Torino (Unione

tip. editrice torinese) 1910 (VIII + 208). 28 cm. [0030]. 56668

Cortesi, Fabrizio v. Chiovenda, E.

Corti, Alfredo. Le Galle della Valtellina. Terzo contributo. Milano Atti Soc. ital. sc. nat. 49 1910 (297–354). [4300].

Costantin, [Julien] et Bois, [Desiré Georges Jean Marie]. Sur les graines et tubercules des tombeaux péruviens de la période incasique. Rev. gén. bot. Paris 22 1910 (242-265). [800 hf].

56670

Castella, F. de. The cork industry in Portugal [and the species and Quercus which yield it]. J Agric. Vict. London J. R. Soc. Arts 58 1910 (917–919). [1060 5400]. 56671

Cotte, G. Cécidies récoltées à Monestier-de-Clermont (Isère). Marcellia Avellino 8 1909 (150–162). [4300].

——— Nouvelle acarocécidie de *Crataegus oxyacanthoides* Thuill. Paris C.R. Soc. biol. **68** 1910 (643–645 av. fig.). [4100]. 56673

Différences de susceptibilité des Crataegus monogyna Jacq. et oxyacanthoides Thuill. à l'égard des Eriophyides qui attaquent leurs feuilles. Paris C. R. soc. biol. 68 1910 (645-646). [4100].

_____ et Cotte, C. Note sur l'ancienneté de la culture du Secale cereale L. en Europe. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (384-391). [0010 6000].

Cotton, A[rthur] D[isbrow]. Notes on British Clavariae [n. sp.] Worcester Trans. Brit. Myc. Soc. 3 1909 1910 (179– 184 pl. 11). [7700 8000 de]. 56675

On the growth of *Ulva* latissima, L. in water polluted by sewage. Kew Bull. London **1910** (15–19). [3160–3260–7400]. 56676

Couffan, O[livier]. A propos des couches à Psilophyton [P. princeps]. Angers Bul. soc. étud. sci. 38 1909 (83–95). [6700†].

Coulter, John M[erle]. Recent advances in the study of vascular anatomy.

1. Vascular anatomy and the reproductive structures. Amer. Nat. New York N.Y. 43 1909 (219-230). [1000].

56679

——— Evolutionary tendencies among gymnosperms. Bot. Gaz. Chicago Ill. 48 1909 (81–97). [4400 6500].

and Chamberlain, Charles J[oseph]. Morphology of gymnosperms. [With bibliography.] Chicago (Univ. of Chic. press) [1910] (xi + 458 with 462 fig.). 23.5 cm. [0030 1000 6500].

Coupin, Henri. Sur les difficultés de la naturalisation des plantes. Paris C. R. soc. biol. 67 1909 (676-677). [3200]. 56683

———— De l'influence de diverses substances volatiles sur les végétaux supérieurs. Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (1068–1067). [3000 3350]. 56685

 Courchet, Lucien].
 Chenopodium

 nouveau du Tonkin.
 Notulæ system.

 Paris 1 1909 (97-98).
 [5400 8000 cd].

 56686
 56686

— Chénopodiacées, Basellacées, Phytolaccées, Polygonacées. In: Lecomte Flore générale de l'Indo-Chine Paris (Masson) **5** 1910 (1-42). [5400 8000 ea].

Courtet, H. Le Cocotier. Paris Bul. soc. nat. acclim. 57 1910 (311–318 423–426 483–485). [6000]. 56688

Couvert, C. Gustavo. La cronaca delle onoranze [a G. F. Re]. Il botanico Giovanni Francesco Re. La vita. Le opere. Le onoranze. Torino (tip. della Gazzetta del Popolo) 1909 (97– 108). [0010]. 56689

 $\begin{array}{ccc} \textbf{Cowan,} & \text{McTaggart.} & \textit{Cochlearia} \\ \textit{micacea} & \text{in Peebles-shire.} & \text{J. Bot. London} \\ \textbf{48} & 1910 & (334). & [8000 \\ \textit{de}]. & 56690 \\ \end{array}$

Cowles, Henry C[handler]. Present problems in plant ecology. The trend of ecological philosophy. Amer. Nat. New York N.Y. 43 1909 (356-368). [3200].

The fundamental causes of succession among plant associations. London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (668-670). [3200]. 56692

———— Charles Reid Barnes. Science New York N.Y. (N. Ser.) **31** 1910 (532–533). [0010]. 56693

Cox, W. Herbert. Florentine flowers. Gard. Chron. London (Ser. 3) **48** 1910 (481-482 figs. 213-216). [8000 dh]. 56694

——— A new Italian orchid [Orchiserapias complicata, Camus, a natural hybrid]. Nature London 84 1910 (104 1 fig.). [8000 dh]. 56695

Cozzi, Carlo. Sulle varizioni floristiche nei terrazzi del fiume Ticino. Milano Atti Soc. ital. sc. nat. 48 1909 (219-222). [8000 dh]. 56696

———— Di alcune fioriture in stagione anomala. Riv. Ital. sc. nat. Siena **30** 1910 (17-18). [3200]. 56698

C[raib], W[illiam] G[rant]. Micholitzia obcordata, N. E. Br. [Native country suggested.] Kew Bull. London 1910 (201). [5400]. 56699

Cramer, Gustav. Untersuchungen über Hemizellulose-Vergärung durch menschlichen Kot. Diss. Halle a. S. (Druck v. C. A. Kaemmerer & Co.) 1910 (31). 22 cm. [3100]. 56700

Cramer, P. J. S. Une méthode de sélection appliquable à l'agriculture tropicale. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3. Supplément 1910 (461-472). [4600].

Crampton, Cecil B. *Dicranum Bergeri* Bland, in Caithness. J. Bot. London 48 1910 (23). [8000 de]. 56702

Craven, John C. Ranunculus parviflorus, L. found at Cottingham, Yorkshire. Hull Junior F. N. Soc. Proc. 1 part 1. 1910 (8). [8000 de]. 58703

Crawford, Francis C. Anatomy of the British Carices. Edinburgh (Oliver and

Boyd) 1910 (xiii + 124 20 pl.). 23 cm. 7s. 6d. net. [1000 6000 8000 de]. 56704

Crendiropoulo, M. Un nouveau procédé pour la culture et la séparation des microbes anaérobies. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 55 Originale 1910 (247-248). [7700 0090]. 56705

Crescenzi, Giulio. Ueber den Einfluss der Agglutination auf die kulturellen, agglutinierenden und bakteriolytischen Eigenschaften des Typhusbacillus. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 150 Originale 1909 (81-87). [7700].

Cresci, G. v. Squinabol, Senofonte.
Crocker, William. Rejoinder (to
A. J. Ewart: Longevity of seeds). Bot.
Gaz. Chicago Ill. 48 1909 (464). [3750].
50707

Cross, B. D. Observations on some New Zealand Halophytes. Wellington Trans. N. Zeal. Inst. **42** 1910 (545–574). [8000 ik].

Cross, W[illia]m Ernest. Ueber das Vorkommen der Formyl- und Acetyl-Gruppen im Lignin. Gärversuche mit den Pentosen. Studien über das Wesen der Alkoholgärung. Diss. Göttingen (Druck v. E. A. Huth) 1910 (IV + 62). 21 cm. [3100].

Crossland, C[harles] v. Hibbert-Ware, A.; Sheppard, T.

Cruchet, D[enis]. Recherches mycologiques faites dans la vallée de Tourtemagne. Arch. Sci. Phys. Genève 28 1909 (490–492); Verh. Schweiz. Natf. Ges. 92 1909 (Pr.-verh. 193). [7700].

56710

Cruchet, Paul. Excursion botanique
à Gletsch et au Gries. Bul. Murith.

Aigle 35 (1906 - 08) 1909 (42-48).

[8000 di]. 56711

parasites du Polygonum alpinum L. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 245-247 l fig.). [3225 7700]. 56712

Crugnola, Gaetano, Engler, A. und Drude, O. Die Vegetation der Erde. Bd IX. Leipzig 1909; [recensione] Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N.S.) 17 1910 (433-448). [8000 dh]. 56713

Cryer, John. Yorkshire hawkweeds. Naturalist London 1910 (81-82). [8000 de]. 56714

Bradford waste heap. Naturalist London 1910 (126). [8000 de]. 56715

 $\begin{array}{cccc} \textbf{Cuboni,} & \text{Giuseppe.} & \text{I} & \text{problemi} \\ \text{dell'agricoltura} & \text{meridionale.} & \text{Rassegna} \\ \text{Segna} & \text{Contemporanea} & \text{Roma} \\ \text{(29-40 231-236).} & \text{[0020].} & \text{56716} \\ \end{array}$

L'opera di Carlo Darwin e la critica moderna. Natura Milano 1 1910 (301-308 331-338). [0040]. 56717

Esperienze contro la mosca dell'olivo eseguite nell'anno 1909. (Relazione della Commissione di Controllo B. Grassi, G. Cuboni (Relatore), L. Danesi. Roma Boll. Uff. Min. Agric. (Ser. C) 9 1910 (fasc. 577-78). [4350].

pronunciata nella sala del Municipio di Conegliano il 31 maggio 1908 in memoria di Giov. Batt. Cerletti. Milano (Stab. tip. Luigi di Giacomo Pirola) 1909 (69-81). [0010]. 56719

——— Relazione sulle malattie delle piante studiate dalla R. Stazione di Patologia vegetale di Roma durante il biennio 1908–1909. Roma (tip. Nazionale di G. Bertero) 1910 (92). 26 cm. [4000]. 56720

Grassi, Battista, Danesi, L. Esperienze contro la mosca olearia, scondo il metodo del Dott. De Cilis. Roma Boll. Uff. Min. Agric. 8 1909 (39–43). [4350].

———— e Petri, Lionello. Sopra una Erisifacea parassita del pesco in rapporto col nuovo cidio delle quercie. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 18 1909 (325–326). [7700 4050]. 56722

[Čudin, Olga und Čudin, Elisabeth.]
Чудины, О. и Е. Вліяніе различныхъ солей на проростаніе кукурузы.
[Ueber den Einfluss von verschiedenen Nährstoffen auf die Keimung von 2ea Mays.] Moskva Ann. Inst. agron.
15 1909 (230–234 deutsch. Res. 234 mit 2 Abbild. und 1 Taf.). [3060 3750].

Cuénod, A. La botanique en Tunisie. Paris Bul. Soc. bot. **56** 1909 (session extraordinaire) (x-xxi). [8000 df 0010].

nov. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (session extraordinaire) (ci-ciii). [5400 8000 fa].

Cufino, Luigi. Species Cryptogamarum a d. prof. F. Gallina in Erythraea collectae. Malpighia Geneva 23 1909 (244-246). [8000 lb]. 56726

Nicola Terracciano. La Flora dei Campi Flegrei. [Recensione.] Roma Boll. Soc. geogr. ibal. 47 1910 (1389–1390). [5000 8000 dh]. 56727

[Öugunov, S.] Чугуновъ, С. Жпань и природа на Объ-Енисейскомъ каналѣ. (По паблюденіямъ лѣта 1908 года.) [Leben und Natur am Ob-Jenisej Kanale.] Jestest. i geogr. Moskva 14 1909 N. 8 (1-13); N. 9 (1-10); N. 10 (1-21); [8000 eaa].

 Culmann, P.
 Contribution à la flore bryologique de la Suisse.
 Rev. bryol.

 Cahan 37 1910 (93-99).
 [8000 di 7000].

Cummings, Bruce F. Rousseau as botanist. Selborne Mag. and Nature Notes London 21 1910 (2-4). [0010]. 56730

Curtius, Theodor und Franzen, Hartwig. Aldehyde aus grünen Pflanzenteilen. 1. Mitt.: Über α , β -Hexylenaldehyd. Heidelberg SitzBer. Ak. Wiss. math.-natw. Kl. 1910 Abh. 20 (13). [3120].

Cusig. Ist im Hinblick auf die häufige Wiederkehr des Nonnenfrasses in den Revieren der Ebene des Vereinsgebiets die Nachzucht reiner Fichtenbestände angezeigt? Jahrb. schles. Forstver. Breslau 1910 1911 (105–127). [4100 4350].

Cutting, E[rnest] M[elville]. On androgynous receptacles in Marchantia. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (349-357 5 figs.). [1660 7000]. 56733

Cvet, M. S. v. Tswett, M.

Czapek, F[riedrich]. Ueber die Oberflächenspannung und den Lipoidgehalt der Plasmahaut in lebenden Pflanzenzellen. (Vorl. Mitt.) Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (480–487). [2700 3020 3120 3040].

Beobachtungen an tropischen Windepflanzen. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3. Suppl. 1910 (35–46 mit 2 fig.). [1060 3180]. 56735 Dachnowski, Alfred. Physiologically arid habitats and draught resistance in plants. Bot. Gaz. Chicago Ill. 49 1910 (325–339). [3200 3040]. 56736

Dänhardt, Walter. Ueber das Impfen des Gartenbodens mit Bakterienkulturen. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt 24 1909 (77-79). [3060 7700]. 56738

Dahlgren, K. V. Ossian. Några anmärkningsvärdare växtfynd. [Einige bemerkenswertere Pflanzenfunde.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((40)–(42)). [5000 8000 da]. 56739

radicans Schkuhr. [Weitere Notizen über das Vorkommen von Scirpus radicans Schkuhr in Schweden.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((78)–(80)). [6000 8000 da]. 56740

 Dahlstedt, Hugo.
 Medelpadska Hieracie.

 acier.
 [Hieracia from Medelpad.]

 Ark. Bot. Stockholm 9 No. 2 1909 (81 with 36 text fig.).
 [5400 8060 da].

 56742

——— Nya skandinaviska Taraxacum-arter, jämte öfversikt af grupperna Erythrosperma och Obliqua. [New Scandinavian species of Taraxacum with a synopsis of the groups Erythrosperma and Obliqua.] Bot. Not. Lund 1909 (167–179). [5400 8000 da].

Dahms, P. Bericht über die Studienfahrt des Westpreussischen Botanisch-Zoologischen Vereins nach Schottland und London (2. bis 20. Juli 1908). Danzig Ber. bot.-zool. Ver. 31 1909 (73–100). [8000 de]. 56744

Dakin, W[illiam] J[ohn]. Marine biology at Port Erin. [Review of the 23rd annual report of the Liverpoot Marine Biology Committee.] Nature London 82 1910 (321-322 4 figs.). [9300].

---- v. Herdman, W. A.

Dale, John. Ueber eine ungewöhnliche Form des Diphtheriebacillus. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 56 Originale, 1910 (401–410). [7700]. 56746

Dalla-Torre, K[arl] W[ilhelm] v. Ueber die Flora und Fauna des Dolomitengebirges.; [In: Aus dem Bereiche des König Friedrich August-Höhenwegs in den Zentraldolomiten hrsg. v. August Mardersteig.] Weimar (G. Kiepenheuer) 1910 (35-59). [8000 dk].

und Sarnthein, Ludwig Graf von. III. Bericht über die Flora von Tirol, Vorarlberg und Liechtenstein, betreffend die floristische Litteratur dieses Gebeites aus den Jahren 1903–1907 mit Nachträgen aus den Vorjahren. Innsbruck Ber. Natw. Med. Ver. 32 1908–09 und 1909–10 1910 (59–158). [0032 8000 dk].

Dallimore, W[illiam]. Pterocarya. [An enumeration of the species, with notes.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (291). [5400]. 56749

Dallman, A[rthur] A[ugustine]. Notes on the flora of Flintshire. J. Bot. London 48 1910 (40-53 73-77 90-98). [5000 8000 de]. 56750

——— Flintshire plants. [Reply to W. M. Rogers.] J. Bot. London 48 1910 (204–205). [8000 de]. 56751

A biographical list of deceased Lancashire botanists, with a chronological enumeration of their published works and papers. Liverpool Trans. Bot. Soc. 1 1909 (54-109). [0010]. 56752

Dalmasso, Giovanni. La lotta contro le Tignuole dell' uva. Studi ed esperienze. Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (593-645); Roma Boll. Ull. Min. Agric. (Ser. C) 9 1910 (Fasc. 9 1-9). [4350].

Dalziel, J. M. Notes on the botanical resources of Yola Province, Northern Nigeria. [N. spp. by J. Hutchinson]. Kew Bull. London **1910** (133-142). [5000 8000 ft].

[Damberg, E. F.] Дамбергъ, Э. О. Ростъ соены и ели въ зависимости отъ влаги. [Das Wachstum der Kiefer und der Fichte in Abhängigkeit won der Feuchtigkeit.] Moskva Dnevn. XII Sjězda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (269). [3160 3040 6500]. 56756

Dammer, Udo. *Octomeria Oppen-heimii* U. D. n. sp. Orchis Berlin **1909** (9). [6000]. 56757

Orchis Berlin 1909 (41-44). [6000]

 Dammer, Udo.
 Cycnoches maculatum

 Lindley.
 Orchis
 Berlin
 1909
 (46).

 [6000].
 56759

zu Dahlem-Berlin. Natur u. Erziehg Stuttgart 1909–10 (35–42). [0060].

Danesi, L. v. Cuboni, G.

Dangeard, [Pierre Augustin Clément]. Le genre Chlorella et la fonction chlorophylienne. Paris Bul. soc. bot. 56 1909 (503-508). [3050 7400].

Les spectrogrammes en physiologie végétale. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (91-93). [3180]. 56765

Note sur un nouvel appareil de démonstration en physiologie végétale. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (116-121). [0090]. 56766

———— Phototactisme, assimilation, phénomènes de croissance. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (315–319). [3050 3160 7400]. 56767

Sur deux organismes inférieurs recontrés au Laboratoire de Roscoff. Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (765–767). [7400 8000 df].

Sur une Algue marine [faisant passage aux Infusoires flagellés] du laboratoire de Concarneau. Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (991–993). [7400 1660 8000 df]. 56769

L'action de la lumière sur la cholorophylle. Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (1386–1388). [3050 2780 0090].

Danguy, Paul. Liste des plantes récoltées par M. Hugo Bohnhof aux environs du lac Hanka en Mandchourie. Notulæ system. Paris 1 1910 (140–160). [8000 eab 5000]. 56771

_____ Canellacée nouvelle de Madagascar. Notulæ system. Paris 1 1910 (235–238). [5400 8000 fh].

56**772**

Daniel, Jean. Sur la structure des branches courtes et âgées de quelques arbres. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (1611-1613). [1060]. 56773

Daniel, Lucien. Un haricot vivace. Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (890-892). [4400 3600 5400]. 56774

[Danilov, A. N.] Даниловъ, А. Н. О взаимо-отношеніяхъ между гонии грибнымъ компонентомъ лишайниковаго симбіоза. І. Съ Α. Еленкина. предисловіемъ Α. [Ueber das gegenseitige Verhältnis zwischen den Gonidien und den Pilzkomponenten in der Flechtensymbiose. I. Mit Vorwort von A. A. Elenkin. St. Peterburg Bull. jard. bot. 10 1910 (33-66 deutsch, Rés. 66-70 mit 3 Taf. und 9 Textfig.). [3225 3220 7600]. 56775

Dankler, M. Die Wälder Kanadas und ihre Nutzhölzer. Nach Berichten des Kanadischen Ministeriums für Landwirtschaft zusammengestellt. Natur u. Offenb. Münster **56** 1910 (296–304). [8000 gb].

Darbishire, A[rthur] D[ukinfield]. Recent advances in the study of heredity.—Lecture VII. Cytological and other evidence relating to the inheritance of sex.—Lecture VIII. Theory of ancestral contributions in heredity. N. Phytol. Cambridge 9 1910 (1-18 figs. 4-5). [0040 2640 4410].

Darboux, G. et Mingaud, G[alien]. Un nouvel habitat de *Phytollia postulata*. Nîmes Bul. soc. sci. nat. **36** 1909 (18–19). [4100]. 56778

 $\begin{array}{cccc} \textbf{Darwin,} & \text{Francis.} & \text{Cross-fertilisation} \\ \textbf{of sweet-peas} & [\textit{Lathyrus odoratus}]. \\ \textbf{Nature London 82 1910 (308).} & [3500 \\ 3550]. & 56779 \end{array}$

Dauphin, Jean. Contribution à l'étude des Mortierillées. Thèse Paris (Masson) 1908 (112). [7700]. 56780

 Davey,
 Fred[erick]
 Hamilton.
 A

 botanical report for 1906.
 [On the

 flora of Cornwall.
 [n. sp.]
 Truro

 J. R. Inst. Cornwall.
 17 1909 (112-126
 fig.).
 56781

Davey. Fred[erick] Hamilton. Agrostis verticillata Vill. in Cornwall. J. Bot. London 48 1910 (80). [8000 de].

Davies, Clara A. v. Stickney, M. M.

Davin, V[incent]. Le Papaver glaucioides Roux, aux îles de Frioul. Rev. horticult. Bouches du Rhône Marseille 56 1910 (78-79). [5400 8000 df].

56786

——— A propos de l'*Euphorbia*flavicoma DC. Rev. horticult. Bouches
du Rhône Marseille **56** 1910 (80).

[5400 8000].

56787

Davis, Bradley Moore. The origin of the archegoniates. [Review of paper by H. Schenck.] Amer. Nat. New York N.Y. 43 1909 (107–111). [4700]. 56788

Genetical studies on Oenothera. 1. Notes on the behaviour of certain hybrids of Oenothera in the first generation. Amer. Nat. New York N.Y. 44 1910 (108-115). [3550]. 56789

——— Nuclear phenomena of sexual reproduction in algae. Amer. Nat. New York N.Y. 44 1910 (513–532). [7400—2740]. 56790

———— Cytological studies on Oenothera. II. The reduction divisions of Oenothera biennis. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (633–651 pl. 52–53). [2640 5400].

Davis, Charles A[lbert]. Report on the geology of Tuscola county, Michigan. [With chapter on Native vegetation.] [Paleozoic geology by W. F. Cooper.] Michigan Rep. Geol. Surv. Lansing 10 1909 (121–353 with fold. maps pl. text fig. tables). [8000 gg]. 56792

Davis, H. V. Note on certain intumescences in roots. N. Phytol. Cambridge 9 1910 (325–326). [1210 4200]. 56793

Davis, William T[hompson]. Highbush blueberries. New Brighton N.Y. Proc. Staten Is. Ass. Arts Sci. 2 (1908) 1909 (63-64). [5400]. 56794

Dean, A[lexander]. The "degeneration" of the potato. Garden London **74** 1910 (359). [4650 5400]. 56795

Origin of the double primrose. Gard Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (38 88). [5400].

Deane, Walter. Matricaria inodora var. salina in Massachusetts. Rhodera Boston Mass. 11 1909 (239–240). [5400 56797 8000 gg].

Zannichellia palustris, an additional record. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (12). [6000 $-8000 \ qq$]. 56798

--- Euphorbia cyparissias in fruit. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (57-61). [5400 8000 gg].

A fourth Pinus rigida for Coos county, New Hampshre. dora Boston Mass. 12 1910 (99). Rho-[6500 8000 gg]. 56800

Some facts relating to Silene antirrhina. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (129-131). [5400]. 56801

---- Teratology in Trillium. Rhodor Boston Mass. 12 1910 (163-166). [1800]. 56802

Pogonia trianthophora in Holderness, New Hampshire. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (206). [6000 56803 8000 gg].

Note on Desmodium canescens and Hyoscyamus niger. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (214-215). [5000 8000 gg].

Debeaupuis. Esquisse de la géographie botanique de la forêt de Compiègne. Rev. gén. bot. Paris 23 1911 (15-38). $[8000 \ df].$ 56805

de Fraine, Miss Ethel [Louise]. The seedling structure of certain Cactaceae. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (125-175 19 figs. and 18 diagrams). [1010 2450 56806 5400].

v. Hill, T. G.

Degen, Árpád. Dr. Simonkai Lajos. [Dr. Ludwig Simonkai.] M. Botan. L. Budapest 9 1910 (1-34). [0010]. 56807

Megjégyzések néhány keleti növényfajról. [Bemerkungen über einige orientalische Pflanzenarten.] L. Leontodon Rossianus Degen et Lengyal. M. Botan. L. Budapest 9 1910 (91–93). [5400 8000 dk]. 56808 Beléndekmag a mákban.

[Bilsenkrautsamen im Mohn.] M. Orv.

Arch. Budapest 11 1910 (189-215). [3120 3130 5400]. 56809

Dehnicke, J. v. Schönfeld, F.

Deike, F. A. Die Spitzendürre, das Vorstadium des Krebses. (Vortrag.) Hannoversche Gartenztg 21 1911 (13-15). [4050 4150]. 56810

[Dekker, Johan.] Verslag van het Koloniaal Museum over het jaar 1909, [Rapport du Musée met Bijlagen. Colonial sur l'année 1909, avec annexes.] Haarlem Bull. Kolon. Mus. 45 1910 (1-208 avec pls. et figs.). [0020].

56811Dr. M. Greshoff (geboren 11 October 1862, overleden 8 December [Dr. M. Greshoff (geboren 11 Oktober 1862, gestorben 8 Dezember 1909).] Teysmannia Batavia 21 1910 (1-7 mit Porträt). [0010].

Delbrück, M[ax]. Hefe ein Edelpilz. Vortrag . . . Wochenschr. Brau. Berlin 27 1910 (373–376); Zs. SpiritInd. Berlin 33 1910 (337–369). [7700]. 56813

— und **Mohr**, O[tto]. Gä-verbe. Jahrb. Chem. Braunrungsgewerbe. schweig 19 (1909) 1910 (412-431). [3100 7700].

Deleano, N. T. Zur Kenntnis der Desassimilation bei den Palanzen. Biochem. Zs. Berlin 17 1909 (225-230). [3120 3100].

Eine neue Methode zur Reinigung der Peroxydase. Biochem. Zs. Berlin 19 1909 (266–269). [3100]. 56816

 Recherches chimiques sur la germination. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (130–146). [3750 3100 3120]. 56817

Delépine, Marcel. Sur l'essence de cristemarine. Paris C. R. Acad. sci. **150** 1910 (1061–1063). [3120 5400]. 56818

Del Nero, V. v. Forti, A.

De Loach, R. J. H. Some studies on the Collecttrichum gossypii. Exp. Sta. Georgia Experiment Bull. No. 85 1909 (1-14 with text fig. pl. tables). [4050 7700]. 56819

Demange, V. Une haie de Bambous au Tonkin. Feuille jeunes natural. Paris **40** 1910 (79–99). [6000 8000 ed]. 56820

——— v. Patouillard, N.

[Dementěev, D.] Дементѣевъ, Д. Кое что о гледичій (Gleditschia triacanthos L.). [Einiges über Gleditschia triacanthos L.] Lěsn. žurn. St. Peterburg 40 1910 (1048–1057 mit 1 Taf.). [5400]. 56822

[Demokidov, K. E.] Демокидовъ, К. Э. Гессенская муха или хибоный комарникъ (Cecidomyia destructor Say). Образъ жизни и способы борьбы. Пзд. 2-е. [Die Hessenfliege. Ihre Lebensweise und Bekämpfung. 2-te Aufl.] Trd. b. entom. učen. Kom. Gl. Upr. Zeml. St. Peterburg 4 10 1908 (1–26 mit 2 Taf. und 2 Textfig.). [4100 4350].

Demoussy, E. v. Maquenne, L.

Denarié. Observations au sujet d'une inflorescence anormale de Maïs. Chambéry Bul. soc. hist. nat. 13 1909 (119-124). [1800 6000]. 56824

Dengler.Neues zur Frage desnatürlichenVerbreitungsgebietes derKiefer.Zs. Forstw. Berlin 42 1910 $(474-495\ 519-539)$. [6500 8000 dc].56825

——— Junifrostschäden an der Kiefer. Zs. Forstw. Berlin 42 1910 (670–674 mit 1 Taf.). [4150 6500]. 56826

Dennert, E. v. Hoffmann, C.

Denys, Gerhard. Anatomische Untersuchungen an Polyides rotundus Gmel. und Furcellaria fastigiata Lam. Hamburg Jahrb. wiss. Anst. 27 (1909) Beih. 3 1910 [1911] (1–31); Diss. Kiel. Hamburg (Druck v. Lütcke & Wulff) 1910 (V + 32). 25 cm. [1000 2640 1250 2450 7400 4250 3225]. 56827

Dern, [A.]. Zur Bekämpfung des Heu- und Sauerwurmes. Fränk. Weinbau Würzburg 34 1909 (73-74); Weinbau Mainz 27 1909 (415-416); Mitt. D. Weinbauver. Mainz 4 1909 (389-391). [4350 4100 5400]. 56828

_____ Zur Reblausbekämpfung. (Vortrag . . .) Allg. (bad.-pfälz.) Obstbauztg Kaiserslautern 29 1910 (91–92). [4350 4100]. 56829

Fränk. Weinbau Würzburg 35 1910 (27-29 37-39 45-46 50-52). [4100].

Des Portes de la Fosse. Discours. Paris Bul. soc. bot. 56 1909 (session extraordinaire) (iv-vi). [8000 fa 0010].

Dessiatoff, N. Sur la place en systématique du *Teucrium subspinosum* Pourr. Genève Bul. Soc. Bot. (Sér. 2) 1 1909 (203-204). [5400]. 56832

Destival, Charles. Envoi d'une Gourde ou Calebasse, connue sous le nom de Grande Calebasse, Gourde allongée, ou Cougourde (Lagenaria longissima Hort.), cultivée dans sou hist. nat. 22 1909 (Proc.-verb. 115 av. 1 pl.). [0060 5400 8000 df]. 56833

Detmers, Freda. Medicinal plants of Ohio. Ohio Nat. Columbus 10 1910 (55-60 73-85). [8000 gg]. 56834

Orchard Island. Ohio Nat. Columbus 11 1910 (200–210 with text fig.). [3200 8000 gg].

Deussen, Ernst. Zur Kenntnis der Sesquiterpene. (4. Abh.) (In Gemeinschaft mit Hans Philipp.) Liebigs Ann. Chem. Leipzig 374 1910 (105–120), [3120].

——— und **Hahn**, Alfred. Über das Copaivabalsamöl. ChemZtg Cöthen **34** 1910 (873). [3120]. 56837

——— und Philipp, Hans. Über Gurjunbalsamöl (sog. ostind. Copaivabalsamöl). Chem. Ztg Cöthen 34 1910 (921–923). [3120]. 56838

De Waele, Henri. Protéolase et antiprotéolase dans les cultures microbiennes. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1909 (40–44). [3100 7700]. 56839

Dewitz, J. Die Bekämpfung des Heuwurms durch arsenhaltige Flüssigkeiten. Landw. Zs. Strassburg **37** 1909 (608–609). [4350 4100]. 56840

Die Bekämpfung der Raupen der Traubenwickler nach modernen Methoden. Mitt. Weinbau Geisenheim 21 1909 (144–152). [4350 4100].

Das Zudecken der Reben als Bekämpfungsverfahren gegen den Sauerwurm. Weinbau Mainz 27 1909 (432–433). [4350 4100]. 56842

Lehranstalt Geisenheim für Schädlingsforschungen in Metz. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1909 1910 (194-197). [0060 4350]. 56843

— Die Traubenwickler im Herbst und Winter. Zusammenstellung der in den verschiedenen Ländern und Gegenden gemachten Beobachtunge 1. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau **1909** 1910 (201-237). [4100].

Dawitz, J. Das vorzeitige Auskommen der Traubenwickler. Weinbau Mainz 28 1910 (506). [4100]. 56845

Deycke, G[eorg] und Much, H[ans]. Ueber einige strittige Punkte in der Biologie der Tuberkelbacillen. Berliner klin. Wochenschr. 47 1910 (1933–1935). [7700].

Dezani, Serafino. Le sostanze cromogene dell' uva bianca. Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (428-438). [3120 3130].

Diakonoff, H. von. Die Fleckenkrankheit der Bohnenhülsen. (Gloensporium Lindemuthianum.) Geisenheimer Mitt. Obstbau 24 1909 (57-59). [4050 7700 4350]. 56848

Dibbelt, E. v. Loeffler, F.

Dickel, K[arl]. Die Hausschwammfrage vom juristischen Standpunkte. Hausschwammforsch. Jena H. 2 1909 (4-110).[7700 4050].

Dickey, Malcolm G. Evaporation in a bog habitat. [With bibliography.] Ohio Nat. Columbus 10 1909 (17-23 with text fig. table). [3200 8000 gg]. 56850

Diedicke, H[ermann]. Aufzählung der in der Umgebung Erfurts beobachteten Micromyceten. Erfurt Jahrb. Ak. Wiss. N.F. H 36 1910 [1911] (121-272). [7700 8000 dc 4050]. 56851

Diels, L[udwig]. Zwiebelpflanzen. Aus d. Natur Stuttgart 4 1909 (577-586). [6000]. 56852

- Genetische Elemente in der Flora der Alpen. Bot. Jahrb. Leipzig 44 1910 Beibl. No. 102 (7-46). [8000 dii 4700 5000]. 56853

Bericht über die Fortschritte in der Geographie der Pflanzen 1905-09. Geogr. Jahrb. Gotha 33 1910 (315-394). [8000].

Alte und neue Primeln. [Nebst] Nachtrag. Aus d. Natur Stuttgart 5 1909 (417-425 476-478). [5400]. 56855

Nova Menispermaceae. Guinea, Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz 8 Leide (E. J. Brill) [1910] (283). [5400 8000 ia].

Diels, L[udwig]. Jugendformen und Blütenreife im Pflanzenreich. (Gebr. Borntraeger) 1906 (130). 25 cm. [1060 1500 3010 3440 3200], 56857

Menispermace ie. Das Pflanzenreich, hrsg. v. A[dolf] Eagler. H. 46 (IV. 94.).] Leipzig (W. Engelmann) 1910 (345). 26 cm. 17,40 M. [5400 1000 3500 8000].

Diesselhorst v. Krause, M.

Dietel, P[aul]. Uredineen aus Japan. III. Ann. mycol. Berlin 8 1910 (304-314). [7700 8000 ec 4050]. 56859

Zwei neue Arten der Gattung Phakopsora. Ann. mycol. Berlin 8 1910 (469). [7700 8000 ef].

Dieterich, Karl. Ueber die Bestandder Paraguay-Süssstoffpflanze "Eupatorium Rebaudianum" Kaá-Hê-É und ihre pharmazeutische Verwertbarkeit. Vortrag . . . Pharm. Zentralhalle Dresden 50 1909 (436-440 458-462). [3120].

Dietzow, L[udwig]. Die Moosflori von Grünhagen, Kreis Pr. Holland. Danzig Ber. bot.-zool. Ver. 31 1909 (1-22); Nachtrag. op. cit. 32 1910 (91-98). [7000 8000 dc].

Dieudonné, A[dolf]. Blutalkaliagar, ein Elektivnährboden für Cholera-Centralbl. Bakt. Jena vibrionen. Abt. 1 50 Originale 1909 (107-108). [7700 0090].

Digby, Miss L[ettice]. The somatic, premeiotic, and meiotic nuclear divisions of Galtonia candicans. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (727-757 pl. 59-63). [2740 6000]. 56864

— v. Farmer, J. B.

Dismier, G[abriel]. Revision des Philonotis de l'Amérique. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (Mémoires 17) (1-37). [7000 8000 gh].56865

Quelques jours d'herborisations bryologiques dans les Pyrénées basques. Rev. bryol. Cahan **37** 1910 (16–23). [8000 df 7000]. 56866

н

Ditthorn, Fritz und Luerssen, Artur. Untersuchungen über den diagnostischen Wert der Hämolysinbildung beim Typhusbacillus. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 49 Originale 1909 (558-571). [7760].

und Woerner, E. Beitrag zur Kenntnis der chemischen Zusammensetzung des Meningococcus intracellularis meningitidis Weichselbaum. Hyg. Rdsch. Eerlin 19 1909 (1-3). [i700 3120]. 56868

Dittrich, R. und Schmidt, H. Nachtrag zu dem Verzeichnisse der schlesischen Gallen. I. Breslau Jahresber. Ges. vaterl. Cultur 87 (1909) 1910 zool.-bot. Sect. (77-105). [4200]. 56869

 Dittschlag, E.
 Zur Kenntnis der Kernverhältnisse von Puccinia Faltcariae.

 Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2

 28 1910 (473–492 mit 3 Taf.). [77:00

 2740 1660 1750 3440 3500]. 518.0

Dix, W. Untersuchungen über das Auseinunderfallen der Fruchtstände bei den Stammpflanzen unserer echten Getreide. Landw. Jahrb. Berlin **28** 1909 (841–855 mit 3 Taf.). [1560–1560 6.600].

Dixon, Henry H[orace]. Edward Perceval Wright. [Obituary.] Irish Nat. Dublin 19 1970 (61-63 with portrait). [0010]. 56872

Gelston. On osmotic pressure in plants, and on a thermo-electric method of determining freezing points. Dublin Notes Bot. Sch. 2 (47–83), [3040], 56873

Dixon, H[ugh] N[eville]. Some "Neolithic" moss remains from Fort William. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh **1910** (103–111). [7000 8000 de]. 56874

On some Irish forms of Fissidens. (A) F. essul sp. nov. (B) F. rnfulus B. and S., forma. J. Bot. London 48 1910 (145–149 pl. 505). [7000 8000 de].

——— Note on Fissidens tequendamensis, Mitt. J. Bot. London 48 1910 (280-281). [7000]. 56876

——— Merceyopsis, a new genus of mosses, with further contributions to the bryology of India. J. Bot. London 48 1910 (297–310 pl. 507–508). [7000 8000 ef eg].

Cynodontium laxirete Grebe? Rev.

bryol. Cahan **37** 1910 (72–73). [7000]. 56878

[Djakonova, Helena.] Дьяконова, Елена. Виноградная листовертка. [Die Wein-Wickler.] Chutor St. Peterburg 5 1910 (345-350 394-409 492-502 mit 25 Abbild.). [4100 4350].

Черемуховая моль (Hyponomeuta padi). [Die Faulbaummotte (Hyponomeuta padi).] Věst. sadov. plodov. ogorodn. St. Peterburg 51 1910 (540–543 deutsch. Ref. 681 mit 1 Abbild.). [4100 4350]. 56880

 $\begin{array}{cccc} \textbf{D} \text{ Jbbin,} & Frank. & Tetraplodon & australis & in Massachusetts. & Rhodora \\ Boston Mass. & \textbf{12} & 1910 & (156). & [7000 \\ 8000 & gg]. & 56881 \end{array}$

Doby, G. Die Rolle der Oxalate bei der Keimung der Rübensamen. Landw. Versuchstat. Berlin 70 1909 (155–158). [3750 3120]. 56882

Docters van Leeuwen, W[illem]. Bespreking van enkele Bladsprietigen (Lamellicornia): kevers, welke schade doen aan de cacao-bladeren. [Sur quelques coléoptères Lamellicornes qui causent des dommages aux feuilles du cacaoyer.] Salatiga Cultuurgids (2de gedeelte) 11 1909 (513-528 avec pls. et figs.). [4100 5400]. 56883

——— Beiträge zur Kenntnis der Lebensweise von Alcides leeuweni Hell. D. ent. Zs. Berlin **1910** (568–573). [4100].

Docters van Leeuwen-Reijnvaan, J. W. Einige Gallen aus Java. I u. II. Beitrag. Marcellia Avellino 8 1909 (21-35 85-122); III u. IV. Beitrag. op. cit. 9 1910 (37-61 168-193). [4300].

56887

Dode, L[ouis] A[lbert]. Contribution à l'étude du genre Juglans. Paris Bul. Soc. dendrol. France 4 1909 (22– 50 165-214). [5400 8000 ec 1560]. 56888

Peupliers et saules à feuilles persistantes. Paris Bul. Soc. dendrol. France 4 1909 (151-153). [5400-1060]. 56889

Fruits de Catalpa Duclouzii Dode. Paris Bul. Soc. dendrol. France 4 1909 (154). [540]. 56890 Paris Bul. Soc. dendrol. France 5 1910 (42). [3440].

 Dodge,
 Raynal.
 Variation in

 Botrychium ramosum.
 Bot. Gaz.

 Joliet Ill. 18 1910 (33–43 with pl.).
 [6700 8000 gg].

 56893
 56893

Doebelt, H. Beiträge zur Kenntnis sines pigmentbildenden Penicilliums. Ann. mycol. Berlin 7 1909 (315-338); Diss. Halle. [7700 3060 3200 3120]. 56894

Doepner. Ueber den Wert des Kindborgschen Säurefuchsinagars für die Typhusdiagnose. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1909 (552– 560). [7700 6090]. 56895

 Döring, Edmund.
 Das Leben der

 Tulpe.
 Sondershausen (P. Oertel) 1910

 (89 mit 6 Taf.).
 22 cm. 4 M. [6600

 1(00 3000].
 56896

 Dörries,
 Wilhelm.
 Über eine neue

 Galle an Caucalis daucoides.
 Bot. Ztg

 Leipzig 68 1910 Abt. 2 (313-316).
 (313-316).

 [4500].
 56897

——— Beiträge zur speziellen Anatomie der Lianen mit besonderer Berücksichtigung der Thyllenfrage. Diss. Göttingen (Druck v. L. Hofer) 1910 (64). 22 cm. [1000 2450]. 56898

Probleme der Protistenkunde. II. Die Natur der Spirochäten. Jena (G. Fischer) 1911 (V + 36). 24 cm. 1,20 M. [7700].

Doinet. Listes de Champignons récoltés par le Dr. Boyer et M. Doinet dans diverses excursions. Bordeaux Actes soc. linn. 63 1909 (112-113 127-129 129-130). [7700]. 56900

———— Compte rendu d'une excursion mycologique à Tresses. Bor-(M-8916) deaux Actes soc. linn. **63** 1909 (151–153). [7700]. 56901

[Dojarenko, A. G.] Дояренко, А. Г. Опыты съ зараженіемъ бобовыхъ клубеньковыми бактеріями различнаго произхожденія. [Impfungsversuche mit Knöllchenbakterien verschiedener Herkunft.] Moskva Ann. Inst. agron. 15 1909 (89–97 deutsch. Rés. 97 mit 3 Abbild.). [3060—3220]. 56902

O роли отдельных в питательных в явеменговы вы деятельности растенія. [Ucber die Rolle der einzelnen Nährelemente im Leben der Pflanze.] Moskva Dnevn. XII Sjězda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (673-674). [3060].

--- v. Prianišnikov, D. N.

[Dokturovskij, V. S.] Доктуровскій, В. С. Растительность бассейна р.р. Нори и Мамына въ Амурской области. [Die Vegetation des Bassins der Flüsse Nora und Mamyn im Amur-Gebiete.] Trd. pocv.-bot. eksped. izsl. kolon. rajon. Aziatsk. Ross. II. Bot. izsl. 1908 St. Peterburg 1 1909 (1–50 mit 13 Taf. und 1 Karte). [8000 eab]. 56904

Растительность вост. части Амурской области. [Die Vegetation des östlichen Teiles des Amur-Gebietes.] Moskva Dnevn. XIII Sjēzda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (523). [8600 eab].

Dolejs, Johann. Uebermangansaures Kali als Pflanzenschutzmittel. Möllers D. Gärtnerztg Erfort 25 1910 (605). [4350]. 56906

 Dolfus, A[drien].
 Catalogue des Graminées des Landes.
 Feuille jeunes natural. Paris 40 1910 (44-49 62-63).

 [8000 df | 6000].
 56907

Dombrowski, W. Die Hefen in Milch und Milchprodukten. Beitrag zur Kenntnis der Mikroflora der Milch und der Milchprodukte. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 28 1910 (345–403 mit 2 Taf.). [7700 3100].

Domin, Karel. Eine kurze Uebersicht der im Kaukasus heimischen Koelerien. Tiflis Monit, jard. bot. 16 1910 (3-16). [8000 dbd 6000]. 56909

——— v. Stanék, V.

Donadoni, Manlio. Risultati di un esame comparativo di meticci prodotti nell' Agenzia di San Sepolcro. Scafati H 2 Boll. tecn. colt. Tabacchi 9 1910 (117 con 1 prospetti). [3550 5400].

[D.nat, Ed. F.] Донатъ, Эд. Ф. Бактеріозъ свекли, какъ причина гибели въ кагатахъ высадковъ урожая 1909 года въ Ревовской экономіи Гружевскаго имѣнія графовъ Бобринскихъ [Die Bakteriose der Zuckerrübe als Ursache der Verderbnis der im J. 1909 geernteten Rüben in der Oekonomie Revovskaja des Gutes Gruševskoje der Grafen Bobrinskij.] Choziajstvo Kiev 5 1910 (799-806 mit Abbild.). [4050].

Donnini, A. Propaganda per il miglioramento della produzione dei tabacchi: Relazione sulla coltura e cura di meticci eseguite nella campagna 1907-1908. Scafatti Boll. tecn. colt. tabacchi 8 1909 (315-322 con 1 tav.). [0060].

Dop, Paul. Notice nécrologique sur le Dr. D. Clos. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (601-602). [0010]. 56913

Doposcheg-Uhlár, J[osef]. Studien zur Regeneration und Polarität der Pflanzen. Flora Jena N. F. 2 1911 (24– 86 mit 7 Taf.). [4250 5660 3010 1060 6700]. 56915

[Dorogin, G.] Дорогинъ, Г. Серія статей по лѣсной микологіи. И. Бурая нятнистость листьєвъ качагага [Die Braunfleckigkeit der Blätter von Ulmus campestris.] Lesn. žurn. St. Peterburg 40 1910 (365–367 mit 1 Taf.). [7700 4050 8000 dba]. 56916

— Серія статей по лѣсной микологіп. III. Пятнистость ду-бовых влистьевъ. [Die Fleckigkeit der Eichenblätter.] Lēsn. žurn. St. Peterburg 40 1910 (367–368 mit 1 Taf.). [7700 4050 8060 db]. 56917

Dorph-Petersen, K[nud]. Kurze Mitteilungen über Keimuntersuchungen mit Samen verschiedener wildwachsenden Pfianzen, ausgef. in der "Dansk Frökontrol" 1896–1909. Jahresber. Ver. angew. Bot. Berlin 8 (1910) 1911 (239–247). [3750]. 56918

Ukrudsfrös Forekomst og Levedygtighed, udførte ved Statsanstalten Dansk Frökontrol 1896–1910. [Researches on the occurrence and vitality of weed seeds made by the Danish State Seed-Control in 1896–1910.] København Tids. Landbr. Planteavl 17 1910 (584–626). [3756].

Dorph-Petersen, K[nud]. Beretning fra Statsanstalten Dansk Frøkontrol for det 39. Arbejdsaar, 1.7.09-30.6.10. [Report of the Danish Seed-Control for the year 1.7.09-30.6.10.] København Tids. Landbr. Planteavl. 17 1910 (732-770). [3750].

Dorrien-Smith, A[rthur] A[lgernon] v. Smith, A. A. Dorrien-.

Douin, [Isidore]. Protonéma et Propagules chez les Hépatiques. Revbryol. Cahan 37 1910 (73-77). [4660 7000]. 56921

Dow, R. David Douglas, Scone, Botanist and Pioneer of Arboriculture. Perth Trans. Soc. Nat. Sci. 5 part 2 1910 (55-65 portrait). [0010]. 56922

Dox, Arthur W. Enzymes of some h wer fungi. Proc. Amer. Soc. Biol. (hem. in J. Biol. Chem. Baltimore Md. € 1909 (xxiv-xxv). [3120]. 56924

and **Drabble**, H[ilda]. Notes on the flora of Cheshire. J. Bot. London 48 1910 (152–156). [5000 de].

Drabble, H[ilda] (née Lake) v Drabble, E.

Drenewsky, Al. R. v. Iwanow, B.

Drew, G. Harold. The reproduction and early development of Laminaria digitata and Laminaria saccharina.

Ann. Bot. Oxford 24 1910 (177-190 pl. 14-15). [1600 1660 2450 7400].

Driesch, Hans. Der Restitutionsreiz. Rede . . . Vortr. EntwMech. Leipzig H. 7 1909 (24). [4250]. 56928

Dr bov, V. Р.] Дробовъ, В. П. Растительныя формація Лено-Киренгскаго края Верхоленскаго увзда Пркутской губ. [Die Vegetationsformationen des Lena-Kirenga Landes im Kreise Vercholensk des Gouv. Irkutsk. Trd. počv.-bot. eksped. izsl. kolon. rajon. Aziatsk. Ross. II Bot. izsl. 1909 St. Peterburg 1 1910 (1-75 mit 12 Таf. und 1 Karte). [8000 саb]. 56929

 Druce,
 G[eorge]
 Claridge.
 Helleborine Hill or Epipactis Adams.
 New

 York
 N.Y.
 Bull.
 Torrey
 Bot.
 Cl. 36

 1909 (543–548).
 [6000].
 56930

Tield Botany. Expedition to Combe Wood; Field day to Friar's Park, Henley, May 22; Expedition on Port Meadow, Wednesday, June 16. Oxford Proc. Ashmolean Soc. 1909 (1910) (46-49). [S600 de]. 56931

Scottish counties. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1910 (39–43 95–102). [5000 8000 de]. 56932

Cyperaceae-Caricoideae as treated in Das Pflanzenreich" by George Kükenthal, Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1910 (46–52). [6600 $8000 \ de$].

J. Bot. London 48 1910 (98-101). [6000 8000 de]. 56934

delivered at the unveiling of the monument to George Don.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (216-217). [0010].

_____ Irish Carices. [Short note.] Irish Nat. Dublin 19 1910 (11). [8000 de]. 56936

"Cybele Hibernica" and "Irish Topographical Botany." Irish Nat. Dublin 19 1910 (237). [8000 de].

in Brecon. J. Bot. London 48 1910 (23). [8000 de]. 56939

——— Festuca maritima L. in Kent. J. Bot. London 48 1910 (23). [8000 de]. 56940

Druce, G[eorge] Claridge. Zannichellia gibberosa Reichb. as a British plant. J. Bot. London 48 1910 (55–56). [8000 de]. 56941

_____ Plants of North Devon, J. Bot. London 48 1910 (56). [8000 de], 56942

_____ Cornish plants, J. Bot. London 48 1910 (56). [8000 de].

56943

Rhinanthus versus Alectorolophus. J. Bot. London 48 1910 (78). [0070]. 56944

———— "Hayward's Botanist's Pocket Book." [Reply to criticism.] J. Bot. London 48 1910 (78–79). [8000 de]. 56945

Druce var. Crowtheri nov. var. Naturalist London 1910 (128). [6000 60].

"New records." [A criticism.] J. Bot. London 48 1910 (188); Plant records. t.c. (188). [8000 de]. 56949

Berkshire flora. J. Bot. London 48 1919 (195–291). [5000 8009 de].

 $\begin{array}{cccc} ------ & \text{Plants of the Steep Holme} \\ \text{[islet of Sabrina in the Bristol Channel].} \\ \text{Naturalist} & \text{London} & \textbf{1910} & (227-228). \\ \text{[} 8600 & de\text{]}. & 56951 \end{array}$

———— Berkshire plants. [Short note.] J. Bot. London 48 1910 (233). [8000 de]. 56952

_____ Sibthorp's Lincolnshire plants. J. Bot. London 48 1910 (257). [8000 de]. 56953

— Durham plants. J. Bot. London 48 1910 (259). [8000 de]. 56954

——— Juncus pallescens O. Kuntze in Surrey. J. Bot. London 48 1910 (260). [8000 de]. 56955

_____ Notes on the flora of Middlesex. J. Bot. London 48 1910 (269-278). $[50^{\circ}0 \ 8000 \ de]$. 56956

Druce, G[eorge] Claridge. Spiraea Ulmaria L. var. denudata Boenn. [With an editorial note.] J. Bot. London 48 1910 (281–283). [8000 de].

Hieracium carenorum in East Ross. J. Bot. London 48 1910 (285). [8000 de]. 56958

——— Exhibit relating to John Ray, with a brief sketch of his life and work. Pharm. J. London (Ser. 4) 31 1910 (151-152). [0010]. 56959

Drude, Oscar. Die Theorie der Entstehung der Arten als Markstein im Lebensbilde Darwins. Dresden Sitz-Ber. Isis 1909 (11-22). [4400 0010].

---- v. Crugnola, G.

Druery, Charles T[homas]. British ferns of the future. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (166). [8000 de].

——— Lastrea montana (the lemon-scented buckler fern). Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (293). [6700]. 56962

——— Temporary variation [in ferns]. Gard, Chron, London (Ser. 3) 47 1910 (419). [4500 6700]. 56963

British ferns and their varieties. London (Routledge) [1910] (XI + 458 40 col. pl. 96 Nature prints and 319 figs.). 22 cm. 7s. 6d. [6700 8000 de].

Drummond, J[ames] R[amsay].
Native habitat of Aster Falconeri.
Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910
(2). [8000 ef]. 56966

Dubard, Marcel. Recherches sur le genre Palaquium. Paris Bul. soc. bot. 56 1909 (Mém. 1–24). [5400].

 Dabbis, Aug[uste]. Anomalies végétales. (Gentiana lutea; Boletus edulis.) Rameau Sapin Neuchâtel 43 1909 (41-43 2 figg.). [1800]. 56970

Ducci, Giovanni. Moltiplicazione dell' Olivo. La Rivista agricola Roma 6 1910 (464-466). [3440 5400].

Ducháček, Franz. Einwirkung verschiedener Antiseptica auf die Enzyme des Hefepresssattes. Biochem. Zs. Berlin 18 1909 (211-227). [3100].

--- v. Bertrand, G.

Dadgeon, Leonard S., Panton, P. N. and Wilson, H. A. F. The influence of bacterial endotoxins on phagocytosis [including a new method for the differentiation of bacteria]. Preliminary report. London Proc. R. Soc. B. 82 1910 (406-411); Second report. t.c. 83 1910 (33-37). [0090 7700]. 56973

Düggeli, M[ax]. Fortschritte der schweizerischen Floristik. Schizomycetes. Referate über Publikationen, welche auf die schweizerische Flore Bezug haben. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 19 1910 (82-96). [8000 di 7700].

-- v. Burri, R.

Dümmler. Kann die Kupferkalkbrühe zur Bekämpfung der Blattfallkrankheit der Reben heute noch empfohlen werden? Wochenbl. landw. Ver. Baden Karlsruhe 1909 (317–319), [4350].

 Dufour,
 Léon.
 Étude des feuilles primordiales de quelques plantes.
 Rev. gén. bot.
 Paris
 22 1910 (369-383).

 [4060 2380].
 56976

 Dumée,
 P[aul].
 Quelques observations

 tions
 sur l'embryon des Orchidées.

 Paris
 Bul. soc. bot. 57 1910 (83–87).

 [6000 2380].
 56977

Dunbar, John. American hawthorns. Some new arborescent species. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (129–130 fig. 58). [5400 8000 g]. 56978

 $\begin{array}{ccccc} \textbf{Dungern,} & Frhr. & \text{von.} & \text{Dendrologisches aus dem Tian-schan.} & \text{Mitt.} \\ \textbf{D. dendr. Ges. Bonn 19 1910 (226-229).} \\ [8000 \ eb]. & & 56980 \end{array}$

Dunn, S[tephen] T[royte]. Additions to the flora of Hongkong [n. spp.]. J. Bot. London 48 1910 (323-325). [5000 8000 eb]. 56981

The Hongkong Herbarium.

Kew Bull. London 1910 (188–192).

[0060].

——— A revision of the genus Actinidia, Lindl. [n. spp.]. London J. Linn. Soc. **39** 1910 (394-410 pl. 25 [map]). [5400 8000 ϵ]. 56984

Durafour, A[rthur]. Joseph Clerc. Biographie. Bourg Bul. Soc. Natural. Ain 1905 10 1905 (13-17). [0010 7700].

Tarentaise, en Maurienne et au Mont-Cenis. Bourg. Bul. Soc. Nat. Ain 10 1905 (48-70). [8000 df]. 56986

Bourg Bul. Soc. Natural. Ain 13 1907 (4-17). [5400 8000 df]. 56988

Une nouvelle station de Cyclamen. Bourg Bul. Soc. Natural. Ain 14 1909 (84). [8000 df 5400].

[Dušečkin, А. І.] Душечкинъ, А. И. Труды съти опытныхъ полей В.О.С. Ходъ поступленія Сообщеніе 10. тлавиффинкъ питательныхъ вeществъ въ сахарную свеклу въ свѣзи съ ходомъ ея роста. [Der Verlauf der Aufnahme der wichtigsten Nährstoffe in die Zuckerrübe in bezug auf ihr Wachstum.] Věst. sacharn. promyšl. Kiev 11 2 1910 (724-732 791-797 828-835); 12 1 1911 (40-46 74-78 130-133 162-173 203-212 241-249 274-282 306-312 334-343). [3060 3120 5400]. 56990

 Dusén, P[er].
 Beiträge zur Flora

 des Itatiaia.
 2.
 Ark. Bot. Stockholm

 9 No. 5 1909 (50 m. 1 Taf.).
 [6000 5400 8000 hh].

Duthie, J[ohn] F[irminger]. Flora of the Upper Gangetic plain, and of the adjacent Siwalik and Sub-Himalayan tracts. Vol. 1 part 1. Ranunculaceae to Cornaceae. Calcutta (Supt. Gov. Printing) 1903 (xvii + 403 map).

17 cm. Rs. 10 or 15s.; Vol. 1, part 2. Caprifoliaceae to Campanulaceae. (iv +401-500 int. i–v). Rs. 1–8 or 2s. 2d. 1905. [8000 ef]. 56993

 Dutton,
 D. Lewis.
 Habitat of

 Botrychium simplex.
 Fern Bull.

 Joliet Ill. 18 1910 (87).
 [6700 8000 gg].

 56994

Dybowski, Wł[adysław]. O nowych nabytkach dla flory litewskiej. [Nouveaux spécimens de la flore lithuanienne.] Wszechświat Warszawa **29** 1910 (299–301). [8000].

The new "Origin of species." [Review of "The mutation theory," by H. de Vries. Vol. 1. "The Origin of species by mutation."]
Nature London 83 1910 (302-305).
[4400]. 56997

The laws of heredity, [Review of "The laws of heredity," by G. Archdall Reid.] Nature London 84 1910 (1-4). [4410]. 56998

The Jodrell Laboratory at Kew. Nature London **85** 1910 (103–104). [0060]. 56999

———— Flora capensis: being a systematic description of the plants of Cape Colony, Caffraria, and Port Natal (and neighbouring territories). By various botanists. Vol. 5, sect. 1, part 2. [Verbenaceae (in part)-Chenopodiaceae (in part).] London (Reeve & Co.) 1910 (225-448). 22 cm. 9s. net. [5400 8000 fg]. 57000

______ Flora of tropical Africa. Vol. 6, sect. 1, part 2. [Proteaceae– Loranthaceae.] London (Reeve & Co.) 1910 (193–384). 22 cm. 8s. [5400 8000 f]. 57001

Dykes, W. R[ickatson]. Iris Masine [corrected to I. masia, an undescribed species from Mesopotamia]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (99 147). [6000 8000 ei]. 57002

- Iris lisbonensis sp. n. Gard, Chron. London (Ser. 3) **47** 1910 (146–147). [6000 8000 dg]. 50703

Dykes, W. R[ickatson]. Notes on irises. Gard. Chron. London (Ser. 3) **47** 1910 (399 fig. 180); **48** 1910 (15 57 209-210). [6660]. 57004

Autumn-flowering irises. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (329). [600]. 57007

———— The Juno irises. Gard. Chron. London (Ser. 3) **48** 1910 (441). [6000]. 57608

[Dylevskij, An.] Дылевскій, Ан. Нѣкоторыя богатства Туркестана въ растительномъ царствѣ. [Einige Reichtümer Turkestans im Pflanzenreich.] Věst. sadov. plodov. ogorodn. St. Peterburg 50 1909 (891-901 mit 6 Abbild.); deutsch. Ref. 51 1910 (59-61). [8000 eac 5400]. 57009

Eames, Arthur J[ohnson]. On the origin of the broad ray in *Quercus*. Bot. Gaz. Chicago Ill. 49 1910 (161–167 with 2 pl.). [2450–5400]. 57010

Two plants new to Massachusetts. [Potamogeton hybridus multi-denticulatus and Tridens flavus.] Rhodora Boston Mass. 12 1910 (204– 205). [6000 8000 gg]. 57011

East, Edward M[urray]. The distinction between development and heredity in inbreeding. Amer. Nat. New York N.Y. 43 1909 (173-181). [4410].

——— Inheritance in potatoes. Amer. Nat. New York N.Y. **44** 1910 (424-430). [4410]. 57014

The rôle of selection in plant breeding. Pop. Sci. Mon. New York N.Y. 77 1910 (190-203 with fig. diagr.). [4600]. 57015

——— The rôle of hybridization in plant breeding. Pop. Sci. Mon. New York N.Y. 77 1910 (342–355 with fig.). [3550].

Easter, J. Silver-leaf disease. Gard. Chron. London (Ser. 3) **48** 1910 (395). [4350]. 57017

Eber, [August]. Weitere experimentelle Beweise für die nahe Verwandtschaft der beim Menschen und beim Rinde vorkommenden Tuberkelbazillen und die Möglichkeit einer Umwandlung menschlicher Tuberkelbazillen (Typus humanus) in rindervirulente Formen (Typus bovinus) Münchener med. Wochenschr. 56 1969 (2215). [7700].

Eberhardt, Alb[ert]. Un cas tératologique chez Convolvulus arvensis L. Rameau Sapin Neuchâtel 41 1907 (36-37 40-41). [1800 5400]. 57019

Eberhardt, Carl. Versuche zur Bekämpfung der schädigenden Wirkungen der Frühjahrsfröste in England. D. Obstbauztg Stuttgart 1909 (196–197). [4350]. 57020

Ebhardt, Ernst. Das Hederichspritzen des Flachses. Breslau Zs. Landw-Kammer 13 1909 (451-452); 14 1910 (552). [4350]. 57621

Eck, P[ieter] N[oach] van. De reactie van sesamolie met furol. [La réaction de l'huile de sésame avec le furol.] Pharm. Weekbl. Amsterdam 47 1910 (394-399). [3120 3130 5400].

Eckardt, Wilh[elm] R[ichard]. Ueber die Gründe der Artenarmut Mittel-Europas an Holzgewächsen und das Akklimatisationsproblem. Geogr. Zs. Leipzig 15 1909 (609–620). [8600 d 3200]. 57023

——— Ueber die botanisch-zoologischen Ergebnisse der zentralafrikanischen Expedition des Herzogs Adolf Friedrich zu Mecklenburg in ihren Beziehungen zum Klima. Berlin Zs. Ges. Erdk. 1910 (392–395). [8000 f].

Eckerson, Sophia. On the demonstration of the formation of starch in leaves. Bot. Gaz. Chicago Ill. 48 1909 (224-228 with table). [3050 2780].

 Eckstein,
 Karl.
 Zoologie
 1908.

 Allg.
 Forstztg
 Frankfurt
 a.M.
 85
 1909

 Supplement
 (60-75).
 [4100 4350].
 4350].

57026
———— Zur Bekämpfung der
Nonne. D. Forstztg Neudamm 24 1909
(462). [4350 4100]. 57027

 Eckstein, Karl.
 Die Bekämpfung des

 Pissodes notatus
 Fabr.
 Zs.
 Forstw.

 Berlin
 41 1909 (209-232).
 [4350 57028]

Eichenschildläuse. D. Forstztg Neudamm **25** 1910 (1041–1046). [4106]. 57029

———— Zur Erhaltung beschädigter Buchen. Natw. Zs. Landw. Stuttgart **8** 1910 (525–526). [4350 4100 4200]. 57030

Kleine Beiträge zum Vorkommen und zur Lebensweise einheimischer Mäuse. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 9 1911 (55-58). [4100].

---- v. Kilian.

Eddelbüttel, H. Ueber die Kenntnis des parasitären Charakters der als "Parasiten" bekannten Florideen, insbesondere der Gattungen Choreccolax Reinsch und Harveyella Schm. et Rke. I. II. (Sammelreferat.) Bot. Ztg Leipzig 68 Abt. 2 1910 (186–192 226–232). [7440 3225]. 57033

Edler, [Wilhelm]. Verzeichnis der im Jahre 1908 zur Untersuchung gelangten Krankheiten und Beschädigungen von Kulturpflanzen aus dem Grossherzogtum Sachsen-Weimar. Thür. landw. Ztg Weimar 47 1909 (35). [4000].

— Die Schädigung der Winterfrüchte 1908-09 durch Dürre, Kälte und andere Einflüsse. Thür. landw. Ztg Weimar 47 1909 (225-226). [4150].

Edwards, Charles Lincoln. The zoological station at Naples. Pop. Sci. Mon. New York N.Y. 77 1910 (209-225) 13 illus. [0060]. 57038

Edwards, Arthur Mead. Development of the Bicillaria from an amoeboid form and formation of that amoeboid form by energenesis. Nuova Notarisia Padova 20 1909 (136-140). [7400].

Egger, Fritz. Ueber die Vergärung der Ameisensäure in künstlichen Nährböden bei Gegenwart verschiedener Zuckerarten und Aminosäuren. Diss. Heidelberg (Druck v. Rössler & Herbert) 1910 (181). 23 cm. [3100 3060].

Eggleston, W[illard] W[ebster]. The Crataegi of Mexico and Central America. (With bibliography.) New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 36 1909 (501–514). [5400 8000 gl hb]. 57042

———— Crataegus viridis L. in Virginia. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (93–94). [5400 8000 gh]. 57043

Ehrenbaum, E. Das Aquarium der Biologischen Anstalt auf Helgoland. Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig 3 1910 (418–446). [0060]. 57044

Ehrenberg, Paul. Über den Stickstoffhaushalt des Ackerbodens. Fühlings landw. Ztg. Stuttgart 58 1909 (241-246). [3060 7700]. 57045

Beiträge zur Klärung der günstigen Wirkung von Kalkwasser auf keimende Gersten. Zs. Brauw. München (N.F.) **32** 1909 (253–257 268–271 277–281). [3750].

Bericht über die Tätigkeit der Abteilung für Bodenforschung am Institut für landwirtschaftliche Pilanzenproduktionslehre der Universität Breslau in den Jahren 1902–1909. Breslau Mitt. landw. Inst. 6 1910 (1– 32). [3060]. 57047

...... v. Pfeiffer, T.; Rümker, K. von.

Ehrenfrund, B. v. Neustadt, L.

Ehrlich, Felix. Über die Entstehung der Bernsteinsäure bei der alkoholischen Gärung. Biochem. Zs. Berlin 18 1909 (391–423 521). [3100]. 57048

— Ueber die chemischen Vorgänge des pflanzlichen Eiweissstoffwechsels und ihre Bedeutung für die alkoholische Gärung und andere pflanzenphysiologische Prozesse. Landw. Jahrb. Berlin **38** 1909 ErgBd 5 (289–327). [3120 3100]. 57049

Eichinger, A[Ifons]. Botanische Betrachtungen über Ackerunkräuter. Ill. landw. Ztg Berlin 30 1910 (566– 568). [4050 5000]. 57050

Polyembryonie bei Pflanzen. Ein Fall von Polyembryonie beim Weizen. Natw. Wochenschr. Jena 25 1910 (769–773). [2380 3750 6000]. 57051

v. Störmer, K.

Eichlam, Federico. Beiträge zur Kenntnis der Kakteen von Guatemala. X. XI. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 20 1910 (113-120 129-130). [5400 8000 hb]. 57052

Eicke, H. Ein Beitrag zur Bekämpfung der Nelkenfliege. Gartenwelt Berlin 13 1909 (238). [4350—4100].

Eigner. Mehltaubeschädigungen im fürstl. Thurn und Taxis'schen Forstamtsbezirke Lekenik. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 8 1910 (498-500). [4050 5400 7700]. 57055

Eisenberg, Philipp. Studien zur Ektoplasmatheorie. Tl II. Ueber das Ektoplasma und seine Veränderungen im infizierten Tier. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 49 Originale 1909 (465–492 mit 4 Taf.). IV. Zur Theorie der Gramfestigkeit. op. cit. 56 Originale 1910 (193–201). [7700 2700 2850 3200 0090].

— Weitere Untersuchungen über Fetteinschlüsse bei Bakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 51 Originale 1909 (115–121). [7700 3120 2780].

Ueber die Tuschedifferen zierung gramnegativer Bakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 56 Originale 1910 (183–186). [7700 0090]. 57058

Eisler, M[ichael] v. Ueber Wirkungen von Salzen auf Bakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 51 Originale 1909 (546–564). [4150]. 57059

v. Ueber die Beeinflussung der Giftwirkung des Chinins auf Elodea canadensis durch Salze. Biochem. Zs. Berlin 21 1909 (59-75). [4150]. 57060

Ekman, E. L. Beiträge zur Columniferenflora von Misiones. Ark. Bot. Stockholm **9** N. 4 1909 (56 mit 10 Textfig.). [5400 8000 hi]. 57061

n. sp., eine spätblühende Art aus der Gruppe Palustres Maxim. Bot. Not. Lund 1909 (83–93). [5400 8000 da].

57062 [Elenkin, Alexander Alexandrovič.] Еленкинъ, А. А. О нѣкоторыхъ менње извъстныхъ грибныхъ паразитахъ на листьяхъ виноградной лозы. І. О "меланозь" и о септоріяхъ виноградной лозы вообще. Coryneum vitiphyllum Speschn. и о церкоспорахъ виноградной лозы вообще. [Ueber einige weniger bekannte Pilzparasiten der Weinrebenblätter. I. Über die "Melanose" und über die Septorien der Weinrebe im Allgemeinen. II. Über Coryneum vitiphyllum Speschn, und die Cercosporen der Weinrebe im Allgemeinen.] Bolez. rastenij St. Peterburg 3 1909 (49-71 3 Textfig. und 3 Taf.). mit [7700 4050 4350]. 57063

Отчеть о фптофенологическихъ изследованіяхъ въ Тростянецкомъ паркѣ (Полтавской губ., Прилукскаго уѣзда). [Ueber phytopathologische Untersuchungen im Park von Trostianes im Gouv. Poltava.] Bolěz. rastenij St. Peterburg 3 1909 (95–109) 4 1910 (1–5). [4000]. 57064

О функціональномъ забольванія листьевъ орхиден Ванда (Vanda). [Ueber eine funktionelle Erkrankung der Blätter von Vanda.] Bolěz. rastenij St. Peterburg 4 1910 (31–33 mit 1 Abbild.). [4010]. 57065

— v. Danilov, A. N.

Elgee, Frank. The vegetation of "Swiddens" in North-East Yorkshire. Naturalist London 1910 (17–20 77–80). [3200 8000 de]. 57066

Elliot, [George Francis] Scott. The Scottish flora. Dumfries Trans. N. H. Soc. 1910 (9-16). [8000 de]. 57067

The uses of apparently useless details in the structure of plants. Dumfries Trans. N. H. Soc. 1910 (196-200). [1000]. 57069

Elliot, [George Francis] Scott. Experiments in curing plant diseases. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (82). [0090 4350].

 Electricity in horticulture. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (314). [3060 3160]. 57071

On the waning of Weis-London J. R. Hort. Soc. mannism. **35** 1910 (327–329). [4410]. 57072

Elmer, A[dolph] D[aniel] E[dward]. A new Grewia. Leafl. Philippine Bot. Manila 2 1909 (631–632). [5400] $8000 \ eg$]. 57073

Myrsinaceae from Mount Apo. Leafl. Philippine Bot. Manila 2 1910 (659-675). [5400 8000 eg].

57074 A decade of new plants. Leafl. Philippine Bot. Manila 2 1910 (677-688). [5400 8000 eg].

A new genus and new species of Leguminosae. Leafl. Philippine Bot. Manila 2 1910 (689-701). [5400 8000 eg]. 57076

Lauraceae from Mount Apo and Mount Giting-Giting. Leafl. Philippine Bot. Manila 2 1910 (703-57077 728). [5400 8000 eg].

-- The genus Solanum from Mount Apo. Leafl. Philippine Bot. Manila 2 1910 (729–734). [5400 8000 eg]. 57078

New species of Begonia. Leafl. Philippine Bot. Manila 2 1910 (735-740). [5400 8000 eg].

Three new Cyperaceae. Leafl. Philippine Bot. Manila 3 1910 (853-855). [6000 8000 eg].

Notes on Fagraea. Leafl. Philippine Bot. Manila 3 1910 (857-860). [5400 8000 eg]. 57081

The Callicarpae of Mount Apo. Leafl. Philippine Bot. Manila 3

1910 (861-866). [5400 8000 eg]. 57082Sapotaceae from Sibuyan

island.

Leafl. Philippine Bot. Manila

3 1910 (867–874). [5400 8000 eg]. 57083 Urticaceae from

the vicinity of Mount Apo. Leafl. Philippine Bot. Manila 3 1910 (875-901). [5400 8000 eg].57084

Elmer, A[dolph] D[aniel] E[dward]. Euphorbiaceae collected on Sibuyan island. Leafl. Philippine Bot. Manila 3 1910 (903–931). [5400 8000 eg]. 57085

The oaks of Mount Apo. Leafl. Philippine Bot. Manila 3 1910 (933-946). [5400 8000 eg].

New and interesting Gesneraceae. Leafl. Philippine Bot. Manila 3 1910 (947-970). [54(0) 8000 eg]. 57087

Eischnig, [Anton]. Haltbare Serumbouillon für Streptokokkenkultur. D. med. Wochenschr. Leipzig 36 1910 (1229-1230). [7700]. 57088

Elsner, Emil. Coelogyne cristata Lindley. Orchis Berlin 1909 (44-46). 57089 [6000].

The effect Elwes, H[enry] J[ohn]. of grass on trees. [With notes by E. Molyneux, C. B. Luffmann, H. W. Ward and others]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (13 31 43 60-61 137 139-140). [3060 3160 4000]. 57090

The genus Eremurus. Gard, Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (133 suppl. illust.). [6000].

Elze, F. Über das Öl von Robinia Pseudacacia. ChemZtg Cöthen 34 1910 (814). [3120]. 57092

Einige neue Bestandteile im ätherischen Jasminblütenöl. Chem-Ztg Cöthen 34 1910 (912). [3120]. 57093

Über Krauseminzöl. ChemZtg Cöthen 34 1910 (1175).[3120]. 57094

[Emeljanov, F. Е.] Емельяновъ, Ф. Е. Отчего яблоки преждевременно падають съ деревьевъ. [Weshalb fallen die Aepfel frühzeitig von den Bäumen?] Progress, sadov, ogorod, St. Peterburg **6** 1909 (329–330). [4100 4350].

57095 Emerson, Welker. Julia T. and William H. Some notes on the chemical composition and toxicity of Ibervillea Sonorae. J. Biol. Chem. Baltimore Md. 5 1908 (339-350 with 2 pl.). [3120]. 57096

Emerson, R[ollins] A[dams]. The inheritance of sizes and shapes in plants. Amer. Nat. New York N.Y. 44 1910 (739–746 with tables). [4410].

57097

Emmerich, Rudolf und Löw, Oscar. Zur Kenntnis der bakteriziden Eigenschaften der Pyocyanase. Entgegnung auf die Abhandlung von H. Raubitschek und V. Russ auf p. 114, Bd 48 dieser Zeitschrift. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 149 Originale 1909 (571–576). [3100].

Emmerling, O. Die neueren Arbeiten auf dem Gebiete der Bakteriengärungen. Biochem. Centralbl. Leipzig 9 1910 (397-417). [3100 7700]. 57099

Engberding, Diedrich. Vergleichende Untersuchung über die Bakterienzahl im Ackerboden in ihrer Abhängigkeit von äusseren Einflüssen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (569–642). [Auch als Diss. Göttingen erschienen.] [7700 3200 0099]. 57160

Engelke, C[arl]. Ueber die Myxomyceten mit besonderer Berücksichtigung der bei Hannover vorkommenden Arten. Hannover Jahresber. nathist. Ges. 58 u. 59 (1907–08 u. 08–09) 1910 bot. Abt. (14–18). [7700 8000 dc]. 57101

— Eine abweichende Form der Fuligo varians Sommf. (Vortrag . . .) Hannover Jahresber. nathist. Ges. 58 u. 59 (1907–08 u. 08–09) 1910 bot. Abt. (38). [7700 8000 dc].

E[ngleheart], G. H. Classification of daffodils. [Review of the "Classified list of daffodil names," issued by the Royal Horticultural Society.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (405– 406). [6000]. 57164

Engler, A[dolf]. I. Bericht über den Besuch des neuen Kgl. Botanischen Gartens u. Museums in Dahlem bei Steglitz-Berlin von seiten auswärtiger Botaniker am 24. und 25. Mai 1910. Berlin Notizbl. bot. Garten 5 1910 (157–172). [0060].

———— Index seminum in horto botanico reg. Berolinensi-Dahlemensi anno 1910 collectorum. Berlin Notizbl. bot. Garten Appendix XXIV 1910 (1-16). [0060]. 57106

——— Ranunculaceae africanae. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXXVII.) Bot. Jahrb. Leipzig **45** 1910 (266–275). [5460 8000 f].

Engler, A[dolf]. Piperaceae africanae. VI. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXXVII.) Bot. Jahrb. Leipzig 45 1910 (276-277). [5400 8000 f]. 57108

Die Pflanzenwelt Afrikas insbesondere seiner tropischen Gebiete. Grundzüge der Pflanzenverbreitung in und die Charakterpflanzen Afrika Bd 1: Allgemeiner Ueber-Afrikas. blick über die Pflanzenwelt Afrikas und ihre Existenzbedingungen. 1. u. 2. (Die Vegetation der Erde, hrsg. v. A[dolf] Engler und O[skar] IX. Drude. Bd. 1.) Leipzig (W. Engelmann) 1910 (XXVIII + 478;mit 5 Kart.). XII + 479 - 102926 cm. 45 M. [8000 f 3200]. 57110

und Krause, K[urt]. Liliaceae africanae. II. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXXVII.) Bot. Jahrb. Leipzig 45 1910 (123–155). [6000 57111

—— — Loranthaceae africanae. III. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXXVII.) Bot. Jahrb. Leipzig **45** 1910 (281–292). [5400 8000 f].

Araceae. Nova Guinea, Résultats de l'expédition scientifique neerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz 8 Leide (E. J. Brill) [1910] (247-252). [6000 8000 ia]. 57114

———— v. Crugnola, G.

Enklaar, C[ornelis] J[acobus]. Over de aetherische olie der hyacinthen. [Sur l'essence des fleurs de jacinthe.] Amsterdam Chem. Weekbl. 7 1910 (1– 11). [3120 3130 6000]. 57115

Enkler, R. J. Zur Vertilgung der Blattläuse. Allg. (bad.-pfälz.) Obstbauztg Kaiserslautern 29 1910 (51-52 61-62). [4350 4100]. 57116

Enock, Fred[erick]. Two insects [Hessian fly and Tenby wheat pest, Clinodiplosis equestris] affecting wheat and barley crops. London J. R. Hort. Soc. 36 1910 (323-330 figs. 115-119). [4100].

Enriques, Paolo. Sull' insegnamento delle scienze naturali nelle scuole secondarie. Natura Milano 1 1910 (365–373 377–391). [0050]. 57118

Ad uso delle Scuole Tecniche. II classe, con 507 figure eg tavole a colori. Bologna (Zanichelli) 1910 (VII + 340). 24 cm. [0030].

Entr, Géza, senior. Megemlékezés Darwin Károlyról. [Erinnerung an Charles Darwin.] Termt. Közl. Budapest 42 1910 (1-24). [0010]. 57120

Epping. Über das Düngerbedürfnis unserer Kulturpflanzen. Bremen Jahresber. Landw.-Ver. 1909 1910 (22– 35). [3060]. 57121

Erdmann, Edvard. Fynd af torf på Kattegatsbotten. [Finds of peat on the bottom of the Cattegat.] Stockholm Geol. För. Förh. 30 1908 (221–231 with pl.). [8000 da]. 57122

Erdner, Eugen. Bayerische Brombeeren. München Mitt. bot. Ges. 2 1911 (303–307). [5400 8000 dc].

Eriksson, Ella. Ueber die Alkannawurzel und die Entstehung des Farbstoffes in derselben. Berlin Ber. D. pharm. Ges. 20 1910 (202–208 mit 1 Taf.). [3120 1210 5460] 57124

Eriksson, Jakob. Comment nommer les formes biologiques des espèces de champignons parasites? Motion présentée au 3. Congrès International de botanique à Bruxelles en 1910. [0070 7700]. 57125

—— Die verschiedene Empfänglichkeit der Stachelbeersorten—im Kampfe gegen den amerikanischen Stachelbeermehltau. D. Obstbauztg Stuttgart 1909 (340–346). [4050 5400 4350].

Winterstadium des amerikanischen Stachelbeermehltaues mit Fungiciden zu töten. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 7 1909 (3-4). [4350 4050 5400].

— Der Apfelmehltau und seine Bekämpfung. Prakt. Bl. Pflan-

zenbau Stuttgart 7 1909 (73-77 96-99). [4050 7700 5400 4350]. 57128

Eriksson, Jakob. Über die Mykoplasmatheorie, ihre Geschichte und ihren Tagesstand. Biol. Centralbl. Leipzig 30 1910 (618-623). [2700 7700].

57129

[Erlenmeyer.] Phytochemische Untersuchungen. Berlin Mitt. biol. Anst. H. 8 1909 (77-79). [3120]. 57130

Erlwein, Georg v. Gerlach, M.

Ernst, A[lfred]. Zur Kenntniss von Ephemeropsis tjibodensis Goeb. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Supplément 1910 (699-710 mit 1 Taf.). [7000].

57131

Baumbilder aus den
Tropen. Verh. Schweiz. Natf. Ges. 93
1910 (74-92 6 Taff.). [8000]. 57132

Esch, P[eter]. Ein Beitrag zur Züchtung des Meningococcus. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 52 Originale 1909 (150-154). [7700 0090]. 57133

Escherich, K[arl]. Ameisen und Pflanzen. Eine kritische Skizze, mit besonderer Berücksichtigung der forstlichen Seite. Tharander forstl. Jahrb. 60 Leipzig-Bd 1909 (66–96). [4100 3200 3280]. 57134

Beitrag zur kolonialen Forstentomologie. Tharander forstl. Jahrb. 61 1910 (168–185). [4100–4350]. 57135

——— und **Baer**, W. Tharandter zoologische Miszellen. 2. Reihe. Natw. Zs. Landw. Stuttgart **7** 1909 (185–204). [4100—4350]. 57136

Essed, E. The Panama disease [of Musa sapientum var.]. Preliminary notice. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (488-489 3 figs.). [4050 6000]. 57137

Esser, F. Wie entstehen die Krankheiten der Obstkulturen und welche Vorbeugungsmittel stehen uns zur Verfügung? Geisenheimer Mitt. Obstbau 25 1910 (187–190). [4000 4350].

Evans, Alexander W[illiam]. Notes on New England Hepaticae. 7, 8. Rhodora Boston Mass. 11 1909 (185–195); 12 1910 (193–204). [7000 gg].

Evans, Alexander W[illiam]. Notes on North American Hepaticae. 1. Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (33–36). [7000 8000 g]. 57141

Evans, William. Fungi from the Isle of May. [Note.] Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh **1910** (58). [8000 de]. 57142

Evermann, Barton W. and **Clack,** H. Walton. Fletcher Lake, Indiana, and its flora and fauna. Washington D.C. Proc. Biol. Soc. **23** 1910 (81-88 f. 1). $[8000 \ gg]$. 57143

Eulefeld. Absterben in Fichtenkultur, veranlasst durch Rhizina undulata. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 8 1910 (527-529). [4050 6500 7700]. 57144

Zs. Landw. Stuttgart 8 1910 (551–552). [4050 5400]. 57146

Euler, Hans. Zur Kenntnis der Assimilationsvorgänge. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg **59** 1909 (122–124). [3050 3120]. 57147

Untersuchungen über die chemische Zusammensetzung und Bildung der Enzyme. 3. Mitt. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 71 1911 (14-30). [3100].

K. Zur Kenntnis der Invertase. Vorl. Mitt. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 69 1910 (152-166). [3100].

Evler, [Karl]. Bemerkungen zu "Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung kleinerer und grössere Röntgenstrahlenmengen auf junge Zellen" von Dr. H. E. Schmidt. (Diese Wochenschr. 1910, Nr. 21, S. 972.) Berliner klin. Wochenschr. 47 1910 (1350). [3200 3160 3180]. 57150

Ewart, Alfred J[ames]. Longevity of seeds. Bot. Gaz. Chicago Ill. 48 1909 (463). [3750]. 57151

——— The flora of Victoria. London R. Bot. Soc. J. 1 1910 (8-12). [8000 if]. 57152

Transpiration and the ascent of water

in trees under Australian conditions Ann. Bot. Oxford **24** 1910 (85–105 5 figs.). [3040]. 57153

Эвертъ, Ewert, Richard. Дѣвственное плодообразованіе (партенокарпія) фруктовыхъ деревьевъ. Полученіе безсѣменныхъ плодовъ простымъ способомъ. [Die Partheoder Jungfernfrüchtigkeit nocarpie der Obstbäume. Erzielung kernloser Früchte nach einem einfachen Verfahren.] Selisk. choziain St. Peterburg 23 1907-1908 (45-46 66-67 85-87 102-104 121-124 mit Abbild.). [3440]. 57154

Die Einwirkung von Frost und Schnee auf die Obstblüte. D. Obstbauztg Stuttgart 1909 (197–200). [4150].

with the result of the result

 Parthenokarpie und Blütenbiologie des Kernobstes.
 Proskau Jahresber. pomol.

 Inst.
 1909
 1910
 [1911]
 (103-109).

 [3600
 3440
 3500
 1560].
 57157

_____ Die Abhängigkeit des Reifeprozesses der Frucht von der Entwicklung der Samen. Proskau Jahresber. pomol. Inst. 1909 1910 [1911] (110-111). [3600 3440 1560 3120]. 57158

———— Parthenokarpie bei der Stachelbeere. Landw. Jahrb. Berlin 39 1910 (463–470 mit 2 Taf.). [3440 3600 5400]. 57159

des Kerns beim Reifeprozess der Früchte. Landw. Jahrb. Berlin **39** 1910 (471–486). [2740 1560 3440]. 57160

Neuere Forschungsergebnisse auf dem Gebiete der Parthenokarpie. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 82 (1910) II I 1911 (87–90). [3600 3500 3440 1560]. 57161

— Die in den letzten Jahren in Schlesien eingewanderten Pilzkrankheiten gärtnerischer Kulturpflanzen. [In: Festschrift z. Feier des 25-jähr. Bestehens des Prov.-Verbandes schles. Gartenbauver.] Oppeln (Druck v. J. Wolff) 1910 (70-72). [4050]. 57162

Ewing, P[eter]. On some Scottish Alpine forms of *Carex* [n. et var.] Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1910 (174-181). [6000 8000 de]. 57163

Ewins, Arthur James. Narcissine: an alkaloid from the bulb of the common daffodil (Narcissus Pseudonarcissus) [var. Princeps]. London J. Chem. Soc. 97 1910 (2406-2409). [3130-6600].

57164
Exner, Franz und Exner, Sigmund.
Die physikalischen Grundlagen der Blütenfärbungen. Wien SitzBer. Akad.
Wiss. 119 Abt. I 1910 (191-243 mit 1 Taf.). [1500 2780 2850 3500 5400 6000].

Ezendam, Joh. A. Einige Bemerkungen über die quantitative mikroskopische Untersuchung von Pulvern nach Arthur Meyer. Zs. Unters. Nahrgsmittel Berlin 18 1909 (462–463). [C090].

Faber, F[riedrich] C[arl] von. Die Krankheiten und Parasiten des Kakaobaumes. Eine Monographie mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in den Deutschen Kolonien. Berlin Arb. biol. Anst. 7 1909 (IV+193-351 mit 2 Taf.). [4000 5400 57167

——— Die Krankheiten und Schädlinge des Kaffees. II. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (193–219). [4050 4100 4350 540]. 57169

———— Die Krankheiten und Parasiten der Baumwollpflanze. Zusammenfassende Uebersicht. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (195–208). [4000 5400].

——— Bekämpfung von Kakao-Wanzen durch Ameisen. Tropenpflanzer Berlin 13 1909 (41–42). [4350 4100 5400]. 57171

Krankheit der Kaffeepflanze und die Widerstandsfähigkeit verschiedener Kaffeearten gegen dieselbe. Tropenpflanzer Berlin 13 1909 (235–238). [405 5400 4350]. 57172

Faber, Friedrich] C[arl] von. Pilzgallen an Wurzeln von Kickxia elastica Preuss. Ann. mycol. Berlin 8 1910 (449-451). [4300 4050 5400]. 57173

Robusta-koffic. [Une nouvelle maladie du Coffea robusta.] Teysmannia Batavia 21 1910 (60-62). [4050 5400].

De stamkanker van de robusta- en Quillonkoffie. [Le chancre des troncs de Coffea robusta et C. Quillon.] Teysmannia Batavia 21 1910 (548-555). [4050-5400].

Een en ander over de biologie der koffiebloem. [Sur la biologie de la fleur du caféier.] Teysmannia Batavia 21 1910 (556–577). [3560–5400].

---- v. Ruhland, W.

Fabre-Domergue, P. et Legendre, R. Recherche du Bacterium coli dans l'eau de mer au moyen des méthodes employées pour l'eau douce. Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (959-961). [7700-6090].

—— —— Procédé de recherche du *Bacterium coli* en cultures anaérobies dans les eaux et dans les huîtres. Paris C. R. Acad. sei. **151** 1910 (1401-1403). [7700 0090]. 57178

 $\begin{array}{lll} \textbf{Fairman,} & \text{Charles E.} & \text{Fungi Lyndon-} \\ \text{villenses novi vel minus cogniti.} & \text{Ann.} \\ \text{mycol. Berlin 8 1910 (322–332).} & [7700 \\ 8000 \ gg]. & 57179 \end{array}$

Fajans, Kasimir. Ueber die stereochemische spezifizität der Katalysatoren. (Katalytische Kohlendioxydabspaltung aus Campho- und Bromcamphokarbonsäuren mittels Alkaloiden.) Heidelberg Verh. nathist. Ver. 10 1910 (356–449). [3100]. 57180

Falci, Raimondo. Il Frassino da Manna in Sicilia. Palermo Boll. Orto bot. **9** 1910 (145-168). [5400]. 57181

Falek, Kurt. Om nägra bildningsafvikelser i blomman hos Caltha palustris L. [Über einige Anomalien der Blüte von Caltha palustris L.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((9)–(10)). [1800 5400]. 57182

— Über die Syngenesie der Violα-Antheren. Sv. Prot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (85–89). [1500 5400]. 57183

Familler, Ig[naz]. Laubmoose des Amtsgerichtsbezirks Mitterfels, zusammengestellt von Dr. A. Meindl am 11. Juni 1884. Regensburg Ber. natw. Ver. 12 (1907–1909) 1910 (10–16). [7000 8000 dc]. 57184

—— Bryologisches aus dem Spessart. Regensburg Ber. natw. Ver 12 (1907–1909) 1910 (23–27). [7000 3000 dc].

_____ Die Moosflora eines Schwefelquellen-Moores. Regensburg Ber. natw. Ver. **12** (1907–1909) 1910 (28–30). [7000 8000 de]. 57187

———— Bryologische Notizen aus dem Jahre 1909. Regensburg Ber. natw. Ver. **12** (1907–1909) 1910 (134–143). [7000 8000 dc]. 57189

Fanales, Filippo. La rogna o tubercolosi dell' Olivo. Nuovi ann. agric. sicil. Palermo 21 1910 (26–33). [4050]. 57190

Farkas, Béla. A mikroszkópi vizsgálat módjai. [Über die Methoden der mikroskopischen Untersuchung.] Pótf. Termt. Közl. Budapest 42 1910 (14–34 92–112 10 Fig.). [0090].

Farlow, W[illiam] G[ilson]. A consideration of the "Species plantarum" of Linnaeus as a basis for the starting-point of the nomenclature of cryptogams. Amer. Nat. New York N.Y. 44 1910 (385-394). [0070]. 57192

Jane Loring Gray. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (41-42). [0010]. 57193

Farmer, J[ohn] Bretland and Digby, Miss L[ettice]. On the cytological features exhibited and hybrid ferns. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (191–212 pl. 16–18). [2640 3550 6700].

Farneti, Rodolfo. Il mal bianco delle quercie minaccia anche i castagni ed i faggi. Misure profilattiche da prendersi per limitare od arrestare l'infezione. Riv. patol. veg. Pavia 4 1910 (241-243). [4300].

———— La cancrena delle zampe d'asparago. Riv. patol. veg. Pavia 4 1910 (273–277). [4050]. 57196

e Matcalf, H. A proposito del brusone del riso. L'alba agricola Pavia 7 1909 (N. 142). [4050]. 57197

---- v. Briosi, G.

Farrer, Reginald. Mont Cenis in June. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (53). In July. t.c. (461-462). [8000 dii]. 57198

——— The Cottian Alps. Gard-Chron. London (Ser. 3) **48** 1910 (173)-[8000 dii]. 57199

——— In the Maritime Alps. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (213–214). [8000 dii]. 57200

---- v. Correvon, H.

Farwick, [Bernhard], Schröder, [Heinrich], Thienemann [August] und Voigt, [Alfred]. Bericht über die botanischen und zoologischen Exkursionen nach dem Weissenstein bei Hohenlimburg und nach der Glörtalsperre am 25. und 26. September 1909. Bonn SitzBer. nathist. Ver. 1909 1910 E (94-101). [8000 dc].

Fasolo, Lucrezia. La vita delle piante: i miracoli della terra, dell'aria del sole. Milano (Vallardi) 1909 (24). 16 cm. [0030]. 57204

Faulwetter, Hermann. Parthenokarpie oder Jungfernfrüchtigkeit der Obstbäume. Geisenheimer Mitt. Obstbau 24 1909 (51–54 65–69). [3600].

57205

Faure, [Armand]. Particularité de la végétation arborescente à la base du Puy de Dôme. Paris Bul. soc. bot. 56 1909 (563-564). [3200 8000 df].

57206

Faure, Giovanni. Liquido conservatore per frammenti di organi e per piccoli organismi interi. Ann. Bot. Roma 8 1910 (63-64). [0090]. 57207

v. Pantanelli, E.

Fauré-Fremiet, E. Appareil nucléaire, chromidies, mitochondries. Arch. Protistenkunde Jena 21 1910 (186–208). [2740]. 57208

Favre, Jules et Thiebaud, M[aurice]. Floristique du Jura. Rameau sapin Neuchâtel 43 1909 (14-16 20). [8000 di]. 57209

Fawcett, H. S. An important entomogenous fungus. [With bibliography.] Mycologia New York N.Y. 2 1910 (164-168 with pl.). [4050 7700 8000 gh.] 57210

Fawcett, W[illiam] and Rendle, A[lfred B[arton]. Some new Jamaica orchids. IV. [Including a new Stelis from British Guiana.] J. Bot. London 48 1910 (106-108). [6000 8000 hc hd]. 57212

— Flora of Jamaica, containing descriptions of the flowering plants known from the island. Vol. I. Orchidaceae. London (Trustees British Museum) 1910 (xix + 150 32 pl. and desc.). 22 cm. 10s. 6d. [6000 8000 hc]. 57213

Fáy, Béla. Adatok az ismertebb Thuya-fajok tenyésztéséről. [Daten über die Zucht der bekanntesten Thuya-Arten.] Erd. Kis. Selmeczbánya 12 1910 (137–139). [6500 3200]. 57214

Fayet et Raybaud, L. Un champignon saprophyte trouvé sur le cheval. Paris C. R. soc. biol. 68 1910 (770-771). [3235 7700]. 57215

Геdčenko, Boris Aleksejevič.]
Федченко, Б. А. Fritillaria askhabadensis Micheli. (Критическая замѣтка.) [Fr. a. Mich. (Kritische Bemerkung).] Journ. russ. bot. St. Peterburg 1910 (33). [6000 8000 eac]. [Fedőenko, Boris Aleksejevič.] Федченко, ъ. А. Растительность верховыевър. Протвы. [Die Vegetation des Protva-Tales (Gouv. Moskau).] St. Peterburg Bull. jard. bot. 10 1910 (71–77 deutsch. Res. 77). [8000 dbc].

——— A new tulip from Bokhara [*T. Hoogiana*]. Gard. Chron. London (Ser. 3) **48** 1910 (53 suppl. illust.). [6000 8000 eac]. 57218

Saussurea turgaiensis B. Fedtsch, nov. spec. (Originaldiagnose.) Repert. nov. spec. regni veget. Berlin 8 1910 (497). [5400 8000 eac]. 57219

B. Fedtsch. nov. spec. (Originaldiagnose.) Repert. spec. nov. regni veget. Berlin **9** 1911 (122). [5400]. 57220

[———— und Flerov, A. F.] —— п Флеровъ, А. О. Флора Европейской Россіи. Пллюстрированный опредалитель дикорастущихъ растеній Европейской Россін и Крыма. Въ 3-хъ гастяхъ. Часть III. Вторично-[Flora des Europäischen покровныя. In. 3 Teilen. Teil III. Russlands. St. Peterburg (A. Metachlamydeae.] Devrien) 1910 (713–1204 + I–VIII mit 493 Textfig.). 20 cm. 1 rb. 40 kop. [8000 db 5400]. 57221

----- v. Fedcenko, O. A.

[Feččenko, Olga Aleksandrovna.] Федченко, О. А. Четвертое дополненіе къ Флорѣ Пампра. [Quatrième supplément à la "Flore du Pamir." St. Peterburg Acta horti Petr. 28 3 1909 (453-514). [8000 eac 5400].57222

—— Растенія Пампра, собранныя Ф. Н. Алекъенко въ 1901 г. Часть 1. [Die von F. N. Alekšenko im J. 1901 gesammelten Pflanzen des Pamir. Teil 1.] St. Peterburg Trav. mus. bot. Ac. sc. 7 1910 (139–180), [8000 eac 5400].

Списокъ растеній, собранныхъ В. Ф. Капелькинымъ въ Атбасарскомъ утадъ Aкмолинской области. [Verzeichnis der von V. F. Kapelikin im Kreise Atbasar des Gebietes von Akmolinsk gesammelten Pflanzen.] Trd. počv.-bot. eksped. izsl. kolon. rajon. Aziatsk. Ross. II. Bot. izsl. 1908 St. Peterburg 5 1910 (1–47 mit 1 Taf.). [S000 eac 5400].

[——— u. Fedčenko, B. A.] —— и Федченко, Б. А. Conspectus Florae

(M-8916)

Turkestanicae. Перечень растеній дикораступцихь въ Русскомъ Туркестанъ . Часть З. [Conspectus Florae Turkestanicae. Verzeichnis der in russischen Turkestan wildwachsenden Pflanzen. Teil 3.] Taškent Izv. Turk. otd. russ. geogr. Obšč. Beilage zu 6 (Jurjev) 1909 (1–155). 28 cm. [8000eac 5400].

Fedde, [Friedrich]. Goldmania Greenman nomen est delendum. (Originalmitteilung.) Repert. nov. spec. regni veget. Berlin 8 1910 (325– 326). [5400]. 57226

—— Noch einmal Goldmania. Repert. nov. spec. regni veget. Berlin 8 1910 (353). [5400]. 57227

———— Species novas in Gardeners' Chronicle, 3. ser., XLIII—XLIV (1908), XLV—XLVI (1909) descriptas compilavit. Repert. nov. spec. regni veget. Berlin 8 1910 (365–368 379–385). [5400 6500 6000].

 $\begin{array}{cccc} & \text{Eine neue } Corydalis & (C.\\ Mildbraedii) & \text{aus} & \text{Deutsch-Ostafrika}.\\ (\text{Originaldiagnose.}) & \text{Repert. nov. spec.}\\ \text{regni veget. Berlin} & \textbf{8} & 1910 & (512-513).\\ [5400 & 8000 & ff]. & & 57229 \\ \end{array}$

Papaver Schinzianum, ein neuer Mohn unbekannter Herkunft aus der Gruppe der Pilosa. (Original-diagnose.) Repert. nov. spec. regni veget. Berlin 8 1910 (573). [5400].

57230

Fedele, Vincenzo. Su alcune nuove piante da carta. L'Ailanto. Il Coltivatore Casalmonferrato 101 1909 (111-113). [5400 0060]. 57231

Federolf. Über den Nachweis des B teterium coli im Wasser durch die Fällungsmethode. Arch. Hyg. München 70 1909 (311–330). [7700 0090]. 57232

 Fehér,
 Jenő.
 Három Umbellifera virágbiologiája.
 [Blütenbiologie dreier Umbelliferenarten.]
 M. Botan.
 L. Budapest 9 1910 (131–135).
 [3500 5400].

 Feilitzen, Hjalmar von.
 Nitro-Bacterine, Nitragin oder Impferde?

 Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (374–378 mit 2 Taf.).
 [7700 3060 3120].

——— Kann Kalkstickstoff mit hohem Gehalt an Calciumcarbid auf die Vegetation schädlich einwirken? D.

landw. Presse Berlin **36** 1909 (327). [4150]. 57235

Feilitzen, Hjalmar von. Untersuchungen über das Vorkommen von Azətobakter in Moorboden. Fühlings landw. Ztg Stuttgart 59 1910 (489-492). [7700].

— Ueber die Korrelation zwischen Anzahl der Keimlinge (Augen) bei den Saatkartoffeln und dem Ernteertrag. D. landw. Presse Berlin 38 1911 (116). [4600 5400]. 57237

Feist, K. Ueber Glukoside mit besonderer Berücksichtigung des Amygdalins. Vortrag . . . Zentralbl. Pharm. Nürnberg 6 1910 (183–185). [3120].

Fellmer, T. v. Wendelstadt, H.

Fenner. Die Waldungen der Umgebung Hanaus. Festrede. Hanau Ber. Ges. Natk. 1903–1909 1910 (84–129). [8000 dc]. 57239

Ferdinandsen, C[arl Christian Frederik]. Fungi terrestres from north-east Greenland (N. of 76° N. lat.) collected by the "Danmark-Ekspedition." Kjøbenhavn Medd. Grønl. 43 1910 (Danmark-Ekspeditionen til Grønlands Nordøstkyst 3 Nr. 5) (135–145 with plate). [7700 8000 kb]. 57240

and Winge, O[jvind]. Fungi from Prof. Warming's expedition to Venezuela and the West-Indies. Kobenhavn Bot. Tids. 30 1910 (208–222 with illustr.). [7700 8000 kc kd].

Fermi, Claudio. Azione degli enzimi proteolitici sui microorganismi e dei microrganismi sugli enzimi. Archivio farmac. Siena 8 1909 (481–498). [3100]. 57242

Fernald, M[erritt] L[yndon]. Salix pedicellaris and its variations. Rhodora Boston Mass. 11 1909 (157–162). [5400 8000 g]. 57243

———— Juncus articulatus var. nigritellus in Maine. Rhodora Boston Mass. 11 1909 (164). [6000 8000 gg]. 57244

_____ Fimbristylis Frankii
Steud. var. brachyactis n. var. Rhodora Boston Mass. 11 1909 (180).
[6000 8000 gg]. 57245

 Fernald, M[erritt] L[yndon]. A new variety of *Abies balsamea*. Rhodora **Boston** Mass. **11** 1909 (201-203). [6500 8000 g].

——— New and little known Mexican plants, chiefly Labiatae. Boston Mass. Proc. Amer. Acad. Arts Sci. 45 1910 (415–422). [5400 6000 8000 gl].

——— Note on Boehmeria cylindrica var. Drummondiana. Rhoder v Boston Mass. 12 1910 (10-11). [5400].

Wineland the Good. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (17–38). [5400 8600 g].

mic herbarium of the New England botanical club.—1. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (185–192). [5000 gg].

North American varieties of $Lycopodium\ clavatum$. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (50–55). [6700 8000 g].

and Wiegand, K[arl] M[cKay]. A synopsis of the species of Arctium in North America. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (43-47). [5400 8000 g].

north-eastern Boston Mass. 12 1910 (77–79). [5400 g].

variations of Juncus effusus. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (81–93). [6000 g].

—— —— A summer's botanizing in eastern Maine and western New Brunswick. [Part I. General Notes on the summer trip.] Rhodora Boston Mass. 12 1910 (101-121); [Part 2. Technical notes on some of the plants (M-8916)

collected.] t.c. (133–146 with pl.). [5000 5400 6000 8000 gg gd]. 57259

Fernald, M[erritt] L[yndon] and Wiegand, K[arl] M[cKay]. Notes on some north-eastern species of Spergularia. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (157–163). [5400 8000 g]. 57260

— — The variations of Lonicera caerulea in eastern America. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (209–211). [5400 8000 g]. 57261

Ferrari, Egidio. La coltivazione del Cedro nel Circondario di Paola. Memoria monografica. Boll. Arbor. ital. Napoli 5 1909 (33-39 58-67 110-120 145-180). [5400 0060]. 57262

_____ Storia e filogenesi del Cedro. Napoli Atti Ist. incoragg. (Ser. 6) 61 1909 (293–311). [5400 4700]. 57263

Ferrari, P. Esperimenti contro la mosca delle olive. Firenze (tip. Ricci) 1909. [4350]. 57264

Ferraris, Teodoro. L'Abate Antonio Carestia. Ann. Bot. Roma 7 1909 (197-205 con ritratto). [0010]. 57265

Note fitopatologiche. I. Seccume ed annerimento delle foglie del fagiolo nano (Phaseolus vulgaris L. var. nanus L.) prodotto da Alternaria Brassicue (Berk.) Sacc. f. Phaseoli P. Brun. Riv. patol. veg. Pavia 3 1909 (241–244); II. Osservazioni preliminari intorno al marciume violetto delle radici di olmo, determinato dall'azione del gas illuminanto. t.c. (305–320). [4050–4150].

Resoconto delle principali malattie delle piante coltivate determinate o studiate nel Laboratorio fitopatologico della R. Scuola di Viticoltura e di Enologia "Umberto 1." in Alba. Roma Boll. uff. Min. Agric. 8 1909 (5-15). [4000].

57267

—— Flora italica cryptogama.
Pars I. Fungi Fasc. 6. Hyphales, Tuberculariaceae. Stilbaceae. Rocca S.
Casciano (Stab. tip. Cappelli) 1910
(194). 25 cm. [7700 8000 dh].

Ferry, René. Recherches de M. le Dr. Calmette sur la possibilité d'immuniser des lapins contre le poison de l'Amanite phalloïde. Rev. mycol. Toulouse 27 1905 (1-4). [3120 7700]. 57269

Quelques formes ectypiques du *Tricholoma portentosum*. Rev. mycol. Toulouse **28** 1906 (11-13). [7760 1860 3160]. 57270

Leo Errera sur le glycogène des Champignons. Rev. mycol. Toulouse 28 1906 (81-89). [3120 7700]. 57271

Fesca, [Max]. Zur Düngung der tropischen Kulturpflanzen. Tropenpflanzer Berlin 14 1910 (381–392). [3060]. 57272

Fettick, Otto. Quantitative und qualitative Untersuchungen über die Bakterien, Hefen und Pilze der Butter und über den Einfluss des Kochsalzes auf dieselben. Welcher Kochsalzgehalt ist für Dauer- oder Exportbutter zulässig? Kiel Arb. Versuchstat. Molkereiw. H. 7 1909 (120–132), [77(0].

 Feucht, O.
 Zur Kenntnis der gefeldert-rindigen Buche.
 Natw. Zs.

 Landw.
 Stuttgart 8 1910 (577-582).
 [540 4010 3010].
 57274

Ficalbi, Eugenio. Qualche considerazione intorno ai problemi del valore e dei limiti del conoscere nella scienza naturale. Pisa Ann. Univ. tosc. 1908–1909 1909 (15–49). [0000]. 57275

Fickendey, E. Zur Kakaofermentation. Tropenpflanzer Berlin 13 1909 (87-90). [3100]. 57276

———— Zur Kenntnis des Milchsaftes von *Kickxia africana*. Tropenpflanzer Berlin **13** 1909 (203–208). [3120 5400]. 57277

Ficker, M[artin]. Eine neue Methode der bakteriologischen Luftuntersuchung. Arch. Hyg. München **69** 1909 (48–53). [7700 0090]. 57278

Fiebrig, Karl. Ein Beitrag zur Pflanzengeographie Boliviens. Pflanzengeographische Skizze auf Grund einer Forschungsreise im andinen Süden Boliviens. Bot. Jahrb. Leipzig 45 1910 (1-68). [8000 hg 3200]. 57279

Fiedler, Hans. Beiträge zur Kenntnis der Nyctaginiaceen. Bot. Jahrb. Leipzig 44 1910 (572–605). [5400 1000]. [5400

Figdor, W[ilhelm]. Über Restitutionserscheinungen bei *Dasycladus clavae*formis. Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (224–227). [4250 7400]. 57281

Heliotropische Reizleitung bei Begonia-Blättern. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Suppl. 1910 (453–4600 mit 1 Fig.); Verh. Ges. D. Natf. Leipzig **81** (1909) II 1 1910 (169). [3180 5400].

[Filippovskij, А. К.] Флинпновскій, А. К. Къ вопросу о "курчавости листьевъ" картофеля. [Blattroll-krankheit der Kartoffel.] Choziajstvo Kiev 5 1910 (1449–1461). [4050].

Filter, P. (Ref.) und Laschke, W. Vergleichende Untersuchungen über den Einfluss von Temperatur und Aufbewahrungsart auf die Keimfähigkeit lagernder Sämerein. Landw. Jahrb. Berlin 38 1909 (759–766). [3750].

57284

Finet, [Eugène Achille]. Orchidée nouvelle de Madagascar. Notulae system. Paris 1 1909 (89-90). [6000 8000 fh]. 57285

——— Orchidées de l'île Sakhalin. Notulae system. Paris 1 1909 (90-91). [6000 8000 e]. 57286

Notulae system. Paris 1 1909 (91–96). [6000 1500]. 57287

Megaclinium nouveaux. Notulae system. Paris 1 1910 (167–169). [6000 8000 f]. 57289

——— Bolbophyllum cylindraceum Ldl. et B. khasyanum Griff. Notulæ system. Paris 1 1910 (193–194). [6000 8000 e]. 57290

——— Orchidées de l'Annam. Notulæ system. Paris 1 1910 (252–260). [6000 8000 ed]. 57291

——— Fleurs anormales de Megaclinium colubrinum Reich. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (240–242). [1800 57293

Fingerling, G. v. Morgen, A[ugust].

Fink, Bruce. The treatment of lichens in "The Genera of Fungi." Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (80-83). [7600].

A memoir of Carolyn W. Harris. Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (89-91 with port.). [0010]. 57295

Fiori, Adriano. La coltura dei Tartufi. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 34 1909 (362-368). [7700 0060].

57297

La Genista dalmatica
Ten. var. Michelii (Spach) nelle
Marche. Firenze Boll. Soc. bot. ital.
1909 (223). [5400 8000 dh]. 57298

Boschi e piante legnose dell' Eritrea. L'Agricoltura Coloniale Firenze 3 1909 (369-391); 4 1910 (2-23 73-98 171-186 285-302 365-386). 57299

——— I Sicomori dell' Eritrea. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **35** 1910 (162–167). [5400 8000 fb]. 57300

et Beguinot, Augusto. Schedae ad floram italicam exsicatam Series II. Centuriae XI-XII, XIII-XIV. Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N.S.) 16 1909 (443-495); 17 1910 (52-122 563-668). [5600 8000 dh].

v. Béguinot, A.

Fischer, A[lfred]. Keimungsbedingungen von Wasserpflanzen. Verh. Schweiz. Natf. Ges. 93 1910 (Pr.-verb. 265). [3750].

Fischer, Ed[uard]. Les balais de sorcière du sapin blanc. Rameau Sapin Neuchâtel 40 1906 (17-18 fig.). [4050]. 57304

Natf. Ges. **92** 1909 (Pr.-verb. 192). [3200 3450 7700]. 57305

Fischer, Ed[uard]. Fortschritte der schweizerischen Floristik. Referate über die Publikationen, welche auf die schweizerische Flore Bezug haben. II. Bukterine. III. Pilze incl. Flechten. Ber. Schweiz. Bol. Ges. 18 1909 (4–34). op. cit. 1910 (104–122). [7700 $6000 \ di$].

Zur Kenntnis der Vegetation des Berner Oberlandes. Die Laubholzbestände des Hasliberges. Bern Mitt. Natf. Ges. 1909 (220–232 4 Taf.). [8000 dii].

——— Beiträge zur Morphologie und Systematik der Phalloideen. Ann. mycol. Berlin 8 1910 (314–322). [7700 1000]. 57308

——— Die Fruchtkörper-Entwicklung von Aseroë. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Supplément 1910 (595– 614 mit 2 Taf.). [1660 7700]. 57309

——— Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Uredineen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 28 1910 (139– 152). [7700 4050 3225]. 57310

— Methoden zur Auffindung der zusammengehörigen Sporenformen heteroecischer Uredineen. Verh. Schweiz. Natf. Ges. 93 1910 (Pr.-verb. 259–260). [3225 7700]. 57311

Aus dem Leben der parasitischen Pilze. III. Uns. Welt Godesberg 3 1911 (71–78). [4050 7700]. 57313

Fischer, Friedrich. Die Schädlingsbekämpfung im Obstbau. Schlesw.-holst. Zs. Obstbau Kiel 1909 (25-26 58-59). [4350].

Fischer, H. W. Gefrieren und Erfrieren, eine physicochemische Studie. Beitr. Biol. Pdanzen Breslau 10 1911 (133-234). [4150]. 57315

Fischer, Hugo. Ueber Aspidium remotum Al. Br.: Kreuzung oder Mutation?— Ein neuer Fall von Apogamie. Berlin Ber. D. bot. Ges. 27 1909 (495–502). [6700 4500 3550 3600].

Fischer, Hugo. Ueber *Coremium Arbuscula* n. sp. Berlin Ber. D. bot. Ges. **27** 1909 (502–504). [7700]. 57317

——— Einige neuere Erfahrungen der Bodenbakteriologie. Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 Generalversammlgs-Heft 1 (10–20). [7700]. 57318

Einiges zur Kritik von F. G. Kohls Buch: Die Hefepilze. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 22 1909 (540-547). [7700 3100]. 57319

Zur Methodik der bakteriologischen (Vorl. Mitt.) Bodenuntersuchung. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 22 1909 (654–655). [7700 0090].

——— Versuche über Bakterienwachstum in sterilisiertem Boden. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 22 1909 (671– 675). [7700 3080 3060]. 57321

Besitzen wir eine brauchbare Methode der bakteriologischen Bodenuntersuchung? Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (144–159). [7700 0090].

Wirkung von Bodenauszügen. Ein Beitrag zur Methodik der bakteriologischen Bodenuntersuchung. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (62– 74). [7700 0090]. 57323

——— Ueber den Einfluss des Kalkes auf die Bakterien eines Bodens. Landw. Versuchstat. Berlin 70 1909 (335–342). [3120 7700]. 57324

Gibt es eine Vererbung erworbener Eigenschaften? Natw. Wochenschr. Jena 25 1910 (737–745 753–760); Bemerkungen dazu v. von Hansemann op. cit. 26 1911 (6–9). [4410].

——— Ueber Kalk- und Kieselpflanzen. Monatshefte natw. Unterr. Leipzig 4 1911 (12–21). [3200 3060] 57326

--- v. Lemmermann, O.

Fischer, Oskar. Ein unbeweglicher Typhusstamm. Klin. Jahrb. Jena 22 1909 (311–314). [7700]. 57327

 Fischer, Paul.
 Zur Abwehr von Rübenschädlingen.
 Ill. landw.
 Ztg

 Berlin 29 1909 (509).
 [4350 4100 5400].
 57328

[Fischer von Waldheim, Alexander Alexandrovič.] Фишеръ фонъ Вальд-

геймъ, А. Сообщенія изъ Императорскаго Ботаническаго Сада. [Communications du Jardin Impérial botanique.] St. Peterburg Bull. jard. bot. 10 1910 (29–31 92–93 192–194 rés. fr. 32 93 194–196). [0060]. 57329

Fischoeder, F[ranz]. Beiträge zur Kenntnis des Milzbrandes. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 51 Originale 1909 (320-417). [7700 3750]. 57330

Fitting, Hans. Physiologische Grundlagen zur Bewertung der Zapfmethoden bei Kautschukbäumen nach einigen Versuchen an Hevea brasiliensis. Tropenpflanzer Berlin Beihefte 10 1909 (1-43). [4200 3120 5400].

——— Ueber die Beziehungen zwischen den epiphyllen Flechten und den von ihnen bewohnten Blättern. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Suppl. 1910 (505–518). [3200 7600]. 57332

[Fiženko, V. А.] Фиженко, В. А. Мучнистая роса на дубѣ. [Der Mehltau der Eiche.] Lěsoprom. včst. Moskva 12 1910 (554–555). [4050 8000 dbd].

[Flaksberger, K.] Флаксбергеръ, К. Разновидности пшеницъ въ Семиръченской области. [Die Varietäten des Weizens in Semiretschje (Turkestan).] Bull. Bur. angew. Bot. St. Peterburg 3 1910 (62–142 deutsch. 143–165 mit 11 Fig.). [8000 eac 6000]. 57336

— Матеріаль къ пэмѣренію листьевъ Cyclamen Coum Mill. var. abchasicum Medw. [Messungen der Blätter von Cyclamen Coum Mill. var. abchasicum Medw.] Jurjev Acta hortbot. 11 1910 (203–207). [5400 4600 8000 dbd].

---- v. Regel, R.

Fleischmann, Hans. Ein neuer Orchideenbastard: Spiranthes aestivalis \times autumnalis. Oesterr. Bot. Zs. Wien 60 1910 (449-451). [3550 57338]

Flemwell, G. Alpine flowers and gardens: painted and described by G. F. [with preface in French by H. Correvon]. London (A. & C. Black) 1910 (xiv + 167 20 col. pl.). 22 cm. 7s. 6d. net. [8000 di]. 57339

[Flerov, Aleksandr Fedorovič.] Флеровъ, А. Ө. Матеріалы для флоры Калужской губернін. Вотаникогеографическій очеркъ по паслѣдованіямъ 1905 года. [Beiträge zur Flora des Gouv. Kaluga.] Kaluga Trd. осёпосто statist. otd. Kal. gub. zem. upr. 3 1908 (15–64). [8000 dbc].

Замѣтка о растительностизасѣкъ. [Bemerkungen über die Vegetation der Reichsdomänen in den Gouv. Tula und Kaluga.] Journ. russe bot. St. Peterburg 1910 (1—4 deutsch. Ref. 4 mit 1 Phototyp.). [8000 dbc]. 57341

Окская флора. (Указатель.) [Flora Okensis. Index.] St. Peterburg Acta horti Petr. 27 3 1910 (733–788). [8000 dbc]. 57342

— Отчетъ о командпровкѣ въ 1909 году въ среднюю Россію для ботанико-географическихъ изслѣдованій и въ Сибирь. [Compte rendu des explorations botanico-géographiques en Russie centrale et en Sibérie en 1909.] St. Peterburg Bull. jard. bot. 10 1910 (90−91). [8000 db]. 57343

____ v. Fedčenko, B. A.

Fletcher, Emily F. Hypericum aureum, a casual plant in eastern Massachusetts. Rhodora Boston Mass. **12** 1910 (55). [5400 8000 gg]. 57344

Fletcher, F. Effect of previous heating of the soil on the growth of plants and the germination of seeds. Cairo Sci. Journ. No. 43 (82-86 with pl.). [3160 3750]. 57345

Flieringa, Jacob. De saponine uit de bladeren van Trevesia sundaica Miq. [La saponine des feuilles de Trevesia sundaica Miq.] Utretcht (J. van Druten) 1910 (80). 23 cm. [3120 3130 5400]. 57347

Flöel v. Heeschen.

Florentz, Carl. Forstschädlinge in Bayern. Bayr. Forstztg Neudamm 16 1909 Nr 25 (2-3). [4100 4350].

Flügel, M. v. Pfeiffer, T.

Flynn, Nellie F. Plants new to Vermont. Rhodora Boston Mass. **11** 1909 (198–199). [8000 gg]. 57349

Foà, Anna. Intorno al ciclo evolutivo della fillossera del cerro. L'Italia agricola Piacenza 46 1909 (164–168). 57350

Di una particol re lesione della radice della vite. Roma Boll. uff. Min. Agric. (Ser. C) 8 1909 (fasc. 8 1). [4100]. 57351

_____ v. Grassi, B.

Focke, W[ilhelm] O[Ibers]. Die Flora der südlichen deutschen Nordsecküsten. Hannover Jahresber. nathist. Ges. 58 u. 59 (1907–08 u. 1908–09) 1910 bot. Abt. (XVI–XVIII). [8000 dc].

Fodor, Andor. A czellulózra vonatkozó ismereteink fejlődése az utóbbi években. [Entwicklung unserer Kentnisse über Zellulose in den letzteren Jahren.] M. Chem. F. Budapest 16 1910 (56-62 71-77). [3120]. 57353

Fodor, Ferencz. Adatok a Cephalariafajok histologiájának ismeréséhez. [Beiträge zur Kenntnis der Histologie der Gattung Cephalaria.] Botan. Közlem. Budapest 9 1910 (171–197 (45)–(46)). [1010 1500 1450 5400].

Fogel, Estelle D. v. Pammel, L. H.

Foix, E. Note sur l'Ordium du Fusain du Japon. Paris Bul. soc. mycol. 26 1910 (322-326). [7700 5400 4000]. 57355

[Fomin, Alexander Vasilievič.] Өөминъ, А. В. Дикорастушія растенія Кавказа, собранныя въ Тифлисскомъ Боганическомъ Саду. Дополненіе первое. [Herbarium Caucasicum vivum Horti Botanici Tiflisientis. Supplementum primum.] Tiflis Trd. bot. sada 11 2 1910 (172–190). [6060 8000 db].

— Отчеть о научноу дѣятельности Тифлисскаго Ботаническаго Сада за 1909 г. [Bericht über die wissenschaftliche Tätigkeit des Botanischen Gartens zu Tiflis für das Jahr 1909.] Tiflis Trd. bot. sada 11 2 1910 Supplem. (1-11). [0060]. 57357

[Fcmin, Alexander Vasilievič.]
Ооминъ, А. В. Обзоръ видовъ рода
Cystopteris на Кавказъ. [Uebersicht
der Arten der Gattung Cystopteris im
Kaukasus.] Tiflis Monit. jard. bot.
18 1911 (1–19 deutsch. Res. 19).
[8000 dbd 6700]. 57358

— Два новыхъ напоротника съ Кавказа. [Zwei neue Farne aus dem Kaukasus.] Tiflis Monit. jard. bot. 18 1911 (20–24 mit 1 Таf.). [6700 8000 dbd]. 57359

— v. Kuznecov, N.

Fondard, L. et Gauthié, F. Sur la composition des œillets à tiges souples et à tiges rigides. Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (502-504). [3120 3200 5400].

Fontana, Efisia. Ricerche intorno ad alcune specie del genere Elaphomyces Nees (E. variegatus, E. granulatus e affini). Torino Mem. Acc. (Ser. 2) 59 1909 (89–108 con 2 tav.). [7700].

Fontes, A. Untersuchungen über die chemische Natur der den Tuberkelbacillen eigenen Fett- und Wachsarten und über das Phänomen der Säureresistenz. Differentialdiagnose der Tuberkel- und Pseudotuberkelbacillen. Tuberkelbacillengranulationen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 49 Originale 1909 (317–321). [7700 3120]. 57362

[For, P.] Форъ, П. Листовая форма филлоксеры въ Бессарабіи. [Die Blattform der *Phylloxera* in Bessarabien.] Věst. vinoděl. Odessa 19 1910 (535–536). [4100]. 57363

Forbes, A. C. The economic importance of Scolytidae in Irish forestry. Irish Nat. Dublin 19 1910 (89-91 pl. 2). [4100]. 57364

Fordham, W. J. v. Sheppard, T.

Formenti, Carlo. Sulla questione del rinverdimento dei legumi. Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (441–447). [3120]. 57366

Formiggini, L. Contributo alla conoscenza delle Caracee del Lazio. Ann. Bot. Roma 7 1909 (207–211). [7300 8000 dh].

grafico sulle Caracee della flora italiana.

Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1909** (14–26). [0010 0030 7300 8000 dh]. 57368

Fornaro, R. v. Carlinfanti, E.

Forrest, G[eorge]. Lycoris aurea [in China]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (12 fig. 16). [8000 eb].

——— Rhododendron racemosum. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (343 fig. 147). [8000 eb]. 57373

Forrest, H. E. Plants found on excursions to Craven (Yorks.). Shrewsbury Trans. Caradoc F. Cl. 5 1910 (52–66). [8000 de]. 57375

Forsyth, R. W. The spectrum of bacterial luminosity. Nature London 83 1910 (7). [3070 7700]. 57376

Forti, Achille. Notizie del Museo [di Verona]. Salone di Paleontologia. Madonna Verona Bollettino del Museo Civico di Verona 3 1909 (72–73 con 1 tav.). [0060].

Studi per una monografia del genere Pyxilla (Diatomee) e dei generi affini. Nuova Notarisia Padova 20 1909 (19–38 con 2 tav.); Verona Atti Mem. Acc. agric. 84 1909 (129–142 con 2 tav.). [7400]. 57379

——— Abramo Massalongo. Appunti biografici per il cinquantennio dalla morte. L'Arena Verona 1910 (178). [0010]. 57381

Forti, Achille. Contribuzioni Diatomologiche. Venezia Atti Ist. ven. 69 1910 (1249-1317 con 8 tav.). [740].

bio-geologici sulla provincia Veronese. Verona (tip. Franchini) 1909 (73). 16 cm. [8000 dh]. 57383

(De), G. v. Béguinot, A.; Toni

Foster, A. S. Ferns of Paradise park. [Washington.] Muhlenbergia Reno Nev. **5** 1909 (144). [6700 $8000 \ gi$].

Foster, Charles. Pollination and fruit-production in melons. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (140). [1560 3500]. 57385

Fowler, Gilbert J[ohn], Ardern, Edward and Lockett, William T. The oxidation of phenol by certain bacteria in pure culture. London Proc. R. Soc. B 83 1910 (149-156). [3100 7700].

Fowler, W. v. Sheppard, T.

Foxworthy, F[red] W[illiam]. Distribution and utilization of the mangrove-swamps of Malaya. Buttenzorg Ann. Jard. bot. 3, Suppl. 1910 (319-344 with a chart). [3200 8000 eg]. 57388

Fraenkel, Eug[en] und Pielsticker, F[elix]. Ueber ein bisher unbekanntes menschenpathogenes Bacterium, anscheinend aus der Gruppe der Bacterien der Septicaemia haemorrhagica. (Bacterium anthroposepticum.) Zs. Hyg. Leipzig 64 1909 (145–166 mit 1 Taf.). [7700]. 57389

Francé, R[aoul] H. Le pouvoir de réaction des plantes. Scientia Bologna 6 1909 (186–197). [3180].

Reizbarkeit und Sinnesleben der Pflanzen. Umschau Frankfurt a. M. 13 1909 (201–202). [3180]. 57391

——— Die Natur in den Alpen. 23.-44. Taus. Leipzig (Th. Thomas) 1910 (84). 22 cm. [8000 dii]. 57392 Franceschini, Felice. I nuovi mezzi di lotta contro la Diaspis pentagona. Gli insetticidi. Bull. Agric. Milano 43 1909 (24). [4350]. 57393

e Fuschini, C. Ulteriori ricerche sul ciclo biologico della Phylloxera quercus Boyer. Roma Boll. uff. Min. Agric. (Ser. C) 8 1909 fasc. 5 (1-4); Giornale di agricoltura moderna Milano 1309 (409-410). [4100]. 57395

Franck, Heinrich. Die Ernährung der Pilanzen. Beilage z. Jahresber. 1908–09 d. städt. Gymnas. zu Dortmund.) Dortmund (Druck v. Gebr. Lensing) 1909 (22). 21 cm. [3060].

Franck, W. J. Over kern- en celdeeling bij het suikerriet. [Sur la division nucléaire et cellulaire chez la canne à sucre.] Arch. Suikerind. Ned.-Ind. Soerabaia 18 1910 (383-402 avec pls.). [2740 2850 6000].

Francolini, F. L'azione nociva della calciocianamide sull'olivo. L'Italia agricola Piacenza 46 1909 (12–14 con 1 tav.). [4010]. 57398

Il Chinotto. L'Italia agricola Piacenza **46** 1909 (299–303 con 1 tav.). [5400]. 57399

Francucci, Luigi. Risultati della coltivazione dei meticci Salento e Salento × Kentucky nella campagna 1908. Scalati Bol. tec. colt. tabacchi 8 1909 (204–209). [0060]. 57400

Frank, L. v. Pfeiffer, T.

Franke, Theodor. Odontoglossum tripudians Rehb. f. und anderes. Orchis Berlin 1909 (28). [6000]. 57401

 Frankl, Oskar.
 Eine modifizierte

 Petrischale.
 Med. Klinik Berlin 6

 1910 (1107).
 [0090].
 57403

Franz, R. Ueber Virulenzbestimmung der Streptokokken mittels Lecithinbouillon. Monatschr. Geburtsh. Berlin 32 1910 (287–297). [7700].

Franzen, Hartwig. Über die Bildung der Aminosäuren in den Pflanzen und über die Einwirkung von Formaldehyd auf Cyankalium.

1. Theoretischer

Teil. Heidelberg SitzBer. Ak. Wiss. math.-natw. Kl. 1910 Abh. 9 (1–54); Tl. 2. t.c. Abh. 29 (38). [3120]. 57405

Franzen, Hartwig. Beiträge zur Biochemie der Mikroorganismen. 3. Mitt. Über die Vergärung der Ameinsäurdurch Bacillus plymouthensis, von Hartwig Franzen und G. Greve. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 67 1910 (251-296). [3100 7700].

und Greve, G. Beiträge zur Biochemie der Mikroorganismen.
4. Mitt.: Ueber die Vergärung der Ameisensäure durch Bacillus kiliense. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 70 1910 (19-59). [3100 7700].

v. Curtius, T.

Fraser, Miss H[elen] C[harlotte] I[sabella]. The nuclear phenomena of Ascomycetes in relation to heredity. London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (679-680). [2740 4410 7700]. 57408

Fraser, James. Alien plants [in Scotland]. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1910 (43-46). [8000 de]. 57409

Fratini, F. Analisi batteriologiche di acque destinato a scopo potabile. Mondo sotterraneo Udine 5 1909 (87-94). [0060]. 57410

Frattesi, F. I pidocchi delle Fave. Il Coltivatore Casalmonferrato 104 1910 (104–106). [4100]. 57411

Freeman, Daniel Linford. Untersuchungen über die Stromabildung der Xylaria Hypoxylon in künstlichen Kulturen. Diss. Halle a. S. Burg b. M. (Druck v. A. Hopfer) 1910 (25 mit 1 Taf.). 24 cm. [7700 3200 4200].

Frickhinger, Hermann. Gefässkryptogamen- und Phanerogamen-Flora des Rieses, seiner Umgebung und des Hesselberges bei Wassertrüdingen. Zum Gebrauche auf Exkursionen . . . Nördlingen (C. H. Beck) 1911 (VI + 403 mit 1 Karte). 18 cm. Geb. 5 M. [8000 dc 3200 5000].

Friedel, Jean. Sur les segments foliaires de l'axe hypocotylé. Rev. gén. bot. Paris **23** 1911 (39–43). [2380 1060].

Friedlaender, K. v. Pfeiffer, T. Friedmann, M. v. Fürth, O. von.

Friend, Hilderic. Wild flowers and how to identify them. London (R. Culley) [1910] (63 31 figs. 4 col. pl.). 17 cm. 1s. net. [8000 de]. 57415

Fries, Rob[ert] E[lias]. Einige weitere Bemerkungen über die Gattung Scoparia. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (934–940). [5400]. 57416

———— Zur Kenntnis der Blattmorphologie der Bauhinien und verwandter Gattungen. Ark. Bot. Stockholm 8 No. 10 1909 (16 mit 16 Textfig.). [1060 5400]. 57417

myceten aus Bolivia und Argentinien. Ark. Bot. Stockholm 8 No. 11 1909 (34 mit 4 Taf.). [7700 8000 hg hi].

Argyrolobium Andrewsianum Steudel. Ark. Bot. Stockholm 8 No. 14 1909 (14 mit 1 Taf. und 1 Fig. im Texte). [1500 3500 5400]. 57419

et-fynd. [Bovistella echinella gefunden in Schwedisch Lappland.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 ((176)–(177)). [7700 8000 da]. 57420

Gasteromyceter, discomyceter och myxomyceter insamlade under Svenska Botaniska Föreningens exkursion till Älfkarleö sept. 1910. [Gasteromyzeten, Discomyzeten und Myxomyzeten während der Exkursion der Svenska Botaniska Föreningen nach Älfkarleö im Sept. 1910 eingesammelt.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((98)–(99)). [7700 8000 da]. 57421

ruktkroppen och peridiolerna hos Nidularia. [Die Entwicklung des Fruchtkörpers und der Peridiolen bei Nidularia.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (126–136 mit Taf. 5 deutsch. Res. 136–137). [1660 7700].

Några ord om Myxomycetfloran i Torne Lappmark. [Einige
Worte über die Myxomyternflora in
Torne Lappmark.] Sv. Bot. Tidskr.
Stockholm 4 1910 (253–262 mit Textfig.). [7700 8000 da]. 57424

Fries, Thore. Einige Beobachtungen über postglaciale Regionenverschiebungen im nördlichsten Schweden. Upsala Bull. Geol. Inst. 9 (1908–09) 1910 (171–182 mit 1 Taf.). [8000 da].

and Bergström, Erik.
Några iakttagelser öfver palsar och
deras förekomst i nordligaste Sverige.
[Some observations on "palsar" and
their occurrence in northernmost
Sweden.] Stockholm Geol. För. Förh.
32 1910 (195–205). [8000 da]. 57426

och Mårtenson, S. Ny fyndort för Trisetum agrostideum Fr. [Neuer Fundort für Trisetum agrostideum Fr.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 ((103)-(104)). [6000 8000 da].

Fries, Thore C. E. och Mårtenson, S. Floristiska anteckningar från de alpina och subalpina delarna af Karesuando och Jukkasjärvi socknar norr om Torne träsk. [Floristische Aufzeichnungen aus den alpinen und subalpinen Teilen der Kirchspiele Karesuando und Jukkasjärvi nördlich von Torne träsk]. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((55)-(75)). [5000 8000 da]. 57428

och tryffelliknande svampar. [Die hypogäischen Pilze Schwedens.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 (223–300). [7700 8000 da]. 57430

Frignani, A. Le piante infeste dei Cereali. Il Raccoglitore Padova 7 1909 (148-150). [4050]. 57431

Frisendahl, Arvid. Om Epipogium aphyllum i Sverige. [Über Epipogium aphyllum in Schweden.] Sv. Bot Tidskr. Stockholm 4 1910 (91-109 mit Taf. 3-4). [6000 8000 da]. 57432

Frisoni, Antonio. Saggio di una bibliografia scientifica della Liguria. Genova Atti Soc. ligustica sc. nat. georg. 20 1909 (194–209); 21 1910 (144–160). [0032].

Fritel, P[aul] H[onoré]. Note sur trois Nymphéacées nouvelles du Sparnacien des environs de Paris. Paris Bul. soc. géol. (sér. 4) 8 1908 (470–476). 57404].

Fritel, P[aul] H[onoré]. Revision de la flore fossile des Grès yprésiens du Bassin de Paris. J. bot. Paris (sér. 2 2) 22 1909 (149-156 249-268). [8000 df].

Fritsch, F[elix] E[ugen]. The phylogeny and inter-relationships of the green algae. [Continuation.] Sci. Progr. London 4 1910 (91-110 623-648 4 figs.). [4700 7400]. 57436

Fröschel, Paul. Über allgemeine, im Tier- und Pflanzenreich geltende Gesetze der Reizphysiologie. (Sammelreferat.) Zs. allg. Physiol. Jena 11 1910 Referate (43-65). [3180].

Fromme, F[riedrich]. Neue Untersuchungen über die Differenzierung der hämolytischen Streptokokken. Zentralbl. Gynäk. Leipzig 33 1909 (1217–1225). [7700].

Fron, G[eorges]. Sur une maladie des branches du Cotonnier. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (66-68). [7700 4050 5400]. 57441

Fruwirth, [Carl]. Ueber erst im Frühjahre aufgehendes Wintergetreide. D. landw. Presse Berlin 36 1909 (981). 57442

züchtungsbetriebes. Fühlings landw. Ztg Stuttgart **59** 1910 (641-651). [4600].

Frye, T. C. Grimmia olympica a new species. Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (59 with pl.). [7000 8000 gi].

——— The Polytrichaceae of western North America. Washington D.C. Proc. Acad. Sci. 12 1910 (271–328 with fig.). [7000 8000 g]. 57448

Fucella, Vito. Sull' uso della sabbia in sostituzione del terriccio nella formazione dei semenzai di tabacco. Faenza (tip. sociale Faentina) 1910 (15). 24 cm. [3750]. 57449

Führer, Gustav. Bericht über die ergänzenden floristischen Untersuchungen im Kreise Mohrungen. 1909. Königsberg Schr. physik. Ges. 51 1910 [1911] (94–108). [8000 dc]. 57450

Fürst, Th[eobald]. Untersuchungen über Kapsel- und Hüllenbildungen bei den sogenannten Kapselbakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 5 56 Originale 1910 (97–110 mit 1 Taf.). [7760].

Fürth, O[tto] von und Friedmann, M. Über die Verbreitung asparaginspaltender Organfermente. Biochem. Zs. Berlin 26 1910 (435–440). [3100].

Fuhr. Ein Beitrag zur Wurmbekämpfung. Allg. (bad.-pfälz.) Obstbauztg Kaiserslautern 28 1909 (41–42 49–50); Mitt. D. Weinbauver. Mainz 4 1909 (56–62); Weinbau Mainz 28 1910 (275–276). [4350 4100 5400].

——— Versuche zur Bekämpfung der *Peronospora viticola*. Oppenheim Ber. Weinbauschule **1903-10** 1910 (38– 39). [4350 4050 5400]. 57455

 $\begin{array}{cccc} ----- & Versuche zur \; Bekämpfung \\ des \; Heu- \; und \; Sauerwurms. & Oppenheim \; Ber. \; Weinbauschule \\ 1910 \; (40-52). \; [4350 \; 4100]. & 57456 \end{array}$

Versuche zur Bekämpfung der Gelbsucht. Oppenheim Ber.
 Weinbauschule 1903-10 1910 (81-83 138-139). [4350 4010]. 57457

Versuche über die Haftfähigkeit der mit verschiedenen Kalksorten dargestellten Bordeauxbrühe Oppenheim Ber. Weinbauschule 1903-10 1910 (132-134). [4350]. 57458

— Über die Einwirkung des Bordelaisierens auf die Entwickelung und auf den Ertrag gesunder Pflanzen. Oppenheim Ber. Weinbauschule 1903-10 1910 (142–143). [4350]. 57460

Fuhrmeister, W. Jahresbericht der Deutschen Kakteen-Gesellschaft. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 20 1910 (97–99). [0020]. 57462

——— Die Jahreshauptversammlung zu Stettin am 4. und 5. Juni 1910. Monatschr. Kakteenk. Neudamm **20** 1910 (100–104). [0020]. 57463

breitung der Kakteen. Monatschr.

Kakteenk. Neudamm **21** 1911 (15). [5400 8000]. 57464

Fuji, S. v. Suzuki, U.

Fujü, K[enjiro] v. Stopes, M. C. C.

Fukuhara, Y. Ueber hämagglutinierende Eigenschaften der Bakterien. Zs. ImmunForschg Jena Orig. 2 1909 (313–323). [7700 3120]. 57465

____ v. Kraus, R.

Fulmek, Leopold. Gossyparia ulmi (L.) auf Viscum album L. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 25 1909 (106–108). [4100 5400]. 57466

———— Zur Wühlmausbekämpfung. Hess. ObstZtg Darmstadt 4 1910 (132–135). [4350 4100]. 57467

Funaro, Angiolo e Lojacono, N. Sughero; scorze e loro applicazione. Milano (Hoepli) 1909 (VII + 170 con 2 tav.). [0060]. 57468

Funk, Casimir. Proteolytische Zellfermente. Biochem. Centralbl. Leipzig 8 1909 (421–429). [3100]. 57469

Fuschini, Carlo. Di due coleotteri dannosi l'uno alla medica, l'altro al trifoglio. Contributo di osservazioni originali. Conegliano Riv. R. Scuola vit. enol. (Ser. 4) 16 1910 (385-391). [4100].

----- La forma ascofora dell'Oidio della Vite in Italia. Il Coltivatore Casalmonferrato 103 1910 (77-78). [7700]. 57471

——— Le Viti americane nella pratica della ricostituzione dei vigneti fillosserati in Italia. Parma (Rivista di agricoltura) 1910 (141). 18 cm. [4350]. 57472

—— v. Franceschini, F.

Gabelli, Lucio. Considerazioni sopra alcune cause di anomalia del ciclo vegetativo negli alberi. L'Alpe Rivista forestale italiana Bologna 7 1909 (282– 289). [3010]. 57473

del periodo vegetativo presso alcune specie arboree. Roma Atti Acc. Nuovi Lincei 62 1909 (31–35). [1800 3010].

Contributo allo studio delle lesioni prodotte dal fulmine sugli alberi. Roma Atti Acc. Nuovi Lincei 62 1909 (51–54); L'Alpe Rivista forestale italiana Bologna 7 1909 (124 125 157–161). [4150].

Gabelli, Lucio. Lo sdoppiamento fogliare interpretato coi criteri della teratologia sperimentale. Roma Mem. Acc. Nuovi Lincei 28 1910 (33-42). [1800]. 57476 I Tartufi. L'Alpe Bologna **7** 1910 (233–260). [7700]. 57477 Documenti in servigio della paleofitologia. Roma Atti Acc. Nuovi Lincei 63 1910 (30-34). [† 5000]. Fasciazione e sdoppiamento fogliare in piante erbacee. Roma Atti Acc. Nuovi Lincei 63 1910 (136-141). [1800]. 57479 Sull' esistenza di rap- · porti tra la simmetria fogliare e la distribuzione della linfa. Roma Mem. Acc. Nuovi Lincei 28 1910 (93-101). [3040]. Gabotto, Luigi. Una nuova stazione del Cherophyllum bulbosum L. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1909 (147-148). [8000 dh].57481 Fra le malattie. Giorn. Agric. Domenica Piacenza 19 1909 (43). [4000]. 57482 La Diaspis pentagona ed il Congresso degli agricoltori di Como. Giorn. Agric. Domenica Piacenza 19 1909 (327). [4100]. Sull' indirizzo dei lavori fillosserici nell'Alta Italia. Il Coltivatore Casalmonferrato 102 1909 (705-707). [4100]. 57484 Il rossore della Vite. L'Italia agricola Piacenza 46 1909 57485 (103-105). [4150]. La coltivazione dei Tartufi. \mathbf{I} Coltivatore Casalmon-[7700]. ferrato 103 1910 (269-272). 57486 Note ed appunti sui malanni delle nostre colture. Relazione annuale del Gabinetto di Patologia vegetale. Anno 1907-08. Casalmonferrato (tip. Cassone) 1909 (22). 24 cm. [4000]. 57487 Rassegna del gabinetto (Cattedra di patologia vegetale. d'Agricoltura di Casale Monferrato.) Casale (tip. Cassone) 1910 (31). 25 cm.

[4000].

Le Plankton Gadeceau, Emile. marin. Nature Paris 37 (2. semestr.) 1909 (6-12). [9100 7400]. 57490 Symbiose des Lichens. Nature Paris 37 (2. semest.) 1909 (358-364). [3220 7600]. sables de la Loire à Nantes. Rev. bret. bot. Rennes 1909 (15). [8000 df]. 57492 — v. Bois, D. Gaertner, [Alwin]. Eine neue Katzenseuche. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 51 Originale 1909 (232-249). 57493 [7700]. Ueber eine neue Schafseuche, bedingt durch einen Diplococcus (Streptococcus) lanceolatus. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 54 Originale 1910 (546-563). [7700]. 57494 Cata-Gage, A[ndrew] T[homas]. logue of non-herbaceous Phanerogams cultivated in the Royal Botanic Garden, Calcutta. Part I. (Numerical Rec. Bot. Surv. Ind. Calcutta **5** No. 1 1911 (1-115). [0060]. 57495Gagnepain, F[rançois]. Essai d'une classification des Sida asiatiques. Notulæ system. Paris 1 1909 (27-32). [5400 8000 e]. Essai d'une classification des Abutilon d'Australasie. Notulæ [5400]. system. Paris 1 1909 (67-72). 57497 Malvacées et Sterculiacées nouvelles de l'Indo-Chine. Notulæ system. Paris 1 1909 (77-85). [5400 57498 $8000 \ ed$]. Plantes nouvelles d'Indo-Chine. Notulæ system. Paris 1 1909 (114-119). [5400 8000 ed]. Essai d'une classification du genre Grewia. Notulæ system. Paris 1 1909 (119-131). [5400 8000 e]. 57500 Tiliacées nouvelles de l'Asie. Notulæ system. Paris 1 1910 (132-137). [5400 8000 e]. Tiliacées nouvelles ou Nopeu connues de l'Asie orientale. tulæ system. Paris 1 1910 (165-167).

[5400 8000 ed].

57488

(170-174). [5400].

57502

57503

Trois Triumfetta peu

connus. Notulæ system. Paris 1 1910

Gagnepain, F[rançois]. Malvacée, Tiliacée, Santalacée et Olaéacées nouvelles Notulæ system. Paris 1 1910 (194–206). [5400 8000 ed]. 57504

Leea nouveaux d'Indo-Chine. Notulæ system. Paris 1 1910 (229-231). [5400 8000 e]. 57505

— Tetrastigma nouveaux ou peu connus. Notulæ system. Paris 1 1910 (261–271). [5400 8000 ϵ].

57506

Essai d'une classification des *Leea* asiatiques. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (331–336). [5400 8000 e].

Comment faut-il comprendre la famille des Olacacées?
Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (373-380).
[5400].

Menispermacées, Lardizabalacées, Berbéridacées, Nymphéacées, Fumariacées, Crucifères, Capparidacées. In: Lecomte, Flore générale de l'Indo-Chine. Paris (Masson) t. 1 (fasc. 2) 1908 (113-206). [5400 8000 ed].

——— Hydrocharitacées, Burmanniacées, Zingibéracées, Marantacées. In: Lecomte, Flore générale de l'Indo-Chine t. 6 fasc. 1. Paris (Masson) 1908 (1-128). [6000 8000 ed]. 57510

Malvacées. In: Lecomte, Flore générale de l'Indo-Chine. Paris (Masson) 1 1910 (367–448). [5400 8000 ed]. 57511

_____ Ancistrocladacées. In:
Lecomte, Flore générale de l'Indo-Chine.
Paris (Masson) 1 1910 (393–397).
[5400 8000 ed]. 57512

Gaillard, Georges. Notes critiques rhodologiques. Genève Bul. Soc. Bot. (Sér. 2) 1 1909 (183–184). [5400].

Gain, Ed. v. Apsit, J.; Brocq-Rousseu.

Galeotti, G. e Levi, E. La flora bacterica nei ghiacciai del Monte Rosa. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (353–360); Arch. ital. biol. Pisa 53 1910 (252–261). [7700]. 57515

[Galicev, P. und Muralevič, V.] Гальцевъ, П. п Муралевиъ, В. Предварительныя данныя объ изученіп озеръ близъ с. Косина, Московскаго уѣзда. [Vorläufige Mitteilung über die Erforschung der Seen beim Dorfe Kosino in Kreise Moskau.] Akvarium Moskva 2 1909 (452-457 mit 2 Abbild. und 1 Karte). [8000 dbc].

Galli, Ernesto. Come si dovrebbe combattere la Diaspis pentagona. Varese (Arti grafiche varesine) 1909 (16). 18 cm. [4350]. 57518

Gallina, F. v. Cufino, L.

Galli-Valerio, B[runo]. Recherches sur les germes de l'air à la montagne. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 54 Originale 1910 (497-521). [7700]. 57519

Galløe, Olaf. Lichens from northeast Greenland (n. of 76° n. lat.) collected by the "Dınmark-Expedition" 1906–08. København Medd. Grønl. 43 1910 (Dınmark-Ekspeditionen til Grønlands Nordøstkyst 1906–1908 3 Nr. 9) (181–191). [7600 8000 kb].

Galloway, B[everly] T[homas]. Report of the Chief of the Bureau of plant industry. Washington D.C. Rep. U. S. Dept. Agric. 1908 1909 (283–407). [0020].

Galzin, A. v. Bourdot, H.

 Gamble, J[ames]
 S[ykes].
 New Lauraceae from the Malayan Region.

 I-IV.
 Kew Bull. London 1910 (142–153 218–228 312–321 357–368).
 [5400 8000 eg ia].

Gammie, G[corge] A[lexander]. Orchids of the Bombay Presidency. Bombay J. Nat. Hist. Soc. 20 No. 1 1910 (126-129 with 1 pl.); Part XI. t.c. No. 3 1910 (597-602). [6000].

Gana, Vicente Q. v. Bacon, R. F.

Gandoger, Michel. Les *Anthurium* de l'Ecuador. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (458–464). [6000 8000 hc].

 Gandeger, Michel. Notes sur la flore hispano-portugaise. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (54-62 94-100). [8000 dg 5400 6500].

——— Notice biographique sur Jean-Odon Debeaux. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (163–165). [0010]. 57528

[Ganešin, S. S.] Ганешинть, С. С. Растительность Горныхъ Лѣсип-чествъ Кълецкой губерии. [Die Vegetation der Berg-Forsteien im Gouv. Kielce.] Zam. vopos. lésn. choz. Radomsk. okr. Radom 17 1909 (3-6); 18 1909 (7-9); 19 1909 (1-6); 21 1909 (15-19). [8000 dbc]. 57529

Ganong, W[illiam] F[rancis]. New normal appliances for use in plant physiology. 5. Bot. Gaz. Chicago III. 48 1909 (301-305 with 2 text fig.), [090 0050]. 57530

matter from sandy shores. (Second article.) Rhodora Boston Mass. 11 1909 (149–152). [9000]. 57531

botanical education in America. [Address of the retiring president of the Botanical Society of America, delivered at Boston, December 28, 1909.] Science New York N.Y. (N. Ser.) 31 1910 (321–334). [0050].

gardens in collegiate instruction. Science New York N.Y. (N. Ser.) 31 1910 (644-648). [0050]. 57533

Gard, Médéric. Remarques sur la distribution géographique du Cistus polymorphus Willk. à propos de la présence de la sous-espèce villosus L à Ténériffe. J. bot. Paris (sér. 2 2) 22 1909 (146-149). [5400 8000 lb].

Recherches sur les hybrides artificiels de Cistes. Ann. sci. nat. (Bbt.) Paris (sér. 9) 12 1910 (71-116). [3550 5400 4400]. 57535

Hybrides binaires de première génération dans le genre Cistus et caractères mendéliens. Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (239-241). [4400 5400 3550]. 57536

 Gardiner, J[ohn] Stanley [Sec.]. Investigations in the Indian Ocean. Fourth report of the Committee. London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (198–208). [0020 8000 mb]. 57538

Gardner, Willoughby. The Orme's Head Cotoneaster. [Extracted from Trans. Llandudno and District Field Club, 1908.] J. Bot. London 48 1910 (89-90 pl. 504). [5400 8000 de]. 57539

Garjeanne, A[nton] J[ohan] M[arie]. Lichtreflexe bei Moosen, Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 1 26 1910 (1-6 mit 1 Taf.). [7000 3010 57540

Garrett, A[lbert] O. The smuts and rusts of Utah. Mycologia New York N.Y. 2 1910 (265–304). [7700 8000 gi]. 57541

Garroute. Notice sur M. L. Amblard. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (457–458). [0010]. 57542

Garwood, E[dmund] J[ohnston]. On the horizon of the lower cretaceous beds containing Archaeosigillaris Vanuxemi (Göppert) at Meathrop Fell. Geol. Mag. London N.S. dec. v. 7 1910 (117-119). [8000 de]. 57543

Gasis, Demetrius. Ein weiterer Beitrag zu meiner neuen Differentialfärbungsmethode der Tuberkelbacillen. Berliner klin. Wochenschr. 46 1909 (836–838). [7700].

der Tuberkelbacillen und eine darauf begründete differenzialdiagnostische Färbungsmethode derselben. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1909 (111–128). [7700 0090]. 57545

Weitere Erfahrungen über meine Methode der Tuberkelbacillenfärbung. Berliner klin. Wochenschr. 47 1910 (1449–1451). [7700]. 57546

Gasperi (De), G. B. Un caso di fasciazione caulina e fiorale in un Leucanthemum vulgare. Malpighia Genova 23 1909 (241-243). [1800].

Gasse, Richard. Ein Beitrag zur Pathogenität der Hefen. Monatshefte Tierheilk. Stuttgart 21 1910 (497–509). 57548

 Gassner, Gustav.
 Über Keimungsbedingungen einiger südamerikanischer Gramineensamen.
 (1. Mitt.)
 Berlin

 Ber. D. bot. Ges. 28
 1910 (350–364);
 (II. Mitt.)
 t.c. (504–512).
 [3750–364];

 6000
 3200].
 57549

Ueber Solanum Commersonii und Solanum "Commersonii violet" in Uruguay. Landw. Jahrb. Berlin **39** 1910 (1011–1020 mit 1 Taf.). [5400 8000 hi].

———— Beobachtungen und Versuche über den Anbau und die Entwicklung von Getreidepflanzen im subtropischen Klima. Jahresber. Verangew. Bot. Berlin 8 (1910) 1911 (95–163). [3260–6000–3450]. 57551

Gates, Frank C. The validity of Helianthus illinoensis Gleason as a species. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. **37** 1910 (79–84). [5400 gg].

Gates, Reginald Ruggles. The stature and chromosomes of Oenothera gigas, De Vries. Arch. Zellforschg Leipzig 3 1909 (525–552 mit 2 Taf.). [2740 5400]. 57553

Some effects of tropical conditions on the development of certain English Oenotheras. London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (677-678). [3160 5460].

—— The material basis of Mendelian phenomena. [With bibliography.] Amer. Nat. New York N.Y. 44 1910 (203–213). [4410]. 57556
—— A fixing fluid for plant tissues. Science New York N.Y. (N. Ser.) 31 1910 (234). [0090]. 57557

Gatin, C[harles] L[ouis]. Contribution à l'étude des Palmiers branchus. Paris Bul. soc. bot. 56 1909 (session extraordinaire CHI-CVII). [6000 1800]. 57558

v. Molliard.

Gaudechon, H. v. Berthelot, D.

Gaul. Kalkstickstoff zur Bekämpfung der Kleeseide. D. landw. Presse Berlin **37** 1910 (1112). [4350 4050]. 57559

v. Holdefleiss, Paul.

Gauthié, F. v. Fondard.

Gauthier, J. Les Champignons des Landes. Dax Bul. soc. Borda 34 1909 (249–268 339–350). [7700 8000 df].

Gave, P. Rapport sur l'excursion botanique faite le 27 et 28 juillet 1908 à Sierre et à la Bellalui. Bul. Murith. Aigle 35 (1906-08) 1909 (118-143). [8000 di].

Gavelin, Axel. Studier öfver de postglaciala nivå- och klimatförändringarna på norra delen af det Små-ländska höglandet. [Studies on postglacial changes of level and climate in the northern highlands of Småland.] Stockholm Sv. Geol. Unders. Ser. C No. 204 [= Arsbok 1 No. 1] 1907 (68 with 3 maps 6 textfigs. German summary 56-66). [8000 da]. 57562

Trädgränsförskjutningarna inom Kamajokks vattenområde (Lilla Luleälf). [The changes of the forest limits at Kamajokk.] Stockholm Sv. Geol. Unders. Ser. C No. 227 [= Årsbok 3 No. 10] 1910 (34). [8000 da].

Gayer, Sig. Die Holzarten und ihre Verwendung in der Technik. (Bibliothek der gesamt. Technik. Bd 147.) Hannover (M. Jänecke) [1910] (VIII + 300). 17 cm. Geb. 6 M. [2450 3120].

[Gedrojc, K. K.] Гедройцъ, К. К. Опыты съ известковымъ азотомъ. [Versuche mit Kalkstickstoff.] St. Peterburg Trd. selĭsk.-choz. chimić. labor. Gl. Upr. Zeml. 6 1909 (225— 256). [3060]. 57566

——— Опыть съ дѣйствіемъ небольшихъ количествъ хлористаго марганца на одной почвѣ подъ различными растеніями. [Versuch mit der Wirkung kleiner Mengen von Mangan-Chlorid auf demselben Boden unter verschiedenen Pflanzen.] St. Peterburg Trd. selisk.-choz. chimičlabor. Gl. Upr. Zeml. 6 1909 (273–281). [3060].

Опыты по вліянію стерилизаціи почвы на рость растеній и на самую почву. [Versuche über den Einfluss der Sterilisation des Bodens auf das Wachstum der Pflanzen und auf den Boden selbst.] St. Peterburg Trd. selisk.-choz. chimič. labor. Gl. Upr. Zeml. 6 1909 (304–342). [3060]. 57568

[Gedrojc, K. K.] Гедройцъ, К. К. Доступность растеніямъ фосфорной кислоты различныхъ фосфорнокислыхъ солей. [Die Assimilierung der Phosphorsäure verschiedener phosphorsaurer Salze.] St. Peterburg Trd. selisk.-choz. chimič labor. Gl. Upr. Zeml. 6 1909 (343-405 mit 6 Abb.). [3060].

Матеріалы къ вопросу о вліяній на растенія кислотъ, щелочей и нѣкоторыхъ неорганическихъ солей. [Materialien zur Frage über die Wirkung von Säuren, Alkalien und einiger anorganischen Salze auf Pflanzen.] Journ. exp. Landw. St. Peterburg 11 1910 (544–578 641–669 deutsch. Res. 669–678 mit Abbild.). [4010 3060].

Geheeb, Adalbert. Bryologia atlantica. Die Laubmoose der atlantischen Inseln (unter Ausschluss der europäischen und arktischen Gebiete). Erg. u. überarb. v. Theodor Herzog. Bibl. bot. Stuttgart H. 73 1910 [1911] (1–32 mit 10 Taf.). [7000 8000 lb]. 57571

Gehrhardt. Ueber Bestandes-Wachstumsgesetze und ihre Anwendung zur Aufstellung von Ertragstafeln. Allg. Forstztg Frankfurt a. M. 85 1909 (117–128). [3160].

 Gehrmann,
 Karl.
 Ein
 Palmenschädling auf Samoa.

 Berlin 15 1911 (92-98).
 [4100 6000].
 57573

Geilinger, H. Ueber einen eigenartigen, paratyphusähnlichen, Gelatinelangsam verflüssigenden Bacillus bei einer Furunculosis nach fraglicher Infektion mit Loefflerschem Mäusetyphus. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1909 (497–501). [7700]. 57574

Geipel, [Paul R.]. Ein Beitrag zur Säurefestigkeit des Tuberkelbazillus. Münchener med. Wochenschr. **57** 1910 (1199). [7700]. 57575

Geisenheyner, L. Ueber Fasziationen aus dem Mittelrheingebiet. Wiesbaden Jahrb. Ver. Natk. 63 1910 (19– 34). [1800]. 57576

Geller, L. v. Remy, T.

Gené, Hans. Die Raupenplage im Berliner Tiergarten und ihre Bekämpfung. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt 25 1910 (401–403). [4100 4350]. 57577 Gentil, Louis. Palisota Elizabethae, L. Gentil [and] P. Albertii, L. Gentil [n. spp.]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (423 fig. 176). [6000 8000 fe]. 57578

 Gentner, G[eorg].
 Ueber den Blauglanz auf Blättern und Früchten.

 Flora Jena 99 1909 (337–354).
 [1060 1560 3020 3200 2450].

Georgevitch, Peter. Aposporie und Apogamie bei *Trichomanes Kaulfussii* Hk. et Grev. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig 48 1910 (155–170); [preliminary note] Ann. Bot. Oxford 24 1910 (233–234 7 figs.). [3600 1660 6700]. 57580

Gérard v. Perrot.

Gerber, C[harles Eugène Adolphe]. La présure des Solanées. I. Action de la chaleur et des albuminoides coagulables par la chaleur. II. Action des électrolytes sur la coagulation du lait par la présure de la Belladone. III. Répartition dans les divers tissus, membres et espèces. Paris C. R. soc. biol. 67 1909 (318–324). [3100]. 57581

Relations entre les ferments présurants et les ferments protéolytiques végétaux. Leur rôle dans la plante. Paris C. R. soc. biol. 67 1909 (332-334). [3100]. 57582

La présure des Basidiomycètes: I. Son extrême diffusion. Relations entre l'activité présurante des Amanites et leur toxicité. II. Sa répartition dans les diverses parties de l'appareil sporifère. III. Relations entre sa résistance à la chaleur et les conditions de vie des Champignons. IV. Etude comparée des diastases d'un Champignon parasite et du végétal Paris C. R. soc. biol. 67 parasite. 1909 (612-614 614-616 616-618 867-869). [3100] 7700]. 57583

_____ v. Bois, D.; Col, A.

 Gericke,
 Fritz.
 Experimentelle

 Beiträge zur Wachstumsgeschichte von
 Helianthus annuus.
 Zs. Natw. Leipzig

 81 1909 (321–363).
 [3160 5400 3120

 3050 3060].
 57584

Gerlach, C. Beiträge zur Ermittelung des Holzmassenverlustes infolge von Rauchschäden. (Sammlung v. Abhandl. über Abgase und Rauchschäden, hrsg. v. H. Wislicenus. H. 5.) Berlin (P. Parey) 1910 (84). 23 cm. 3 M. [4150] 57585 Gerlach, [M.]. Versuche über die Wirkung des Kalkstickstoffes. D. landw. Presse Berlin 36 1909 (353– 365). [3060]. 57586

und Erlwein, G[eor]g. Versuche über die Einwirkung der Elektrizität auf das Pflanzenwachstum. Bromberg Mitt. Inst. Landw. 2 1910 (424–453). [3060 3200 3120]. 57589

[Gerlit, Olga.] Герлитъ, Ольга. Морфологія и геологія рельефа Псковской губ. вообще и окрестностей питнія Марьина-Дубрава въ частности. [Die Morphologie und Geologie des Reliefs des Gouv. Pskov und speziell der Umgegend des Gutes Marina-Dubrava.] Mater. izučen. russ. počv. St. Peterburg 18 1909 (93–123 mit Fig.). [8000 dbc]. 57590

Gérome, J[oseph]. Visite au domaine des Barres. Paris Bul. soc. nat. acclim. 57 1910 (117-127). [0060].

Gerry, Miss Eloise. The distribution of the "Bars of Sanio" in the Coniferales. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (119-123 pl. 13). [2450 6500]. 57592

Gerstlauer, L. Max Britzelmayr†. München Ber. bot. Ges. 12 1910 (69– 72 mit 1 Portr.). [0010]. 57593

Gerth van Wijk, H[ugo] L[eonardus]. A dictionary of plant names, published by the Dutch Society of Sciences at Haarlem. The Hague (M. Nijhoff) 1910 Vol. I Pt. 1 (XXIV + 710); Pt. 2 (V + 711-1444). 30 cm. [0030].

Gertz, Otto. Epiphylla ascidier hos Lappa minor (Schkuhr.) DC. [Epiphyllous ascidia in Lappa minor.] Bot. Not. Lund 1909 (1–40). [1060 1800 5400].

———— Om fem- och sexhornade frukter af *Trapa natans* L. [On 5- and 6-horned nuts of *Trapa natans*.] Bot. Not. Lund 1909 (135–144). [1560 5400].

Fysiologiska undersökningar öfver slägtet *Ouscuta*. [Physiological investigations on the genus *Ouscuta*.] Bot. Not. Lund 1910 (65–80 97–136). [3225 5400]. 57597

Gescher, Clemens. Beobachtungen anlässlich der Schädlingsplage in der Rüdesheimer Gemarkung. Weinbau Mainz 27 1909 (254–255). [4350]. 57598
 Geuder, Georg.
 Hyazinthen-Milbe.

 Erfurter Führer Gartenbau
 10 1909

 (220-221).
 [4100 4350].
 57599

Obstbaum-Karbolineum. Erfurter Führer Gartenbau **11** 1910 (268–269). [4350]. 57600

Geys, K. Einiges zur Chemie der Gerstenspelzen Zs. Brauw. München (N.F.) 33 1910 (347–349). [3120].

 Gèze, J. B. Le Typha angustata
 Angustata

 dans les Bouches-du-Rhône.
 Paris

 Bul. soc. bot. 57 1910 (87–88).
 [6000

 8000 df].
 57602

——— Le Typha angustata dans la partie occidentale du Bassin méditerranéen. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (211–216). [6000 8000 d]. 57603

dans les Bouches-du-Rhône, d'une espèce de Typha spontanée non signalée en France. (T. angustata.) Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (408-411). [6000 8000 df].

[Ghisleri, Arcangelo.] L'Orto botanico di Palermo e le sue coltivazioni coloniali. Emporium Bergamo 32 1910 (155–160). [0060]. 57605

Ghon, A[nton] und Mucha, V[ictor]. Beiträge zur Kenntnis der anaëroben Bakterien des Menschen. VIII. Zur Actiologie der pyämischen Prozesse. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 49 Originale 1909 (493–507 mit 1 Taf.). [7700].

Giannetto, Salvatore. Sull'uso dell'ozono nell'industria agraria. Nuovi ann. agric. sicil. Palermo 21 1910 (182–191). [3010]. 57607

Giannobi, I. Influenza di alcuni composti metallici sulla vegetazione del Frumento. Il Coltivatore Casalmonferrato 104 1910 (233–236). [3010]. 57608

Gibbs, Miss L[ilian] S[uzette]. Trees and shrubs of New Zealand. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (97–98 118 131). [5000 8000 ik]. 57609

Gibbs, T[homas]. [Sub-edited by B[ertram] H[enry] Bentley.] Fungi [of the Sheffield district]. Sheffield Proc. Nat. Club 1 1910 (77–86). [8000 de].

--- v. Sheppard, T.

Gibson, R[obert] J[ohn] Harvey. A classification of fruits on a physiological basis. Liverpool Trans. Bot. Soc. 1 1909 (1-5). [1560]. 57611

The problem of photosynthesis. Liverpool Trans. Bot. Soc. 1 1909 (22-31). [3050]. 57612

Giesenhagen, K[arl]. Die Richtung der Teilungswand in Phanzenzellen. Flora Jena 99 1909 (355–369). [2740 3020 0090]. 57613

 Die
 Moostypen der Buiteuzorg Ann. Jard.

 bot. 3. Suppl. 1910 (711–790 mit 3 Fig. und 2 Tat.). [3200 7000 8000 ef eg].
 7000 57614

Lehrbuch der Botanik.
5. Aufl. Stuttgart (F. Grub) 1910 (VII + 438). 25 cm. 7 M. [0030].

Giglioli, Italo e Masoni, Giulio. Nuove osservazioni sull' assorbimento biologico del metano; e sulla distribuzione nei terreni, nelle melme e negl' ingrassi, degli organismi metanici di Kaserer e di Söhngen. Con note bibliografiche sulla origine e sulla circolazione del metano in natura e sulla connessione del metano colla vita vegetale. Modena Staz. sper. agr. ital. 42 1909 (589-608). [3040 7700].

———— e Quartaroli, Alfredo. Della probabile azione enzimica nel promuovere accumulazione di acqua e pressioni osmotiche nei tessuti vegetali. Pisa Ric. Lab. chim. agr. (Ser. 2) 1 1909 (123–133). [3100].

Giglio-Tos, Ermanno. Il vero nodo della questione nel problema del l'origine delle specie. L'autosoteria. Arch. EntwMech. Leipzig 30 1910 Tl 2 (53-80). [4400]. 57618

Gilg, E[rnst]. Oleaceae. Nova Guinea Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorenz, 8, Leide (E. J. Brill) [1910] (400). [5400 8000 ia]. 57622

Guinea Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz 8 [1910] (411-412). [5400 8000 ia].

(M-8916)

Gillot, [François] X[avier]. Notice biographique sur l'Abbé Jean-Louis-René Sebille (1836–1909). Autun Bul. soc, hist. nat. 22 1909 (Proc.verb. 2–5). [0010]. 57624

——— Notice biographique sur Alfred Mathieu Giard (1846–1908). Autun Bul. soc. hist. nat. 22 1909 (Proc.-verb. 14–19). [0010]. 57625

Notice biographique sur Paul Henri Marie Thérèse André Fliche (1836-1908). Autun Bul. soc. hist. nat. 22 1909 (Proc.-verb. 26-30). [0010].

Réflexions sur les Truffes dans le département de Saône-et-Loire. Autun Bul. soc. hist. nat. **22** 1909 (Proc.-verb. 42-43). [7700 8000 df]. 57627

Liste des Champignons trouvés dans son jardin du faubourg Saint-Andoche dans la première se maine d'octobre 1909. Autun Bul. soc. hist. nat. 22 1909 (Proc.-verb. 118–119). [7700 8000 df]. 57628

Charles Ozanon (1835–1909). Autum Bul, soc. hist. nat. 22 1909 (207–253 av. 1 portr.); Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (69–72). [0010]. 57629

Polyporus umbellatus, Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (64–65). [7700 1800].

et Ormezzano, Quentin. Série de communications sur des monstruosités végétales. Autun Bul. soc. hist. nat. 22 1909 (Proc.-verb. 95-96). [1800 6000 5400]. 57631

—— —— Le blanc du Chêne. Autun Bul. soc. hist. nat. **22** 1909 (Proc.-verb. 97-98). [4000 7700 5400]. 57632

—— —— Fausses Truffes. Autum Bul. soc. hist. nat. **22** 1909 (98–99). [7700]. 57633

Gin, A. Contribution à l'étude des caractères histologiques des Lythracées. J. bot. Paris 22 1909 (190-203). [1010 5400]. 57634

 Gisevius, [Paul] und Böhmer, [Gerhard].
 Beitrag zur Bekämpfung des Gerstenfugbrandes.
 Ill. landw.

 Ztg Berlin 30 1910 (725).
 [4350 4050 57636]

Gjorgjevic, Georg. Beitrag zur Kenntnis der Streptothrix-Erkrankungen des Menschen. Wr. klin. Woch Schr. 24 1911 (198–200). [0090 7700]. 57637

 Glangeaud, Ph.
 Phénomènes glaciaires dans les monts du Forez.

 Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (1085–1087).
 [8000 df 6500].
 57638

[Glasenapp, S. v.] Глазенапъ, С. Вліяніе густоты посадки яблонь на плодоношеніе. [Einfluss des Abstandes der Apfelbäume auf den Ertrag.] Bull. Bur. angew. Bot. St. Peterburg 3 1910 (275–283 deutsch. 284–287 mit 1 Fig.). [3450].

Glaziou, A[uguste] F[rançois] M[arie]. Liste des plantes du Brésil central. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (393-488). [5400 $8000 \ hh$]. 57640

Glowacki, Julius. Beitrag zur Kenntnis der Moosflora von Kärnten. Carinthia II Klagenfurt 100 1910 (147–163). [7000 8000 dk]. 57641

[Gluchov, М.] Глуховъ, М. Гессенская муха и борьба съ нею. [Die Hessenfliege und ihre Bekämpfung.] Selĭsk. chozĭain St. Peterburg 24 1909 (599–602 mit 5 Abbild.). [4100 4350].

Godet, Ch. v. Schulze, E.

 Goebel,
 [Karl].
 Abnorme
 Blattbildung

 bildung
 bei
 Primula
 Arendsii
 Pax.

 Flora
 Jena
 99
 1909
 (370-372).
 [1800

 1060
 5400
 3060
 3550].
 57644

______ Ueber sexuellen Dimorphismus bei Pflanzen. Biol. Centralbl. Leipzig 30 1910 (657–679 692–718 721–737). [3440 1450 1660 3600].

 Goebel,
 K[arl von].
 Melchior

 Treub†.
 Berlin Ber. D. bot. Ges. 28

 1910 [1911]
 GeneralversammlgsHeft

 2 (21-31).
 [0010].

 Görlich, Willy.
 Das Kohlensäureproblem im Pflanzenwachstum.
 Zs.

 Sauerstoffind.
 Leipzig 2 1910 (38-39 61-62 110-111).
 [3160 3060 3050].

 57647
 3060 3050].
 307647

[Goeschke.] Unser *Iris*-Sortiment. Proskau Jahresber. pomol. Inst. **1909** 1910 [1911] (56-75). [6000]. 57648

——— Allgemeine Beobachtungen über die Vegetationsverhältnisse im Berichtsjahre. Proskau Jahresber. pomol. Inst. 1909 1910 [1911] (144–146). [3350]. 57649

Goethe, Rudolph. Wie sich der Berner Weinbau gegen die Reblaus wehrt. Mitt. D. Weinbauver. Mainz 5 1910 (265–272). [4350 4100]. 57652

Goeze, E[dmund]. Zur Geschichte der Gattungen Calycanthus, Magnolia, Deutzia, Philadelphus, Diervilla, Syringa, Forsythia und Jasminum. Gartenwelt Berlin 13 1909 (76–78 90–93). [5400]. 57653

Goiran, Agostino. Un manipolo di piante nizzarde e veronesi. Atti Soc. ital. progr. sci. 2. riunione Firenze ottobre 1908. Roma, 1909 (386); Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N. S.) 16 1909 (125-145). [8000 dh]. 57654

 $\begin{array}{cccccc} & \text{Della presenza nel Nizzardo di} \times Conyza & mixta & \text{Fouc. et} \\ \text{Neyraut} & (=C. & ambigua & (\text{DC.}) \times Erigeron & canadensis & \text{L.}). & \text{Firenze Bull.} \\ \text{Soc. bot. ital. 1909 } & (66-67). & [5400 & 8000 & dh]. & 57655 \\ \end{array}$

Alcune notizie relative a specie o forme di Graminacee nizzarde e veronesi. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1909 (148–151). [6000 $6000 \, dh$].

———— Di alcune stazioni Venetotrentini di Carex ornithopodioides Hausmann. Verona Mem. Acc. Agric. 83 1909 (79). [6000 8000 dh]. 57658

per la Flora italiana, nuova per la Veronese. (Bromus inermis Leyss.) Verona Mem. Acc. Agric. 83 1909 (79-81). [6000 8000 dh]. 57659

Graminaceae Nicaeenses Specimen I. Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N. S.) 17 1910 (33–61). [6000 $6000 \, dh$]. 57661

 Gola, Giuseppe.
 Hepaticae.
 II

 Ruwenzori Parte scientifica vol.
 1

 1909 (511–535 con 3 tav.).
 [7000 ff].

———— Saggio di una teoria osmotica dell' edafismo. Ann. Bot. Roma **8** 1910 (275–548 con 2 tav.). [3200].

———— Sopra un metodo rapido per riconoscere il Lentisco nelle polveri di Sommaco. Torino Ann. Acc. agric. 52 1910 (103–106). [1060]. 57664

———— Piante rare o critiche per la Flora del Piemonte. Torino Mem. Acc. (Ser. 2) **60** 1910 (193–248 con 1 tav.). [5000 8000 dh]. 57665

Osservazioni sulla Campanula Re di Colla. Il botanico Giovanni Francesco Re. La vita. Le opere. Le onoranze. Torino (tip. della Gazzetta del Popolo) 1909 (83-88). [5400].

--- v. Mattirolo, O.

Goldschmidt, M. v. Ascherson, P.

Golenkin, M. J. v. Meier, E. J.

Golesco, B. Observations sur la distribution du Pin sylvestre dans diverses contrées d'Europe. Paris Bull. Soc. dendrol. France 4 1909 (1–12); 5 1910 (19–39). [6500 8000 d].

Goliuškin, J. v. Bitrich, G.

[Golovianko, Z.] Головянко, З. Образъ жизни хрущей (Melolontha hippocastani u. Polyphylla fullo) въ Хрѣновскомъ бору Воронежской губ. [Lebensweise der Käfer Melolontha h. und Polyphylla f. im Chrěnovskoj-Forste im Gouv. Voronež.] Trd. lěsn. opytn. dělu Ross. St. Peterburg 21 1909 (1–56). [4100]. 57668

Golte, W. Impfversuche mit Nitragin. Ill. landw. Ztg Berlin **30** 1910 (872–873). [7700 3060]. 57669

Goltz, Frhr. v. d. v. Lamberger.

Gonnermann,M.BeitragzurKenntnis der Schossrübenbildung.Bl.ZuckerrübenbauBerlin161909(321-327 342-348).[4150].57670

Ztg Berlin **25** 1910 (804–605). Apoth-[3100]. 57671

Goode, George. Botanical Exchange Clubs. [A note on the amalgamation

of the British clubs.] J. Bot. London 48 1910 (58–59). $[0060 \quad 8000 \ de]$. 57672

 Goode, R. H.
 Salicornia appressa

 Dum. in Cornwall.
 J. Bot.
 London

 48 1910 (142).
 [8000 de].
 57673

Goodyer, Norman S. Kew Gardens. Pharm. J. London (Ser. 4) **30** 1910 (721). [0060].

[Gordiagin, A. Ja.] Гордягинъ, А. Я. [О дъятельности П. Н. Крылова.] [Ueber die Wirksamkeit von P. N. Krylov.] Kazani Zap. Univ. 76 1909 (Offic. Teil 239–247). [0010]. 57675

Gordon, W[illiam] T[homas]. Preliminary note on the structure of a new Zygopteris [Z. pettycurensis] from Pettycur, Fife. London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (665–666). [1000 6700 8000 de].

——— Note on the prothallus of Lepidodendron Veltheimianum. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (821–822 1 fig.) [1660 6700†]. 57677

On a new species of Phytostoma from the lower carboniferous rocks and Pettycur (Fife). Cambridge Proc. Phil. Soc. 15 1910 (395–397). [6600 8000 de]. 57678

the fossil Osmundaceae and the Zygopteridae. Cambridge Proc. Phil. Soc. 15 1910 (398–400). [6700]. 57679

Gore, H. C. v. Bigelow, W. D.

Gorini, Costantino. Ricerche batteriologiche sui foraggi conservati nei silos. Relazione quarta. Annuario della Istituzione agraria Andrea Ponti Milano 8 1909 (47–68); Relazione quinta. op. cit. 9 1910 (85–92). [0060 7700].

Ricerche batteriologiche sulle polpe di barbabietola conservate nei silos. Italia agricola Piacenza 47 1910 (417–421). [7700]. 57681

Ricerche sulla virulenza dei fermenti lattici contenuti nelle dejezioni delle vaccine. Milano Rend. Ist. lomb. (Ser. 2) 43 1910 (777-780). [7700].

Ricerche sui cocchi acidopresamigeni del formaggio (Micrococcus casei acido-proteolyticus I e II). Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (150-158). [7700]. 57683 Goris, A[lbert]. Contribution à l'étude des Anacardiacées de la tribu des Mangiférées. An. sci. nat. (Bot.) Paris (sér. 9) 11 1910 (1-29). [1060 5400].

Gortani, Michele. Nota di flora appenninica. Udine In Alto **21** 1910 (53-56). $[5000 \ 8000 \ dh]$. 57685

Gorter, K. Sur la distribution de l'acide chlorogénique dans la nature. Buitenzorg Ann. Jard. bot. (Sér. 2) 8 1909 (69-84); Arch. Pharm. Berlin 247 1909 (184-196). [3120]. 57686

 des
 Kaffees.
 Buitenzorg
 Bulletin

 Dép.
 Agric.
 Indes Néerl.
 33
 1910 (1-25).

 25).
 [3120 3130 5400].
 57688

Over de wijze van enten in den koffieproeftuin te Bangelan. [Sur la méthode de greffe appliquée dans le champ de culture expérimentale du café à Bangelan.] Teysmannia Batavia 21 1910 (31-33). [5400].

Gosio, Bartolomeo. Alterazioni del granoturco e loro profilassi. Ann. Agric. Roma 1909 (261). [0060]. 57691

Gothan, W[alther]. Die Pteridospermenfrage. Aus d. Natur Stuttgart 5 1909 (266–273). [6600 † 4700].

Gradenwitz, Alfred. Die Verwendung elektrischer Lampen zur Vertilgung von Nachtfaltern. Umschau Frankfurt a. M. 13 1909 (186–188). [4350 4100].

Gradmann, Robert. Über die Bedeutung postglazialer Klimaveränderungen für die Siedlungsgeographie. Berlin Zs. D. geol. Ges. 62 1910 (117– 122), [8000]. Graebner, P[aul]. Beiträge zur Kenntnis nichtparasitärer Pflanzenkrankheiten an forstlichen Gewächsen. III. Wirkung von Frösten während der Vegetationsperiode. IV. Bewurzelungsverhältnisse im Fichtenrohhumus. Zs. Forstw. Berlin 41 1909 (421–431 578–591 mit 1 Taf.). [4150 4010].

Die natürliche Veränderung von Vegetationsformationen und ihre fossilen Reste. Berlin Zs. D. geol. Ges. 62 1910 (190–198). [8000]. 57698

von Vegetationsformationen. Danzig Ber. bot.-zool. Ver. 32 1910 (54–60). [8000 d 4010].

Pflanzenleben auf den Dünen. [In: Dünenbuch. Bearb. von F. Solger u. A.] Stuttgart (F. Enke) 1910 (181–296 mit 2 Taf.). 24 cm. [8000 dc 3200]. 57701

——— Lehrbuch der allgemeinen Pflanzengeographie nach entwicklungsgeschichtlichen und physiologisch-ökologischen Gesichtspunkten mit Beiträgen von Paul Ascherson. Leipzig (Quelle & Meyer) 1910 (VIII + 303). 25 cm. 8 M. [8000 3200].

v. Ascherson, P.

Grafe, Viktor. Die Rolle des Kalkes in der Pflanze. MonHft. f. Landwirtschft. Wien 1 1908 (316–328). [3020 3060].

——— Die Schädigung der Kulturen durch Abgase und Abwässer. MonHfte. f. Landwschft. Wien 2 1909 (19-29). [4150]. 57705

Das Verhalten grüner Pflanzen zu gasförmigem Formaldehyd. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig **81** (1909) II 1 1910 (165–169). [4150 3120 57706

— Ueber Vegetations-Rhythmus. MonHfte Landwschft. Wien 3 1910 (237–243). [3000]. 57707 Graff, F. v. Schneidewind, W.

Gram, J. F. v. Hals, S.

Gramenitzki, M. J. Der Einfluss verschiedener Temperaturen auf die Fermente und die Regeneration fermentativer Eigenschaften. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 69 1910 (286–300). [3100]. 57708

Gran, H. H. und Nathansohn, Alexander. Beiträge zur Biologie des Planktons. II. Vertikalzirkulation und Planktonmaxima im Mittelmeer. Von A. Nathansohn. Intern. Rev. Hydrobiol. Stuttgart 2 1909 (580-632 mit 10 Taf.). [9000]. 57709

Grande, L. Note di floristica napoletana. Napoli Bull. Orto bot. **2** 1910 (513-520). [5000 8000 dh]. 57710

Grandjean. Marché aux Champignons de Lausanne. Paris Bul. soc. mycol. **26** 1910 (269–271). [8000 di 7700].

Granit, A. W. västra Finland. Eschenbestände in Südwest-Finland.] Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. 36 1910 (81–82 deutsch, Ref. 226). [8000 dlea]. 57712

Grassi, Battista e Foà, A. Le nostre ultime ricerche sulla fillossera della vite. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 18 1909 (161-169); Roma Boll. uff. Min. Agric. (Ser. C) 8 1909 (2-6). [4100].

--- v. Cuboni, G.

Graves, Arthur H[armount]. Woody plants of Brooklin, Maine. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (173-184 with map). [5000 8000 gg]. 57714

Graves, Charles Burr et alii. Catalogue of the flowering plants and ferns of Connecticut growing without cultivation. [With bibliography.] Connecticut Geol. Nat. Hist. Surv. Bull. Hartford No. 14 1910 (1–569). [5000 8000 gg].

Grazia (De), Sante. Sull' intervento dei microrganismi nella utilizzazione dei fosfati insolubili del suolo da parte delle piante superiori. Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (179-184); [secondo contributo] Archivio farmac. Siena 8 1909 (436-440). [3040 3060].

Green, C[onrad] Theodore. On the occurrence in Britain of Cintractia cingens, De Toni. Liverpool Trans. Bot. Soc. 1 1909 (53). [8000 de]. 57717

Green, G. Cross fertilization of plants. Felsted Rep. Sch. Sc. Soc. 1910 (13). [3550]. 57719

Green, J[oseph] Reynolds. Some old English herbals in the botanical library at Cambridge. Pharm. J. London (Ser. 4) 31 1910 (154-155). [0010 0060]. 57720

A history of botany, 1860–1900: being a continuation of Sachs's "History of botany, 1530–1860." Oxford (Clarendon Press) 1909 (543). 9s. 6d. net. 22 cm. [0010].

Greene, Edward L[ee]. Certain Californian Thalictra. Muhlenbergia Reno Nev. **5** 1909 (128–131). [5400 gi].

Three new Eriogonums. Muhlenbergia Reno Rev. 6 1910 (1-3). [5400 8000 gi]. 57723

Greenman, J[esse] M[ore]. Some hitherto undescribed plants from Oregon. Bot. Gaz. Chicago Ill. 48 1969 (146–148). [5400 8000 gi]. 57724

Greenwood, Helen E. Preliminary list of Hepatics collected in Worcester, Mass. Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (7-9). [7000 8000 gg]. 57725

——— Five common Cephalozias. Bryologist Brooklyn N.Y. **13** 1910 (72–76 with fig.). [7000]. 57726

 Gregorio
 (De),
 Antonio.
 Nuove

 specie di Agrumi giapponesi.
 Nuovi

 Ann. Agric. sicil. Palermo (153–154).
 20 1909

 8000 ec].
 57727

| Seconda nota sulla | Full of the conda | Seconda | Sec

Ann. Agric. sicil. Palermo 20 1909 (220–221). [3750].

_____ Abies nebrodensis (Loiac.)
Mattei (Abies pectinata DC. var.

nebrodensis Loiac. = Abies nebrodensis Matt.). Naturalista sicil. Palermo 21 1910 (173-176). [6500 8000 dh].

Gregorio (De), Antonio. Varietà di Fichidindia. Nuovi ann. agric. sicil. Palermo 21 1910 (102-103). [5400].

capillarità: gocce e bolle microscopiche e loro azioni sui microbi. Naturalista sicil. Palermo 21 1910 (165–169). [7700].

Gregory, Costantino. Conservazione a secco di vegetali ed animali nelle loro forme, colori e flessibilità. Roma (tip. Spadolini) 1909 (8). 30 cm. [0060]. 57735

G[regory], R[eginald] P[hilip]. Professor Wille on the classification of the Green Algae. [Review of "Conjugateae and Chlorophyceae," by N. Wille, in Engler and Prantl's Pianzenfamilien.]
N. Phytol. Cambridge 9 1910 (78–80).
[7400]. 57736

Greig, R. B. Improvement of crops by selection. [An account of the operations of the Swedish Society for the Improvement of Seeds.] J. Board Agric. London 17 1910 (379–387 2 pl.). [0060 0090 4600]. 57737

Greve, G. v. Franzen, H.

Greves, S. v. Rendle, A. B.

Grevillius, Anders Yngve. Ein Thysanopterocecidium auf Vicia Cracca L. Marcellia Avellino 8 1909 (37-45). [4300].

——— Zur Physiognomie der Wasservegetation. Bonn SitzBer. nathist. Ver. **1909** 1910 E (43–71 mit 2 Taf.). [3200 8500]. 57739

pterocecidien auf Stellaria media Cyr., S. graminea L. und Polygonum Convolvulus L. Marcellia Avellino 9 1910 (161-167). [4300]. 57740

wort zu Zoocecidia et Cecidozoa im-

primis provinciae Rhenanae. Sammlung von Tiergallen und Gallentieren insbesondere aus dem Rheinlande. Lfg 5, Nr. 101-125. Kempen (Rhein) (Th. O. Weigel in Leipzig in Komm.) 1910 (44). 22 cm. [4300]. 57741

[Griaznov, Sergěj.] Грязновъ, Сергѣй. Къ борьбѣ со скосаремъ въ Крыму. [Zur Bekämpfung von Othiorhynchus tauricus in der Krim.] Věst. vinoděl. Odessa 19 1910 (469–470). [4350 4100]. 57742

Griffin, W. H. and Lowne, B[enjamin] T[hompson] of Catford. Report of Botanical Seed Exchange Committee in 1910. London S. E. Nat. 1910 (xxi-xxii). [8000 de]. 57743

Griffiths, David and Seaver, Fred Jay. [Fimetariales.] Family 2. Fimetariaceae. N. Amer. Flora New York 3 1910 (65-88). [7700 8000 g].

Griffon, Ed[ouard]. Quatrième série de recherches sur le greffage des plantes herbacées. Paris Bul. soc. bot. 56 1909 (612-618). [3600 4400]. 57745

Sur la variation dans le greffage et l'hybridation asexuelle. Paris C. R. Acad. sci. **150** 1910 (629-631). [3550 3600 4500]. 57746

——— Influence du goudronnage des routes sur la végétation avoisinante. Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (1070– 1073). [4000]. 57747

et Maublanc, [André]. Le blanc du Chêne. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (37–50). [7700 5400 4050]. 57748

— Note de mycologie et de pathologie végétale. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (59-63). [7700 4050]. 57750

—— Observations sur quelques maladies de la Betterave. Paris Bul. soc. mycol. **25** 1909 (98–108). [4050 7700 5400]. 57751

—— —— Sur une nouvelle rouille des Orchidées de serres, Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (135–139). [7700 4050 6000]. 57752

Griffon, Ed[ouard] et Maublanc, [André]. Observations sur quelques maladies de la Vigne. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (140-143). [4050 5400].

--- Observations sur les rouilles des plantes cultivées en 1908. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (143-146). [4050 7700]. 57754

—— —— Sur quelques Champignons parasites des plantes de serre. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (238–242). [7700 4000]. 57755

—— —— Le blanc du Chêne et l'*Oïdium quercinum* Thumen. Paris Bul. soc. mycol. **26** 1910 (132–137). [7700 4000 5400]. 57756

—— —— Nouvelles recherches sur la pourriture du cœur de la Betterave. Paris Bul. soc. mycol. 26 1910 (126-131). [4000 7700 5400]. 57757

Sphaeropsis et de Diplodia, parasites du Poirier et du Pommier. Paris Bul. soc. mycol. 26 1910 (207-316). [7700 3235 5400 3225]. 57758

Une chytridinée nouvelle parasite d'un gazon de Ray-grass.
 Paris Bul. soc. mycol. 26 1910 (317–321). [7700 6000 3225 4000]. 57759

— — Sur une maladie des perches de Châtaignier. Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (1149-1151). [4050 7700 5400]. 57760

Griggs, Robert F. Juvenile kelps and the recapitulation theory. 1. The development of certain kelps. Amer. Nat. New York N.Y. 43 1909 (5-30. with fig.). 2. The recapitulation theory in relation to the kelps. t.c. (92-106). [4700].

with some observations on the individuality of the chromosomes. [With bibliography.] Bot. Gaz. Chicago III. 48 1909 (339-358 with 3 pl.). [2740].

——— The sporophylls of Lessoniopsis. [With bibliography.] Ohio Nat. Columbus **9** 1909 (437–439 with text fig.). [1060 7400].

57763
——— Monochytrium, a new genus of the Chytridiales, its life history and cytology. [With biblio-

graphy.] Ohio Nat. Columbus **10** 1910 (44–54 with pl.). [7700 8000 gh].

Grilli, C. Sul Callopisma luteoalbum var. lacteum Mass. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1909 (152-154). [7600].

Grimaldi, Clemente. Ibridi di viti americane. Nuovi Ann. Agric. sicil. Palermo 20 1909 (147-153). [3550].

durso per le viti americane. Nuovi ann. agric. sicil. Palermo 21 1910 (70-79). [3600]. 57770

———— Illustrazioni degli ibridi di viti americane da lui ottenute. Palermo (Reber) 1910 (21 con 1 tav.). 22 cm. [3550]. 57771

Grimm. Ueber das Wandern von Bakterien an feuchten Wänden, besonders an Rohrwandungen. Berlin Mitt. Prüfungsanst. Wasserversorg. H. 13 1910 (80-90). [7700]. 57772

 Grimme,
 Clemens.
 Ueber einige seltene Oelfrüchte.
 Chem. Rev.

 Fettind. Hamburg 17 1910 (156–158 178–183).
 [3120].
 57773

——— Ueber neuere und wenig untersuchte Oelfrüchte. Chem. Rev. Fettind. Hamburg 17 1910 (233–237 263–269). [3120]. 57774

Grinakovskij, P. S. v. Vasiljev, E. M.

Grobéty, A. E. Structure de la feuille du *Rhamnus Ludovici salvatoris* C'hod. Genève Bul. Soc. Bot. (Sér. 2) 1 1909 (243–245 2 figg.). [2450]. 57775

Gröbler, W. v. Schneidewind, W.

Grohmann, Th. Erfahrungen und Anschauungen über Rauchschäden im Walde und deren Bekämpfung. (Sammlung v. Abhandlungen üb. Abgase und Rauchschäden, hrsg. v. H. Wislicenus. H. 6.) Berlin (P. Parey) 1910 (44 mit 5 Taf.). 23 cm. 2,50 M. [4150 4350]. 57777

Groom, Percy. Remarks on the oecology of the Coniferae. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (241-269). [3020 3040 3200 6500]. 57778

Coniferae, Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (73 95-96 115-116). [0010 1000 3000 4400 6500], 57779

American desert vegetation. [Review of "Distribution and movements of desert plants," by V. M. Spalding.] Nature London 83 1910 (250-251 2 figs.). [3200]. 57780

Gropp v. Schander.

Gross, Hermann. Experimentelle Untersuchungen über das Sauerstoffoptimum der Choleravibrionen. Diss. Freiburg i. Br. Emmendingen (Druck v. Dölter) 1910 (25). 22 cm. [7700]. 57781

 Gross,
 Hugo.
 Flora des Kreises

 Lötzen und seiner Grenzgebiete.
 Königsberg Schr. physik. Ges. 51

 1910 [1911] (127-151).
 [8000 dc

 6000].
 57782

der Betula humilis Schrk. und ihrer Bastarde. Königsberg Schr. physik. Ges. **51** 1910 [1911] (151–170). [5400].

Gross, J. Cristispira nov. gen. Ein Beitrag zur Spirochätenfrage. Mitt. zool. Stat. Neapel Berlin 20 1910 (41– 93 mit 1 Taf.). [7700]. 57784

Grosse, Erich v. Wallach, Otto.

Grosser. Ein neuer Rübenschädling (*Piesma capitata* [Wlf.] Stal.). Breslau Zs. Landw-Kammer 14 1910 (914–916). [4100 5400]. 57786

Grosso, Giacomo v. Bahr, L.

Grout, A[bel] J[oel]. Further notes on Vermont Bryophytes—5. Bryologist Brooklyn N.Y. **13** 1910 (13–15). [7000 8000 gg]. 57787

Amblystegium Holzingeri—a correction. Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (32). [7000]. 57788

Grove, W. B. An agaric [Panaeolus campanulatus] with sterile gills. Nature London 84 1910 (531). [7700]. 57789

Gruber, C[alvin] L. Hawthorns of Berks county, Pa. [Hamburg Pa.] 1903 (15). 23 cm. [5400 8000 gg].

Gruber, Th Runkelrüben, Steckrüben, Karotten, von Milch während der Stallfütterung und des Weideganges einschliesslich der in Streu, Gras und Kot vorkommenden Mikroorganismen. Kurze Beschreibung der nicht identifizierbaren Bakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 22 1909 (401–416). [7700].

Ueber Sauerkrautgärung und ihre Erreger. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 22 1909 (555–559). [7700 3100]. 57792

-- v. Weigmann, H.

Grüss, [Johannes]. Botanische Mikrochemie. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 82 (1910) II 1 1911 (72–77). [0090]. 57793

und Sorauer, [Paul]. Studien über den Gummifluss der Kirschen. Berlin Notizbl. bot. Garten 5 1910 (188–197). [4200 4150 3100 5400 3120].

Grüter, Wilhelm. Die Methämoglobinbildung in bluthaltigen Nährböden durch Streptokokken. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1909 (241–261). [7700].

Grutterink, Alida. Beiträge zur mikrochemischen Analyse einiger Alkaloide und Drogen mit besonderer Berücksichtigung der Methoden von H. Behrens. Rotterdam (W. L. en J. Brusse) 1910 (113). 25 cm. [3120].

Guadagno, Michele. Una escursione botanica a Monte Sacro di Novi in Lucania nel luglio 1907. Napoli Bull. Orto bot. 2 1909 (235–250). [8000 dh]. 57797

Alopecurus ventricosus Pers. II.
Potentilla fruticosa L. III. Cerastium siculum Guss. IV. Ranunculus lateriflorus DC. V. Scutellaria alpina L. Napoli Bull. Orto bot. 2 1909 (461–465). [5400 6000]. 57798

______ L'Epipogium aphyllum (Schm.) Sw. nell' Italia meridionale. Napoli Bull. Orto bot. 2 1910 (521–523). [6000]. 57799

Guareschi, Rinaldo. Fermentazioni e fermenti. Milano (Hoepli) 1910 (XI + 350). 16 cm. [3100]. 57800

 Guéguen, Fernand.
 Recherches sur le Mucor sphaerosporus Hagen.
 J.

 bot. Paris 22 1909 (215-243).
 [7700 4500 3200 2640].
 57801

Étude sur la vie et l'œuvre des frères Crouan. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (69-78). [0010 7400 7700].

Xylaria polymorpha étudié dans ses cultures. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (89-97). [7700 3000]. 57803

——— Notice nécrologique sur Paul Klincksiek. Paris Bul. soc. mycol. **25** 1909 (186-188). [0010]. 57804

"noir" des graines de Cacaoyer de San-Thomé, produite par un Acrostalagmus. Paris Bul. soc. mycol. 26 1910 (287-297). [4000 7700 3400].

du Cacaoyer produite par une Mucédinée et sur le mécanisme de l'infection.

Paris C. R. soc. biol. 68 1910 (221-222). [4000 5400 7700]. 57807

Günthart, A. Prinzipien der physikalisch-kausalen Blütenbiologie in ihrer Anwendung auf Bau und Entstehung des Blütenapparates der Cruciferen. Jena (G. Fischer) 1910 (IX + 172). 24 cm. [3500 1500 3200 5400].57808

Günther, H. K. Anbauversuche mit naturellen und präparierten Rübensamen im Jahre 1910. Bl. Zuckerrübenbau Berlin 17 1910 (389–393) [3750].

Guercio (Del), Giacomo. Osservazioni sulla Tignola e sopra altri insetti dell' olivo in Calabria. Firenze Atti Acc. Georgof. 87 1909 (31-99 con 4 tav.). [4100]. 57811

Le vicende della fillossera del Leccio nei terreni aridi ed in quelli irrigni. Redia Firenze 5 1909 (144–155). [4100].

Guercio (Del), Giacomo. Intorno ad un nuovo genere ed a tre note specie di afidi dei *Rhamnus*. Riv. patol. veg. Pavia 4 1909 (1-5). [4100]. 57814

— Un altra Toxoptera del Rhamnus Alaternus L. Riv. patol. veg. Pavia 4 1909 (9-10). [4100]. 57816

osservazioni preliminari intorno ad una nuova e grave alterazione dei rami vegetativi e riproduttivi dell'olivo. Riv. patol. veg. Pavia 4 1909 (17–22). [4100].

———— Il Pemphigus fraxinifolii Thomas è diverso dal Pemphigus nidificus Löw. Riv. patol. veg. Pavia 4 1909 (50-53). [4100 4350]. 57818

Osservazioni intorno all'Afide della scorza del Pioppo (The Poplar Bark Aphid) o Afide lanigero del Pioppo americano. Riv. patol. veg. Pavia 4 1909 (65-68). [4100]. 57819

_____ Fleotripide e punteruolo dell' Olivo. Firenze Atti Acc. Georgof. 88 1910 (227-228). [4100]. 57820

——— Prima contribuzione alla conoscenza degli Elateridi e dei Cebrionidi. Redia Firenze 6 1910 (235-241). [4100]. 57821

——— Intorno a due nemici nuovi dell' Olivo e alle gravi alterazioni che determinano. Redia Firenze 6 1910 (282-297). [4100]. 57822

Nuove osservazioni per sottrarre l'olivo dalle invasioni del Fleotripide e del punteruolo in provincia di Porto Maurizio. Roma Boll. Uff. Min. Agric. (Ser. C) 9 1910 (Fasc. 10 10-17). [4350]. 57823

Il Fleotripide dell' Olivo in Liguria ed i nuovi mezzi per combatterlo. Porto Maurizio (tip. A. Berio) 1910 (97 con 4 tav.). 22 cm. [4350]. 57824

 Guérin, P[aul].
 Cellules à mucilage

 chez les Urticées.
 Paris Bul. soc. bot.

 57 1909 (399-406).
 [1010 5400].

57825

Lecomte Flore générale de l'IndoChine Paris (Masson) 1 1910 (353-393),
[5400 8000 ed].

Gürke, M[ax]. Opuntia Salmiana Parm. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 20 1910 (109-110). [5400].

57827 —— Echinocereus paucispinus (Engelm.) Rümpl. Monatschr. Kakteenk. Neudamm **20** 1910 (141). [5400]. 57828

———— Cereus sonorensis Runge. Monatschr. Kakteenk. Neudamm **20** 1910 (145–148). [5400 8000 gl]. 57829

vorigen Hefte publizierten Cereus-Arten, Monatschr. Kakteenk. Neudamm **20** 1910 (173). [5400]. 57830

Blühende Kakteen (Iconographia Cactacearum). Im Auftrage der Deutschen Kakteengesellschaft nach dem Tode von Karl Schumann hrsg. Lfg 29. Neudamm (J. Neumann) 1909 (4 Taf. mit Erläut.); Lfg 30. 31. 1910 (IX + 8 Taf. mit Erläut.). 33 cm. Die Lfg 4 M. [5400]. 57832

Guffroy, Ch[arles Émile]. A propos du *Juniperus communis*. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (178–179). [6500 8000 df].

——— Calcaire, calcimétrie et plantes calcicoles. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (232–234). [3260 6090].

Guglielmetti, Giovanni. Contribuzioni alla Flora algologica italiana.

1. Protococcacee raccolte nel Padovano. Nuova Notarisia Padova 21
1910 (28–39). [7400 8000 dh]. 57836

Guidoni, A. Conoscenze attuali intorno alla natura e al significato dei tubercoli radicali delle Leguminose. Udine (tip. Seitz) 1910 . . . [3220].

Guignard, [Léon[. Note biographique au sujet du décès de M. Treub. Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (627-628). [0010]. 57838

Guignon, J[ules Henri]. Les hôtes du Gui. Feuille jeunes natural. Paris **40** 1910 (118–120). [5400 **3225** 8000 df]. [5400 **57839**

 Guillaumin,
 A[ndré].
 Recherches

 sur la structure et le développement des

 Burséracées.
 Ann. sci. nat. (Bot.)

 Paris (sér. 9) 10 1909 (200–301).
 [5400 1000].

———— Revision des Atalantia asiatiques. Notulæ system. Paris 1 1910 (175–183). [5400 8000 e]. 57844

mouvelles pour les Rutacées d'Extrême-Orient. Notulæ system. Paris $\mathbf{1}$ 1910 (207–224). [5400 8000 ϵ]. 57845

Rutacées de l'Herbier du Muséum, recueillies en Extrême-Orient par le R. P. U. Faurie. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (181–182). [5400 8000]. 57846

Remarques sur la germination du Sorindeia juglandifolia, var. dahomensis Aug. Chevalier = Pachylobus dahomensis Engler. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (414-417). [2380 3750 5400].

Guillemin, H. v. Bigeard, R.

Guilleminot. Persistance de l'action des rayons X et des rayons du radium sur la graine à l'état de vie latente. Paris C. R. soc. biol. 68 1910 (309-311). [3000 1560]. 57849

Guilliermond, A. Remarques sur la phylogenèse des levûres. A propos des publications récentes de M. M. Klöcker et Dombrowski sur les Endomyces. (Note préliminaire.) Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (480-482). [7700 4700]. 57850

Quelques remarques sur la copulation des lev\(\hat{u}\)res. Ann. mycol. Berlin **8** 1910 (287-297). [7700 3500].

Guilliermond, A. A propos des corpuscules métachromatiques ou grains de volutine. Arch. Protistenkunde Jena 19 1910 (289-309). [2700]. 57852

----- La sexualité chez les Champignons, Bul. sci. France-Belgique Paris 44 1910 (109–196). [3440 1660 7700 2640]. 57853

Nouvelles observations sur la cytologie des levûres. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (835–838). [2640 3100]. 57854

Remarques sur le développement de l'*Endomyces fibuliger*. Paris C. R. soc. biol. **68** 1910 (318– **320**). [3225 7700]. 57855

Sur un curieux exemple de parthénogenèse observé dans une levûre. Paris C. R. soc. biol. 68 1910 (363–365 av. fig.). [3120 7700]. 57856

Guillochon, L. Sur les collections botaniques du Jardin d'essais de Tunis. Paris Bul. soc. bot. 56 1909 (session extraordinaire) (LXXIV-LXXX). [0060].

Guinet, Auguste. Récoltes hépatologiques aux environs de Genève. Genève Ann. conserv. bot. 11 1908 (170–174). [7000 8000 di]. 57858

Lanani. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (379). [7000 8000 di]. 57859

Guinier, Ph. Contribution à l'histoire de la végétation dans le Bassin du lac d'Annecy d'après les restes végétaux trouvés dans les stations lacustres néolithiques. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (881-900 1 fig.). [4400 8000 df]. 57860

Gulia, G. Intorno ad un nuovo habitat della Melitella pusilla Somm. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1909 (67). [5400 8000 dh]. 57861

Le Caracee maltesi. Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1909** (68). [7300 8000 dh]. 57862

Gulik, D[irk] van. Iets over het gebruik van glas in broeikassen. [A propos de l'emploi des vitres dans les serres.] Wageningen Meded. Hoog Land Tuin Boschbouwsch. 3 1910 (108–118). [0090].

Gully, Eugen. Ueber die Beziehungen zwischen Vegetation, chemischer Zusammensetzung und Düngerbedürfnis der Moore, zugleich ein Beitrag zur Kenntnis der Moore SüdBayerns. Mitt. bayr. MoorkultAnst. Stuttgart H. 3 1909 (1–38). [3060 3120 3200].

v. Baumann, A.

Gulyás, Antal. A Syringa Josikaea Jacq. fil. és a Syringa Emodi Wallich. [Syringa Josikaea Jacq. fil. und Syringa Emodi Wallich.] Múz. Füz. Kolocsvár 2 1907 (35–104 Taf. II–IV). [5400 1010 1350 3500 8000 dk].

 Gumbleton, W. E.
 The origin of some new hybrid Freesias.
 Gard.

 Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (115).
 [3550 6000].
 57867

Gurwitsch, Alexander. Ueber Determination, Normierung und Zufall in der Ontogenese. Arch. EntwMech. Leipzig 30 1910 Tl 1 (133–193). [1000]. 57868

Gustafsson, J. P. Bidrag till torfmossornas geologi samlade från
småländska torfmossar. [Contributions to the geology of peat-bogs,
collected in Småland.] Stockholm Sv.
Geol. Unders. Ser. C No. 223 [= Årsbok
3 No. 6] 1910 (45 with 1 map). [8000 da].
57869

Guth, F. Zum Nachweis von Typhus- und Paratyphusbakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 51 Original 1909 (190–193 mit 1 Taf.). [7700].

Guttenberg, Hermann Ritter von. Die Lichtsinnesorgane der Pflanzen. Aus d. Natur Stuttgart 4 1909 (662–668). [3180 3010 3200]. 57871

——— Die blütenbiologischen Einrichtungen der Orchideengattung Catasetum. Aus d. Natur Stuttgart 5 1909 (449–455). [3500 6000 1500].

Ueber die anatomische Unterscheidung der Samen einiger Cuscuta-Arten. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (32–43). [1560 5400]

der Schwerkraftrichtung durch die Pflanzen. Aus d. Natur Leipzig 6 1910 (225-235). [3180]. 57874

Gutzeit, E[rnst]. Die Gährungsprozesse bei der Einsäuerung von Hackfrüchten. Sächs. landw. Presse Dresden **30** 1909 (167–169). [3100].

Gwynne-Vaughan, D[avid] T[homas] v. Kidston, R.

Az erdélyföldi Győrffy, István. Pohlia carnea (L.) Lindb. fil.-ról. [Uber Pohlia carnea (L.) Lindb. fil. aus Siebenbürgen.] M. Bot. L. Budapest 9 1910 (111-126 Taf. VI-VII). [7000 $8000 \ dk$]. 57876

— A Molendoa Sendtneriana (Bryol. eur.) Limpr. újabb hazai elő-Über die neueren fordulásáról. Standorte von Molendoa Sendtneriana (Bryol. eur.) Limpr. in Ungarn.] M. Bot. L. Budapest 9 1910 (194-198). [7000 8000 dk]. 57877

--- Crocus Heuffelianus Herb. var. scepusiensis Rehmann et Woloszczak. M. Bot. L. Budapest 9 1910 (281-282). [6000 8000 dk]. 57878

Bryologiai adatok a Magas-Tátra Florájához. [Bryologische Beiträge zur Flora der Hohen Tatra.] Molendoa tenuinervis Limpr. cum. spor. jun. M. Bot. L. Budapest **9** 1910 (360–374 Taf. X–XI). [7000 8000~dk1000]. 57879

Haack, Otto H. A. Beiträge zur Bekämpfung von Weinrebenschädlingen. Weinbau Neustadt 1909 (99-100 102-103); Zs. angew. Chem. Leipzig 22 1909 (817–818). [4350 5400]. 57880

Der Kiefernsamen, Verhältnis zwischen Keimprozent und praktischem Wert. Mehrjährige Aufbewahrung ohne Verminderung des Keimprozents. Zs. Forstw. Berlin 41 1909 (353–381). [3750 6500 1560 3200]. 57881

Einige wenige bekannte Haas. Speisepilze aus Dresdens Heide. Zs. Obstbau Dresden N.F. 36 1910 (81-83 97-102 122-124 132-135). [7700 57883 $8000 \ dc$].

Haase, Eduard. Beiträge zur Frage der objektiven Braugerstenbonitierung. Diss. Giessen. Breslau (Druck v. A. Stenzel) 1910 (VIII + 128 mit 11 Taf.). 22 cm. [3120 3750]. 57884

Haase, Gertraud. Studien über Euglena sanguinea. Arch. Protistenkunde Jena 20 1910 (47-59 mit 3 Taf.). [7400]. 57885

Haastert, J. A. van en Ledeboer, F. Eenige cultuurproeven uit den proeftuin 1908-1909 der Afdeeling Pasoeroean van het Proefstation voor de Javasuikerindustrie. [Quelques expériences de culture (années 1908-1909) du champ d'expériences de la Station expérimentale de l'industrie sucrière Arch. Suikerind. Ned.javanaise. Ind. Soerabaia 18 1910 (347-362). [6000]. 57886

Haberlandt, G[ottlieb]. Eine botanische Tropenreise. Indomalayische Vegetationsbilder und Reiseskizzen. 2. Aufl. Leipzig (W. Engelmann) 1910 (VIII + 296 mit 9 Taf.). 24 cm. 11,60 M. [8000 ef eg 3200].

Hackel, E[duard]. Gramineae novae. VII. (Originaldiagnosen.) Repert. nov. spec. regni veget. Berlin 8 1910 (513-523). [6000]. 57888

et Briquet, J[ohn]. Ré-Graminées de l'herbier vision des d'Albr. de Haller filius. Genève Ann. Conserv. bot. 10 1907 (26-98). [6000]. 57889

Hadži, I. Lamarck, der Begründer der Lehre vom Stammbaum. Zool. Anz. Leipzig 37 1911 (54-59). [0010 57890 47001.

Häberle v. Zimmermann, F.

Haedrich. Peronospora und Oïdium. Landw. Zs. Strassburg 37 1909 (509-510); 38 1910 (481–483). [4050 4350 7700]. 57891

Die Wurmbekämpfung. Landw. Zs. Strassburg 37 1909 (741-57892 744). [4350 4100].

Die Bekämpfung der Landw. Zs. Strassburg Hopfenlaus. **38** 1910 (529–530). [4350 4100 5400]. 57893

Haehn, Hugo v. Buchner, E.

Hällström, K. H. Zur Entwicklungsgeschichte der Fruchtwand von Ceratonia Siliqua L. und Tamarindus indica L. Berlin Ber. D. pharm. Ges. [1560] 2450 20 1910 (446–481). 57894 5400].

Haeussermann, C. Über das Verhalten der Cellulose gegen reine Sal-I. Zs. angew. Chem. petersäure. Leipzig 23 1910 (1761–1763). [3120]. 57895

Häyrén, Ernst. Über den Saprophytismus einiger Enteromorpha-Formen. Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. 36 1910 (157–161). [3200 3235 7400].

Hafström, Hj. Epilobium adenocaulon i Sverige. [Epilobium adenocaulon in Schweden.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 ((174)). [5400 8000 da]. [57897]

Hagem, Oscar. Neue Untersuchungen über norwegische Mucorineen. Ann. mycol. Berlin 8 1910 (265–286). [7700 8000 da].

Hagen, J. Orthothecium strictum ou O. rubellum. Rev. bryol. Cahan **37** 1910 (25). [7000]. 57899

Haglund, Emil. Fynd af bok i en skånsk mosse. [A find of beech in a Scanian moss.] Sv. Mosskult. Tidskr. Jönköping 22 1908 (439–440). [5400]. 57902

om våra högmossars bildningssätt. 2. [How our Sphagnum-mosses were formed. 2.] Stockholm Geol. För. Förh. 31 1909 (376– 397). [8000 da].

| Über Betula humilis in Forserum. (Schwedisch.) Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 (8-13). Supplementary notes by Tycho Vestergren. t.c. (13-15). [5400 8000 da]. 57904

——— En märklig björk från södra Uppland. [Eine bemerkenswerte Birke aus dem südl. Uppland.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (35–36). [5400 $8000 \ di$]. 57905

Hahn, Alfred v. Deussen, E.

Hahn, Alwin, Reh, Ludwig und Resch, Carl. Massenschaden durch den Apfelsauger oder Blattfloh, Prakt. Ratgeber Obstbau Frankfurt a. M. 25 1910 (256). [4100 4350 5400]. 57907

Hahn, Martin. Die Bestimmung und meteorologische Verwertung der Keimzahl in den höheren Luftschichten. Nach vom Luftballon aus angestellten Beobachtungen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 51 Originale 1909 (97–114 mit 4 Kurven). [7700 0090]. 57909

——— Ueber Enzyme (Fermente). Natur u. Kultur München 6 1909 (577-582 619-624). [3100].

57910

Hahne, A[ug.]. Jean Müller-Knatz†. Bonn SitzBer. nat-hist. Ver. 1909 1910 E (84–85). [0010]. 57911

des Rheinischen Schiefergebirges und der angrenzenden Gebiete. 1907–1908. Bonn SitzBer. nathist. Ver. 1909 1910 F. (2:1-6). [0032 8000 dc]. 57912

Haig, Harold A[xel]. The evolution of leaf-structure. Knowledge London 33 1910 (15-18 2 figs.). [1060 4400]. 57912a

modifications and vital processes. A manual for students. London Griffin & Co.) 1910 (xi + 207 5 pl. 115 figs.). 19 cm. 6s. net. [2 $\dot{0}$ 40].

Haindl. Der Rindenwickler als Obstbaumschädling. [Nebst Erwiderung von] F. Ulric. Gartenwelt Berlin 13 1909 (101 131). [4100]. 57914

 Halbfass, W[ilhelm].
 Der Hemmelsdorfer See bei Lübeck.

 Lübeck Mitt.
 Lübeck Mitt.

 geogr. Ges. 2. Reihe H. 24 1910 (1–13 mit 2 Kart.).
 [7400 8000 dc 9050].

 57916

Haldy, B. Die Vegetationsphotographie. Monatshefte natw. Unterr. Leipzig 2 1909 (70-81). [0090]. 57917

Die Konservierung botanischen Materials durch Formol. Monatshefte natw. Unterr. Leipzig 3 1910 (261–267). [0090 0060]. 57918

Hall, A[lfred] Daniel]. The third "Masters" lecture. [The adaptation of the plant to the soil.] [Abstract.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (143). [0040 3060 3160]. 57919

Fourth Masters memorial lecture [on the association of plants with soil]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (206-407). [0040 3060] 57920

The new nitrogenous fertilisers—calcium, cyanamide, and nitrate of lime. J. Board Agric. London 16 1910 (1006–1008). [3060]. 57921

The conservation of the fertility of the soil. J. Board Agric. London 17 1910 (114-123). [3060 3160].

———— The adaptation of the plant to the soil. [Third and fourth Masters Lectures.] London J. R. Hort. Soc. **36** 1910 (1–21 figs. 1–11). [0040 3060 3160].

and Russell, Edward J[ohn]. The factors determining the yield of wheat, London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (756-760); J. Board Agric. London 17 1910 Suppl. 4 (13-19). [3060 3160 6000]. 57925

Hall, Charles A. The intermediate avens [Geum intermedium] [with abnormal flowers]. Knowledge London 33 1910 (308–309 3 figs.). [1800].

Hall, J. G. v. Stevens, F. L.

Hallier, H[ans]. Ueber Phanerogamen von unsicherer oder unrichtiger Stellung. Leiden Meded. Rijksherb. 1911 (1-41). [5000]. 57927

Hals, Sigmund (Ref.) und Gram, J. F. Ueber die Samen der Eruca sativa und deren Extraktionsrückstände. Landw. Versuebstat. Berlin 70 1909 (307–315). [3120 5400].

Hamann, G. v. Wagner, P.

F Hambleton, J. C. A list of the lichens of Ohio. Ohio Nat. Columbus **10** 1910 (41–43). [7600 8000 gg]. 57929

Hamet, Raymond. genre Kalanchoe. Boissier (Sér. 2) 8 1908 (17–48). [5400]. 57930

Sur quelques Kalanchoe peu connus. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (18–24 49–54). [5400 8000 f]. 57934

Sedum Chauveaudi, S. Heckeli, sp. nov. Notulæ system. Paris 1 1910 (137–140). [5400 8000 eb].

— Kalanchoe Aliciae sp. nov. et K. beharensis Drake de Castillo. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (191–194), [5400 8000 th].

nouvelles de Sedum. (Originaldiagnosen.) Repert. nov. spec. regni veget. Berlin 8 1910 (263–266). [5400 8000 ef eb].

 $\begin{array}{cccc} ------ & \text{Descriptions et étude des} \\ \text{affinités de 3} & \textit{Sedum} & \text{nouveaux.} & \text{(Original diagnosen.)} & \text{Repert. nov. spec.} \\ \text{regni veget.} & \text{Berlin 8 1910 (311-316).} \\ 5400 & 8000 \ eb]. & 57938 \end{array}$

Hamilton, W[illiam] P[hillips].

Mosses, &c. [of Shropshire]. Shrewsbury Trans. Caradoc F. Cl. 5 1910 (18).

[8000 de]. 57939

——— Flora [of Shropshire]
Committee. Shrewsbury Trans.
Caradoc F. Cl. **5** 1910 (22 and 27).
[8000 de]. 57940

Hamm, A[lbert] und Jacquin, P[ierre]. Ueber die Artenunterscheidung hämolytischer Streptokokken mittelst Lecithinbouillon. Arch. Gynäk. Berlin 91 1910 (561–578). [7700 0090].

Hammer, B. W. v. Hoffmann, C.

Hammerschmid, Anton. IV. Beitrag zur Moosflora von Oberbayern. (Umgebung von Schliersee, Tegernsee, Tölz, Walchensee und Kochelsee.) München Mitt. bot. Ges. 2 1910 (259-262 273-276). [7000 8000 dc dii]. 57942 Hanausek, T. F. Über das Bananenmehl und seine mikroskopische Bestimmung. Zs. Unters. Nahrgsmittel Berlin 20 1910 (215–220). [3120—1560].

57943

Hanbury, Frederick J[anson]. Abnormal Carex. [C. laevigata, Smith, with the terminal spike androgynous.]
J. Bot. London 48 1910 (56 80). [1500 6000]. 57944

Hanff. Mitteilungen über Waldbeschädigungen durch Insekten oder andere Tiere, Pilze usw. Jahrb. schles. Forstver. Breslau 1910 1911 (40–51). [4000 4350].

Hannes, B. und Jodlbauer, A[lb.]. Versuche über den Einfluss der Temperatur bei der photodynamischen Wirkung und der einfachen Lichtwirkung auf Invertase. Biochem. Zs. Berlin 21 1909 (110–113). [3100].

57946

57953

Hannezo, J[ules]. Quelques notes sur la flore algérienne. Bourg Bul. Soc. Natural. Ain 11 1906 (60–74). [8000 fu 3200]. 57947

Hansen, Adolf. Variabilität und Erblichkeit im Pflanzenreich. Interr. Wochenschr. Wiss. München 4 1910 (1511–1526). [4500 4410]. 57949

Hansen, Adph. Repetitorium der Botanik für Mediziner, Pharmazeuten und Lehramts-Kandidaten. 8. umgearb. u. erweit. Aufl. Giessen (A. Töpelmann) 1910 (IV+220 mt 8 Taf.). 8vo. 3,50 M. [0030]. 57951

Hansen, Georg †. Im Reiche der Mammutbäume. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 19 1910 (291–503). [8000 gi].

Harder, R[ichard]. Beobachtung eines Fruchtkörpers von Merulius lacrymans in Reinkultur. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (428). [7700].

———— Beiträge zur Kenntnis von Xylaria Hypoxylon (Lin.). Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (429–436 441–467). [7700—4050—0090]. 57954 (M-8916)

Hariot, P. et Patouillard, N. Coniodictyum, nouveau genre de Mucédinées. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (13-14). [7700 8000 f]. 57956

de Sphaerophragmium. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (108–110). [7700].

57957

Harms, Friedrich. Frostchäden an Rosen. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt 24 1909 (1-4). [4150]. 57959

Harms, H[ermann]. Über die Stammpflanze des Kamerun-Kopals und eine neue Copaifera-Art aus Spanisch-Guinea. Berlin Notizbl. bot. Garten 5 1910 (175–183). [5400 8000 fd].

57960

———— Ein neuer Mahagonibaum aus Kamerun. Berlin Notizbl. bot. Garten **5** 1910 (184–187). [5460 8000 fd]. 57961

——— Leguminosae africanae. V. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXXVII.) Bot. Jahrb. Leipzig **45** 1910 (293–316). [5400 8000 f].

57962

mene-Arten aus dem tropischen Afrika. (Originaldiagnosen.) Repert. nov. spec. regni veget. Berlin 8 1910 (355–357). [5400 8000 f].

Araliaceae. Nova Guinea, Résultats de l'expédition scientifiques néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz & Leide (E. J. Brill) [1910] (271–277 mit 2 Taf.). [5400 8000 ia].

———— Otto von Seemen†. Berlin Verh. bot. Ver. **52** (1910) 1911 ((51)– (64)) mit Portr.). [0010]. 57965

— Weisse, A[rthur], Schulz, O[tto] E[ugen]. Bericht über die dreiundneunzigste (einundvierzigste Herbst-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Berlin am 15. Oktober 1910. Berlin Verh. bot. Ver. 52 (1910) 1911 ((26)-(35)). [0020]. 57966

Harper, Robert Almer. The organization of certain coenobic plants. Madison Bull. Univ. Wis. Sci. Ser. 1908 (279-334 with pl. tables). [2900].

——— Nuclear phenomena of sexual reproduction in fungi. Amer. Nat. New York N.Y. 44 1910 (533–546). [7700—2740]. 57968

Harper, Roland M[cMillan]. A botanical and geological trip on the Warrior and Tombigbee rivers in the coastal plain of Alabama. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 37 1910 (107-126 with fig.). [3200 8000 gh]. 57969

A quantitative study of the more conspicuous vegetation of certain natural subdivisions of the coastal plain, as observed in travelling from Georgia to New York in July. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 37 1910 (405-428 with map). [3200 8000 gg gh].

Harris, J[ames] Arthur. Variation in the number of seeds per pod in the broom, Cytisus scoparius. Amer. Nat. New York N.Y. 43 1909 (350–355 with tables diagr.). [4500].

----- Variation and correlation in the flowers of *Lagerstroemia indica*. St. Louis Mo. Bot. Gard. Rep. 20 1909 (97-104 with tables). [4500 1500].

The correlation between length of flowering-stalk and number of flowers per inflorescence in Nothoscordum and Allium. St. Louis Mo. Bot. Gard. Rep. 20 1909 (105–115 with diagr. tables). [4500 1500]. 57973

florescence of Celastrus scandens. St. Louis Mo. Bot. Gard. Rep. 20 1990 (116-122 with tables). [4500 1500].

A bimodal variation polygon of Syndesmon thalictroides and its morphological significance. Amer. Nat. New York N.Y. 44 1910 (19-30 with tables and fig.). [4500]. 57975

Correlation in the inflorescence of Sanguinaria. Biol. Centralbl. Leipzig **30** 1910 (629-633). [1500 3160 3440 5400]. 57976

——— The selective elimination of organs. Science New York N.Y. (N. Ser.) 32 1910 (519-728 diagr. 1-6 tables i-v). [4600]. 57977

 Harshberger, John W[illiam]. Vivi

 pary in Tillandsia tenuifolia L. Bot.

 Gaz. Chicago Ill. 49 1910 (59 with 1 fig.).

 [3600 3750 6000].
 57978

Hart, Carl. Ueber die Herstellung der Bakteriennährböden aus künstlichen Bouillonpräparaten. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1909 (494–495). [0090 7700]. 57979

Hart, W. E. Corydalis claviculata in co. Derry. Irish Nat. Dublin 19 1910 (137). [8000 de]. 57982

Hartmann, Max. Die Konstitution der Protistenkerne und ihre Bedeutung für die Zellenlehre. Jena (G. Fischer) 1911 (V + 54). 24 cm. [2740]. 57983

——— v. Kisskalt, [K.].

Hartog, Marcus [Manuel]. Une force nouvelle: le mitokinétisme. Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (160–163 av. fig.). [2640]. 57984

——— The biological writings of Samuel Butler and their relation to contemporary and subsequent biological thought. Sci. Progr. London 4 1910 (15–37). [0010 4400]. 57985

Hartwich, C. Ueber Pituri. Apoth-Ztg Berlin 25 1910 (679-681). [3120 1060 5460]. 57987

Harz, Kurt E. Flora der Gefässpflanzen von Kulmkach und den angrenzenden Gebietsteilen des Fichtelgebirges, Frankenwaldes und Frankenjuras. Bamberg Ber. natf. Ges. 19–20 1907 (1–250). [8000 dc]. 57989

——— Die in der näheren und weiteren Umgebung von Bamberg vorkommenden Disteln. Bamberg Bernatf. Ges. 21 1910 [1911] (1-13). [5400 6000 dc].

Hasenbaümer, J. v. König, J.

Hasse, H. E. Additions to the lichen flora of southern California. Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (60-62 111-112). [7600 8000 gi]. 57993

Hasselt, E. H. van. Over de physiologische werking van het derrid. [On the physiological effects of derrid.] Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. 19 1910 (704-716) (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 13 1910 (688-699) (English). [3120] 57994

Hasselt, Johan François Barthold van. Bijdrage tot de kennis der constitutie van het bixine. [Contribution à la connaissance de la constitution de la bixine.] Haarlem (Joh. Enschedé en Zonen) 1910 (164). 24 cm. [3120 3130 5400]. 57995

Hassler, Emile. Malvacées méconnues de l'Amérique du Sud. Genève Bul. Soc. Bot. (sér. 2) 1 1909 (207–212). [5400 8000 h]. 57996

Espèces austro-américaines du genre Hybanthus Jacq. Genève Bul. Soc. Bot. (Sér. 2) 1 1909 (212–215). [0070 5400].

Ex herbario Hassleriano:
Novitates paraguarienses. VIII-X.
27. Leguminosae. IV. V. (Continuatio.) (Originaldiagnosen.) Bignoniaceae. XI. Solanaceae. Repert. spec. nov. regni veget. Berlin 8 1910 (552–560); 9 1910 (1–18 49–63 115–121).
[8000 hi he]. 57998

v. Ulbrich, E.

Hastings, Somerville. Summer flowers and the High Alps. London (Dent) [1910] (xxvi + 85). [8000 dii]. 57999

Hatano, S. Ueber kombinierte Färbungsmethoden für Tuberkelbacillen. Berliner klin. Wochenschr. 46 1909 (1694–1965). [7700]. 58000

Hate, V. N. A note on the structure of the Giant Creeper Calycopteris floribunda. Bombay J. Nat. Hist. Soc. 20 No. 3 1910 (837-840 with pl.). [2450].

Hatton, Richard G. The craftsman's plant book; or, figures of plants selected from the herbals of the sixteenth century . . . arranged for the use of the decorator, with supplementary illustrations, and some remarks on the use of plant forms. London (Chapman & Hall) 1909 (ix + 539 figs. 1014 + 57). 27 cm. 25s. net. [0010 0032]. 58002

(M - 8916)

Hauch, L. A. Die Wirkung des Spätfrostes in jungen Buchenwaldungen. Forstwiss. Centralbl. Berlin 31 1909 (307–322 mit 3 Taf.). [4150].

Om Vækstens Variation hos vore Skovtræer med særligt Hensyn til den saakaldte "Spredningsevne." [Zur Variation des Wachstums bei unseren Waldbäumen mit besonderer Berücksichtigung des sogenannten Ausbreitungsvermögens.] Kjöbenhavn Bot. Tids. 30 1910 (148–160); Forstwiss. Centralbl. Berlin 32 1910 (555–578 mit 6 Taf.). [3160 3010 3200 4410].

Haug. Die Mangroven Deutschostafrikas. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (413–425). [5400 8000 ff]. 58005

——— Wie bekämpft man Mäuse, Hamster und Kaninchen? Gartenwelt Berlin **15** 1911 (64–65). [4350 4100]. 58007

Hausherr, L. Zur Heu- und Sauerwurmbekämpfung. Wein am Oberrhein Colmar **6** 1910 (565-567). [4350 4100].

Hausmann, G. Abänderungen der Blüten von *Linaria vulgaris* Mill. Bonn Verh. nathist. Ver. **67** (1910) 1911 (183– 192). [5400 1500 1800]. 58009

Hausmann, Walther. Die photodynamische Wirkung des Chlorophylls und ihre Beziehung zur photosynthetischen Assimilation der Pflanze. Biochem. Zs. Berlin 16 1909 (294–312). [3050 3120 2780]. 58010

v. Die photodynamische Wirkung der Auszüge etiolierter Pflanzenteile. Biochem. Zs. Berlin 21 1909 (51–58). [3050 3120 2780]. 58011

Havelik, Karl. Der Hausschwamm in der Natur. Zs. Forstw. Berlin 42 1910 (573–577). [7700 4050 4350]. 58012

Hawrysiewicz, Julian. Spostrzeżenia pojawów w świecie roślinnym i zwierzęcym, wykonane w r. 1907 w Ożydowie. [Observations phénologiques faites à Ożydów en 1907.] Kraków Spraw. Kom. fizyogr. 42 1908 (67–77); 1908. op. cit. 43 1909 (71–81). [3350]. 58013

Hayata, Bunzo. Some ferns from the mountainous regions of Formosa. Tokyo Bot. Mag. 23 1908 (1-4 24-34 76-80). [6700]. 58014

Hayduck, F[ritz]. Zur biologischökologischen Theorie der Gärung. Mitt. Weinbau Geisenheim **21** 1909 (87–88). [3100]. 58015

— Über einen Hefengiftstoff in Hefe. Wochenschr. Brau. Berlin **26** 1909 (177–179 189–190 201–202); Zs. SpiritInd. Berlin **32** 1909 (127–128 139 141 150–151). [7700 3100].

Hayek, August v. Die postglazialen Klimaschwankungen in den Ostalpen vom botanischen Standpunkt. In: Die Veränderungen des Klimas, 11. in: ternat. Geologenkongr. Stockholm 1910 (111–116 mit 1 Textfig.). [8000 dii].

Haynes, Caroline Coventry. Obituary
—L'Abbé Charles Lacouture. Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (10).
[0010]. 58018

nov., with a revision of the genus and illustrations of the species. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. **37** 1910 (215–230 with 8 pl.). [7600 8000 gi].

Hayunga. Die Kohlhernie und ihre Bekämpfung. Berlin Mitt. D. Landw-Ges. 24 1909 (677–678). [4350 4050]. 58021

Haywood, J. K. Injury to vegetation by smelter fumes. Washington D.C. U. S. Dept. Agric. Bur. Chem. Bull. No. 89 1905 (1-23 with pl. text fig. tables). [3200].

——— Injury to vegetation and animal life by smelter wastes. Washington D.C. U. S. Dept. Agric, Bur. Chem. Bull. No. 113 1908 (1–40 with pl. fig. tables). [3200]. 58023

Hazewinkel, J. J. Sur les relations quantitatives entre certaines matières organiques non-sucres et quelques matières inorganiques dans le jus de la canne à sucre. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Supplément 1910 (519-530). [3120 3130 6000]. 58024

Heald, Frederick D[e Forest]. Symptoms of disease in plants. Austin Bull, Univ. Tex. Sci. Ser. No. 14 1909 (1-63 with fig.). [4000]. 58025

and Wolf, F. A. The structure and relationship of *Urnula Geaster*. Bot. Gaz. Chicago Ill. **49** 1910 (182–188 with 1 pl. 3 fig.). [1660 7700].

—— —— The whitening of the mountain cedar, Sabina sabinoides (H.B.K.) Small. Mycologia New York N.Y. 2 1910 (205–212 with pl.). [7700 8000~g]. 58027

 $\begin{array}{ccccc} ----- & \text{Fairy plants: a fern-book} \\ \text{for children.} & \text{London (Ousley) [1910]} \\ (\text{XV} + 236 \ 180 \ \text{fig.).} & 22 \ \text{cm.} & [0050 \ 6700]. \\ \end{array}$

Hecke, L[udwig]. Beobachtungen der Ueberwinterungsart von Pflanzenparasiten. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 9 1911 (44-53). [4050 7700 3200]. 58030

Heckel, Edouard. Quelques observations sur l'Odontites rubra Pers. et sur l'influence de son parasitisme facultatif sur ses formes. Paris Bul. soc. bot. 56 1909 (469-473). [5400 3225 4500]. 58031

De l'action du froid et des anesthésiques sur les feuilles de l'Angraecum fragrans Thou. (Faham) et sur les gousses vertes de la Vanille. Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (128-131). [3000 6000].

Hedbom, Karl. Några nyare fynd af svenska myxomyceter. [Einige neuere Funde schwedischer Myxomyzeten.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((94)–(95)). [7700 $8000\ da$]. 58033

Om myxomycetfloran på ett par lokaler invid Uppsala. [Über die Myxomyzetenflora einiger Lokalitäten bei Uppsala.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((159)-(161)). [7700 8000 di]. 58034

_____ Field studies of the crowngall and hairy-root of the apple tree.

[With bibliography.] Washington D.C. U. S. Dept. Agric. Bur. Pl. Ind. Bull. No. 186 1910 (1-108 with pl. tables). [0032 4300 4350]. 58036

Hedlund, T. Geschlechtswandel bei vegetativer Vermehrung von Fragaria grandiflora. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((76)–(78)). [3600 4410 5400]. 58037

Zur Bekämpfung des Heep, Otto. Hedrichs. Sächs. landw. Presse Dresden 30 1909 (262). [4350]. 58038

Heerwagen, August. Die Kultur als Hauptfeind der Natur. Vortrag. Nürnberg Abh. nathist. Ges. 18 1909 I [1910] (7-40). [8000].

Heeschen. Bericht über Spritzungsversuche des Obstbau-Vereins Neuenfelde in Winter 1909. Hannoversche Gartenztg 19 1909 (180-182 197-199). [4350].58040

Der Apfelund Floel. sauger (Psylla mali) im Alten Lande. Prakt. Ratgeber Obstbau Frankfurt a. M. 25 1910 (270-271). [4100 4350]. 58041

Heese, Emil. Mamillaria cordigera nov. spec. Gartenflora Berlin 59 1910 (445-446). [5400]. 58042 Quehl und Mam. cordigera. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 20 1910 (191). 58043 [5400].

Hegi, Gustav. Verbreitungsareale von Betula nana und humilis. Verh. Schweiz. Natf. Ges. 93 1910 (Pr.-verb. 263-265). [8000]. 58044

Illustrierte Flora von Mit besonderer Be-Mittel-Europa. rücksichtigung von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. . . . Lfg 22-Bd. III. Dicotyledones. (Tl 1.) Volkstümliche Pflanzennamen gesammelt und bearb. von Heinr. Marzell. München (J. F. Lehmann) [1910] (37-328 mit 21 Taf.). 28 cm. Die Lfg 1,50 M. [8000 d 5400 0070]. 58045

Hegyi. Quelques observations sur le "pied noir" de la pomme de terre. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (347-348). [4000 5400 7700]. 58046

Heim, L[udwig]. Ueber anaërobiotische Technik, einige Anaërobier und beginnende Eiweissfäulnis. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 55 Originale 1910 (337-341). [7700]. 58047

Die anaërobiotische Schalenkultur. Zentralbl. ges. Physiol. Berlin (N.F.) 5 1910 (321). F0090 7700]. 58048

Heimstädt, Oskar. Apparat zur Dunkelfeldbeleuchtung und für Ultramikroskopie. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1909 (283-287). [0090]. 58049

Heine. Düngungsversuche. Dahlem Ber. Gärtnerlehranst. 1908-09 1911 (195-204). [3060]. 58050

Versuche zur Blutlausbekämpfung. Dahlem Ber. Gärtnerlehr-1908-09 (205-210).anst. 1911[4350 4100]. 58051

Heine, Carl. Der Insektenfanggürtel "Einfach" im Schädlingskampf. Prakt. Ratgeber Obstbau Frankfurt a. M. **25** 1910 (278–279). [4350 4100].

58052 Heine, E. Nutzen und Schaden künstlicher Düngung im Garten. Gartenflora Berlin 58 1909 (97-104).

58053 Heinricher, E[mil]. Beiträge zur Kenntniss der Anisophyllie. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Suppl. 1910

(649–664 mit 6 Taf.). [1060 3160]. 58054 Die Aufzucht und Kultur der parasitischen Samenpflanzen. Jena (G. Fischer) 1910 (V + 53). 24 cm.

58055

[3225 0090 5400]. Heinrichsen. Kalkstickstoff Hederichvertilgungsmittel. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 7 1909 (110-112). [4350]. 58056

Mitteilungen der Ausfür Pflanzenschutz in kunftsstelle Passau. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 8 1910 (55-56). [4350]. 58057

Heintze, Aug. Växtgeografiska undersökningar i Råne socken af Norrbottens län. [Plant geographical investigations in Råne parish of Norrbottens län.] Ark. Bot. Stockholm 9 No. 8 1909 (63). [8000 da 3200].

Om Mulgedium sibiricum och dess utbredning inom finskskandinaviska floraomrädet. [On Mulgedium sibiricum and its distribution in the floral region of Fennoscandia.] Bot. Not. Lund 1909 (41-48). [5400 8000 da]. 58059

Om Ranunculus lapponicus och andra af granens följväxter i Skandinavien. [Ranunculus lapponicus und andere Begleitpflanzen der Fichte in Skandinavien.] Bot. Not. Lund **1909** (181-202). $[5400 \ 8000 \ da]$. 58060

Heintze, Aug. Ett par lunddälder i Gästrikland. [Ein Paar Hainthälchen in Gästrikland.] Bot. Not. Lund 1909 (277–293). [8000 da]. 58061

Heinze, B[erthold]. Kalkstickstoff und Kalksalpeter als Stickstoffdünger. Jahresber. Ver. angew. Bot. Berlin 8 (1910) 1911 (79-94). [3060]. 58062

———— Bodenbakteriologische Untersuchungen. Landw. Jahrb. Berlin **39** 1910 ErgBd 3 (314–343). [7700 3120 3060]. 58063

——— Ueber die Stickstoffversorgung des Bodens und der Pflanzen unter spezieller Berücksichtigung der stickstoffsammelnden Organismen untihre Bedeutung für die praktische Landwirtschaft. II. III. Landw. Mitt. Sachsen Halle 1910 (69–72 145–147 149–151). [3060 7700].

Heinzelmann, G. Der Oxalsäuregehalt der Kartoffeln und des Kartoffelkrautes. Jahrb. Ver. Spiritusfabr. Berlin 9 1909 (20–23). [3120 5400].

Helguero (De), Ferdinando. Interpretazione fillotassica dei poligoni fitostatistici. Contribuzioni alla Biologia vegetale edite da Antonino Borzi Palermo 4 1909 (167–191). [4500].

58066 **Heller,** A[mos] A[rthur]. The alpine spruce. [*Tsuga Mertensiana*.] Muhlenbergia Reno Nev. **5** 1909 (105–108). [6500].

——— New combinations—1-4. Muhlenbergia Reno Nev. **5** 1909 (120); **6** 1910 (12 83–84 96). [5400 6000 6500]. 58069

Mule ears. [Wyethia.]
Muhlenbergia Reno Nev. 5 1909 (131–132). [5400].

The Nevada lupines—
1, 3-6. Muhlenbergia Reno Nev. 5
1909 (133-143); 6 1910 (13-24 25-32
97-108 with text fig.). [5400 8000 gi].
58071

— The first spring flower. Muhlenbergia Reno Nev. **6** 1910 (5-11). [5400 8000 gi]. 58072

Heller, A[mos] A[rthur]. Some Nevada violets. Muhlenbergia Reno Nev. 6 1910 (39-46 with text fig.). [5400 8000 gi]. 58073

Notes on the flora of Nevada. 1. Muhlenbergia Reno Nev. **6** 1910 $(49-52 \ 77-80 \ 91-95 \ \text{with pl.})$. [5400 $8000 \ gi$]. 58074

The limber pine. [Pinus flexilus.] Muhlenbergia Reno Nev. **6** 1910 (128–132). [6500 8000 gi].

Helten, W. M. van. Hevea-tapproeven in den cultuurtuin. [Expériences faites dans le champ d'expérience sur la saignée de l'Hevea.] Teysmannia Batavia 21 1910 (206-215). [5400].

Helweg, L. Udbytteforsøg med Runkelroefrø, avlet paa smaa og store Roer, med og uden Udvalg. [Experiments of cultures of beets, cultivated from seeds of small and large beets, with and without selection.] København Tids. Landbr. Planteavl 17 1910 (110–142 with illustr.). [4600]. 58078

Tiende Aars Dyrkningsforsøg med Rodfrugtstammer. [Experiments of culture of families of beets.] København Tids. Landbr. Planteavl 17 1910 (238–270). [4600].

 Hembes, Franz Joseph.
 Zur Mäuseplage.

 plage.
 Hess.
 landw.
 Zs.
 Darmstadt

 80 1910 (859).
 [4350 4100].
 58081

Hemingway, William. Fossil plants. Leeds Trans. Ceol. Assoc. Part 15 1910 (33-35). [8000 de]. 58082

Hemsley, W[illiam] Botting. New Chinese rhododendrons. [R. primulinum, R. Harrovianum and R. Benthamianum.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (4-5). [5400 8000 eb].

Hemsley, W[illiam] Botting. The tallest trees in the world. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (69 203). [3160].

tier, and S. pleiostachys, Schum. and Pittier. [Note.] Kew Bull. London 1910 (199-200). [5400]. 58085

and Wilson, E[rnest] H[enry]. Chinese Rhododendrons: determinations and descriptions of new species. Kew Bull. London 1910 (101–120). [5400–8600 eb]. 58086

[Henckel, А.] Генкель, А. Г. Новые виды и разновидности фитопланктопа Каспійскаго моря. (Предв. сообид.) [Neue Arten und Varietäten des Phytoplanktons 'des Kaspischen Meeres. (Vorl. Mitt.)] St. Peterburg Scripta bot. 26 1908–1909 [1910] (53–56 deutsch. Res. 56). [7400 8000 ek].

_____ Матеріалы къ фитопланктону Каспійскаго моря. [Materialien zum Phytoplankton des Kaspischen Meeres.] St. Peterburg Scripta bot. 27 1909 (1–243 deutsch. Rés. 244–247 mit 36 Taf. und 2 Textfig.). [9100 8000 ek 7400]. 58088

Henkel, Friedrich. Ninfeacea a fiori bleu. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **34** 1909 (114–115). [5400]. 58089

——— Nymphaea Lotus [white variety from Australia]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (83 fig. 45). [5400 8000 ic]. 58090

A journey to Japan. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (153 176-177 195-196 211-212 259-260 figs. 69-70 76-79 83-85 108). [8000 aec]. 58092

Henneberg, W[ilhelm]. Biologische Studien über die sogenannte Salpetergärung (Bildung von Stickstoffdioxyd) in Melassen, Getreidemaischen u. dgl. Landw. Jahrb. Berlin 38 1909 Erg Bd 5 (329-332). [3100 1700]. 58093

verschieden Vochenschr. Brau. Berlin 27 1910 (265–268); Zs. SpiritInd. Berlin 33 1910 (242–243 249). [3120 7700].

58094

Henneberg, W[ilhelm]. Die Feststellung des physiologischen "Zustandes" der Hefen durch die "Vermehrungsprobe". (Magerhefen und Masthefen.) Wochenschr. Brau. Berlin 27 1910 (337–338 350–352). [7700 3100]. 58095

——— Einfluss der Züchtung auf den mikroskopischen (morphologischen) und den physiologischen Zustand der Kulturhefezellen. Wochenschr. Brau Berlin 27 1910 (429–432 450–453 mit 2 Taf.); Zs. SpiritInd. Berlin 33 1910 (249–295 305–306 319–320 331–332 344–345). [7700 2640 3100]. 58096

Henri, Victor. Elektrische Ueberführung von Fermenten. [Nebst] Erwiderung von Leonor Michaelis.] Biochem. Zs. Berlin 16 1909 (473–474 475). [3100].

Henrich, Georg. Zur Bekämpfung der Blutlaus. Handelsbl. D. Gartenbau Rixdorf-Berlin **25** 1910 (506). [4350 4100]. 58098

Henriksson, J. Herba Menthæ piperitæ. En kort studie af moderväxterna till den i handeln förekommande drogen. [A short study of the mother plants of the drugs of commerce.] Sv. Farm. Tidskr. Stockholm 12 1908 (205– 208 225–231 with pl.). [5400]. 58099

Carex Pseudocyperus L. i Dalsland. [Einige Besbachtungen über Carex Pseudocyperus L. in Dalsland.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((17)–(18)). [6000 8000 da].

Henriques, J[ulio Augusto]. Welwitschia mirabilis. [Nature of the green leaf expansions that arise on the flat top of the stem.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (210 fig. 90). [1060 6500].

Henry, Abbé. Promenade en zig-zag sur la colline de Quart. Le Trifolium rubens et le Luthyrus sylvaticus plantes fourragères. Aoste Bull. Soc. "Flore Valdôtaine" 5 1909 (36-39). [5400 0060].

G. A. Gal sur la Mandragore en Val d'Aoste. Aoste Bull. Soc. "Flore Valdôtaine" **5** 1909 (42–47). [5400 8000 dh].

Nécrologie]. Aoste Bull. Soc. "Flore Valdôtaine" **5** 1909 (97–99). [0010].

58104

Henry, Augustine. The study of trees. Gard. Chron. London (Ser. 3) **47** 1910 (220). [0040 0050 3550].

———— On elm-seedlings showing Mendelian results. [With remarks on the black poplars and Lucombe oak]. London J. Linn. Soc. **39** 1910 (290–300 2 figs. and pl. 20–24). [1060—3550 4410—5400].

———— Pflanzenzüchtung in ihrer Anwendung auf Bäume. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 19 1910 (75–81). [4600 5400]. 58108

Hensler. Zur Lage im Weinbau der Südpfalz. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 7 1909 (81–85). [4000 5400]. 58109

Henslow, G[eorge]. Remarkable instances of plant dispersion. London J. R. Hort. Soc. **35** 1910 (342–351). [3280]. 58110

The use of the spectroscope in the study of plant life. London J. R. Hort. Soc. **36** 1910 (82–97). [0090 3000]. 58111

The origin and history of our garden vegetables and their dietetic values. I-II. London J. R. Hort. Soc. 36 1910 (115-126 345-357 figs. 54-57 120-125). [0010 3120 5000]. 58112

The mutation theory: a criticism. London J. R. Hort. Soc. **36** 1910 (144-148). [4400]. 58113

— v. Stahl, E.

Hepp, Ernst. Einige erprobte Mittel zur Bekämpfung von Pflanzen-Schädlingen. Handelsbl. D. Gartenbau Rixdorf-Berlin 24 1909 (420). [4350].

Herbig, W. Rauchschäden durch Dampfkesselfeuerungen. Zs. angew. Chem. Leipzig 22 1909 (1882–1890). [4150].

— v. Ost, H.

Herbst, P. v. Kieffer, J.

Herdman, W[illiam] A[bbot]. Note on the factors affecting variations in the quantity of Marine Plankton. Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig 2 1909 (124-125). [9100].

Our food from the sea [with methods of netting minute organisms including Diatoms]. Liverpool Trans. Biol. Soc. 24 1910 (26-50 4 pl. 8 figs.). [0090 7400]. 58118

William J[ohn]. An intensive study of the marine plankton around the south end of the Isle of Man—Part III. [Important Genera of Diatoms, pp. 282–284.] Liverpool Trans. Biol. Soc. 24 1910 (255–359 2 pl. 21 figs.). [7400].

Hérelle, F. H. d'. Maladie du Caféier au Guatemala. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (171–185). [7700 4050]. 58120

Hergt, [Bernhard]. Bericht über die Frühjahrshauptversammlung [des Thüringischen Botanischen Vereins] in Nordhausen am 5. und 6. Juni 1909. Weimar Mitt. bot. Ver. N.F. H. 27 1910 (25–37); Herbsthauptversammlung in Erfurt am 25. und 26. September 1909. t.c. (38–50). [0020]. 58121

Héribaud, Joseph. Recherches sur les Diatomées des travertins déposés par les eaux minérales de Sainte-Marguerite (Puy-de-Dôme). Paris C. R. Acad. sci. 150 (61-64). [7400 8000 df].

Hermann, F. Einige Pflanzenfunde aus den Südkarpathen. Berlin Verh. bot. Ver. 51 (1909) 1910 (55-58). [8000 dk].

———— Bupleurum ranunculoides auf dem Bucsecs, M. Bot. L. Budapest **9** 1910 (280). [5400 8000 dk]. 58124

Hermer, Julius. Die Pflanzen in den Anlagen und Gärten von Meran-Mais. Dritte vermehrte und verbesserte Auflage. Meran (F. W. Ellmenreich) 1909 (XII + 196). 16 cm. [0060].

Herpell, Gustav. Beitrag zur Kenntnis der Hutpilze in den Rheinlanden und einige Ergänzungen zu meiner im Jahr 1880 erschienenen Methode: "Das Präparieren und Einlegen der Hutpilze für das Herbarium." Hedwigia Dresden 49 1909 (128-212). [7700 8000 dc 0090]. 58126 Weinfahigkeit des Samens von in Deutschland angepflanzten Exoten. (Vortrag . . .) Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 19 1910 (59-62). [3750 3200].

Herre, Albert W. C. T. Suggestions for lichen studies. Plant World Tucson Ariz. 12 1909 (255-259). [7600]. 58128

The lichen flora of the Santa Cruz Peninsula, California. [Thesis Leland Stanford Jr. University.] Washington D.C. Proc. Acad. Sci. 12 1910 (27–269). [7600 8000 gi]. 58129

Herrmann, Wolfgang. Ueber das phylogenetische Alter des mechanischen Gewebesystems bei Setaria. Beitr. Biol. Pflanzen Breslau 10 1910 (1-69). [2450 1060 3020 3200 4700 6000].

Herter, Wilhelm. Les Ptérodophytes du Bassin français de la Méditerranée. Genève Bul. Boissier (Sér. 2) 8 1908 (794–820). [6700 8000 df]. 58132

 $\begin{array}{ccccc} & ----- & \text{Pilze.} & (\text{Kryptogamen-}\\ \text{flora der Mark Brandenburg, hrsg. v.}\\ \text{Botanischen Verein der Provinz Brandenburg, Bd 6, Heft 1.)} & \text{Leipzig (Gebr. Borntraeger) 1910 (192).} & 23~\text{cm.} & [7700~8000~dc]. \\ \end{array}$

 Hertzen, Elsa v.
 Vaccinium Myrtillus var.
 Luonnon Luonnon Vstävä Helsingfors 14 1910 (168).

 [4500 5400].
 58134

Hertzeg, Aug. Maladies et accidents de la vigne à travers les âges en Alsace et en Lorraine. Colmar Mitt. nathist. Ges. (N.F.) 10 (1909) 1910 (279-312). [4000 5400]. 58135

Herzog, Reginald O. v. Oppenheimer, Karl.

Herzog, Th[eodor]. Anatomische Studien über die Früchte der Anacardiaceen-Gattungen Mauria und Euroschinus. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 1 26 1910 (150–158). [1560 5400].

Laubmoosflora von Bolivia. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 2 27 1910 (348–358). [7000 8000 hg]. 58140

Parallelismus und Konvergenz in den Stammreihen der Laubmoose. Hedwigia Dresden 50 1910 (86-99). [7000 4700]. 58141

——— Beiträge zur Laubmoosflora von Ceylon. (Bestimmungen von V[iktor] F[erdinand] **Brotherus.**) Hedwigia Dresden **50** 1910 (115–145). [7000 8000 ef]. 58142

Hesdörffer, Max. Die Bekämpfung der Schädlinge durch Karbolineum und andere Mittel. Darmstadt Monatschr. Gartenbauver. 28 1909 (49-50 67-68). [4350].

——— Zur Frage der Schädlingsbekämpfung unserer Obstbäume. Gartenwelt Berlin 13 1909 (355–357). [4350].

——— Ueber das Reissen der Aepfel. Gartenwelt Berlin 14 1910 (500). [4150 5400]. 58145

——— Rudolf Goethe†. Gartenwelt Berlin **15** 1911 (67–68). [0010]. 58146

Hess, Eugen. Über die Wuchsformen der alpinen Geröllpflanzen. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 2 27 1910 (1-170). [3200 3010 1000]. 58147

Hesse, O. Beitrag zur Kenntnis der Flechten und ihrer charakteristischen Bestandteile. (12. Mitt.) J. prakt. Chem. Leipzig (N.F.) 83 1911 (22–96). [3120 7600]. 58148

 $\begin{array}{cccccc} \textbf{Hesselbo}, & \text{Aug[ust].} & \text{Mosses from} \\ \text{North-east Greenland} & (\text{N. of } 76^{\circ} \text{ N.} \\ \text{lat.}) & \text{collected by the ''Danmark-Expedition'' } & 1906-08. & \text{København} \\ \text{Medd. Grönl.} & \textbf{43} & 1910 & (\text{Danmark-Ek-speditionen til Grönlands} & \text{Nordostkyst} \\ 1906-1908 & \textbf{3} & \text{Nr. 8}) & (169-180 & \text{with} \\ 2 & \text{plates}). & [7000 & 8000 & kb]. & 58150 \\ \end{array}$

Messelink van Suchtelen, F. H. Ueber die Messung der Lebenstätigkeit der aërobiolischen Bakterien im Boden durch die Kohlensäureproduktion. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 28 1910 (45–89). [7700 3120 6090]. 58151

Heuer, Wilhelm. Pfropfbastarde zwischen Solanum Lycopersicum, Solanum nigrum, Solanum Melongena und Solanum Dulcamara. Gartenflora Berlin 59 1910 (434–438). [3600 3550 5400].

Heuft, Hans.] Blütezeiten von Pflanzen im Jahre 1910. [Forts.] Ravensberger Bl. Bielefeld **10** 1910 (31 37-38 46-48 52-53 66-67 74). [3350]. 58153

Heukels, H[endrik]. De Flora van Nederland. [La flore des Pays-Bas.] Leiden (E. J. Brill) Groningen (Erven P. Noordhoff) 1910 Tome 3 (305–478+XV avec figs.); Tome 1 (1–288 avec figs.). 25 cm. [8000 dd]. 58154

Hewitt, J. Notes on the flora and fauna of Sarawak: considered more especially in comparison with that of South Africa. S. Afric. Journ. Cape Town 6 pt. 5 1910 (204–213). [8000 eg fg].

Heyde, M. Ueber Infektionen mit anaëroben Bakterien. Ein Beitrag zur Kenntnis anaërober Staphylokokken und des Bacillus funduliformis. Beitr. klin. Chir. Tübingen 68 1910 (642–669 mit 2 Taf.). [7700]. 58156

H. Gabnay, Ferencz. Az erdővédelem. [Der Waldschutz.] Termt. Közl.
 Budapest 42 1910 (563-567). [4000].
 58157

Hibbert-Ware, A[lice]. Mycetozoa of the Scarborough district. [With a note by C. Crossland.] Naturalist London 1910 (147). [8000 de]. 58158

Hibler, E. v[on]. Zur Kenntnis der anaeroben Spaltpilze und deren Differentialdiagnose nebst einem Bestimmungsschlüssel in 2 Tabellen. Innsbruck Ber. Natw. Med. Ver. 32 1908-09 und 1909-10 1910 (1-29). [7700]. 58159

Hickel, [Paul] R[obert]. Rapidité de croissance des semis de *Pterocarya*. Paris Bul. Soc. dendrol. France 3 1909 (50–52). [5400]. 58160

Motes pour servir à la détermination pratique des Abiétinées. Paris Bul. Soc. dendrol. France 4 1909 (13–20). [6500 8000 dh]. 58161

Opuntia Ficus indica. Paris Bul. Soc. dendrol. France 4 1909 (157–162). [5400 6000]. 58162

———— Cône de l'*Abies Pindrow*. Paris Bul. Soc. dendrol. France **5** 1910 (40-41). [6500—1560]. 58164

 Hickel, [Paul] R[obert]. Excursion aux environs de Limoges, Congrès de l'Arbre et de l'Eau. Paris Bul. Soc. dendrol. France 5 1910 (130–134). [8000 df 0060]. 58166

———— Excursion à Grignon. Paris Bul. Soc. dendrol, France **5** 1910 (135-137). [8000 df 0060]. 58167

Hiern, W[illiam] P[hilip]. Ebenaceae. Nova Guinea, Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz $\bf 8$ Leide (E. J. Brill) [1909] (199–200). [5400 ia].

Guinea, Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz 8 Leide (E. J. Brill) [1909] (201–202). [5400 8000 ia]. 58169

——— The name Alectorolophus. J. Bot. London 48 1910 (53–55). [0070 5400]. 58170

The genus Euclea in Australia [n. sp.]. J. Bot. London 48 1910 (158–159). [5400 8000 ic]. 58171

The generic name of the yellow rattle [Rhinanthus or Alectorolophus.] J. Bot. London 48 1910 (185-186). [0070]. 58172

Euphrasia minima in North Devon. J. Bot. London **48** 1910 (235). [8000 de]. 58173

Hilbert, R[ichard]. Über einige seit Beginn der Erforschung unserer einheimischen Flora neu ins Gebiet eingewanderten und zum festen Bestande gewordenen Pflanzen. Königsberg Schr. physik. Ges. 51 1910 [1911] (87–91). [8000 dc].

Hildebrand, F[riedrich]. Der Funktionswechsel im Pflanzenreiche. Aus d. Natur Stuttgart 4 1909 (737–743). [3200 3010 3440 1000]. 58175

——— Die Haargebilde der Pflanzen. Aus d. Natur Stuttgart **5** 1909 (132–140). [2450]. 58176

——— Einige Fälle von Ersatzerscheinungen bei Pflanzen. Aus d. Natur Stuttgart **5** 1909 (235–241). [4250].

——— Ueber einige fleischige Schleuderfrüchte. Aus d. Natur Stuttgart 5 1909 (300–304). [3280 1560]. 58178 Hildebrand, F[riedrich]. Die Lebensverhältnisse der Riesenlilie (Lilium giganteum). Aus d. Natur Stuttgart 5 1909 (344-347). [6000 3500]. 58179

wöhnlich gestalteten Blüten. Aus d. Natur Leipzig 1910 (170–178). [1500 58183]

——— Der Laubfall. Aus d. Natur Leipzig **6** 1910 (263–266). [3200]. 58184

Vegetationsweise der Prianzen. Aus d. Natur Leipzig 6 1910 (367–371). [3200].

— Ueber Blütenveränderungen bei Cardamine pratensis und Digitalis ferruginea. Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (296–300). [1500 1800 4500 5490].

Umänderung einer Blütenknospe in einen vegetativen Spross bei einem *Phyllocactus*. Berlin Ber. D. bot. Ges. **28** 1910 (300–302). [1060 1500 5400]. 58187

Hill, A[rthur] W[illiam]. The genus *Myxopyrum* (Oleaceae) [n. spp.]. Kew Bull. London **1910** (37–44 7 figs.). [5400 8000 e]. 58188

Hill, E[llsworth] J[erome]. Charles R. Barnes' and Julius Roll's collection of mosses in North America. Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (105–107). [7000 8000 g]. 58189

Joliet Ill. **18** 1910 (65-76). [6700]. 58190

The pasture-thistles, east and west. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (211–214). [5400]. 58191

Hill, H. On Dactylanthus Taylori. Wellington Trans. N. Zeal. Inst. 41 1909 (437–440 with 3 pl.). [3225 5400]. 58192 Hill, Matthew Davenport and Webb, Wilfred Mark. Eton Nature Study and Observational Lessons. [v. M 3 No. 13960.] London (Duckworth) 1910 (xvi + 174; xviii + 155 figs. (in 1 vol.)). 6s. net. [0050].

Hill, T[homas] G[eorge] and D3 Fraine, Miss E[thel Louise]. On the seedling structure of Gymnosperms. IV. Gnetales. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (319-332 pl. 22-23 and 3 figs.). [1010 2450 6500]. 58194

Hillmann, Aug. Vergleichendanatomische Untersuchungen über das Rosaceenhypanth. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 1 26 1910 (377–421). [1500–1060–5400]. 58195

Hillmann, P[aul]. Die deutsche landwirtschaftliche Prianzenzucht. Berlin Arb. D. Landw. Ges. H. 168 1910 (XXXVI + 603 mit 1 Taf. u. 1 Karte). [4600].

Hiltner, [Lorenz]. Besprechung der technischen Vorschriften für Samenprüfungen. Landw. Versuchstat. Berlin 71 1909 (216–220). [1560 3750]. 58197

Prüfung der Getreidefrüchte auf Befall durch Fusarium usw. Landw. Versuchstat. Berlin 71 1909 (235–239). [4050 1560]. 58198

von Grob- und Feinseide. Landw. Versuchstat. Berlin 71 1909 (248–251). [5400].

——— Der Einfluss des Lichtes auf die Keimung. Landw. Versuchstat. Berlin 71 1909 (251–252). [3750 3200]. 58200

——— Allerlei über die Verwendung des Karbolineums als Pflanzenschutzmittel. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 7 1909 (5-9). [4350]. 58201

des Wachstums der Pflunzen durch deren Bespritzung oder Bestäubung mit giftigen oder düngenden Stoffen. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 7 1909 (17–22 29–33 65–69). [3160 3060 4350 4150].

— Der amerikanische Stachelbeermehltau. Prakt. Bl. Pilanzenbau Stuttgart 7 1909 (53–54). [4050 7700]. 58204

Ein neues Mittel gegen den amerikanischen Stachelbeermehltau?

Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 7 1909 (105-107). $[4350 \ 4050 \ 5400]$. 58205Hiltner, [Lorenz]. Ueber das Bevorstehen einer Mäuseplage im rechtsrheinischen Bayern. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 7 1909 (115-116). F4100 4350]. 58207 Ueber die Nachwirkung geimpfter und ungeimpfter Gründüngungspflanzen auf forstliche Gewächse. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 8 58208 1910 (53–55). [3060] 77007. Ueber die Ursache des diesjährigen schlechten Gedeihens des Hafers. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 8 1910 (77-80). [4100 58209 Brandbefall — Ueber den Prakt. Bl. Pflanzenbau der Gerste. Stuttgart 8 1910 (80-81). [4050 6000]. 58210 Über die Bespritzung des Hopfens gegen Blattläuse und Prakt. Bl. Pflanzenbau Schwärze. Stuttgart 8 1910 (81-83). [4350 4100 5400]. Kurzer Bericht über den Stand der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen in Bayern im Juli des Jahres. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 8 1910 (89-94). [4000]. Anweisung zur Beizung des Weizens gegen Steinbrand mit Formalinlösung. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 8 1910 (110-111). [4350 4050 58213 60001. Ueber die gegenwärtige Mäuseplage in Bayern. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 8 1910 (114-117). [4100 4350]. Das Auftreten der Fritfliege am Getreide im Herbst 1910. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 8 1910 58215 60007. (117-119). [4100] Ueber die Bedeutung und die Bestimmung der Reinheit des Saatgutes. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 8 1910 (137–152). [1560 0090].

Die Prüfung des Saat-

und Ihssen, G. Über das

[3750

0090].

58217

gutes auf Frische und Gesundheit.

Jahresber. Ver. angew. Bot. Berlin 8

schlechte Auflaufen und die Auswin-

terung des Getreides infolge Befalls des

(1910) 1911 $(219-2\bar{3}8)$.

Saatgutes durch Fusarium. Landw. Jahrb. Bayern München 1 1911 No. 1 (20-64). [3750 4050 7700]. 58219 Hiltner, [Lorenz] und Lang, F[riedrich]. Empfiehlt sich die Verwendung von

Empfiehlt sich die Verwendung von Kalkstickstoff oder Kupfervitriol zur Hederichbekämpfung? Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 7 1909 (25–28). [4350].

— Versuche über die Wirkung und den Wert verschiedener Hederichbekämpfungsmittel. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart **9** 1911 (17–25). [4350]. 58221

——— v. Bräuninger.

Hilton, A. E. The life-phases of Mycetozoa. London J. Quek. Micr. Cl. (Ser. 2) **11** 1910 (55-60). [7700]. 58222

 Himmelbaur,
 Wolfgang.
 Johann Gregor Mendel (1822–1884).
 Wien Mitt. Natw. Ver. Univ. 8 1910 (157–161).
 (167–161).
 58223

Hinrichs v. Schönfeld, F.

Hinterthür, Ludwig. Praktische Pilzkunde. Ein Führer durch unsere häufigeren essbaren und schädlichen Pilze mit Anleitung zum Sammeln, zur Pilzkultur . . . Leipzig (Amthor) [1910] (XV + 87 mit 34 Taf.). 20 cm. Geb. 3 M. [7700]. 58225

 Hirche,
 R.
 Pfropfhybriden
 bei

 Kartoffeln.
 Berlin Mitt.
 D. landw. Ges.

 24
 1909
 (422-424).
 [3550
 3600

 5400].
 58226

Hirsh, Pauline E. The development of air chambers in the Ricciaceae. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 37 1910 (73-77 with text fig.). [2450 7000].

Hitchcock, A[lbert] S[pear] and Chase, Agnes. The North American species of Panicum. Washington D.C. Smithsonian Inst. Cont. U. S. Nation. Herb. 15 1910 (i-xiv 1-396 with text fig.). [6000 8000 g]. 58229

Hochreutiner, B[énédict] P[ierre] G[eorges]. Malvaceae et Bombacaceae novae vel minus cognitae. Genève Ann. Conservet. Bot. 10 1907 (15–25). [5400].

les Plantae Bogorienses exsiccatae. Genève Ann. conservat. bot. 10 1907 (118-119). [5400]. 58231

Malvaceae et Sterculiaceae novae vel minus cognitae. Genève Ann. conservat. bot. 11 1908 (1-9). [5400]. 58232

Hochreutiner, B[énédict] P[ierre] G[eorges] Sertum Madagascariense, Etude systématique de deux collections de plantes récoltées à Madagascar par MM. T. Guillot et H. Rusillon. Genève Ann. conservat. bot. 11 1908 (35–135 23 figg.). [5400 6000 8000 fh]. 58233

Descriptiones plantarum bogoriensium exsiccatarum novarum. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3. Suppl. 1910 (815–870). [5400 8000 eg]. 58235

Critical notes on new or little known species in the herbarium of the New York botanical garden. New York N.Y. Bull. Bot. Gard. 6 1910 (262-299). [5400 6000 8000 e f gl h]. 58236

Hockauf, Josef. Die Gewürze. Für Organe der Marktaufsicht und der Lebensmittelpolizei zusammengestellt und bearbeitet. Wien (Selbstverlag Druck v. Br. Bartelt) 1910 (54). 23 cm. [0030]. 58237

Hodson, Mrs. Cora Brooking, née Sanders v. Sanders.

Höber, Rudolf. Die biologische Bedeutung der Kolloide. (La signification biologique des colloïdes. Traduit par Camille Raveau.) Scientia Bologna 7 1910 (31-49 11-28). [3000]. 58238

Höck, F[ernando]. Halliers neue Untersuchungen über Verwandtschaftsbeziehungen unter den Zweikeimblättern. Monatshefte natw. Untern. Leipzig 2 1909 (81–86). [4700 5400].

——— Beiträge zu einer Entwichlungsgeschichte der Pflanzenwelt Norddeutschlands. Zs. EntwLehre Stuttgart 3 1909 (169–183). [8000 dc 3200]. 58240

Pflanzenbezirke des Deutschen Reiches, ihre Kennzeichnung durch Arten, welche einzelnen oder wenigen von ihren im Vergleich zum übrigen Reichsgebiet eigentümlich sind. Berlin Verh. bot. Ver. 52 1910 (39–80); 1911 (81–85). [8000 dc 3200]. 58241

Vorfrüh-Jahrspflanzen Norddeutschlands. Eine ökologisch-

pflanzengeographische Untersuchung, Bot. Jahrb. Leipzig 44 1910 (606–648). [8000 dc 3350 3200]. 58242

Höck, F[ernando]. Geschichte der Pflanzengeographie. Natur u. Erziehung Stuttgart **1910-11** 1911 (97-108). [8000 0010]. 58243

 Höhnel,
 Franz v.
 Mycologische

 Fragmente.
 CXVIII.
 Ueber die

 Gattung Hyalodema.
 Ann. mycol.

 Berlin 8 1910 (590).
 [7700 4050

 4300].
 58244

Hoelling, A. Die Kernverhältnisse von Fusiformis termitidis. Arch. Protistenkunde Jena 19 1910 (239-245 mit 1 Taf.). [2740 7700]. 58247

Hoepffaer, Alfred. Beobachtungen über elektrische Erscheinungen im Walde. Ein weiterer Beitrag zum Kapitel, Blitzlöcher" im Walde. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 8 1910 (411-416). [4150 4200].

Höppner, Hans. Beiträge zur Adventiv und Ruderalflora von Krefeld. Krefeld Mitt. Ver. Natk. 1910 (53–59). [8000 dc]. 58249

——— Zur Flora des Rheintals bei Düsseldorf. Bonn SitzBer, nathist. Ver. **1910** 1911 E (10–14). [8000 dc]. 58250

Höstermann, [Gustav]. Zählungen fluktuierender Variationen. Dahlem Ber. Gärtnerlehranst. 1908–09 1911 (121–124). [4500].

normalen Verhältnissen nicht mehr keimfähiger Samen, durch äussere Einflüsse wieder angeregt. Dahlem Ber. Gärtnerlehranst. 1908–09 1911 (124). [3750].

Einwirkung der Plasmodiophora Brassicae auf das Wachstum bezw. die Substanzvermehrung bei Radieschen. Dahlem Ber. Gärtnerlehranst. 1908–09 1911 (124–125). [4050 7700 3160]. 58254

----- Versuch einer Bekämpfung von Peridermium Pini mit Carbolineum. Dahlem Ber. Gärtnerlehranst. 1908-09 1911 (125-126). [4350 4050 6500].

Hofeneder, Karl. Zwei Eizellen in einem Archegon von Bryum caespiticium L. Erörterungen zur Entstehungsweise der Doppelsporogone bei Moosen. Innsbruck Ber. Natw. Med. Ver. 32 1908–09 und 1909–10 1910 (159–169 mit 1 Taf.). [2380 7000]. 58256

Hoffmann, Carl. Botanischer Bilderatlas nach dem natürlichen Pflanzensystem. 3., vollst. veränd. u. verb. Aufl. Neu bearb. von E. Dennert. Lfg 1-16. Stuttgart (E. Schweizerbart) [1910] (1-372 + III mit Taf.). 30 cm. Die Lfg 1,20 M. [5000 8000 dc]. 58257

Pflanzen-Atlas nach dem Linnéschen System. Ein Handbuch zur Einführung in die heimische Flora. 4., unveränd. [Titel-]Aufl. Gänzl. umgearb. von Jul. Hcfmann. Stuttgart (E. Schweizerbart) 1910 (VIII+140). 8vo. Geb. 12,50 M. [8000 dc 5000].

Hoffmann, Conrad and Hammer, B. W. Two new methods for growing Azotobacter. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (181–183). [7760 6090].

Hoffmann, Ferdinand. Bericht über die aus Anlass der Frühjahrsversammlung bei Sperenberg 1910 gemachten Funde höherer Pflanzen. Berlin Verh. bot. Ver. 52 (1910) 1911 ((15)–(23)). [8000 dc].

Hoffmann, Georg. Zu Rud. Mewes Anschauung über Kohlensäure-Aufnahme durch die Pflanzen. Zs. Sauerstoffind. Leipzig 2 1910 (234–235). [3060 3050]. 58262

Hoffmann, Hermann. Notizen zur Phanerogamen- und Gefässkryptogamenflora von Büdingen und Umgebung. (Vorl. Mitt.) Giessen Ber. Ges. Natk. (N.F.) 3 1910 natw. Abt. (95–108). [8000 dc].

Hoffmann, J[oh.] F[riedrich]. Die Atmung eiweissreicher und eiweissarmer Gersten. Berlin Jahrb. Versuchsanst. Brau. 12 1909 (255–267). [3080 3750 3120]. 58264 Hoffmann, J[oh.] F[riedrich] und Sokolowski, S. Über die Atmung lagernder Gersten. Wochenschr. Brau. Berlin 27 1910 (469–471 483–486 498–503). [8080]. 58265

versuche mit verschiedenen Kartoffelsorten. Zs. SpiritsInd. Berlin 33 1910 (391–393 404–405 416–417 421 421 423 432–433 445 451 462 465–466). [3080 5400].

Hoffmann, Karl. Wachstumsverhältnisse einiger holzzerstörender Pilze. Zs. Natw. Leipzig 82 1910 (35–128); Diss. Königsberg i Pr. Halle a. S. (Druck v. E. Karras) 1910 (35–130). 22 cm. [7700 4050 3160 3200 3180].

Hohnfeldt, R[ichard]. Ueber die Verbreitung einiger Pflanzen im Thorner Kreise. Danzig Ber. bot. zool. Ver. 31 1909 (29–30). [8000 dc].

Aus dem Pflanzen- und Tierleben der Thorner Gegend. Vortrag . . . Danzig Ber. bot.-zool. Ver-32 1910 (51-53 mit 2 Taf.). [8000 dc]. 58269

Holdefleiss, P[aul]. Ueber erst im Frühjahr aufgegangenes Wintergetreide. [Nebst Bemerkungen] von Ludwig Stein, Freiherrn von Nordenflycht, Gaul [und] Raulf. D. landw. Presse Berlin 36 1909 (674–676 688). [4150 3750 6000]. 58270

Bastardierungsversuche mit Mais. Halle Ber. landw. Inst. H. 19 1909 (178–199 mit 1 Taf.). [3550 4410 4500 6600 3500]. 58271

Julius Kuhn als Forscher und Organisator auf dem Gebiete der Pflanzenkrankheiten. Landw. Umschau Magdeburg 2 1910 (392–395). [4000 0010]. 58272

Holden, H[enry] S[mith]. Preliminary note on periderm formation in filicinean petioles. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (611). [1060 2450 6700]. 58273

Myeloxylon. Note on a wounded Myeloxylon. N. Phytol. Cambridge 9 1910 (253–257 figs. 17–18b). [4200 6600]. 58274

Holderer, Maurice. Influence de la réaction du milieu sur la filtration de quelques diastases du malt. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (285-288). [7700].

——— De la filtration des diastases. Paris C. R. Acad. sci. **150** 1910 (790–792). [3100 7700]. 58276

v. Bertrand, G.

Holland, J[ohn] H[enry]. Indigo [synthetic and natural]. Kew Bull. London 1910 (283–286 l pl.). [3120]. 58277

Holle, Alfred. Einteilung und Orometrie des Tatragebirges nebst einem Beitrag zur Wald- und Knieholzgrenze. Wien Abh. Geogr. Ges. 8 1909 Heft. 2 (1–135 mit 1 Karte). [8000 dk].

Holle, H. G. Bäume im Nordseewind. Natur Leipzig 1910–11 1910 (84–88). [3200 4150]. 58281

Hollenbach, Otto. Die Wurzelkrankheiten der Kohlgewächse. Gartenwelt Berlin **15** 1911 (8–10). [4050 4100 5400]. 58282

Hollick, Arthur. A new fossil polypore. Mycologia New York N.Y. 2 1910 (93-94). [7700 8000 gh]. 58283

- A new fossil fucoid. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. **37** 1910 (305–307 with 1 pl.). [7400 8000 gg].

Holliger. Die Angriffe der Bakterien auf die lebende Pflanzensubstanz. Ber. Jahresvers. Aarau Mitt. Natf. Ges. 11 1909 (XVII-XIX). [4050].

Holliger, W[ilhelm] v. Burri, R.

Hollós, László. Új gombák Kecskemét vidékér"l. VII. [Fungi novi regionis Kecskemétiensis. VII.] Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung. Budapest 8 1910 (1-10). [7700 8000 dk].

Hollós, László. Kecskemét vidékének. Puccinia fajai. [Die Puccinia-Arten der Umgebung von Kecskemét.] Bot. Közlem. Budapest 9 1910 (101–109 (19)). [7700 8000 dk]. 58288

— A Magyarországban eddig észlelt Ramularia-fajok. [Die in Ungarn bisher beobachteten Ramularia-Arten.] Bot. Közlem. Budapest 9 1910 (109–116 (19)–(20)). [7700 8000 dk].

— Magyarországból ismeretlen gombák Kecskemét vidékéről. [Für Umgarn neue Pilze aus der Umgebung von Kecskemét.] Bot. Közlem. Budapest ${\bf 9}$ 1910 (198–221 (47)–(48)). [7700 8000 dk].

Holloway, J. E. A comparative study of the anatomy of six New Zealand species of Lycopodium. Wellington Trans. N. Zeal. Inst. 42 1910 (356–370). [1000 8000 ik]. 58292

Hollrung, M[ax]. Jahresbericht über das Gebiet der Pflanzenkrankheiten. Bd 11: Das Jahr 1908. Berlin (P. Parey) 1910 (VII + 362). 27 cm. [4000 0020]. 58293

Holmboe, Jens. On the evidence furnished by the peat-bogs of Norway on post-glacial changes of climate. In: Die Veränderungen des Klimas, 11. internat. Geologenkongr. Stockholm 1910 (335–338). [8000 de].

Holmes, E[dward] M[orell]. [Reprint of list accompanying his Algae britannicae rariores exsicatae, fasc. 12.] J. Bot. London 48 1910 (109). [7400 $8000 \ de$].

______ Xanthoxylum Thunbergianum, DC., var. obtusifolia. Pharm. J. London (Ser. 4) **30** 1910 (25). [5400 8000 fg]. 58296

Pharm. J. London (Ser. 4) **30** 1910 (25 fig.). [5400 8000 fg]. 58297

Museum notes: Tephrosia macropoda. Morinda longiflora. Sapindus emarginatus. Colchicum seed. New substitution for Jaborandi leaves. Liquorice root. Laurus nobilis. Pharm. J. London (Ser. 4) 30 1910 (50-52); Quillaia bark. Macrozamia spiralis, Miq. Jellas root. Rhubarb. t.c. (79-80). [1560 5400 6500]. 58298

Holmes, E[dward] M[orell]. Mexican Jalap root [Ipomoea spp.]. Pharm. J. London (Ser. 4) **30** 1910 (789). [5400 8000 gl].

A new adulterant of Buchu [Barosma betulina adulterated with Psoralea obliqua]. Pharm. J. London (Ser. 4) 31 1910 (69). [5400].

——— Notes on Siam Benzoin [Styrax Benzoin?]. Pharm. J. London (Ser. 4) 31 1910 (515). [5400 8000 ee]. 58302

——— Note on Coca leaves [Erythroxylon Coca]. Pharm. J. London (Ser. 4) **31** 1910 (736–737). [1060 5400]. 58303

Holmgren, And[ers]. Bidrag till kännedomen om norra Jamtlands fjällskogar. [Contributions to the knowledge of the mountain-woods of North Jamtland.] Stockholm Skogsvårds-För. Tidskr. 6 1908 Fackupps. (205–248 with pl.). [8000 da]. 58304

———— Bidrag till kännedomen om almens nordliga reliktförekomster. [Contributions to the knowledge of the northern relic occurrences of *Ulmus montana*.] Stockholm Skogsvårds För. Tidskr. 7 1909 Fackupps. (57–78 with text figs. and map). [5400 8000 da]. 58305

Holst, Nils Olof. Postglaciala tidsbestämningar. [Postglacial time-estimations.] Stockholm Sv. Geol. Unders. Ser. C No. 216 [=Årsbok L No. 8] 1909 (74 with 1 pl.). [8000 da].

Holtmeier-Schomberg. Zur Bekämpfung der Nonnenplage. Georgine Königsberg i. Pr. 2 1909 (401). [4350 4100]. 58307

Holway, E[dward] W[illet] D[orland]. Some Anemone rusts [Uredineae]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (67). [4050 5400 7700]. 58308

——— Notes on Uredineae—5. Mycologia New York N.Y. **2** 1910 (23– 24). [7700]. 58309 Holzinger, John M[ichael]. Moss flora of the north shore of Lake Superior in Minnesota. Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (50-54). [7000 $8000 \ gi$].

———— Some additions to the moss flora of the United States. Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (84–85). [7000 8000 gf]. 58311

Holzmüller, K. Die Gruppe des Bacillus mycoides Flügge. Ein Beitrag zur Morphologie und Physiologie der Spaltpilze. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (304–354). [7700].

Honcamp, Fr[anz]. Die Sojabohne und ihre Abfallprodukte. Landw. Versuchstat. Berlin 73 1910 (241–284). [3120 5400]. 58313

——— Die Sojabohne und ihre Verwertung. Tropenpflanzer Berlin 14 1910 (613–634). [5400]. 58314

und Zimmermann, H. Untersuchungen über das Verhalten von Brandsporen im Tierkörper und im Stalldünger. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 28 1910 (590–607). [7700 1660 4050 6000 3200 3750]. 58315

Hongo, Takanori. Forstlich und gärtnerisch empfehlenswerte Halbbäume und Sträucher der japanischen Flora. Diss. München (Druck v. Kastner & Callwey) 1911 (70). 23 cm. [8000 ec 6500 5400]. 58316

Honigmann, Hans. Beiträge zur Kenntnis des Süsswasserplanktons. [Prester See bei Magdeburg.] Magdeburg Abh. Mus. Natk. 2 1909 [1910] (49-87 mit 1 Taf.). [9050]. 58317

 $\begin{array}{c|cccc} \textbf{Hood,} & \textbf{Olive.} & Rhizophidium \\ Eudorinae: & \textbf{a} & \textbf{new} & \textbf{Chytridiaceous} \\ \textbf{Fungus.} & [\textbf{n. sp.}] & \textbf{Birmingham Proc.} \\ \textbf{Nat. Hist. Phil. Soc. 12} & 1910 & (38-455 & figs.). & [7700 & 8000 & de]. & 58318 \\ \end{array}$

Hooker, Sir Joseph Dalton. Impatiens d'Indo-Chine. Notulæ system.
Paris 1 1909 (10-14). [5400 8000 ed].
58319

 $\begin{array}{ccccc} & ----- & \text{New } Impatiens & \text{from} \\ \text{China. } & \text{Kew } \text{Bull. } \text{London } \textbf{1910} & (269-275). & [5400 & 8000 \ eb]. & 58320 \\ \end{array}$

Indian species of Impatiens. Generis Impatiens species Indicae novae et minus rite cognitae a cl. A. Meebold detectae. Kew Bull. London 1910 (291–300). [5400 8000 ef].

Hooker, Sir Joseph Dalton. Botanica. Traduzione di N. A. Pedicino. Quinta edizione curata da G. Gola. Milno (Hoepli) 1910 (XV+144). 18 cm. [6030]. 58322

---- v. Prain, D.

Hooper, Cecil H. Fertilisation of pear and apple blossoms. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (310-311). [3500].

The time of blossoming of fruit trees. J. Board Agric. London 17 1910 (32–38). [1450 3350]. 58324

Hooper, D[avid]. The composition of Indian rice. Agric. Led. Calcutta 1908-09 [1909] No. 5 (63-109). [1560]. 5832 j

Agric. Led. Calcutta 1911 (17–33). 58326

Hopkins, L[ewis] S. New varieties of common ferns. Ohio Nat. Columbus **10** 1910 (179–181 with text fig.). [6700 gg]. 58327

Hori, S[eitaro]. Haben die höheren Pilze Kalk nötig? Flora Jena N.F. 1 1910 (447–448). [3060 7700]. 58328

Horne, A[rthur] S[amuel]. On the spongy bodies, spheres and globular bodies present in the cells of bracken (Pteris) and Potato. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 28 1910 (403-408 mit 2 Taf.). [2780 4050 6700 5400 7700].

The symptoms of internal disease and sprain (streak-disease) in potato. J. Agric. Sci. Cambridge 3 1910 (322-332 pl. 19). [4150 5400].

Horwood, A[rthur] R[eginald]. The post-pliocene flora and fauna of Central England. Geol. Mag. London N.S. dec. V 7 1910 (542–553). [8000 de].

58331

Natural selection and plant
evolution.
J. Bot. London 48 1910
(177-183). [4400 4600]. 58332

of Adoxa Moschatellina, L., the moschatel. Knowledge London 33 1910 (101-102 4 figs.). [3200 5400].

Stur, and on the correspondence between some new features observed in Calamites and Equise; aceae. London (M-8916)

J. Linn. Soc. **39** 1910 (277–289 1 fig. and pl. 18–19). [1060 6700]. 58334

Horwood, A[rthur] R[eginald]. The extinction of cryptogamic plants. S. E. Nat. London 1910 (56-86 pl. 18-21). [800 de]. 58335

---- v. Bersley, H. C.

Hosseus, C[arl] C[urt]. Botanische Ergebnisse zweier Forschungsreisen durch Siam. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 81 (1909) II 1 1910 (180–183). [8000 ee 3200]. 58336

Beiträge zur Flora Siams, Bot, Centralbl, Dresden Beihefte Abt. 2 27 1910 (455–507). [8000 ee 5400]. 58337

 $\begin{array}{cccc} ------ & \text{Ein botanischer Ausflug} \\ \text{auf den Pedrotallagala (Ceylon). Globus} \\ \text{Braunschweig} & \textbf{98} & 1910 & (45-48). \\ [8000\ ef]. & 58338 & \end{array}$

Hotter, Eduard. Beobachtungen über die Wühlmaus. Hess. ObstZtg Darmstadt 3 1909 (109–111). [4160]. 58339

Houard, C. Les collections cécidologiques du laboratoire d'entomologie du Muséum d'histoire naturelle de Paris. L'herbier du Dr. Sichel. Marcellia Avellino 8 1909 (65-68). [4200].

58340

Sur le mode d'action des Asterolecanium, parasites externes des tiges. Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (1396-1399). [4300 1060 4100]. 58341

House, Homer Dolliver. Notes on a collection of plants from western North Carolina. Muhlenbergia Reno Nev. 6 1910 (73-75). [5400 6000 8000 gh]. 58342

Houzeau de Lehaie, J. La culture des Bambous dans le sud-ouest de la France. Paris Bul. Soc. dendrol. France 4 1909 (233–266). [6000].

58343

La culture des Bambous
en France. Paris Bul. Soc. dendrol.
France **5** 1910 (63–69). [6000 3000].
58344

Note sur les fructifications de 1909 dans les environs de Mons (Belgique). Paris Bul. Soc. dendrol. France 4 1909 (267-268). [3440].

The dissemination of indigenous orchids in Belgium. [Editorial note.] Orch. Rev. London 18 1910 (325–327). [8000 dd]. 58346

M

Howard, Albert and Howard, Gabrielle L[ouise] C[harlotte]. Studies in Indian tobaccos. No. 1. The types of Nicotiana rustica, L., yellow flowered tobacco. Calcutta Mem. Dept. Agric. Ind. Bot. Ser. 3 1910 (1–58). No. 2. The types of Nicotiana tabacum, L. t.c. (59–176). [5400].

And Abdur Rahman Khan. The economic significance of natural cross-fertilization in India. Calcutta Mem. Dept. Agric. Ind. Bot. Ser. 3 1910 (281–330 with 13 pl.). [3500 3550]. 58349

and Howard, Gabrielle L[ouise] C[harlotte]. The influence of the environment on the milling and baking qualities of wheat in India. Calcutta Mem. Dept. Agric. Ind. Bot. Ser. 3 1910 (191-220). [3120 6000]. 58350

Howard, B. J. v. Bigelow, W. D.

Howard, Gabrielle L. C. v. Howard, A.

Howe, Clifton Durant. The reforestation of sand plains in Vermont. A study in succession. Bot. Gaz. Chicago Ill. 49 1910 (126-148 with 15 fig. map). [3260].

Howe, Marshall A[very]. Charles Reid Barnes. [Obituary.] Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (66-67). [C010]. 58352

Howe, R[eginald] Heter, jun. Preliminary notes on the genus Usnea, as represented in New England. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. **36** 1909 (300–327 with 3 pl. maps). [7600 gg]. [7600 gg].

 $\begin{array}{ccccc} ----- & \text{Lichens of Mount Ascut-} \\ \text{ney, Vermont.} & \text{Bryologist Brooklyn} \\ \text{N.Y.} & \textbf{13} & 1910 & (10-13 & 85). & [7600 \\ 8000 & gg]. & 58354 \\ \end{array}$

——— Lichens of the Mount Monadnock region, N. H. No. 5. Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (119–121). [7600 8000 gg]. 58354a

— A manual of the genus Usnea, as represented in North and middle America, north of the 15th

parallel. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. **37** 1910 (1–18 with 7 pl.). [7600 8000 gh]. 58355

Howe, R[eginald] Heber, jun. Ramalina Montagnaei DeNot., on Long Island. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (7). [7600 8000 gg]. 58356

Hoyle, W[illiam] E[vans]. [Lecture on] the Centenary of Darwin. Shrewsbury Trans. Caradoc F. Club 5 1910 (9-17). [6010]. 58357

Hoyt, W. D. Alternation of generations and sexuality in *Dictyota dichotoma*. Bot. Gaz. Chicago Ill. **49** 1910 (55-57). [1750]. 58358

Physiological aspects of fertilization and hybridization in ferns. (With bibliography.) Bot. Gaz. Chicago Ill. 49 1910 (340–370 with 12 fig. tables). [3500 3550 6700].

[Hryniewiecki, В.] Гриневецкій, Б. Къ вопросу о распространеніи Elotea canadensis Michx. въ Pocciu. [Verbreitung von Elodea canadensis Michx in Russland.] Jurjev Acta horti bot. 11 1910 (225) [8000 dbc 6000]. 58360

—— Franciszek Bloński. (Некрологъ). [Fr. Bl. (Nekrolog).] Jurjev Acta horti bot. 11 1910 (259–265 mit Portr.). [0010]. 58361

———— III-ій международинй ботаническій Конгрессъ. [Der III. internationale botanische Kongress.] Jurjev Acta horti bot. 11 1910 (266–284). [0060].

— Дополненіе къ списку работъ Ф. Блонскаго. [Nachtrag zum Verzeichnis der Schriften von F. Bloński.] Jurjev Acta horti bot. 11 1910 (378). [0010]. 58363

Dr. Wladyslaw Dybowski. Nekrolog. Jurjev Sitzb. Naturf. Ges. 19 1910 (1-15 mit Portr.). [0010]. 58364

— Памяти д ра Владислава Дыбовскаго. [Zur Erinnerung an Dr. Władysław Dybowski.] Jurjev Acta horti bot. 12 1911 (77–83 mit Portr.) [0010].

Huber, F. Ein Beitrag zur Flora der Pfalz. Freiburg i. B. Mitt. Landesver. Natk. Nr 239 1909 (297–302). [8000 dc].

Huber, J. Sur la découverte de deux Éricacées dans la plaine amazonienne. Genève Bul, Soc. Bot. (sér. 2) 1 1909 (245-249). 2 figs. [5400 S000 hh].

58368

Huchedé, J. Véroniques et Gratiole. Paris Trav. lab. mat. méd. 5 1907 (4. Partie) (1-137). [5400 1000]. 58369

Hudezeck, H. Etwas über den Haferflugbrand. Wochenbl. landw. Ver. Bayern München 99 1909 (201– 202). [4050 6000 4350]. 58370

Hue [Auguste Marie]. Mission A. Gruvel et R. Chudeau en Mauritanie. Lichens Bordeaux Actes soc. linn. 63 1909 (47–50). [7600 8000 f]. 58371

Description de trois espèces de Lichens. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (280-286). [7600]. 58372

Sur la variation des gonidies dans le genre Solorina Ach. Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (332-334). [1660 7600]. 58373

Hüni, Ernst v. Willstätter, R.

Hughes, Frank. Report on the manurial trials on cotton carried out during the season 1908. Year-book of the Khedivial Agricultural Society, Cairo, 1909. Glasgow 1910 (159-194). [3060].

Hughes, T[homas] McKenny et alii. Pwdre ser. [Possibly a mass of bacteria or the plasmodium of a myxomycete.] Nature London 83 1910 (492-494 521); 84 1910 (40 73 105-106 139 171-172 462); 85 1910 (6). [7700]. 58375

Hugues, Carlo. Trattamenti invernali contro la Cocilide della Vite. Conegliano Riv. R. Scuola vit. enol. (Ser. 4) 15 1909 (76-80). [4350]. 58376

Recenti progressi della scienza e della tecnica nell' innesto legnoso meccanico e forzato della vite. Il Coltivatore Casalmonferrato 101 1909 (296–301 332-335 371–375 423-427 463–467 518–520 553–555). [3600].

----- Origine e sinonimia delle varietà di olivi dell' Istria e del Tren-(m 8916) tino. Roma Boll. quimdie. Soc. Agric. ital. 15 1910 (52-59). [5400 4700].

58380

58382

Hulth, J[ohm] M[arkus]. Förteckning öfver Svensk botanisk litteratur under år 1908. [Verzeichnis schwedischer botanischer Litteratur des Jahres 1908.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 ((129)-(142)). [0032].

Hulting, J. Lichenes nonnulli Scandinaviae. 4. Bot. Not. Lund **1910** (303–306). [7600 8000 da].

Hummel, A. Ueber Körnergrösse des Saatgutes. Ill. landw. Ztg Berlin 29 1909 (791–792). [1560]. 58383

— Die botanischen Unterscheidungsmerkmale bei zweizeiliger Gerste. Ill. landw. Ztg Berlin 29 1909 (839–840). [6000]. 58384

 Humphreys, Edwin W.
 The name

 Buthotrephis gracilis Hall.
 New York

 N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 37 1910
 (309-311). [7400 8000 gg].

 58385

Kunger,F[riedrich]W[ilhelm]T[obias].Een knopvariatie bij cacao.[Une variation par bourgeon chez le cacao.]Salatiga Cultuurgids (2. gedelte)12 1910 (225-226 avec 1 pl.).[4500 5400].58386

 Huntemann.
 Mitteilungen über

 Auftreten von Pflanzenkrankheiten und
 Beschädigungen 1909.
 Oldenburgisches LandwBl. 57 1909 (310-311 322-323 334-335 342-343 353-354 366 376-377).

 [4000]
 58387

——— Ueber das Auftreten der Fusskrankheit des Roggens, verursacht durch das Roggenälchen (*Tytenchus dipsaci* Kühn). Oldenburgisches LandwBl. 58 1910 (211–212). [4100 6000].

Huntemüller. Der Dieudonnésche Blut-Alkali-Agar. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1909 (109–110). [7700 0090]. 58389

Hurrier v. Perrot.

Hurst, C[harles] C[hamberlain]. Mendel's law of heredity and its application to horticulture. London J. R. Hort. Soc. 36 1910 (22-52 figs. 12-34). [3550 4410].

Husek, B. v. Lemmermann, O.

Husmann, George C. Grape investigations in the Vinifera regions of the United States with reference to resistant stocks, direct producers, and Viniferas. Washington D.C. U. S. Dept. Agric. Bur. Pl. Ind. Bull. No. 172 1910 (1–86 with pl. fig. tables map). [3600].

Husnot, J. Bryum Mildeanum et Ceratodon purpureus, var. longifolius. Rev. bryol. Cahan **37** 1910 (25–26). [7000 8000 df]. 58392

Husnot, P[ierre] T[ranquille]. J. F. Gravet (Nécrologie). Rev. bryol. Cahan **37** 1910 (91–92). [0010]. 58393

Huss, Harald. Eine durch einen Micrococcus (Microc. chromoftavus) hervorgerufene Gelbbraunfarbung von Hartkäse. Kiel Arb. Versuchstat. Molkereiw. H. 7 1909 (25–33). [7700 3120].

Morphologisch-physiologische Studien über zwei aromabildende Bakterien. Bacillus esterificans Maassen und Pseudomonas Trifolii nov. spec. Kiel Arb. Versuchstat. Molkereiw. H. 7 1909 (34–67 mit 5 Taf.). [7700 3120]. 58395

Beitrag zur Kenntnis der Erdbeergeruch erzeugenden Bakterien. Pseudomonas fragaroidea nov. spec. Kiel Arb. Versuchstat. Molkereiw. H. 7 1909 (68–82). [7700 3120].

Zur Charakteristik einer neuen, aus sterilisierter Dosenmilch isolierten Bakterie *Plectridium novum*. Kiel Arb. Versuchstat. Molkereiw. H. 7 1909 (83–96 mit 1 Taf.). [7700].

Eine fettspaltende Bakterie (Bactridium lipolyticum n. sp.). Kiel Arb. Versuchstat. Molkereiw. H. 7 1909 (109–119). [7700 3120].

____ v. Weigmann, H.

Hutchins, D. H. Report on the forests of British East Africa. London (Wyman & Sons) 1909. [8000 ff].58399

Hutchinson, Henry Brougham v. Russell, E. J.

Hutchinson, J[ohn]. Aster Falconeri [n. sp.]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (398–399 fig. 179). [5400 8000 ef]. 58400

Benth., var. macrosema, Hutchinson,

var. nov. Kew Bull. London **1910** (200–201). [5400 8000 hg hi]. 58401

Huumonen, M[atti] E[emeli]. Oulum painolastikasvullisuus vv. 1899–1909. [Die Barlastvegetation der Stadt Oulum den Jahren 1899–1909.] Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. **36** 1910 (84–87 deutsches Ref. 228–229). [8000 dba].

— Oulun ympäristön satunnaiset kasvit vv. 1899–1909. [Die Adventivpflanzen in der Gegend von Oulu in den Jahren 1899–1909.] Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. 36 1910 (88–91 deutsches Ref. 228–229). [8000 dba]. 58403

Hy, F[élix Charles]. Sur quelques Polygonum hybrides. Paris Bul. soc. bot. 56 1909 (542–548). [5400 3550]. 58404

Note sur l'Amanita junquillea Quelet. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (123–124). [7700].

Iches, Lucien. Les Insectes ennemis des cotonniers dans l'Argentine et leurs parasites. Paris Bul. soc. nat. acclim. 57 1910 (21-27 64-71). [5400]. 58406

Ichimura, Tsutsumi. An analytical key to genera and species of Japanese Gramineae. Tokyo Bot. Mag. 23 1908 (12-19 49-54 117-126). [6000]. 58407

Ihering, Hermann von. Ueber südbrasilianische Schädlinge der Feige. D. ent. Nationalbibl. Berlin 2 1911 (20-21). [4160]. 58408

Ihne, E[gon]. Ueber pflanzenphänologische Beobachtungen und ihre praktische Verwendung. Vortrag . . . Berlin Arb. D. LandwGes. H. 161 1909 (1-15); Berlin MittD. LandwGes. 24 1909 (239-243). [3350]. 58409

Ueber Beziehungen zwischen Pflanzenphänologie und Landwirtschaft. Berlin Arb. D. LandwGes. H. 161 1909 (1-35). [3350]. 58410

———— Der Eintritt von Blüte und Ernte des Winterroggens im Grossherzogtum Hessen. Berlin Arb. Ds. LandwGes. H. 161 1909 (17–35 mit 1 Karte). [3350 6000]. 58411

Ihssen, G. v. Hiltner, L.

Ikeno, S[eiichiro]. Sind alle Arten der Gattung Taraxacum parthenogenetisch? Berlin Ber. D. bot. Ges. **28** 1910 (394–397). [5400 3500 3550 4410]. 58412

Ilkewitsch, Konstantin. Kritik des von Dr. Richard Falck herausgegebenen Werkes über die "Wachstumsgesetze, Wachstumsfaktoren und Temperaturwerte der holzzerstörenden Mycelien". Bot. Ztg Leipzig 68 Abt. 1 1910 (101-123). [7700-4050-3160]. 58413

Iltis, H. Gregor Mendel. Natw. Wochenschr. Jena **25** 1910 (746–749). [0010].

Immendorff, H[einrich]. Altes und Neues aus dem Gebiete der Düngerlehre. Vortrag . . . Leipzig Mittök. Ges. 36 (1909–10) 1910 (89–105). [3060].

 Inferrera, Guido.
 Il Pino in Sicilia.

 L'Alpe
 Rivista
 forestale
 italiana

 Bologna
 7 1909 (1-11 33-47 120-124).
 120-124).
 58416

Ingermann, A. und Reh, [Ludwig]. Schaden durch den kleinen Apfelwurm. Prakt. Ratgeber Obstbau Frankfurt a. O. 25 1910 (455-456). [4100]. 58417

Ingham, W[illiam]. Plagiothecium silesiacum B. & S. in the East Riding. Naturalist London 1910 (314). [8000 de]. 58418

---- v. Sheppard, T.

Inglese, Emilio. Le scorze di limone adoperate come concime al tabacco. Scafati Boll. tecn. colt. tabacchi 8 1909 (224–228). [0050]. 58419

La Pellagra del Tabacco. Seafati Boll. teen. colt. Tabacchi 9 1910 (95-106 con 2 tav.). [4010]. 58420

Ippolito (D'), Giulio. Sulla determinazione della provenienza delle sementi. Modena Staz. sper. agr. ital. 42 1909 (51-68). [0060]. 58421

Relazione tecnica sull'attività del Laboratorio botanico della R. Stazione Agraria di Modena durante gli anni 1907–1908. Modena Staz. sper. agr. ital. 42 1909 (813–638), [0060]. 58422

per trifoglio ladino. Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (91–96). [4350].

Melampiro, del Loglio e del Latiro, nelle farine di frumento, mediante alcune loro speciali reazioni cromatiche. Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (585-591 con 1 tav.). [1560]. 58424

Ippolito (D'), Giulio. W. Lubimenko: L'influenza della luce sull' accrescimento delle gemme delle piante legnose. [Recensione.] Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (704). [3160]. 58425

Azione di alcune sostanze anticrittogamiche sulla energia germinativa di alcune vareità di frumento e di avena. Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (735–757). [3750]. 58426

[Iraklionov, P. P.] Праклюновъ, П. II. О перокендазѣ растеній. [Ueber Pflanzenperoxydase.] St. Peterburg Trav. Soc. nat. C. r. séances 41 1 1910 (79–89 deutsch. Res. 129). [3120].

Irving, Miss A. A. The beginning of photosynthesis and the development of chlorophyll. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (805-818 10 figs.). [2780 3053]. 58428

Irving, Henry. How to know the trees: with illustrations from photographs by the author. London (Cassell) 1910 (vi + 1791 ch. pl. figs.). 19 cm. 3s. 6d. net. [0030]. 58429

I[rving], W[alter]. Polygonum.
[Notes on the best herbaceous species in cultivation.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (123 fig. 57). [5400].

——— Malvastrum. [Notes on species in cultivation.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (179). [5400]. 58431

[Iščarekov, V.] Пицерсковъ, В. Почвенные растворы. (Способъ ихъ полученія, составъ, концентрація и роль ихъ въ питаніи растеній.) [Die Bodenlösungen, ihre Erhaltungsweise, Zusammensetzung, Konzentration und Rolle in der Ernährung der Pflanzen.] Kazani Zap. Univ. 77 1910 (1–180 mit 5 Taf.). [3060].

—— Роль почвенных растворовъ въ питаніи растеній. (Дополненіе къ прежниых опытамъ.) [Die Rolle der Bodenlösungen in der Ernährung der Pflanzen. (Nachträge zu früheren Versuchen).] Kazani Zap. Univ. 77 1910 (1-33 mit 2 Taf.). [3060].

[Ispolatov, E.] Неродатовъ, Е. Пзелѣдованіе растительности Уральскихъ озеръ. [Recherches sur la flore de quelques lacs de l'Oural.] Ekaterinburg Bull. Soc. Oural. nat. 30 1910 (83-90). [8000 dbe]. 58434

Необходимость организація эколко-фенологическихъ наблюденіп, какъ метода ботанической географіи. [Die Notwendigkeit der Organisation von oekologischphaenologischen Beobachtungen als einer Methode der Phytegeographie.] Jestestv. i geogr. Moskva 15 6 1910 (50–53). [8000 b 3350].

Itallie, L[eopold] van. Het blauwzuur bij het geslacht Thalictrum. [L'acide cyanhydrique dans le genre Thalictrum.] Pharm. Weekbl. Amsterdam 47 1910 (442–448). [3120 3130 5460]. 58436

en Kerbosch, M[atthieu]. Bijdrage tot de kennis van het opium. [Contribution à la connaissance de l'opium.] Pharm. Weekbl. Amsterdam 47 1910 (1186–1191); Gedenkboek aangeboden aan J. M. van Bemmelen Helder (C. de Boer) 1910 (322–328). [3120 3130 5460]. 58437

Iterson, Jr., G[errit] van v. Amstel, J. van.

Ito, Seiya. On the Uredineae parasitic on the Japanese Gramineae. Sapporo J. Coll. Agric. 3 Part 2 1909 (180-262 with 3 pls.). [7700]. 58439

Ivanickij, N. A. v. Krylov, P. N.

[Ivanov, N. N.] Пвановъ, Н. Н. Вліяніе фосфатовъ на дыханіе растеній. [Influence des phosphates sur la respiration des plantes.] St. Peterburg Bull. Ac. sc. (6 sér.) 4 1910 (303—318); Moskva Dnevn. XII Sjězda russ. jest. vrač. No. 3 1909 [Prot.] (18). [3080].

— Дъйствіе полезныхъ и вредныхъ стимуляторовъ на дыханіе растеній. [Action des agents stimulants utiles et nuisibles sur la respiration des plantes.] St. Peterburg Bull. Ac. sc. (6 sér.) 4 1910 (571-581). [3080 3180].

[Ivanov, L. A.] Ивановъ, Л. А. Химизмъ спиртового брожения. [Der Chemismus der Alcoholgährung.] St. Peterburg Trd. I Mendel. sjözda chimii 1907 1909 (388–389). [3100]. 58442

Ivanov, L. A. Über die Bildung der phosphororganischen Verbindung und ihre Rolle bei der Zymasegärung. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (1–12). [3100 3120]. 58443

———— Ueber einen neuen Apparat für Gärungsversuche. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (429-432). [3100 0090]. 58444

Oxydation der Gärungsprodukte des Zymins beim Atmungsprozess. Biochem. Zs. Berlin 29 1910 (347–349). [3080 3100 3120]. 58445

[Ivanovskij, D.] Нвановскій, Д. О хлорофиллів въздивых в хлоропластахъ. [Ueber das Chlorophyll in den lebenden Chloroplasten.] Varšava Prot. Obšč. jest. 21 (1909) 1910 (153– 165); Moskva Dnevn. XII Sjězda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (269–270). [2780 3050]. 58446

[Ivanovskij, V. А.] Нвановскій, В. А. О собпранін растеній для гербарія тобольской флоры. (Руководственныя зам'ячанія для начинающихь.) [Ueber das Sammeln der Pflanzen für das Herbarium der Flora von Tobolsk. Anleitung für Anfänger.] Tobolsk Ann. musée 17 (1907) 1909 (1-92); [zweite verbesserte Ausgabe] Tobolisk (Gubernskij Muzej) 1910 (102). 40 Kop. 22 cm. [0090 8000 еаа].

Iwanow, B[oris] und Drenowky, Al. K. Ueber die Pflanzenformationen der alpinen Region des Witoschaberges in Bulgarien. Allg. bot. Zs. Karlsruhe 16 1910 (165-168 191-192). [8000 dl 3200]. 58448

Jaap, Otto. Viertes Verzeichnis zu meinem Exsiccatenwerk "Fungi selecti exsiccati", Serien XIII bis XVI (Nummern 301 bis 460), nebst Beschreibungen neuer Arten und Bemerkungen Berlin Verh. bot. Ver. 52 1910 (3-21). [7700 0060 8000 dc 4050]. 58449

Verzeichnis der bei Triglit in der Prignitz beobachteten Ascomyceten. Berlin Verh. bot. Ver. 52 (1910) 1911 (109-150). [7700 8000 dc]. 58450

Jablonowski, J. Was heisst "frit"? Natw. Zs. Landw. Stuttgart 9 1911 (106-111). [4100-6000]. 58451 de bois comprimés soit artificiellement soit naturellement. [C. R. Soc. Helv. Sci. Nat. 1909.] Arch. Sci. Phys. Genève 28 1909 (481–484); Zürich Mitt. Schweiz. Forst. Vers. 10 1910 (51–101 6 Taf. 33 figg.). [2450]. 58452

Recherches sur les propriétés hygroscopiques des bois. Verh. Schweiz. Natf. Ges. 93 1910 Pr.verb. 258-259). [3040]. 58453

[Jachontov, I. А.] Яхонтовъ, И. А. Развитіе сосноваго подроста подът пологомъ старыхъ насажденій. (По наблюденіямъ въ лисной дачѣ Руда, Люблинской губ., при Ново-Александрійской Лѣсной Опытной станціи.) [Die Entwickelung des Kiefern-Nachwachses unter der Decke der alten Bestände, nach Beobachtungen im Gouv. Liublin.] Trd. lésn. opytu. dělu Ross. St. Peterburg 20 1909 (1–107 mit 5 Taf.). [8000 dbc]. 58454

[Jachontov, N.] Яхонтовъ, Н. Anthonomus pomorum L. яблоневый долгоносикъ. [Charançon des fleurs du pommier.] Moskva Ann. Inst. agron. 16 1910 (229–253 rés. franç. 254 avec 5 fig.). [4100—4350]. 58455

 Jackson, A[Ibert] Bruce.
 Hyoscyamus niger var. pallidus.
 J. Bot.

 London 48 1910 (283-284).
 [8000 de].
 58456

 Jackson,
 B[enjamin]
 Daydon.
 Dr.

 Alexander Blackwell (1709-1747).
 J.

 Bot.
 London 48 1910 (193-195).

 [0010].
 58457

———— *Uva Ursi* [not available as a generic name]. J. Bot. London **48** 1910 (206). [0070]. 58458

Jackson, John R[eader]. Vanillism [a skin disease due to handling pods of Vanilla plunifolia]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (140). [3120]. 58459

Jackson, J[ohn] Wilfred. On the discovery of Archaeosigillaria Vanuxemi (Göppert) at Meathtrop Fell, Westmorland, with a description of the locality. Geol. Mag. London N.S. dec. V 7 1910 (78-81). [8000 de].

Jacob, B. Un problème à résoudre dans le XX. siècle. Rameau Sapin Neuchâtel 39 1905 (43-44). [3280].

Jacob, Joseph. John Parkinson. His life and times. Garden London **74** 1910 (288–289 300–301 2 figs.). [0010]. 58462

Jacobasch, E. Fasciation und Fission und deren Wirkungen am Spargel. (Asparagus officinalis L.) Allg. bot. Zs. Karlsruhe 16 1910 (189– 191). [1800 6000]. 58463

Jacob de Cordemoy, [Hubert]. Influence du terrain sur les variations de l'appareil secréteur des Clusiacées. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (1535-1537). [2450 3200 5400]. 58464

Jacobs, W. A. v. Levene, P.

Jacobsen, K. A. Mitteilungen über einen variablen Typhusstamm (Bacterium typhi mutabile), sowie über eine eigentümliche Wirkung des gewöhnlichen Agar, verursacht durch Autoklavierung. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 56 Originale 1910 (208–216). [7700 4500 3060]. 58465

Undersøgelser over Koleravibrionernes Levedygtighed i Havvand. [Researches on vitality of cholera vibrions in sea-water.] Kobenhavn Hosp. Tid. 53 1910 (905-910). [3200 7700].

Jacqué, L. et Masay, F. Le Streptobacterium foetidum. Nouvel agent pathogène pour l'homme. Note préliminaire. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 55 Originale 1910 (433-434). [7700]. 58468

Jacquin, Pierre v. Hamm, A.

[Jaczewski, Arthur А.] Ячевскій, А. А. Грибныя паразитныя болфани воздельнавамых растепій. [Parasitäre Pilzkrankheiten der Kulturpflanzen.] Chutor St. Peterburg 2 1907 (740-747 777-790 857-861 mit 5 Abbild. und 2 Таf.); 3 1908 (1-8 86-89 mit 2 Таf.). [4950 4350]. 58469

оприменни карболинеума для леченія плодовых деревьевъ отъ грибныхъ болганей. [Ueber die Verwendung des Karbolineums zur Behandlung der Obstbäume gegen Pilzkrankheiten.] Trd. b. mikol. fitopat. učen. kom. Gl. Upr. Zeml. St. Peterburg 3 1908 (1–25). [4350]. [Jaczewski, Arthur A.] Ячевскій, А. А. Ржавчина хтбоныхъ злаковъ въ Россіи. З-е дополн. п непризд. [Der Getreiderost in Russland. 3-te verbess. Auflage.] Trd. b. mikol. fitopat. učen. kom. Gl. Upr. Zeml. St. Peterburg 4 1909 (1–187 mit 66 Abbild.). [7700 4050 4350 8000 db].

Практическія данныя о составахъ, употребляемыхъ для оприскиванія растеній противъ грибныхъ бользаней. [Praktische Augaben über die Mischungen, welche zum Bespritzen der Pflanzen gegen Pilzkrankheiten verwendet werden.] Trd. b. mikol. fitopat. učen. kom. Gl. Upr. Zeml. St. Peterburg 7 1909 (1–66 mit 7 Abbild.). [4350 4050]. 58472

— Мучнистая роса дуба. [Der Mehltau der Eiche.] Trd. b. mikol. fitopat. učen. kom. Gl. Upr. Zeml. St. Peterburg 7 1910 (1–17 mit 2 Abbild.). [7700 4050 4350]. 58473

——— Über die Beizung der Samen unserer Kulturgewächse mit Formalin. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 8 1910 (130-132). [4350].

Ежегодникъ свѣдѣній о болѣзняхъ и дикорастущихъ полезныхъ и дикорастущихъ полезныхъ растеній. З годъ. 1907. [Jahresbericht über die Krankheiten und Beschädigungen der kultivierten und wildwachsenden Nutzpflanzen. III. Jahr—1907.] St. Peterburg (Departement des Landbauer) 1908 (II + 206 mit 9 Abbild. und 1 Diagram.); [5. Jahr—1909.] St. Peterburg 1910 (259 mit 30 Abbild.). [4000—4050—4350 7700—8000 db].

Jäger, L. Über Befruchtung und embryonale Entwicklung bei den Gymnospermen. Ber. Jahresvers. in Aarau Mitt. Natf. Ges. 11 1909 (XI-XIII). [3500]. 58477

Jahn, Eduard v. Kolkwitz, R.

Jaloustre,
artificielle des fleurs.La coloration
Nature Paris
38 (1. semestre) 1910 (251-253).[3040
0090].

Jama, A. v. Hartwich, C.

Jameson, H[ampden] G[urney]. Illustrated guide to the trees and flowers of England and Wales. London (Simpkin) 1909 (XI + 136 1300 fig.). 19 cm. 2s. 6d. [8000 de]. 58479

[Janata, A. A.] Hhata, A. A. Puccinia compositarum H cem. Compositae [Puccinia compositarum und die Teratologie der Compositen.] Moskva Dnevn. XII Sjězda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (529). [1800 5400 7700]. 58480

Janchen, Erwin. Neuere Vorstellungen über die Phylogenie der Pteridophyten. Wien Mitt. Natw. Ver. Univ. 9 1911 (33-51 60-67). [4700 6700].

Janczewski, Ed[ward]. Uzupelnienia Monografii Porzeczek. [Suppléments à la Monographie des Groseilliers.] Kraków Bull. Intern. Acad. 1901 B (67–91). [5400]. 58482

——— Zmujdzkie grzyby. [Champignons recueillis en Samogitie.] Krakóm Spraw. Kom. fizyogr. 43 1909 (161–165). [7700 8000 db]. 58483

Janez, Ueber den Mottenfang mittels Flüssigkeiten. Wein am Oberrhein Colmar 6 1910 (489-491). [4350 4100]. 58484

[Janiševskij, D.] Янишевскій, Д. О проросткахъ Rheum leucorhizum Pall. и Rheum undulatum L. [Ueber die Keimlinge von Rheum leucorhizum Pall. und Rheum undulatum L.] Kazani Trd. Obšč. jest. 42 4 1910 (1– 18 deutsch. Rés. 15–16 mt 1 Taf.). [1010 5400]. 58485

 Janse, J[acobus]
 M[arinus].
 Über

 Organveränderung
 bei Caulerpa prolifera.
 prolifera.

 1910 (73–110 mit 2 Taf.).
 [7400 3020 3200 4250 2450].
 58486

Eenige moeielijk te onderscheiden grassoorten. [Quelques Graminées de détermination difficile.] Nijmegen Ned. Kruidk. Arch. 1910 (141–149 avec pl.). [6000]. 58488 Janson, A. Phosphorsäuremangel beim Steinobst. Landw. Umschau Magdeburg 2 1910 (64). [4010]. 58489

Eine eigentümliche Erkrankung einer Esche. Prakt. Ratgeber Obstbau Frankfurt a. O. 24 1909 (183). [4300 1800 5400]. 58490

Jatta, Antonio. Licheni del Ruwenzori. Il Ruwenzori Parte scientifica vol. 1 1909 (537–547 con 1 tav.). [7600 8000 ff]. 58491

Licheni dell' Asmara. Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N.S.) 17 1910 (192–206 con 1 tav.). [7600 8000 lb]. 58492

Pars. III: Lichenes Fasc. III. IV. Eterolicheni. II. Discocarpee ciclocarpinee. Rocca S. Casciano (Stab. Cappelli) 1910 (265-694). 25 cm. $\{7600-8000\ dh\}$. 58492a

 Jávorka,
 Sándor.
 Draba
 Simon

 kaiana
 Jáv.
 n.
 sp.
 Bot.
 Közlem.

 Budapest
 9
 1910
 (281-285
 (57)-(59)

 Taf. III.).
 [5400
 8000
 dk].
 58493

Nehány adat a magyar Flóra ismeretéhez, egyszersmind a Linum flavum L. európai alakkörének revisiója. [Beiträge zur Kenntnis der ungarischen Flora nebst Revision der europäischen Vertreter des Formenkreises des Linum flavum L.] M. Bot. L. Budapest 9 1910 (145-163). [8000 dk 5400]. 58494

Jeanpert, [Henri Edouard]. Note sur le Rumex palustris. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (113-119). [5400].

Le Potamogeton mucronatus aux environs de Paris. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (420-424). [8000 df 6000].

Jebbink, Gerrit Jan. Over het nucleinen-gehalte van menschelijk voedsel en vooral van Indische versnaperingen. [Sur la teneur en nucléines des aliments humains, en particulier des friandises des Indes.] Doetinchem (C. Misset) 1910 (124). 24 cm. [3120]. 58497

Jeffrey, Edward C[harles]. Recent advances in the study of vascular anatomy. 2. The progress of plant anatomy during the past decade. Amer. Nat. New York N.Y. 43 1909 (230-237). [1000].

Jeffrey, Edward C[harles]. On the affinities of the genus Yezonia. [With remarks on Cryptomeriopsis.] Ann. Bot. Oxford 24 1910 (767-773 pl. 65). [1000 6500 † 8000 ec]. 58499

———— A new Araucarian genus from the Triassic. Boston Mass. Proc. Soc. Nat. Hist. **34** 1910 (325–332 with pl.). [6500–8000 gi]. 58500

Jenner, Th. 2. Nachtrag zu Bertrams Exkursionsflora des Herzogtums Braunschweig. 4. Aufl. 1894. Braunschweig Jahresber. Ver. Natw. 16 (1907–08 u. 1908–09) 1910 (60–101). [8000 dc 5000].

Jennings, Otto E[mery]. Some new or otherwise noteworthy plants from Ohio. Ohio Nat. Columbus **9** 1909 (440–442). [5400–8000 gg]. 58503

——— The Labrador tea in Ohio. Ohio Nat. Columbus **10** 1909 (13). [5400 8000 gg]. 58504

<u>Polytrichum</u> strictum in Pennsylvania. Bryologist Brooklyn N.Y. **13** 1910 (100]. [7000 8000 gg]. 58505

of certain plants in western Pennsylvania. Fern Bull. Joliet Ill. 18 1910 (99–101). [6700 8000 gg]. 58506

Scription of Cerastium arvense Webbii Jennings. Ohio Nat. Columbus 10 1910 (136). [5400]. 58507

 Jennrich, Wilh.
 Zur
 Flora der

 Insel Amrum.
 ApothZtg
 Berlin
 25

 1910 (657-658).
 [8000 dc].
 58508

Jensen, C. Musci Asiae borealis. Beschreibung der von den Schwedischen Expeditionen nach Sibirien in den Jahren 1875 und 1876 gesammelten Moose mit Berücksichtigung aller früheren bryologischen Augaben für das Russische Nord-Asien. 3. Torfmoose. Stockholm Vet.-Ak. Handl. 44 No. 5 1909 (18). [7000 8000 ea]. 58509

Hepaticae and Sphagnaceae from northeast Greenland (n. of 76° n. lat.) collected by the "Danmark-Expedition" 1906–08. København Medd. Grönl. 43 1910 (Danmark-

Ekspeditionen til Grönlands Nordöstkyst 3 Nr. 7) (165–167). [7000 8000 kb]. 58510

Jensen, C. O. Adskillelse og Gruppering af nærstaaende Bakterieformer ved deres Forbindel til kemiske Forbindelser. [Segregation and grouping of related forms of Bacteria by their relations to chemical substances.] Kjøbenhavn Vid. Selsk. Overs. 1910 (155–182). [7700]. 58511

Jensen, Hjalmar. Nepenthes-Tiere. II. Biologische Notizen. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3. Suppl. 1910 (941–946). [3200 5400]. 58512

Jensen, Orla. Die Hauptlinien des natürlichen Bakteriensystems. Centralbi. Bakt. Jena Abt. 2 22 1909 (305–346). [7700]. 58513

— Vorschlag zu einer neuen bakteriologischen Nomenklatur. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (477–480). [0070 7700]. 58514

Jentsch, [F.] und Büsgen, [Moritz]. Forstwirtschaftliche und forstbotanische Expedition nach Kamerun und Togo. Tropenpflanzer Berlin Beihefte 10 1909 (IV + 185-310). [8000 fd].

Jenzer, R. v. Tunmann, O.

Jepson, Willis L[inn]. Mule ears. [Common name for Wyethia.] Muhlenbergia Reno Nev. **5** 1909 (153). [5400 8000 gi].

——— The silva of California. Berkeley Mem. Univ. Cal. 2 1910 (1–480 with pl.). [0020 8000 gi]. 58517

——— The trees of California. San Francisco (Cunningham Curtis and Welch) 1939 (228 with pl. text fig. illus.). 19.5 cm. [0030 3200 8000 gt]. 58518

Jesenko, Fr. Versuche über die Turgeszenzdauer abgeschnittener Pflanzensprosse. Oest. Bot. Zs. Wien 6. 1910 (343–351). [3040 5400]. 58519

Jetta, Giuseppe. Esperimenti culturali di meticci per trinciati comuni mell'Agenzia di Lecce. Scalati Boll. teen. colt. tabacchi 8 1909 (219–221). [3550].

Esperimenti di riproduzione successiva del tabacco Kentucky. Scalati Boll. tecn. colt. Tabacchi 9 1910 (167-169). [3440]. 58521

Jodlbauer, A[lb.] v. Hannes, B.

Jonsson, B[engt]. Gagnväxter särskildt utländika, deras förekomst, egenskaper och användning. [Useful plants, especially exotic, their occurrence, properties and use.] Lund, 1910 (vii 662 with textfigs.); Academical programmes Lund 1910.) [0030].

Jörgensen, P. v. Kieffer, J. J.

Jöstling. Diesjährige Beobachtungen über den Kartoffelkrebs. D. Iandw. Presse Berlin 36 1909 (725–726). [4050 5400]. 58523

Verhütung und Bekämpfung des Kartoffelkrebses. D. landw. Presse Berlin **36** 1909 (941). [4050 4350].

Joestling, Fr. Exkursion in den Osterwald bei Elze (Hann.) am 1. August 1909. Hannover Jahresber. Hannover Jahresber. 1908–09) 1910 bot. Abt. (XIX–XX mit 1 Karte). [8000 dc]. 58525

Johannsen, W. v. Warming, N.

Johansson, Karl. Medelpads $Hieracia\ vulgata$ Fr. [The $Hieracia\ vulgata$ of Medelpad.] Ark. Bot. Stockholm 9 No. 1 1909 (1–114 with 42 textfig.). [5400 8000 da]. 58526

Iakttagelser öfver flybridiserande Centaureaarter. [Beobachtungen über hybridisierende Centaurea-Arten.] Bot. Not. Lund 1910 (177–181). [3550 5400]. 58528

nedomen om Gotlands kärlväxtflora. [Recent contributions to our knowledge of Gotland's vascular plants.] Bot. Not. Lund 1910 (209–258). [5400 6000 6700 8000 da].

— Ett par ovanliga kulturflyktingar. [Zwei ungewöhnliche Kulturflüchtlinger.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((82)–(84)). [5400 6000 8000 da].

Cerastium arvense L. [Eine verschollene Form von Cerastium arvense. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((84)-(86)). [5400]. 58531

——— Om Glyceria maritima (Huds.) Wahlb. var. arenaria Fr. och Glyceria vilfoidea (Ands.) Th. Fr. [Über Glyceria maritima (Huds.) Wahlb. Var. arenaria Fr. und Glyceria vilfoidea (Ands.) Th. Fr.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (263–277 1 mit Illustr. deutsches Res. 275–276). [6000].

Johns, Charles Alexander. Flowers of the field. 32nd edition entirely rewritten and revised by G. S. Boulger. London (Chr. Knowl. Soc.) 1910 (lii + 926 61 pl.). 22 cm.; 33rd edition. II. 1911 (l + 611 61 pl.). 1911. [8000 de]. 58533

Johnson, Aaron G. On the heteroecious plant rusts of Indiana. Indianapolis Ind. Proc. Acad. Sci. 1908 1908 (87–94 with tables). [7700 8000 gg].

Johnson, Duncan S[tarr]. Studies in the development of the Piperaceae. The suppression and extension of sporogenous tissue in the flower of Piper Betle L. var. monoicum C. Dc. [With bibliography.] J. Exp. Zool. Philadelphia Pa. 9 1910 (715–749 with 71 fig.). [2450 5400].

garden. Science New York N.Y. (N. Ser.) 31 1910 (648–655 with fig.). 58536

Johnson, Roswell H[ill]. Variation in Syndesmon and Hepatica. Ohio Nat. Columbus 9 1909 (431-436 with tables). [4500].

Johnson, T[homas]. An Irish Pteridosperm [Sphenopteris Hoeninghausi]. Nature London 84 1910 (531). [8000 de]. 58538

Hand list of Irish flowering plants and ferns [compiled by Matilda C. Knowles]. Dublin (Nat. Mus. Science and Art) 1910. 21 cm. ld. (26 + vi). [8000 de]. 58539

Vegetationsbilder, hrsg. v. G[eorg]
Karsten u. H[einrich] Schenk. Reihe
S, H. 5-6.) Jena (G. Fischer) 1910
(12 Taf. mit Erläut.). 31 cm. Das
Heft 4 M. [8000 de 3200]. 58540

Jollos, Victor. Dinoflagellatenstudien. Arch. Protistenkunde Jena 25 1910 (178–206 mit 4 Taf.). [7400 2740]. 58542 Jones, Robert. Spots on Arum leaves, Selborne Mag. & Nature Notes London 21 1910 (95). [1060 6000]. 58543

Jones, Walter v. Straughn, M. N.

Jones, W. N. v. Keeble, F.

Jong, A[nne] W[illem] K[arel] de. Aetherische oliën. III. VI. [Les huiles essentielles. III. VI.] Teysmannia Batavia 19 1908 (41-42); 20 1909 (114-119). [3120 3130 5400 6000].

L'extraction des feuilles de coca.]
Teysmannia Batavia 20 1909 (451–456).
[3120 3130 5400]. 58545

——— La décomposition de gynocardine par l'enzyme des feuilles de *Pangium edule*. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3. Supplément 1910 (213-215). [3100-3120-3130-5400]. 58546

Bemestingsproeven. [Düngungsversuche.] Teysmannia Batavia 22 1911 (30–36). [3060]. 58547

Jongmans, W. Beiträge zur Kenntnis von Calamites undulatus. Leiden Meded. Rijksherb. 1911 (43–59). [6700].

——— The Flora of the Dutch carboniferous compared with that of the adjacent coalfields. Memoirs of the Government Institute for the Geological exploration of the Netherlands (Rijksopsporing van Delfstoffen)
The Hague 2 1909 (162–247). [6500 6600 6700].

——— Die palacobotanische Literatur. Bibliographische Übersicht über die Arbeiten aus dem Gebiete der Palacobotanik. Bd 1: Die Erscheinungen des Jahres 1908. Jena (G. Fischer) 1910 (IV + 217). 24 cm. 7 M. [0032].

Jónsson, Helgi. Om Algevegetationen ved Islands Kyster. [On the Algæ vegetation of the coasts of Iceland.] København (Hagerup) 1910 Dr. Disp. (105 with illustr.); Kjöbenhavn Bot. Tids. 30 1910 (223–328). [7400 8000 da].

Josa, G. Il loto cornicolato. L'Italia agricola Piacenza **46** 1909 (203-205). [5400].

Jostmann, A. Pilocereus lanatus Poselg. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 21 1911 (22-25). [5400]. 58553 Jouin, E. Die in Lothringen winterharten Mahonien. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 19 1910 (86-91). [5400].

Joxe, Auguste. Sur les modes d'ouverture des akènes et des noyaux au moment de la germination. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (626-629). [1560 3750].

Judd, John W[esley]. The triumph of evolution; a retrospect of fifty years. Liverpool Proc. Geol. Soc. 11 1910 (15-36). [0010 4400]. 58556

Juel, [Hans] O[scar]. Om Taphrinaarter på Betula. [Über Taphrina-Arten auf Betula.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 (183–190 mit 1 Textbild und Taf. 6–8 deutsches Res. 190– 191). [7700].

----- Notiser om parasit-svampar. [Notizen über Parasitenpilze.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm $\mathbf{4}$ 1910 ((45)–(46)). [7700 8000 da].

Bau von *Riccia Bischoffii* Hüb. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (160–166 mit Taf 7 und 5 Textfig.). [1000–58560

[Juferov, V.] Юферовъ, В. Неполивные посъвы въ Туркестант вълависимости отъ почвы и растительпости. [Die Abhängigkeit der nicht irrigierten Saaten im Turkestan von Boden und Vegetation.] Turkest. selisk. choz. Taškent 4 1909 (373–393). [8000 eac]. 58561

Junack. Ein Vorschlag zur Bekämpfung des kleinen braunen Rüsselkäfers (*Pissodes notatus*). D. Forstztg Neudamm 24 1909 (963–964). [4350 4100].

[Junge, Aleksandr Eduardovič.]
Понге, А.Э. Два новыхъ ковылъ изъ
Туркестана. [Deux nouvelles espèces
de Stipa de Turkestan.] St. Peterburg Bull. jard. bot. 10 1910 (124-127
rés. fr. 130 av. 2 planch.). [6000
8000 eac].

— Къ флорѣ Крыма. 4. О новыхъ для нея растеніяхъ. [Plantes nouvelles pour la Crimée et quelques espèces intéressantes.] St. Peterburg

Trav. Soc. nat. C. r. séances 41 1 1910 (33–45 rés. franç. 61–63). [8000 dbb]. 58564

[Junge, E.] Praktische Massnahmen zur Bekämpfung von Ostbaumschädlingen. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1909 1910 (39–41). [4350].

Versuche mit verschiedenen Raupenleimsorten für den Fang des Frostnachtschmetterlinges. Geisenheim. Ber. Lehranst. Obstbau 1909 1910 (57-62); Geisenheimer Mitt. Obstbau 25 1910 (155-158). [4350 4160].

Versuche über die Bekämpfung der Obstmade. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1909 1910 (62-65); Geisenheimer Mitt. Obstbau 25 1910 (169-172). [4350 4100]. 58567

v. Lüstner, G.

Junge, P[aul]. Die Pteridophyten Schleswig-Holsteins einschliesslich des Gebietes der freien und Hansestädte Hamburg (nördlich der Elbe) und Lübeck und des Fürstentums Lübeck. Hamburg Jahrb. wiss. Anst. 27 (1909) Beih. 3 1910 [1911] (49–245). [0700 8000 dc 3200].

Zur Kenntnis der Gefässpflanzen Schleswig-Holsteins. Hamburg Verh. natw. Ver. (3. F.) 17 (1969) 1910 (17–37). [8000 dc 6700 5400 6000].

[Junicki, A. A.] Юницкій, А. А. Объ эколого-географическомъ изученія лишайниковъ. [Ueber das oekologisch-geographische Studium der Lichenen.] Moskva Dnevn. XII Sjězdaruss. jest. vrač. 1910 [Prot.] (177–178). [7600].

[Jurjev (Jurieff), М. М.] Юрьевъ, М. М. Къ вопросу о быстротъ наростанія сфагновато ковра въ связи съ состояніемъ древесной растительности на болотахъ. [Der Anwuchs des Sphagnums in den Formationen der Polistowschen Moore des Pskovschen Gouvernements.] St. Peterburg Trav. Soc. étud. fac. sc. nat. math. 2 1910 (21–36 deutsch. Rés. 36). [7000 3160 8000 dbc 6500].

Kadocsa, Gyula. Magvizsgálat elektromossággal. [Elektrische Samenprüfung.] Termt. Közl. Budapest 42 1910 (313–317 2 Fig.). [1560 3750].

Kästner, M. Riesenhafte Entwicklung der Kahlschlagvegetation am Gehänge des Grossen Striegistals bei Berbersdorf. Chemnitz Ber. natw. Ges. 17 (1907-09) 1909 (77-80). [8000d 3200]. 58574

Kahan, M. v. Tschirch, A.

 Kaiser, Karl.
 Der Luftstickstoff und seine Verwertung.
 (Aus Natur und Geisteswelt.

 Bd 313.)
 Leipzig (B. G. Teubner)
 1910 (IV + 102).
 19 cm. 1,25 M. [3060 7700].

Kaiser, Paul. Die Stippfleckenkrankheit der Aepfel. Lehrm. Garten Leipzig 7 1909 (585–586). [4010 5400]. [58576]

Kalkreuth, P[aul]. Floristische Untersuchungen im Kreise Dirschau. Königsberg Schr. physik. Ges. **51** 1910 [1911] (118–123). [8000 dc]. 58577

Kammann, A. Seltenere Pflanzen des mittleren und südlichen Teltow. Berlin Verh. bot. Ver. 52 (1910) 1911 ((23)-(25)). [8000 dc]. 58578

Kandler, Johann. Einige Bemerkungen zur Frage des biblischen Hysop. I. Pflanzenkundliche Beschreibung des zuhef. Heilig. Land. Cöln 55 1911 (34–37). [5400]. 58579

Kanngiesser, Friederich. Zur Lebensdauer der Holzpflanzen. Flora Jena 99 1909 (414-435). [3010]. 58580

Ueber plötzliche Blütenöffnung und Staubfadenempfindlichkeit bei Sparrmannia africana. Gartenflora Berlin **58** 1909 (137–140). [3180 3500 1500 5400]. 58581

——— Die Flora des Herodot. Arch. Gesch. Natw. Leipzig **3** 1910 (81–102). [0010]. 58583

Zur Lebensdauer von Sträuchern aus den Hoch-Pyrenäen. Bot. Ztg. Leipzig 68 Abt. 2 1910 (329–334). [3160–3200–1060]. 58584

----- und Leiningen, W[ilhelm]
Graf zu. Ueber Alter und Dickenzuwachs von Kleinsträuchern. München

Ber. bot. Ges. **12** 1910 (104–111). [3010–3160]. 58585

[Kapelikin, V. F.] Капелькинъ, В. О. Очеркъ растительности окрестностей озера Денгизъ и ртки Терсъ-Аккаиъ Атбасарскаго удзда Акмолинской области. [Die Vegetation in der Umgegend des Dengiz-Sees und des Ters-Akkan-Flusses im Kreise Atbasar des Gebietes von Akmolinsk.] Trd. počv.-bot. eksped. izsl. kolon. rajon. Aziatsk. Ross. II Bot. izsl. 1908 St. Peterburg 5 1910 (1–20 mit 8 Tafund 1 Karte). [8000 eac].

Kappen, H. Versuche zur Züchtung eyanamidzersetzender Bakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (382-404). [7700 0090]. 58587

v. Lemmermann, O.

Kar, Subodh Cundra v. Annett, H. E.

[Karnějsva, E. I.] Карибева, Е. II. Gentiana lutea L. Алиъ Савон. [Gentiana lutea L. der Savoyer Alpen.] Moskva Prot. Obšč. ispyt. prir. 1908 (1910) (18-20); Moskva Bull. Soc. nat. 22 1910 suppl. [8000 di 5400]. 58588

Karpinskij, A. Einige problematische Fossilien aus Japan. (Aus dem Russ. übers.) St. Peterburg Verh. russ. mineral. Ges. 46 2 (1908) [1910] (256–272 mit 1 Taf.). [7400 8000 ec] 58589

— [Некрологь Ф. Б. IIIмидта.] [Nekrolog von Fr. Schmidt.] St. Peterburg Verh. russ. mineral. Ges. 46 2 1908 [1910] (Protoc. 38–46 mit Portr.). [0010]. 58590

[Kasčenko, N. F.] Кащенко, Н. Ө. Научныя основанія и практическое значеніз гибридизацій. [Wissenschaftliche Grundlage und praktische Bedeutung der Hybridisation.] Jestestv. i geogr. Moskva 15 1 1910 (1–22). [3550].

Kaserer, Hermann. Zur Kenntnis des Mineralstoffbedarfs von Azotobakter. Berlin Ber. D. bot. Ges. 28. 1910 (208–212). [3060 7700]. 58593

Kassowitz, Max. Selektion und Variation. N. Weltanschaug Leipzig **3** 1910 (441–449). [4600] 4500]. 58594

[Kastanje, I. А.] Кастанье, І. А. Отчетъ за 1906 и 1907 г. по повздкомъ по Спръ-Дарыннской п Тургайской обл. вдоль Ташкентской жел. дор.

| Bericht für 1906 und 1907 über Reisen in den Gebieten Syr-Durja und Turgaj Fängs der Taškent-Eisenbahn.] Orenburg Izv. Orenb. otd. russ. geogr. Obšč. 21 1909 (33-99). [8000 eac].

58595

Kaufmann,
Westpreussen
Gattungen Russula Persoon und Russulina Schröter,
Täublinge.Die in Pilze der Gattungen Russula Persoon und Russulina Schröter,
Täublinge.Danzig
Ber. bot.-zool. Ver. 31 1909 (31-64).17700</

— Die westpreussischen Pilze der Gattungen Phlegmacium und Inoloma. Vortrag . . Danzig Berbot.-zool. Ver. 32 1910 (1–36). [7700 8000 dc].

Kaumanns, N. Die hauptsächlichsten Insektenschädlinge in den Vereinigten Staaten von Amerika. Berlin Mitt. D. LandwGes. 24 1909 (529-531 539-541). [4100 4350]. 58598

Kawakami, Takiya and Suzuki, Rikiji. Taiwan nōsakubutsu byōgaikin mokuroku. [List of fungi on cultivated plants of Formosa.] Bulletin of Agricultural Experiment Station Government of Formosa 1 Part 1 1908 (1–64). [7700].

Kawamura, Seiichi. On the Japanese geaster. Tokyo Bot. Mag. **23** 1909 (171–178). [7700]. 58600

———— On the toxication caused by *Amanita phalloides*. Tokyo Bot. Mag. 23 1909 (460–464). [7700]. 58601

----- A curious symptom due to poisoning of *Lactarius torminosus*, Schaeff. Tokyo Bot. Mag. **23** 1909 (487-501 with fig.). [7700]. 58602

Kayser, Heinrich. Vergleichende Untersuchungen mit neueren Methoden des Tuberkelbacillennachweises. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 55 Originale 1910 (91–94). [7700 0090]. 58603

Keeble, Frederick, Pellew, Miss C. and Jones, W. N. The inheritance of peloria and flower-colour in foxgloves (Digitalis purpurea). N. Phytol. Cambridge 9 1910 (68-77 fig. 2); Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (417) [Abstract]. [1500 1800 4410 5400].

Keegan, P. Q[uin]. The chemistry of some common plants. Naturalist London 1910 (177-179 321-322). [3120]. 58605

Results of experiments on the floral colours. Naturalist London 1910 (225–226). [1500 3120]. 58606

Keevil, J. J. Brazilian orchids: some further notes, Orch. Rev. London 18 1910 (28–30). [8000 $\hbar\hbar$].

[Keller, В. А.] Келлеръ, Б. А. Къвопросу о щелочности почвы, какъ ботанико географическомъ факторѣ. [Die Alkalität des Bodens als pflanzengeographischer Faktor.] Kazam Prot. Obšč. jest. 40 (1908–1909) 1910 Beilage No. 244 (1–14 deutsch. Rés. 15–16). [8000 b].

Nanophytum erinaceum Pall. Опытъ изученія особенностей формы и строенія въ связи съ экологіей. [Nanophytum erinaceum Pall. Ein Versuch des Studiums der Formund des Baues im Zusammenhang mit der Oekologie.] Moskva Dnevn. XII. Sjězda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (390). [3200 5400]. 58609

Keller, C[onrad]. Die tierischen Feinde der Arve (*Pinus Cembra* L.). Zürich Mitt. Schweiz. Forst. Vers. **10** 1910 (1–50 15 figg.). [4100]. 58610

Keller, Oscar. Untersuchungen über die Gruppe der Helleboreen. I. Mitt.; II. Mitt.; Ueber neue Delphinium-Basen. Arch. Pharm. Berlin 248 1910 (463–467 468–475). [3120 5400].

Keller, Robert. Zur Kenntnis der Sectio Brathys des Genus Hypericum. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (175-191). [5400]. 58612

——— Die Brombeerflora des Kantons Zürich. Zürich Vierteljahrsschr. Natf. Ges. 54 1909 (343-423). [$8000\ di$ 5400]. 58613

Kellermann, Chr. Die Vegetationsverhältnisse und der Pflanzenbau in der Umgebung von Lindau in ihrer Abhängigkeit von Boden und Klima. [In: Geschichte der Stadt Lindau, hrsg. v. K. Wolfart. Bd 2.] Lindau (J. Th. Stettner) 1909 (15–30). [8000 dc 3200].

Kelman, Janet Harvey v. Pycraft, W. P.

K[ellogg], V[ernon] L[yman]. Notes on evolution. Amer. Nat. New York N.Y. **43** 1909 (379–383). [4400]. 58615

Kemp, H. P. On the question of the occurrence of "heterotypical reduction" in somatic cells. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (775-803 pl. 66-67). [2640 2740].

Kendall, Arthur I. Bacillus infantilis (n. s.) and its relation to infantilism. J. Biol. Chem. Baltimore Md. 5 1909 (419-438 with tables pl.). [7700].

Kendall, P[ercy] F[ry]. Physical and biological changes at the close of the Cretaceous Period. Leeds Trans. Geol. Assoc. Part **15** 1910 (20–21). [8000 de].

 Kennedy,
 P[atrick]
 Beveridge.

 Studies in
 Trifolium—4.
 Muhlenbergia

 bergia
 Reno
 Nev. 5 1909 (100–104).

 [5400
 $8000 \ gi$].
 58619

———— Plant distribution on the Truckee-Carson project, Fallon, Nevada. Muhlenbergia Reno Nev. **6** 1910 (85–91 with pl.). [5400 8000 gi]. 58620

Kerbosch, Matthieu Gérard Jacques Marie. Vorming en verspreiding van eenige alkaloiden in Papaver somniferum L. [Formation et distribution de quelques alcaloïdes chez le Papaver somniferum L.] Leiden (H. J. Dieben) 1910 (126); Pharm. Weekbl. Amsterdam 47 1910 (1062-1074 1081-1094 1106-1119 avec pl.); Arch. Pharm. Berlin 248 1910 (536-567 mit 1 Taf.). [3120 3130 5400].

---- v. Itallie, L. van.

Kerékgyártó, Árpád. Az Eranthis hyemalis Salisb. a János hegyen (Budapest). [Über das Vorkommen von Eranthis hyemalis Salisb. am Jánoshegy bei Budapest.] Botan. Közlem. Budapest 9 1910 (241–242). [8000 dk 5400]. 58622

Kern, A. Versuche über verschiedene Bedeckung der Waldsamen. Mitt. forstl. Versuchanst. Stuttgart H. 1 1906 (57-82). [3750 3060]. 58623

Der Pappelbock. Mitt.
D. dendr. Ges. Bonn 19 1910 (270–271). [4100]. 58624

Kern, Frank Dunn. The morphology of the peridial cells in the Roesteliae. Bot. Gaz. Chicago Ill. 49 1910 (445–452 with 2 pl. 2 fig. table). [7700 1600].

ships among some parasitic fungi. Science New York N.Y. (N. Ser.) 31 1910 (830–833). [7700]. 58627

Kern, J. Der Blattrippenstecher (Rhynchites interruptus Steph., alli-ariae Seidl.). D. Obstbauztg Stuttgart 1909 (367–368). [4100–4350–5400].

Kershaw, Miss E. M. A fossil solenostelic fern [Solenostelopteris japonica]. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (683–691 pl. 58 and 1 fig.). [2450 6700 † 8000 ee].

_____ v. Stopes, M. C. C.

Kersten, H. E[wald]. Ueber einen neuen säure- und alkoholfesten Erdbacillus, nebst kurzen Bemerkungen über die zu seiner Isolierung angewandten Methoden. (Antiforminmethode nach Uhlenhuth und Kersten.) Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 51 Originale 1909 (494–497). [7700]. 58630

[Kesselring, W.] Кессельрингъ, В. Saxifraga manshuriensis Komar. Kamueлomka маньчжурская. [Saxifraga manshuriensis Komar.] Vēst. sadov. plodov. ogorodn. St. Peterburg 50 1909 (873–876 mit 1 Taf. deutsch. Ref. op. cit. 51 1910 56–57). [5400].

Thalictrum Delavayi
Franchet. Василистникъ Делавая.
[Thalictrum Delavayi Franchet. (Wiesenraute).]
Ogorodn. St. Peterburg 51 1910 (174176 deutsch. Ref. 324-325 mit 1 Taf.).
[5400].

Kidston, R[obert]. On a new species of Dineuron and of Botryopteris from Pettycur, Fife. Edinburgh Trans. R. Soc. 46 1909 (361-164 pl 1.). [6700† 58634

_____ Note on the petiole of Zygopteris Grayi Will. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (451-455 pl. 34). [1060 6700†]. 58625

and Gwynne-Vaughan, D[avid] T[homas]. On the ancestry of the Osmundaceae. London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (665). [4700 6700]. 58636

Kieffer, [Jean Jacques]. Beschreibung einer neuen Gallwespe der Korkeiche. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (390–391). [4300–5400]. 58637

wen-Reijnvaan, W. Beschreibung neuer Gallmücken aus Java. Marcellia Avellino 8 1909 (123–132). [4206].

einige neue Gallen und Gallenerzeuger aus Chile. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (119-126). [4200]. 58639

und Gallentiere aus Argentinien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 27 1910 (362–444). [4300]. 58640

Kienitz, M[ax]. Beitrag zur Frage der Kernholzbildung bei der Kiefer. Zs. Forstw. Berlin 42 1910 (620–629). [2450 4050 6500]. 58641

Formen und Abarten der gemeinen Kiefer (Pinus silvestris
 L.). Zs. Forstw. Berlin 43 1911 (4-35 mit 2 Taf.). [6500 3200 4500]. 58642

Kiesel, Alexander. Ueber fermentative Ammoniakabspaltung in höheren Pflanzen. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 60 1909 (453-459). [3100].

Autolytische Argininzersetzung in Pflanzen. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 60 1909 (460–461). [3100]. 58644

Asparagins bei Autolyse von Pflanzen. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg **60** 1909 (476–481). [3100]. 58645

——— Über das Verhalten der Nucleinbasen bei Verdunkelung von Pflanzen. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg **67** 1910 (241–250). [3120]. 58646

Kilian und Eckstein, [Karl]. Auftreten, Lebensweise und Entwickelung der spanischen Fliege. [Nebst Bemerkung] von [Karl] Eckstein. D. Forstztg Neudamm 24 1909 (819-820). [4100].

Kiliani, H[einrich]. Über den Milchsaft von Antiaris toxicaria. Berlin Ber. D. chem. Ges. 43 1910 (3574–3579). [3120]. 58648

Killer, Jos. Ueber das Auftreten von Eichenmeltau u. Erbsenrusstau im Elsass. Landw. Zs. Strassburg 37 1909 (974). [4050 7700 5460]. 58649

des Weizensteinbrandes mittels Formaldehyd. Landw. Zs. Strassburg 38 1910 (781). [4350 4050 6000].

Killermann, Seb. Der Sonnentau und seine Geschichte. Aus d. Natur Stuttgart 5 1909 (279–286). [5400]. 58651

K[inch], E. Experiments on permanent grass land, 1910. Cirencester Agr. Stud. Gaz. 15 1910 (12-15). [3160 6000]. 58653

Kindberg, N[ils] Conr[ad]. Om släktet Betula. [On the genus Betula.] Bot. Not. Lund 1909 (113-132; Latin synopsis 115-122); Preliminary note op. cit. 1908 (139-140). [5460 8600 da]. 58654

King, Charlotte M. v. Pammel, L. H.

Kinscher, H. Batologische Beobachtungen. II. Allg. bct. Zs. Karlsruhe 16 1910 (181–183). [5400 8000 dc]. 58656

Kirchner, O[skar]. Die Mehltaukrankheit der Eichen. Allg. Forstztg Frankfurt a. M. 85 1909 (158-161). [4050 4350]. 58657

———— Das Auftreten des Eichenmehltaues in Württemberg. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (213–217). [4050 7700 5400]. 58658

Blumen und Insekten. Ihre Anpassungen aneinander und ihre gegenseitige Abhängigkeit. Leipzig u. Berlin (B. G. Teubner) 1911 (V + 463 mit 2 Taf.). 23 cm. 6,60 M. [3500]. 58659

[Kirillov, A. A.] Кирилловъ, А. А. Еловый клопъ (Gastrodes abietis). [Die Fichtenwanze (Gastrodes abietis).] Lěsoprom. věst. Moskva 11 1909 (553– 556 mit 6 Abbild.). [4100]. 58660

Kirk, George L. Two Vermont grasses rediscovered. [Eragrostis capillaris and Muhlenbergia sobolifera.] Rhodora Boston Mass. 12 1910 (40). $[6000 \ 8000 \ gg]$. 58661

Kirsten, Walter. Der "Zedernwald" bei Stein-Nürnberg. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt 25 1910 (560–561). [6500 8000 dc].

Kiselev, N. N. v. Krašeninnikov, F. N.

[Kissa, N. V.] Kucca, H. B. Къ развитию мильдіу въ 1910 году. [Ueber die Entwicklung des Mildew (*Plasmo*para) im J. 1910.] Bessar. selisk. choo. Kišinev 3 1910 (363–366). [4050 4350].

Kisskalt, [Karl] und Hartmann, [Max]. Praktikum der Bakteriologie und Protozoologie. 2. erw. Aufl. Tl 1: Bakteriologie v. K[arl] Kisskalt. Jena (G. Fischer) 1909 (VI + 111). 26 cm. 2,50 M. [7700]. 58664

Kitt, Th[eodor]. Eine praktische Pipette für Serodiagnostik und Bakterienzüchtung. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 59 Originale 1909 (646–647). [0090 7700].

Kittlausz, Kr. Blattlausbekämpfung auf Samenrüben. D. landw. Presse Berlin 37 1910 (522–523). [4350 4100]. 58666

Klatt, Alexander. Ueber die Entstehung von Seitenwurzeln an gekrümmten Wurzeln. Berlin Ber. D. bot. Ges. 27 1909 (470–476). [3010 3180 1210].

Klebahn, H[enrich]. Untersuchungen über die Selleriekrankheiten und Versuche zur Bekämpfung derselben. Berlin Mitt. D. LandwGes. 26 1911 (63– 67). [4050 7700 4350 5400].

58668

Krankheiten des Flieders.
Berlin (Gebr. Borntraeger) 1909 (75).
25 cm. [4000 5400]. 58669
(M-8916)

Klebs, G[eorg]. Croonian lecture. Alterations in the development and forms of plants as a result of environment. London Proc. R. Soc. B 82 1910 (547-558); [abstract] Nature London 83 1910 (414). [0040 1000 3160 3200].

Klein, Ludwig. Nutzpflanzen der Landwirtschaft und des Gartenbaues. (Sammlung naturwissenschaftlicher Taschenbücher. III.) Heidelberg (C. Winter) [1910] (51 + 109 mit 100 Taf.). 16 cm. Geb. 3 M. [5000]. 58672

— Unsere Waldbäume, Sträucher und Zwergholzgewächse. (Sammlung naturwissenschaftlicher Taschenbücher. Bd 4.) Heidelberg (C. Winter) [1910] (72–108 mit Taf.). 16 cm. Geb. 3 M. [5000–8000 dc].58673

Kleine, R. Die Lariiden und Rhynchophoren und ihre Nahrungspflanzen. Ent. Bl. Berlin **6** 1910 (4-12 42-53 71-74 102-107 137-141 165-172 187-205 231-244 261-265 275-294 305-339). [4100].

Kleinstück, M. v. Wislicenus, H.

Kliem, Karl. Über die Ursachen und Bedeutung hygroskopischer Bewegungen bei Pflanzen. Natw. Wochenschr. Jena 25 1910 (673-678). [3180 3200].

Klien. Die Bewurzelung der Kulturpflanzen. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 82 (1910) II i 1911 (85–87). [1210 3010]. 58676

Klimenko, W[asilij] N[icol]. Morphologie und Biologie des Keuchhustenbacillus. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1909 (205–315 mit 1 Taf.). [7700].

Klinck, L. S. Individuality in plants. London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (773-775); J. Board. Agric. London 17 1910 Suppl. 4 (37-39). [4500]. 58678

Klingmann. Ein Versuch zur Bekämpfung der Obstmade. (Carpocapsa pomonella.) Bayr. Monatsbl. Obstbau Nürnberg 18 1910 (111–115). [4350–4100]. 58679

Klingner, H. Zum Auftreten der Steinobstblattwespe. Allg. (bad.pfälz.) Obstbauztg Kaiserlautern 28 1909 (45-46). [4100-4350]. 58680

Welche Bürsten sind die geeignetsten zum Abbürsten der Rebstöcke? Mitt. D. Weinbauver. Mainz 6 1911 (20-22). [4350]. 58681

N

Klöcker, A[lbert]. Emil Christian Hansen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 25 1909 (1-8 mit 1 Portr.); ChemZtg Cöthen 33 1909 (957). [0010]. 58682

[Klose, Norbert Anton Jos. Gregor.] Pflanzenphänologische Beobachtungen in Reinerz pro 1908. Schles. Bädertag Reinerz 37 1909 (156–157). [3350 dc]. 58684

——— Pflanzenphänologische Beobachtungen in Bad Salzbrunn pro 1908. Schles. Bädertag Reinerz 37 1909 (157–158). [3350]. 58685

Pflanzenphänologische Beobachtungen in Bad Reinerz und Bad Salzbrunn für 1909. Schles. Bädertag Reinerz 38 1910 (161 162 163–164). [3350].

Klotz, Max. Ist die Wägungsmethode der Faecesbacterien nach Strasburger zu quantitativen Bestimmungen verwendbar? Zentralbl. ges. Physiol. Berlin (N.F.) 5 1910 (322–326). [7700 0090].

Klotz, Oskar. A hitherto undescribed epizoötic among rabbits and rats, caused by a flagellate micrococcus. [With bibliography.] J. Med. Res. Boston Mass. 11 (N. Ser. 6) 1904 (493–506). [7700].

Klotz, Otto. Plankton. Science New York N.Y. (N. Ser.) 31 1910 (857). [9000]. 58689

Kluge, F. Bekämpfung des Rosenrostes. Lehrm. Garten Leipzig **7** 1909 (580–581). [4350–4050–5400].

Klugh, A. B. Excretion of sodium chloride by Spartina glabra alterniflora. Rhodora Boston Mass. 11 1909 (237–238). [3040 6000]. 58691

Kueiff, F. Blasenrost an Weymouthskiefern. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 19 1910 (269). [4050 6500].

Kneucker, A. Bemerkungen zu den "Cyperaceae (exclus. Carices), Restionaceae, Centrolepidaceae et Juncaceae exsiccatae". Lfg VIII 1909. Allg. bot. Zs. Karlsruhe 15 1909 (112-117). [6000 58694]

"Gramineae exsiccatae". Lfg XXV und XXVI 1909. Allg. bot. Zs. Karlsruhe **15** 1909 (137–14**5** 155–161). [6000 58695

Kniep, Hans. Über den Einfluss der Schwerkraft auf die Bewegungen der Laubblätter und die Frage der Epinastie. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig 48 1910 (1–72). [3180 3010]. 58696

Eine neue Vorrichtung für intermittierende Reizung am Klinostaten. Zs. biol. Techn, Leipzig **2** 1910 (66-79). [0090 3180]. 58697

Knieriem, W. von. Ueber Kleebau und die Wirkung einer Kalidüngung auf das Wachstum des Klees. Fühlings Landw. Ztg Stuttgart **60** 1911 (33-41). [3060 3120 5400]. 58698

Knight, H. Orobanche ramosa found in Yorkshire. Hull Junior F.N. Soc. Proc. 1 part 1 1910 (8). [8000 de]. 58699

Knight, H. H. Sphaerocarpus californicus in Gloucestershire. J. Bot. London 48 1910 (186). [8000 de].

Knischewsky, Olga. Tagesringe bei Penicillium luteum. Landw. Jahrb. Berlin 38 1909 ErgBd 5 (341–343). [7700 3160 3200]. 58701

hefen. Kahmhefe-Infektionen. Zs. Getreidew. Berlin **2** 1910 (272–276). [3100 7700]. 58702

v. Neumann, M. P.

Knörzer, Alb. Cupressus sempervirens und Ficus Carica in Süddeutschland. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (315-319). [6500 5400]. 58703

Knoll. Zur Morphologie des Tuberkulosevirus. Verh. D. Kongr. inn. Med. Wiesbaden 27 1910 (199-205 mit 1 Taf.). [7700]. 58704

---- v. Wehrli, E.

Knorring, O. E. v. Minkwitz, Z. A.

Knowles, Matilda C. v. Johnson, T.

Knowlton, C[larence] H[inckley]. Note on Scheuchzeria palustris L. [in Massachusetts]. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (156). [6000 8000 gg]. 58707

Pinus resinosa in Norwood, Massachusetts. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (217-218). [6500 8000 gg]. 58708

et alii. (Committee on local flora. Reports on the flora of the Boston district. 5. 6. 7. Rhodora

Boston Mass. 11 1939 (201–209); **12** 1910 (3-7 95–99). [8000 gg]. 58709

Knowlton, F[rank] H[all]. Descriptions of fossil plants from the Mesozoic and Cenozoic of North America. I. Washington D.C. Smithsonian Inst. Misc. Collect. Q. 52 (No. 1884) 1910 (489-496 with 2 pl.). [6700 8000 gi].

America in later glacial and subsequent post-glacial time. [In: Die Veränderungen des Klimas 11. internat. Geologenkongr.] Stockholm 1910 (367-369). [8000 gf].

Knuth, R[ichard]. Ueber die geographische Verbreitung der Gattung Pelargonium und ihre morphologischen Verhältnisse. Bot. Jahrb. Leipzig 45 1910 Beibl. No. 103 (39-51). [5400 8000 3200].

Kny, L[eopold]. Der Turgor der Markstrahlzellen. Landw. Jahrb. Berlin **38** 1909 ErgBd 5 (375-394 mit 2 Taf.). [3040 3450]. 58714

Ueber die Verteilung des Holzparenchyms bei Abies pectinata DC. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Suppl. 1910 (645-648). [2450 6500].

Kobert, Rudolf. Pharmakobotanisches aus Rostocks Vergangenheit. Ein . . . Vortrag. Stuttgart (F. Enke) 1911 (44). 25 cm. 2 M. [0010]. 58717

[Kobranov, N.] Кобрановъ, Н. О вліяній лѣсного пожара на насажденіе п почву. (Изъ Лисинской дачи С.-Петербургской губ.) [Ueber die Wirkung des Waldbrandes auf den Bestand und Boden. (Aus dem Forstrevier Lisino im gouv. St. Peterburg).] Lĕsoprom. vĕst. Moskva 11 1909 (329–331 341–346 mit 2 Taf.). [8000 dba].

58718

— Изъ области лѣсного сѣменовѣдѣнія. І. Вліяніе величины и вѣса шпшекъ на качество и количество сѣмянъ у горной сосны. И. Вліяніе величины и вѣса сѣмени на его своиства у г. с. И11. Пропессъ надуханія сѣмянъ горной сосны и количество потребной для прорастанія влаги. [Aus dem Gebiet der forstlichen Samenkunde. I. Einfluss der Grösse (м-8916)

und des Gewichtes der Zapfen auf die Qualitat und Quantität der Samen bei der Bergkiefer. II. Einfluss der Grösse und des Gewichtes des Samens auf seine Eigenschaften bei der Bergkiefer. III. Der Quellungsprozess dei Samen der Bergkiefer und die zur Keimung nötige Feuchtigkeitsmenge.] Lösn. žurn. St. Peterburg 40 1910 (895–919). [3140 3750 1560 6500].

Koch.Ueber Vermehrung der Pflanzen und über einen echten Pfropfbastard.ErfurterFührer Gartenbau101909(11-42).[3600 3550 5400].58720

Koch, Max. Beiträge zur Kenntnis der Höhengrenzen der Vegetation im Mittelmeergebiete. Halle a. S. (C. A. Kaemmerer & Co. (X + 311 mit Tab.). 22 cm. 6 M.; Diss. Halle a. S. (Druck v. C. A. Kaemmerer & Co.) 1909 (VIII + 100 mit Tab.). 22 cm. [8000 dm 3120 3220].

Koch, Josef. Neuere Ergebnisse auf dem Gebiete der Streptokokken und Staphylokokkenerkrankungen. Ergebn. Path. Wiesbaden 13 Abt. 1 1909 (135–238). [7700]. 58722

Koch, Ludwig. Pharmakognostischer Atlas. Tl 2 der mikroskopischen Analyse der Drogenpulver. Ein Atlas für Apotheker, Grossdrogisten . . . Bd 1. Lfg 1. Leipzig (Gebr. Borntrager) 1909 (1–26 mit 5 Taf.). 30 cm. 3,50. [1000 0090]. 58723

Koch, Rudolf. Das Larvenleben des Riesenbastkäfers Hylesinus (Dendroctonus) micans Kug. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (319–340). 58724

Kochmann, Martin. Der Einfluss des Äthylalkohols auf die Hefegärung. Biochem. Zs. Berlin 16 1909 (391-398). [3100]. 58725

Köck, G[ustav]. Bakterien als Pflanzenschädlinge. MonHfte Landwschft Wien **2** 1909 (247–251). [4050 5400 6000 7700].

Ueber das Auftreten des nordamerikanischen Stachelbeermehltaues und des Eichenmehltaues in Galizien. Zs. Pflanzenkrankh. Stuttgart 20 1911 (452–455). [4050 7700 8000 dk 5400].

Köck, Carl. Capnodis tenebrionis ein Obstschädling Dalmatiens. Zs. Pflanzenkrankh. Stuttgart **20** 1910 (76– 79). [4100]. 58728 Kögler, J. Zur Heu- und Sauerwurmfrage. Weinbau Mainz **29** 1911 (44). [4100]. 58729

Köhler, August. Aufnahmen von Diatomeen mit ultraviolettem Licht. Jahrb. Phot. Halle 23 1909 (60-67 mit 1 Taf.). [7400]. 58730

Koehne, E[mil). *Viburnum Hessei* n. sp. Gartenflora Berlin **58** 1909 (89-92). [5400]. 58731

Neue oder noch wenig bekannte Holzgewächse. **Ulmns, Rubus, Rosa, Prunus, Robinia, Rhus, Evonymus, Syringa, Fraxinus, Loniccra). Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 19 1910 (92-111). [5400].

Pruni subgeneris Padi species novae describuntur. (Original-diagnosen.) Repert. spec. nov. regni veget. Berlin **9** 1910 (33-37). [5400 8000 ef ch].

Die Gliederung von Prunus Subgen. Padus. Berlin Verh. bot. Ver. **52** (1910) 1911 (101–108). [5400].

Prunus serrulata Lindl. f. Veitchiana Koehne. (Originaldiagnose). Repert. spec. nov. regni veget. Berlin 9 1911 (122-123). [5400]. 58735

Koelker, A. H. Über die Darstellung des polypeptolytischen Ferments der Hefe. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg **67** 1910 (297-303). [3100 7700]. 58736

Kölliker, A. Kupferkalksaccharate, gezuckerte Bordeauxbrühe und Cucasa. Zs. Pflanzenkrankh. Stuttgart 19 1909 (385–386). [4350]. 58737

Koenen, O. Ludwig August Wilhelm Hasse † Münster Jahresber, ProvVer, Wiss. **38** (1909/10) 1910 (60-63). [0100]. 58738

König, B. Die Bekämpfung der Champignonfliege. Lehrm. Garten Leipzig 7 1909 (510). [4350-4100].

[König, E. G.] Кёнпгъ, Е. Г. Матеріалы для фитофенологіи Кавказа. Наблюденія надъ цвѣтенісмъ растепів въ Тифлисскомъ Ботаническомъ Саду. [Materialien znr Phytophänologie des Kaukasus. Beobachtungen über das Blühen der Pflanzen im Botanischen Garten zu Tiflis.] Tiflis Trd. bot. sada 11 2 1910 (15-131). [3350 800 dbd].

König, J[os], Hasenbäumer, J. und Meyering, H. Bedeutung des osmotischen Druckes und der elektrolytischen Leitfähigkeit für die Beurteilung des Bodens. Landw. Versuchstat. Berlin 74 1910 (1-56) mit 1 Taf.). [3060].

Koenig, Paul. Der Hederich und seine Vertilgung. Südd. ApothZtg Stuttgart 49 1909 (323-324). [4350].

Studien über die stimulierenden und toxischen Wirkungen der verschiedenwertigen Chromverbindungen auf die Pflanzen, insbesondere auf landwirtschaftliche Nutzpflanzen. Landw. Jahrb. Berlin 39 1910 (775–916 mit 2 Taf.). [3060–4150–3120].

Koernicke, M[ax]. Zur Erinnerung an Franz Junghuhn. Briefe Junghuhns an Ph. Wirtgen, mit Geleitworten u. Anmerkungen versehen u. hrsg. Bonn Verh. nathist. Ver. 66 (1909) 1910 (277-326). [0010].

Köster. Die Kohlsliege (Anthomyia Brassicae Bouché) und ihre Bekämpfung. Hannoversche landw. Ztg. **62** 1909 (1025–1026). [4100—4350].

Kövessi, Ferencz. Néhány magyarázó megjegyzés a "fák térfogati növekedésének törvényéről" szóló tanulmányomhoz. [Quelques remarques explicatives sur mon étude: "Loi de l'accroissement en volume des arbres."] Erd. Kis. Selmacbánya 12 1910 (67–76). [3160–1060]. 58747

A tölgyeket pusztitó Oidium-gomba hazankhan. [Der Eichenmehltau in Ungarn.] Termt. Közl. Budapest **42** 1910 (374–384 5 Fig.). [7700 8000 dk 4050 4350].

Kohl, F[riedrich] G[eorg]. Die Bedeutung seltener Elemente für die Pflanze. Aus d. Natur Stuttgart **5** 1909 (167–176). [3120–3060]. 58749

Kohl, Hermann. Die Ameisenpflanzen des tropischen Afrika mit besonderer Berücksichtigung ihrer biologischen Verhältnisse. Natur u. Offenb. Münster 55 1909 (89–111 mit 2 Taf.). [3220 8000 f 3200]. 58750

Kohler, G. Une nouvelle localité suisse du *Botrychium virginianum* Sw. Genève Ann. conserv. bot. **10** 1907 (120-121). [8000 di]. 58751

kohn, Eduard. Zur Methodik der bakteriologischen Trinkwasseruntersuchung. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (126-144). [7700]. 58752

Kohut, Adolf. Justus von Liebig and Mathias Jacob Schleiden. Mit drei ungedruckten Briefen des Ersteren. Sädd. ApothZtg Stuttgart 49 1909 (531). 58753

Koidzumi, Gen-ichi, Notes on Japanese Rosaceae, Tokyo Bot, Mag. **23** 1909 (165-184). [5400]. 58754

Systematic study on the Rosaceae of Japan. Tokyo Bot. Mag. **23** 1909 (295-308). [5400]. 58755

Kojuna, K. v. Amako, T.

[Kolkunov, V.] Колкуновъ, В. Нѣкоторые результаты опытовъ съ мелкоклѣтными пшеницами. [Einige Resultate der Versuche mit kleinzelligen Weizenformen.] Chozĭajstvo 3 1908 (1161-1166 1206-1210). [3200 3040].

O нѣкоторыхъ случаяхъ поврежденія озимей низкими температурами. [Ueber einige Fälle von Beschädigung der Wintergetreides durch niedere Temperaturen.] Chozĭajstvo Kiev 4 1909 (1490–1492). [4150].

О задачахъ "ученія о селекціп." [Ueber die Aufgaben der "Lehre über die Selektion."] Selisk. choz. i lěsovodstov St. Peterburg 229 1909 (3-21). [4600].

— О селекціи. [Ueber die Selektion] Bessar. selisk choz. Kišinev **3** 1910 (379-384). [4600-3200]. 58759

— Къ вопросу о значеній мѣстныхъ рассъ культурныхъ растеній какъ матеріалъ для селекція. {Bedeutung der lokalen Rassen der Kulturpflanzen als Selektionsmaterial.} Choztajstvo Kiev 5 1910 (699-704). [4500 3200 6000]. 58760

различныхъ сортовъ кукурузы съ анатомо - физіологической точки зрънія. [Die Resultate des Studiums verschiedener Maissorten vom anatomisch-physiologischen Standpunkte.]

Choziajstvo Kiev 5 1910 (1543–1554 1592–1598 mit Abbild.). [3200 6000].

Kolkwitz, R[ichard], Ueber die Planktonproduktion der Gewässer, erläutert an Oscillatoria Agardhii Gom, Landw. Jahrb. Berlin 38 1909 ErgBd 5 (449-472 mit 1 Taf.). [9050 7400].

Zur Biologie der Wilmersdorfer Kläranlage bei Stahnsdorf. Berlin Mitt. Prüfungsanst. Wasserversorg. H. 13 1910 (48-79). [7400 7700 8000 dc].

und Jahn, E[duard].
Pilze. (Kryptogamenflora der Mark
Brandenburg hrsg. von dem botanischen
Verein der Provinz Brandenburg. Bd 5
H. 1.) Leipzig (Gebr. Borntraeger) 1909
(1-192). 23 cm. [7700 8000 dc].
58764

Kollmann. Der richtige Eibenwald bei Paterzell. Eine Erwiderung. München Mitt. bot. Ges. 2 1910 (280– 282). [8000 de 6500]. 58765

Kollmann, [Franz]. Die Eibe (*Taxus baccata*). Aus d. Natur Leipzig **6** 1910 (391-400 429-436). [6500]. 58766

Kollmann, Fritz. Die Verbreitung der Eibe in Deutschland. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (217–247). [6500 8000 de]. 58767

Kolter, Carl jun. Karbolineum und Birntrauermücke. Gartenwelt Berlin 13 1909 (81-82). [4350 4100]. 58768

Koltermann, M. Schutzmittel gegen die Kiefernschütte. Ill. landw. Ztg Berlin **29** 1909 (681–683). [4350–4050 6500].

[Комагоv, V. L.] Комаровъ, В. Л. Ботанпческіе сборы О. А. Дербека въ 1909 году. [Collection botanique faite par M. Th. Derbeck en 1909 sur le littoral de la manche de Tartarie.] St. Peterburg Bull. jard. bot. 10 1910 (101-120 rés. franç 120 av. 5 fig.). [8000 eab 5400].

—— Hydrocharitaceae Южно-Уссурійскаго Края. [Les Hydrocharidées de la province d'Oussouri du sud.] St. Peterburg Bull. jard. bot. 10 1910 (121–123 rés. franç. 123 av. 1 fig.). [8000 eab 6000]. 58771

Kominami, physiologische Untersuchungen über Schimmelpilze. Tokyo J. Coll. Sci. 27 Art. 5 1909 (1–33 with 3 pls.). 58772

[Komarov, V. L.] Комаровъ, В. Л. Практическій Курсъ Ботанпки. Часть І. Строенія растеній. Изд. 2-е. [Praktischer Kursus der Botanik. Teil I. Der Bau Der Pflanzen. 2-te Aufl.]. St. Peterburg 1909 (iv + 256 mit 118 Abbild). 25 сm. [1000 0030].

[Konovalov, I. I.] Коноваловъ, II. II. О потребности извести въ растении празличныхъ соотношенияхъ СаО: МдО въ пит. растворѣ. [Ueber den Kalkbedarf der Pflanzen und die verschiedenen Verhältnisse von CaO: МдО in der Nährlösung.] Moskva Dnevn. XII Sjězda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (390–391); Landw. Versuchstat. Berlin 74 1911 (343–360). [3060–3120].

Konrád, Eugen. Weitere Beiträge zur Vaginalstreptokokkenfrage. Beitr. Geburtsh. Leipzig 13 1909 (364–394). [7700].

Kooper, W. v. Otto, R.

Koorders, S. H. Die Piperaceae von Java. Amsterdam Verh. K. Akad. Wet. 2. Sect. **14** 4 1909 (1–75). [5400 8000 eg].

Guinea Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinee ne 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz 8 Leide (E. J. Brill) [1909] (171–172). [5400 8000 ia]. 58777

Guinea Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz 8 Leide (E. J. Brill) [1909] (173–174). [5400 8000 ia].

Guinea Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz 8 Leide (E. J. Brill) 1909 (175–176). [5400 8000 ia].

Taxaceae. Nova Guinea Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz 8 Leide (E. J. Brill) [1909] (177–182). [6500 8000 ia]. 58780

Ericaceae. Nova Guinea Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz **8** Leide (E. J. Brill) [1909] (183–190 mit 1 Taf.). [5400 8000 ia].

Koorders, S. H. Die Epacridaceae von Java. Nijmegen Rec. Trav. Bot. Néerl. 7 1910 (63-69). [5400 8000 eg]. 58782

Java. Versuch einer phytogeographischen und systematischen Revision der Pandanaceae von Java. Nijmegen Rec. Trav. Bot. Néerl. **7** 1910 (70-106). [6000 8000 eg].

Enkele waarnemingen over eenige in 's Lands Plantentuin te Buitenzorg bloeiende bamboesoorten. [Quelques observations sur des espèces de bambou en floraison au Jardin botanique de l'Etat à Buitenzorg.] Teysmannia Batavia 21 1910 (611-614 avec pl.). [6000].

Enkele waarnemingen omtrent den bloeitijd van eenige op Java in het wild groeiende of aldaar vaak aangeplante bamboesoorten. [Quelques observations sur l'époque de floraison de quelques espèces de bambou croissant à Java à l'état spontané ou fréquemment cultivées.] Teysmannia Batavia 21 1910 (615-618). [6000].

Plantae Junghuhnianae ineditae. IV. Gedenkboek Franz Junghuhn. 's Gravenhage (Martinus Nijhoff) 1910 (153–198). [8000 eg]. 58786

Kritische opmerkingen over de etiketteering van Junghuhn's botanische collecties in 's Rijks Herbarium. [Observations critiques sur l'étiquettage des collections botaniques de Junghuhn à l'Herbier de l'Etat.] Gedenkboek Franz Junghuhn. 's Gravenhage (Martinus Nijhoff) 1910 (227-240 avec 3 pl.). [0060].

F[rederik]. Over Junghuhn's verdiensten voor de plantengeographie van Java. [Sur les mérites de Junghuhn à l'égard de la géographie botanique de Java.] Gedenkboek Franz Junghuhn. 's Gravenhage (Martinus Nijhoff) 1910 (241-266). [0010]. 58788

huhn's photographieen. [Explication des photographies de Junghuhn].

Gedenkboek Franz Junghuhn.'s Gravenhage (Martinus Nijhoff) 1910 (299–308 avec 48 fig.). [8000 eq]. 58789

Koorders, S. H. en **Valeton**, Th[éodore]. Bijdrage No. 12 tot de kennis der boomsoorten op Java. [Addimenta ac cognitionem Florae arboreae javanicae]. Pars XII (J. J. Smith elaboravit). Buitenzorg Meded. Dep. Landb. **10** 1910 (1-782). [5400 8000 eg]. 58790

v. Potonié, H.

Koorders-Schumacher, Frau A[nna]. Systematisches Verzeichnis der zum Herbar Koorders gehörenden, in Niederländisch-Ostindien besonders in den Jahren 1888–1903 gesammelten Phanerogamen und Pteridophyten nach den Original-Einsammlungsnotizen und Bestimmungs-Etiketten unter der Leitung von Dr. S. H. Koorders zusammengestellt. Lief 1 und 2. Batavia (Im Selbstverlag der Verfasserin) 1910 (1–32) 1911 (33–59). 25 cm. [5000 8000 eg].

[Korenev, Evg.] Кореневъ, Евг. Къ вопросу о мичнистой росъ на дубъ. [Zur Frage über den Mehltau der Eiche.] Lésoprom věst. Moskva 13 1911 (76). [4050]. 58792

Korff, G[ustav]. Ueber eine durch Älchen verursachte Bananenkrankheit. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart **8** 1910 (61-67). [4100 6000 4300]. 58793

Zwei seltenere Blattschädlinge der Obstbäume. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart **8** 1910 (101–104). [4100 4300 4350]. 58794

Die Drahtwürmer und ihre Bekämpfung. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 8 1910 (125–130). [4100 4350].

Koriba, Kwan. Variation in the growth of some growing plants with special reference to the environmental conditions. Tokyo Bot. Mag. 23 1909 (184–194). [3160].

Verschiedenheit in der Entwickelung einiger fortwachsenden Pflanzen mit besonderer Rücksicht auf die Aussenbedingungen. Tokyo J. Coll. Sci. 27 Art. 3 1909 (1-85 with 5 pls.). [3160]. 58797

[Korolikov, D. M.] Корольковъ, Д. М. Трижы, живущіе на нашихъ злакахъ. [Die auf unseren Gramineen lebenden Thysanoptera.] Moskva Ann. Inst. agron. **16** 1910 (192–206 deutsch. Res. 204–205 mit **11** Abbild.). [4100 4350].

Korpatchewska, Irène. Sur le dimorphisme physiologique de quelques Mucorinées hétérothalliques. Genève Bul. Soc. Bol. (Sér. 2) 1 1909 (317-352 1 Taf. 4 figg.). [7700 3000].

[Korš, V. P.] Коригъ, В. П. Нъсколько наблюдений надъ почвеннымъ покровомъ. [Einige Beobachtungen über die Bodendecke.] Lěsoprom věst. Moskva 13 1911 (52-53). [8000 dba]. 58800

[Korsakova, Marija P.] Корсакова, M. II. Вліяніе селенистокислаго патрія на выдъленіе утлекислоты живыми и убитыми дрожжами. [Ueber die Wirkung des Natriumselenit auf die Ausscheidung der Kohlensäure der lebenden und getödteten Hefe.] St. Peterburg Trav. Soc. nat. C. r. séances 40 1 (1909) 1910 (247–251 deutsch. Res. 287; Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (334–338) [3100 3120 7700] 58801

Zellipoide auf die Autolyse der Weizenkeime. Biochem. Zs. Berlin 28 1910 (121–126). [3100—3750]. 58802

Korte, R. Der Kampf gegen die rote Spinne an den Lindenbäumen unserer Strassen. Gartenwelt Berlin 13 1909 (450). [4350 4100]. 58803

Kossel, A[lbrecht]. Ueber die chemische Beschaffenheit des Zellkerns. Münchener med. Wochenschr. 58 1911 (65-69).

[Kossovič, P. S.] Коссовичъ, П. С. Растеніе и фосфоритъ въ связи съ плодородіемъ почвы. [Pflanze und Phosphorit im Zusammenhaug mit der Fruchbarkeit des Bodens.] Moskva Dnevn. XII Sjězda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (609-670). [3060].

[Kostyčev [Kostyschew]. E. S.] Костычевъ, С. Физіологохимическія изстѣдованія надъ дыханіемъ растеній. [Physiologisch-chemische Untersuchungen über die Pflanzenatmung.] St. Peterburg Trav. Soc. nat. Sect. bot. 42 3 1911 (1-206 deutsch. Res. 207–212). [3080 3100]. 58806

Betr. Kohlensäure-Produktion durch Pflanzen.] Biochem. Zs. Berlin **27** 1910 (326). [3120 3100].

Ueber den Vorgang der Zuckeroxydation bei der Pflanzenat-

mung. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg **67** 1910 (116-137). [3080 3120 3100]. 58808

Kotschetkow, W. P. v. Prĭanišnikov, D.

 Kotte, Ignaz.
 Einige neue Fälle von Parasymbiose.
 Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (74–93 mit 3 Taf.).
 [3220 7600 7700 4300].

Kovács, Béla. A Carex echinata Murr. (1770) még sem más, mint C. stellulata Good. (1794). [Carex echinata Murr. (1770) ist doch nichts anders als C. stellulata Good. (1794).] M. Bot. L. Budapest 9 1910 (126-131). [6000].

Kowalenko, A. Studien über sogenannte Mutationserscheinungen bei Bakterien unter besonderer Berücksichtigung der Einzellenkultur. Zs. Hyg. Leipzig 66 1910 (277-290 mit 1 Taf.). [7700 4500]. 58811

Kowalevsky, Katharina. Ueber die Zusammensetzung der Nucleinsäure aus Hefe. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem Strassburg 69 1910 (240–264). [3120 7700].

(Kozo-Polianskij, В.] Козо-Полянскій, Б. Нѣсколько случаевъ аномалін въ строенін пвѣтовъ. І. [Anomalien in der Blütenbildung. І.] Journ. russe bot. St. Peterburg **1910** (4-8 mit 12 Abbild.). [1800 1500 5400 6000].

— Объ изученій Воронежской флоры. [Geschichte der Erforschung der Flora des Gouv. Voronež.] Journ. russ. bot. St. Peterburg 1910 (33–43). [8000 dbc 0010]. 58814

— Bupleurum multinerve DC. въ Воропежской губерній. [В. т. DC. im Gouv. Voronež.] Journ. russ. bot. St. Peterburg **1910** (44–47 mit Abbild.). [5400 8000 dbe]. 58815

— Къ флоръ Воронежской губерии. I. О иткоторыхъ новыхъ и болъе ръдкихъ для губерии видахъ. [Zur Flora des Gouv. Voronež. I.] Jurjev Acta horti bot. 12 1911 (22-30 mit 3 Abbild.). [8000 dbe]. 58816

Kränzlin, Fritz. Orchidaceae africanae In: Schim, II. Beiträge zur afrikanischen Flora. Genève Bul. Boissier 8 1908 (626-627). [6000]. 58817

Polystachya dendrobii flora Reichb. f. Berlin Notizbl. bot. Garten **5** 1910 (173-174). [6000 8000 ff]. 58818 Kränzlin, Fritz. Maxillaria Johniana [n. sp.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (66). [6000 8000 hf]. 58819

Eine neue Cleisostoma-Art von den Philippinen. (Originaldiagnose.) Repert. nov. spec. regni veget. Berlin 8 1910 (545). [6000 8000 eg]. 58823

Orchidaceae - Monandrae-Dendrobiinae pars I. Genera n. 275-277. [In: Das Pflanzenreich hrsg. v. A[dolf] Engler. H. 45 (IV. 50. II. B. 21.)] Leipzig (W. Engelmann) 1910 (382). 26 cm. 19,20 M. [6000 1000 3500 8000]. 58824

Kränzlin, G. Hindi-Baumwolle. Pflanzer Tanga **5** 1909 (4-7). [5400]. 58825

—— Beitrag zur Kenntnis der Kräuselkrankheit der Baumwolle. Pflanzer Tanga **6** 1910 (129–145 161–170). [4150 4100 5400]. 58826

Baumwolle Schädlinge, I. Pflanzer, Tanga, **6**, 1910 (241–245). [4100 4350 5400]. 58827

[Krainskij, A.] Краинскій, А. Усвоеніе свободнаго азота въ почвѣ. Azotobacter chroococcum, его физіологическія свойства и дѣятельность въ почвѣ. [Azotobacter chroococcum, seine physiologischen Eigenschaften und seine Tätigkeit im Boden.] Journ. ехр. Landw. St. Peterburg 9 1908 (689-745 deutsch Res. 746-749 mit 6 Fig.). [3060 3080 7700].

Kranichfeld, Hermann. Wie können sich Mutanten bei freier Kreuzung durchsetzen? Biol. Centralbl. Leipzig 30 1910 (593-599). [4400]. 58829

[Krašeninnikov, F. N. und Kiselev, N. N.] Крашенинниковъ, Ө. Н. и Киселевъ, Н. Н. Объ утилизаціи растеніемъ воды, поглощаемой почвом изъ воздуха. [Benützung durch die Pflanze des vom Boden aus der Luft absorbierten Wassers.] Moskva Dnevn. XII Sjězda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (526). [3040].

[Krasiliščik, I. М.] Красильщикъ, II. М. Какъ бороться съ хлѣбныкъ кукомъ? [Wie ist der Getreidekäfer (Anisoplia) zu bekämpfen?] Selísk. choz. i lĕsovodstvo St. Peterburg 230 1909 (324–338). [4350].

— Дезинфекція окорененныхъ виноградныхъ сакенцевъ отъ фаллоксеры путемъ окуриванія. [Die Desinfektion der Rebenpflanzen gegen die *Phylloxera* mittels der Fumigation]. Zap. Obšč. selísk. choz. južn. Ross. Odessa **80** 1910 N 5-6 (42-49). [4350].

жужелицы въ Бессарабіи. [Zum Auttreten des Getreide-Läufküfers (Fabrus) in Bessarabien.] Bessar. selisk. choz. Kišinev **3** 1910 (189–192). [4100–4350].

Krasnosselsky, T. v. Walther, O.

[Krasnov, A. N.] Красновъ, А. Н. О третичной флорѣ юга Россіп. [Ueber die tertiäre Flora des südlichen Russlands]. Moskva Dnevn. XII Sjězda russ. ject. vrač. N 3 1909 [Prot.] (11–12). [8000 db].

Kratzmann, E. Das Verhalten der Pflanzen gegen Röntgen- und Radium-Strahlen. Natur Leipzig **1910** (327-328 338-339). [3180]. 58835

Kraus, Gregor. Die Pflanzen des Orbtals und seiner Umgebung. Hanau Ber, Ges. Natk. **1903–1909** 1910 (131–180). [8000 de]. 58837

Kraus, R[udolf] und Fukuhara, Y. Weitere Beiträge zur Differenzierung des Choleravibro von anderen Vibrionen mittels der Hämotoxine. Zs. Immun-Forschg Jena Orig. 3 1909 (33–37). [7700].

Krause, Ernst H. L. Die Veränderungen des Klimas seit der letzten Eiszeit, Berlin Zs. D. geol. Ges. **62** 1910 (123–128). [8000].

Weitere Besserungen am System der Gramineen. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 2 27 1910 (412–424). [6000]. 58840

Zum Streite über Spelz und Emer. KorrBl. D. Ges. Anthr. Braunschweig 41 1910 (35-36). [6000]. 58841

Die Systematische Bedeutung von *Phytolacca*. Natw. Wochenschr. Jena **25** 1910 (380–381). [5400 4700].

Krause, Ernst H. L. Die Heimat des Spelzes. Natw. Wochenschr. Jena **25** 1910 (412-414). [6000]. 58843

Krause, Fritz. Scolecotrichum graminis Fuck. f. Arenae Erikss. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 **25** 1909 (102–106 mit 1 Taf.). [7700 4050 6000]. 58844

—— Die Bekämpfung der Ackerdistel. Bromberg Abt. Pflanzenkrankh. Kaiser Wilhelm-Inst. Flugbl. Nr **8** 1910 (1-3). [4350]. 58845

— Ueber das Auftreten von extramembranösem Plasma und Gallerthüllen bei Ceratium Hirundinella O. F. Müll. Iutern. Rev. Hydrobiol. Leipzig 3 1910 (181–186). [7400–2700]. 58846

Eine einfache Vorrichtung zum Bestimmen der Sinkgeschwindigkeit bei Planktonorganismen. Zs. wiss. Mikrosk. Leipzig **27** 1910 (345-349). 9000 0090].

Krause, K. v. Engler, A.

Krause, M. Beitrag zur Kenntnis von Giftpflanzen aus Ost-Afrika. Tropenpflanzer Berlin 13 1909 (134–135). [3120 5400 8000 J]. 58848

Untersuchung des Fettes von Mimusops Djave (Sapotacee). Tropenpflanzer Berlin 13 1909 (283). [3120 5400].

und **Diesselhorst.** Untersuchung des Fettes von *Allanblackia Stuhlmanni*. Tropenpflanzer Berlin **13** 1909 (281–282). [3120–5400]. 58850

von Plukenetia conophora (Burseracee) aus Ossidinge, Kamerun. Tropenpflanzer Berlin **13** 1909 (282–283). [3120 5400].

Krautter, Louis. A comparative study of the genus *Pentstemon*. Philadelphia Cont. Bot Lab. Univ. Pa. 3 1908 (93–206). [5400 8000 g]. 58852

[Kravkov, S.] Кравковъ, С. Пзслѣдованіе въ области изученія причинъ усыханія искусственныхълѣсныхъ насажденій въ степп. [Studium der Ursachen des Absterbens der künstlichen Waldanpflanzungen in der Steppe.] Journ. exp. Landw. St. Peterburg 9 1908 (96–116 deutsch. Res. 116–118). [8000 dbb 4010]. 58852

[Krečetovič, L. M.] Кречетовичь, Л. M. Къ морфологіи Scotinosphaera paradoxa Klebs. [Zur Morphologie von

Scotinosphaera paradoxa Klebs.] Moskva Dnevn. XII. Sjězda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (530-531). [7400]. 58854

Kreitz, v. Appel O.

[Krestovnikova, Lydia P. und Šulov, I. S.] Крестовникова, Л. П. и Шуловъ П. С. Концентрація аспаратина въразличныхъ участкахъ стеблевой части проростковъ Vicia Faba. [Ueber die Verteilung des Asparagins in den Stengeln der Keimlinge von Vicia Faba.] Moskva Ann. Inst agron. 15 1909 (235–237 deutsch. Res. 237). [3120. 3130].

Kreyes, Anton. Reinkes Dominantentheorie und Philosophie nebst verwandten und entgegengesetzten Anschauungen. (Beilage z. Jahresber. des Städt. Realgym. zu Cöln-Nippes 1907-08.) Cöln-Ehrenfeld (Münch) 1908 Abh. 3 (1-70). 26 cm. [0000]. 58856

Krische, P[aul]. Die Bekämpfung von tierischen Pflanzenschädlingen durch Kalisalze. Ernährg d. Pflanze Stassfurt 5 1909 (84–85). [4350 4100]. 58857

[Krištofovič [Krischtofowitsch] А.] Криштофовичъ, А. О нахожденіи верхне-третичныхъ растительныхъ остатковъ въ Херсонской губерніи. [Sur la trouvaille de restes végétaux du tertiaire supérieur dans le gouv. de Cherson.] Ann. géol. minér. Novo-Alexandria 12 1910 (172–173 franç. 174–175). [8000 dbb].

Очеркъ растительности области степей Южной Россіп. [Die Vegetation des Steppengebiets von Südrussland.] Bessar. selfsk. choz. Kišinev 3 1910 (341–344 390–396 421–427 452–455). [8000 dbb].

Л́асъ и степп Пркутской губерніи. [Wald und Steppen des Gouv. Irkutsk.] Moskva Dnevn. XII. Sjězda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (521–522). [8000 eab].

Ботанико-географическія изстѣдованія Березоваго хребта и Балаганской степи въ Пркутской губерніи. [Phytogeographische Forschungen im Gebiete des Berezovyj chrebet und der Balagansk-Steppe im Gouv. Irkutsk. Trd. počv-bot. eksped. izsl. Kolon. rajon Aziatsk, Ross. II. Bot. izsl. 1908 St. Peterburg 3 1910 (1–153 mit 9 Taf. und 2 Karten). [8000 eab].

Kröber, E. Ueber das Löslichwerden der Phosphorsäure aus wasserunlöslichen Verbindungen unter der Einwirkung von Bakterien und Hefen. J. Landw. Berlin **57** 1909 (5-80). [3120 7700 3060]. 58862

Kroemer, Karl. Beobachtungen im Wurzelbaus [der pflanzenphysiologischen Versuchsstation zu Geisenheim]. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1909 1910 (99–102). [3010 3160]. 58863

Versuche zur Züchtung von Sulfit-Hefen. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau **1909** 1910 (109–111). [3100 7700]. 58864

Krog, Karl und Sebellen, John. Über die quantitative Bestimmung von Salpetersäure in Pflanzenstoffen. ChemZtg. Cöthen **35** 1911 (145-146). [3120].

Krok, Th[orgny] O[ssian] B[olivar] N[apoleon]. Ytterligare fyndorter i Sverige för "hvita blåbär." [Weitere Fundorte in Schweden für "weisse Heidelbeeren"]. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 ((70)-(71)). [5400 8000 da]. 58866

Kroll, G. H. Über Polygamie bei *Polygonatum officinale* All. Berlin Verh. bot. Ver. **52** (1910) 1911 (98–100). [3500 6000].

Kronfeld, E[rnst] M[oritz]. Die Victoria regia und ihr Entdecker [Thaddäus Hänke]. Zs. Gärtn. Gartfrnd. Wien **6** 1910 (192-193). [0010 5400]. 58868

[Krüdener, Baron A. A.] Крюденеръ, баронъ А. А. Сплошныя и съменнопъсосъчныя рубки въ типахъ насажденій приволжскихъ губерній лѣсососновомъ древостоемъ [Der Abtrieb in den Bestandestypen der Wolga-Gouvernements mit Vorherrschen der Kiefer.] Lěsn. žurn. St. Peterburg 40 1910 (685– 756 mit. 11 Phototyp.) [8000 dbs 3200].

Krüger. Unerwartete Hilfe beim Kampfe gegen die Raupen des Kohlweisslings und gegen die Nonnen-Schmetterlinge. Erfurter Führer Gartenbau 10 1909 (178). [4350–4100]. 58870

[Krüger, Friedrich.] Beobachtungen über Schädigung von Obstgehölzen durch arsenhaltige Brühen. Berlin Mitt. biol. Anst. H. 8 1909 (79–81). [4150 4350]. 58871

Organisation zur Beobachtung und Bekämpfung der Pflanzenkrankheiten und Auskunftserteilung über Schädigungen der Kulturpflanzen. Berlin Mitt. biol. Anst. H. **8** 1909 (83–88). [4350].

Rrüger, G. Die Entwicklung von Blüte und Frucht bei der Gattung Rosa mit besonderer Berücksichtigung der Edelrosen. (7. Forts.) Rosenztg Trier 24 1909 (2-13 22-30 42-51). [1500 1500 3500 5400].

Krüger, [W.]. Zum Gedächtnis Herrmann Hellriegels. Berlin Nachr. Klub Landw. No. **530** 1909 (4908-4911 4929-4931). [0010]. 58874

Untersuchung über die Ursachsen und Bekämpfung der Herzfäule der Zuckerrüben. Berlin Zs. Ver. D. Zuckerind. **59** (N.F. **46**) 1909 Techn. Tl. (709-715). [4050 4010 5400].

Ueber den Nematodenschaden und seine Bekämpfung. Ill. landw. Ztg Berlin **29** 1909 (405-406). [4100 4350]. 58876

Versuche über die Wirkung verschiedenen Stickstoffdüngers bei Zuckerrüben. Berlin Zs. Ver. D. Zukkerind. 60 (N.F. 47) 1910 Techn. Ticker. St. 2uckerind. Berlin 35 1910 (685–686); Bl. Zuckerrübenbau Berlin 17 1910 (261–264). [3060].

und Wimmer, G. Ueber die Herz- und Trockenfaule der Zuckerrüben. Berlin Zs. Ver. D. Zuckerind. 59 (N.F. 46) 1903 Techn. Tl. (379–385). [4050].

Krug. Frostschaden. D. Forstztg Neudamm **24** 1909 (777–778). [4150]. 58879

Kruse, Walther. Allgemeine Mikrobiologie. Die Lehre vom Stoff- und Kraftwechsel der Kleinwesen. Für Arzte und Naturforscher dargestellt. Leipzig (F. C. W. Vogel) 1910 (XV+1184). 24 cm. 30 M. [7700 3120 3100 1500].

Kruyff, E. de. Les bactéries thermophiles dans les tropiques. Buitenzorg Bulletin Dép. Agric. Indes Néerl. **30** 1909 (1-17). [3200 7700]. 58881

(sp. n.). Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Suppl. 1910 (93–96). [7700].

Het wortelrot van de cassave. [La pourriture des racines de

manioc.] Teysmannia Batavia **21** 1910 (147–149). [4150 5400]. 58883

[Krylov, P. N. und Ivanickij. N. A.] Крыловъ, П. Н. и Пваницкій, Н. A. Алданскій виноградъ. (Ribes Dikuscha Fisch. var. appendiculata Kryl.). [Die., Weintraube von Aldan."] Sibir. zemleděl. Tomsk 2 1909 (2-6 mit 2 Abbild.). [5400 8000 eab]. 58884

[Kryštofović, А.] Криштофовичь, А. Юрскія растепія Уссурійскаго края. [Jurassic plants from Ussuriland.] St. Peterburg Mém. Com. géolog.-56 1910 (1-22 engl. Res. 23 with 3 plates). [8000 eab 6700]. 58885

 Krzemieniewski,
 Seweryn.
 Unterschroeierer chroecocum.

 suchungen über Azofobac'er chroecocum.
 Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2

 23 1909 (161-173).
 [7700 3120 3600].

 5886

Krzymowski v. Seelhorst, K. von.

[Kučerovskaja, S. Е.] Кучеровская, С. Е. Списокъ растеній, собраннихъ Ф. О. Зблинскимъ въ Петропавловскомъ убадѣ Акмолинской области. [Verzeichnis der von F. Zielinski im Kreise Petropavlovsk des Gebietes von Akmolinsk gesammelten Pflanzen.] Trd. počv.-bot. eksped. izsl. Kolon. rajon. Aziatsk. Ross. II. Bot. izsl. 1909 St. Peterburg 2 1910 (69-87). [8000 acc].

Kuckuck, P[aul]. Reife Feigen und subtropische Pflanzen auf Helgoland. Heimat Kiel **21** 1911 (19-24 37-41). [5400 8000 dc]. 58888

Kühl, Hugo. Durch Bakterien vergiftetes Korn. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 22 1909 (559–560). [7700].

Ztg Stuttgart 50 1910 (677). [7700].

S891

Kühn, J[ulius]. Bisherige Ergebnisse des auf dem Versuchsfelde des landwirtschaftlichen Instituts der Universität Halle angestellten Elektrokul-

turversuchs. Landw. Umschau Madgeburg 2 1910 (265-269). [3160 3180].

Kükenthal, G[eorg]. Cyperaceae novae, H. (Originaldiagnosen.) Revert.

Kükenthal, G[eorg]. Cyperaceae novae. II. (Originaldiagnosen.) Repert. nov. spec. regni veget. Berlin **8** 1910 (326–327). [6000]. 58893 Kükenthal, W[illy]. Darwin und sein Lebenswerk. Vortrag . . . Breslau Jahresber. Ges. vaterl. Cultur 87 (1909) 1910 Allg. Ber. (15–25). [0010]. 58894

Kümmell, F. Einfluss der Elektrizität auf die Pflanzen. Pharm. Ztg Berlin 55 1910 (668–669). [3200].

Kümmerle, Jenő Béla. Nomenclator Simonkaianus. Bot. Közlem. Budapest **9** 1910 (255–281). [0070 0032]. 58896

Künkele, Th. Der Hochgebirgswald. Zs. Alpenver. München **41** 1910 (6-17). [8000 d 3200]. 58897

Küster, Ernst. Eine Methode zur Gewinnung abnorm grosser Protoplasten. Arch. EntwMech. Leipzig 30 1910 Tl 1 (351-355). [2700 3020 0090]. 58899

Leber die Sprossähnlichkeit der prosoplasmatischen Gallen. Marcellia Avellino **9** 1910 (159–160). [4300].

Ueber Veränderungen der Plasmaoberfläche bei Plasmolyse. Zs. Bot. Jena **2** 1910 (689-717). [2700 3020 4150]. 58901

Allgemeiner Teil. [Die Zoocecidien Deutschlands, hrsg. v. E. H. Rübsaamen.] Zoologica Stuttgart H. **61** 1911 (= Bd 24 Lfg 1) (105–164). [4300].

Kulisch, Paul. Einige Bemerkungen über das Auftreten von Nachgärungen in alten Weinen. Mitt. D. Weinbauver. Mainz 4 1909 (25–27); Weinbau Neustadt a. d. H. 1909 (11–12). [3100]. 58903

— Ueber die Bekämpfung des Heu- und Sauerwurmes mit Schmierseifenbrühen, Landw. Zs. Strassburg **37** 1909 (494–496). [4350—4100]. 58904

Beschädigung der Rebblätter durch kochsalzhaltige Soda. Landw. Zs. Strassburg **38** 1910 (657). [4150]. 58905

Kullberg, Sixten v. Euler, H.

Kunckel d'Herculais. Rapport des Insectes Lépidoptères avec les fleurs des Zingibéracées et en particulier avec celles Hedychium. Paris C. R. Acad, sci. 151 1910 (1153–1155). [3500 6000].

Kundt, Arthur. Die Entwicklung der Mikro- und Macrosporangien von Salvinia natans. Diss. Berlin. Dresden (Druck v. C. Heinrich) 1910 (31). 24 cm. [6700 1660].

Kunow, E[wald]. Kritik der sogenannten Pilzvergiftungen vom gerichtsärztlichen Standpunkt. Friedreichs Bl. gerichtl. Med. Nürnberg 60 1909 (344–361 425-442). [7700 3120]. 58908

Kuntz, [Ludwig]. Versuch, die Formen von Calamagrostis Halleriana des Allerwaldes zu charakterisieren und systematisch zu ordnen. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 2 27 1910 (425–454). [6000 8000 dc].

Kuntze, W. Studien über fermentierte Milch. II. Kefir. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 **24** 1909 (101–122 mit 1 Taf.). [7700 3100]. 58910

Kunze, M[ax]. Ueber den Einfluss der Anbaumethode auf den Ertrag der gemeinen Kiefer. Tharander forstl. Jahrb. 59 1909 (1–26). [3160 5500]

Kunze, R. E. Echinocactus polyancistrus, Engelm. et Bigelow. Monatschr. Kakteenk, Neudamm **20** 1910 (130-134). [5400]. 58912

Mamillaria phellosperma Engelm. Monatschr. Kakteenk. Neudamm **20** 1910 (165–169). [5400 8000 gl]. 58913

Echinocactus corniger P. DC. var. flavispinus Haage jun. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 21 1911 (9-11). [5400].

Kupcsok, S. T. v. Kupcsok, S.

Kupcsok, Samu und Kupcsok, S. T. Újabb adatok Bakabánya és vidéke Rubusainak ismeretéhez. [Neuere Beiträge zur Kenntniss der Rubi von Bakabánya und Umgebung.] M. Botan. L. Budapest 9 1910 (199–275). [8000 dh 5400]. 58916

Kupffer, K. R. Plan zur Einrichtung eines Naturschutzgebietes auf der Insel Moritzholm in Kurland. Riga Korr.-blt. Naturf. Ver. **53** 1910 (51-60 mit 1 Taf.). [8000 dbc].

v. Kuznecov, N.

[Kurdiani, S. Z.] Курдіани. С. З. Pacsı обыкновенной сосны. [Die Rassen der gewöhnlichen Kiefer.] Moskva Dnevn. XII Sjězda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (532). [6500].

Пзъ біологін обыкновенной сосны. (Къ вопросу объ улучшенін расъ об. с.). [Biologie der gemeinen Kiefer. (Veredelung ihrer Rassen.)] Selisk, choz. i lěsovodstvo St. Peterburg 233 1910 (11-32). [6500 4500 8000 db].

[Kurdĭumov, N.] Курдюмовъ, Н. Къ вопросу о вредѣ хлѣонаго пыльщика (Cephus pygmaeus L.) [Schādlichkeit der Getreidehalmwespe (Cephus pygmaeus L.) Chozĭajstvo Kiev 3 1908 (2133-2137). [4100].

Kurita, Sh[oshi]. Ueber den Brustseuchebacillus des Kaninchens. Centralbl, Bakt. Jena Abt. 1 49 Originale 1909 (508-510). [7700]. 58921

Kurssanow, L[eo]. Beiträge zur Cytologie der Florideen. Flora Jena **99** 1909 (311-336 mit 2 Taf.). [2640 7400 1660].

_____ Eine Notiz zur Frage über die Phylogenie des Archegoniums. Moskva Bull. Soc. nat. **23** 1909 [1910] (30-43 mit 4 Abbild.). [1660 4700 7009].

питологін ржавчинныхъ грибовъ. [Zur Cytologie der Rostpilze.] Moskva Duevn. XII Sjězda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (528–529). [7700]. 58924

Kusano, Shunsuke. A contribution to the cytology of Synchytrium and its hosts. Tokyo Bull. Coll. Agric. 8 1909 (79–147 with 11 pls.). [2640 3225]. 58925

Studies on the chemotactic and other related reactions of the swarm-spores of Myxomycetes. Tokyo J. Coll. Agric. 2 1909 (1-83). [7700 3180]. 58926

Kutscher, Fr[iedrich] v. Ackermann, D.

Kuwada, Y. On the development of pollens and embryosack, and the formation of endosperms, &c., of *Oryza sativa*. Tokyo Bot. Mag. 23 1909 (333–343 with fig.). [3440 3500]. 58927

Kuyper, J[an]. Ueber den Einfluss der Temperatur auf die Atmung der höheren Pflanzen. Nijmegen Rec. Trav. Bot. Néerl. **7** 1910 (131–239 mit Taf.)-[3080]. 58928

[Кизепеча, Olga.] Кузенева, Ольга-Факты сел.-хоз. культуры на сѣверовостокѣ Амурской области. [Die Landwirtschaft im Nordosten des Amur-Gebietes.] Vĕst. selĭsk.-choz. Moskva 11 1910 N 6 (6-8) N 7 (13-15). [8000 cab]. 58929

[Kuzimin, M.] Кузьминъ, М. Ловчіе пояса, какъ средство борьбы противъяблонной плодожорки. [Fanggürtel als Mittel gegen den Apfelwickler.] Choziajstvo Kiev 5 1910 (1264–1266). [4350].

[Kuznecov, A. A.] Кузнецовъ, А. А. Пватень, какъ показатель родства растительныхъ организмовъ и ихъ сочетаній. [Der Pollen als Anzeiger der Verwandtschaft der Pflanzenorganismen und ihrer Gruppen.] Vladimir Trd. Obšč. lĭub. jest. 3 1 1910 (1–17 mit Abbild.). [1450 5000]. 58932

[Kuznecov, Nikolaj Ivanovič prof. Jurjev.] Кузнедовъ, Н. И. Отчеть о заграничной коммандировкъ. И. Женева и Берливъ. [Rapport sur une mission scientifique à l'étranger. H. Genève et Berlin.] St. Peterburg Bull. Ac. sc. (6 sér.) 4 1910 (87-105). [0060].

— Нагорный Дагестанъ п значение его въ историп флоры Кавказа. [Das Bergland von Dagestan und seine Bedeutung in der Geschichte der Flora des Kaukasus.] St. Peterburg Izv. russ. geogr. Obšč. 46 1910 (213– 260 mit 4 Kart.). [8000 dbd]. 58934

Rавказскіе виды рода Symphytum (Tourn.) L. и значеніе ихъ въ исторіи развитія флоры Кавказа. [Les espèces caucasiennes du genre Symphytum (Tourn.) L. et leur valeur pour l'histoire du développement de la flore du Caucase.] St. Peterburg Mém. Ac. sc. 8 sér. 25 5 1910 (1–94 avec 2 planch. et 2 cartes). [5400 8000 dbd]. 58935

[Kuznecov, Nikolaj Ivanovič prof. Jurjev.] Кузнецовъ, Н. И. Къ вопросу о происхожденіи нагорно ксерофилной флоры Кавказа. Систематика рода Rindera Pall. [Zur Frage über den Ursprung der montanen xerophilen Flora des Kaukasus. Systematik der Gattung Rindera Pall.] St. Peterburg Trav. mus. bot. Ac. sc. 7 1910 (20–70 mit 4 Taf. und 1 Karte.) [5400 8000 b dbd.].

Нагодехское ущелье, какъ памятникъ природы, подлежащій охраненію. [Die Schlucht von Lagodechi als schutzbedürftiges Naturdenkmal.] St. Peterburg Bull Ac. sc. (Ser. 6) 5 1911 (20-23). [8000 dbd]. 58937

— Виsch, N., Fomin, А.]
— Вушъ, Н., Ооминъ, А.
Матеріалы для флоры Кавказа. Стисіfетае обработатъ Н. Бушъ; Elatinaceae, Frankeniaceae обраб. Р. Регель и Ю.
Млокосъвичъ, Сізтасеае обраб. И. Палибинъ, Violaceae обраб. К. Купфферъ, Datiscaceae, Thymelaeaceae обраб. Д. Сосновскій. [Flora caucasica critica. Cruciferae elaboravit N. Busch; Elatinaceae, Frankeniaceae elab. Ju. Voronov, Tamaricaceae elab. R. Regel et Ju. Mlokosĕvič, Cistaceae elab. I. Palibin, Violaceae elab. K. Kupffer, Datiscaceae, Thymelaeaceae elab. D. Sosnovskij.] Tiffis Trd. bot. sada 9 5 1909 (385–592 65–272). [8000 dbd dbd 5400]. 58938

— Матеріалы для Кавказа. Критпческое флоры систематическо - географическое Вып. 26 й 27-ой. боталь Н. Бушъ. изслѣдованіе. Cruciferae обработаль [Flora caucasica critica. Fasc. 26 et 27 Cruciferae elaboravit N. Busch.] Jurjev 1910 (545-704) ; Вып. 28-ой. Violaceae обработалъ К. Купфферъ, Datiscaceae, Thymelaeaceae, Elaeagnaceae обработаль Д. Сосновскій; Geraniaceae обработаль Ю. Вороновъ. [Fasc. 28. Violaceae elaboravit K. Kupffer, Datiscaceae, Thymelaeaceae, Elaea-gnaceae elab. D. Sosnovskij; Geraniaceae elab. Ju. Voronov.] *ib.* (225-288 81-96); Вып. 29 и 30-ый. Cruciferae, Capparidaceae, Resedaceae, Droseraceae, Rhoeadales, Sarraceniales: Addenda et corrigenda, Index nominum et synonyтогит, Введеніе обработаль Н. Бушь. [Fasc. 29 et 30. Cruciferae, Capparidaceae, Resedaceae, Droseraceae, Rhoeadales, Sarraceniales: Addenda et

corrigenda, Index nominum et synonymorum, Einleitung elaboravit N. Busch.] ib. (I-LXXIV 705-820). 25 cm. [8000 dbd dbb 5400]. 58939

[Kuznecov, N. I. (е Kiržač).] Кузнецовъ, Н. И. [Ботаническія паслѣдованія въ Владимірмой губ.] [Botanische Forschungen im Gouv. Vladimir.] Moskva God. otč. Obšč. ispyt. prir. 1908 (1910) (73–78); Moskva Bull. Soc. nat. 22 1910 suppl. [8000 dbc]. 58940

— О нѣкоторыхъ озерахъ Владимірской губ. и ихъ растительности. [Ueber einige Seen des Gouv. Vladimir und ihre Vegetation.] Moskva Dnevn. XII Sjězda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (393). [8000 dbe]. 58941

— О нѣкоторыхъ интересныхъ озерахъ Владимірской губерніи. [Ueber einige interessante Seen des Gouvernements Vladimir.] Vladimir Trd. Obšč. lfub. jest. **3** 1 1910 (32–47 mit 1 Karte). [8000 dbc]. 58942

Къ вопросу о происхождении и постепенномъ развити торфяниковъ въ предълахъ Московской и Владимірской губерній. [Entstehung und allmähliche Entwicklung der Torfmoore in den Gouvernements Moskau und Vladimir.] Vladimir Trd. Obšč. [8000 dbc]. 58043

— Но озерамъ п болотамъ Московской и Владимірской губерній. [Ueber die Seen und Sümpfe in den Gouvernements Moskau und Vladimir.] Zemlevěděnje Moskva 17 2 1910 (35–55). [8000 dbe]. 58944

Kylin, Harald. Studier öfver några svenska Ceramium-former. [Studien über einige schwedische Ceramium-Formen.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **3** 1909 (328–335 deutsches Res. 335–336). [7400 8500]. 58945

Zur Kenntnis der Algenflora der norwegischen Westküste. Ark. Bot. Stockholm 10 No. 1 1910 (37 mit 6 Textfig.). [7400 8500]. 58946

Phykocyan bei Ceramium rubrum (Huds.) Ag. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 69 1910 (169-239 mit 1 Taf.). [3120 7400]. 58947

——— Eine neue Batrachospermum-Art aus dem Feuerlande. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **4** 1910 (146–149 mit Taf. 6). [7400 8000 hl]. 58948 La Baume, W. Europäische Insektenschädlinge in Nordamerika und ihre Bekämpfung. Prometheus Berlin 20 1909 (696-697). [4100 4350].

Labroy, O. Les nouveaux caoutchoucs et leur valeur économique. Paris Bul. soc. nat. acclim. **57** 1910 (168-172 218-225). [540)]. 58950

Lacaita, C[harles Carmichael]. Piante italiane critiche o rare [Chrysosplenium dubium.] Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1910 (63-67); II. Lonicera Stabiana. t.c. (119-122). [5400 8000 dh].

58951 **Lachmann**, P. Observations phénologiques faites au Jardin de Chamrousse. **Ann**. Univ. Grenoble Paris **18** 1906 (33–48). [3350 8000 df]. 58952

des racines et des radicelles du Ceratopteris thalictroides. Ann. Univ. Grenoble Paris 18 1906 (273-307). [2450 1210 6700]. 58953

Laffon, R. Catalogue des plantes qui croissent dans la commune de Saint-Cernin-de-Larche. Rev. sci. Limous. Limoges **18** 1910 (310 338-340 357-359); **19** 1911 (7-12 26-29). [8000 df]. 58954

La Forge, F. B. v. Levene, P. A.

Lagerberg, Torsten. Studien über die Entwicklungsgeschichte und systematische Stellung von Adoxa Moschatellina L. Stockholm Vet. Ak. Handl. 44 No. 4 1909 (1-86 mit 3 Taf. und 23 Textfig.); Akadem. Abhandlung Uppsala 1909. [2380 3500 5400]. 58955

 växtformer
 från
 Torne
 Lappmark.

 [Pflanzenfunde in
 Torne
 Lappmark.

 Sv. Bot.
 Tidskr.
 Stockholm
 3
 1909

 ((19)-(24)).
 [5000
 8000 da].
 58956

Flerariga gamofyter af Scolopendrium vulgare. [Mehrjährige Gamophyten von Scolopendrium vulgare] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 ((64) mit 1 Textfig.). [2380 6700].

Lagerheim, G. Verzeichnis von parasitischen Pilzen aus Södermanland und Bohuslän. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 (18-40 mit 1 Textbild.). [7700 8000 da]. 58958

Ekmjöldaggen i Sverige. [Der Eichenmehltau in Schweden.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **3** 1909 ((85(86 deutsches Res. 86)). [4050 8000 da].

Lagerheim, G. Neottia Nidus axis f. pallida Wirtg. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 ((107)). [6000 8000 da]. 58960

- Svenska Botaniska
Föreningens exkursion till Alfkarleö
sept. 1910. [Die Exkursion der
Svenska Botaniska Föreningen nach
Alfkarleö im Sept. 1910.] Sv. Bot.
Tidskr. Stockholm 4 1910 ((96)-(98)).
[8000 da].

Usnea longissima Ach. i Medelpad. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((165)). [7600 8000 da].

Lagers, G[eorge] H[endrik] G[ideon] v. Zande, K. H. M. van der.

Laing, R. M. The chief plant formations of Campbell Island, Wellington. The Subantarctic Islands of New Zealand vol. **2** 1909 (482-492). [8000 ik].

The marine algae of the subantarctic Islands of New Zealand, Wellington. The Subantarctic Islands of New Zealand vol. 2 1909 (493-527). [8000 ik]. 58964

Lakowitz, [Konrad]. Gabelung der Blütenstandachse von Epipactis latifolia All. var. violacea Durand Duqu. [=E. sessilifolia Peterm.]. Danzig Ber. bot-zool. Ver. **32** 1910 (78–79). [1800 6000 1500].

 $\begin{array}{c|cccc} \textbf{Lamberger}. & Zur & Bekämpfung & der \\ Erdflöhe. & [Nebst & Bemerkung & von] \\ Frlir. & v. & d. & \textbf{Goltz}. & Ill. & landw. & Ztg \\ Berlin & \textbf{29} & 1909 & (540-541). & [4350 \\ 4100]. & 58966 \end{array}$

Lampert,
durchA.Botanische
Erzgebirge.Streifzüge
Glückauf
(103–107).[8000 dc].301910(103–107).

Lancien, André et Thomas, Louis. Sur l'ionisation végétale. Paris C. R. soc. biol. **67** 1909 (359). [3000 3070].

Landau, E. Einige Worte zur karyokinetischen Zellteilung. Biol. Centralbl. Leipzig **30** 1910 (646–649). [2740].

Landsberg, Bernhard. Didaktik des botanischen Unterrichts. (Didaktische Handbücher für den realistischen Unterricht . . . hrsg. v. A. Höfler u. F. Poske. Bd 7) Leipzig u. Berlin (B. G. Teubner) 1910 (XIII+303). 25 cm. Geb. 8 M. [0050]. 58970

Lane, F. S. Orchids of the São Paulo, Brazil. Orch. Rev. London **18** 1910 (37-38). [8000 hh]. 58971

Lane, George F. and Saunders, T. Oolitic plant remains in Yorkshire. Naturalist London 1910 (15-16). [8000 de].

Lang, Fr. Ueber die Bekämpfung des Hederichs und Ackersenfs. Wochenbl. landw. Ver. Bayern München 99 1909 (137-138). [4350]. 58973

v. Hiltner, L.

Lång, Gösta. Polyporus annosus Fr. i Finland. [Polyporus annosus Fr. in Finland.] Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. **36** 1910 (16-17 deutsches Ref. 234-235). [4050 7700]. 58974

Cladonia foliata frân Finland. [Cladonia foliata aus Finland.] Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. **36** 1910 (53 deutsches Ref. 234). [7600].

 Lang,
 H[ans].
 Das
 Beizen
 von

 Weizen und Dinkelsaatgut gegen
 Steinbrand.
 Steinbrand.
 Wechenbl.
 landw.
 Ver.
 Baden

 Karlsruhe
 1910 (797–798).
 [4350]
 4050
 58976

Lang, Wilhelm. Die Blüteninfektion beim Weizenflugbrand. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 25 1909 (86–101 mit 1 Taf.). [4050 7700 6000]. 58977

—— Pilanzenschutz, Kartoffelkrankheiten, Württ, Wochenbl. Stuttgart **1910** (495–496), [4350 4050].

Lang, William H[enry]. On a suspensor in *Helminthostachys zeylanica*. Ann. Bot. Oxford **24** 1910 (611). [2380 6700].

Lange Jr., Dan[iel] de. Dr. M. Greshoff (1862–1909). Cultuurgids Salatiga (2. gedeelte) **12** 1910 (23–24). [0010].

58980

Het zwartworden van Cacaokolven. [Le noircissement des fruits de cacao.] Cultuurgids Salatiga (2. gedeelte) 12 1910 (129–155 182–184 avec 1 pl.). [4150 5400]. 58981

Langhoffer, Aug. Blütenbiologische Beobachtungen an Apiden. Zs. wiss. Insektenbiol. Berlin **6** 1910 (204–208 276–277). [3500]. 58983 Langkar, Robert. Bacillus paratyphosus B., Bacillus suipestifer und Bacillus enteritidis Gärtner im Vergleich zu den Erregern der Kälberruhr. Diss. Leipzig. Berlin (R. Schoetz) 1909 (63). 24 cm. [7700].

Lankester, Sir E[dwin] Ray. The President's Address [on the action of bacteria, and Clathrocystis aeruginose Heufs.] London J. R. Micr. Soc. 1910 (137-141). [7400 7700]. 58985

Lanza, Domenico. Sanseverinia rorida Lanza, nova species somalensis. Palermo Boll. Orto bot. **9** 1910 (208–213 con 2 tav.). [6000 8000 fb]. 58986

e Mattei, Giovanni Ettore. Plantae erythraeae a L. Senni annis 1905-07 lectae. Palermo Boll. Orto bot. **8** 1909 (73-123); **2** 1910 (3-75). [5400 8000 fb].

Lapie, G. Étude phytogéographique de la Kabylie du Djurjura. Thèse. Paris (Delagrave) 1909 (156 av. fig.). 8vo. [8000 fa]. 58988

Largaiolli, Vittorio. Ricerche biolinuologiche sui laghi Trentini. Riv. mens. Pesca Edrobiol. Pavia 5 1910 (193-200). [9050 8000 dh]. 58989

[Larionov, D. K.] Ларіоновъ, Д. К. Женскія особи пирамидальнаго тополя въ г. Кубѣ, Бакинской губ. [Weibliche Exemplare der Pyramidenpappel in der Stadt Kuba im Gouv. Baku.] Moskva Dnevn. XII Sjězda russ. jest. vrač. 1909 [Prot.] (146). [5400 8000 dbd]. 58990

Мъстонахожденіе дикой однозернянки (Triticum monococcum L.) въ Россіи. "Ein Fundort des wilden Einkorns in Russland.] Bull. Bur. angew. Bot. St. Peterburg 3 1910 (7–13 deutsch 14–16 mit 3 Fig.). [8000 dbb 6000].

Нѣсколько словъ по поводу распространенія сѣмянъ омелы (Viscum album L.) птицами. [Einige Worte über die Verbreitung der Samen der Mistel (Viscum album L.) durch Vögel.] Chozĭajstvo Kiev **5** 1910 (852–854). [5400—3280].

Мѣстонахожденіе дикой однозернянки (Triticum monococcum L.) въ Россіи. [Ein Fundort des wilden Einkorns (Triticum monococcum L.) in Russland.] Moskva Dnevn. XII Sjězda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (519), [8000 dbb 6000].

Larsen, O. H. v. Christensen, H. R.

Larter, C[lara] E[thelinda]. The late J. H. Davies. [Comment on note by C. H. Waddell.] J. Bot. London 48 1910 (79). [0010]. 58994

Plants of North Devon. [Comment on note by G. C. Druce.]
J. Bot. London 48 1910 (79). [8000 de].
58995

Laschke, W. v. Filter, P.

 Laspeyres.
 Das Leimen als Kampfmittel gegen die Nonne.
 Zs.
 Forstw.

 Berlin 41 1909 (601-607).
 [4100-4350].
 58996

Lauber, J. Ueber die Prüfung von Bakterien auf peptisches Ferment mittels des Gelatinestiches. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 **56** Originale 1910 (542-544). [7700 3100]. 58997

Rätselhafte Kropfbildungen an Eichen, Birken und Rosenzweigen. D. landw. Presse Berlin 36 1909 (211-212). [4300 1800 4100]. 58999

Der Mehltau des Apfelbaumes, der Eiche, des japanischen Eronymus und des Chrysanthemum. Handelsbl. D. Gartenbau Rixdorf-Berlin 24 1909 (409-412). [4050 7700 4350 5400].

sidium-Krankheit der indischen Azalea. Hardelsbl. D. Gartenbau Rixdorf-Berlin 24 1909 (466-468). [4050-5400-4350].

Pflanzenschutz in England. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 7 1909 (9-10 85-86). [4350]. 59002

Banane und die Gloeosporiumtund die Gloeosporium-Phyllosticta-Blattfleckenkrankheit des Efeus. Gartenflora Berlin **59** 1910 (409–415 mit 1 Taf.). [4050 7700 6000 5400].

Bemerkungen über den Stachelbeer-Mehltau, den Stachelbeer(M-8916)

Rost und den Eichen-Mehltau. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart **8** 1910 (104– 107 153–155). [4050 7700 5400]. 59005

Lauby, Ant. Nouvelle méthode technique pour l'étude paléontologique des formations sédimentaires anciennes. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (Mémoires 15) (1-110). [0090]. 59006

Laughlin, Emma E. Twenty-five rare plants at Barnesville, Ohio. Ohio Nat. Columbus **10** 1910 (160-162). [54008000 g/].

Laurent. L. Nouvelles observations à propos du *Papaver glaucioides* Roux. Étude critique de cette plante. Rev. hortic. Bouches du Rhône Marseille **56** 1910 (103-114 av. 2 pl.). [5400].

59008

Réponse de M. Laurent à l'article de MM. Marnac et Reynier au sujet du *Papaver glaucioides* (Roux). Rev. hortic. Bouches du Rhône Marseille **56** 1910 (162-164). [5400-8000].

59009

Étude sur des modifications chimiques que peut amener la greffe dans la constitution des plantes. Thèse. Rennes 1908 (150). [3600 3120]. 59010

 Laurer,
 G.
 Erfahrungen über die

 Bekämpfung der Feldmäuse,
 Hannoversche landw.
 Ztg 63 1910 (902-904).

 [4350 4100].
 59011

Einiges über Verbreitung und Auftreten des Wurzeltöters der Luzerne (*Rhizoctonia violacea*) in Franken. Ill. landw. Ztg Berlin **30** 1910 (439–441). [4050 7700 8000 de 5400].

 Laus,
 Heinrich.
 Die
 Vegetationsverhältnisse der süd-mährischen Sandsteppe zwischen Bisenz und Göding und des Nachbargebietes.

 Leipzig 68 Abt. 2 1910 (177-186 209-226 241-258 265-275 281-290).
 [8000 dk 3200].
 59013

Lauterbach, C[arl. Die botanische Erforschung von Samoa im letzten Jahrzehnt. Breslau Jahresber. Ges. vaterl. Cultur **86** (1908) 1909 zool.-bot. Sect. (17–26). [8000 nf]. 59015

—— Neuere Ergebnisse der pflanzengeographischen Erforschung Neu-Guineas. Bot. Jahrb. Leipzig **45** 1910 Beibl. No. 103 (22-27 mit 1 Taf.). [8000 ia].

Proteaceae. Nova Guinea, Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz 8 Leide (E. J. Brill) [1910] (285); Santalaceae. t.e. (287); Loranthaceae. t.e. (289-290); Rutaceae. t.e. (291-293); Burseraceae. t.e. (295); Anacardiaceae. t.e. (297-299); Vitaceae. t.e. (305-307); Guttiferae. t.e. (305-312); Lecythidaceae. t.e. (313-315); Combretaceae. t.e. (317); Myrtaceae. t.e. (319-323); Gesneriaceae. t.e. (325-331 mit 1 Taf.); Acanthaceae. t.e. (333); Compositae. t.e. (335-338). [5400 8000 ia].

Lauterborn, R[obert]. Bericht über die Ergebnisse der 5. biologischen Untersuchung des Rheins auf der Strecke Basel-Mainz (vom 4.-16. Juli 1907). Berlin Arb. Gesundhtsamt 30 1909 (523-542); 6. Untersuchung (vom 15.-30. November 1907). op. cit. 32 1909 (35-38); 8. Untersuchung (vom 4. bis 16. Juli 1908). op. cit. 36 1910 (239-259). [9050 7400 8500]. 59032

Lawson, A[bercrombie] Anstruther. The gametophytes and embryo of *Sciadopitys verticillata*. Ann. Bot. Oxford **24** 1910 (403-421 pl. 29-31). [1450 2380 6500]. 59034

Leake, H. M[artin] v. Howard, A.

Learn, Clarence D. Some parasitic Polyporaceae. [With bibliography.] Des Moines Proc. Iowa Acad. Sci. **16** 1909 (23–29 with pl.). [4050 7700 $8000 \ gi$].

Leavitt, Shermann v. Le Clerc, J. A.

[Lebedev, A. F.]Лебедевъ, А. Ф.Асепмиляціяуглеродаводородъ-окисляющими микробами.[Die Kohlenstoff-Assimilation durch Wasserstoff oxydierende Mikroben.]Moskva Dnevn.XII Sjézda russ, jest. vrač.N3 [Prot.]1909 (20).[3060].59036

Uber den Einfluss des elektrischen Stromes auf die Enzyme. Biochem. Zs. Berlin 17 1909 (188). [3100].

Versuche zur Aufklärung des zellenfreien Gärungsprozesses mit Hilfe des Ultrafilters. Biochem. Zs. Berlin 20 1909 (114–125). [3100].

59038
[Lebedev, N. N.] Лебедевъ, Н. Н. Наблюденія надъ планктономъ дельты р. Волги лѣтомъ 1907 г. [Beobachtungen über das Plankton des Wolgabeltas im Sommer 1907.] Astrachani Arb. Ichth. Labor. 1 1 1909 (45–50). [9050 8000 dbb].

v. Sergějeva, M. Ch.

Leberle, Hans v. Will, H.

Lebram, Fritz. Ratinbacillus und Bacillus enteritidis Gärtner. Centralbl. Rakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1909 (315–318). [7700].

Lechmere, A. Eckley. Two embryosac mother-cells in the ovule of *Fritillaria*. N. Phytol. Cambridge **9** 1910 (257-259 fig. 19). [2380 6000]. 59041

An investigation of a species of Saprolegnia. N. Phytol. Cambridge 9 1910 (305-319 pl. 1-2). [1660 7700]. 59042

Le Clerc, J. A. und Leavitt, Shermann. Untersuchungen über den Einfluss der Umgebung auf die Zusammensetzung des Weizens. Deutsch von H. Treml. Zs. Getreidew. Berlin 2 1910 (131–138 163–167). [3120 3200 6000]. 59043

Leclerc du Sablon, [Mathieu]. Sur l'ascension de la sève. Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (154-156). [3040].

Sur la théorie des mutations périodiques. Paris C. R. Acadsei. **151** 1910 (330–332). [4500 5400]. 59045

Mutants ou Hybrides. Revue du mois Paris **10** 1910 (162–175). [4400 3550]. 59047

Lecointre. Les bois des faluns de Touraine. Feuille jeunes natural. Paris **40** 1910 (69-76). [1060]. 59048

dostémacées de l'Indo-Chine. Notulæ system. Paris 1 1909 (7-10). [5400 8000 ed].

Les Nepenthes d'Indo-Chine. Notulæ system. Paris **1** 1909 (59-65). [5400 8000 ed]. 59050

thes. Notulæ system. Paris 1 1909 (65-67). [5400 1500 1560]. 59051

Chine. Notulæ system. Paris (72–76). [5400 8000 ed]. d'Indo-

Les Myristicacées d'Indo-Chine. Notulæ system. Paris **1** 1909 (98–101). [5400 8000 ed]. 59053

Simaroubacées de l'Indo-Chine et de la Chine. Notulæ system. Paris **1** 1909 (101–105). [5400 8000 eb ed].

Sur la grandeur absolue des organes. Notulæ system. Paris **1** 1909 (105–108). [1000 0090]. 59055

Chaire de Botanique systématique du Muséum d'Historie naturelle. Phanérogamie. Notulæ system. Paris 1 1910 (3-16). [0060 0020]. 50056

Une nouvelle station de Eriocaulon nautiliforme en Indo-Chine. Notulæ system. Paris **1** 1910 (188). [6000 8000 ed].

Protéacées de l'Indo-Chine. Notulæ system. Paris 1910 (188–191). [5400 8000 ed]. 59058

de Corée. Notulæ system. Paris **1** 1910 (191–193). [6000]. 59059

Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (1-3). [0040].

Sur le dimorphisme des fleurs chez les *Hevea*. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (134-138). [1500 5400].

59061

Sabiacées. Anacardiacées,
Moringacées. Connaracées. In Lecomte
Flore générale de l'Indo-Chine t. 2 fasc 1.
Paris (Masson) 1908 (1–56). [5400 8000 ed]. [59062

Podostémonacées, Népenthacées, Aristolochiacées, Chloran-(M-8916) thacées. In: Lecomte Flore générale de l'Indo-Chine Paris (Masson) ${f 5}$ 1910 (42–58 93–96). [5400 8000 ed]. 59063

Lecoq de Boisbaudran. La Truffe peut-elle se replanter? Paris C. R. Acad. sci. **150** 1910 (1402–1403). [7700].

Le Dantec, Felix. Elementi di filosofia biologica. Traduzione autorizzata del dott. Gennaro Costantini. Palermo (R. Sandron) 1909 (265). 22 cm. [0000]. 59065

Ledeboer, F. v. Haastert, J. A. van.

Ledien, F[ranz]. Maxillaria Sanderiana Rchb. fil. Orchis Berlin **1909** (26–27). [6000]. 59066

Cyrtopodium punctatum Ldl. Orchis Berlin **1909** (60–62). [6000]. 29067

 $\begin{array}{ccc} & & & Zygopetalum & maxillare\\ \text{Lodd.} & \text{Orchis Berlin } \textbf{1910} \text{ } (84\text{--}85 \text{ mit } 1\\ \text{Taf.}). & [6000]. & 59069 \end{array}$

Ledien, L. Anguloa Ruckeri Ldl. var. oder vielleicht: Anguloa Cliftonii Auct. Orchis Berlin 1910 (119–120 mit 1 Taf.). [6000].

Ledroit. Vom Erfrieren der Pflanzen. Natur u. Offenb. Münster **55** 1909 (65-74). [4150]. 59071

Leeke, Paul. Ein Beitrag zur Provenienzfrage. Aus d. Natur Stuttgart 5 1909 (141–147). [3200]. 59072

Leersum, P[ieter] van. Over het alcaloïde-gehalte in de bladeren van Cinchona's. [On the alkaloid content in the leaves of the Cinchonas.] Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. 19 1910 (119-136 with 1 pl.) (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 13 1910 (210-227 with 1 pl.) (English). [3120 3130 5400]. 59073

Junghuhn's verdiensten voor de kina-cultuur op Java (1856–1864). [Les merites de Junghuhn à l'egard de la culture du quinquina à Java (1856–1864).] Gedenkboek Franz Junghuhn 's Gravenhage (Martinus Nijhoff) 1910 (199–226 av. 4 pls.). [0010]. 59074

0 2

Lees, F[rederic] Arnold. The Lees Herbarium and Library at Bradford. [Continuation.] Bradford Sc. Journ. 2 1910 (325-336). [0060]. 59075

Note on Helleborine atrorubens var. Croutheri [Druce]. Naturalist London **1910** (129–131). [6000 8000 de]. 59076

Hayward's Botanists'
Pocket Book. [A critical review.]
Naturalist London 1910 (246–247).
[8000 de]. 59077

Wharfe, In: Bogg, Edmund. Two thousand miles in Wharfedale. Manchester (Heywood) 1904 (277-281). [8000 de].

The flower-land of Higher Wharfe. In: Bogg, Edmund. Two thousand miles in Wharfedale. Manchester (Heywood) 1904 (582-590). [8000 de].

The wild flower gardens of Swale and Yore. In: Bogg, Edmund. Richmondshire Leeds 1908 (257–268). [8000 de]. 59080

flowers. In: Bogg, Edmund. Richmondshire Leeds 1908 (690-696). (690-696).

Leeuwen, W. v. Docters van Leeuwen, W.

Legat, C. E. Trees of the North-Eastern Transvaal. Kew Bull. London **1910** (49-55 2 pl.). [5400 8000 fg]. 59082

Legendre, A. F. Far-West chinois Kientchang Lolotie. Paris Bul. soc. nat. acclim. **57** 1910 (35-49). [8000 eb]. 59083

Le Gendre, Charles. Gentiana campestris dans le Limousin. Rev. sci. Limous. Limoges 18 1910 (360). [5400 8000 df].

Legendre, R. v. Fabre-Domergue, P.

Legué, [Alphonse Marie] L[éon]. Note sur une forme anormale de Collybia velutipes. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (119-122). [7700 1800]. 59085

Lehmann, Alfred. Bidens melanocarpus Wiegand, ein neuer Bürger der Flora unseres Sachsenlandes. Zwickau Jahresber. Ver. Natk. 36-39 (1906-09) 1910 (70-73 mit 1 Taf.). [5400 8000 dc]. 59086

richs (Polygonum ariculare L.) aus der

Umgebung Zwickaus. Zwickau Jahresber. Ver. Natk. **36-39** (1906-09) 1910 (74-79 mit 1 Taf.). [5400 8000 de 3200]. 59087

Lehmann, Ernst. Geschichte und Geographie der *Veronica-g*ruppe *Agræstis*. Genève Bul. Boissier (sér. 2) **8** 1908 (229-244 337-352 410-425 644-660). [5400]. 59088

Zur Keimungsphysiologie und -biologie von Rannaculus sceleratus L. und einigen anderen Samen. Berlin Ber. D. bot. Ges. 27 1909 (476-494). [3750 3450]. 59089

Ueber Merkmalseinzelheiten in der Veronica-Sektion Alsinoides. Zs. Bot. Jena **2** 1910 (577-602). [5400].

Neuere Untersuchungen über Lichtkeimung. (Sammelreferat.) Jahresber. Ver. angew. Bot. Berlin & (1910) 1911 (248–257). [3750 3200]. 59091

Lehmann, K[arl] B[ernhard] und Neumann, R[ud.] O[tto]. Atlas und Grundriss der Bakteriologie und Lehrbuch der speziellen bakteriologischen Diagnostik. TII. Atlas. 5. umgearb. u. verm. Aufl. (Lehmann's medizinische Handatlanten. Bd X. 1.) München (J. F. Lehmann) 1910 (XIII+79 Taf. mit Erläuterungen). 19 cm. [7700].

Lehr, Adolf. Beiträge zur Schädlichkeit der Kornrade. Diss. Giessen. Bockenem (Druck v. H. Rehlmann) 1910 (15). 26 cm. [3120 5400]. 59093

Leick, Erich. Untersuchungen über die Blütenwärme der Araceen. Greifswald (Bruncken & Co.) 1909 (89 mit Anhang Tab. u. 4 Taf.). 24 cm. 4 M. [3070 6000 3440 3200 1500 0090]. 59094

Leidner, R. v. Rümker, K.

Leimbach, Robert. Aetherisches Oel aus dem Samen von Monodora grandiflora. [In: Festschrift. Otto Wallach . . .] Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1909 (502-512). [3120]. 59095

Leiningen, Wilh[elm] Graf zu. Ueber Humusablegerungen in den Kalkalpen. (Forts) Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (8-32 160-173 249-273). [3200 8000 dii 7000]. 59096

v. Kanngiesser, F.

 Leininger, H.
 Zur Morphologie und Physiologie der Fortpflanzung von Pestalozzia Palmarum Cooke. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2
 29
 1911 (3-35).

 [7700 4050 1660 3440 3160 3450].
 3060 3450].

Leiter, Hermann. Die Frage der Klimaänderung während vorgeschichtlicher Zeit in Nordafrika. 3. Flora. Wien Abh. Geogr. Ges. 8 1909 (101– 113). [8000 fa fb fc]. 59098

[Leman, Ed.] Леманъ, Эд. Типы сосновыхъ насажденій казенной лѣсной дачи "Паратскій отрѣзъ" Казанской губ. [Die Typen der Kiefern-Bestände im Forstrevier "Paratskij otrěz" im Gouv. und Kreise Kazan.] Lėsn. žurn. St. Peterburg 40 1910 (1001–1030). [8000 dbc].

Lemcke, Alfred. Mitteilungen aus der Pflanzenschutzstelle. I. Auftreten von Weichkäferlarven (Telephorusarten). II. Rost und Brand des Getreides. Georgine Königsberg 2 1909 (193–194). [4100 4050]. 59100

—— Die Bekämpfung des amerikanischen Stachelbeermeltaus. Georgine Königsberg i. P. **2** 1909 (217-218 413-414). [4350 4050 5400].

Die Verbreitung des amerikanischen Stachelbeermehltaus in der Provinz Ostpreussen im Jahre 1908. Königsberg Arb. LandwKammer 24 1909 (1-34). [4050 7700 8000 dc].

Bericht über die Tätigkeit der Pflanzenschutzstelle der Landwirtschaftskammer für die Provinz Ostpreussen und über das Auftreten von Krankheiten und tierischen Schädlingen an Kulturpflanzen in der Provinz Ostpreussen im Jahre 1909. Königsberg (Gräfe & Unzer) 1910 (30). 25 cm. [4350 4000]. 59103

Lemmermann, E[rnst] Algen. (Kryptogamenflora der Mark Bradenburg hrsg. von dem botanischen Verein der Provinz Brandenburg. Bd 3. H. 3.) Leipzig (Gebr. Borntraeger) 1908 (305–496). 23 cm. [7400 8000 dc]. 59104

Lemmermann, O[tto] (Ref.) und Fischer, H. Untersuchungen über die Zersetzung der Kohlenstoffverbindungen verschiedener Gründüngungspflanzen. Landw. Jahrb. Berlin 38 1909 ErgBd 5 (113-116). [3120 3060]. Lemmermann, O[tto] (Ref.), Fischer, H. und Husek, B. Ueber den Einfluss verschiedener Basen auf die Umwandlung von Ammoniakstickstoff und Nitratstickstoff. Landw. Versuchstat. Berlin 70 1909 (317–334 341–342). [3120].

— Kappen, H. und Blanck, E. Bakteriologisch-chemische Untersuchungen. Landw. Jahrb. Berlin 38 1909 (319-364). [7700].

und **Tazenko**, A. (Ref.). Untersuchungen über die Umsetzung des Stickstoffs verschiedener Gründüngungspflanzen im Boden. Landw. Jahrb. Berlin **38** 1909 ErgBd. 5 (101–112). [3060 3120]. 59108

v. Blanck, E.

Lemoine, Mme Paul. Essai de classification des Mélobésiées basée sur la structure anatomique. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (323-331 367-372). [7400 1250].

Lemoine et fils, V[ictor]. Begonia: Martiana grandistora. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (64). [5400]. 59110

Lendner, Alfred. Recherches histologiques sur les zygospores du Sporodinia grandis. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (77-78). [1660 7700].

Cinq espèces nouvelles du genre *Mucor*. Genève Bul. Boissier (sér. 2) **8** 1908 (78-79). [7700]. 59112

Rapport d'herborisation aux] Tourbières des Glières et vallée du Petit-Bornaud (Hte-Savoie), 12-13 juin 1909. Genève Bul. Soc. Bot. (sér. 2) **1** 1909 (240-241). [8000 dii]. 59113

Lendvai, J. Ein neuer Apparat zur Fixierung und Färbung der im Wasser lebenden Mikrobien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (192–194). [0090]. 59114

Lengdobler, Christian. Beobachtungen an einigen Kakteen. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 20 1910 (126-127). [5400 1800].

Lenz, Friedrich. Über den Durchbruch der Seitenwurzeln. Beitr. Biol. Pflanzen Breslau 10 1911 (235–264). [1210 3010 3160 3100 3180]. 59116

Lenz, W[ilhelm]. Eine neue mikrochemische Unterscheidung der Roggenund Weizenstärke. Zs. Getreidew. Berlin 1 1909 (185–187). [3120 0090]. 59117

Ein neues Untersuchungsverfahren für Stärkekörner und eine mikrochemische Unterscheidung der Roggen- und Weizenstärke. Berlin Arb. pharm. Inst. **7** (1909) 1910 (223-228). [0090 3120]. 59119

Arb. pharm. Inst. **7** (1909) 1910 (228–236). [3120 5400]. 59120

Andropogon Sorghum.
Berlin Arb. pharm. Inst. **7** (1909) 1910 (237-238). [3120]. 59121

Gummi und Gummiharze. Berlin Arb. pharm. Inst. **7** (1909) 1910 (238–273). [3120]. 59122

Peruanische Harze. Berlin Arb. pharm. Inst. **7** (1909) 1910 (275–276). [3120]. 59123

Harz "Inoleko". Berlin Arb. pharm. Inst. **7** (1909) 1910 (274–

ensiformis. Samen von Canavalia ensiformis. Berlin Arb. pharm. Inst. 7 (1909) 1910 (285–286). [3120]. 59125

Leonardi, Gustavo. A proposito del parassita della *Diaspis pentagona*. Il Coltivatore Casalmonferrato **101** 1909 (394–395). [4100]. 59127

Risultati delle esperienze intese a combattere la mosca dell'olivo (Dacus oleae Rossi) col metodo proposto dal Dott. Mauro de Cillis durante l'anno 1908. Roma Boll. uff. Min. Agric. **8** 1909 (26–39). [4350]. 59128

Lepeschkin, W[ladimir] W[asiljevič]. Zur Kenntnis der Plasmamembran. II. Berlin Ber. D. bot. Ges. **28** 1910 (383–393). [2700 4150 3040 3020]. 59129

Le Renard, Alfred. Structure interne du Pétiole dans le genre *Meliosma* (Sabiacées). Genève Bul. Boissier (sér. 2) **8** 1908 (540-544). [1060-5400]. 59130

De l'action de quelques toxiques sur le *Mucor Mucedo*. J. Bot. Paris **22** 1909 (169–188). [3000–7700].

Atrophie, virescence et phyllodie calicinale dans la fleur du

Trifolium repens L. J. bot. Paris **22** 1909 (244 249). [1800 4000 5400 7700].

Lesage, Pierre [Marie]. Croissance comparée du Sporogone de Polytrichum formosum sur la plante mère et en dehors de la plante mère. Rennes Bul. soc. sci. méd. 9 2. trimest. 1910 (6 av. 1 fig.). [7000].

Croissance du sporogone en dehors de la plante mère dans le Pellia epiphylla. Rennes Bul. soc. sci. méd. **9** 2. trim. 1910 (3). [7000]. 59134

Lesser, E. Ueber Spritzmittel und deren Wirkungen. Schlesw.-holst. Zs. Obstbau Kiel 1909 (1-3). [4350]. 59136

Vorbeugungsmittel gegen den Krebs der Obstbäume. Schlesw.holst. Zs. Obstbau Kiel **1909** (17–19). [4350]. 59137

Lesser, E[rnst] J. Das Leben ohne Sauerstoff. Teil. I. Ergebn. Physiol. Wiesbaden 8 1909 (742-796). [3100]. 59138

Lessona, Mario, Rusconi, Antonio e Valbusa, Ubaldo. Zoologia e botanica e nozioni di mineralogia, per la seconda classe. Seconda ed. 'Torino (Unione tip. editrice) 1910 (322). 22 cm. [0030].

Letacq, [A. L.] Note sur la faune et la flore des Gâtés. Alençon Bul. soc. hortic. 1910 (56-59). [8000 df]. 59140

Note sur le Senecio viscosus L. Feuille jeunes natural. Paris 41 1911 [1910] (16). [8000 df 5400].

Lett, Canon H[enry] W[illiam]. Mosses and Hepatics [observed in West Donegal during the excursion of the Irish Field Club Union, July, 1910]. Irish Nat. Dublin 19 1910 (192-194). [8000 de].

Lettau, A. Bericht über floristische Untersuchungen im Sommer 1909 in den Kreisen Rössel und Insterburg. Königsberg Schr. physik. Ges. 51 1910 [1911] (123 126). [8000 de]. 59143

Levander, K[aarlo] M[ainio]. Über das Plankton eines fliessenden Wassers. Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. 36 1910 (60 62). [7400]. 59146

Kasvien eläin -äkämistä. [Über die Tier-Gallen der Pflanzen.]

Luonnen Ystävä Helsingfors **14** 1910 (152–158). [0032]. 59147

Léveillé, [Augustin Abel] H[ector]. Aristolochiacées d'Extreme-Orient. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (607–612). [5400 8000 e]. 59148

—— Histoire des Epilobes sarthois. Mans (Le) Bul. soc. agric. sci. arts **1910** (261–270 av. 26 fig.). [5400]. 59149

Decades plantarum novarum. XXXIII-XLV. (Originaldiagnosen.) Repert. nov. spec. regni veget. Berlin **8** 1910 (258-259 280-286 358-360 401-402 421-426 449-452 549-550); **9** 1910 (19-21 76-79). [5400 8000 eb ec 6000 7700].

Generis Brassicae novae combinationes. Repert. spec. nov. regni veget. Berlin **9** 1911 (128–129). [5400]. 59151

Levene, P[hoebus] A[aron]. Ueber die gepaarten Phosphorsäuren in Pflanzensamen. Biochem. Zs. Berlin 16 1909 (399–405). [3120]. 59152

———— Über die Hefenucleinsäure. Biochem. Zs. Berlin **17** 1909 (120–131). [3120]. 59153

— und Jacobs, W. A. Über die Hefe-Nucleinsäure. III. Berlin Ber. D. chem. Ges. 43 1910 (3150–3163). {3120}. 59154

und La Forge, F. B. Über die Triticonucleinsäure. Berlin Ber. D. chem. Ges. 43 1910 (3164-3167). [3120].

Levi, E. v. Galeotti, G.

[Levickij [Levitzky], А. Р.] Левицкій, А. П. Къ вопросу объ зволюціи болотъ Амурской области. [Sur l'evolution des marais dans la région d'Amour.] Pédologie St. Peterburg 12 1910 (81-90). [8000 eab]. 59156

Levy, M. Ueber die Färbung der Tuberkelbacillen nach Gasis. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 55 Originale 1910 (253–255). [7700 0090]. 59157

Levy, Richard v. Zangemeister, W.

Lewandowsky, F[elix] v. Arning, E.

Lewis, Charles E. Occurrence of Monascus Barkeri in bottled pickles [from Chicago]. Mycologia New York N.Y. 2 1910 (174). [7700]. 59158

Lewitzky, G. Ueber die Chondriosomen in pflanzlichen Zellen. Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 (1910) 1911 (538–546 mit 1 Taf.). [2780 2700 3020].

Lewton, Frederick L. *Cienfucgosia Drummondii*, a rare Texas plant. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. **37** 1910 (473-475). [5400 8000 gi]. 59161

Ley, Augustin. Notes on British elms. [Ulmus.] J. Bot. London **48** 1910 (65–72 pl. 503). [5400 8000 de]. 59162

Notes on synonymy in Ulmus. J. Bot. London 48 1910 (130-132). [5400 8000 de]. 59163

Three South Wales hawkweeds [n. sp. and vars.]. J. Bot. London 48 1910 (326-327). [5400 8000 de]. 59164

Liachowetzky, M. Eine neue Methode zum Studium der lokomotorischen Funktion der Bakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 57 Originale 1910 (180-191). [7700 3180 0090]. 59165

 Lidforss,
 Bengt.
 Ueber den biologischen Effekt des Anthocyans.
 Bot. Not.

 Lund 1909 (65-81).
 [2780 3020 3020].
 3020

Liebermeister, G[ustav]. Ueber die nach Ziehl nicht darstellbare Form des Tuberkelbacillus. D. med. Wochenschr. Leipzig **35** 1909 (1224-1225). [7700]. 59167

Liebig, H. J. von. Ueber den Zuckergehalt der feinen Weizenmehle, der Weizenmehlteige und der vergorenen Mehlteige, sowie über die diastatische Kraft der Weizenmehle. Landw. Jahrb. Berlin **38** 1909 (251-271). [3100].

Liebmann, Willy. Die Schutzeinrichtungen der Samen und Früchte gegen unbefugten Vogelfrass. Jenaische Zs. Natw. 46 1910 (445-510). [3200 1560 4150].

Liljedahl, Axel. Den nordligaste förekomsten af Helichrysum arenarium (L.) Moench i Skandinavien. [Der nördlichste Standort des Helichrysum arenarium (L.) Moench in Skandinavien.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((157)–(158)). [5400 8000 da]. 59172

Lillie, D[enis] G[ascoigne]. On petrified plant remains from the upper coal measures of Bristol. Cambridge Proc. Phil. Soc. 15 1910 (411-412). [8000 det].

Notes on the fossil flora and the Bristol coal-field [n. sp.]. Geol. Mag. London N.S. dec. V. 7 1910 (58–67 pl. 7 figs.). [6700 8000 de]. 59174

Limougelli, G. Un possibile mezzo per attenuare i danni dell'orobanche. Giorn. vit. enal. Avellino (Ser. 3) 18 1910 (401–403). [4350]. 59175

Lind, J[ens]. Solbærmiden (Phytop'us ribis). [The mite of the black currant (Phytop'us ribis).] København Gartner-Tidende 25 1909 (68–71 with illustr). [4100]

Rustsvampene paa Naale-træerne. [The rust fungi of the Coniferæ.] Aarhus Tids. Hedeselsk. **1910** (141–147). [4050]. 59177

Ekskursion til Mors-Livø-Himmerland 25-28 Juli 1910. [The excursion to Mors-Livö-Himmerland the 25th-28th of July 1910.] København Bot. Tids. **30** 1910 (458-464). [8000 da], 59178

Oversigt over Haveplanternes Sygdomme i 1910. [Diseases of garden plants in 1910.] København Gartner-Tidende **26** 1910 (219–232). [4000].

Systematic list of Fungi (Micromycetes) from north-east Greenland (n. of 76° n. lat.) collected by the "Danmark-Ekspeditionen" 1906–1908. København Medd. Grønl. **43** 1910 (Danmark-Ekspeditionen til Grønlands Nordøstkyst **3** Nr. 6 (147–162 with plate). [7700 8000 kb].

Haver. Under Medvirkning af Prof. Dr. F. Kølpin Ravn. [Noxious fungi in our gardens. In co-operation with Dr. F. Kølpin Ravn.] København 1910 (96 with illustr.). [4050 4350]. 59181

Lindau, G[ustav]. Über Wanderungen parasitischer Pilze. Natw. Wochenschr. Jena **25** 1910 (625–629). [7700 4000 8000]. 59182

et **Sydow**, P[aul]. Thesaurus litteraturae mycologicae et lichenologicae ratione habita praecipue omnium quae adhuc scripta sunt de mycologia applicata. Vol. I. II. complectens enumerationem alphabeticam autorum. A.-Z. Lipsiis (Fratres Borntraeger) 1908–1909 (VII+903 808). 25 cm [0032 7000 7600]. 59183

Lindau, G[ustav] v. Rabenhorst, L.

Lindberg, E. v. Euler, H.

Lindberg, Harald. Finska Taraxacumformer. [Finnländische Taraxacum-Formen.] Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. **36** 1910 (5–6 deutsches Ref. 224). [5400]. 59184

— Erica Tetralix L. på Åland. [Erica Tetralix L. auf Åland.] Helsingfors Medd. Soc Fauna et Fl. Fenn. **36** 1910 (29 deutsches Ref. 224). [5400 8000 dba]. [59186

Botanische Mitteilungen.] Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. **36** 1910 (73–76 deutsches Ref. 231–232). [8000 dba].

———— Die nordischen Alehemilla rulgaris-Formen. Ein Beitrag zur Kenntnis der Einwanderung der Flora Fennoscandias mit besonderer Rücksicht auf die finnländische Flora. Helsingfors Acta Soc. Sc. Fenn. 37 No. 10 1909 (IV +172 mit 20 Taf. und 15 Karten). [5400 8000 dba]. 59189

Phytopaläontologische Beobachtungen als Belege für postglaciale Klimaschwankungen in Finnland. *In*: Die Veränderungen der Klimas 11 internat. Geologenkongr. Stockholm 1910 (177–194). [8000 *db*]. 59190

Linde, O. Die Anfertigung pharmakognostischer Dauerpräparate. [In: Aus dem pharm. Inst. der techn. Hochschule Carola-Wilhelmina.] Braunschweig (F. Vieweg u. S.) 1910 (40–66). [0090].

Lindelius, Hilding. Växtgeografiska anteekningar beträffande Närkes fanerogamvegetation. [Plantgeographical notes on the phanerogamous vegetation of Närke.] Bot. Not. Lund 1910 (17–29). [8000 da]. 59192

Lindenberg. Etwas über die Wirkung des schwefelsauren Ammoniaks und des Chilesalpeters, Ill. landw. Ztg Berlin **30** 1910 (757–758 768–769). [3060]. 59193

Linder, Th[eodor]. Beiträge zur Laubmoosflora Badens. Freiburg i. B. Mitt. Landesver. Natk. Nr 234-236 1909 Freiburg i. B. $(261-270\ 273-281)$. $[7000\ 8000\ de]$.

Lindfors, Thore. Einige Uredineen aus Lule Lappmark. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (197-202 mit 4 Textfigg.). [7700 8000 da]. 59195

Lindhard, E. Udbytteforsøg med Græsarter fra forskellige Avlssteder. Experiments with cultures of grasses of different origin.] København Tids. Landbr. Planteavl. 17 1910 (181–237). [3200]. 59196

Lindinger, Leonhard. Bemerkungen über die Verbreitung einer Gurkenkrankheit in Deutschland. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt 25 1910 (321-323). [4050 7700 8000 dc 5400]. 59197

Lindman, C[arl] A[xel] M[agnus]. Ueber den floralen Syndimorphismus einiger Festuceen. Ark. Bot. Stockholm 8 No. 12 1909 (17 mit 6 Textfig.). [1500 6000]. 59198

A Linneau herbarium in the Natural History Museum in Stockholm. 2 Pentandria. Ark. Bot. Stockholm 9 No. 6 1909 (50). [0010]. 59199

Ar vår svenska botaniska terminologi oklanderlig? [Is our Swedish botanical terminology perfect?] Bot. Not. Lund **1909** (101–107). [0070].

59200 Ergologie, vorgeein schlagener neuer Name für Delpino's "Biologie". Biol. Centralbl. Leipzig 30 1910 (625-629). [0070]. 59201

Inula Vrabelyiana A. Kerner auf Gotland. Bot. Not. Lund 1910 (31-39 mit Textfigg.). [5400 8000 da].

59202 Poa remota Forselles. Bot.

Not. Lund 1910 (107-108). [6000] 59203Erigeron eriocephalus Fl. Dan. i Skandinavien. [E.e. in Scandinavia.] Bot. Not. Lund 1910 (161-164 with textfig.). [5400 8000 da]. 59204

Linné och Goethe. Nord. Stockholm 1910 (420-435). Tidskr. [0010]. 59205

Lindner, P[aul]. Emil Christian Hansen. (8. Mai 1842 bis 27. August 1909.) Ein Nachruf. Wochenschr. Brau. Berlin **26** 1909 (569–571). [0010].

 Übersicht über die bisher mit Hefen gewonnenen Resultate bei Gärund Assimilationsversuchen. Jahrb. Versuchsanst, Brau, Berlin 13 1910 (530-536). [3100 7700 3060]. 59207

Atlas der mikroskopischen Grundlagen der Gärungskunde mit besonderer Berücksichtigung der biologischen Betriebskontrolle. 2. verm. Aufl. Berlin (P. Parey) 1910 (27 mit 168 Taf.). 25 cm. Geb. 19 M. [3100 7700]. 59208

und Saito. Assimilierbarkeit verschiedener Kohlehydrate durch verschiedene Hefen. Wochenschr. Brau. Berlin 27 1910 (509-513). [7700 3100].

Bidrag till Norr-Lindström, A. A. lands Växtgeografi. [Contributions to the plant geography of Norrland.] Bot. Not. Lund 1910 (165-172). [5400 8000 59210

Lingot, F. Note sur Helodea canadensis et Festuca rigida. Bourg Bul. Soc. Natural. Ain 10 1905 (54-54). [8000 df]. 59211

— Flore méridionale du Bassin de Belley. Bourg Bul. Soc. Natural. Ain **11** 1906 (37–38). [7000 8000 df]. 59212

Linkola, K. Ustilago grandis Phragmites communis' en loisena. [Ustilago grandis als Parasit auf Phragmites communis.] Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. 36 1910 (79-80 deutsches Ref. 235). [4050 7700].

Linossier, G. Influence du fer sur la formation des spores de l'Aspergillus niger. Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (1075-1076). [1660 3200 7700] 59214

Linsbauer, L[udwig]. Die Traubennuss. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 59215 (43-45). [5400 1560].

Linstow, O. v. Salzflora und Tektonik in Anhalt, Sachsen und Brandenburg. Berlin Jahrb. geol. Landesanst. 31 1910 II (23-37 mit 1 Karte). [8000 de]. 59216

Lintner, C[arl] J. Über das Verschwinden des Furfurols bei der Alkoholgärung. Zs. Brauw. München (N.F.) **33** 1910 (361–363). [3100].

Linton, Edwin. An examination of Darwin's "Origin of species" in the light of recent observations and experiments. Amer. Nat. New York N.Y. 43 1909 (163–172). [4500].

Lipman, Chas. B. Tonic and antagonistic effects of salts as related to ammonification by Bacillus subtilis. (With bibliography.) Bot. Gaz. Chicago Ill. 48 1909 (105-125 with tables 5 text fig.). [3060-3160].

Detween calcium versus magnesium and also between calcium versus sodium. Bot Gaz. Chicago III. 49 1910 (41-50 with 2 fig. tables). [3060].

Lipman, Jacob G[oodale]. A method for the study of soil fertility problems. J. Agric. Sci. Cambridge 3 1910 (297–300 1 fig.). [0090 3060 3160]. 59221

and **Owen**, Irving L. Some bacteriological relations in soils kept under green-house conditions. J. Agric. Sci. Cambridge **3** 1910 (301–310). [3060 7700].

Lippmann, Edmund O. von. Ein Vorkommen von d-Galaktose. Berlin Ber. D. chem. Ges. **43** 1910 (3611-3612). [3120].

Bericht (Nr. 54) über die wichtigsten, im ersten Halbjahre 1910 erschienenen Arbeiten aus dem Gebiete der reinen Zuckerchemie. D. Zuckerind. Berlin **35** 1910 (544-545 559-561 581-582 595-596). [3120].

Lipschütz. Zur Hederichvertilgung. Landw. Umschau Magdeburg 2 1910 (484–485). [4350].

[Lipskij, V.] Липскій, В. И. Матеріалы для флоры Средней Азіп. III. [Contributio ad floram Asiae Mediae III.] St. Peterburg Acta horti Petr. **26** 2 1910 (115–616 cum 4 tab.). [5400 6000 8000 eac].

Lister, G[ulielma]. Two new Mycetozoa [Physarum alpinum and P. carneum]. J. Bot. London **48** 1910 (73). [7700 8000 di gi].

Colloderma, a new genus of Mycetozoa. J. Bot. London **48** 1910 (310-312). [7700 8000 de dk]. 59228

Litvinov, D. I. Florae turkestanicae fragmenta II. St. Peterburg Trav. mus. bot. Ac. sc. **7** 1910 (71–101). [5400 6000 8000 eac]. 59229

[Lǐubimenko, V. N.] Любименко, В. Н. Объ отношеніи между энергіей разложенія СО₂ и накопленіемъ сухого вещества у зеленыхъ растеній при дѣйствіи различныхъ группъ цвѣтныхъ лучей свѣта. [Ueber das Verhältnis zwischen der Energie der Zerlegung von CO₂ und der Speicherung der Trockensubstanz bei grünen Pflanzen unter der Einwirkung verschiedener Gruppen von farbigen Lichtstrahlen.] Moskva Dnevn. XII Sjĕzda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (524). [3050].

Содержаніе хлорофилла въ хлорофильномъ зернѣ и энергія фотосинтеза. [La quantité de pigment vert dans le grain de chlorophylle et l'énergie de la photosynthèse] St. Peterburg Trav. Soc. nat. Sect. bot. 41 3 1910 (1-263 rés franç. 263-266 avec fig.). [3050 2780]. 59231

ur l'épanouissement des bourgeons chez les végétaux ligneux. St. Peterburg Bull. Ac. sc. (6 sér.) **4** 1910 (163–168). [3010–3180].

L'assimilation chlorophyllienne et la production de la substance sèche à la lumière blanche et à la lumière colorée. Rev. gén. bot. Paris 23 1911 (1-13). [3050]. 59233

v. Monteverde, N. A.

Livett, Mary Λ. G. Viola Foudrasi Jord. in Somerset. J. Bot. London 48 1910 (163–164). [8000 de]. 59234

Livingston, Burton E[dward]. Present problems of physiological plant ecology. Amer. Nat. New York N.Y. 43 1909 (369–378). [3200]. 59235

Plant World Tucson Ariz. 12 1909 (231–237 with text fig.). [3200 8000 dc].

59236

The porous cup atmometer as an instrument for ecological research. London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (671–672). [0090 3200]. 59237

Lloyd, C[urtis] G[ates]. Mycological notes. Cincinnati Ohio No. 33 1909 (425-444 with illus. text fig.). 23.5 cm. [7700].

Synopsis of the known phalloids with an illustration of each species. Cincinnati 1909 (96 with illus. text fig.). 23 cm. [7700]. 59239

Lloyd, Francis Ernest. Distribution and movements of desert plants. By Volney M. Spalding. [Review.] Science New York N.Y. (N. Ser.) 31 1910 (863-866). [3200].

Lloyd, Watkiss. Baobab trees [Adansonia digitata] used for storage of water. [Extract, with editorial remarks.] Kew Bull. London 1910 (98-99). [5400] 59241

Lochow, F. von. Die Verdelungsauslese in der Kartoffelzüchtung zur Verhinderung des Abbaues und der Anfälligkeit für Krankheiten. Fühlings landw. Ztg Stuttgart 59 1910 (537-541); Landw. Centralbl. Posen 38 1910 (332-333). [4600 4350 5400]. 59242

Lockett, William T. v. Fowler, G. J.

Lodewijks Jun., J[ohan] A[nthon]. Zur Mosaikkrankheit des Tabaks. Nijmegen Rec. Trav. Bot. Néerl. 7 1910 (107-129). [4150 5400]. 59243

Löbner, Max. Ueber die Zusammensetzung des "Nährsalzes." Gartenwelt Berlin 13 1909 (97-100). [3060].

Löckermann, K. Rauchschäden und ihre Bekämpfung. Mitt. Weinbau Geisenheim 22 1910 (181-187); Weinbau Mainz 28 1910 (513-514). [4150 4350].

Loeffler, F[riedrich], Walter, E., Dibbelt, E. und Wehrlin, J. Ein neues Verfahren zum Nachweise und zur Differentialdiagnose der Typhusbakterien mittels Malachitgrün-Safranin-Reinblau-Nährböden. D. med. Wochenschr. Leipzig 35 1909 (1297-1301). [7700].

Löhnis, F[elix]. Die Benennung der Milchsäurebakterien. Notiz zu der Arbeit von S. A. Severin: "Einige Ergebnisse und Bemerkungen über den sogenannten Bacillus bulgaricus" (Centralbl. 2 Bakt. Abt. 22 (3)). Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 22 1909 (553–555). [7700 0070].

Zur Methodik der bakteriologischen Bodenuntersuchung. V. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 **24** 1909 (183–192). [7700 0090]. 59251

Loesener, Th[eodor]. Plantae Selerianae. Unter Mitwirkung von Fachmännern fortgesetzt und Veröffentlicht. VI. Berlin Verh. bot. Ver. **51** 1909 (1-32). [8000 gl hb 6700 6000 5400]. 59252

Loesener, Th[eodor]. Mexikanische und zentralamerikanische Novitäten. I. II. (Originaldiagnosen.) Repert. nov. spec. regni veget. Berlin 8 1910 (291–299 306–311). [8000 gl hb 6000 5400]. 59253

Celastraceae. Nova Guinea, Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz & Leide (E. J. Brill) [1910] (279-280). [5400 8000 ia]. 59254

Hippocrateaceae. Nova Guinea, Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz **8** Leide (E. J. Brill) [1910] (281–282 mit 1 Taf.). [5400 8000 ia].

Lössnitzer, Ernst. Die Herstellung der richtigen Kupferkalkbrühe. Prakt. Ratgeber Obstbau Frankfurt a. O. **24** 1909 (109-112). [4350]. 59256

Loew, Oskar. Kalk und Magnesia in Pflanze und Boden. Fühlings landw. Ztg Stuttgart **58** 1909 (355–369). [3060 3120]. 59258

Grundsätze bei Düngung mit Kalk und Magnesia. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart **7** 1909 (77–80). [3060].

Ueber angebliche Widerlegung der Lehre vom Kalkfaktor. Landw. Jahrb. Berlin **39** 1910 (335–343 1005–1009). [3060]. 59260

Ueber die Wirkung von Strontiumsalzen auf Algen. Flora Jena N.F. 2 1911 (96–112). [3060 4150 3120].

und Bokorny, Th[omas]. Aktives Eiweiss und Tannin in Pflanzenzellen. Flora Jena N.F. 2 1911 (113-116). [3120 3020]. 59262

v. Emmerich, R.

Löwenherz, Richard. Beeinflussung des Wachstums der Pflanzen durch Elektrizität (Elektrokultur). Vortrag... Gartenflora Berlin 58 1909 (140-150). [3160].

Löwenstein, Arnold. Hyphomyceten des Tränenschlauches. Klin. Monatsbl. Stuttgart (47) N.F. 7 1909 (141-150 mit 1 Taf.). [7700]. 59264

Loher, H. Calanthe lilacina [and] Hoya Darwinii [n. spp. from the Philippine Islands]. Gard. Chron. London (Ser. 3) **47** 1910 (66 fig. 38). [5400 6000 8000 eg]. 59265

Lohmann, [Hans]. Das Auswintern des Getreides. Hannoversche landw. Ztg 62 1909 (970–974). [4150]. 59266

Die Strömungen in der Strasse von Messina und die Verteilung des Planktons in derselben. Intern. Rev. Hydrobiol. Stuttgart 2 1909 (505–556 mit 2 Tab. u. 1 Karte); 3 1910 (275–298). [9000 9300].

Ueber die zukünftige internationale Mittelmeerforschung. Natw. Wochenschr. Jena **26** 1911 (1-6). [9300].

Lojacono, Antonio. La canapa di Carmagnola. Torino Ann. Acc. agric. **52** 1910 (161–211). [5400]. 59269

Lojacono, N. v. Funaro, A.

Lojacono Pojero, Michele. Flora sicula o descrizione delle piante vascolari spontanee o indigenate in Sicilia. (Vol. III. Monocotyledones, Cryptogamae vasculares.) Palermo (Scuola tip. "Boccone del Povero") 1909 (447+XVI con 20 tav.). 34 cm. [6000 6700 5400 8000 dh].

Lolli, A. Triticum turgidum (bauchiger, englischer Weizen, Poulard) und seinen Bewertung für die Brotbereitung. Deutsch von M. P. Neumann. Zs. Getreidew. Berlin 1 1909 (233–238). [6000 3120].

Lommel, V. Vergleichende Untersuchung von Kokosnüssen aus Zansibar und Kilosa. Pflanzer Tanga **6** 1910 (119–121). [1560 3120 6000]. 59272

[Lonačevskij, А.] Лоначевскій, А. Таблица для опредѣленія шиновниковъ Европейской Россіи. [Bestimmungstabellen der Rosa Arten des europäischen Russlands.] Journ. russ. bot. St. Peterburg 1910 (21–31). [5400 8000 db].

London, E[fim] S[emen]. Das Radium in der Biologie und Medizin. (Mit einem Literaturverzeichnis.) Leipzig (Akademische Verlagsges. M. 6 H.) 1911 (VII+199). 23 cm. 6 M. [3200]. 59275

Long, Bayard. Range extension of Scirpus Smithii var. setosus. [From New Jersey and Delaware.] Rhodora Boston

Mass. **12** 1910 (155–156). [6000 8000 gg gh].

Long, Harold C. The destruction of weeds by chemical means. Knowledge London **33** 1910 (391-395 430-432 14 figs.). [0090]. 59277

Common weeds of the farm and garden. London (Smith Elder and Co.) 1910 (xviii + 451 106 figs.). 20 cm. 6s. [0030 8000 de].

Longo, Biagio. Osservazioni e ricerche sul *Ficus Carica* L. Ann. Bot. Roma **7** 1909 (235-256). [5400 2380 3440].

La partenocarpia nel Diospyros virginiana. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) **18** 1909 (632–635). [3500].

Aun. Bot. Roma **8** 1910 (65-77 con 3 tav.). [5400 3500]. 59281

La partenocarpia nello Schinus Molle L. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) **19** 1910 (612-615). [3500].

Lopriore, Giuseppe. Note sulla germinazione dei semi del nespolo del Giappone. Catania Atti Acc. Gioenia 66 1909 (Memoria xx 1-22). [3705].

Rassegna dei principali casi fitopatologici studiati nel 1908 nel Laboratorio di Patologia vegetale della R. Scuola Enologica di Catania. Roma Boll. uff. Min. Agric. (Ser. C) 2 1909 (1–13). [4000].

— v. Buscalioni, L.

Lorch, W[ilhelm]. Entgegnung auf die Darlegungen Steinbrincks in 27 Heft 4 dieser Berichte, den Kohäsionsmechanismus von Polytrichumblättern betreffend. Berlin Ber. D. bot. Ges. 27 1909 (460-465). [3040 3180 7000 1060].

Die Polytrichaceen. Eine biologische Monographie. München Abh. Ak. Wiss. math.-phys. Kl. 23 1909 (445-546). [7000 3000 1000]. 59287

Der feinere Bau und die Wirkungsweise des Schwellgewebes bei

den Blättern der Polytrichaceen.
Jena N.F. **1** 1910 (373–394).
[7000]
1060 3180 2450].

the ventricosa group. [With bibliography.] Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (36-45 with pl.). [7000 8000 gg].

 $\begin{array}{ccccc} & ----- & \text{Notes on $Lophozia alpestris} \\ \text{(Schleich.) Evans.} & \text{Bryologist Brooklyn} \\ \text{N.Y.} & \textbf{13} & 1910 & (69-71 & \text{with} & \text{pl.}). \\ \text{(7000} & 8000 & gg]. & & 59290 \\ \end{array}$

| Notes | from Europe. | | Bryologist | Brooklyn | N.Y. | 13 | 1910 | | (100-103). | [7000-8000 d]. | 59291

Lotsy, J[ohn] P[ieter]. Phylogeny of plants. (Simplest known liverwort.) Bot. Gaz. Chicago Ill. 49 1910 (460-461). [4700 7000]. 59292

Loucheux, G. Le Kolatier. Nature Paris **37** (1er semest.) 1909 (408-411). [5400 8000 fe]. 59293

Love, Harry H. Are fluctuations inherited? Amer. Nat. New York N.Y. 44 1910 (412–423 with text fig. tables). [4410]. 59294

Lowe, Charles W. v. Buller, A. H. R.

Lowne, Benjamin Thompson, of Catford v. Griffin, W. H.

Lubimenko, W. v. Ippolito (D'), G.; Lïubimenko, V. N.

Lucas, Eduard. Ein wort über die Schädlingsvertilgungsmittel die in den leizten Jahren in den Handel kamen. [In: Festschrift zum 50 jährigen Bestehen des D. Pomol.-Ver. 1860–1910.] Stuttgart (E. Ulmer i. Komm.) 1910 (53–58). [4350 4100]. 59295

Lucas, W[illiam] J[ohn]. The Scotch fir (*Pinus sylvestris*). London Proc. S. Lond. Ent. N. H. Soc. 1909–10 (9–13 pl. 4 5). [6500]. 59296

Lucks, R. Coniothecium arachideum, ein neuer auf Erdnüssen vorkommender Pilz. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (642–655 mit 3 Taf.). [7700 3120].

Ludovici, A. La coltivazione dei garofani a Roma e dintorni. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ortic. **35** 1910 (202–207). [5400].

Ludwig, A. J. Die künstliche Einführung und Akklimatisation der Feigengallwespe in Californien zur sogen. Caprifikation der Smyrna-Feige. D. landw. Presse Berlin **37** 1910 (1125–1126). [5400-3500]. 59299

Ludwig, F[riedrich]. Potentilla Fragariastrum, eine neue Ameisenpflanze mit postfloraler Blattvergrösserung, Aus d. Natur Stuttgart 5 1909 (254– 256). [5400—3280]. 59300

Die Caenomyceten. Mikrokosmos Stuttgart **2** 1909 (113– 116). [7700]. 59301

6. phytopathologischer Bericht der Biologischen Centralstelle für die Fürstentümer Reuss ä. L. und Reuss j. L. über das Jahr 1910. Gera (Druck v. Steib & Zeiss) 1910 (10). 25 cm. [4000]. 59302

Lübben, H. Erfahrungen bei Spritzungen mit Arsenkupferkalkbrühe. D. Obstbauztg Stuttgart **1909** (184). [4350]. 59303

Lübeck, R. Egendomliga barrträdsformer. [Some curious forms of fir trees.] Stockholm Skogsvårds. För. Tidskr. 6 1908 (218–220 with 3 textfig.). [6500].

Lüftenegger, Josef. Allgemeines über die Zuchtwahlbestrebungen in der Forstwirtschaft. Silva Wiesbaden **2** 1909 (131–134 146–149). [4600]. 59305

 Lühmann,
 H.
 Geschichtliches und

 Naturgeschichtliches von der Zwerg Zwerg

 birke im Harze.
 Vortrag. . . Braunschweig Jahresber.
 Ver. Natw. 16

 (1907/08 u. 1908/09)
 1910 (133-195).

 [5400 8000 de].
 59306

Luerssen, Artur v. Ditthorn, F.

Lüscher, Hermann. Zweiter Nachtrag zur Flora des Kantons Solothurn. Allg. bot. Zs. Karlsruhe **16** 1910 (122–123 138–141). [8000 di 6000]. 59307

Lüstner, Gustav. Insekten- und Pilzschäden in unseren Eichenwäldern. D. landw. Presse Berlin **36** 1909 (286– 287). [4100 4050 5400]. 59308

— Ueber abnorme Aufenthaltsorte der Blutlaus. (Schizoneura lanigera Hausm.) D. Obstbauztg Stuttgart 1909 (103–110). [4100–4300].

Ueber die neue Milbenkrankheit der Viola cornuta-Varietäten. Gartenwelt Berlin **13** 1909 (128–129). [4100 5400 4350]. 59310

(Anthomyia Ueber die Nelkenfliege Gartenwelt

Obstbau 1909 1910 Berlin **13** 1909 (173–174). [4100 5400 Ber. Lehranst. (129-130); Mitt. Weinbau Geisenheim 22 43507. 59311 1910 (124–125). [4100]. Lüstner, Gustav. Beobachtungen über Lüstner, Gustav. Beobachtungen über den kleinen Frostspanner (Cheimatobia die schwarze Rebenzikade (Penthima brumata). Geisenheimer Mitt. Obsthau **24** 1909 (166–169). [4100]. atra Fabr.). Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau **1909** 1910 (131). [4100 5400]. Der bekreuzte Traubenwickler (Eudemis botrana). Beobachtungen über die Weinbau Geisenheim 21 1909 neue Zweig- und Knospenkrankheit des mit 1 Taf.). [4100 4350]. 59313 Geisenheim Ber. Lehranst. Flieders. die Brauchbarkeit des Nikotins zur Obstbau **1909** 1910 (131–133). [4050]59324 5400]. Heuwurmbekämpfung. Mitt. Weinbau Stereum hirsutum als Geisenheim 21 1909 (54-58); Weinblatt Ber. Pfahlzerstörer. Geisenheim Neustadt 7 1909 (58-60). [4350 4100]. Lehranst. Obstban 1909 1910 (133-59314 59325 134). [4050 7700]. Ueber den gegenwärtigen Stand der Heu- und Sauerwurmbekämp-Bekämpfungsversuche gegen den Dickmaulrüssler, Otiorhynchus fung. Wiesbaden Amtsbl. Landw-Kammer **91** 1909 (50-51 56-57). [4350 sulcatus. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1909 1910 (134). [4350 4100]. 4100]. 5931559326 Altes und neues von den - Urteile über einige neue Feinden und Krankheiten des Beeren-Pflanzenschutzmittel. Geisenheim Ber. Wiesbaden Amtsbl. Landw-Lehranst. Obstbau 1909 1910 (135-140). Kammer **91** 1909 (102–103 107–108 [4350]. 115–117). [4000 4350]. 59316 Ergebnis der im Frühjahr Zum Auftreten des Apfelund Sommer 1909 ausgeführten Heumehltaues (Podosphaera leucotricha Sauerwurmbekämpfungsversuche. [Ell. et Ew.] Salm. = Sphaerotheca Mali Geiseinheim Ber. Lehranst. Obstbau Geisenheim Ber. Lehranst. **1909** 1910 (140–148). (4350)4100Obstbau 1909 1910 (120–123). 405059328 5400]. 7700 5400]. 59317 Bericht über die Tätigkeit Beobachtungen über das der meteorologischen Station während des rheinische Kirschbaumsterben. Geisen-Jahres 1909. Geisenheim Ber. Lehranst. heim Ber. Lehranst. Obstbau 1909 1910 Obstbau 1909 1910 (186-193). [3350]. (123-125). $[4150 \ 4050]$. 59318 59329 Beobachtungen der Beobachtungen über die neue Zweig- und Knospenkrankeit des roten austernförmigen Schildlaus Diaspis piri Boisd. Geisenheim Ber. Lehranst. Flieders. Geisenheimer Mitt. Obstbau 25 Obstbau **1909** 1910 (125–126). [4100]. 1910 (112–115). [4050 5400]. 59330 59319 Die Bekämpfung des Heuder — Beobachtungen an und Sauerwurmes an Rebspalieren. Johannisbeeren, Knospenmilbe der Geisenheimer Mitt. Obstbau 25 1910 Eriophyes ribis Nal. Geisenheim Ber. $(126-132\ 149-150)$. $[4350\ 4100]$ Lehranst. Obstbau 1909 1910 (126). 59331 59320 [4100]. Bewegliche oder proviso-Ueber das Auftreten des rische Vogelschutzgehölze zur Bekämproten Brenners in den Weinbergen der fung des Heu- und Sauerwurmes. Eine Gemarkung Grünberg in Schlesien und Vorschläge für die Bekämpfung des-Anregung zu Versuchen. Mitt. Weinbau Geisenheim **22** 1910 (171–172). [4350]. Geisenheim Ber. Lehranst. 59332 Obstbau **1909** 1910 (126–129); Mitt. Ueber das "Treiben" der Weinbau Geisenheim 22 1910 (149-151). Sauerwurmpuppen und den Wert einiger

zu ihrer Vernichtung dienenden Werkzeuge. Weinbau Mainz 28 1910 (482).

[4350 4100].

59333

Γ4050

4350].

Beschädigungen an Reben

durch Sackträgerraupen. Geisenheim

Lüstner, Gustav. Ueber die Bekämpfung der Winterpuppe des Heu- und Sauerwurms mit Ölen. Weinbau Mainz 28 1910 (495). [4350-4100]. 59334

Fangversuche mit Heuund Sauerwurmmotten. Weinbau Mainz 28 1910 (547). [4350 4100]. 59335

Ein neuer Klebfächer zum Fangen der Heu- und Sauerwurmmotten. Weinbau Mainz **29** 1911 (9). [4350 4100]. 59336

Urteile über einige neue Pflanzenschutzmittel. Wiesbaden Amtsbl. Landw-Kammer **92** 1910 (159, 176–177). [4350]. 59337

Fünfzig Jahre Obstschutz
1860-1910. Zum 50-jährigen Jubiläum
des Deutschen Pomologen-Vereins. [In:
Festschrift zum 50 jähr. Bestehen des
D. Pomol.-Ver. 1860-1910.] Stuttgart
(R. Ulmer i. Komm.) 1910 (111-119).
[4350]. 59338

Verwendung des Karbolineums zur Bekämpfung von Pflanzenfeinden und Pflanzenkrankheiten. Wiesbaden Amtsbl. LandwKammer 91 1909 (1-2), [4350].

 Lütkemüller, J[ohann]. Zur Kenntnis der Desmidiaceen Böhmens. Wien Verh. ZoolBot. Ges.

 Verh. ZoolBot. Ges.
 60 1910 (478–503 mit 2 Taf.). [7400 8000 dk]. 59340

Lüttgendorff, M. V. Bolzano als Pflanzenpsychologe. Ein Beitrag zur Geschichte der Pflanzenpsychologie. Zs. EntwLehre Stuttgart 3 1909 (162– 163). [0010 3180]. 59341

Luffmann, C. Bogue v. Elwes, H. J.

Luksch, E. v. Rupe, H.

Lundegårdh, Henrik. Über Reduktionsteilung in der Pollenmutterzellen einiger dicotylen Pflanzen. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **3** 1909 (78–124 mit Taf. 2 und 3). [2740].

Ein Beitrag zur Kritik zweier Vererbungshypothesen. Ueber Protoplasmastrukturen in den Wurzelmeristemzellen von Vicia Faba. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig 48 1910 (285–378, mit 3 Taf.). [4410 2700 3020 1210 2450 5400].

Uber Kernteilung in den Wurzelspitzen von Allium Cepa und Vicia Faba. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (174-196 mit 11 Textfig.). [2740 6000 5400]. 59344

Lundström, Erik. Mastreringsförsök med Rosa-former. suche mit Rosa-Formen]. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **3** 1909 ((15)-(16)). [3600 5400].

Lutman, B[enjamin] F. The cell structure of Closterium Ehrenbergii and Closterium moniliferum. (With bibliography.) Bot. Gaz. Chicago Ill. 49 1910 (241-235 with 2 pl.). [2740 7400]. 59346

Lutz, L[ouis Charles]. Sur un cas de déformation tératologique du thalle chez l'Ascophyllum nodosum. Paris Bul. socbot. 56 1909 (606). [1800 1250 7700].

Les Astragales à gomme adragante en Tunisie. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 session extraordinaire) (lxiii-lxv). [5400 3120 8000 fa].

Lyabel, L. Une proposition. [Liste desplantes qui fleurissent sur les divers points de la Vallée d'Aoste dans les trois mois de décembre, janvier, février.] Aoste Bull. Soc. Flora Valdótaine **5** 1909 (47-48). [8000 dh]. 59350

Lyell, John H. Some lessons from the Darwin Centenary. Perth Trans. Soc. Nat. Sci. 5 part 2 1910 (35-46). [0010].

Lynch, R[ichard] Irwin. Cistus recognitus. Gard. Chron. London (Sér. 3) **48** 1910 (296). [5400]. 59352

 Thompsonii.
 Abutilon Thomsonii
 [A.

 Brown J.
 Gard. Chron. London (Ser. 3)

 48 1910 (297 353 488-489).
 [5400].

 59353

Calystegia dahurica. Gard. Chron. London (Ser. 3) **48** 1910 (483 fig. 217). [5400]. 59354

Lynge, Bernt. Om udbredelsen af en del traad- og busklaver i Norge. [On the distribution of some filamentous and fruticous lichens in Norway.] Bot. Not. Lund. 1910 (1-16). [7600 8000 da]. 59355

Lyon, Howard v. Merwin, H. E.

Maassen, Albert und Behn. Untersuchungen über bodenbakteriologische Fragen. Berlin Mitt. biol. Anst. H. 8 1909 (74-75). [7500 4350]. 59356

McAllister, F. The development of the embryo sac of *Smilacina stellata*. (With bibliography.) Bot. Gaz. Chicago Ill. **48** 1909 (200–215, with 1 pl.). [2380 6000]. 59357

Maccagno, G. Impollinazione artificiale dell'uva. Piacenza (tip. Porta) 1909 (14 con 1 tav.). 18 cm. [3500]. 59358

McCallum, W. B. The reciprocal influence of scion and stock. Plant World Tucson Ariz. 12 1909 (281–286). [3600].

Cenno bio-bibliografico del Profr. Gino Cugini. Modena Atti Soc. nat. 41 1909 (3-21 con ritratto). [0010 0030]. 59361

M'Clenahan, F. M. The development of fat in the black walnut (Juglans nigra). J. Amer. Chem. Soc. Easton Pa. 31 1909 (1093-1098 with tables). [3120]. 59362

McClendon, I. F. On the dynamics of cell division. I. The electric charge on colloids in living cells in the root tips of plants. Arch. EntwMech. Leipzig 31 1910 (80-90 mit 1 Taf.). [3020 2740].

McCrie, C. M. Rate of growth of palmyras. Ind. For. Allahabad **36** 1910 (575-578). [3160]. 59364

McCubbin, W. A. Development of the Helvellineae. I. Helvella elastica. (With bibliography). Bot. Gaz. Chicago III. 49 1910 (195–206 with 2 pl. 1 fig.). [1660 2740 7700].

Macdonald, Donald. An infestation by pine weevil (*Hylobius abietis*). Edinburgh Trans. R. Scot. Arbor. Soc. 23 1910 (180–184). [4100—4350]. 59366

M'Donald, James E. Botanical report [on Malvern district]. Manchester Proc. F. Cl. 1909 1910 (41-42). [8000 dc]. 59367

MacDougal, D[aniel] T[rembly]. Influence of aridity upon the evolutionary development of plants. Plant World Tucson Ariz. 12 1909 (217-231). [3200 4400].

and Cannon, W. A. The conditions of parasitism in plants. Washington (Carnegie Inst. Pub. No. 129) 1910 (iii + 60 with text fig. pl.) 25.3 cm. [3225 3200].

Macfarlane, J[ohn] M[uirhead]. Nepenthaceae. Nova Guinea, Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz **8** Leid**e** (E. J. Brill) [1910] (339–341 mit 1 Taf.). [5400 8000 la]. 59370

MacGillavry, Donald. Een zwarte miersoort als eventueele bestrijding tegen de Robusta-rups. [Une fourmi noire, auxiliaire possible dans la lutte contre la chenille du Coffea robusta.] Teysmannia Batavia 21 1910 (233-237). [4350 5400].

McGregor, Ernest A. Two new seed-plants from the Lake Tahoe region, California. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. **37** 1910 (261-264 with fig.). [5400 $8000 \, gi$]. 59372

Mach, F. Ueber die Zusammensetzung der Weizenkeimlinge. Zs. Getreidew. Berlin 1 1909 (37-41). [3120 3750].

Düngungsversuch mit Winterrogen über den Einfluss kieselsäurehaltiger Phosphorsäuredüngemittel auf die Lagerfestigkeit und einige andere Düngungsversuche. Augustenberg Berlandw. Versuchsänst. 1909 1910 (105–108). [3060].

McKeehan, L. W. v. Zeleny, J.

McKeever, F. L. Algae and their study [with list of species collected in Midlothian in 1909]. Edinburgh Trans. F. N. Soc. 6 1910 (232-241). [7400 8000 de]. 59375

Note on the algae of the Elf Loch. Edinburgh Trans. F. N. soc. 6 1910 (242). [7400 8000 de]. 59376

Mackenzie, Keneth Kent. Notes on Carex-6. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 37 1910 (231–250). [6000 8000 g].

[Маскеvič, V.] Мацкевичъ, В. Объ устойчивыхъ признакахъ постоянныхъ типовъ насажденій. [Ueber feste Merkmale konstanter Bestandestypen.] Lésoprom. věst. Moskva 11 1909 (221–227 233–236 241–246 253– 256 265–268). [3200 8000 db]. 59378

MacNeill, Murdoch. Colonsay: one of the Hebrides. Its plants: their local names and uses—legends, etc. [Flora (86-204).] Edinburgh (Douglas) 1910 (226). 19 cm. 2s. 6d. net. [8000 de].

Macrae, John. An attack by the weevil Strophosomus coryli. Edinburgh Trans. R. Scot. Arbor. Soc. 23 1910 (180-184). [4100]. 59380

Macvicar, Symers M[acdonald]. Additions for 1908–1909 to census of Scottish Hepaticae. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1910 (114–117). [7000 8000 de].

The distribution of Hepaticae in Scotland. Edinburgh Trans. Bot. Soc. **25** 1910 (iii-vi 1-336). [7000 8000 de]. [59382

Macchiati, Luigi. Sulla germinalità dei vecchi semi e dei semi mutilati. Atti Soc. ital. progr. sci. 2. riunione. Firenze Ottobre 1908 Roma 1909 (387-388). [3750]. 59360

 Magnus,
 P[aul].
 Erkrankung des Peronospora Janana [nov. spec.].

 Ges.
 28
 1910 (250-253 mit 1 Taf.).

 [4050 7700 5400].
 59383

Ein neuer krebsartige Auswüchse an der Wirtspflanze veranlassender Pilz aus Transvaal. Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (377–380 mit 1 Taf.). [7700 4050 8000 fg]. 59384

Anwachsungen der Sepalen an das Gynostemium von Orchideenblüthen. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Suppl. 1910 (61-67 mit 2 Taf.). [1800 6000].

Bresadolia caucasica N. Schestunoff in litt. eine dritte Bresadoliaart. Hedwigia Dresden **50** 1910 (100–104 mit 1 Taf.). [7700 8000 db].

Magnus, Werner. Blätter mit unbegrenztem Wachstum in einer Knospenvariation von Pometia pinnata Forst. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Supplément 1910 (807-814 mit 1 Taf.). [1060 4500 5400].

Magnusson, A. H. Parmelia tubulosa (Hagen) Bitter funnen fertil i Uppland. [Parmelia tubulosa (Hagen) Bitter in Uppland mit Apothecien gefunden.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (47). [7600 8000 da].

Mágocsy-Dietz, Sándor. A növények táplálkozása. [Ernährung der Pflanzen.] Budapest 1909 (XIII+716 415 Abbild.). $23\frac{1}{2}$ cm. 15 Kronen. [3060]. 59389

Maiden, J[oseph] H[enry]. Eucalyptus cordata. [Note.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (169). [8000 ic]. 59390 (M-8916)

Maige, A. et Nicolas, G. Recherches sur l'influence des solutions sucrées de divers degrés de concentration sur la respiration, la turgescence et la croissance de la cellule. Aun. sci. nat. (Bot.) Paris (sér. 9) 12 1910 (315-368). [3020].

Recherches sur l'influence des variations de la turgescence sur la respiration de la cellude. Rev. gén. bot. Paris 22 1910 (409-422). [3020].

Maillefer, Arthur, Chamaesiphon sphagnicola sp. n. Genève Bul. Boissier (Sér. 2) 7 1907 (44-45). [7400].

Main, Hugh. Fruits. London Proc. S. Lond. Ent. N. H. Soc. 1909-10 (14-20 pl. 6-8). [1560]. 59395

Maire, Louis. Etudes mycologiques sur l'arrondissement de Gray. Paris Bul. soc. mycol. **26** 1910 (229–265). [7700 8000 df]. 59396

Maire, René. Une espèce européenne peu connue du genre Podoscypha Pat. (Bresadolina Brinkm.; Craterella Karst. nec. Pers.) Ann. mycol. Berlin 7 1909 (426-431). [7700 8000 d]. 59397

Les variétés méditerranéennes du Boletus impolitus Fr. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (session extraordinaire lix-lxiii). [7700 8000 fa].

Some new and interesting British Hymenomycetes gathered at the Baslow foray [n. spp.]. Worcester Trans. Brit. Myc. Soc. 3 1909 1910 (169-173 pl. 11). [7700 8000 de].

The basis for the systematic determination in the genus Russula. Worcester Trans. Brit. Myc. Soc. 3 1909 1910 (191-219). [7700]. 59400

Les bases de la classification dans le genre *Russula*. Paris Bul. soc. mycol. **26** 1910 (49–125). [7700 1250 0090].

______ Notes critiques sur quelques champignons récoltés pendant la session de Dijon (Octobre 1909). Bul. soc. mycol. **26** 1910 (159–198). [7700 8000 d 1660]. 59402

quelques Plasmodiophoracées. Paris

C. R. Acad. sci. **150** 1910 (1768–1770). [1660 2640 7700]. 59403

Maisel, Mlle Anna. Recherches anatomiques et taxinomiques sur le tégument de la graine des Légumineuses. Autun Bul. soc. hist. nat. 22 1909 (51–128 av. 5 pl.). [2450 5400].

Maisonneuve, P., Moreau, L. et Vinet, E. La Cochylis. Où les larves de deuxième génération vont-elles se chrysalider? Angers Bul. soc. indust. 80 1909 (277-285). [4100] 59405

La lutte contre la Cochylis. Etudes et expériences faites en Anjou. Angers Bul. soc. indust. **80** 1909 (303–331). [4100). 59406

Majmone, Bartolo. Ricerche sperimentali sulla decomposizione del legno nel terreno agrario. Archivio farmac. Siena 8 1909 (221–248). [3100]. 59407

Contributo allo studio della gommosi degli agrumi. Nota 11. Due casi di gomma da necrobiosi traumatica sui rami e sul frutto del Citrus Limonum. Bol. Arbor. ital. Napoli 5 1909 (74–82). [4050]. 59408

Majocchi, D. Notizie su di alcuni autografi inediti di Marcello Malpighi. Faenza Atti soc. med. nat. 1909 (132– 149). [0010]. 59409

[Макагаўчіі, N.] Макарашвили, Й. Гроздевая листовертка въ Кахетіи и мъры борьбы съ нею. [Der Traubenwickler (Eudemis) in Kachetien und seine Bekämpfung.] Kavkazsk. choz. Tiflis 1909 16 (13–15). [4100—4350].

59410
— Крестовая листовертка и ея уничтоженіе парижской зеленью. [Eudemis botrana und ihre Vernichtung durch Pariser Grün.] Věst. vinoděl. Odessa 18 1909 (473–474). [4350 7100].

Pезультаты опытовъ съ парижской зеленью и хлористымъ баріемъ въ борьбѣ съ крестовой листоверткой въ Кахетіи. [Resultate der Versuche mit Parisergrün und Chlorbarium zur Bekämpfung des bekreuzten Weinwicklers in Kachetien.] Vėst. vinoděl. Odessa 19 1910 (406–407). [4350].

Makino, Tomitaro. Observations on the flora of Japan. Tokyo Bot. Mag. **23** 1909 (11-23 59-75 81-95 134-150

244–252); **24** 1910 (13–22 28–35 with pl.). [5400 6000 6700]. 59413

Makrinoff, J. Magnesia-Gipsplatten und Magnesia-Platten mit organischer Substanz als sehr geeignetes festes Substrat für die Kultur der Nitrifikationsorganismen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (415–423 mit 2 Taf.). [7700 0090]. 59415

Malarski, Henryk v. Marchlewski, L. Malcewsky, W. v. Walther, O.

[Malĭcev, A.] Мальцевъ, А. Перечная повилика Cuscuta obtusiflora HBK. var breviflora Engelm. [C. o. var. br. Engelm.] Bull. Bur. angew. Bot. St. Peterburg 3 1910 (289–306 deutsch 306–308 mit 1 Taf. 1 Fig. und 1 Schema). [5400 4050 8000 db]. 59416

---- v. Regel, R.

Malinowski, Edmond. Une nouvelle espèce de *Crucianella* du Kurdistan. Genève Bul. Boissier (sér. 2) **8** 1908 (623-624; 1 fig.). [5400 8000 eh]. 59417

La géographie botanique, son sujet et ses méthodes. Genève Bul. Soc. Bot. (sér. 2) 1 1909 (110-119). [8000].

Kilka uwag o łączeniu się okręgów granicznych gatunków pokrewnych. [Quelques remarques sur la connexion des zones géographiques des espèces végétales]. Kosmos Lwów **35** 1910 (266–274 avec 3 dessins en texte). [8000].

Monografia rodzaju Biscutella L. I. Systematyka i rozmieszczeine geograficzne. (Monographie du genre Biscutella L. I. Classification et distribution géographique). Kraków Bull. Intern. Acad. 1910 B (111–139). [5400].

Geografia roślin, jej zadania i metody. [La Géographie végétale: problèmes et méthodes.] Wszechświate Warszawa 29 1910 (65–70 86–92), [8000].

Malinvaud, Ernest. Le Senecio erucifolius et son polymorphisme foliaire. Paris Bul. soc. bot. 56 1909 (520-524). [5400].

Florulæ oltensis Additamenta. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (603–605). [8000 df]. 59423

Notules floristiques, Asplenium foresiacum. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (357-367). [6700 8000 df]. 59424

[Maliusicki], N. К.] Малюшицкій, Н. К. Нѣкоторыя данныя къ соотношенію осмотическаго давленія питательныхъ растворовъ съ развитіемъ йхимическимъ составомъ растеніи. [Zur Kenntnis des Verhältnisses zwischen dem osmotischen Druck der Nährlösungen und der Entwicklung und chemischen Zusammensetzung der Pflanzen.] Moskva Dnevn. XII Sjèzda russ. jest. vrač. 1910 (Prot.) (414-416). [3060].

 Mail.
 Die Ergebnisse verschiedener

 Getreidebastardierungen.
 D. landw.

 Presse
 Berlin
 38
 1911
 (2-3)
 [3550]

 4410].

— Einiges über die Bastardierungszüchtung, die Auswahl und Anzucht der Eltern und über das Verhalten der Bastarde in den einzelen Generationen. Ill. landw. Ztg Berlin 30 1910 (465-466). [3550 4600].

— Das künstliche Befruchten bei Weizen und Gerste. Ill. landw. Ztg Berlin **30** 1910 (487–488). [3500].

Malme, Gustave O. A. Contributions à l'étude des espèces paraguayennes du Genre Oxypetalum I. section Tweediopsis. Genève Bul. Boissier (Sér. 2) 8 1908 (98–106 395–401). [5400 8000 hi]. 59429

Une nouvelle Xyridacée du Brésil. Genève Bul. Soc. Bot. (Sér. 2) **1** 1909 (182–183) [6000]. 59430

Eberhard Munck af Rosenschöld och Domingo Parodi's Contribuciones à la Flora del Paraguay. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **3** 1909 ((1)–(4)). [0010].

Ett litet bidrag till Ombergs lafflora. [Ein kleiner Beitrag zur Lichenen-Flora von Omberg in Östergötland, Schweden.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 ((80)–(83)). [7600 8000 da].

Parmelia intestiniformis (Villars) Acharius funnen i Stockholmstrakten. [Parmelia intestiniformis (Villars) Acharius in der Gegend von Stockholm gefunden]. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 ((84)–(85)). [7600 8000 da].

 Malme, Gustave O. A. Om blomningstiden och årsskottets utveckling hos Rhamnus Frangula L. [Die Dauer des Blühens und die Entwicklung der Jahrestriebe bei Rhamnus Frangula L.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (79-84 deutsches Res. 84). [1500 3200 5400]. 59435

Epipogum aphyllum funnen i Roslagen. [Epipogum aphyllum in Roslagen (Uppland) gefunden.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **4** 1910 ((90)). [6000 8000 da].

Parmelia pertusa (Schrank) Schær, funnen i Södermanland. [Parmelia pertusa (Schrank) Schær., in Södermanland gefunden]. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((92)-(94)). [7600 8000 da].

Några lafvar insamlade under Svenska Botaniska Föreningens exkursion till Alfkarleö sept. 1910. [Lichenen während der Exkursion der Svenska Botaniska Föreningen nach Alfkarleö im Sept. 1910 eingesammelt.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((100)-(101)). [7600 8000 da].

Stockholmstraktens bruna

Parmelia-arter. [Conspectus specierum
element. varietatumque Parmeliæ
olivaceæ coll. in viciniis urbis Stockholm occurrentium]. Sv. Bot. Tidskr.
Stockholm 4 1910 (113–125). [7600
8000 da]. 59439

(Dicks.) Th. Fr. i Jämtland. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **4** 1910 ((161)–(162)). [7600 8000 da].

——— Malme, Lichenes suecici exsiccati. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **4** 1910 ((162)-(165)). [7600]. 59441

Malzew, A. v. Malĭcev, A.

Mameli, Eva e Pollacci, Gino. Ricerche sull'assimilazione dell'azoto atmosferico libero nei vegetali. Roma Rend. Acc. Lincei. (Ser. 5) 19 1910 (501–504); Nota preliminare. Pavia Atti Ist. bot. (Ser. 2) 13 1909 (351–354). [3050 3060].

di piante vive per esperienze di fisiologia e di patologia. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) **19** 1910 (569–574). [0090]. Mammen, Das Brandsteiner Verfahren der Nonnenbekämpfung. Ber, Vers. sächs. Forstver. Tharandt **54** 1910 (219–223). [4350 4100]. 59444

Manaresi, Angelo. L'Oidio delle Quercie. L'Alpe, Rivista forestale italiana Bologna 7 1909 (151-157). [4050]. 59445

Contro l'accartocciamento delle foglie del Pesco. Il Coltivatore Casalmonferrato 103 1910 (208-211). [4350]. 59446

Lo Spino prugnolo (Prunus spinosa L.). L'Alpe Bologna **8** 1910 (329-340). [5400]. 59447

e Tonegutti, Mario. Contributo allo studio dell' ammezzimento nei frutti a tannino. Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (369-395). [3120].

— — Sulla determinazione dell'amido nei rami degli alberi. Modena Staz. sper. agr. ital. **43** 1910 (705-713). [3120]. 59449

Alcune ricerche sulla composizione rispettiva del legno e della corteccia di un ramo di Pero. Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (714-717). [3120].

chimica dei rami specializzati di alcuni alberi fruttiferi. Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (758–773). [3120].

Breve studio morfologico e chimico sulle foglie dei rami specializzati degli alberi da frutto. Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (787-794). [1060 3120]. 59452

v. Calzolari, F.

Mancini, Vincenzo. [Necrologia di G. B. Cerletti]. In Memoria di Giov. Batt. Cerletti. Milano (Stab. tip. Lingi. di Giacomo Pirola) 1909 (27-39). [0010]. 59453

Manetti, Oberto. Il Trifoglio Alessandrino. Agric. colon. Firenze **2** 1908 (301–317) **3** 1909 (25–37). [5400 0060].

Istruzioni per la raccolta di informazioni e di prodotti agrari nei paesi extra-europei. Agric. Colon. Firenze 4 1910 (245-263 303-318 333-345). [0060].

- v. Béguinot, A.

Mangano, Guido. Relazione riassuntiva di un viaggio di studi nell Africa orientale, India, Ceylon, Malacca e Giava. Agric. Colon. Firenze 3 1909 (273-291 313-331). [8000]. 59456

L'opera del Comitato per la partecipazione dell'Italia al 2. Congresso internazionale di Agronomia tropicale. Bruxelles 1910. Agric. Col. Firenze 4 1910 (205-220). [0020]. 59457

Mangham, S[ydney]. The translocation of carbohydrates in plants. I-II. Sci. Progr. London 4 1910 (256-285 figs. 1-15). [0010 3020]. 59458

Mangin, L[ouis Alexandre]. Qu'estce que l'Aspergillus glaucus? étude critique et experimentale des formes groupées sous ce nom. Ann. sci. nat. (bot.) Paris (sér. 9) 10 1909 (303-371). [7700 1660].

Sur quelques Algues nouvelles ou peu connues du Phytoplancton de l'Atlantique. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (344–350 380–383). [7400 9100 8000 la]. 59460

——— Nouvelles observations sur la callose. Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (279–283). [2850]. 59461

Conservazione dei funghi allo stato secco. L'Italia agricola Piacenza **46** 1909 (441–442). [0050].

Anomalie nello sviluppo delle gemme del genere Quercus causate dal parassitismo della Cnethocampa processionea L. Nota preliminare. Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (914-916). [1800 4100]. 59465

Mannarini, Albino. Le Cicorie del Salento. Italia agricola Piacenza 47 1910 (366-370). [5400]. 59466

Maquenne, L[éon] et Demoussy, F. E. Le noircissement post-mortal des feuilles. Rev. gén. sci. Paris 21 1910 (196-203 av. fig.). [1060 3010]. 59467

Sur la toxicité de quelques sels à l'égard des feuilles vertes. Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (178–182). [3000 1060]. 59468

Marcello, Leopoldo, Sulla costituzione morfologica del cladodio presso le Asparagacee e specialmente nel genere Ruscus. Napoli Boll. Soc. Nat. 22 1909 (89-93). [1600].

Marchal, P. De reuzenboorder in het suikerriet een nieuwe vijand van deze cultuur in Centraal Amerika. [La chenille perforante géante sur la canne à sucre, nouvel ennemi de cette culture dans l'Amérique Centrale.] Batavia Tijdschrift voor Nijverheid en Landbouw 78 1909 (62-63). [4100 6000].

Marchand, Ernest. Le Plasmodiophora Brassicae parasite du melon, du céleri et de l'oseille-épinard. Paris C. R. Acad. sci. **150** 1910 (1348-1350). [4050 7700]. 59471

Marchi (De), Marco. Introduzione allo studio biologico del Verbano. Milano Rend. Ist. lomb. (Ser. 2) 43 1910 (698-719); [Rendiconti della Commissione Lombarda per lo studio dei Laghi.] Milano (tipo-lit. Rebeschini di Turati e C.) 1910 (22), 24 cm. [9050].

Marchisio, Mar. Vegetazione forestale in Piemonte. Torino (S. Lattes e C.) 1910 (VII + 258). 24 cm. [5000 8000 dh].

Marchlewski, L[eon] Studien in der Chlorophyllgruppe III. Eine neue Abbaumethode in der Chlorophyllchemie. [Nebst] Berichtigung. Biochem. Zs. Berlin 16 1909 (3-8 254); IV. Ueber Zinkchlorophylle und Zinkprophyllotaonine. Von Henryk Malarski und L[eon] Marchlewski. V. Der endgültige Beweis der Identität des Chlorophyllpyrrols und Hämopyrrols. Von L. Barabasz und L[eon] Marchlewski. op. cit. 21 1909 (523-547 548-550); 7. Mitt. Ueber Chlorophyllan, Allochlorophyllan und Chlorophyllpyrrol. Von H. Malarski und L[eon] Marchlewski. op. cit. 27 1910 (246-260); VIII. Ueber die Bildung des Pyllotao-Von H. nins aus Chlorophyllan. Malarski und L[eon] Marchlewski. Vorl. Mitt. op. cit. 28 1910 (48-52). [2780 3120]. 59474

Marcinowski, Kati. Parasitisch und semiparasitisch an Pflanzen lebende Nematoden. Berlin Arb. biol. Anst. 7 H. 1 1909 (1-192 mit 1 Taf.). [4100 4300].

Marcinowski, Kati. Untersuchungen über Nematoden. Berlin Mitt. biol. Anst. H. 8 1909 (41–46). [4100]. 59476

Marek, Richard. Waldgrenzstudien in den österreichischen Alpen. Petermanns geogr. Mitt. Gotha Ergh. 168 1910 (VIII+102 mit 1 Taf. u. 1 Karte). [8000 dlk dii 3200].

Margittai, Antal. Adatok Turóczvármegye flórájához. [Beiträge zur Kenntnis der Flora des Komitates Turócz.] M. Botan. L. Budapest **9** 1910 (276–279). [8000 dk].

Mariani, Giuditta. Terzo contributo allo studio della Cecidologia Valdostana. Aoste Bull. Soc. Flore Valdôtaine 5 1909 (10-26). [4300]. 59479

Marignoni, Giuseppe Bruno. Micromiceti di Schio, prima contribuzione alla flora micologica della provincia di Vicenza. Schio (Manifattura Etichette) 1909 (32). 26 cm. [7700 8000 dh]. 59480

Nota sulla mancanza di endosperma negli ovuli di Cacao (Theobroma Cacao L.) e su alcune anomalie dei frutti e dei semi. Schio (Manifattura Etichette) 1909 (11 con 1 tav.). 26 cm. [1800 1560].

Marinucci, Mario. Schema di sistemazione delle razze d'olivo coltivate nell'Italia meridionale. Napoli Atti Ist. incoragg. sc. nat. (Ser. 6) 60 1909 (165-180). [5400].

[Markovič, V. V.] Марковичь, В. В. Природа и климать Черноморскаго побережья Кавказа. Метеорологическіе и фенологическіе бюллетени. За льто и осень 1907 г. [La nature et le climat du littoral de la Mer Noire au Caucase. Bulletins météorologiques et phénologiques. Été et automne 1907.] Agric. litt. Mer Noire Novorossijsk 5 1908 (61-66 253-256). [8000 dbd 3350].

— Погода и урожай. Обзоръ погоды и видовъ на урожай по
фенологическимъ и метеорологическимъ даннымъ, собраннымъ на
Черноморскомъ Побережьѣ. Зима
1907-8 г. Весна 1908 г. [Bulletins
phénologiques et météorologiques du
littoral de la Mer Noire au Caucase.
Hiver 1907-8. Printemps 1908]. Agric.
litt. Mer Noire Novorossijsk 5 1908
(274-294 372-374). [8000 dbd 3350].
59484

[Markovič, V. V.] Марковиьъ, В. В. Погода и урожай. Обзоръ погоды и видовъ на урожай по
фенологическимъ и метеорологическимъ даннымъ, собраннымъ на
Черноморскомъ побережьѣ. Лѣто и
осень 1908 года. [Bulletins phénologiques et météorologiques du littoral de
la Mer Noire au Caucase. Eté et automne 1908.] Agric. litt. Mer Noire
Novorossijsk 6 1909 (75-85 248-251).
[8000 dbd 3350]. 59485

Распредѣленіе растительныхъ временъ года въ Сухумѣ. [Die Verteilung der Vegetationsjahreszeiten in Suchum.] Moskva Dnevn. XII Sjēzda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (393–394). [3350 8000 dbd]. 59486

Въ странъ солнца и въчно-голубого неба. [Im Land der Sonne und des ewig blauen Himmels.] Naturfreund St. Peterburg 5 1910 (161-167). [8000 dbd].

v. Busch, N. A.

Marks, Lewis H. Ueber einen arsenfesten Bakterienstamm. Zs. Immun-Forschg Jena Orig. 6 1910 (293-298). [7700 3200]. 59488

Marloth, R[udolf]. Some new South African succulents. Cape Town Trans. Roy. Soc. S. Afric. 1 pl. 2 1910 (403-409 pl. xxvii); 2 pt. 1 1910 (33-43 pl. 1). [5400 6000 8000].

Notes on the absorption of water by aerial organs of plants. Cape Town Trans. Roy. Soc. S. Afric. 1 pt. 2 1910 (429-433 pl. xxviii). [3040 5400].

Further observations on the biology of *Rovidula L.* Cape Town Trans. Roy. Soc. S. Afric. **2** pt. 1 1910 (59–62). [3200 5400 8000 fg]. 59491

The vegetation of the Southern Namil. S. Afric. Journ. Sc. Cape Town **5** pt. 3 1910 (81–87 pl. iv). [0040 8000 fg]. 59492

Marnac, E. et Reynier, Alfred. Encore le Papaver obtusifolium, var. Rouxianum R. et M. (P. glaucioides Roux) naturalisé à l'île de Pomègue. Marseille Bul. soc. hortic. bot. **56** 1910 (138-143). [5400 8000 df]. 59493

Desf., var. Rouxianum R. et M. (P. glaucioides Rx) des îles du Frioul à Marseille. Rev. hortic. Bouches du

Rhône Marseille **56** 1910 (95–96). [5400 8000 df]. [5400

Marpmann, [Georg]. Ueber die Kultur haemoglobinophiler Bakterien auf sterilisiertem Blut-Agar. Zs. angew. Mikrosk. Leipzig 15 1909 (1-5). [7000 0090]. 59495

Ciber das Verhalten verschiedener Holzpilze, der Trockenfäule und der Nassfäule gegen neuere Konservierungs- und Desinfektionsmittel und über die Wirkung eines neuen von den "Architekten Reichel und Kühn in Leipzig" verwendeten Präparates. Zs. angew. Mikrosk. Leipzig 16 1910 (34–40). [4050 7700 4350]. 59496

Marquand, [Ernest] D[avid]. Report of the Botanical section. Guernsey Trans. Soc. N. H. **1909** 1910 (15–17). [8000 dg]. 59497

The vegetation of small islets. Guernsey Trans. Soc. N. H. **1909** 1910 (38–53). [8000 dg]. 59498

Marquardt, A. Ein Botaniker und Naturforscher des 18. Jahrhunderts. Originalbericht nach ungedrucktem Archivmaterial [Josef Gottlieb Kölreuter]. Südd. ApothZtg Stuttgart 49 1909 (739-740). [0010]. 59499

Botanisches aus alter Zeit.
Originalbericht nach unveröffentlichtem
Archivmaterial. Südd. ApothZtg Stuttgart 50 1910 (317-318). [0010].

Marret, Léon. Sur la présence de plantes alpines aux basses altitudes dans le Valois central. Paris C. R. Acad. sci. 150 (1069–1071). [8000 de]. 59501

Marro, Marco. Corso generale di agronomia. 6. ediz. Torino (Paravia) 1909 (2 voll.) 21 cm. [0030]. 59502

Marshall. Graurüssler und "Näscher", zwei der Landwirtschaft schädliche Rüsselkäfer. Landw. Mitt. Sachsen Halle 1910 (73–75). [4100 4350].

Marshall, Edward S[hearburn].

Helleborine atroviridis, W. R. Linton, in
W. Sutherland. Ann. Scot. Nat. Hist.

Edinburgh 1910 (123–124). [6000
8000 de].

Obituary memoir of William Hadden Beeby, F.L.S. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh **1910** (129-132). [0010].

Marshall, Edward S[hearburn]. Notes on Carex. [Remarks on Kükenthals monograph with reference to the British species.] Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1910 (170-174). [6000 8000 de]. 59506

———— Helleborine atroviridis in Ireland. Irish Nat. Dublin **19** 1910 (87). [8000 de]. 59507

 Daphne Laurcola × Mezer-eum in N. Somerset.
 J. Bot. London 48

 1910 (79).
 [8000 de].
 59508

Viola hirta × sylvestris in Herefordshire. J. Bot. London 48 1910 (80, 111-112). [8000 de]. 59509

Helleborine atroviridis in Ireland, &c. J. Bot. London 48 1910 (109–110). [8000 de]. 59510

Callitriche intermedia
Hoffm. var. tenuifolia. J. Bot. London
48 1910 (111). [8000 de]. 59511

William Hadden Beeby (1849–1910). [Obituary]. J. Bot. London 48 1910 (121–123 with portrait). [0010] 59512

J. Bot. London **48** 1910 (140). [8000 de].

Zannichellia gibberosa in South-West Surrey. J. Bot. London **48** 1910 (140). [8000 de]. 59514

Saxifraga Geum × serratifolia – Colchicum autumnale. J. Bot. London 48 1910 (233–234). [8000 de]. 59515

Marsilia, T. e Pacchiè, L. Sulla composizione di alcune varietà di Castagne coltivate in Piemonte. Torino Ann. Acc. agric. **52** 1910 (307–317). [3120].

Marsson, M[aximilian]. Bericht über die Ergebnisse der 5. biologischen Untersuchung des Rheins auf der Strecke Mainz bis Koblenz (vom 9.-16. Juli 1907). Berlin Arb. Gesundhtsamt 30 1909 (543-574), [9050 8000 de 7400].

Bericht über die Ergebnisse der vom 29. November bis zum 7. Dezember 1907 ausgeführten 6. biologischen Untersuchung des Rheins auf der

Strecke Mainz bis Coblenz. Berlin Arb. Gesundhtsamt **32** 1909 (59–88). [9050 8000 de 7400].

Marsson, M[aximilian]. Bericht über die Ergebnisse der 8. biologischen Untersuchung des Rheins auf der Strecke Mainz bis Coblenz vom 18. bis 22. Juli 1908. Berlin Arb. Gesundhtsamt 36 1910 (260–289). [9050 8500 7400].

Marstaller, G. Versuche über die vorteilhafteste Samenmenge in Saatschulen. Mitt. forstl. Versuchsanst. Stuttgart H. 1 1906 (38-56). [3750 3060]. 59521

Martel, E. v. Mattirolo, O.

Martelli, Giovanni. Alcune note intorno ai costumi e ai danni della mosca delle arance: Ceratiis capitata Wied. Portici Boll. Lab. 2001. 4 1910 (120–127). [4050].

Sulla micofagia del coccinellide Thea vigintoduopunctata L. Portici Boll. Lab. 2001. 4 1910 (292-294). [4350]. 59523

Intorno a due insetti che attaccano l'*Inula viscosa*. Portici Boll. Lab. zool. **4** 1910 (307-315). [4050]. 59524

Parassiti indigeni ed esotici della Diaspis pentagona Targ. finora noti ed introdotti in Italia. Acireale (tip. Popolare) 1910 (15). 22 cm. [4350].

Martelli, Ugolino. Le Freycinetia delle isole Filippine. Webbia Firenze 3 1910 (5-35). [6000 8000 eg]. 59526

Nuove specie di Freycinetia. Webbia Firenze **3** 1910 (167-186). [6000].

Enumerazione delle Pandanaceae. Webbia Firenze **3** 1910 (307– 327). [6000]. 59528

Mårtenson, S. v. Fries, Thore C. E.

Martin, [Charles Ed.]. Observations mycologiques hibernales. Genève Bul. Boissier (sér. 2) **8** 1908 (442-444). [7700].

Herborisation mycologique aux environs de Perrignier (Hte Savoie). Genève Bul. Boissier (sér. 2) **8** 1908 (974–975). [7700 8000 df]. 59530

Herborisation mycologique du 17 octobre 1909 au Mont Mussy (Ain). Genève Bul. Soc. Bol. (sér. 2) 1 1909 (290–293). [7700 8000 df]. 59531 Martin, J[acques]. Liste des travaux sur la botanique provençale publiés dans la Rev. hort. Bouches-du-Rhône Marseille 56 1910 (74-77 122-125). [0032]. 59532

Mycologie provençale.
Note sur le Boletus granulatus L. Rev.
hort. Bouches-du-Rhône Marseille **56**1910 (175–177). [7700]. 59533

Marty, Pierre. Les effets du coup de froid du 25 février 1909 sur la végétation de Tamaris-sur-Mer, Paris Bul. Soc. dendrol. France 4 1909 (137-138). [3200]. 59534

Marzell, Heinrich. Zu "Schreckkern, Schreckhern" (Paeonia officinalis). Monatshefte natw. Unterr. Leipzig 2 1909 (396–399). [0070 5400] 59535

Marzocchi, Vittorio. Sul parassita del giallume del Bombyx Mori (Mycrosporidium polyedricum Bolle). Torino Ann. Acc. agric. 52 1910 (83-96). [4050]. 59536

Masay, F. v. Jacqué, L.

Masera, Onorato. Cultura forzata della Sprekelia formosissima. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **35** 1910 (19-21). [6000].

L'Iris susiana e specie affini. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **35** 1910 (130–132). [6000]. 59538

Maslen, A[rthur] J[ohn] v. Scott, D[ukinfield] H[enry].

Masoni, Giulio v. Giglioli, I.

Massalongo, Caro. In morte del Prof. Cav. A. Goiran. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1909 (193-194). [0010]. 59539

Nuove osservazioni fitologiche. I Intorno alla Tecoma Tagliabuana Vis. Madonna Verona Bolletino del Museo Civico di Verona 3 1909 (3-6); II. Teratologia t.c. (6-10); III. Di due casi di nanismo. t.c. (10-12); IV. Intumescenze osservate sulle foglie di Helleborus viridis L. t.c. (12-13); V. Cecidiologia. t.c. (13-15); VI. Novità per la Flora micologica della provincia di Verona. t.c. (15-23). [5400 1800 4500 4300 7700 8000 dh].

anormali. Marcellia Avellino 8 1909 (132-141). [4300]. 59541

Le specie italiane dei generi Acolea Dmrt. e Marsupella Dmrt. Venezia Atti Ist. ven. 69 1909 (109–150). [7000 8000 dh] 59542

Appunti micologici. I. Specie di funghi che figurano per la prima volta nella Flora della Provincia di Ferrara. Ferrara Atti. Acc. sc. med. nat. 84 1910 (3-8); II. Nuove aggiunte alla Flora micologica della Provincia di Verona. t.c. (8-12). [7700 8000 dh].

Massart, Jean. Sur les ronds de sorcière de *Marasmius oreades*. Buitenzorg. Ann. Jard. bot. 3me Supplément 1910 (583-586). [3200 7700]. 59544

Massee, George [Edward]. Monographie du genre *Inocybe*. Rev. mycol. Toulouse 27 1905 (89-111 137-153). 59545

Fungi exotici, X. Kew Bull. London **1910** (1-6 1 pl.); XI. [including a new species of *Nectria* by C. K. Bancroft] t.c. (249-253 2 pl.). [7700 8000].

Crown-gall (Dendrophagus globosus, Toumey). Kew Bull, London **1910** (309–312 1 pl.). [4050 4300 4350 7700].

The origin and tendencies of parasitism in fungi. Naturalist London 1910 (289–292). [0040 3225 7700].

Diseases of cultivated plants and trees. [With preface by David Prain.] London (Duckworth) 1910 (xii + 602 171 figs.). 19 cm. 7s. 6d. net. [4050]. 59549

Masuda, N. Zur Kenntnis der Invertinwirkung. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 66 1910 (145–151). [3100]. 59550

Masulli, Ottaviano. Influenza delle varie radiazioni luminose sulle piante. Napoli Bull. Orto bot. 2 1909 (329-402 con. 4 tav.). [3010]. 59551

Matouschek, Franz. Bryologische Miscellen aus Mähren. Brünn Zs. Mähr. LdMus. **10** 1910 (272–280). [1800 4300 7000]. 59552

Matruchot, Louis. Sur un nouveau groupe de Champignons pathogènes, agents des sporotrichoses. Paris C. R. Acad. sei. 150 1910 (543-545). [7700]. 59553

Sur la culture nouvelle d'un Champignon comestible, le Pleurote Corne d'abondance. Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (1376–1378). [3000 0090 7700].

Matsuda, Sadahisa. A list of plants collected in Lan-chou. Tokyo Bot. Mag. **23** 1908 (24–30 55–64). [5400 6000]. 59555

A list of the plants collected by S. Omori in Taiyuan, Shanse, during the year 1907-8. Tokyo Bot. Mag. 23 1909 (154-163). [5000].

Matsumura, Jinzo. Phonological relationship of the Chinese and Japanese names of plants. Tokyo Bot. Mag. 23 1909 (242-258). [0070]. 59557

Matsumura, S. Die schädlichen und nützlichen Insekten vom Zuckerrohr Formosas. Zs. wiss. Insektenbiol. Berlin 6 1910 (101-104 136-139). [4100 6000].

Mattei, Giovanni Ettore. Frammenti di morfologia florale. I. Euforbiacee. Malpighia Genova 22 1909 (475–498 con 1 tav.). [1500]. 59559

di Sauromatum. Malpighia Genova 23 1909 (247–250). [3500]. 59560

Plantaginee. Malpighia Genova 23 1909 (369–379). [5400]. 59561

fismo nei clorofillofori. Malpighia Genova 23 1909 (380–385). [2780].

II Bambù dell' Eritrea.
Palermo Boll. Orto bot. **8** 1909 (29-39 con 1 tav.). [6000 8000 f b]. 59563

Acacie africane a spine mirmecodiate. Palermo Boll. Orto bot. 8 1909 (131–133). [5400]. 59564

Altre notizie sul Ficus elastica. Palermo Boll. Orto bot. **8** 1909 (134–144). [5400]. 59565

sisalana a Giava ed alle Isole Hawaii.
Palermo Boll. Orto bot. 8 1909 (145–149). [0060].

Altre Acantacee a nettarii estranuziali. Palermo Boll, Orto bot. 8 1909 (197-198). [5400]. 59567

Altre Graminacee a nettarii. Palermo Boll. Orto bot. **8** 1909 (199-206). [6000 3500]. 59568

Rassegna della Stampa Coloniale Agraria. L'Agave Zapupa in sostituzione all'Agave sisalana. Palermo Bull. Orto bot. 8 1909 (207-210); Ibridi di Cotone riprodotti per talee. t.c. (210-211); La virescenza nei fiori di caffè. t.c. (212-213); Nuova pianta a Coutchouc. [Raphionacme utilis] t.c. (213-214). [0060 3550 1800 5400].

Mattei, Giovanni Ettore. Le creazioni di Burbank. La Villa ed il Giardino Roma 7 1910 (5-9). [4500]. 59570

Alcuni funghi nuovi o rari dei dintorni di Palermo. Naturalista sicil. Palermo **21** 1910 (134-137); Palermo Boll. Orto bot. **9** 1910 (140-144). [7700 8000 dh]. 59571

Una pianta a Caoutchouc indigena. Naturalista sicil. Palermo **21** 1910 (146–160). [5400—3130]. 59572

Rassegna della stampa coloniale agraria. Palermo Boll. Orto bot. **9** 1910 (84–115 203–207). [0032]. 59573

Fungi erythraei. Palermo Boll. Orto bot. **9** 1910 (137–139). [7700 8000 fb]. 59574

Esaltazione della funzione mirmecofila nella regione Etiopica. Palermo Boll. Orto bot. **9** 1910 (Appendice 41-50). [3200]. 59575

e Tropea, Calcedonio.
Ricerche e studi sul genere Eragrostis
in rapporto ai nettarii estranuziali.
Contribuzioni alla Biologia vegetale
edite dal Prof. Borzì Palermo 4 1909
(207-286 con 1 tav.). [6000 3200].
59576

- v. Lanza, D.

Mattei (Di), V. L'azione nociva della calciocianamide sul Mandorlo. L'Italia agricola Piacenza 46 1909 (86– 89). [4150]. 59577

Matteotti, Leonildo. La simulazione nelle piante. Sassuolo (tip. Dr. Paoli) 1910 (24); Boll. Naturalista Siena 29 1909 (69-79). [0040]. 59578

 Matthew, Charles Geekie.
 Enumeration of Chinese ferns.
 London J. Linn.

 Soc. 39 1910 (339-393).
 [6700 8000 eb].
 59579

M[atthey]-D[uprez], A. Développement extraordinaire d'un fruit du marronnier à fleurs roses. Rameau Sapin Neuchâtel 43 1909 (26). [7800]. 59580

Mattirolo, Oreste. Proposte intese a promuovere la coltivazione dei Tartufi in Italia. Torino Ann. Acc. agric. 51 1909 (37-46). [7700 0060]. 59581

Mattirolo, Oreste. L' Orto sperimentale della R. Accademia d'Agricoltura di Torino nell'anno 1908. Torino Ann. Accagnic. 51 1909 (LI-LIV). [0060]. 59582

Relazione sulla Memoria presentata dal Dr. G. Gola intitolata: Piante rare o critiche per la Flora de Piemonte. Torino Atti Acc. sc. 44 1909 (227-228). [8000 dh]. 59583

Relazione sulla nota critica presentata dal Dott. Angelo Casu dal titolo: Salsola Kali L. e Salsola Tragus L. Torino Atti Acc. sc. 44 1909 (738–740). [5400].

Fungi. Il Ruwenzori. Parte scientifica vol. 1 1909 (581–603 con 3 tav.). [7700 8000 ft]. 59585

Le opere di Giovanni Francesco Re. Cenni biografici e bibliografici.—Il botanico Giovanni Francesco Re. La vita. Le opere. Le onoranze. Torino (tip. della Gazzetta del Popolo) 1909 (53–75). [0010 0030].

[Commemorazione di G. F. Re]. Il botanico Giovanni Francesco Re. La vita. Le opere. Le onoranze. Torino (tip. della Gazzetta del Popolo) 1909 (110–114). [0010]

59587

Il Colus hirudinosus Caval.
et Sich nella Flora di Sardegna. Ann.
Bot. Roma 8 1910 (269-273). [7700 59588

vano in Francia. Perchè non si coltivano e come si potrebbero coltivare in Italia. Note di una visita alle Tartufaie del Dipartimento di Vaucluse (Provenza). Torino Ann. Acc. agric. **52** 1910 (3-74). [7700].

Prove di coltivazione dell'Helianti (Helianthus decapetalus Linn.) detto Scorzonera d'America (Salsifis d'Amérique). Torino Ann. Acc. agric. 52 1910 (149–159). [5400]. 59590

Relazione intorno alla Memoria presentata dal Prof. E. Martel che ha per titolo: Contribuzione alla Lichenologia del Piemonte. Torino Atti Acc. sc. **45** 1910 (115–116). [7600 8000 dh]. 59591

Relazione sul lavoro del Dr. A. Casu dal titolo: Lo Stagno di Sta. Gilla (Cagliari) e la sua vegetazione. Torino Atti Acc. sc. 45 1910 (379-381). [5000 8000 dh]. 59592

Maublanc, [André]. Rapport sur la session générale organisée à Paris en octobre 1908 par la Société mycologique de France. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (XV-XXXIX). [7700 8000 df].

- v. Griffon.

Maurain et Warcollier. Action des rayons ultraviolets sur le vin en fermentation. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (343-344). [3100].

Maury, Sarah Webb. Native trees of Kentucky. A handbook. (Louisville Ky. 1910) (140 with illus. text fig.): 22 cm. $[0030 \ 8000 \ gh]$. 59595

Maximow, N. v. Walther, O.

Maxon, William Ralph. Schizaeaceae. N. Amer. Flora New York N.Y. **16** 1909 (31-52). [6700]. 59596

—— Gleicheniaceae. N. Amer. Flora New York N.Y. **16** 1909 (53-63). [6700]. 59597

Cyatheaceae. [With the assistance of preliminary descriptions and copious notes by the late L. M. Underwood.] N. Amer. Flora New York N.Y. **16** 1909 (65–88). [6700].

___ v. Underwood, L. M.

Maxwell, Right Hon. Sir Herbert [Eustace]. Adonis amurensis [with dates of flowering of several winter-blooming plants]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (82). [3350 5400].

59**599**

The effects of last winter upon vegetation. [With comments by various contributors.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (422); 48 1910 (8 18 36 105). [3000 4200]. 59600

Maxwell, Joseph. The Diatomaceae. Belfast Proc. N.F. Club. Ser. 2 **6** part **3** 1909–1910 (300–302). [7400]. 59601

Maxwell, Wellwood. Forest pests. Dumfries Trans. N.W. Soc. **1910** (203–209). [4050 4100]. 59602

May, Walther. Ernst Haeckel. Westermanns Monatsh. Braunschweig 109 1911 II (923-930). [0010]. 59603

Mayer, Ad. Die Orchidaceen-Standorte in Württemburg und Hohenzollern. Stuttgart Jahreshefte Ver. Natk. 66 1910 (401-407). [6000 8000 de]. 59604

Mayer, C. Joseph. Vegetationsbilder aus den Abruzzen. Allg. bot. Zs. Karlsruhe 16 1910 (97-109). [8000 dh].

59605 Mayer, Erwin W. v. Semmler, F. W.; Willstätter, R.

Mayer, M. v. Pavolini, A. F.

Mayer, Otto. Ueber Erfahrungen mit einer Modifikation des Abschwemmungsverfahrens nach Lentz-Tietz von Malachitgrüngar auf Lackmusmilchzuckeragarplatten zur Untersuchung von Stuhlproben auf Typhus- und Paratyphusbacillen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 56 Originale 1910 (552-575 mit 1 Taf.). [7700 0090].

Mayor, Eug[ène]. Notes mycologiques. Nenchâtel Bul. Soc. Sci. 36 (1908–09) 1910 (30–36). [7700 8000 di]. 59607

Mayr, Heinrich. Die Aufzucht essbarer Pilze im Walde. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (274-279 mit 1 Taf.). [7700]. 59608

venienz der Föhre (Kiefer). Forstwiss. Centralbl. Berlin **33** 1911 (1-14). [4050 4350 6500]. 59609

Mazé, P. Maturation provoquée des graines. Action antigerminative de l'aldéhyde éthylique. Paris C. R. Acad. sei. 151 1910 (1383-1386). [3750].

Mazurkiewicz, W. Typy anatomiczne kory cynamonowca. Praca porównawczo-anatomiczna. (Die anatomischen Typen der Zimmtrinden. Eine vergleichend anatomische Studie). Kraków Bull. Intern. Acad. 1910 B (140–151). [2450]. 59611

Mazza, Angelo. Saggio di Algologia oceanica. Nuova Notarisia Padova **20** 1909 (6–18 65–86 113–135); **21** 1910 (1– 27 65–99 125–152 169–199). [7400 8500].

Mazzaroni, A. Esperienza comparativa sul valore del Topinambour e dell'Helianti. Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (660-666). [3120]. 59613

e Bedini, R. Esperienze sull' uso dei sali arsenicali in frutticultura. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ortic. **35** 1910 (219–223). [4350]. 59614

Medisch, Marc. Beiträge zur Physiologie der Hypocrea rufa (Pers). Jahrb. wiss. Bot. Leipzig 48 1910 (591-631); Diss. Heidelberg. Leipzig (Gebr. Born-

traeger) 1910 (41). 24 cm. [7700 3120 3200 3060].

[Medvědev, Ja. S.] Медвѣдевъ, Я. С. Опытъ изсаѣдованія гущины лѣса. [Versuch einer Untersuchung über die Dichtigkeit des Waldes.] Lēsn. žurn. St. Peterburg 40 1910 (470-535). [3200 3160].

Букъ, ольки и березы Кавказа. Критико-систематическій обзоръ. [Fagus, Alnus und Betula des Kaukasus. Kritischsystematische Uebersicht.] Tiflis Monit. jard. bot. 17 1910 (1-40). [5400 8000 dbd]. 59617

Meebold, A[Ifred]. Die Vegetationsverhältnisse von Maisor. Breslau Jahresber. Ges. vaterl. Cultur. 87 (1909) 1910 zool.-bot. Sect. (35–46). [8000 ef]. 59618

Méhely, Lajos. A darwinismus mai állása. [Über den heutigen Stand des Darwinismus.] Termt. Közl. Budapest 42 I910 (105-127). [4400 4600]. 59619

Meier, E. I. und Golenkin, M. I.]. Мейеръ, Е. И. и Голенкинъ, М. И. Изследованія надъ строеніемъ прорастающихъ пылинокъ и надъ оплодотвореніемъ у нёсколькихъ видовъ Agathis (Dammara). [Untersuchungen über den Bau der keimenden Pollenkörner und über die Befruchtung bei einigen Arten von Agathis (Dammara).] Moskva Dnevn. XII. Sjězda russ. jest vrač 1910 [Prot.] (530). [6500 1450 3500].

Meisenheimer, Jakob v. Buchner, E.

[Meissner, Richard.] Bestimmungen von Krankheiten des Weinstockes und Beratung der Interessenten über die Bekämpfung dieser Krankheiten. Weinsberg Ber. Weinbau-Versuchsanst. 6 (1908) 1909 (14-17); 7 (1909) 1910 (10-13). [4000 4350 5400]. 59621

Versuch zur Bekämpfung der Reblaus mit Reflorit. Weinsberg Ber. Weinbau-Versuchsanst. **6** (1908) 1909 (83–86). [4350 4100]. 59623

Weinbergs-Versuche mit dem Peronospora - Bekämpfungsmittel Tenax. Weinsberg Ber. Weinbau-Versuchsanst. 6 (1908) 1909 (86-89). [4350 4050 5400].

Versuch über die Bekämpfung der *Peronospora* mit Kochsalzlösung. Weinsberg Ber. Weinbau-Versuchsanst. **6** (1908) 1909 (89–91). [4350 4050].

[Meissner, Richard]. Versuch zur Bekämpfung von tierischen und pflanz-lichen Rebenschädlingen mit gelöstem Paraffin. Weinsberg Ber. Weinbau-Versuchsanst. 6 (1908) 1909 (91). [4350]. 59626

Versuche über die Bekämpfung der Rebenschildläuse. Weinsberg Ber. Weinbau-Versuchsanst. **6** (1908) 1909 (91–99). [4350–4100]. 59627

Der Sortimentsweinberg in Weinsberg. Weinsberg, Ber. Weinbau-Versuchsanst. **6** (1908) 1909 (99–101). [3350].

Untersuchung über die Kahmheien und die Physiologie der Kahmheien und der kahmhautbildenden Saccharomyceten. Weinsberg Ber Weinbau-Versuchsanst. **6** (1908) 1909 (108–110). [7700].

Versuch über die Lebensdauer der Weinhefen in 10 $^{\circ}$ /oiger Rohrzuckerlösung. Weinsberg Ber. Weinbau-Versuchsanst. **7** (1909) 1910 (21–24). 7700 3100].

Ueber die Bekämpfung der Reblaus mit dem Bolag 'schen Insekten-Vertilgungsmittel des Patentanwaltes Bosch. Weinsberg Ber. Weinbau-Versuchsanst. 7 (1909) 1910 (24–26). [4350 4100].

Versuche zur Bekämpfung der Blattläuse mit Floria-Quassia-Seif der Firma "Chemische Fabrik Flörsheim" von Dr. Nördlinger. Weinsberg Ber. Weinbau-Versuchsanst. 7 (1909) 1910 (32–33). [4350 4100]. 59632

der Rebenschildläuse mit Kresolseifenlösung der Firma Hauff in Feuerbach. Weinsberg Ber. Weinbau-Versuchsanst. 7 (1909) 1910 (33–35). [4350 4100]. 59633

Sauerwurmes mit arsen- und nikotinhaltigen Spritzmitteln. Weinsberg Ber. Weinbau-Versuchsanst. 7 (1909) 1910 (35–36). [4350 4100]. 59634

Versuch über die Bekämpfung der Peronospora mit Tenax. Weinsberg Ber. Weinbau-Versuchsanst. 7 (1909) 1910 (36–38). [4350 4050]. 59635

Versuch über den Einfluss verschiedenen Schnittes und des zu verschiedenen Zeiten vorgenommenen Schnittes auf die Vegetation der Reben und über das Ausgeizen der Reben. Weinsberg Ber. Weinbau-Versuchsanst. 7 (1909) 1910 (38–39). [3010 4200 3160 5400]. 59636

Melander, R. v. Euler, H.

Melly, Contribution à la Flore du Gd. St.-Bernard. Bul. Murith. Aigle **35** (1906/08) 1909 (49–54). [8000 di]. 59638

Melvill, J[ames] Cosmo. Geranium Endressi Gay [naturalized in Shropshire]. J. Bot. London 48 1910 (258). [8000 de]. 59639

Mencl, Em. Über den Kern und seine Teilung bei Sarcinen und Micrococcus ochraceus (butyricus). Arch. Protistenkunde Jena 25 1910 (127-143 mit 1 Taf.). [2740 7700]. 59640

Mendel, Lafayette B. Vegetable agglutinins. Proc. Amer. Soc. Biol. Chem. in J. Biol. Chem. Baltimore Md. 6 1909 (xix-xx); Archivio Fisiol. Firenze 7 1909 (168-177). [3120]. 59641

Menger, R.Die Dorflinde in Effektrich.Bayr.Monatsbl. ObstbauNürnberg171909 (56-58).[5400 $3000 \, dc$].

Mentz. A. Naturdenkmalpflege in Dänemark. (Beiträge zur Naturdenkmalpflege. Bd. 1. H. 4). Berlin (Gebr. Borntraeger) 1910 (297-410). 26 cm. [8000 da]. 59643

Menz, Johanna. Ueber die Spaltöffnungen der Assimilationsorgene und Perianthblätter einiger Wien SitzBer. Ak. Wies. 119 Abt. I. 1910 (33-47 mit 2 Taf.). [1060 1500 2850 3080 5400 6000].

 Mer,
 Émile.
 Le
 Lophodermium macrosporum parasite des aiguilles d'Epicéa.

 d'Epicéa.
 Rev. gén. bot. Paris 22 1910 (297-336).
 [7700 3225 6500 4050].

 59645

Mereschkowsky, C. Theorie der zwei Plasmaarten als Grundlage der Symbiogenesis, einer neuen Lehre von der Entstehung der Organismen. Biol. Centralbl. Leipzig 30 1910 (278–288 289–303 321–347 353–367). [2700 4700 3220].

v. Merežkovskiij, K.

Mereshkowsky, S. S. Verfütterungsversuche an grauen Hausmäusen mit einem erneuerten Stamme des Zieseltyphusbacillus (Bacillus typhi spermophilorum). Centralbl. Bakt. Jena Abt. 152 Originale 1909 (1-4). [4350 4100].

[Мегейкоувкі], Konstantin Sergevič.] Мережковскій, К. С. Теорія двухъ плазиъ, какъ основа симбіогенезиса, новаго ученія о происхожденіи организмовъ. [Theorie der zwei Plasmaarten.] Kazani Zap. Univ. 76 1909 (1-97 rés. fr. 99-102 avec 1 pl.). [4400 4700 3220 2640].

Къ познанію литайниковъ окрестностей Ревеля. [Contributions à la connaissance des lichens des environs de Réval.] Kazanĭ Zap. Univ. 76 1909 (1–33 rés. franç. 35–37). [7600 8000 dbc]. 59649

Споровыхъ растеній. Часть І и П. [Коnspektiver Kursus der Kryptogamen.] Каzaní Zap. Univ. **76** 1909 Beilage (1–161 mit 122 Abbild. und 3 Taf.). [0030].

Къ познанію лишайниковъ Урала. [Contributions à la connaissance des lichens de l'Oural.] Jurjev Acta horti bot. 11 1910 (93–96 rés. franç. 97). [8000 dbe 7600]. 59651

—— Серія элементарныхъ опредѣлителей споровыхъ растеній. № 1. Опредѣлитель главнѣйшихъ лишаевъ средная Россіи. [Bestimmungstabellen der wichtigsten Flechten von
Mittel-Russland.] Kazanĭ Zap. Univ.
77 1910 (1–39). [7600 8000 dbe].
59652

— Конспективный курсъ общей ботаники. [Konspektiver Kursus der allgemeinen Botanik.] Kazani Zap. Univ. 77 1910 (1–170 mit 176 Abbild. und 1 Taf.). [0030]. 59653

Merlin, A. A. C. Eliot. On the measurement of the diameter of the flagella of the cholera bacillus prepared by Löffler's method. London J.R. Micr. Soc. 1910 (290–292). [7700]. 59655

Merrill, E[lmer] D[rew]. The Malayan, Australasian and Polynesian elements in the Philippine Flora. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Suppl. 1910 (277–306). [8000 eg].

An enumeration of Philippine Leguminosae, with keys to the genera and species. Philippine J. Sci. Manila C. Bot. 5 1910 (1–136). [5400 8000 eg].

New or noteworthy Philippine plants, 8. Philippine J. Sci. Manila C. Bot. 5 1910 (167-257). [5400 6000 8000 eg]. 59658

Index to Philippine botanical literature, 6. Philippine J. Sci. Manila C. Bot. 5 1910 (259–266). [0032 $8000 \ eg$].

- v. Scribner, F. L.

Merrill, G. K. Lichen notes No. 14. Two new Cetraria forms and three new combinations. Bryologist N.Y. 13 1910 (25–30); No 15. Remarks on some Cladonia species. t.c. (103–105). [7600 8000 g].

Merritt, M. L. v. Merrill, E. D.

Mertens, Hermann. Zur Bekämpfung der Schorfkrankheit der Aepfelbäume. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt 24 1909 (215). [4350 4050 5400]. 59662

Merwin, H. E. and Lyon, Howard. Sap pressure in the birch stem. Bot. Gaz. Chicago III. 48 1909 (442–458 with 5 fig.). [3040].

Meschede, F[ranz]. Waldformation und Pilze. Münster Jahresber. Prov-Ver. Wiss. 38 (1909-10) 1910 (65-68). [7700 3200]. 59664

Ueber holzzerstörende Pilze. Münster Jahresber. ProvVer. Wiss. **38** (1909–10) 1910 (85–93). [4050 7700].

Mesernitzky, P. Ueber die Zersetzung der Gelatine durch Micrococcus prodigiosus. Biochem. Zs. Berlin 29 1910 (104–125). [3120 7700]. 59666

Metcalf, H. v. Farneti, R.

Metzner, R. Ueber Schneckenfrass. Gartenwelt Berlin 13 1909 (4-5). [4100]. 59667 **Meyer.** Plantes des environs d'Oyonnax. Bourg. Bul. Soc. Natural. Ain. **10** 1905 (55-56). [8000 df 5000]. 59668

Meyer. Kalkstickstoff zur Hederichvertilgung. Ill. landw. Ztg. Berlin 29 1909 (366). [4350]. 59669

Meyer, Arthur. Bemerkungen über Aërobiose und Anaërobiose. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 49 Originale 1909 (305-316). [7700 3200]. 59670

quantitativen mikroskopischen Untersuchung von Pflanzenpulvern. Zs. Unters. Nahrgsmittel Berlin 17 1909 (497–504). [0090].

Pteridophyten, der Gymnospermen, Angiospermen und Bryophyten. Eine Hypothese. Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (303-319). [4700 5000]. 59672

Meyer, J. Der Rebstecher in unseren Obstanlagen und Baumschulen. D. Obstbauztg Stuttgart 1909 (349–351). [4100].

[Meyer, K.] Мейеръ, К. Наблюденія надъ исторіей развитія водоросли Trentepohlia lagenifera Hild. [Trentepohlia lagenifera Hild.] Biol. Zeitschr. Moskva 1 1910 (211-223 deutsch. Rés. 224-228 mit 1 Taf. und 14 Textfig.). [7400].

Thismia elandestina. Moskva Bull. Soc. nat. 23 1909 [1910] (1–18 mit 2 Taf.). [5400 1210 3220 1450 3440].

52677 Meyer, Rud. Echinocactus Poselgerianus Dietr. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 20 1910 (135–138). [5400].

Echinopsis valida Monv. nebst var. Forbesii R. Mey. Monatschr. Kakteenk. Neudamm **20** 1910 (177– 180). [5400]. 59680

Lab. und Cereus Pasacana Web. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 21 1911 (10 13-15). [5400]. 59681

Meyering, H. v. König, J.

Meylan, Ch. Contributions à la flore bryologique du Jura. Genève Bul. Boissier (sér. 2) **8** 1908 (353-362). [7000 8000 di]. 59682

Recherches sur les espèces européennes du genre Oncophorus. Genève Bul. Boissier (sér. 2) **8** 1908 (469-482). [7000 8000 d]. 59683

 Weisia rutilans (Hedwig)

 Hiellieri
 et
 Fissidens
 Monguilloni.

 Rev. bryol. Cahan
 37 1910 (42-44).

 [7000 8000 df].
 59685

Contributions à la Bryologie jurassienne. Rev. bryol. Cahan 37 1910 (77–81). [7000 8000 df]. 59686

 Mez,
 Carl.
 Hausschwamm
 und

 Trockenfäule.
 Kosmos Stuttgart
 7 1910

 (444-447).
 [7700 4050].
 59687

Michaelis, L[eonor]. Die elektrische Ladung des Serumalbumins und der Fermente. Biochem. Zs. Berlin 19 1909 (181–185). [3100]. 59689

Elektrische Ueberführung von Fermenten. I. Das Invertin. II. Trypsin und Pepsin. III. Die Malzdiastase. IV. Pepsin (Forts). Biochem Zs. Berlin 16 1909 (81-86 486-488); 17 1909 (231-234). [3100]. 59690

Michel, [R.] Groupe mycologique de Fontainebleau. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (lix-lxiv). [7700 8000 df 0020]. 59691

Michele (De), Gabriele. Per combattere la mosca dell'Olivo. Italia agricola Piacenza 47 1910 (319-321) [4350].

Micheletti, Luigi. Muschi dell'Eritrea. Firenze Bull soc. bot. ital. 1909 (154-156). [7000 8000 lb]. 59693

L. var. megacephalum Pouz. varietà nuova per l'Italia, e su altre varietà e forme della stessa specie, in parte non descritte prima d'ora. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1909 (156–162). [5400 8000 dh].

Bull. Soc. bot. ital. **1909** (212 216). [7000 8000 dh]. 59695

Middleton, T[homas] H[udson]. Report on destructive insects and pests. [Abstract]. J. Board Agric. London 16 1910 (845–848). [0020 4000]. 59696

Miehe, H[ugo]. Wie kommt die Selbsterhitzung des Heues zustande? Berlin Mitt. D. Landw. Ges. 25 1910 (664-667). [3100 3120]. 59697

 Miessner,
 [Hermann].
 Ueber die

 Giftigkeit der Rizinussamen.
 Bromberg Mitt. Inst. Landw. 1 1909 (217-265).
 [5400 1560 3120].
 59698

Mieth, Hans. Ist der Kalk des kieselsauren Kalkes zur Ernährung der Pflanze geeignet? Landw. Versuchstat. Berlin 74 1910 (81–120). [3060]. 59700

Miethe, E. Cynorchis purpurascens, Thou. Orchis Berlin 1909 (108-110). [6000]. 59701

Dendrobium Coelogyne Rehb. f. Orchis Berlin **1910** (121-122). [6000].

Migliorato, Erminio. Sull' entimorfosi del Caruel. Ann. Bot. Roma **7** 1909 (213-214). [1000]. 59703

Documenti e notizie circa i nomi Statice Brunii Guss. e Statice barulensis. Ann. Bot. Roma 7 1909 (225-229 con 1 tav.). [5400 8000 dh]. 59704

Contribuzioni alla Teratologia vegetale. 5 Epiascidii apicali fogliari di *Smilax aspera* L. Ann. Bot. Roma 7 1909 (281–290 con 2 tav.); 6 Anomalie fiorali e dei frutti di varie specie d' *Eucalyptus. t.c.* (331–337 con 1 tav.). [1800].

Acacie a fillodii verticillati, subverticillati, conferti e sparsi. I Acacia verticillata Wild. Ann. Bot. Roma 8 1910 (79-132 con 3 tav.). [1010]. 59706

Rohdea japonica Roth. per mezzo delle formiche. Ann. Bot. Roma 8 1910 (241 242). [3500].

Alcune notizie sull'Orto botanico di Lecce. Ann. Bot. Roma **8** 1910 (245-246). [0060]. 59708

 Migula, W[alther]. Die Eibe. Aus d. Natur Stuttgart **5** 1909 (393–395). [6500].

Mryptogamen-Flora von Deutschland, Deutsch-Oesterreich und der Schweiz im Anschluss an Thomés Flora von Deutschland bearb. Bd III, Pilze Tl I. 2. I.fg. 85–102. (Thomés Flora von Deutschland . . . Bd VIII IX.) Gera (F. v. Zezschwitz) [1910] (321 510) mit 59 Taf.; 80 mit 30 Taf.). 23 cm. [7700 9000 dc di]. 59712

Praktisches Pilz-Taschenbuch. Anleitung zum Sammeln und Bestimmen unserer wichtigsten essbaren und giftigen Pilze. 1.-6. Taus. (Naturwissenschaftliche Wegweiser. Serie A. Bd 20,21.) Stuttgart (Strecker & Schröder) [1910] (VIII + 145 mit 15 Taf.). 18 cm. 2,40 M. [7700 8000 dc].

v. Thomé, O. W.

Mildbraed, J[ohannes]. Die Vegetationsverhältnisse der centralafrikanischen Seenzone am Viktoria-See bis zu den Kiwu-Vulkanen. Bericht über die botanischen Ergebnisse der Expedition des Herzogs Adolf Friedrich zu Mecklenburg 1907–1908. Berlin SitzBer. Ak. Wiss. 1909 (989–1017). [8000 ff 3200].

Botanik. (Wiss. Ergebnisse d. D. Zentral-Afrika-Exped. 1907–1908. Bd II Lfg 1. 2.) Leipzig (Klinkhardt & Biermann). 1910/11 (1-176 mit 15 Taf.). [8000 f 6700 6000 7400 7700 7600 7000].

 Miller, Edwin C. A physiological study of the germination of Helianthus annuus. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (693–726 24 figs.). [1560 3120 3750 5400].

Miller, H. Weiterer Beitrag zur Flora des Kreises Bomst. Posen Zs. D. Ges. Wiss. natw. Abt. 17 1910 (12–15). [8000 dc].

 Miller,
 John
 C.
 Charles
 Darwin.

 Eastbourne
 Trans.
 N. H. Soc.
 (N. ser.)

 4 1910 (35-46).
 [0010].
 59718

Miller, Mary F[arnham]. Carolyn Wilson Harris. Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (86). [0010]. 59719 Miller, W[illiam F[rederick. Peloria state in foxglove. J. Bot. London 48 1910 (284). [1800]. 59720

Minakata, Kumagusu. Colours of plasmodia of some Mycetozoa. Nature London 83 1910 (489). [7700]. 59723

Minà-Palumbo, Francesco. Le brinate. Nuovi ann. agric. sicil. Palermo 21 1910 (81-84). [4150]. 59724

Minchen, Edward Alfred. [Remarks on the living substance of organisms.] London Proc. Linn. Soc. 122 1910 (79-83). [0040 2640]. 59725

Minder, Friedrich. Die Fruchtentwicklung von Choreonema Thureti. Diss. Freiburg i. Br. Bad-Nauheim (Druck d. Oberh. Ztg) [1910] (32 mit 1 Taf.). 23 cm. [7400 1660]. 59726

Mingand, G. v. Darboux, G.

Mingioli, Eustachio. Dell'utilizzazione dell'Asphodelus ramosus. Roma Bull. quindic. Soc. Agric. ital. 14 1909 (160-172). [0060 6000]. 59727

[Minin, A.] Мянинь, А. Къ вопросу о возникновеній въ природѣ растеній, уклоняющихся отъ нормальнаго типа. [L'origine dans la nature des formes aberrantes.] St. Peterburg Trav. Soc. nat. Sect. bot. 41 3 1910 (267-269 rés. franç. 270 avec 1 fig.); Moskva 1910 (russ. 2 + deutsch 1 mit 3 Phototyp.). 28 cm. 50 Kop. [4400 5400].

Minio, Michelangelo. Contributo alla flora del Bellunese. Firenze Bull. Soc. bot. ital 1909 (47–51). $[8000 \ dh]$.

Minkman, D. C. F. v. Beijerinck, M. W.

[Minkwitz, Z. A. v. und Knorring, O. E. V.]. Минквицъ, З. А. ф. и. Кноррингъ, О. Э. ф. Растительность Чимкентскаго увзда Сыръ-Дарьинской области. [Die Vegetation des

Kreises Čimkent des Syr-Darja-Gehietes.]. Trd. počv.-bot. eksped. izsl. Koln. rajon. Aziatsk. Ross II Bot. izsl. 1908 St. Peterburg 4 1910 (1-132 mit 14 Abbild. und 3 Karten). [8000 eac].

Mirande, Marcel. De l'action des vapeurs sur les plantes vertes. Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (481-483). [3000]. 59732

Les effets du goudronnage des routes sur la végétation. Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (949-952). [4000]. 59733

Mirbach, Graf von. Der Nonnenraupenfrass in Ostpreussen. Die Holzverwertung.—Die Massnahmen zur Vorbeugung des Raupenfrasses. Georgine Königsberg i. P. 2 1909 (401–402). [4100–4350]. 59734

[Miščenko, P.]. Мищенко, П. Систематика, какъ основа ботанической reorpaфin. [Die Systematik als Grundlage der Phytogeographie.] Jurjev Acta horti bot. 11 1910 (1–11). [8000 a].

Missbach, Robert. Der Pflanzensammler. Anleitung zum Sammeln und Zubereiten von Pflanzen. . . . 1.-6. Taus. (Naturwissenschaftlicher Wegweiser. Ser. A. Bd 18.) Stuttgart (Strecker & Schröder) [1910] (VIII + 87). 19 cm. 1 M. [0090]. 59736

Mitchell, Miss Gertrude. Contributions towards a knowledge of the anatomy of the genus Setaginella Spr[ing Part V. The strobilus. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (19-33 pl. 3-4). [1060 1660 2450 6700]. 59737

Mitlacher, Wilhelm. Aus dem Arzneischatze der Volksmedicin. Pharm. Post Wien 41 1908 (853-854 865-867 1065-1070 1085-1087). [0010 1060 5400]. 59738

und Wasicky, R. Ueber den Presssaft aus unreifen Mohnfrüchten und Opiumgewinnung in Oesterreich. Wien Zs. Allg. Oesterr. ApothVer. 49 1911 (53–56). [3120 5400]. 59739

Mitropoliskij, S. A. v. Sergéjeva, M. Ch.

Miyake, Ichiro. Studies on the parasitic fungi of rice in Japan. Tokyo Bot. Mag. 23 1909 (85-97 127-145). [7700].

Miyoshi, M[anabu]. Ueber die ungewöhnliche Abnahme des Blutungsdruckes bei Cornus macrophylla. Wall-Berlin Ber. D. bot. Ges. 27 1909 (457– 459). [3040 5400].

Witterung auf den Blutungsdruck bei Cornus macrophylla Wall. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Suppl. 1910 (97-104). [3040 5400].

gefüllter Blüten bei einem wildwachsenden japanischen Rhododendron, nebst Angabe über die Variabilität von Menziesia multiflora, Maxim. Tokyo J. Coll. Sci. 27 Art. 11 1910 (1-13 with 3 pls.). [1500 4500].

——— Jikken shokubutsugaku. [Practical botany.] Rev. ed. Tokyo 1909 (II + 12 + 639 + 2 + 11). 12 cm. [0030]. 59744

The plant world of Japan.] Tokyo (Maruzeu) 1910 (XVIII + 740 35 plates and 102 text-illustrations). 225 cm. [0030].

Atlas of Japanese vegetation with explanatory text. Set XIII.

XIV. Tokyo (Maruzen) 1909 (6 + 7 pls.

[86-101]). 28 cm. [0030 8000 ec].

59746

Indo-Malay nettaishokubutsu kikwan. [Die Pflanzenwelt der indo-malayischen Tropenländer. Eine botanische Reiseschilderung.] Tokyo 1908 (XII + 302). 12½ cm. [0030]. 59747

Mlokosěvič, J. v. Kuznecov, N.

Modeen, Hjalmar. Über Semen Strophanthi. Berlin Arb. pharm. Inst. 6 (1908) 1909 (84-86). [3120 5400].

Modilewski, J. Weitere Beiträge zur Embryobildung einiger Euphorbiaceen. Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (413– 418 mit 1 Taf.). 2380 5400]. 59749

Möbius, M. Zur Erinnerung an Charles Darwin. Ein Gedenkblatt zu seinem hundertjährigen Geburtstage am 12. Februar 1909. Gartenwelt Berlin 13 1909 (61-64 73-76 93-96). [0010]. 59750

Möller, F. Kupfervitriol gegen den Vermehrungspilz. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt **24** 1909 (77). [4350 4050]. 59751

 Möllman, Gustav.
 Beitrag zur Flechtenflora des Regierungsbezirks Osnabrück Osnabrück Jahresber, natw. Ver.

 17 (1907–1910)
 1911 (189–196).
 [7600

 8000 de].
 59755

Mönkemeyer, W. Über eigenartige Kapselformen von *Bryam arjenteum.* Hedwigia Dresden **50** 1910 (47-50). [7000 1560 1660].

Mörner, Carl Th. Draba nemorosa L. i Uppsalatrakten. [Draba nemorosa L. in der Gegend von Uppsala.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **3** 1909 (106)–(107) [5400 8000 da]. 59757

Moertlbauer, F. Ueber den Einfluss verschiedenzeitiger Salpeterdüngung auf die Mehlkörperstruktur und den Proteingehalt des Weizens. Ill. landw. Ztg Berlin 30 1910 (903–904). [3060—3120]. 59758

Ueber den Einfluss verschiedenzeitiger Salpeterdüngung auf Spelzengehalt, Mehlkörperstruktur und Proteingehalt der Gerste. Zs. Brauw. München (N. F.) **34** 1911 (13–17). [3060 3120].

— Ueber den Einfluss verschiedenzeitiger Salpeterdüngung auf Ausbildung und Ertrag der Getreidepflanze. Diss. k. techn. Hochschule. München (Druck v. L. Mössl) 1910 (VII + III + 152). 22 cm. [3060 1000 6000].

 $\begin{array}{ccccc} \textbf{Moesz,} & \text{Gusztáv.} & \text{A} & \text{R\'etyi} & \text{Ny\'ir} \\ \text{n\"ov\'enyzete.} & [\text{Die Vegetation des R\'etyi} \\ \text{Ny\'ir.}] & \text{M. Bot. L. Budapest} & \textbf{9} & 1910 \\ (333-359). & [8000 \ dk]. & & 59761 \end{array}$

Moffatt, Will Sayer. The higher fungi of the Chicago region. Pt. 1. The Hymenomycetes. Chicago Ill. Acad. Sci. Bull. Nat. Hist. Surv. No. 7 1909 (1-156 with pl.). [7700 8000 gg]. 59762

Mohr, Otto v. Delbrück, M.

Mohs, K. v. Buchwald, J.; Neumann, M. P.

Mokrzecki, S[igizmuud] [Aleksandrovič]. Ueber eine unerforschte Krankheit "Kara-Muck" auf dem Weinstocke in der Krim. Zs. Pflanzenkrankh. Stuttgart 19 1909 (387–388). [4150 5400].

Мокржецкій, С. А.] Новыя данныя по вибизрисвому питанію съ цілью леченія растеній. [Neue Mitteilung über die extraradicale Ernahrung zum Zwecke der Heilung

der Pflanzen.] Moskva Dnevn. XII Sjězda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (527). [4350—3040]. 59764

[Mokrzecki, S[igizmund] [Aleksandrovič.] Мокржецкій, С. А. Азургринть-новая комбинація бордоской жидкости и парижской зелени противъ вредныхъ насѣкомыхъ и грпбныхъ болѣзней. [Azurgrün—eine neue Kombination von Bordeauxbrühe und Parisergrün gegen schädliche Insekten und Pilzkrankheiten.] Plodovodstvo St. Peterburg 21 1910 (123–130). [4350]. 59765

—— Значеніе и цѣлесообразность примѣненія обмазки деревьевъ пзвестковымъ растворомъ. [Die Bedeutung und Kalkanstrichs.] Zweckmässigkeit des Kalkanstrichs.] Simferopolí Zap. otd. Obšč. sadov. 1910 N 101 (63-67). [4350].

— Квассія, ея свойства п примѣненіе въ борьбѣ съ насѣкомыми. [Quassie, ihre Eigenschaften und Anwendung bei der Bekämpfung der Insekten]. Simferopol'i Zap. otd. Obšč. sadov. 1910 N 102 (133-136). [4350]. 59767

— Объ опрыскиваніи плодовыхъ деревьевъ мышьяковистыми препаратами вообще и мышьяковистою известью въ частности. [Ueber die Bespritzung der Obstbäume mit arsenigen Präparaten im allgemeinen und mit arsenigem Kalk im besondern.] Simferopoli Zap. otd. Объ́с. sadov. 1910 N 104 (284-288). [4350].

"Листовая форма филлоксеры въ Бессарабіи." [Zur Mitteilung "Die Blattform der *Phylloxera* in Bessarabien."] Věst. vinoděl. Odessa **19** 1910 (658-663). [4100].

 Вредныя насѣкомыя и бользни растеній, наблюдавшіяся въ Таврической губернін въ теченіе 1910 года. Отчетъ о дѣятельности Губерискаго энтомолога Таврическаго Земства за 1910 годъ. und Pflanzenkrankheiten im Taurischen Gouvernemeut im J. 1910. Bericht des Entomologen $_{
m der}$ Landstände Taurischen Gouvernements für das J. 1910. XVIII Jahr.] Simferopoli 1911 (45). 24 cm. [4100 4050 59770

Mol, D. v. Ruyter de Wildt, J. C. de.

Molisch, Hans. Siderocapsa Treubii Molisch, eine neue, weit verbreitete Eisenbakterie. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me. Suppl. 1910 (29-34 mit 1 Taf.). [7700].

Ultramikroskop und Botanik, Wien Schr. Ver. Verbr. Naturw. Kenntn. **50** 1909–1910 (93–132). [0090 4050]. 59772

Molliard, Marin. Valeur alimentaire de l'asparagine et de l'urée vis-à-vis du Radis. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (534-539). [3060 5400]. 59774

Remarques physiologiques relatives au déterminisme des galles. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (24-31). [4300].

Oreades sur la végétation. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (62–69). [7700 4000].

Une explication des lignes verticales dessinées par diverses Algues aquatiques dans les flacons de culture. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (319–321). [3200 7400].

Du mode d'action de l'intensité lumineuse dans la formation des fleurs cléistogames. Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (990-991). [4500 3000 59779

et **Gatin**, [Charles Louis]. Utilisation de la xylane par le *Xylaria Hypoxylon* L. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (127-131). [3020 3225 3235 7700].

Molyneux, E[dwin] v. Elwes, H. J.

Molz, E[mil]. Ueber Aphelenchus olesistus Ritz. Bos und die durch ihn hervorgerufene Chrysanthemum. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (656-671 mit 1 Taf.). [4100 5400 4350]. 59781

Ein Vorschlag zur Bekämpfung der Mistel. D. landw. Presse. Berlin **36** 1909 (86–87). [4350 4050]. Molz, E[mil]. Ueber einige neuere Ergebnisse in der Schädlings-Bekämpfung. Flörsheim Nachr. Schädlingsbekämpfg Nr 1 1909 (2-6). [4350].

59783

Ueber die neuesten Erfahrungen der Franzosen in der Heuund Sauerwurmbekämpfung. Flörsheim Nachr. Schädlingsbekämpfg Nr **1** 1909 (7–8). [4350–4100].

"Wurmol" (Nikotin-Arsen-Harz-Seife) zur Bekämpfung des Heuund Sauerwurmes. Flörsheim Nachr. Schädlingsbekämpfg Nr **1** 1909 (9-10). [4350–4100].

Schweinfurter Grün in Pastenform, ein gutes Mittel zur Schädlingsbekämpfung. Flörsheim Nachr. Schädlingsbekämpfg Nr **1** 1909 (11–12). [4350].

Ueber Bekämpfung der Raupenschädlinge und Blattläuse im Sommer, Flörsheim Nachr. Schädlingsbekämpfg Nr 2 1909 (1-3). [4350 4100].

Ueber gemeinsame Bekämpfung von Peronospora (Blattfallkrankheit) und Oidium (Aescherig) der Reben. Flörsheim Nachr. Schädlingsbekämpfg Nr 2 1909 (3-6). [4350 4050].

— Ueber den Zusatz von Schmierseife zur Kupferkalk- und Kupfersodabrühe. Flörsheim Nachr. Schädlingsbekämpfg Nr **2** 1909 (7-12). [4350].

Weber gemeinsame Bekämpfung von Fusicladium (Schorf-, Rost- oder Russfleckenkrankheit), Mehltau und Obstmade der Apfel- und Birnbäume mit Floria-Kupfer-Schwefel-Pulvat. Flörsheim Nachr. Schädlingsbekämpfg Nr 2 1909 (12–13). [4350 4050 4100].

Zur Bekämpfung des Sauerwurmes. Flörsheim Nachr. Schädlingsbekämpfg Nr **2** 1909 (67). [4350 4100]. 59791

— Ueber den heutigen Stand der Karbolineumfrage. Gartenflora. Berlin 58 1909 (48-51); Breslau Zs. LandwKammer 13 1909 (161-162 189-190 226); Bayr. Monatsbl. Obstbau Nürnberg 17 1909 (53-56); Hannoversche Gartenztg 19 1909 (26-29); Landw. Centralbl. Posen 37 1909 (54-(M-8916)

Molz, E[mil]. Einfaches Verfahren zur Prüfung wasserlöslicher Karbolineumsorten. Geisenheimer Mitt. Obstbau **24** 1909 (75-76). [4350]. 59793

Ueber eine neue Bekämpfungsart der Mistel. Lehrm. Garten Leipzig 7 1909 (43-45). [4350] 4050 5100].

Deber ein plötzliches Absterben zweier Stöcke von Riparia Rupestris. Mitt. D. Weinbauver. Mainz 4 1909 (78-84). [4010 2450 5470].

Montanari, O. v. Ravenna, C.

Montell, Justus. Några Anmärkningsvärda Karlväxter från Muonio och Enontekis. [Einige bemerkenswerte Gefässpflanzen aus Muonio und Enontekis.] Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. **36** 1910 (152–157 deutsches Ref. 224–228). [8000 dba].

Montemartini, Luigi. Contributo allo studio della nutrizione minerale delle piante. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1909 (162–167). [3060]. 59798

Ancora sulla trasmissione degli stimoli nelle foglie delle Leguminose. Pavia Atti Ist. bot. (Ser. 2) 13 1909 (343–350 con 2 tav.). [3180].

turco. Riv. patol. veg. Pavia 3 1909 (257-259). [4150].

La ruggine dei cereali in rapporto colla concimazione. Riv. Patol. veg. Pavia 4 1909 (53–56). [4050].

Sulla nutrizione e riproduzione nelle piante. Part I-VI. Pavia Atti Ist. bot. (Ser. 2) **14** 1910 (65-128 con 8 tav.); **15** 1910 (1-42 con 3 tav.). [3060 3440].

Intorno ad una nuova malattia dell'olivo (*Bacterium Olivae* n. sp.) Pavia Atti Ist. bot. (Ser. 2) **14** 1910 (151–158). [4050 7700]. 59803

Montemartini, Luigi. Le principuli malattie delle rose. Riv. Patol. veg. Pavia 4 1910 (126-128). [4000]. 59804

Le principali malattie dei peschi. Riv. Patol. veg. Pavia 4 1910 (156–159). [4000]. 59805

Una nuova malattia dell'ulivo. Nota preventiva. Riv. Patol. veg. Pavia 4 1910 (161–164). [4050]. 59806

Una nuova malattia della Sulla. Anthostomella Sullae n. sp. Riv. patol. veg. Pavia 4 1910 (165-167). [4050 7700].

La fioritura precoce delle barbabietole. Riv. patol. veg. Pavia 4 1910 (255–256). [3450]. 59808

[Monteverde, Nikolaj Augustinović u. Liubimenko, Vladmir Nikolajević.] Монтеверде, Н. и Любименко, В. Замѣтка о геотропизиѣ плодовъ люффы. [Notiz über den Geotropismus der Luffa-Früchte.] St. Peterburg Bull. jard. bot. 10 1910 (21-26 deutsch. Res. 27-28 mit 2 Abbild.). [3180 1560 3280 5400]. 59809

— Нзслѣдованіе надъ образованіемъ хлорофилла у растеній. [Recherches sur la formation de la chlorophylle chez les plantes.] St. Peterburg Bull. Ac. sc. (Ser. 6) 5 1911 (73–101 avec l planche). [2780—3120].

Moore, Albert Hanford. Hairy-fruited variations of Rhus Toxicodendron. Rhodora Boston Mass. 11 1909 (162–163). [5400 8000 gf]. 59811

Notes on Agropyron.
Rhodora Boston Mass. **12** 1910 (205–206). [6000].

v. Pease, A. S.

Moore, Benjamin. The rôle played by molecular affinities in bio-chemical reactions. Archivio Fisiol. Firenze 7 1909 (519-540). [3120]. 59814

Moore, Charles C. Cassava: Its content of hydrocyanic acid and starch and other properties. Washington D.C. U. S. Dept. Agric. Bur. Chem. Bull. No. 106 1907 (1-30 with tables). [3120].

Moore, Charles Watson v. Power, F. B.

Moore, F[rederick] W[illiam]. Poisonous properties of *Thuya*. Gard. Chron. London (Ser. 3) **48** 1910 (371). [3120 6500]. 59816

Moore, H. Kingsmill. Polypodium vulgare and its varieties, with a method of cultivation. London J. R. Hort. Soc. 36 1910 (112-114 figs. 50-53). [6700]. 59817

Moore, Spencer Le M[archant]. Alabastra diversa.—Part XIX. 1. Rubiacearum africanarum novarum pugillus. 2. Acanthaceae novae. 3. Asclepiadaceae duae praetervisae. J. Bot. London 48 1910 (219-222 250-257). [5400 8000 f]. 59818

[Mordvilko, A.]. Мордвилко, А. Гороховая тля Macrosiphum (Siphonophora) pisi Kaltenbach. [Le puceron des pois (Macrosiphum pisi Kaltenb.] Sa biologie et les moyens de lutter contre lui.] Trd. b. entom. učen kom. Gl. Upr. zeml. St. Peterburg 8 3 1909 (1-44 avec 2 fig. et 2 planches). [4100 4350].

Moreau, L[ouise] et Vinet, E. Sur les traitements insecticides en Viticulture. Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (1068–1070). [4350 5400]. 59820

v. Maisonneuve, P.

Morgan, T. H. Cromosomes and heredity. Amer. Nat. New York N.Y. 44 1910 (449-496). [4410]. 59821

Morgen, A[ugust] und Fingerling, G. Agrikulturchemie. Jahrb. Chem. Braunschweig 19 (1909) 1910 (306-321). [3000]. 59822

Mori, Pietro. La variabilità correlativa nei fiori dell' Eranthis hiemalis studiata col metodo statistico: alcuni fiori anormali di Eranthis h. Firenze (tip. M. Ricci) 1910 (16) 22 cm. [4500].

Morini, Fausto. Ulteriori osservazioni sulle Mucorinee. Bologna Mem. Acc. (Ser. 6) 6 1909 (225-229 con. 1 tav.) [7700]. 59824

Osservazioni anatomiche intorno a specie del gen. *Loranthus*. Bologna Rend. Acc. sc. (N. S.) **14** 1910 (21–22). [1010]. 59825

Moritz, J[ulius]. Was kann und soll der deutsche Winzer zur Bekämpfung der Reblauskrankheit tun? 3. Aufl. Berlin Flugbl, biol. Anst. Nr 34 1911 (1-4). [4350 4100].

Moriya, Gozo. Ueber die Umwandlungshypothese und Lebensdauer des Tuberkelbacillus. Centralbl. Bakt. Jena. Abt. 1 51 Originale 1909 (480–493). 7700 4500 3200]. 59827

[Morozov, G. F.] Морозовъ, Г. Ф. О взаимной связи между ботанической географіей и лѣсоводствомъ. [Ueber den gegenseitigen Zusammenhang zwischen der Phytogeographie und dem Waldbau.] Moskva Dnevn. XII Sjözda russ. jest vrač. 1909 [Prot.] (148–149). [8000 b 3200].

Morpurgo, Lucia. La rappresentazione figurata di Virbio. Ausonia Roma 4 1910 (109-127). [0010]. 59829

Morris, E[dward] L[yman]. North American Plantaginaceae. 3. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 36 1909 (515-530). [5400 8000 gf gc]. 59830

Morris, H. S. Note on an abnormal seedling of Widdringtonia cupressoides, and a brief account of the vascular system of the normal seedling Cape Town. Trans. Roy. Soc. S. Afric. 1 pl. 2 1910 (411-412). [6600 3020 1800].

Observations on the stem structure of Hemitelia capensis. S. Afric. Journ. Sc. Cape Town **6** pt. 4 1910 (119-122 3 text figs.). [6700 1060 8000].

Morse, Max. Sterility. Amer. Nat. New York N.Y. **44** 1910 (624-633). [3500]. 59833

Morstatt, H[ermann]. Die Heu- und Sauerwurmfrage im Weinbau und die Bekämpfungsversuche mit Arsenpräparaten. Mitt. D. Weinbauver. Mainz 4 1909 (134–136 178–183); Mitt. Weinbau Geisenheim 21 1909 (58–64); Weinbau Mainz 27 1909 (109 119–120), [4100 4350].

Neuere Erfahrungen über die Herstellung der Kupferkalkbrühe und ihre Haltbarmachung. Mitt. Weinbau Geisenheim **21** 1909 (67-69). [4350].

—— Die Bekämpfung der *Peronospora*. (Schluss.) Mitt. D. Weinbauver. Mainz **5** 1910 (201–204). [4350 4050].

— Eine Rindenmade an Kautschukbäumen. Pflanzer Tanga **6** 1910 (84–85). [4100 5400]. 59837 Morstatt, H[ermann]. Ueber die Mkongafrüchte. (Balanites aegyptica). Pflanzer Tanga 6 1910 (121–122). [1560 5400]. 59838

Bericht über eine Reise in den Bezirk Moschi. Pflanzer Tanga **6** 1910 (209-227). [8000 ff 4000].

Die Wanderheuschrecken und ihre Bekämpfung. Pflanzer Tanga Flugbl. Nr. 7 1910 (1-6). [4100 4350]. 59840

———— Das Auftreten von Pflanzungsschädlingen in Deutsch-Ostafrika im Jahr 1910. Pflanzer Daressalam **7** 1911 (65-74). [4100—4350]. 59841

Mortensen, M[orten] L[arsen]. Versuche über die Giftwirkung von Kobalt-Salzen auf Aspergillus niger bei Kultur auf festen und flüssigen Medien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (521-538). [7700 4150].

Forsøg med Bekæmpelse af Kartoffelskimmel i Sommeren 1909. [Experiments of treatment of Phytophthora infestans during the summer of 1909.] København Tids. Landbr. Planteavl. 17 1910 (293–305). [4350].

- Rostrup, Sofie and Ravn, F. Kølpin. Oversigt over Landbrugs-planternes Sygdomme i 1909. [Account of the diseases of agricultural plants in 1909.] København. Tids. Landbr. Planteavl. 17 1910 (306-331). [4000]. 59844

Mortensen, Th. Insektangreb paa Bomulden i Dansk Vestindien. [Diseases of the cotton in the Danish West Indies, caused by insects.] København Atlanten 5 Aarg. 1908 (265–274 with illustr.). [4100].

et Rosenvinge, L[auritz] Kolderup. Sur quelques plantes parasites dans les Echinodermes. København Vid. Selsk. Overs. **1910** (339–354 with plate and illustr.). [3225 7400].

Moss, C[harles] E[dward]. British oaks. J. Bot. London 48 1910 (1-8, 33-39 fig. 1 and pl. 502); [Abstract] Naturalist 1910 (137-138). [5400 8000 de].

The Botanical Geography of a Pennine stream. Manchester J. Geog. Soc. **21** 1905 (89-98 7 figs.). [8000 de].

Moss, C[harles] E[dward]. The fundamental units of vegetation: historical development of the concepts of the plant association and the plant formation. N. Phytol. Cambridge 9 1910 (18–53). [0010 3200]. 59850

Rankin, W. M. and Tansley, A[rthur] G[eorge]. The woodlands of England. N. Phytol, Cambridge 9 1910 (113-149); [abstract] Naturalist London 1910 (318-320). [3200 8000 de].

Mottet, S[éraphin Joseph]. Rapport sur le Jardin alpin "La Jaysinia" à Samoens (Haute-Savoie) (Fondation de Mme Cognacq; M. Bolatre, jardinier en chef). J. agricult. Paris (sér. 4) 10 1909 (433-444). [0060].

59853 Motti, A. L'Eucalyptus, l'albero dell'avvenire. Italia agricola Pianza 47 1910 (127-131). [5400]. 59854

Mottier, D[avid] M[yers]. Some anomalies in the female gametophyte of Pinus. Indianapolis Ind. Proc. Acad. Sci. 1908 1909 (95-97). [1450]. 59855

Nuclear phenomena of sexual reproduction in angiosperms. [With bibliography.] Amer. Nat. New York N.Y. 44 1910 (604–623). [2740 5400 6000].

Moufang, Eduard. Fosforsyrens konserverende Virkning paa Gjæren. [On the preserving effect of phosphoric acid in yeast.] (Transl., Kjøbenhavn Zymotechn. Tids. 25 1910 (28-31 33 34). [3100 3450]. 59857

Much, Hans v. Deyke, G.; Zoeppritz, B.

Mucha, V[ictor] v. Ghon, A.

Muck, Richard. Zur Bekämpfung der Schälschäden. Rechn. Landw. Berlin-Gr.-Lichterfelde-West 6 1909 (8-15). [4350 4100]. 59858

Mügge. Welche Vorteile bietet die Gründüngung bei Zuckerrüben? D. Zuckerind, Berlin 34 1909 (274-276). [3060].

Mühlmann, M. Untersuchungen über Dysenterie und verwandte Fragen. Mutationsversuche. Arch. Hyg. München 69 1909 (401–432). [4500 7700].

Müller, A. P. Gegen den Rosenmehltau.
Möllers D. Gärtnerztg Erfurt 24 1909 (285). [4350 4050 5400]. 59861

Müller, B. Ueber starke Schäden durch die Sackmotte und deren Bekämpfung. D. Obstbauztg Stuttgart **1909** (351–352). [4100 4350]. 59862

[Müller, C. A.] Versuche mit neuen Mitteln gegen die Peronospera viticola. Trier Jahresber. ProvWeinbauschule 14 (1907) 1908 (72-79); 15 (1908) 1909 (63-70). [4350 4050].

———— Neue Mittel gegen Oidium. Trier Jahresber. ProvWeinbauschule 14 (1907) 1908 (79–80). [4350 4050].

Versuche mit Reflorit gegen Chlorose. Trier Jahresber. Prov-Weinbauschule **14** (1907) 1908 (80–81). [4350].

Einfluss der Jahreswitterung [1908 auf den Stand der Weinberge sowie das Auftreten von Rebenschädlingen und Krankheiten und deren Bekämpfung]. Trier Jahresber. ProvWeinbauschule 15 (1908) 1909 (53–63). [4100 4350].

Versuche zur Bekämpfung des Heu- und Sauerwurms. Trier Jahresber. Prov Weinbauschule **15** (1908) 1909 (70–81); **16** (1908–1909) [1910] (69–76). [4350 4100].

—— Düngungsversuche. Trier Jahresber. ProvWeinbauschule **15** (1908) 1909 (81–89). [3060]. 59869

Die Plasmopora (Peronospora) viticola. Trier Jahresber. Prov-Weinbauschule **16** (1908/1909) [1910] (37–38). [4350 4050]. 59871

Das Oidium Tuckeri.
Trier Jahresber. ProvWeinbauschule 16 (1908-1909) [1910] (38-39). [4350 4050].
59872

—— Die Peronospora viticola und die meteorologische Beobachtungsstation. Trier Jahresber. Prov Weinbauschule **16** (1908/1909) [1910] (40-49). [4050 7700]. 59873 [Müller, C. A.] Versuche zur Bekämpfung des Heu- und Sauerwurms mit Nikotinpulver. Trier Jahresber. Prov-Weinbauschule 16 (1908,1909) [1910] (50–58 58–63 65–68). [4350 4100]. 59874

Müller, Clemens. Ueber karyokinetische Bilder in den Wurzelspitzen von Yucca. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig 47 1909 (99-117 mit 3 Taf.). [2740 1210 6000].

Müller, J. Der Steinbrand des Weizens und seine Bekämpfung. Landw. Zs. Strassburg 37 1909 (918–920). [4050 4350 6000].

auf dem Kornspeicher, Landw. Zs. Strassburg **38** 1910 (750–751). [4100]. 59877

Müller, Karl. Ueber den Einfluss der Gloeosporium-Krankheit auf die Zusammensetzung des Johannisbeerweines. Augustenberg Ber. landw. Versuchsanst. 1908 1909 (55-57). [4050 7700 5400]. 59878

Inwieweit beeinflusst die Gloeosporium-Krankheit die Zusammensetzung des Johannisbeerweines? Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (155–158). [4050 7700 5400]. 59880

—— Die Oekologie der Schwarzwaldhochmoore. Freiburg i. B. Mitt. Landesver. Natk. No. **240-241** 1909 (309-324). [3200 8000 de]. 59881

Menntnisse über den Heu- und Sauerwurm und seine Bekämpfung. Wochenbl. landw. Ver. Baden Karlsrube 1909 (340–343 361–362). [4100 4350].

Ueber das Auftreten von zwei epidemischen Mehltaukrankheiten in Baden, Zs. Pflanzenkrankh. Stuttgart 19 1909 (143-144); Augustenberg Ber. landw. Versuchanst. 1908 1909 (54-55). [4050 7700].

Uber Mittel zur Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten. Augustenberg Ber. landw. Versuchsanst. **1909** 1910 (108–115). [4350]. 59884

Versuchsanst. **1909** 1910 (115–122). [3750 5400]. 59885

Müller, Karl. Ueber ein parasitäres Auftreten der Botrytis cinerea an amerikanischen Reben. Augustenberg Ber. landw. Versuchsanst. 1909–1910 (122–123). [4050–7700–5400]. 59886

Bemerkungen über Mittel zur Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten u. Unkräutern. II. Wochenbl. landw. Ver. Baden Karlsruhe **1910** (1027–1029 1050–1051). [4350]. 59888

zur Schädlingsbekämpfung und ihre Verwertung für die Praxis. Jahresber. Ver. angew. Bot. Berlin **8** (1910) 1911 (20-28). [4350].

v. Rabenhorst, L.

Müller, Otto. Bacillariaceen aus dem Nyassalande und einigen benachbarten Gebieten. 4. Folge. (Schluss.) (Berichte über die botanischen Ergebnisse der Nyassa-See- und Kinga-Gebirgs-Expedition der Hermann- und Elise geb. Heckmann-Wentzel-Stiftung. VIII.) (Beiträge zur Flora von Afrika. XXXVII.) Bot. Jahrb. Leipzig 45 1910 (69–122 mit 2 Taf.). [7400 8000 ff 9050].

Müller, Reiner. Vererbung erworbener Eigenschaften bei Bakterien. Umschau Frankfurt a. M. 13 1909 (400–402). [4410 7700].

Müller-Bohn, Hermann. Der neue Botanische Garten in Dahlem. Westermanns Monatsh. Braunschweig 107 I 1909 (397–405). [0060].

Müller-Knatz, J. Die Farnpflanzen in der Umgegend von Frankfurt a. M. Frankfurt a. M. Abh. Senckenb. Ges. 31 1910 (21–72). [6700 8000 dc]. 59895

Müller-Thurgau, H[ermann]. Mehltau an Pfirsichbäumen. Schweiz. Zeitschr. Obst.- und Weinbau Frauenfeld 18 1909 (241–243 mit fig.). [4050—4350].

und Schneider-Orelli, O[tto]. Beiträge zur Kenntnis der Lebensvorgänge in ruhenden Pflanzenteilen. I. Ueber den Einfluss des Vorerwärmens und einiger anderer Faktoren. Flora Jena N.F. 1 1910 (309-372). [30:0 3160 3180 3080 3100].

Münch, Ernst. Untersuchungen über Immunität und Krankheitsempfänglichkeit der Holzpflanzen. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (54-75 87-114 129-160); Diss. München 1909. [4000 3225 4050 7700]. 59898

Versuche über Baumkrankheiten. Natw. Zs. Landw. Stuttgart **8** 1910 (389–408 425–447 mit 3 Taf.). [4050 7700 3225 3160].

und Tubeuf, C[arl Freiherr] von (Ref.). Eine neue Nadel-Krankheit der Kiefer, Pinus silvestris. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 8 1910 (39-44 mit 1 Taf.); 9 1911 (20-25 mit 1 Taf.). [4050 6500 7700]. 59901

Münter, F. Ueb.: Enzyme. (II. Mitt.) Landw. Jahrb. Berlin **39** 1910 ErgBd 3 (298-314). [3100]. 59902

v. Schneidewind, W.

Münzinger, A. v. Wagner, P.

Muller, W. Junghuhn-bibliographie. [Bibliographie des ouvrages de Junghuhn.] Gedenkboek Franz Junghuhn. 's Gravenhage (Martinus Nijhoff) 1910 (309-356). [0010]. 59903

Mundula, Antonio. Le piante medicinali che crescono spontanee e coltivate nella Sardegna. Vol. 1. Crittogame vascolari, gimnosperme, angiosperme monocotiledoni. Sassari (tip. A. Forni) 1910 (171). 16 cm. [5000 8000 dh].

Munerati, Ottavio. A proposito di potenzialità produttiva del grano. Il Coltivatore Casalmonferrato 102 1909 (550-559). [3000]. 59905 Munerati, Ottavio. Sulla distruzione dei semi nel loro passaggio attraverso il tubo digerente degli animali. Il Coltivatore Casalmonferrato 104 1910 (140-143). [3750]. 59906

La vitalità dei semi delle cattive erbe nel terreno. III Contributo. Italia agricola Piacenza 47 1910 (391-396). [3750]. 59907

Osservasioni sulla bietola selvaggia (Beta' maritima L.). Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (577-584). 59908

Kühn) nel Sorgum halepense Pers. Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (718–722). [4050 7700]. 59909

La vitalità dei semi nel terreno e il suo rapporto col grado di infestività delle specie spontanee. Nota preventiva. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (664-668). [3750-4000].

La Barlabietola. (Nuova Enciclopedia agraria italiana Parte IV disp. 116). Torino (Unione tipoeditrice) 1910 (48) 29 cm. [5400]. 59911

Munson, L[ewis] S[torms] v. Chace, Ed. M.

Munthe, Henr. Studier öfver Gotlands senkvartära historia. [Studies in the late-quaternary history of Gotland.] Stockholm Sv. Geol. Unders. Ser. Ca. No. 4 1910 (213 with 2 pls. 1 map 63 textfigs. English summary 181–206). [8000 da].

Muntz, A. La lutte pour l'eau entre les organismes vivants et les milieux naturels. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (1391–1395). [3040 3750]. 59913

La lutte pour l'eau entre le sol et la graine. Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (790-793). [3750]. 59914

Muralevič, V. v. Galicev, P.

Murania, Gaspare. I mali che affliggono la nostra olivicoltura. La Rivista agricola Roma 6 1910 (82-83). [4000]. 59915

[Мигаšкіпsкі], К. Е.] Мурашкинскій, К. Е. Описательный каталогъ естественно-псторическаго музея Нижегородскаго Губернскаго Земства. Руководство къ изученію Нижегородскаго края. Выпускъ 2-й. (Составленъ К. Е. Мурашкинскимъ.)

Отдёль ботаническій: гербарій высшихъ растэній. [Beschreibender Katalog des naturgeschichtlichen Museums des Gouvernements-Zemstvo von Nižnij-Novgorod, Heft. 2. (Verfasst von K.E. Muraškinskij.) Botanische Abteilung Herbørium der höheren Pflanzen.] Nižn/j- Novgorod (Gub. zemstvo) 1909 (XXiV+88). 25,5 cm. 50 Kop. [8000 dbc 0060].

Murr, J[osef]. Zur Flora von Tirol. (XXIII). Allg. bot. Zs. Karlsruhe 16 1910 (85-86 117 122). [8000 dk 6000 5400]. 59917

Zur Flora von Vorarlberg, Liechtenstein, Tirol und dem Kanton St. Gallen. (XXIV). Allg. bot. Zs. Karlsruhe **16** 1910 (185–189). [8000 dk di 5400 6000]. 59918

Weitere Beiträge zur Flora von Vorarlberg und Liechtenstein. JahrBer. d.k.k. Staatsgymnasiums in Feldkirch **25** 1909 1910. Feldkirch (Graff) 1910 (2–32). [5400 6000 6500 6700 8000 dh dkk].

Poell, J. Hieracia critica vel minus cognita florae Germanicae et Helveticae simul terrarum adjacentium ergo mediae Europae. Pars I. Decas 30–34. (H. G.L. Reichenbach et H. G. Reichenbach. Icones florae Germanicae . . . Vol. XIX 2.). Lipsiae et Gerae (F. v. Zezschwitz) [1910] (249–288 mit 42 Taf.). 31 cm. Die Lfg 4 M. [5400 8000 d].

Kritische oder weniger bekannte Hieracien der Flora Deutschlands, Oesterreich-Ungarns, der Schweiz und der angrenzenden Länder, somit Mitteleuropas. Ergänzung der Hieracien. Tl 2. Lfg 30-34. (H. G. L. Reichenbach und H. G. Reichenbach. Deutschlands Flora . . . Bd 19 Abt. 2) Gera (F. v. Zezschwitz) [1910] 295-334 mit 42 Taf.). 31 cm. Die Lfg 3M. [5400 8000 d].

Murrill, William A[lphonso]. Illustrations of fungi. Mycologia New York N.Y. 2 1910 (1-6 43-47 159-163 with col. pl.), [7700]. 59922

A new Phalloid genus. Mycologia New York N.Y. **2** 1910 (25– 26). [7700 8000 he]. 59923

— The Polyporaceae of Jamaica. Mycologia New York N.Y. **2** 1910 (183-197). [7700 8000 hc]. 59924

Murrill, William A[lphonso]. A new Boletus from Mexico. Mycologia New York N.Y. 2 1910 (248). [7700 8000 gl]. 59925

Poisonous mushrooms. Mycologia New York N.Y. **2** 1910 (255– 264 with text fig. pl.). [7790]. 59926

A new Boletus from Jamaica. Mycologia New York N.Y. **2** 1910 (305). [7700 8000 hc]. 59927

——— [Agaricales] Family 6. Boletaceae. N. Amer. Flora New York 9 1910 (133 161); Family 7. Agaricaceae. [Tribe 1. Chantereleae.] t.c. (163–172). [7700 8000 g]. 59928

Muscatello, Giuseppe v. Buscalioni, L. Muschler, R. v. Ascherson, P.

Muscianisi Platania, Andrea. Norme sommarie per lo adattamento delle viti americane. Nuovi Ann. Agric. sicil. Palermo 20 1909 (182–188). [0060]. 59929

[Mušinskij, Ja. Ja.] Мушинскій, Я. Я. О происхожденій бъльых в пятень на листьях Рulmonaria saccharata Mill. [Ueber die Entstehung der weissen Flecke auf der Blättern von Pulmonaria saccharata Mill.] Jurjev Acta Horti bot. 11 1910 (220–223 mit 2 Abbild.), [3200 1060 5400]. 59930

Mussa, Enrico. Una stazione botanica torinese che sparisce. Appunti di flora. Milano. Atti Soc. ital. sc. nat. 48 1909 (322-328). [8000 dh]. 59931

Primi appunti sulla flora cacuminale del Rocciamelone. Atti Soc. ital. progr. sc. 2a. riunione Firenze Ottobre 1908 Roma 1909 (386). [8000 dh].

Appunti sulla Flora cacuminale del Rocciamelone. Malpighia Genova **23** 1909 (167–170). [8000 dh]. 59933

F. Re]. Il botanico Giovanni Francesco Re. La vita. Le opere. Le onoranze. Torino (tipa della Gazzetta del Popolo) 1909 (114-116). [0010]. 59934

Muth, Fr[anz]. Ueber einige seltenere Schäden an der Rebe. Mitt. D. Weinbauver. Mainz 4 1909 (238-244 266-273 432-436 mit 2 Taf.). [4050 4150 5400 7700].

Ueber einige seltenere Schäden an der Rebe. III. Tierische Schädlinge, deren Auftreten oder Ueberhandnehmen bei uns am Weinstock durch grosse und lange dauernde Trokkenheit bedingt und gefördert wird. Mitz D. Weinbauver. Mainz **5** 1910 (313–322). [4100 5400].

 Muth,
 Fr[anz].
 Der amerikanische

 Stachelbeermeltau
 in Hessen.
 Hess.

 ObstZtg
 Darmstadt
 4 1910 (94-96 100-101);

 101);
 Zs.
 Weinbau
 Oppenheim
 7 1910 (100-109).

 (100-109).
 [4050
 7700
 5400].
 59938

—— Die Bekämpfung pflanzlicher Rebschädlinge. Wein am Oberrhein Colmar **6** 1910 (408-414). [4350 4050 5400]. 59939

Über das Verwelken der Gurken in diesem Sommer. Zs. Weinbau Oppenheim **7** 1910 (143–146). [4150 5400–4350]. 59940

Quitten. Zs. Weinbau Oppenheim **7** 1910 (162–163). [4050 5400]. 59941

—— Der Pfirsichmehltau. Zs. Weinbau Oppenheim **7** 1910 (165–169). [4050 7700 5400]. 59942

Nabokich, A. J. Temporäre Anaërobiose höhere Pflanzen. Landw. Jahrb. Berlin 38 1909 (51-194 mit 2 Taf.). [3160 3200 3080 3070 3060]. 59943

______ Ueber die Wachstumsreize. Experimentelle Beiträge. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 1 **26** 1910 (7–149). [3160 **30**40 3060 3180 7700]. 59944

п Шиттъ. О превращенія бѣлковыхъ веществъ въ безкислородной средѣ. [Ueber die Umwandlung der Eiweissstoffe in sauerstofffreiem Raume.] Moskva Dnevn. XII Sjĕzda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (387). [3100].

[Nadson, G. А.] Надсонъ, Г. А. О вліяній цвѣтного свѣта на развитіе Stichococcus bacillaris Näg. въ чистыхъ культурахъ. [Über den Einfluss des farbigen Lichtesauf die Entwickelung des Stichococcus bacillaris Näg. in Reinkulturen.] St. Peterburg Bull. jard. bot. 10 1910 (137–148 deutsch. Rés. 149–150). [7400 3200]. 59946

Mastigocoleus testarum Lagerh. въ прѣсной водѣ. [Mastigocoleus testarum Lagerh. im Süsswasser.] St. Peterburg Bull. jard. bot. 10 1910 (151-152 deutsch. Rés. 153). [7400 8000 db 8500].

____ und Adamovič, S. M.]
___ и Адамовичъ, С. М. О

вліянін продуктовъ обмѣна веществъ Bacillus mycoïdes на его развитіе. [Über die Beeinflussung der Entwickelung des Bacillus mycoïdes Flügge durch seine Stoffwechselprodukte.] St. Peterburg Bull. jard. bot. 10 1910 (154-163 deutsch Rés. 164-165). [7700 4010].

Nakai, Takenoshin. Revisio Melampyri Asiæ orientalis. Tokyo Bot. Mag. 23 1908 (5-10). [5400]. 59949

Cornaceæ in Japan. Tokyo Bot. Mag. **23** 1909 (35–45). [5400]. 59950

A key to Japanese species of *Pedicularis*. Tokyo Bot. Mag. **23** 1909 (98–101). [5400]. 59951

Asia orientale, Tokyo Bot, Mag. **23** 1909 (99–108). [5400–6000]. 59952

Tokyo Bot. Mag. **23** 1909 (185–192). [5400 6000]. 59953

Japanese Polygonaceæ. Tokyo Bot. Mag. **23** 1909 (367–397 411–430 451–460). [5400]. 59954

Tokyo Bot. Mag. **24** 1910 (5-6). [6000]. 59955

v. Takeda, Hisakichi.

Nakano, Harufusa. Variation and correlation in rays and disk florets of Aster fastigiatus. (With bibliography.) Bot. Gaz. Chicago III. 49 1910 (371–378 with 4 fig. tables). [1500]. 59956

Chubu-Toné kagan no shokubutsu shotai ni tsuite. [On the ecological distribution of plants along the riverbank of the Middle-Tone.] Tokyo Bot. Mag. **24** 1910 (27–35). [3200].

Nakazawa, R. Zwei Saccharomyceten aus Sakéhefe. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 22 1909 (529–540). [7700 3100]. 59958

Rhizopus Batatas, ein neuer Pilz aus dem Koji des Batatenbranntweines von der Insel Hachijo (Japan). Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (482-487). [7700 3100].

Nalepa, A[Ifred]. Eine Gallmilbe als Erzeugerin der Blattgallen von Cinnamomum zeylanicum Breyn. Marcellia Avellino 8 1909 (3-6). [4300]. 59960 Nalepa, A[Ifred]. Der Erzeuger des Erineum Padinum Dm. Marcellia Avellino 8 1909 (45-49). [4300]. 59961

Gallmilben und seine biologische Bedeutung. Marcellia Avellino **8** 1909 (78-84). [3180 4300]. 59962

—— Die Besiedlung neuer Wirtspflanzen durch die Gallmilben. Marcellia Avellino **9** 1910 (105-109). [4300].

Nambu, Nobukata. *Phragmidium* in Japan. Tokyo Bot. Mag. **23** 1909 (309–311 with fig.). [7700]. 59965

Namysłowski, Bolesław. Zapiski grzyboznawcze z Krakowa, Gorlic i Czarnej Hory. [Etudes sur certains champignons trouvés à Cracovie, à Gorlice et à Czarnohora.] Kraków Spraw. Kom. fizyogr. 43 1909 (3–30). [7700 8000 dk.]

Stadium über den Blütenbau von Delphinium Consolida L. auf Grund teratologischer Befunde. Jurjev Acta horti bot. 12 1911 (30-38 mit 3 Abbild.) [5400 1500 1800]. 59967

Nannetti, Alfredo. Osservazioni sull'anatomia e lo sviluppo del fusto delle Melastomacee. Firenze (tip. Cooperativa) 1909 (54). 22 cm. [2450]. 59968

Nannizzi, Arturo. Un codice erbario del secolo XV. Ann. bot. Roma 7 1909 (231–233). [0060]. 59969

Fioriture invernali. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **34** 1909 (22-24). [3450]. 59970

goncello (Artemisia Dracunculus L.). Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 34 1909 (147-149). [0060]. 59971

I lettori dei Semplici nello Studio senese. Siena Bullettino seneze di storia patria **16** 1909 (42-50). [0010]. 59972

I Cosmos. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **35** 1910 (209–210). [5400] 59973

Nardi, F. Lo zibibbo nel circondario di Monteleone Calabro. Memoria monografica. Boll. Arbor. ital. Napoli **6** 1910 (9-27). [5400]. 59974

 Nash, George Valentine. [Geraniales.]

 Family 5. Tropaeolaceae. N. Amer.

 Flora New York 25 1910 (89-91).

 [5400 8000 g]

Nathanson, A[lexander]. Der Stoffwechsel der Pflanzen. Leipzig (Quelle & Meyer), 1910, (VIII + 472). 25 cm. 12 M. [3120 3000]. 59976

---- v. Gran, H. H.

Nathorst, A[lfred G[abriel]. Motions préliminaires proposant des articles additionels sur la nomenclature des plantes fossiles presentées au Congrès international de botanique à Bruxelles 14–22 mai 1910. Bot. Not. Lund 1909 (203–205). [0070]. 59977

den internationalen botanischen Brüsseler-Kongress 1910 gemachten Vorschläge zur Regelung der paläobotanischen Nomenklatur.

1910 (49-64). [0070]. 59978

Några ord om förhållandet mellan Skånes issjösediment och dess senglaciala växtförande aflagringar. [A few remarks on the relations between the ice lake deposits of Skåne and its plantbearing strata]. Stockholm Geol. För. Förh. 32 1910 (215-223). [8000 da]

Spätglaziale Süsswasserablagerungen mit arktischen Pflanzenresten in Schonen. Stockholm, Geol. För. Förh. 32 1910 (533-560); Livret-guide . . . du 11e Congrès géol. intern. 26. 28 pp. [8000 da]. 59980

Naumann. Eine neue Gurkenkrankheit in Sachsen. Erfurter Führer Gartembau 10 1909 (251). [4050 5400]. 59981

Naumann, [Arno]. Mehltau auf Kultur-Eriken. Gartenwelt Perlin 14 1910 (331-332). [4050 7700 5400]. 59982

Naumann, Karl W[ilhelm]. Die Bedingungen für die Pigmentbildung durch Epicoccum purpurascens (Ehrenberg). Diss. Berlin (Druck v. E. Ebering) (79). 23 cm. [3120].

Nauss. Ueber das Auswintern der Saaten. Berlin Mitt. D. LandwGes. 25 1910 (609-611). [4150]. 59984

Navassart, E. Ueber den Einfluss der Alkalien und Säuren auf die Autolyse der Hefe. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg **70** 1910 (189–197). [7700 3100]. Nawaschin, Sergius. Näheres über die Bildung der Spermakerne bei *Lilium Martagon*. Buitenzorg Ann, Jard. bot. 8me Suppl. 1910 (871–904 mit 2 Taf.). [2740 6000]. 59986

Nazari, Vittorio. Una nuova malattia delle quercie. Il Coltivatore Casalmonferrato 101 1909 (48-51 113-117). [4050]. 59987

Le malattie della vite ed i mezzi per combatterle nell'ultimo decennio. Modena Staz. sper. agr. ital. 42 1909 (608–806). [4350]. 59988

Quantità di seme da impiegarsi nella coltivazione del frumento. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 18 1909 (30-35). [0060]. 59989

Azione di alcune ossidasi artificiali e di diversi composti metallici sulla germinazione e sull' accrescimento delle piante. Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (667-686). [3750]. 59990

Influenza di alcune ossidasi artificiali e di alcuni composti metallici sulla vegetazione del frumento. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (361–367). [3160].

[Nečaev, N.] Нечаевъ, Н. Монюшенка (Ocneria Monacha) въ Сувалкской губерніи. [Die Nonne im Gouv. Suwalki.] Zap. lésn. suvalksk. okr. Suvalki 2 2 1909 (1-9). [4100 4350].

Neger, F[ranz] W[ilhelm]. Ueber Baumwürger und Epiphyten. Aus d. Natur Stuttgart 5 1909 (97-104). [4050 3235]. [4050

— Ueber Ambrosiagallen. Natur u. Kultur München **6** 1909 (481– 486). [4300—3220—7700]. 59994

Die Reaktion der Wirtpflanze auf den Angriff des Xyleborus dispar. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (407-413). [4100 5400 4200].

Notiz über die geographische Verbreitung der Fichte (Picea excelsa). Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (489-491). [6500 8000 d].

Beobachtungen und Erfahrungen über Krankheiten einiger Gehölzsamen. Tharander forstl. Jahrb. **60** Leipzig-Bd 1909 (222–252). [4050 3750 4150 7700]. 59998

Neger, F[ranz] W[ilhelm]. Aleppoföhre und Panzerkiefer. (Pinus halepensis und P. leucodermis.) Aus d. Natur Leipzig 6 1910 (295-303). [6500].

Ambrosiapilze. III.
Weitere Beobachtungen an Ambrosiagallen. Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910
(455–480 mit 1 Taf.). [4300 7700 3220
4100].

Die Rötung des frischen Erlenholzes. Natw. Zs. Landw. Stuttgart **9** 1911 (96–105). [4150–3120–5400 2450].

Ueber bemerkenswerte, in sächsischen Forsten auftretende Baum-krankheiten. Tharander forstl. Jahrb. 61 1910 (141-167). [4050 7700 4150].

Negri, Giovanni. Musci. Il Ruwenzori. Parte scientifica vol. 1 1909 (485–510 con 2 tav.). [7000 8000 ff].

Che cosa sia la Potentilla venariensis Re, Il botanico Giovanni Francesco Re. La vita. Le opere. Le onoranze. Torino (tip. della Gazzetta del Popolo) 1909 (77-82). [5400]. 60004

v. Béguinot, A.

[Nellubov, D. N.] Нелюбовъ, Д. Н. О превращении отрицательнаго геотроппама въ трансвервальный. [Ueber die Umwandlung des negativen Geotropismus in transversalen Geotropismus.] Moskva Dnevn. XII Sjēzdaruss. jest. vrač. 1910 [Prot.] (271–272). [3180].

— Геотропическія изгибы на клиностать. [Geotropische Krümmungen auf dem Klinostat.] Moskva Dnevn. XII Sjězda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (386). [3180]. 60006

— Геотроппямъ въ лабораторномъ воздухѣ. [Géotropisme dans l'atmosphère du laboratoire.] St. Peterburg Bull. Ac. sc. (Sér. 6) 4 1910 (1443–1458). [3180]. 60007

Nelson, Aven v. Coulter, John M.

Nelson, Edward M[illes]. Navicula rhomboides and allied forms. London J. Quek. Micr. Cl. (Ser. 2) 11 1910 (93-98). [7400]. 60008

On the resolution of new detail in a Coscinodiscus Asteromphalus.

London J. R. Mier. Soc. **1910** (698-700 fig. 105). [7400]. 60009

Němec, B[ohumil]. Das Problem der Befruchtungsvorgänge und andere zytologische Fragen. Berlin (Gebr. Borntrager) 1910 (III + 532 mit 5 Taf.). 26 cm. 20 M. [3500 3020 2740 3120].

[Nenĭukov, F. S.] Ненюковъ, Ө. С. O Trapa natans L. въ Средней Россіи. [Ueber Trapa natans L. in Mittelruss-land.] Jurjev Acta horti bot. 12 1911 (18–19). [8000 dbc 5400]. 60011

Nero (Del), Giovanni. Le piante erbacee a seme oleoso. Coltivazione, industria, commercio. Milano (Hoepli) 1910 (XV + 313). 16 cm. [5000]. 60012

[Nesterov, N.] Нестеровъ, Н. Опилка сучьевъ, какъ мѣра ухода въ строевомъ лѣсу. [Das Absägen der Zweige als Pflege des Waldes.] Lĕsoprom. vĕst. Moskva 11 1909 (289-299 mit 6 Abbild.). [4250].

[Nesterov, P. V.] Нестеровъ, П. В. Очеркъ прпроды Саянскаго хребта и его предгорій. [Skizze der Natur des Sajan-Gebirges und seines Vorgebirges.]
Jestestv. i geogr. Moskva 15 8 1910 (25–43). [8000 eab].

Nestler, A[nton]. Das Primelhautgift. Aus d. Natur Leipzig 6 1910 (129-134). [3120 5400]. 60015

Die Eisenbakterien. Umschau Frankfurt a. M. **15** 1911 (73–76). [7700–3120]. 60016

Nestler, Martin. Die Widertonmoose. Uns. Welt Godesberg **3** 1911 (15-24). [7000]. 60017

Netolitzky, F. Über das Vorkommen von Krystallsandzellen im Kaffee. Zs. Unters. Nahrgsmittel Berlin 20 1910 (221). [3120]. 60018

Netzsch, J. Die Bedeutung der Fluorverbindungen für die Holzkonservierung. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 8 1910 (377-389); Organ Eisenbahnw. Wiesbaden (N.F.) 47 1910 (272-274 285-287). [4350].

Neubauer, H. Zur Beurteilung der Weinschen Düngungsversuche mit gemahlenem Phonolith. D. landw. Presse Berlin **36** 1909 (885-886). [3060].

Meuberg, Carl. Notiz über Phytin. Biochem. Zs. Berlin **16** 1909 (406-410). [3120]. 60021 Neuburger, Albert. Die Elektrokultur oder der Einfluss der Elektrizität auf das Wachstum der Pflanzen. Welt d. Technik Berlin 1909 (146-151). [3160]. 60022

Neuert, Julius. Frostschäden an der grünen und blauen Douglasie. [Nebst] Anmerkung von [Carl Freiherr] v. Tubeuf. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (343-344492-493). [4150 6500] 60023

Neuman, L[eopold] M[artin]. Anteckningar rörande nordiska Orkis-former. [Notes concerning the northern Orchisforms.] Bot. Not. Lund 1909 (151-159 229-246). [6000 8000 da]. 60025

Två svenska hybrider. [Two Swedish hybrids.] 1. Corydalis intermedia (L.) P.M.E. × pumila Reichb. 2. Carex paniculata L. × remota L. Bot. Not. Lund 1909 (299–303). [5400 6000 8000 da].

Silene conicas (conoideas) utbredning i Skåne. [Distribution of Silene conica (conoidea) in Skåne.] Bot. Not. Lund 1910 (191–192). [5400 8000 da].

Saxifraga Hostii Tausch i Norge. [Saxifraga Hostii in Norway.] Bot. Not. Lund 1910 (173–175 with textfig.). [5400 8000 da]. 60028

Neumann, M. P. Gehalt und Verteilung der Stickstoffsubstanz bei den einheimischen Weizen. Zs. Getreidew. Berlin 2 1910 (268-272). [3120 6000].

und Knischewsky, Olga. Studien über die Teiggärung. II. Die Hefevermehrung im Teig. Zs. Getreidew. Berlin 1 1909 (113-124). [3100]. 60030

und Mohs, K. Studien über die Teiggärung. 1: Beziehungen zwischen Gärungsumfang und Stärkeabbau. Zs. Getreidew. Berlin 1 1900 (89–96). [3100].

v. Buchwald, J.

Neumann, O. Bitterstoffbestimmungen in Hopfen verschiedener Qualität und Provenienz, Wochenschr. Brau. Berlin 27 1910 (281–284). [3120 5400].

Neumann, Rud. Otto v. Lehmann, K. B.

Neureuter, Franz. Illustrierte Flora des Eichsfeldes. Ein Pflanzenbestimmungsbuch für den Gebrauch in der Schule und auf Spaziergängen. Heiligenstadt (F. W. Cordier) 1910 (247). 20 cm. Geb. 4 M. [8000 dc 5000].

Neustadt, L. und Ehrenfreund, B. Uber die Vergärung von Melassemaischen. ChemZtg Cöthen 33 1909 (1056–1057). [3100]. 60034

[Nevodovskij, G.] Неводовскій, Г. Капустная кила. [Die Kohlhernie.] Chozĭajstvo Kiev 5 1910 (990-993). [4050 4350]. 60035

Newbigin, Marion I. Tillers of the ground. London (Macmillan) 1910 (viii+224). 17 cm. 1s. 6d. [0010]. 60036

Newcombe, Frederick C[harles]. The place of plant responses in the categories of sensitive reactions. Amer. Nat. New York N.Y. 44 1910 (333-342). [3180]. 60037

Newstead, Robert. Some insect pests affecting cultivated plants in the West Indies. London J. R. Hort. Soc. 36 1910 (53-63 figs. 35-40). [4100]. 60038

Ney. Traubeneiche oder Stieleiche? Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 19 1910 (24-32). [5400]. 60039

Neyraut, [Jean Edmond]. Compte rendu botanique de 'lexcursion faite le 27 juin 1909 aux environs d'Alzac et de Contras, à l'occasion de la 92. fête linnéenne. Bordeaux Actes soc. linn. 63 1909 (134–142). [8000 df]. 60040

 $\begin{array}{cccc} & & \text{La station du } Prunus \; lusitanica \; \text{L. dans les } \; \text{Basses-Pyrénées.} \\ \text{Paris Bul. soc. bot. } & \textbf{57} \; 1910 \; (275-276). \\ \text{[5400} \; \; 8000 \; df]. & & 60041 \end{array}$

Nichols, George E. Field notes on Ephemerum and Nanomitrium. Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (121-123). [7000].

Notes on Connecticut mosses. Rhodora Boston Mass. **12** 1910 (146–154). [7000 8000 gg]. 60043

Nicholson, C[harles]. What is the garden polyanthus? Selborne Mag. & Nature Notes London 21 1910 (94-95). [5400].

v. Brotherston, R. P.

Nicholson, W[illiam] E[dward]. A new hybrid moss. Rev. bryol. Cahan **37** 1910 (23-24). [7000 3550]. 60046

Nicolas, G. Recherches sur la respiration des organes végétatifs des plantes vasculaires. Ann. sci. nat. (Bot.) Paris (sér. 9) 10 1909 (1–113). [3080]. 60047

v. Maige, A.

Nicolosi-Roncati, Francesco. La polinuclearità nella microspora della Dammara robusta C. Moore. Nota prelimiare. Napoli Bull. Orto bot. 2 1909 (201–204). [2380]. 60048

elettrica e la pressione osmotica nei vegetali. (Prima comunicazione.) Napoli Bull. Orto bot. **2** 1909 (205-213). [3020].

Formazione mitocondriali neglii elementi sessuali maschili dell'Helleborus foetidus L. Napoli Rend. Acc. sc. fis. 49 1910 (109-119 con 1 tav.); Napoli Bull. Orto bot. 2 1910 (531-541 con 1 tav.). [2700].

Nicotra, Leopoldo. Ad Aspromonte. Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1910** (34-41). [5000 8000 dh]. 60051

Sull'eteromorfismo carpico. (Frammenti di una storia del frutto.) II. Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N.S.) **17** 1910 (207–217). [1560]. 60052

Sur le système des monocotyledonées. Oest. Bot. Zs. Wien **60** 1910 (300–307). [4700–6000]. 60053

- e Campagna, Giovanni. Addenda ad floram siculam nonnulla. Messina (tip. D'Amico) 1910 (16). 24 cm. [5000 8000 dh]. 60054

Niemann, Hugo E. Blüten- und Wachstumskalender i. J. 1910. Ravenberger Bl. Bielefeld **10** 1910 (90–91). [3350 dc]. 60055

Nienburg, [Wilhelm]. Die Nutationsbewegungen junger Windepflanzen. Dahlem. Ber. Gärtnerlehranst. 1908-09 1911 (135-136). [3180]. 60056

der Pfropfbastardforschung. Sammelreferat. Gartenflora Berlin **59** 1910 (479 - 485). [3550 3600].

Niermeyer, J[an] F[rederik] v. Koorders, S. H.

Niessen, F. v. Grevillius, A. Y.

Nieuwenhuis, A[nton] W.illem]. Individualiteit en erfelijkheid bij eene lagere schimmel (Trichophyton albiscicans). [Individuality and heredity in a lower mould fungus (Trichophyton albiscicans).] Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. 19 1910 (504-522 with 2 pl.) (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 13 1910 (550-556 with 2 pl.) (English). [4410 7700].

Wijze om microörganismen uit één cel te kweeken. [Method to cultivate microorganisms from one cell.]
Amsterdam Versl, Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. 19 1910 (522-534 with 2 pl.) (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 13 1910 (568-576 with 2 pl.) (English). [0090]. 60061

Niggl. Ueber die Wechselwirkung von Kali und Kalk. Ill. landw. Ztg Berlin 30 1910 (719-720). [3060]

Niklewski, Bronislaw. Ueber die Wasserstoffoxydation durch Mikro-organismen. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig 48 1910 (113-142 mit 1 Taf.). [7700 3120].

Przyczynek do biolgii stawu Janowskiego. [Beitrag zur Biologie des Teiches in Janów bei Lemberg]. Kosmos Lwów **35** 1910 (66-77). [9050].

[Nikolaenko, Ju.] Николаенко, Ю. Опыть борьбы съ вишневымъ пилильщикомъ или листогрызомъ. [Versuch der Bekämpfung der Kirschblattwespe.] Selisk. choziain St. Peterburg 24 1909 (211). [4100 4350].

Nilsson, Heribert. Oenothera gigas framgången som mutation i Sverige. [Oenothera gigas als mutation in Schweden entsprossen.] Bot. Not. Lund 1909 (97-99 deutsches Res. 99). [4500 5400].

Hakttagelser öfver descendenterna af en spontan artbastard (*Lappa oficinalis* [All.] × *tomentosa* [Lam.]). Beobachtungen über die Descendenten einer spontanen Artbastard.] Bot. Not. Lund **1910** (265 302 deutsches Res. 298-300). [3550 4410 5400]. 60067

Nilsson-Ehle, H. Kreuzungsuntersuchungen an Hafer und Weizen. Lund. Univ. Årsskr. Afd. 2 **5** No. 2 [=Fysiogr. Sällsk. Handl. N.F. **20** 2] 1909 (122). [3550 4410 6000]. 60068

Nisbet, J[ohn]. The productivity of woodland soil. Sci. Progr. London **4** 1910 (504-510). [3060]. 60069

Noel, Emilia F[rances]. Some wild flowers of Kashmir. Nottingham (J. & H. Bell) 1903 (viii + 35 87 plates col.). 20 cm. [8000 ef]. 60070

Noelle, Walther. Neue Untersuchungen über die extrafloralen Nektarien und ihre Bedeutung für die Pflanze. Vortrag. . . Hannover Jahresbernathist. Ges. 58 u. 59 (1907/08 u. 08 09) 1910 bot. Abt. (19-24). [3200 3020 3040].

Studien zur vergleichenden Anatomie und Morphologie der Koniferenwurzeln mit Rücksicht auf die Systematik. Bot. Ztg Leipzig 68 1910 Abt. 1 (169-266). [6500 1210 2450].

Noelli, Alberto. Alcuni micromiceti dell'Ossola. Malpighia Genova 23 1909 (171–184). [7700 8000 dh]. 60073

Peronospora effusa (Grev.) Rabenh. Torino Ann. Acc. agric. **51** 1909 (213–220). [7700].

Nommensen, Richard. Beiträge zur Kenntnis der Anatomie der Cacteen, insbesondere ihres Hautgewebes. Diss. Kiel (L. Handorff) 1910 (55). 23 cm. [1000 2450 5400]. 60076

Nordenflycht, Freiherr von v. Holdefleiss, Paul.

Nordhausen, M[ax]. Über die Wechselbeziehung zwischen Inflore-scenzknospe und Gestalt des Stützblattes bei einigen Weidenarten. Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (203–207). [1500 1060 5400 3200].

- Ueber die Haarbildungen der Fasergrübchen und Konceptakeln von Fucus vesiculosus. Berlin Ber. D. bot. Ges. **28** 1910 (288–295). [7400-2450 1250].

[Nordmann, O.] [Obst-]Schädlinge und Krankheiten. Trier Jahresber. ProvWeinbauschule 16 (1908/1909) [1910] (86-89). [4000]. 60079

Erprobung neuer Mittel zur Bekämpfung tierischer und pflanzlicher Schädlinge. Trier Jahresber. ProvWeinbauschule **16** (1908/1909) [1910] (89–90). [4350]. 60080

Nordmann, V. Post-glacial climatic changes in Denmark. In: Die Veränderungen des Klimas 11. internat. Geologenkongr. Stockholm 1910 (313–328). [8000 da]. 60081

Nordstedt, [Carl Fredrik] O[tto].

Motion au Congrès international de
Botanique, Troisième session. Bruxelles
1910. Bot. Not. Lund 1909 (49-50).
[0070 7400]. 60082

Nordström, Karl B. Floristiska anteckningar under en resa till Halleoch Hunneberg sommaren 1908. [Floristische Aufzeichnungen während einer Reise nach Halle- und Hunneberg.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **3** 1909 ((71)– (77) mit 2 Textfig.). [5000 8000 da]. 60083

Växtgeografiska anteckningar för Bleking. 2. [Pflanzengeographische Aufzeichnungen aus Bleking. 2.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **3** 1909 ((166)–(171)). [8000 da]. 60084

Norlind, Valentin. Dianthus deltoides I., × superbus L. Bot. Not. Lund 1909 (295-298). [5400 8000 da]. 60085

Norris, F. De la Mare. The Cystidia of *Coprinus comatus*. Bristol Proc. Nat. Soc. Ser. 4. **3** part 1 1910 (28–29 4 figs.). [7700].

[Noskov, А.] Носковъ, А. Матеріалы къ географіи растеній Киргизской степи. [Beiträge zur Phytogeographie der Kirgisensteppe.] Orenburg Izv. Orenb. otd. russ. geogr. Obšč. 21 1909 (161–168). [8000 eac].

Матеріалы къ флорѣ востока Европейской Россіи. (Стерлитамакскій уѣздь.) [Beiträge zur Flora des östlicheuropäischen (Cher Kreis Sterlitamak).] Orenburg Izv. Orent. otd. russ. geogr. Obšč. 21 1909 (169–175). [8000 dbc].

[Novak, А.] Новакъ, А. Режевская посессіонная дача Пермск. губ. Екатеринбургскаго уѣзда. [Das Posessions-Revier Reževskaja im Kreise Ekaterinburg des Gouv. Perm.] Lěsn. žurn. St. Peterburg 40 1910 (1141–1157). [8000 dbe].

[Novopokrovskij, I. V.] Новопокровскій, И. В. Предварительный отчеть о ботаникогеографическихы изслідованіяхь въ Забайкальской области. [Vorläufiger Bericht über phytogeographische Forschungen in Transbaikalien.] Irkutsk Izv. Vost.-Sib. otd. russ. geogr. Obšč. 39 (1908) 1910 (47–59). [8000 eab]. 60090

— По поводу статей П. С. Шестерикова "Новыя дополнительныя данныя для флоры Одесскаго узада" и І. К. Пачоскаго "Новыя данныя офлоръ Херсонской губерніи." [In betreff zweier Arbeiten von P. Sesterikov und I. Paczoski über die Flora des Gouv. Cherson.] Jurjev Acta horti bot. 11 1910 (121–128). [8000 dbb].

Nowell, W[illiam]. Triglochin palustre in the parish of Halifax. Naturalist London 1910 (411). [8000 de].

Nowikoff, M. Zur Frage nach der Bedentung der Amitose. Arch. Zellforschg Leipzig 5 1910 (365-374). [2740].

Nowotny. Die Nonne im Jahre 1909. D. Forstztg Neudamm **24** 1909 (930– 931). [4100 4350]. 60094

und Schweitzer. Beiträge zur Frage über Zubereitung und Anwendung von Bordelaiser Brühe. D. Forstztg Neudamm 25 1910 (728–729). [4350].

Nussbaumer, Th. Beitrag zur Kenntnis der Honiggärung nebst Notizen über die chemische Zusammensetzung des Honigs, Zs. Unters. Nahrgsmittel Berlin 20 1910 (272–277). [3100 7700].

Nyárády, E. Gyula. Néhány új adat a Pieninek flórájához. [Einige neue Angaben zur Flora der Pieninen.] M. Botan. L. Budapest **9** 1910 (377–378). [8000 dk].

 Obel, Paul.
 Researches on the conditions of the forming of ogonia in Achlya.

 Ann.
 mycol.
 Berlin
 8 1910 (421-443).

 [7700
 1660
 3450
 3060].
 60098

Undersøgelser over de Forhold som betinger Forplantningen ved Oosporer hos Saprolegniaceer. [Researches on the conditions which cause the propagation by oospores in Saprolegniaceae]. København Nath. Medd. 1910 1911 (169–202 with illustr.). [3450 7700]. 60099

Oberlin. Gemischte Kupfer- und Schwefelbrühe zur gleichzeitigen Bekämpfung von Peronospora und Oidium. Wein am Oberrhein Colmar **6** 1910 (300–301). [4350–4050]. 60100

Oberstein, Otto. Über Schädigungen von Fritfliegenlarven an jungen Maisstauden. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 28 1910 (159–160). [4100 6000]. 60101

Cicinnobolus spec. als Schmarotzerpilz auf Sphaerotheca Morsuvae. Zs. Pflanzenkrankh. Stuttgart 24 1911 (449-452). [7700 3225 4050]. 60102

Beiträge zur Kenntnis der Gattung Mesembrianthemum. Diss. Breslau (Druck v. W. G. Korn) 1910 (78). 22 cm. [5400 1000 8000 3200]. 60103

O'Brien, James. Callista v. Dendrobium. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (19). [6000]. 60104

Odhner, N[ils]. Fritz Ridderstolpe†-Bot. Not. Lund 1909 (133-134 with portr.). [0010]. 60105

 Oehme, M.
 Zur Frage der Brennesselvertilgung.
 Landw. Centralbl. Posen

 37 1909 (348–349).
 [4350].
 60106

Örtendahl, Ivan. En jätte i sitt slag. [Antiryhinum majus giganteum Örtendahl.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 ((104)-(106) mit 1 Textbild.). [5400].

Oesterle, O[tto] A. Die Bitterstoffe. [In: Biochem. Handlexikon, hrsg. v. E. Abderhalden. Bd 7, 1. Hälfte.] Berlin (J. Springer) 1910 (229–265). [3120]. 60108

Østrup, Ernst. Diatoms from northeast Greenland (N. of 76° N. lat.) collected by the "Danmark-Expedition." København Medd. Grønl. 43 1910 (Danmark-Ekspeditionen til Grønlands Nordøstkyst 1906–1908 3 Nr. 10) (193–256 with 2 plates). [7400 8000 kb]. 60109

Danske Diatoméer. [Danish Diatoms.] København (Reitzel) 1910 (323 with 5 pl.). 24 cm. [7400 8000 da].

Oetken, W. Flugbrandbekämpfungs-Versuche, insbesondere bei Sommerweizen. Ill. landw. Ztg Berlin 29 1909 (783-784). [4350 4050]. 60111

Oettli, Max. Ueber die Bedeutung des Polsterwuchses. Monatshefte natw. Unterr. Leipzig 2 1909 (499-504). [3200]. 60112

Offner v. Vidal.

[Ogievskij, V. D.] Огіевскій, В. Д. О жизни хрупца въ сосновомъ бору. [Ueber das Leben des Maikäfers im Kiefernwalde.] Trd. Iésn. opytn. dělu Ross. St. Peterburg 16 1909 (1-84 mit 9 Abbild. und 3 Taf.). [4100].

Oheimb, Fr. von. Die grossen Schneemassen uuserer deutschen höheren Gebirge und deren Wirkungen auf die verschiedenen Gehölzarten. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 19 1910 (32-44). [4150 60114

[**Ohl**, I. А.] Оль, II. А. О рѣдкой грибной болѣзни листьевъ клубинки и вемляники. [Ueber eine geltene Pilz-krankheit der Gartenerdbeeren (*Marssonia*).] Bolĕz. rastenij St. Peterburg **4** 1910 (6-16 mit 3 Abbild. und 1 Taf.). [7700 4050 4350].

Списокъ галловъ, собранныхъ С. Н. Володиной въ окрестностяхъ г. Ельца Орловской губ. и опредъленныхъ П. А. Оль. [Verzeichnis der bei Jelec im Gouv. Orel gesammelten Gallen.] Bolěz. rastenij St. Peterburg 4 1910 (25). [4300]. 60116

— О рѣдкой въ Россіи грибной болѣзии хвои Веймутовой сосиы. [Ueber eine in Russland seltene Pilzkrankheit der Nadeln der Weymouthkiefer (*Hypoderma brachysporum*).] Воlĕz. rastenij St. Peterburg 4 1910 (45–49 mit Abbild.). [4050—7700]. 60117

Списокъ галловъ, собранныхъ II. II. Петровымъ въ 1908 году въ Московской губ. (Черкизово на Клязьмѣ). [Verzeichnis der von I. Petrov im Gouv. Moskau gesammelten Gallen.] Bolěz. rastenij St. Peterburg 4 1910 (59-60). [4300].

 Ohno, N.
 Ueber lebhafte Gasausscheidung aus den Blättern von Nelumbo nucifera Gaertn.
 Zs. Bot. Jena 2 1910 (641-664). [3010 3040 3070 3120 3200].

 Okamura, Kintaro. Icones of Japanese algæ. 1 No. 1—10.

 Tokyo 1907 (1–258 with pls.).
 28} cm. [7400].
 60120

O'Kane, W. C. The Ohio powdery mildews. Ohio Nat. Columbus **10** 1910 (166-176 with pl.). [7700 8000 gg]. 60121

Oldekop, H. Der Wald in Schleswig-Holstein einst und jetzt. Wilster Vereinsbl. HeidekultVer. **38** 1910 (68-74 117-130 136-149 171-182). [8000 dc]. 60122 Oliva, A. Per la diffusione del Pioppo del Canadà. Italia agricola Piacenza 47 1910 (481-484). [5400]. 60123

Oliver, F[rancis] W[all] [Sec.] The structure of fossil plants. Interim report of the Committee. London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (320). [0020] 60124

Oliver, George W. New methods of plant breeding. Washington D.C. U. S. Dept. Agric. Bur. Bl. Ind. Bull. No. 167 1910 (1-39 with pl. fig.). [4600 3500]. 60125

Oliver, Reginald B. The vegetation of the Kermadec Islands. Wellington Trans. N. Zeal. Inst. 42 1910 (118–175 with 12 pl.). [5400 6700 8000 ik].

Olsen, Björn Magnusson. Um kornirkju á Islandi að fornu. [Agriculture in Iceland in ancient times.] Reykjarvík Búnadarrit **24** 1910 (81–167). [8000 da].

Omboni, Giovanni. Gli esseri viventi: primi elementi di zoologia e di botanica. Tredicesima ediz. intieramente rifatta dal prof. Clemente De Angeli. Milano (Dabalà e Casaccia) 1909 (411). 16 cm. [0030].

Omeis, [Theodor]. Vorschrift zur Bereitung der Kupferbrühen. Veröffentlicht von der Landw. Kreisversuchsstation in Würzburg. 'Neue D. Weinztg Mainz 4 1909 (26). [4350]. 60129

Oppé, Alfred v. Willstätter, R.

Oppenheimer, Carl. Die Fermente und ihre Wirkungen. 3. völlig neubearb. Aufl. Nebst e. Sonderkapitel: Physikalische Chemie der Fermente u. Fermente wirkungen v. R[eginald] O. Herzog. Allg. Tl. Nebst Register. Leipzig (F. C. W. Vogel) 1910 (XV + 282 497-606). 24 cm. Geb. 11,25; Register 5 M. [3100].

Orishimo, Yoshinobu. On the genetic connection between Coleosporium on Aster scaber and Peridermium pinidensifioræ, P. Henn. Tokyo Bot. Mag. 24 1910 (1-5). [7700]. 60131

Ormezzano, Quentin v. Gillot, X.

Osborne, Thomas B[urr]. Die Pflanzenproteine. (Deutsche Übertragung von Helene Schlesinger.) Ergebn. Physiol. Wiesbaden 10 1910 (47-215). [3120]. 60132

Proteine der Pflanzenwelt. [In: Biochem. Handlexikon, hrsg. v. E.

Abderhalden. Bd 4. 1. Hälfte.] Berlin (J. Springer) 1910 (1–50). [3120]. 60133

ost, H[ermann]. Die Rauchgase der Kesselfeuerung. [Nebst Nachschrift von W. Herbig.] Zs. angew. Chem. Leipzig 22 1909 (2196-2197). [4150]. 60139

Osswald, Louis v. Sagorski, E.

Ostenfeld, C. H. Thorosphaera, eine neue Gattung der Coccolithophoriden. Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (397-400). [7400 8000 dm 9300]. 60140

Immigration of a plankton Diatom into a quite new area within recent years; Biddulphia sinensis in the North Sea waters. Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig 2 1909 (362–374). [7400 9100 dp 8500]. 60141

Marine plankton from the East Greenland sea (W. of 6° W. Long, and N. of 73° 30′ N. Lat.) collected during the "Danmark-Expedition" 1906–1908. I. List of Diatoms and Flagellates. København Medd. Grönl. 43 1910 (Danmark-Ekspeditionen til Grönlands Nordostkyst 1906–1908 3 Nr. 11) (259-285 with illustr.). [7400 9200].

Further studies on the apogamy and hybridization of the *Hieracia*. (Experimental and cytologial studies on the *Hieracia*, by C. H. Ostenfeld und O. Rosenberg. Part.III.) Zs. indukt. Abstammgslehre Berlin **3** 1910 (241–285 mit 1 Taf.). [3600 3550 60143

Halosphaera and Flagellata. Bulletin trimestriel des résultats acquis pendant les croisières périodiques et dans les périodes intermédiaires. Résumé des observations sur les plankton des mers explorées par le conseil pendant les années 1902-1908. Première partie 1910. Copenhague 1910 (20-38). [7400 9300]. 60144

Osterhout, George E. Colorado notes. Muhlenbergia Reno Nev. **6** 1910 (46–47 with text fig.). [5400 8000 gi].

______ Two Colorado Umbellifera. Muhlenbergia Reno Nev. **6** 1910 (59-60 with text fig.). [5400 8000 gi]. 60146

Osterhout, W[inthrop] J[ohn] V[anleuven]. On similarity in the behavior of sodium and potassium. Bot. Gaz. Chicago Ill. 48 1909 (98-104 with tables 4 text fig.). [3060]. 60147

Osterspey. Ein Versuch zur Feststellung des Einflusses verschiedener Düngungsarten auf die Blattrollkrankheit der Kartoffeln. LandwBl. Speyer 1909 (81–82 89–92 109–111). [4050 3060 5400].

Osterwalder, A[dolf]. Über das Abwerfen der Blüten unserer Kernobstbäume. Landw. Jahrb. Schweiz. Bern 23 1909 (343–354). [3440]. 60149

Ein interessanter Fall von Blütenbildung bei unseren Obstbäumen. Schweiz. Zeitschr. Obst u. Weinbau Frauenfeld **18** 1909 (225–228). [3440]. 60150

Zur "Bitterfäule" oder Gloeosporium-Fäule der Aepfel. D. Obstbauztg Stuttgart 1910 (293–294). [4050 7700 5400]. 60151

Blütenbiologie, Embryologie und Entwicklung der Frucht unserer Kernobstbäume. Landw. Jahrb. Berlin **39** 1910 (917–998 mit 5 Taf.). [3500 1500 2380 1560 5400].

Ostinelli, V. Le Orchidee esotiche in Sicilia. Manuale di colture pratiche delle Orchidee esotiche per le provincie siciliane. Palermo (tip. Priulla) 1909 (VIII+216). 22 cm. [0060]. 60153

Ott de Vries, J. J. v. Boekhout, F. W. J.

Ottavi, E[doardo]. Le novità sulla Diaspis al Congresso agrario di Como. Il Coltivatore Casalmonferrato 102 1909 (323–326). [4100]. 60154

Insetti dannosi a piante infeste della bassa valle del Po. Il Coltivatore Casalmonferrato 102 1909 (459–461). [4100].

La situazione fillosserica in Puglia. Il Coltivatore Casalmonferrato **102** 1909 (553–556 590–593). [4100]. 60156

Contro la tigunola dell'uva. Nuove esperienze e risultati. Il Coltivatore Casalmonferrato 104 1910 (137–140). [4350]. 60157

L'irrequieta mosca olearia.
Il Coltivatore Casalmonferrato 104
1910 (488-490). [4100]. 60158

e Marescalchi, A. Principii della viticoltura. Casalmonferrato (tip. Cassone) 1909 (XI+938). 22 cm. [0030]. 60159

— Contro le malattie delle piante agrarie: ricette e formulario. (M-8916)

Casale (tip. Cassone) 1909 (X+130). 16 cm. [4350]. 60160

ottley, Alice M. The development of the gametophytes and fertilization in Juniperus communis and Juniperus virginiana. (With bibliography.) Bot. Gaz. Chicago Ill. 48 1909 (31-46 with 4 pl.). [2380].

otto, Alfred. Ein Schädling der Königskerze. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt 24 1909 (333). [4100 5400].

Otto, R[ichard]. Stickstoffkalk als Stickstoffdünger für Topfgewächse Gartenflora Berlin 58 1909 (57-59). [3060].

Weitere Versuche über Beeinflussung der Kopf- und Knollenausbildung bei Gemüsearten. Gartenflora Berlin 58 1909 (461-463). [3010 3200 3060 1060]. 60164

Stickstoffkalk (Kalkstickstoff) als Düngemittel bei Gemüsearten im Vergleich zum Chilesalpeter. Gartenflora Berlin **58** 1909 (463–464). [3060].

Ueber das Nachreifen der Schlehenfrüchte. [In: Festschrift z. Feier des 25-jähr. Bestehens des Prov-Verbandes schles. Gartenbauver.] Oppeln (Druck v. J. Wolff) 1910 (78–79). [3120 5400]. 60166

und Kooper, W. D. Untersuchungen über den Einfluss giftiger, alkaloidführender Lösungen auf Boden und Pflanzen. Landw. Jahrb. Berlin 39 1910 (397–407 mit 3 Taf.); Proskau Jahresber. pomol. Inst. 1909 1910 [1911] (126–130). [3160 3120]. 60167

Untersuchungen über Stickstoffassimilation in den Laubblättern. Landw. Jahrb. Berlin 39 1910 (999–1004); Proskau Jahresber. pomol. Inst. 1909 1910 [1911] (120–126). [3120 3050 3060 3010]. 60168

[Ovčinnikov, N.] Овчинниковъ, Н. Сравнительное дѣйствіе различныхъ формъ азота на урожайность овса въ зависимости отъ характера почвы въ условіяхъ вегетаціоннаго опыта. [Die relative Wirkung verschiedener Stickstoffformen auf den Haferertrag in Abhängigkeit vom Charakter der Böden unter den Bedingungen des Vegetationsversuches.] Journ. exp. Landw. St. Peterburg 11 1910 (481–529 deutsch. Res. 530–532). [3060]. 60169

R 2

Overhof, C. A. Die Schädlingsbekämpfung in meiner Obstanlage. Prakt. Ratgeber Obstbau Frankfurt a. O. 24 1909 (91–92). [4350]. 60170

Overton, James Bertram. The organisation and reconstruction of the nuclei in the root-tips of Podophyllum peltatum. London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (678-679). [5400 2740]. 60171

Owen, Irving L. v. Lipman, J. G.

Pacchie, L. v. Marsilia, T.

Pace, Lula. The gametophytes of Calopogon. (With bibliography.) Bot. Gaz. Chicago Ill. 48 1909 (126-137 with 3 pl.). [3500]. 60172

Гасьомоv, І.] Пахомовъ, І. Рельефъ мѣстности вокругъ озера Марка-Куль. [Das Relief der Umgegend des Marka-Kulĭ-Sees.] Semipalatinsk Zap. Semipalat. otd. russ. geogr. Obšč. 4 1909 (1–10 mit 1 Taf.). [8000 eac].

Pacottet, P. v. Viala, P.

[Paczoski, Josef K.] Пачоскій, Іоспфъ. Очеркъ флоры окрестностей станціи Мотовиловки Кіевской губ. [Skizze der Flora der Umgegend der Station Motovilovka im Gouv. Kiev.] Odessa Mém. Soc. nat. 34 1909 (129–144). [8000 dbc 5400].

Замѣтки о нѣкоторыхъ Херсонскихъ растеніяхъ. [Notizen über einings Pflanzen des Gouv. Cherson.] Zurjev Acta horti bot. 11 1910 (116-121). [8000 dbb 5400]. 60175

Oсновные черты развитія флоры юго-западной Россіи. [Grundzüge der Entwickelung der Flora in Südwest-Russland.] Odessa Mém. Soc. nat. (Cherson) Beilage zu **34** 1910 (I—XXXIV 1-420 deutsch. Res. 421-430 mit 1 Karte). [8000 db 5400]. 60176

— Современныя задачи изученія растительнаго покрова. [Die gegenwärtigen Aufgaben der Erforschung der Pflanzendecke.] Zap. Obšč. selĭsk. choz. južn. Ross. Odessa 80 N 3 1910 (24–50). [8000 b db]. 60177

Paeckelmann, Wolfgang. Naturdenkmäler. Düsseldorf Mitt. Ver. Denkmalpfl. 4 1910 (119–128 mit 2 Taf.). [8000 de]. 60178

Paglia, Emilio. Probabile altra sede di nettari extranuziali nel genere Hibiscus. Boll. Naturalista Siena 29 1909 (37–38). [3200]. 60179

Considerazioni biologiche sulla struttura della Salicornia herbacea. Riv. fis. mat. sc. nat. Pavia **20** 1909 (18-20). [1000]. 60181

Osservazioni sul Biarum tenuifolium (L.) Schott. Riv. ital. sc. nat. Siena 29 1909 (22-25). [3200]

L'Eterocarpia nel regno vegetale. Ann. Bot. Roma **8** 1910 (175– 190 con 1 tav.). [1560]. 60183

Painter, W[illiam] Hunt. Phanerogams [of Shropshire] Shrewsbury Trans. Caradoc F. Cl. 5 1910 (18). [8000 de]. 60184

Palibine, I[van] W[=Vladimirovič]. Nouveaux Astragalus et Oxytropis de la Mongolie occidentale. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (157-161 2 pl.). [5400 8000 eb].

Note sur le genre Stimpsonia Wright. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (162). [5400]. 60186

Sur une nouvelle espèce de Fagus de la Flore du Caucase. Genève Bul. Boissier (sér. 2) **8** 1908 (378–379). [5400 8000 dbd]. 60187

Contributions à l'histoire de la Flore de la Transcaucasie occidentale. Genève Bul. Boissier (sér. 2) **8** 1908 (445-458 2 fig. 1 pl.). [4400 5400 8000 eac]. 60188

Anomalies florales chez Doronicum Clusii Tausch. Arch. Sci. Phys. Genève **27** 1909 (69-76 1 Taf. 1 fig.). [1500 1800 5400]. 60189

Note sur la morphologie florale chez le hêtre (Fagus). St. Peterburg Bull. Ac. sc. (6 sér.) 4 1910 (131–132). [5400 1500]. 60191

данныя для флоры Гуань-Дун'скаго полуострова. [New materials for a flora of the Kwan-tung Peninsula.]

St. Peterburg Trav. mus. bot. Ac. sc. **7** 1910 (181–192). [8000 eb 5400]. 60192

Palibine, I[van] W[=Vladimirovič] v. Kuznecov, N.

 Palladin, V[ladimir] I[vanovič]. Ueber das Wesen der Pflanzenatmung. Biochem. Zs. Berlin 18 1900 (151-206).

 [3080 3120 3100].
 60193

——— [Паладинъ, В. II]. Одыханін и броженін. [Ueber Atmung und Gährung.] Moskva Dnevn. XII Sjézda russ. jest. vrač. N3 1909 [Prot.] (14). [3080 3100]. 60194

— Къ физіологіп каталазы и редуктазы. [Zur Physiologie der Katalase und der Reduktase.] Moskva Dnevn. XII Sjēzda russ. jest. vrač. N3 1909 [Prot.] (17). [3100]. 60194a

Работа ферментовъ въ живыхъ и убитыхъ растеніяхъ. [Die Arbeit der Fermente in lebenden und abgetöteten Pflanzen.] Moskva Dnevn. XII Sjězda russ. jest. vrač. 1909 [Vortr]. (51-71 mit 9 Abbild.). [3100]. 60195

Die Einheit der Atmung bei Pflanze und Tier. Zs. EntwLehre Stuttgart **3** 1909 (201–213). [3080].

Die Eigentümlichkeiten der Fermentarbeit in lebenden und abgetöteten Pflanzen. Fortschr. natw. Forschw. Berlin **1** 1910 (253–268). [3100].

Дъйствіе ядовъ на дыханіе растеній. (Теоретическая часть). [Action des poisons sur la respiration des plantes.] St. Peterburg Bull. Ac. sc. (6 sér.) 4 1910 (401-421). [3080 3180]. 60199

| Kъ физіологіи липоидовъ. | [Contributions à la physiologie des lipoïdes.] St. Peterburg Bull. Ac. sc. (6 sér.) 4 1910 (785-795). [3080 3100]. | 60200

 Физіологія
 растеній.

 [Physiologie der Pflanzen.]
 6-te Auflage.

 St. Peterburg (A Suvorin) 1911 (X+356
 st. Peterburg (A Suvorin) 1912 (X + 356

 mit 5 Portr. und 182 Textfig.).
 2 cm.

 2 Rub. 50 Kop.
 [3000].

und Stanewitsch, E. Die Abhängigkeit der Pflanzenatmumg von den Lipoiden. Biochem. Zs. Berlin 26 1910 (351–369). [3080 3120 2780 60202

Palliser, Helen Letitia. [Fimetariales.] Family 1. Chaetomiaceae. N. Amer. Flora New York 3 1910 (59-64). [7700 60203 60203

Palm, Björn. Några växtfynd i Roslagen. [Einige Pflanzenfunde in Roslagen.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 ((77)–(80)). [5000 8000 da]. 60204

Taphrina andina n. sp. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **3** 1909 (192–195 mit 5 Textfig.). [7700 8000 he].

Nya bidrag till Stockholmstraktens svampflora. [Neue Beiträge zur Pilzflora der Stockholmer Gegend.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((1)–(8)). [7700 8000 da].

Onygena equina (Willd.)

Pers. i Torne Lappmark. [Onygena equina (Willd.) Pers. in Torne Lappmark.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1914 ((46)–(47)). [7700 8000 da].

Palmén, J[ohan] A[xel]. Studier öfver grodd plantor [Keimpflanzenstudien.] Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. **36** 1910 (101 Deutsches Ref. 233). [3200 4410]. 60208

Palmer, Ernest J[esse]. Flora of the Grand Falls Chert barrens. St. Louis Mo. Trans. Acad. Sci. 19 1910 (97–112). [3200 $8000 \ gi$]. 60209

 Palmer,
 T. Chalkley.
 Stauroneis

 Terryi
 D. B. Ward.
 Philadelphia Pa.

 Proc.
 Acad.
 Nat. Sci. 62 1910 (456–459).

 [7400]
 8000 gg].
 60210

Palmgren,Alvar.TaraxacafrånKuusamo.[Taraxacaaus Kuusamo.]HelsingforsMedd.Soc.Fauna et Fl.Fenn.361910 (15-16).[5400].60212

— Carex digitata × ornithopoda från Åland. [Carex digitata × ornithopoda aus Åland.] Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. **36** 1910 (24 deutsches Ref. 224). [6000].

Glyceria succica från Finland. [Glyceria succica aus Finland.] Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. 36 1910 (101 deutsches Ref. 224). 60214 [6000]. Pammel, L[ouis] H[ermann]. Flora of northern Iowa peat bogs. (With bibliography.) Iowa Geol. Surv. Des Moines 19 (Rep. 1908) 1909 (735-777 with text fig.). [3200 8000 gi]. 60215 The delayed germination London Rep. Brit. Ass. 1909 of seeds. [1910] (673–674). [1560 3750]. 60216 Seed testing in Iowa. Jahresber. Ver. angew. Bot. Berlin 8 $(1910) \ 1911 \ (269-27\overline{3}). \ [1500].$ and Fogel, Estelle D. The underground organs of a few weeds. Des Moines Proc. Iowa Acad. Sci. 16 1909 (31–40 with pl.). [1060 1210]. 60218 - and King, Charlotte M. Notes on factors in fungus diseases of plants, with records of occurrences of plant diseases at Ames for a period of twenty-five years. Des Moines Proc. Iowa Acad. Sci. **16** 1909 (41–97 with 60219 tables maps). [4050]. Pammer, Gustav. Die Degeneration des Roggens und die Massnahmen zu ihrer Verhütung. MonHfte Landwschft. Wien 2 1909 (12–19). [4650 6000]. 60220 Pampanini, Renato. L'Iris C'engialti Ambr. e le sue forme. Atti Soc. ital. prog. 2. riunione. Firenze, Ottobre Roma 1909 (385–386); Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N.S.) 16 1909 (63-69). [6000]. 60221 — A proposito della Hutchinsia procumbens Desv. e delle sue varietà Atti Soc. ital. prog. 2. rupestri. riunione Firenze ottobre 1908. Roma 60222 **1909** (391). [5400]. Intorno alle Kalanchoë marmorata, Baker е somaliensis, Hook, f. Firenze Bull, R. Soc. tosc. ort. **34** 1909 (14–17). [5400]. 60223 A proposito della Vitis Henryana Hemsl. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **34** 1909 (112–113). [5400]. Agave littaeaoides Pampa-Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 34 1909 (143–146 con 1 tav.). [6000]. 60225Celastrus angulata Maxim. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort.

34 1909 (225–227). [5400].

60226

Pampanini, Renato. Alcune Kalanchoë della Eritrea, Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1909 (51-56). [5400 8000 fb]. 60227 Materiali per una flora Provincia di Belluno. Firenze della Bull. Soc. bot. ital. 1909 (56-61).60228 [8000 dh]. Una nuova Agave. (Agave littaeaoides Pamp. n. sp.) Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1909 (119-121). [6000]. 60229 Fasciazioni nelle piante erbacee. Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1909** (220). [1800]. 60230 della flora italiana. Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N.S.) 16 1909 (5-22). [5400 8000 dh]. 60231 La Hutchinsia procumbens Desv. e le sue varietà rupestri Revelieri (Gord.) e pauciflora (Koch). Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N.S.) **16** 1909 (23-62). [5400]. 60232 Agave Pavoliniana Pampanini sp. n. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **35** 1910 (112–114). [6000]. 60233 A proposito del genere del D.Dasylirion e specialmente quadrangulatum Wats. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **35** 1910 (331–333 con 1 tav.). [6000]. 60234 Il Cirsium oleraceum × canum Bolzon (non Al.). Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1910 (41-48). [5400]. 60235 La Medicago Pironae Vis. nel Passo di S. Maldo (Prealpi Bellunesi). Firenze Bull. Soc. bot. ital **1910** (57-58). [5400].Piante nuove del Yunnan (China). Nuovo Giorn, bot, ital. Firenze (N.S.) **17** 1910 (5-32). [5400 8000 eb]. 60237 Le piante vascolari raccolte dal Rev. P. C. Silvestri nell'Hupeh durante gli anni 1904–1907. Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N.S.) 17 1910 [6700 $(223-298 \quad 391-432 \quad 669-735).$ 6000 5400 8000 eb]. 60238 v. Béguinot, A.

Pandolfo, Oreste. Ricerche comparative sulle sostanze di riserva dei semi. Napoli Bull. Orto bot. 2 1909 (417-444). [3120].

Panichi, Luigi und Porrini, Giulio. Ueber die Biologie des Pneumococcus von Fraenkel. Übers. v. R. Rühl. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1909 (139–156). [7700].

Pantanelli, Dante. Carlo Darwin. Commemorazione letta alla Società dei Naturalisti il 20 giugno 1909. Modena Atti Soc. nat. (Ser. 4) 11 1909 (77-93). [0010].

Pantanelli, Enrico. L'avvizzimento dei cocomeri. L'Italia agricola Piacenza 46 1909 (132–135). [4050]. 60243

Un Eriofiide nuovo sull'Olivo. Marcellia Avellino **8** 1909 (142– 146). [4100]. 60244

Ricerche fisiologiche su le viti americane oppresse da galle fillosseriche. Modena Staz. sper. agr. ital. 42 1909 (305–336). [4100]. 60245

La càscola dei fiori nel Frappato. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 18 1909 (406-411). [4150].

Meccanismo di secrezione degli enzimi. IV. Ricerche preliminari su la secrezione dell'amilasi (secondo esperienze del Dott. Diana Bruschi). Ann. Bot. Roma **8** 1910 (133-174). [3100].

ricane in Sicilia. (Riassunto delle ricerche compiute nel triennio 1907-08-09). Roma Boll. Uff. Min. Agric. (Ser. C) **9** 1910 (Fasc. 2 20-27). [4150]. 60248

L'acariosi della vite in Svizzera. Roma Boll. Uff. Min. Agric. (Ser. C) 9 1910 (Fasc. 8 1-4). [4100].

Sui caratteri morfologici ed anatomici del Roncet delle viti americane in Sicilia. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (147-154). [4150].

Gommosi da ferita, Thrips ed acariosi delle viti americane in Sicilia. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (344-353). [4000]. 60251

Influenza del terreno su lo sviluppo del Roncet od arricciamento della vite. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (395–401). [4150].

60252 Fisiologia vegetale. Milano (Vallardi) 1909 (192). 19 cm. [3000]. 60253 Pantanelli, Enrico e Faure, G. Esperienze sulla condensazione enzimatica degli zuccheri. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (389-394). [3100].

60254

— e Sella, Massino. Assorbimento elettivo di ioni nelle radici. Roma
Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 18 1909 (481–488). [3020]. 60255

esperienze sulle nutrizione azotata delle piante verdi con diversi sali d'ammonio. Modena Staz. sper. agri. ital. **43** 1910 (449-544). [3060].

Panton, P. N. v. Dudgeon, L. S.

Paoletti, Giulio. Florula della Valle Raccolana e del gruppo del monte Canin. In Alto Udine 20 1909 (12-17 23). [8000 dh]. 60257

Paoli, Giovanni. Esperienze contro la mosca dell' olivo col dachicida De Cillis. Cagliari (tip. Meloni e Aitelli) 1909 (8). 22 cm. [4350]. 60258

Paoli, Guido e Tagliaferri, L. La mosca delle olive ed il modo di combatterla. Edizione italiana, da quella francese, del profr. A. Berlese con note ed aggiunte. Firenze (succ. B. Seeber) 1909 (87). 18 cm. [4350]. 60259

v. Berlese, A.

Pape, R. v. Bierling, E.

Paranhos, Ulysses. Ein neuer hämophiler Bacillus, gefunden bei einem Falle von Meningitis spinalis. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1909 (607-609). [7700].

Paratore, E. e Tolomei, G. Compendio di scienze naturali: libro di testo per le scuole complementari. Vol. 1 per la 1. classe complementare (Zoologia e botanica descrittiva compilate da E. Paratore; Fisica e chimica compilate da G. Tolomei). Quinta edizione. Firenze (Succ. Le Monnier) 1910 (237 + V). 22 cm. [0030].

Pardé, I[éon Gabriel Charles]. Excursion forestière et dendrologique dans la région de Nîmes et de Montpellier. Paris Bul. Soc. dendrol. France 4 1909 (88-133). [8000 df 0060]. 60262

Excursion dendrologique au Portugal et en Espagne. Paris Bul. Soc. dendrol. France **5** 1910 (85–129). [8000 dg 0060]. 60263

Paris, [Gabriel Édouard]. Muscinées de l'Asie orientale. Rev. bryol. Cahan **37** 1910 (1-4). [7000 8000 e]. 60264

Florule bryologique et hépaticologique de l'Ile des Pins. Rev. bryol. Cahan **37** 1910 (34-42). [8060 il 7000 7600 7700].

Parish, S[amuel] B[onsall]. Roezl and the type of Washingtonia. Bot. Gaz. Chicago Ill. 48 1909 (462-463). 60267

plants of southern Californa. [With bibliography.] Muhlenbergia Reno Nev. $\mathbf{5}$ 1909 (109–115 121–128). [5400 6000 gi].

The southern California Juncaceae—1 and 2. Muhlenbergia Reno Nev. **6** 1910 (113-128 with table pl.). [6000 8000 gi]. 60269

Parkin, J[ohn]. The evolution of the inflorescence. London Rep. Brit. Ass. **1909** [1910] (662-664). [1500 4400].

Parkinson, S. T. Effects of spring cold on fruit trees. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (342). [3000 4200].

Parow, E. Versuchsanstalt des Vereins Deutscher Kartoffeltrockner. Jahrb. Ver. Spiritusfabr. Berlin **9** 1909 (208–214). [3120 3080]. 60272

Parrozzani, Alfredo. Sulla conoscenza dei semi di Salvia nilotica. Modena Staz. sper. agr. ital. 42 1909 (807-812). [3120]. 60273

rapporto fra l'ozoto amidico e quello delle altre combinazioni azotate non proteiche nei semi maturi. Modena Staz. sper. agr. ital. 42 1909 (890-901). [3120]

Parsons, H. F. Notes on the effects of heath fires on vegetation. Naturalist London 1910 (124-125). [3200]. 60275

Pascher, A[dolf]. Ueber einige Fälle vorübergehender Koloniebildung bei Flagellaten. (Vorl. Mitt.) Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (339–350 mit 1 Taf.). [7400].

——— Chrysomonaden aus dem Hirschberger Grossteiche. Untersuchungen über die Flora des Hirschberger Grossteiches. Tl 1. (Monographien u. Abhandlungen zur Intern. Revue d. gesamten Hydrobiologie u. Hydrographie. Heft 1.) Leipzig (W. Klinkhardt) 1910 (1–66 mit 3 Taf.). 33 cm. 10 M. [7400 8000 8500 dk]. 60277

Pasquale, Fortunato. L'afferenza e l'efferenza dell' acqua nelle piante. Agricoltura Anoia 1 1910 (1-4). [3040]. 60278

Contro la diffusione della Fillossera. Agricoltura Anoia 1 1910 (4-6). [4350]. 60279

Alcune specie di Amarantus ornamentali da coltivarsi per foraggio estivo. Agricoltura Anoia 1 1910 (5-7). [5400]. 60280

della vite in Calabria. Agricoltura Anoia 1 1910 (8-10). [4150]. 60281

La coltivazione del granturco in Calabria, difetti e modi di migliorarla. Conferenza. Agricoltura Anoia 1 1910 (1-13). [0040]. 60282

— Il cocozzello nano napoletano (Cucurbita Pepo). Agricoltura Anoia 1 1910 (53-55). [5400]. 60284

L'innesto della melanzana sul Solano spinoso. Agricoltura Anoia 1 1910 (60-61). [3600]. 60285

radici, e sulla necessità, più o meno, di lavorare il terreno degli albereti. Agricoltura Anoia **1** 1910 (82–87). [3040].

Pasquale, Fortunato. Abbiamo trovato forse il metodo per garentire e curare gli agrumi dalla gommosi? Agricoltura Anoia 1 1910 (87–88). [4350].

— Quarta aggiunta alla bibliografia della Flora vascolare delle provincie meridionali d'Italia. Ann. Bot. Roma 8 1910 (247-251). [0032].

Ancora una nuova stazione della *Woodwardia radicans* Sw. in Calabria. [s. l.] 1909 (5). 26 cm. 60289

e riproduzione degli esseri viventi.

Appendice al Bollettino "L'Agricoltura." Reggio Calabria (tip. D'Angelo) 1910 (7). 25 cm. [4400]. 60290

Pasquet, Octave. Nouvelles espèces de Laboulbéniacées. Rennes Bul. soc. sci. méd. 18 1909 (166-169). [7700]. 60291

Passerini, Napoleone. Esperienze eseguite colla "Ampelite" quale rimedio per combattere la fillossera della vite. Firenze Atti Acc. Georgof. 87 1909 (139-148). [4350].

Pisa. Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1909** (1). [8000 dh]. 60293

Nuove località per la Toscana di Abutilon Avicennae Gaertn. e Lepidium latifolium L. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1909 (223). [8000 dh].

Sopra la durata della vitalità dei semi di *Orobanche crenata* Forsk, nel terreno. Firenze Atti Acc. Georgof. 88 1910 (1-7). [3750]. 60295

A proposito del Lepidium latifolium L. nel territorio di Livorno. Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1910** (33-31). [5400 8000 dh]. 60296

Influenza del ghiaccio sulle piante. Nuovi ann. agric. sicil. Palermo 21 1910 (53-56). [3200]. 60297

Sulla produttività del grano a seconda dell' epoca di sementa. Nuovi ann. agric. sicil. Palermo 21 1910 (113–118). [3440]. 60298

Passy, Pierre [Felix]. La variation dans les fruits. Paris J. soc. horticult. (sér. 4) **10** 1909 (237-240). [4500]. 60299

Páter, Béla. Két érdekes növenyi rendellenesség. [Zwei interessante Missbildungen.] Bot. Közlem. Budapest 9 1910 (231–235 (49) (50)). [1800 5400].

Biologiai megfigyetés a bürökről. [Biologische Beobachtung über den Schierling.] Termt. Közl. Budapest 42 1910 (746–747). [3450 5400].

A rizikegomba megtelepedése kertben. [Ansiedelung des Rietschlinges im Garten.] Termt. Közl. Budapest 42 1910 (748-749). [3280 7700].

Paton, J. Aikman. Notes on some hybrid tuberous solanums. London J. R. Hort. Soc. **36** 1910 (127–132, figs. 58–63). [3550 5400]. 60303

 Patouillard,
 N[arcisse].
 Quelques

 Champignons de l'Annam.
 Paris Bul.

 soc. mycol. 25 1909 (1-12).
 [7700 8000 ed].

Champignons de la Nouvelle-Calédonie. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (129-134). [7700 8000 il].

60305

Notes sur trois espèces
d'Hydnangium de la flore du Jura. Paris
Bul. soc. mycol. **26** 1910 (199–204).
[7700 8000 df 1600].

et **Demange**, V. Nouvelles contributions à la flore mycologique du Tonkin. Paris Bul. soc. mycol. **26** 1910 (31-48). [7700 8000 ed]. 60307

v. Hariot.

Patterson, Flora W[ambaugh]. Stemphylium Tritici sp. nov., associated with floret sterility of wheat. New York N. Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 37 1910 (205). [7700 8000gi]. 60308

Patti, Mariano. La fava: storia, coltivazione, usi. Catania (F. Battiato) 1910 (190) 18 cm. [5400]. 60309

Paul, E[rnst]. Zur Kenntnis der fusiformen Bazillen und Zahnspirochäten. D. Monatschr. Zahnheilk. Berlin 27 1909 (24-41). [7700]. 60310

Paul, H[ermann]. Ergebnisse der pflanzengeographischen Durchforschung von Bayern. Die Moorpflanzen Bayerns. München Ber. Bot. Ges. 12 1910 (136– 228 mit 6 Taf.). [8000 de 3200 7000] 60311

Paul, Theodor. Der chemische Reaktionsverlauf beim Absterben trockener Bakterien bei niederen Temperaturen. Biochem. Zs. Berlin 18 1909 (1-13). [3120 7700]. 60312

Birstein, Gustav und Reuss, Anton. Beitrag zur Kinetik des Absterbens der Bakterien in Sauerstoff verschiedener Konzentration und bei verschiedenen Temperaturen. Biochem. Zs. Berlin **25** 1910 (367-400). [7700].

Paulsen, Edgar. Beitrag zur Kenntnis der Harze. Diss. Kiel (Druck v. H. Fiencke) 1910 (64) 23 cm. [3120].

Pauly, Aug. Wahres u. Falsches an Darwins Lehre. Oeffentlicher Vortrag. 3. Aufl. München (E. Reinhardt) 1909 (18) 24 cm. 0,80 M. [4400]. 60315

 Pavarino,
 G.
 Luigi.
 Intorno
 alla produzione del calore nelle piante ammalate.

 13 1909 (343-372);
 13 1910 (355-384 con 1 tav.);
 (nota preliminare) Riv.

 Patol.
 veg.
 Pavia 4 1909 (13-14).

 \$13070 4000].
 60316

— Le principali malattie dei pomi e peri. Riv. Patol. veg. Pavia **4** 1910 (154-156). [4000]. 60317

Pavel. Einige Beiträge zur Flora der Provinz Posen. Posen Zs. D. Ges. Wiss. natw. Abt. 17 1910 (20-22). [8000 dc]. 60318

 Pavillard,
 J.
 Etat
 actuel
 de
 la

 protistologie
 végétale.
 Progr. rei bot.

 Jena 3 1910
 (474-544).
 [7700 7400].
 60319

Pavolini, Angiolo F. Le malattie delle Orchidee. Firenze Bull R. Soctosc. ort. 34 1909 (170-175). [4000]. 60320

Bull. R. Soc. tosc. ort. **34** 1909 (230–231). 50010].

Th. Moore. Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N. S.) **16** 1909 (335–351). [6500].

Sullo sviluppo dell' ecidio nell' Uromyces Dactylidis Otth. Nota preventiva. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1910 (83-88). [7700]. 60323

A. Henry sulle variazioni mendeliane di alcuni Olmi. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1910 (117–118). [4500]. 60324

Contributo allo studio della eterocarpia. Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1910** (138–146). [1560]. 60325

e Mayer, M. Sulla presenza della rutina nella Sophora japonica L. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1909 (81-88). [3120]. 60326

Pax, F[erdinand]. Euphorbiaceae africana. *In*: Schinz. H. Beiträge zur afrikanischen Flora. Genève Bul. Boissier (sér. 2) **8** 1908 (634–637). [5400]. 60327

Die geographische Verbreitung der sukkulenten Euphorbien aus der Gruppe Diacanthium. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur 87 (1909) 1910 zool.-bot. Sect. (1-7). [5400 8000].

 Pax, F[erdinand]. Ein neuer Primulaceentypus aus Persien. Breslau

 Jahresber. Ges. vaterl. Cultur 87 (1909)

 1910 zool bot. Sect. (19-21). [5400 8000 eh].

Einige neue Pflanzenfunde aus den Karpathen. Breslau Jahresber. Ges. vaterl. Cultur **87** (1909) 1910 zool.bot. Sect. (46-49). [8000 dk 5400]. 60330

Euphorbiaceae africanae.
XI. (Beiträge zur Flora von Afrika.
XXXVII.) Bot. Jahrb. Leipzig 45
1910 (234-241). [5400 8000 f1.
60331

Ein verkannter *Phyllan-thus* aus Neuguinea. Repert. nov. spectregni veget. Berlin **8** 1910 (325). [5400 8000 ia].

Zwei Coelodiscus-Arten aus Neu-Guinea. (Originaldiagnosen.) Repert. nov. spec. regni veget. Berlin **8** 1910 (481–482). [5400 8000 ia]. 60334

Euphorbiaceae-Jatropheae.
[In: Das Pflanzenreich, brsg. v. A[dolf]
Engler. H. 42 (IV + 147).] Leipzig
(W. Engelmann) 1910 (148). 26 cm.
7,40 M. [5400 1000 8000]. 60335

Euphorbiaceae-Adrianeae. [In: Das Pflanzenreich, hrsg. v. A[dolf] Engler. H. 44 (IV. 147. II).] Leipzig (W. Engelmann) 1910 (111). 26 cm. 5,70 M. [5400 1000 8000]. 60336

Peacock, E[dward] A[drian] Woodruffe. A check-list of Lincolnshire plants. [Review]. J. Bot. London 48 1910 (166). [8000 de]. 60337

J. Bot. London **48** 1910 (206). [8000 de]. 60338

The woodlands of England, by C. E. Moss, W. M. Rankin and A. G. Tansley. [Review]. J. Bot. London 48 1910 (209-211). [3200 8000 de]. 60339

v. Sheppard, T.

Peano, Edoardo. Sulla composizione chimica del cardo (Cynara Cardunculus). Torino Ann. Acc. agric. **52** 1910 (97–102). [3120]. 60340

Pearl, Raymond and Surface, Frank M. Selection index numbers and their use in breeding. Amer. Nat. New York N.Y. 43 1909 (385-400 with table fig.). [0090 4600]. 60341

Pearson, H[enry] H[arold] W[elch]. The embryo of Welwitschia. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (759-766 pl. 64 and 2 figs.). [2380 6500]. 60342

On the collections of dried plants obtained in south-west Africa by the Percy Sladen Memorial Expeditions 1908-1911. (Report No. 5.) Cape Town Ann. S. Afric. Miss. 9 (1-19 with one map). [0020 f 8000 f fe fg]. 60343

Welwitschia mirabilis.

Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (49-51 figs. 31-33 & suppl. illust.). [1000 6500 8000 fg]. 60344

The travels of a botanist in South-West Africa. (Percy Sladen Memorial Expedition, 1908–9. Report No. 1.) Geog. J. London **35** 1910 (481–511 12 figs.). 8000 fg]. 60345

A national botanic garden for South Africa. [Extract]. Kew Bull. London **1910** (372–380). [0040 0060]. 60346

Thymelaeaceae [of tropical Africa]. In: Dyer Flora trop. Afr. 6 sect. 1 1910 (212-255). [5400 8000 f].

Pearson, Robert W. J. The spots of Conium maculatum. Selborne Mag. and Nature Notes London 21 1910 (112-113). [1060 6000]. 60349

Pease, Arthur Stanley and Moore, Albert Hanford. Agropyron caninum and its North American allies. Rhodora Boston Mass 12 1910 (61-77). [6000 8000 g].

Pečenko, В. Г. Печенко, Б. Ф. Къ вопросу о бактеріальныхъ организмахъ. Bacillopsis Stylopygae n. g. n. sp.; строеніе и циклъ развитія. [Zur Frage über bakterielle Organismen. Bacillopsis Stylopygae n. g. n. sp.; Bau und Entwicklungsgeschichte]. Varšava Prot. Obšč. jest. 21 1909 (69–105 mit 46 Textfig. und 1 Taf.). [7700]. 60351
 Peck, Charles Horton.
 New species

 of fungi.
 New York N.Y. Bull.
 Torrey

 Bot.
 Cl.
 36 1909 (329–339).
 [7700 8000 gg gi gh].

Report of the State botanist, 1909. Albany N.Y. Educ. Dept. St. Mus. Bull. No. **139** 1910 (1–114 with col. pl.). [5400 7700 8000 gg]. 60353

Peckolt, Th[eodor]. Heil- und Nutzpflanzen Brasiliens. Solanaceae. Passifloraceae. Berlin Ber. D. pharm. Ges. 19 1909 (31-45 180-207 292-315 343-361) Apocynaceae t.c. (529-556) 20 1910 (36-58) Asclepiadaceae (142-153) Convolvulaceae. Rosaceae. t.c. (481-506 585-600). [5400 3120 8000 hh].

Pedicino, N. A. v. Hooker.

 Pédon,
 J[ean]
 B[aptiste
 Jules].
 Le

 Plateau
 de
 Millevaches.
 Rev. sci.

 Limous.
 Limoges
 18
 1910 (333-338

 345-350)
 19
 1911 (1-6
 18-19).
 [186].

 [8000 df].
 60355

Peebles, Florence. The life history of Sphaerella lacustris (Haematococcus pluvialis) with especial reference to the nature and behaviour of the zoospores. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (511-521). [7400 1660].

Peglion, Vittorio. Sulla difesa dei medicai dalle cuscute. Bologna Ann. Soc. agrar. prov. 49 1909 (321–343). [4350].

Una missione agricola nel Texas. Riv. Colon. Roma **4** 1909 (Suppl. 25–88). [8000 gh]. 60358

La forma ascofora dell'oidio della vite nel Ferrarese. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 18 1909 (488-491). [7700].

Ueber die Biologie der Sclerospora, eines Parasiten der Gramineen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 28 1910 (580–589). [7700 4050 6000].

Intorno alla carie del frumento. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) **19** 1910 (216–220). [4050]. 60361

Anomalie di vegetazione delle bietole zuccherine porta-seme. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (253–256). [1800]. 60362

dell' oidio della vite. Roma Rend. Acc.

Lincei (Ser. 5) **19** 1910 (458-459); Conegliano Riv. R. Scuola vit. enol. (Ser. 4) **16** 1910 (5-9). [7700]. 60363

Peirce, George J[ames]. What is the use of respiration? Plant World Tucson Ariz. 12 1909 (193-197). [3080]. 60364

The botanical aspects of Stanford University. Plant World Tucson Ariz. 12 1909 (245–252). [3200 8000 gi]. 60365

Peklo, Jaroslav. Die pflanzlichen Aktinomykosen. [Ein Beitrag zur Physiologie der pathogenen Mikroorganismen.] Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 27 1910 (451-579). [4300 4050 7700 3220 3123 0090]. 60366

Pellegrin, F[rançois]. Walsura nouveau du Tonkin. Notulæ system. Paris 1 1910 (227-229). [5400 8000 ed].

Sur les genres Aglaia,
Amoora et Lansium. Notulæ system.
Paris 1 1910 (284-288). [5400]. 60368

Quelques observations sur la flore du Lautaret. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (172-177). [8000 df]. 60369

Structure de l'Ascidie de l'Amoora cucullata Roxbgh. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (286-288). [1060 5400].

Fellet, H. Zur Frage des Vorkommens von Raffinose in Rohzuckern. OestUng. Zs. Zuckerind. Landw. Wien **39** 1910 (942–948). [3120 5400]. 60371

Pellew, Miss C. v. Keeble, F.

Pelourde, Fernand. Recherches comparatives sur la structure des Fougères fossiles et vivantes. Ann. sci. nat. (Bot.) Paris (sér. 9) 10 1909 (115-147). [1060 6700].

Pelz, Erich. Ueber Nitritbildung durch Bakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 57 Originale 1910 (1–16). [7700 3120]. 60373

Pénau, Henry. Cytologie d'Endomyces albicans P. Vuillemin (forme levûre). Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (252–254); (formes filamenteuses) t.c. (774-776). [2640].

Penhallow, D[avid] P[earce]. An account of certain noteworthy features in the habitat of Rhodora. Rhodora Boston Mass. 11 1909 (173–177). [3200 5400].

Penhallow, D[avid] P[earce]. The relation of paleobotany to phylogeny. Pop. Sci. Mon. New York N.Y. 77 1910 (333-338). [4700]. 60376

A manual of the North American gymnosperms, exclusive of the Cycadales but together with certain exotic species. (With bibliography.) Boston (Ginn) 1907 (VIII + 374 with text fig. pl. tables). 23 5 cm. [0030 1060 6500 8000].

Peniston, Miss Annie v. Wager, H. W.

Pensa, Antonio. Alcune formazioni endocellulari dei vegetali. Anat. Anz. Jena 37 1910 (325-333). [2700]. 60378

Penzig, Ottone. Sopra alcune anomalie florali di Orchidee. Genova Atti. Soc. ligustica sc. nat. geogr. 20 1909 (105–110). [1800]. 60379

e Bevilacqua, G. Descrizione di un nuovo ibrido bigenerico (Serapias neglecta × Orchis Morio). Genova Atti Soc. ligustica sc. nat. geogr. 20 1909 (101–104 con 1 tav.). [3550 6000].

Perciabosco, Filippo e Rosso, V. L'assorbimento diretto dei nitriti nelle piante. Modena Staz. sper. agr. ital. 42 1909 (1-36). [3060]. 60381

 Percival,
 John.
 Agricultural bacteriology.
 London (Duckworth)
 1910

 (X + 408).
 22 cm.
 7s. 6d. net.
 [7700].

 60382

Agricultural Botany, theoretical and practical. Ed. 4. London (Duckworth) 1910 (XIV + 828 265 figs. 20 cm. 7s. 6d. [0030]. 60383

v. Long, H. C.

[Perejaslavceva, S. М.] Переяславцева, С. М. Матеріалы для характеристики флоры Чернаго моря. Посмертное изданіс подъредакціей Н. Н. Вороникина. [Contributions à l'étude de la flore de la Mer Noire. Oeuvre postume sous la rédaction de N. N. Voronichin.] St. Peterburg Mém. Ac. Sc. (Sér. 8) 25 N 9 1910 (1-39). [8000 dn dbb 7400].

[Pereslěgin, В.] Переслѣгинъ, Б. Къ анатоміи черешка (Stipes) Laminaria hyperborea Foslie. [Zur Anatomie des "Blattstieles" (Stipes) von Laminaria hyperborea Foslie.] St. Peterburg Scripta bot. 26 1908–1909 [1910] (99–110 deutsch. Res. 111–112 mit 1 Taf.). [2450 7400].

Perez, George V[ictor]. Notes from the Canary Islands. Probable origin of the Washington navel orange. [With notes on other plants.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (343-344). [5400 8000 lb].

Pergola (De), Domenico. Ricerche di morfologia e fisiologia eseguite nel R. Istituto Botanico di Roma. XXI. Sull'accrescimento in spessore delle foglie persistenti. Ann. Bot. Roma 7 1909 (321-330 con 1 tav.). [3160] 60387

Perkin, Arthur George. A natural substantive dye-stuff. [Red dye from Andropogon Sorghum var. vulgaris.] London J. Chem. Soc. 97 1910 (220-223). [3130 6000].

Perkins, J[anet]. Fragmenta florae Philippinae. Contributions to the Flora of the Philippine Islands. Fasc. III. Leipzig (Gebr. Borntraeger) Paris (F. Klincksieck) London (Williams & Norgate) 1905 (153-202 with 1 pl.). 24 cm. [8000 eg].

Rutaceae. In: Fragmenta florae Philippine by J. Perkins. Fasc. 3.] Leipzig (Gebr. Borntraeger) 1905 (160–164). [5400 8000 eg]. 60390

Pero, Paolo. Elementi di botanica anatomica, fisiologica e tassonomica. 2. ediz. Milano (Vallardi) 1909 (vii+246). 24 cm. [0030]. 60392

 Perold, A. J.
 Untersuchungen über

 Weinessigbakterien.
 Centralbl.
 Bakt.

 Jena Abt. 2
 24
 1909 (13-55 mit 3 Taf.).
 60393

 [7700 3100 3120].
 60393

Perotti, Renato. Ueber die Stickstoffernährung der Pflanzen durch Amidsubstanzen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (373–382). [3060]. 60394

Il problema dell'azoto. Le pratiche agricole dirette a favorire o ad ostacolare i naturali processi di profitti e perdite dell'azoto nel terreno. Roma Boll. quindic. Soc. agric. ital. 14 1909 (48-62 84-100). [3060]. 60395

con particolare riguardo all' agraria e annesse in Francia e in Inghilterra. (Estrutto dalla Relazione a S.E. il Meinistro della Pubblica Istruzione.) Roma Boll. quindic. Soc. agric. ital. **15** 1910 (6-12). [7700] 60396

Perotti, Renato. Il movimento del capitale azoto nei terroni della Campagna Romana. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (671-678). [3080].

Sul ciclo biochimico dell'anidride fosforica nel terreno agrario.
Memorie della R. Stazione di Patologia vegetale (Laboratorio di Bacteriologia agraria). Roma (tip. Nazionale di Cabertero) 1909 (vii + 231). 31 cm. [3060]

I problemi microbiologici dell' annona e della bonifica nell' attuale momento economico della Città di Roma. Prolusione al corso di Batteriologia agraria detta nella R. Università di Roma. Roma (tip. edit. della Sapienza) 1910 (47). 31 cm. [7700] 60399

Perreau. Note sur la nielle des tabacs. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (session extraordinaire) (LH-LIV). [4050 5400 7700].

Perrédès, P[ierre] É[lie] F[élix]. An insect pest in Belladonna [Atropa Belladonna; injured by Epitrix atropa Fondres]. Pharm. J. London (Ser. 4) 31 1910 (135-137 3 figs.). [4100 5400]. 60401

Furthur note on Grindelia camporum grown in Jersey. Pharm. J. London (Ser. 4) **31** 1910 (388 2 figs.) [5400 8000 dg].

Perrier, A[bel]. Sur la combustion de l'aldéhyde éthylique par les végétaux inférieurs. Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (163-165). [3100]. 60403

Perrier de la Bathie, [Eugène]. Introduction à un catalogue raisonné des plantes vasculaires du district savoisien des Alpes occidentales. Chambéry Bul. soc. hist. nat. 13 1909 (160-194). [8000 df].

Perroncito, Edoardo. [Commemorazione di G. F. Re.] Il botanico Giovanni Francesco Re. La vita. Le opere. Le onoranze. Torino (tip. della Gazzetta del Popolo) 1909 (116). [0010].

Perrot, Ém[ile]. Le Karité, l'Argan et quelques autres Sapotacées à graines grasses de l'Afrique. Paris Trav. lab. mat. med. 5 1907 (1. Partie) (1–194). [5400 8000 f 1000].

Contribution à l'étude de la flore du Maroc. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (session extraordinaire) (LXXXVIII–XCIII). [8000 fa]. 60407

Perrot, Ém[ile] et Gérard. Recherches sur les bois de différentes espèces de Légumineuses africaines. Paris Trav. lab. mat. méd. 5 1907 (1-155). [1060 0090 5400].

cale et pharmacopée sino-annamite.

Paris Trav. lab. mat. méd. 5 2. Partie 1909
(1–292). [5000 8000 e 3120]. 60409

Personé, Francesco. Contribuzioni alla flora della Toscana. Atti Soc. ital. progr. sci. 2. riunione Firenze ottobre 1908. Roma 1909 (389). [8000 dh].

 Petch,
 T[om].
 On Lasiodiplodia.

 Ceylon.
 Ann.
 R. Bot.
 Gard.
 4 pt. 7

 1910 (445–465).
 [7700].
 60412

Thielaxiopsis paradoxa (de Seynes) v. Höhnel. Ceylon Ann. R. Bot. Gard. 4 pt. 7 1910 (511–574). [3060 7700]. 60413

Phalloideae of Ceylon. Ceylon Ann. R. Bot. Gard. 5 Part I 1911 (1-21). [7700].

 Peter, A[lbert]. Ueber den Stand der Algenforschung in Niedersachsen.

 Hannover Jahresber. nathist. Ges. 58 u.

 59 (1907-08 u. 08-09) 1910 bot. Abt. (1-6). [7400 8000 dc 0032]. 60415

Das Lauenberger Eichen-Reservat. Hannover Jahresber. nathist. Ges. 58 u. 59 (1907-08 u. 08-09) 1910 bot. Abt. (30-35). [5400 8000 dc].

60416 **Péterfi,** Márton. Adatok Magyarország mohaflórájához. [Beiträge zur Kenntnis der Moosflora Ungarns.] M. Botan. L. Budapest **9** 1910 (320–333). [7000 8000 dk]. 60417

Peters, Gustaf. Hvita blåbär i Ångermanland. [Weisse Heidelbeeren in Ångermanland.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 (18). [5400 8000 da].

[Peters, Leo.] Ueber die Desinfektion des Rübensaatgutes. Berlin Mitt. biol. Anst. H. 8 1909 (25–28). [4350 4050 5400].

Der Schwefel als Pflanzenschutzmittel. Hannoversche Garteuztg 20 1910 (140-143 178-179). [4350]. 60420 Peters, O. Der Schwefel als Pflanzenschutzmittel. Handelsbl. D. Gartenbau Rixdorf-Berlin **25** 1910 (435–436). 60421

Petersen, Henning E. An account of Danish Freshwater-Phycomycetes, with biological and systematical remarks. Ann. mycol. Berlin 8 1910 (494-560). [7700 8000 da 3225 3235]. 60422

Pethybridge, George H. A littleknown potato disease (Rhizoctonia Solani). Garden London 74 1910 (560). [4050 7700]. 60423

Petitmengin, Marcel. Sur une Primevère monocarpique du Japon. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (107-108). [5400 8000 ec]. 60424

Primulaceae novae Sinenses. (Collections du Muséum de Paris: R.R. P.P. Ducloux, Mussot et Soulié). Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (303-370). [5400]. 60425

Petrak, Fr[anz]. Beiträge zur Kenntnis der mährischen Minzen. Allg. bot. Zs. Karlsruhe **16** 1910 (115–117). [5400 8000 dk].

Beiträge zur Kenntnis der Hieracien Mährens und österr. Schlesiens. Allg. bot. Zs. Karlsruhe **16** 1910 (152–154). [5400 8000 dk]. 604**27**

Die mexikanischen und zentralamerikanischen Arten der Gattung Cirsium. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 2 27 1910 (207–255 mit 2 Taf.). [5400 8000 gl]. 60428

Ueber den Formenkreis des Cirsium Sintenisii Freyn. Oesterr. Bot. Zs. Wien **60** 1910 (463-469). [5400].

Petraschek, Karl. Der nordamerikanische Wald in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. ZentrBl. Forstwesen Wien 36 1910 (279–289 326–336). [8000 gf]. 60430

Petri, L[ionello]. Nodositätenbildung auf den Rebenwurzeln durch die Reblaus in sterilisiertem Mittel. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (146–154). [4100 0090 4300]. 60431

Sopra l'ispessimento della corteccia secondaria delle radici nel genere Vitis in rapporto alle lesioni fillosseriche. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 18 1909 (491–496). [4100].

60432

Petri, L[ionello]. Un'esperienza sopra il valore del chemotropismo nell'azione parassitaria dei funghi. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 18 1909 (545-553). [3225].

foglie dell' olivo prodotto dalla Phyllosticta insulana Mont. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) **18** 1909 (620-623). [4050].

Beobachtungen über die Substanzen auf den Oelbaum. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 28 1910 (153-159). [4150 5400].

Prime osservazioni sui deperimenti dei vitigni portinnesti in Sicilia. Roma Boll. Uff. Min. Agric. (Ser. C) 9 1910 (Fasc. 11 1-15 con 1 tav.). [4000].

Alcune osservazioni sopra i deperimenti delle viti in Algeria. Roma Boll. Uff. Min. Agric. (Ser. C) 9 1910 (Fasc. 11 17–23). [4000]. 60438

Osservazioni sopra il rapporto fra la composizione chimica delle radici della vite e il grado di resistenza alla fillossera. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (27–34). [4100]. 60439

Sulla presenza in Sicilia del Rhizoecus falcifer Künkel. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (220-223); Conegliano Riv. R. Scuola vit. enol. (Ser. 4) 16 1910 (460-464); Giorn. vit. enol. Avellino (Ser. 3) 18 1910 (327-331). [4100].

Nuove osservazioni sopra i processi di distruzione delle tuberosità fillosseriche. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (402-407). [4100]

Ricerche istologiche sulle radici di diversi vitigni in rapporto al grado di resistenza alla fillossera. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (505–512 578–585). [4100].

Osservazioni sulla biologia e patologia del fiore dell' olivo. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) **19** 1910 (615– 620 668–671). [1500 3200]. 60443

Ricerche sopra i batteri intestinali della mosca olearia. (Memorie

della R. Stazione di Patologia vegetale.) Roma (tip. Nazionale di G. Bertero e C.) $1909 \, (iv+130 \, con \, 1 \, tav.)$. $26 \, cm.$ [4100]. 60444

Petri, L[ionello] v. Cuboni, G.

Petrie, Donald. Gramina of the Subantarctic Islands of New Zealand. Wellington The Subantarctic Islands of New Zealand Vol. 2 1909 (472-481). [8000 od].

Description of a new species of Epilobium. Wellington Trans. N. Zeal. Inst. 41 1909 (140). [5400].

Description of a new species of native grass (Poa). Wellington Trans. N. Zeal, Inst. **42** 1910 (196). [6000 8000 ik].

[Petrov, І. Р.] Петровъ, И. П. Грибы Московской губерній. (Первый списокъ.) [Die Pilze des Moskauer Distrikts, І.] St. Peterburg Bull. jard. bot. 10 1910 (1-20). [8000 dbc 7700]. 60448

Petschenko, B. v. Pečenko, B. F.

Pettigrew, A[ndrew] A. Double-flowered *Lychnis diurna*. Gard. Chron. London (Ser. 3) **48** 1910 (105 fig. 37). [1800].

Petunnikov, A. N. v. Syrejščikov, D. P.

Petunnikov, G.] Петунниковъ, Г. Нѣсколько словъ о Судженскомъ утольномъ мѣсторожденій (Томской губ. и уѣзда). [Eimige Worte über die Kohlenlagerstätte von Sudshenka (Gouv. u. Kreis Tomsk).] Ann. géol. minér. Novo-Alexandria 11 1909 [1910] (191–197 deutsch. Rés. 197–199 mit 3 Taf.). [6700 8000 eaa].

Pfeiffer, Carl. Erfahrungen mit Chlorkohlenstoff-Emulsion im Kampfe gegen die Blutlaus u. dergl. D. landw. Presse Berlin 38 1911 (15). [4350 4100].

Pfeiffer, Th[eodor]. Betrachtungen über den Wert des Stallmistes. Fühlings landw. Ztg Stuttgart **58** 1909 (161–176). [3060].

Gesetzes vom Minimum. Fühlings landw. Ztg Stuttgart **59** 1910 (690–697). [3060].

feindlichkeit der Lupine, sowie Bemer-

kungen über das Verhalten auch einiger anderer Pflanzen alkalisch bezw. sauer reagierenden Nährflüssigkeiten gegenüber. Breslau Mitt. landw. Inst. **6** 1911 (273–313). [3060 4010]. 60454

Pfeiffer, Th[eodor] and Blanck, E. Ueber die Wirkung eines Zusatzes von Tonerde- und Kieselsäuregel zum Boden auf die Ausnutzung der Phosphorsäure durch die Pflanzen. Breslau Mitt. landw. Inst. 6 1911 (315-324). [3060]. 60455

— — und Flügel, M. Die Bedeutung des Phonoliths als Kalidüngungsmittel. Breslau Mitt, landw. Inst. 6 1911 (233–272). [3060]. 60456

Frank, L., Friedlaender, K., Ehrenberg, P[aul]. Der Stickstoffhaushalt des Ackerbodens. Experimentelle und kritische Beiträge. Breslau Mitt. landw. Inst. 4 1909 (715-851). [3060 7700].

Pfenninger U. v. Schulze, E.

Pflug. Zu Fruwirth: "Formen des Pflanzenzüchtungs-Betriebes." Fühlings landw. Ztg Stuttgart 60 1911 (28-30). [4600]. 60458

Pfuhl. Umbildung von Campanula persicifolia, der pfirsichblättrigen Glokkenblume. Posen Zs. D. Ges. Wiss. **17** 1910 (22–25). [5400—1800]. 60459

 Pfundt, Max.
 Der Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf die Lebensdauer des Blütenstaubes.
 Jahrb.
 wiss.
 Bot.

 Leipzig 47 1909 (1-40).
 [3500 1500 60460 60460].
 60460

 Philip,
 R[obert]
 H[arris].
 The

 Diatoms of the Sedbergh district [Yorkshire].
 A study in evolution.
 Naturalist

 London
 1910 (148-152 pl. 6).
 [4400 60461].

Philipp, Hans v. Deussen, E.

Phillips, F[rank] J. A study of piñon pine. Bot. Gaz. Chicago Ill. 48 1909 (216-223 with table). [6500]. 60464

Hail injury on forest trees. St. Louis Mo. Trans. Acad. Sci. 19 1910 (49–56 with pl. text fig. table). [4200]. 60465

Phillips, W. H. The crossing of Ferns: reminiscences of some pioneers of the cult. Belfast Proc. N. F. Club

Ser. 2 **5** part 3 1909–1910 (319–320). [0010 3550 6700]. 60466

Piardi, G[iacomo]. Il metodo di L. Jensen per combattere nei cereali la Ustilago segetum e la Tilletia caries o carie. L'Italia agricola Piacenza 46 1909 (37–39). [4350]. 60467

Note di floricoltura. La coltivazione del garofano. L'Italia agricola Piacenza 47 1910 (35-37). [5400].

Piazza-Varè, Giovanni. La fillossera e le principali cause nemiche della vite, con speciale riguardo alla provincia di Verona. Verona (C. A. Baroni) 1910 (99). 16 cm. [4100]. 60469

Picard, F. Sur une Laboulbéniacée nouvelle (Hydrophilomyces digitatus) parasite d'Ochtebius marinus. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (245–249). [7700 3225]. 60470

v. Chatton.

Pickering, Spencer [Percival Umfreville]. Silver-leaf disease. [Abstract of paper in the 12th Report of the Woburn Experimental Fruit Farm.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (356-357 figs. 146-152). [4050]. 60471

Plant-growth in heated soils. J. Agric. Sci. Cambridge **3** 1910 (277-284 pl. 16-18). [3060 3160].

Piedallu, André. Sur une nouvelle moisissure du tannage à l'huile. Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (397–399). [7700].

Pielsticker, F[elix] v. Fraenkel, E.

Pieper, H. Zur Methode der Keimprüfung. J. Landw. Berlin **57** 1909 (137-147). [3750]. 60474

Die Beurteilung der kleinen, zerbrochenen und geschrumpften Körner im Saatgut. Fühlings landw. Ztg Stuttgart **59** 1910 (80–95). [3440 3750]. 60475

Pierre, Abbé. La cécidie d'hiver de Chlorops lincata, Fabri=Taeniopus, Meig. Marcellia Avellino **9** 1910 (61-62). [4300]. 60476

 Pierre, L. et Urban, Ign[atius]. Sapotaceae. [In: Symbolae Antillanae ed.

 1. Urban. Vol. V. Fasc. 1.] Lipsiae (Fratres Borntraeger) 1904 (95–176).

 [5400 8000 hc].
 60477

Pighini, G. v. Ravenna, C.

[Pignatti, V. Ja.] Пигнатти, В. Я. Карпологическая коллекція Тобольскаго Губернскаго Музел. [Die karpologische Sammlung des Museums von Tobolsk.] Tobolsk Ann. musée 17 (1907) 1909 (1–8). [8000 eaa]. 60478

Pilger, R[obert]. Gramineae atricanae. X. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXXVII.) Bot. Jahrb. Leipzig **45** 1910 (207-212). [6000 8000 f]. 60479

Convolvulaceae africanae. II. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXXVII.) Bot. Jahrb. Leipzig **45** 1910 (218-222). [5400 8000 f]. 60481

Pillichovy, A. Un Sequoia gigantea dans un pâturage des montagnes. Rameau Sapin Neuchâtel 40 1906 (7-8). [6500]. 60482

Le houx (*Ilex Aquifolium*). Rameau Sapin Neuchâtel **40** 1906 (21–23). [5400]. 60483

Epicéas en forme de colonne. (Picea excelsa, lusus columnaris). Rameau Sapin Neuchâtel 41 1907 (39-40). [6500]. 60485

Le "Rouge" du sapin. Rameau Sapin Neuchâtel **42** 1908 (11-12 13-14). [4050]. 60486

L'Oidium du chêne. Rameau Sapin Neuchâtel **43** 1909 (1-25) [7700 4050]. 60487

Pillitz, Benő. Veszprém vármegye növenyzete. [Die Vegetation des Komitates Veszprém.] Ausgegeb. v. Mus. des Komitates Veszprém. Nr. II und IV. Veszprém 1908–1910 (1–167). 30 cm. [8000 dk]. 60488

Pinchot, Gifford. Report of the Forester. Washington D.C. Rep. U. S. Dept. Agric. 1908 1909 (409-448 with tables diagr.). [0020]. 60489

Pincussohn, Ludwig. Zur Kenntnis der Fermente der Bakterien. Diss. Berlin. Strassburg (Karl J. Trübner) 1910 (25). 23 cm. [3100 7700]. 60490

v. Abderhalden, E. (M-8916)

Pinfold, E. S. A local peat bed. Bradford Sc. Journ. **2** 1910 (345). [8000 de].

 Pintner,
 Theodor.
 Nachklänge zum

 Darwinjubilaeum.
 Wien Schr.
 Ver.

 Verbr.
 Naturw.
 Kenntn.
 50 1909/1910

 1910 (23-57).
 [4410 4600].
 60492

Pinzani. Beitrag zum Studium der Innengranulationen des Milzbrandbacillus. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 57 Originale 1910 (97-99). [7700 0090]. 60493

Piper, C[harles] V[ancouver]. Botany in its relations to agricultural advancement. Science New York N.Y. (N. Ser.) 31 1910 (889-900). [0040]. 60494

Pirazzoli, F. Sull' ereditarietà della durezza (Strength) nel grano. Roma Boll. quindic. Soc. Agric. ital. 15 1910 (507-510). [4410]. 60495

Pironti, M. Note sulla formazione del sugheto secondario o di riproduzione. L'Italia agricola Piacenza 47 1910 (225-227). [2450]. 60496

Pirotta, Alessandro. Come coltivo le Drosera Linn. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 34 1909 (264). [0060]. 60497

Pirotta, Romualdo. La chimica fisica e la biologia vegetale. Atti Soc. ital. progr. sci. 2a. riunione Firenze ottobre 1908. Roma 1909 (49-64). [3000].

G0498

Le nuove teorie sulla origine delle Angiosperme. Atti Soc. ital. progr. sci. 2a. riunione Firenze ottobre 1908. Roma 1909 (388–389). [5000].

Gymnospermae. Il Ruwenzori Parte scientifica vol. 1 1909 (475-476). [6500 8000 ff]. 60500

Parte scientifica vol. 1 1909 (477-483). [6700 8000 ff]. 60501

Il problema morfologico e fisiologico della partenogenesi. Atti Soc. ital. progr. sc. Roma **3** 1910 (429-434). [3440]. 60502

e **Puglisi**, Michele. Sulla probabile origine dell' *Iris florentina*. Nota preventiva. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) **18** 1909 (481-484). [4700].

Pisano, Domenica. Nota critica sulle fumarie sarde. (R. Istituto botanico dell' Università di Cagliari, anno 1904– 1905.) Cagliari (tip. Meloni e Aitelli) 1909 (24). 22 cm. [8000 dk]. 60504

Pitard, [Charles]. Guttifères, Ternstroémiacées et Stachyuracées. In: Lecomte Flore générale de l'Indo-Chine. Paris (Masson et Cie) 1 1910 (292–353). [5400 8000 ed].

et Corbière. Additions à la flore des Muscinées de la Tunisie. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (session extraordinaire) (LV-LVIII). [7000 $8000 \ fa$].

Pitsch, Otto. Wohin auf dem Gebiete der Pflanzenzüchtung 2 Fühlings landw. Ztg Stuttgart 58 1909 (373–383). [4600]. 60507

Pitt, W[illi]. Der Bacillus nodulifaciens bovis Langer, ein Vertreter der Enteritis-II-(Gärtner-)Gruppe, mit gleichzeitiger Berücksichtigung seiner immunisatorischen Beziehungen zu einigen Typhaceen (Loeffler). Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 49 Originale 1909 (593-611). [7700]. 60508

Pittaluga, Rosetta. Francesco Redi Naturalista. Rivista d'Italia Roma **12** 1909 (254–260). [0010]. 60509

Pittier, Henry. Plantae Colombianae et Centro-americanae 1908–1910. Repert. nov. spec. regni veget. Berlin **8** 1910 (465–480 531–539). [5400 8000 hb]. 60510

New or noteworthy plants from Colombia and Central America-2. Washington D.C. Smithsonian Inst. Cont. U. S. Nation. Herb. 13 Pt. 4 1910 (i.vi 93–132 vii with pl. text fig.). [5400 8000 hb he].

of the genus Castilla. Washington D.C. Smithsonian Inst. Cont. U. S. Nation. Herb. 13 Part 7 1910 (i-vii 247–279 ix with pl. text fig.). [5400 8000 gl h].

Plahn-Appiani, F. Individualauslese und Vererbungstendenz. D. landw. Presse Berlin 37 1910 (976–977). [4600 4410]. 60513

Plahn-Appiani, H[ermann] P. Korrelationserscheinungen bei der Pflanzenzüchtung. Landw. Umschau Magdeburg 1 1909 (415–417). [4600]. 60514

Trockensubstanz und spezifisches Gewicht der Rübenwurzel in korrelativer Beziehung. Bl. Zuckerrübenbau Berlin **16** 1909 (65–68 94). [3120 3010]. 60515

Plahn-Appiani, H[ermann] P. Polarimetrische Selektionsmethode und Vererbungstendenz bei der Rübensamenzucht Centralbl. Zuckerind. Magdeburg 19 1910 (98-99). [4600 4410 3120].

— Korrelation zwischen Gewicht und Gehalt der Rübenwurzel. Centralbl. Zuckerind. Magdeburg **19** 1911 (572–573). [3120 4600]. 60519

Planitz, Arthur von der. Kupferkalkbrühe. Prakt. Ratgeber Obstbau Frankfurt a. O. 24 1909 (157–158). [4350].

Plassard, A. v. Bigeard, R.

Platen, Paul. Die fossilen Wälder am Amethyst-Mount im Yellowstone-Nationalpark und die mikroskopische Untersuchung ihrer Hölzer. Prometheus Berlin **20** 1909 (241–246). [8000 gi†].

Plato (De), G. Sulla presenza dell'allantoina nei semi di Datura Metel L. Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (79-85). [3120 3130]. 60522

L'azione dei sali potassici sulla formazione del saccarosio nei semi. Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (97–104). [3060]. 60523

Plaut, Menko. Epiblem, Hypodermis und Endodermis der Zuckerrübe. Bromberg Mitt. Inst. Landw. 3 1910 (63-68 mit 1 Taf.). [2450 5400 3020]. 60524

Ueber die Veränderungen im anatomischen Bau der Wurzel während des Winters. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig 48 1910 (143–154 mit 2 Taf.). [1210 3010 2450 3200].

Pleyel, Carl. Ännu en lokal för hvitblommig Pulmonaria officinalis. [Noch ein Fundort für weissblühende Pulmonaria officinalis.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 (70). [5400 8000 daj. och plant of the control of the control och plant of the control och plant of the control och plant o

 Plitt. Charles C.
 Notes on Monotropsis odorata.
 Rhodora Boston Mass.
 11

 1909 (153-154).
 [5400].
 60527

Ploetz, A. v. Buchwald, J.

Plüss, B. Unsere Bäume und Sträucher. Anleitung zum Bestimmen unserer Bäume und Sträucher nach ihrem Laube, nebst Blüten- und Knospen-Tabelle. 7., verb. Aufl. Freiburg i. B. (Herder) 1910 (VII + 136). 8vo. Geb. 1,60 M. [8000 dc 5000]. 60528

Podestà, Dario. Sulla frequenza del Vesperus Xatarti (Mulsant) in Liguria. Nota preliminaire. Riv. patol. veg. Pavia 3 1909 (321-328). [4100]. 60529

[Podšivalov, А.] Подшиваловъ, А. Какъ составлять коллекціи грибовъ. [Wie wird eine Pilzzammlung zusammengestellt?] Naturfreund St. Peterburg 5 1910 (198–211 mit 4 Taf.). [0090]. 60531

Podwyssozki, W[ladimir]. Ueber die verschiedene Wirkung der Pyocyanase auf Mikroben in festen und flüssigen Nährböden, sowie auf Virus und Vaccine des Vibrio cholerae asiaticae. Unter Teilnahme von A. Adamoff. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1909 (44–46). [3100].

Poell, J. v. Murr, J.

Poeverlein, Hermann. Die Alectorolophus-Arten Südwestdeutschlands, besonders der bayerischen Pfalz. [Fortsfolgt.] München Mitt. Bot. Ges. 2 1909 (213–214). [5400 8000 dc]. 60533

Die Literatur über Bayerns floristische, pflanzengeographische und phänologische Verhältnisse. München Ber. bot. Ges. **12** 1910 (112–115). [0032 8000 de].

 Pogge, C.
 Nutzholzbäume
 Deutsch

 Südwestafrikas.
 Zs.
 Forstw.
 Berlin
 42

 1910
 (400-426 mit 5 Taf.).
 [8000 fg
 60535

Poggi, Tito. Il *Cycloconium* maestro di olivicoltura. Il Coltivatore Casalmonferrato **102** 1909 (677-678). [4050]. 60536

Poisson, [Louis] Henri. Les Broméliacées. Bul. sci. trimestr. Paris 19 1908 (23-23). [6000]. 60537

L'extraction des latex caoutchoutifères et l'exploitation du caoutchouc à Madagascar, Bul. sci. trimestr. Paris 19 1908 (88–93). [8000 fh]. 60538

De la manière rationnelle d'étudier les plantes. Bul. sci. trimestr: Paris 20 1909 (21–23). [0050]. 60539

Poli, Aser. Botanico ad uso delle scuole tecniche. Firenze (G. C Sausoni) 1910 (xv+364). 24 cm. [0030].

Pollacci, G. v. Mameli, E.

Polle, Richard. Ueber den Einfluss verschieden hohen Wassergehalts, verschiedener Düngung und Festigkeit des Bolens auf die Wurzelentwickelung des Weizens und der Gerste im ersten Vegetationsstadium. Diss. Göttingen (Druck v. Dieterich) 1910 (72 mit Tab. u. Taf.); J. Landw. Berlin 58 (1910) 1911 (297-344). [3010 1210]. 60541

[Polovnikov, Р.] Половниковъ, П. Монашенка. [Die Nonne.] Lösn. žurn. St. Peterburg 40 1910 (548–564). [4100 4350].

Polsoni, Alfredo. Sull'anatomia del Cinnamomum Camphora. Tolmezzo (tip. G. B. Ciani) 1909 (18). 24 cm. [1000]. 60543

Polstorff, Karl. Über den Gehalt einiger essbarer Pilze an Cholin. [In: Festschrift Otto Wallach . . .] Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1909 (579-583). [7700 3120]. 60544

Pomaskij, Ad. Al. v. Vasiljev, E. M.

Pond, Raymond H[aines]. The morphology of Ruppia maritima. A criticism (of a paper by A. B. Graves). Bot. Gaz. Chicago Ill. 48 1909 (228–229). [1210 3060 6000]. 60545

Ponroy, M. Influence de l'état hygrométrique sur la végétation du Champignon de couche. Paris Bul. soc. mycol. 26 1910 (298-306). [3200 7700]. 60546

Ponzo, Antonino. L'autogamia nelle piante fanerogame. Quarta contribuzione. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1909 (88-99). [3500].

Pool, Venus W[orrell]. The present status of plant pathology. Plant World Tucson Ariz. 12 1909 (205-210). [4000].

Popp, M. Phonolith als Kalidüngemittel. Berlin Mitt. D. Landw. Ges. **26** 1911 (52-57). [3060]. 60549

[Porčinskij, I. А.] Рорчинскій, І. А. Новыя данныя по біологія яблонной плодожорки (Carpocapsa pomonella L.) въ связи съ вопросомъ о наиболтве правильномъ способъ борьбы съ ней. [Neue Züge aus der Lebensweise der Apfelmade (С. р. L.) und die Frage der zweckmässigeren Bekämpfung derselben.] Vést. sadov. plodov. ogorodn. St. Peterburg 51 1910 (966-978); deutsch. Rés. 52 1911 (69-71). [4350 4100].

Porrini, Giulio v. Panichi, L.

Porsch, Otto. Ephedra campylopoda C. A. Mey., eine entomophile Gymnosperme. Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (404-412). [6500 3500 1500 3200].

Porsild, Morten P. List of vascular plants from the south coast of the Nugsuaq peninsula in West Greenland. (Arbejder fra den danske arktiske Station paa Disko Nr. 2.) København Medd. Grønl. 47 1910 (237–248). [8000 kb].

The plant life of Hare Island off the coast of West Greenland. (Arbejder fra den danske arktiske Station paa Disko.) København Medd. Grønl. 47 1910 (249-274 with illustr.). [8000 kb].

Portale, F. La coltivazione del fico nel circondario di Mistretta. Memoria monografica. Boll. Arbor. ital. Napoli 6 1910 (49-101). [5400]. 60554

Porter, A. E. 'Über die Inaktivierung von Fermenten und die Entstehung von Antifermenten in Gegenwart von Kollodium- und anderen Membranen. Biochem. Zs. Berlin **25** 1910 (301–304). [3100].

Portheim, Leopold Ritter v. Eine neue arteigne Reaktion bei Pflanzen. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 81 (1909) II 1 1910 (170–172). [0090 3120].

wann, W. Eisler, M. v.; Haus-

[Pospělov, V] Поспѣловъ, В. О борьо́в съ озимымъ червемъ (Agrotis segetum Schiff.). [Ueber die Bekämpfung von Agrotis segetum Schiff.] Chozĭajstvo Kiev 3 1908 (1349 1725); 5 1910 (1605). [4100 4350].

Отчетъ о двятельности энтомологической станціи при Южно-Русскомъ Обществѣ Поощренія Земледѣлія и Сельской Промышленности за 1908 годъ. [Bericht über die Tätigkeit der entomologischen Station der Südrussischen Gesellschaft zur Förderung des Landbaues und der Industrie für das Jahr 1908.] Chozĭajstvo Kiev 4 1909. (152·165 199-207); für das J. 1909. op. cit. 5 1910 (431-437 480-485 528-534). [4100 4350].

—— Вредители полеводства въ Кіевской губ. по наблюденіямъ Кіевской Энтомологической станцім въ 1909 году. [Die Schädiger des Feldbaus im Gouv. Kiev nach der Beobachtungen der Kiever entomologischen Station im J. 1909.] Věst. sacharn. promyšl. Kiev 11 1 1910 (198–204 242–245); im J. 1910. op. cit. 12 1 1911 (134–140 174–178). [4350 4100].

Post, Lennart von. Stratigraphische Studien über einige Torfmoore in Närke. Stockholm Geol. För. Förh. 31 1909 (629–706 mit Taf. 23–24 14 Textfigg.); Livret-guide . . . du 11e Congrès géol. intern. 13 78 pp. [8000 da].

Pflanzenphysiognomische Studien auf Torfmooren in Närke. (Livret-guide . . . du 11e Congrès géol. intern. 14.) Stockholm 1910 (48 mit 5 Taf. u. 21 Textfigg.). [8000 da]. 60561

[Potanin, G.] Потанинъ, Г. В. В. Сапожниковъ. (По новоду 25-лѣтія его ученей и педагогической дѣятельности.) [V. V. Sapožnikov. (Zum 25-дѣтіgen Jubilaeum seiner wissenschaftlichen und paedagogischen Tätigkeit.)] Sibir. zemleděl. Tomsk 3 1910 (190–193 mit Portr.). [0010].

[Potebnia, А.] Потебня, А. Матеріалы къ микологической флорѣ Курской и Харьковской губ. [Beiträge zur Micromycetenflora der Gouv. Kursk und Charkow.] Charikov Trav. Soc. nat. 43 1909 [1910] (203–241 mit 6 Abbild.). [8000 dbc 7700]. 60563

Potier de la Varde, [Robert]. Contribution à la flore bryologique des Côtes-du-Nord. Nantes Bul. soc. sci. nat. (sér. 2) 9 1909 (179–198). [7000 df].

Potonié, H[enry]. Die Tropen-Sumpfflachmoor-Natur der Moore des Produktiven Carbons. Nebst einer Vegetationsschilderung eines rezenten tropischen Wald-Sumpflachmoores durch S. H. Koorders. Berlin Jahrb. geol. Landesanst. 30 (1909) I [1910] (339-443), [3200].

— Sehr grosse Lenticellen (Atmungsöffnungen) an der Basis von Sigillaria-Stämmen. Berlin SitzBer. Gesnatf. Freunde **1910** (87–89). [6700 † 1060 †].

Potron, [Maurice]. Emploi des réactions chimiques dans l'étude du genre *Russula*. Paris Bul, soc. mycol. **26** 1910 (327–329). [7700 0090]. 60567

 Potter, M[ichael] C[ressé].
 Ueber eine

 Methode, parasitäre Krankheiten bei
 Pflanzen zu bekämpfen.
 Centralbl.

 Bakt.
 Jena Abt. 2 23 1909 (379-384).
 60568

 [4350 4050 3100 3120].
 60568

Presidential address: Bacteria in their relation to plant pathology.
Worcester Trans. Brit. Myc. Soc. **3 1909** 1910 (150-168 pl. 10). [4050 60569

hungen zur Pflanzenpathologie. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 28 1910 (624-640). [7700 4050]. 60570

A brief review of bacteriological research in phytopathology. Sci. Progr. London 4 1910 (191-212 1 pl.). [0010 4050 7700]. 60571

[Pouget, I. und Šušak, D.] Пуже, И. и Шушакъ, Д. О поглощенін растеніями фосфорной кислоты пзъ растворовъ. [Ueber die Aufnahme der Phosphorsäure durch die Pflanze.] Journ. exp. Landw. St. Peterburg 11 1910 (825-830 deutsch. Rés. 830-831). [3060].

Pougnet. Action des rayons ultraviolets sur les plantes à coumarine et quelques plantes dont l'odeur provient de glucosides dédoublés. Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (566-568). [3200]. 60573

Power, Frederick Belding and Moore, Charles Watson] The constituents of colocynth[Citrullus Colocynthis, Schrad.]. London J. Chem. Soc. 97 1910 (99– 110). [1560 3100 3130 5400]. 60574

Pozniczek, Versuche über Mäuse- und Hamsterbekämpfung, Hess. landw. Zs. Darmstadt **80** 1910 (633), [4350–4100]. 60577 Praeger, R[obert] Lloyd [Sec.]. Clare Island. Report of the Committee. London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (321). [0020].

The study of native vegetation. Belfast Proc. N. F. Club Ser. 2 **6** part **3** 1909–1910 (297), [8000 de]. 60579

Geaster rufescens in County Waterford. Irish Nat. Dublin 19 1910 (11). [8600 de]. 60580

gal. Irish Nat. Dublin **19** 1910 (48). [8000 de].

Cryptogams [observed in West Donegal during the excursion of the Irish Field Club Union, July, 1910]. Irish Nat. Dublin 19 1910 (188-192). [8000 de]. 60582

A list of the writings of S. A. Stewart. Irish Nat. Dublin **19** 1910 (207–209). [0032]. 60583

The wild flowers of the west of Ireland and their history. London J. R. Hort. Soc. **36** 1910 (299-306 figs. 106-109). [0010 8000 de]. 60584

C. H. v. Colgan, W.; Waddell,

 Prain, David. Presidential address [on the study of systematic botany.]
 London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (652–662).

 [0040 0050 5000].
 60585.

v. Massee, G.

Hooker's Icones plantarum.

Fourth series, Vol. 10 (or Vol. 30 of the entire work) part I. [Asiatic species of Impatiens, mostly new, described by Sir J. D. Hooker.] London (Dulan & Co.) 1910 (tt. 2901–2925). 21cm. [5400 8000 e]. 60586

Prankerd, Miss T[heodora] L. Thestatolith theory of geoperception inplants. Croydon Proc. Micr. N. H. Cl. 1910 (xxvii figs.). [3180]. 60586a

[Prazdnikov, A. A., Sborovskij, N. A., Schuman, N. K.] Праздниковъ, А. А., Сборовскій, Н. А., Шуманъ, Н. К. Нарымскій край. Сводка отчетныхъ данныхъ по обслідыванію въ 1908–1909 г.г. чинами Томской Переселенческой организаціи лізвобережной по Оби-части Нарымскаго края. [Das Narym-Land. Bericht über die in den J. 1908–1909 von den Beamten der Uebersiedelungs-Organisation des Gouv.

Tomsk ausgeführten Erfotschung des links vom Ob-Flusse gelegenen Teiles des Narym-Landes.] Tomsk 1910 (76 + XIV mit 1 Karte und 11 Taf.). 27 cm. [8000 eaa].

Preda, Agilulfo. Fasciazione in una infiorescenza di *Digitalis purpurea* L. Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1909** (217–220). [1800]. 60588

Una nuova forma di Arisarum vulgare Targ. Tozz. Firenze Bull-Soc. bot. ital. **1910** (147-149). [6000]-60589

Tavola ciclosinottica per determinare le famiglie delle piante vas-colari italiane. Brescia (Unione tip. lit. Bresciana) 1910 (2). 42 cm. [5000].

Preisz, Hugo. Experimentelle Studien über Virulenz, Empfänglichkeit und Immunität beim Milzbrand. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 49 Originale 1909 (341-452 mit 3 Taf.). [7700]. 60590a

Zur Frage der Schutzwirkung der Kapseln beim Milzbrandbacillus. Centralbl. Bakt. Jena Abt. **1 55** Originale 1910 (503-510). [7700].

[Preobraženskij, V.] Преображенскій, В. Къ физіологіи каталазы растеній. [Zur Physiologie der Pflanzenkatalase.] St. Peterburg Trav. Soc. nat. C. r. séances 40 1 (1909) 1910 (276–287 deutsch. Res. 288). [3100]. 60592

Prescott, Adella. The lady fern. [Athyrium Filix-foemina.] Fern Bull. Joliet Ill. 18 1910 (12–13). [6700].

Joliet Ill. **18** 1910 (45-47). [6700 8000 gg].

The boulder fern. [Dick-sonia pilosiuscula.] Fern Bull. Joliet Ill. 18 1910 (81-82). [6700 8000 gg]. 60595

Botrychium ramosum. Fern Bull. Joliet Ill. **18** 1910 (86). [6700 8000 gg].

 Preuss, Hans. Salix myrtilloides L.

 in Westpreussen. Danzig Ber. bot.-zool.

 Ver. 31 1909 (129–139). [5400 8000 dc].

 Preuss, Hans. Salix Lakowitziana mh., eine neue Bastard-Weide von der Kurischen Nehrung. Danzig Ber. bot.-zool. Ver. 32 1910 (68–69). [5400 8000 dc].

Zur Kenntnis der ost- und westpreussischen Diluvialflora. Königsberg Schr. physik. Ges. **51** 1910 (5-22 mit 1 Taf.). [8000 de†]. 60600

———— Die Salzstellen des nordostdeutschen Flachlandes und ihre Bedeutung für die Entwicklungsgeschichte unserer Halophyten-Flora. Eine phytohistorisch-geologische Studie. Königsberg Schr. physik. Ges. **51** 1910 [1911] (71-86 mit 2 Karten). [8000 de 3200].

Systematisches Verzeichnis der bemerkenswerten Phanerogamen und Pteridophyten des Kreises Mohrungen nebst einigen pflanzengeographischen Bemerkungen. Königsberg Schriphysik. Ges. **51** 1910 [1911] (108–118). [8000 de **67**00].

Ueber die Entwicklungsgeschichte der ost- und westpreussischen Flora seit dem Tertiär. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig **82** (1910) II 1 1911 (139–144). [8000 dc 3200]. 60603

 Preuss, Paul.
 Ueber Schädlinge der Kokospalme.

 1911 (59-91).
 Tropenpflanzer Berlin 15

 [4100 4050 4350
 4350

 60007.
 60604

[Prĭanišnikov, Dmitry N.] Прянишниковъ, Д. Какое значеніе имѣютъ фосфориты при непосредственномъ ихъ примѣненіи? [Ueber die unmittelbare Anwendung der Rohphosphate.] Moskva Ann. Inst. agron. 17 1911 (94-99). [3060].

Товъ съ костиной мукой въ песчаныхъ культурахъ (1899–1909). [Knochen-mehl in Sandkulturen (1899–1909).] Moskva Ann. Inst. agron. 17 1911 (142–150 mit 1 Abbild.). [3060]. 60606

— Ueber die Ausnutzung des Ammoniakstickstoffs durch die Pflanzen. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig **82** (1910) II 1 1911 (94). [3060 3120]. 60607

 Prianišnikov, Dmitry N., Kotschetkov, W. P., Sazanov, V. I. und Šulov, I. S. Verschiedene Versuche mit Rohphosphaten. Résumé. Moskva Ann. Inst. agron. 17 1911 (136-141). [3060].

und šulov, I. S.]

и Шуловъ, П. С. О синтетическомъ образованіи аспарагина въ растеніяхь. [Ueber synthetische Bildung von Asparagin in Pflanzen.] Journ. exp. Landw. St. Peterburg 11 1910 (533-542 deutsch. Res. 542-543); Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (253-264). [3060 3120].

— — und Sazanov, V. I.] — п Сазановъ, В. II. Объ усвояемости фосфатовъ кости и фосфоритовъ. [Ueber die Assimilierbarkeit der Phosphate der Knochen und Phosphorite.] Moskva Dnevn. XII Sjězda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (670). [3060].

Price, S. R. The pink hybrid campion (Lychnis $alba \times dioica$) [in Somerset]. J. Bot. London **48** 1910 (333). [8000 de].

Pricolo, Antonio. Recherches expérimentales sur le streptocoque de la gourme. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 55 Originale 1910 (352-360). [7700].

Priess, H. Über die Wurzelrinde von Fagara xanthoxyloides Lam. (Rutaceae-Xanthoxyleae.) "Kelenmäu" aus Sokóde, Togo. Vorl. Ber. Berlin Arb. pharm. Inst. 6 (1908) 1909 (230–232). [3120 5400].

Zur Kenntnis der Inhaltsstoffe von Fagara xanthoxyloides Lam. Diss. Berlin. Elmshorn (Druck v. E. Koch) 1910 (48). 22 cm. [3120].

Priestley, J[oseph] H[ubert]. The Pelophilous formation of the left bank of the Severn estuary. Bristol Proc. Nat. Soc. Ser. 4 3 Part I 1910 (9-25 2 figs.). [3200 8000 de]. 60617

Overhead electrical discharges and plant growth, J. Board Agric. London **17** 1910 (16-28). [0090 3070 3160 3180]. [0090 60618]

Pringsheim, Ernst. Heliotropische Studien. 3. Mitt. (Anhang zur 2.) Beitr. Biol. Pflanzen Breslau 10 1910 (71–86). [3180].

 Pringsheim, E[rnst] jun. und Bilewsky,

 H. Ueber Rosahefe. Beitr. Biol.

 Pflanzen Breslau 10 1910 (118-131 mit 1

 Taf.). [7700 3200 3060]. 60620

Pringsheim, Hans. Bemerkungen zur Mitwirkung von Bakterien an der Fuselölbildung, Biochem, Zs. Berlin 16 1909 (243-245). [3120 3100 7700]. 60621

Ueber die Verwendung von Cellulose als Energiequelle zur Assimilation des Luftstickstoffs. 3. Mittellung über stickstoff-assimilierende Clostridien. Centralbl. Bakt. Jena. Abt. 2 23 1909 (300-304). [7700 3100 3120 3060].

Ueber die Identität stickstoffbindender Clostridien. Zur Regeneration Georg Bredemann's. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 **24** 1909 (488–496). [7700 3120]. 60623

Vorgänge des pflanzlichen Eiweissstoffwechsels. (Eine Erwiderung an Felix Ehrlich.) Landw. Jahrb. Berlin **39** 1910 (461–462). [3120 3100]. 60624

Neuere Untersuchungen über Bodenbakteriologie und die den Luftstickstoff assimilierenden Bakterien. I. Sammelreferat. Med. Klinik Berlin **5** 1909 (1489-1491). [3060—3120—7700]. 60625

Prinsen Geerligs, H[endrik] C[oenraad]. Over den samenhang van het kali- en het suikergehalte van het suikerriet. [Sur la relation entre la teneur en potasse et en saccharose de la canne à sucre.] Arch. Suikerind. Ned.-Ind. Soerabaia 18 1910 (108-117). [3060 6000].

 Probst, René.
 Die Spezialisation der Puccinia Hieracii.
 Centralbl.
 Bakt.

 Jena Abt. 2 22 1909 (676-720).
 [7700 60627

Prochorov, N. I. v. Kuzeneva, O. I.

Prodán, Gyula. A Ranunculus ophioglossi folius Vill. Magyarországon. [Ranunculus ophioglossi folius Vill. in Ungarn.] M. Bot. L. Budapest 9 1910 (60-63). [5400 8000 dk]. 60628

Adatok Bosznia, Herczegovina és Dalmáczia déli részének flórájához. [Beiträge zur Flora von Bosnien, der Herzegovina und von Süddalmatien.] M. Bot. L. Budapest 9 1910 (93–110). [8000 dk]. 60629

Prodán, Gyula. Adatok Bács-Bodrog megye és környékének florájához. [Beiträge zur Flora des Komitates Bács-Bodrog und Umgebung.] Bot. Közlem. Budapest $\mathbf{9}$ 1910 (149–158). [5400 6000 6700 8000 dh]. 60630

Néhány adat Bácska Flórájához. [Beiträge zur Flora der Bácska (Comitat Bács-Bodrog in Südungarn).] M. Bot. L. Budapest **9** 1910 (375-377). [8000 dk]. 60631

Proskowetz, Wilfried Ritter von v. Punnett, R. C.

Pucci, Angiolo. L'educazione delle piante (da un libro di prossima pubblicazione, L'igiene delle piante. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 35 1910 (143-147). [4000].

La piantagione dei bulbi-Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **35** 1910 (247-248). [3600]. 60634

Enciclopedia orticola: dizionario completo illustrato di tutte le piante ornamentali, fiorifere, officinali, ecc., coltivate o da coltivarsi nei giardini, colle regole di coltura, moltiplicazione usi, ecc. . . . Serie I. A — Bouss. Torino (Cirié G. Capella) 1910 (192). 28 cm. [0030].

Pütter, August. Die Ernährung der Wassertiere durch gelöste organische Verbindungen. Arch. ges. Physiol. Bonn 137 1911 (595-621). [9000].

Puffer, Lorenz. Die landeskundliche Literatur der bojischen Länder Oesterreichs (Böhmen und d'e bojischen Anteile von Nieder- und Oberösterreich, Mähren und Schlesien in den Jahren 1897-1907). Geogr. JahrBer. Oesterr. Wien 7 1909 (195-220). [0032]. 60637

Pugliese, Angelo. Sull' autolisi delle sostanze vegetali. Nota 1. Archivio Fisiol. Firenze 7 1909 (253–267). [3020].

— Intensità colturale ed intensità patologica della malattia di California nei vigneti dell' agro di Cerignola. Boll. Arbor. ital. Napoli **6** 1910 (106–112). [4000]. 60639 Puglisi, Michele. Ricerche di morfologia e fisiologia eseguite nel R. Istituto Botanico di Roma. XXI. Contribuzione allo studio della traspirazione nelle piante sempre verdi. Ann. Bot. Roma 7 1909 (517-615 con 1 tav.). [3040].

v. Pirotta, R.

 Pugsley, H[erbert] W[illiam]. Fumaria

 occidentalis.
 J. Bot. London
 48 1910

 (58).
 [8000 de].
 60641

Mentha alopecuroides Hull [in Essex]. J. Bot. London **48** 1910 (285). [8000 de]. 60642

Puhlmann, Karl. Vom Kampf mit dem Schwammspinner. Prakt. Ratgeber Obstbau Frankfurt a. O. 24 1909 (33– 34). [4350 4100]. 60643

Pulle, A[ugust]. Lijst van planten (vaatkryptogamen en phanerogamen) door Dr. J. H. A. T. Tresling verzameld gedurende de Suriname-expeditie, Juli-November 1908. [Liste de plantes (cryptogames vasculaires et phanérogames) collectionnées par le Dr. J. H. A. T. Tresling au cours de l'expédition de la Suriname, juillet-novembre 1908.] Amsterdam Tijdschr. K. Ned. Aardr. Gen. (Ser. 2) 27 1910 (688-701). [8000 hd].

Mouriria anomala, eine neue und morphologisch interessante Form der Melastomataceae aus Surinam. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Suppl. 1910 (123-130 mit 6 Fig.). [1500 5400 8000 hd].

Cycadaceae. Nova Guinea, Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz 8 [1910] Leyde (E. J. Brill) (343); Gnetaceae. t.c. (345); Casuarinaceae. t.c. (347); Chenopodiaceae. t.c. (347); Amarantaceae. t.c. (351-352); Nyctaginaceae. t.c. (353); Aizoaceae. t.c. (355); Portulacaceae. t.c. (357); Polygonaceae. t.c. (359); Nymphaeaceae. t.c. (361); Cruciferae. t.c. (363); Pittosporaceae. t.c. (365); Rosaceae. t.c. (367): Oxalidaceae. t.c. (389); Leguminosae. t.c. (369–387 mit Taf.); Linaceae. t.c. (391); Rhizophoraceae. t.c. (393-394); Oenotheraceae. (395); Plumbaginaceae. t.c. (397); Borraginaceae. t.c. (399); Verbenaceae. t.c. (401-403); Cucurbitaceae. t.c.(405-406); Campanulaceae. t.c. (407). [5400 8000 ia]. 60646

Punnett, R[ichard] C[handler]. Mendelismus ins Deutsche übertragen von Wilfried Ritter von Proskowetz. Brünn (Winiker) 1910 (1-117 mit 5 Taf.). 16 cm. [3550 4410].

[Purievič, К. А.] Пуріевичъ, К. А. Краткій учебникъ ботаники для слушателей высшихъ учебныхъ заведеній. [Kurzer Lehrbuch der Botanik für Hochschulen.] Kiev Izv. Uni▼. 49 1909 Beilage (1-III+1-297 mit 296 Abbild.). [0030].

Puschnig, R[oman]. Ueber den jetzigen Stand der Entwicklungslehre. Carinthia II. Klagenfurt 100 1910 (1-20 114-147). [4400]. 60671

Purpus, J. A. v. Rose, J. N.

 Puster.
 Ein Jahrzehnt im Kampfe

 mit dem Maikäfer.
 Forstwiss.
 Centralbl.

 Berlin 32 1910 (633-649 mit 3 Taf.).
 [4350 4100].
 60672

Putscher. Der gegenwärtige Stand der Nonnenfrage. Nebst tabellarischer Uebersicht. Ber. Vers. sächs. Forstver. Tharaudt 53 1909 (7-64 u. Beilage u 2). [4100].

Stand der Nonnenkalamität. Ber. Vers. sächs. Forstver. Tharandt **54** 1910 (54–86). [4100—4350].

——— Neuere Erfahrungen und Urteile über die Nonnenbekämpfung. Zs. Forstw. Berlin **42** 1910 (675–693) [4350 4100].

Pyat, Félix. Les expositions de champignons au Jardin des Plantes d'Angers en 1908 et 1909. Angers Bul. soc. étud. sci. n. sér. 39 1909 [1910] (1-9). [7700].

Pycraft, W[illiam] P[lane] and **Kelman**, Janet Harvey, ing on the blackboard. Vol. 1. Plant life, by J. H. Kelman. London (Caxton Publishing Co) 1910 (134 34 pl.). 28 cm. [0050].

[РуІкоv, А.] Пылковъ, А. Враги комнатнихъ растеній и борьба съ ними. [Die Feinde der Zimmerpflanzen und ihre Bekämpfung.] Progress. sadov. ogorol. St. Peterburg 7 1910 (716-718 752-754 779-780 790-791 811-812 mit 13 Abbild.). [4100 4350]. 60678

Quante, H. Ueber die Beziehungen zwischen Klima, Düngung und Bodenertrag, mit besonderer Berücksichtigung der Ausgleichungsrechnung. Breslau Mitt. landw. Inst. 4 1909 (647-701 mit 2 Taf.). [3060].

—— Die Gewichtsverhältnisse der Getreidekörner und ihre Bedeutung. Fühlings landw. Ztg Stuttgart **60** 1911 (1-28). [1560 3450 6000]. 60681

Quartaroli, Alfredo v. Giglioli, T.

Quehl, L[eopold]. Echinocactus uncinatus Gal. var. Wrightii Engelm. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 20 1910 (104–105). [5400]. 60682

Quehl n. sp. Monatschr. Kakteenk. Neudamm **20** 1910 (108–109). [5400]. 60683

Quehl n. sp. Monatschr. Kakteenk. Neudamm **20** 1910 (139-140). [5400-8000 gl].

—— Die Blüte der Mamillaria Knippeliana Quehl. Monatschr. Kakteenk, Neudamm **20** 1910 (140). [5400 1500].

Quehl n. sp. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 8000 gl]. 60686

Bemerkungen über Mamillaria melaleuca Karw. Monatschr. Kakteenk, Neudamm **20** 1910 (163–164). [5400].

— Mamillaria barbata Engelm. Monatschr. Kakteenk. Neudamm **20** 1910 (180-181). [5400]. 60688

Quéva, Charles. Le Monotropa Hypopitys L. Anatomie et Biologie. Autun Bul. soc. hist. nat. 22 1909 (39-50 av. 6 fig.). [1010 5400]. 60689

Quincy, Ch. La truffe en Saône-et-Loire. Autun Bul. soc. hist. nat. 22 1909 (Proc.-verb. 41). [7700 8000 df].

Rabaud, E. L'éthologie de Larinus Leuzeae. Feuille jeunes natural. Paris 40 1910 (104-107). [5400 4100].

60691

Rabenhorst, L[udwig]. Kryptogamen-Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Bd 1, Abt. 9, Lfg 111–120. (Fungi imperfecti, Hyphomycetes) Bearb. von G[ustav] Lindau. Leipzig (E. Kummer) 1909–10 (369 – 984 + viii). 24 cm. Die Lfg 2,40 M. [7700 4050 8000 d].

Deutschland, Öesterreich und der Schweiz. Bd 6: Die Lebermoose (Musci Hepatici) unter Berücksichtigung der übrigen Länder Europas. Bearb. von Karl Müller. Lfg 7-12. Leipzig (E. Kummer) 1909-10 (385-768). 24 cm. Die Lfg 2,40 M. [8000 d 7000].

Racah, Vittorio. Alcune varietà di Pere recenti o nuove. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **35** 1910 (73-75). [5400]. 60695

Raciborski, M[aryan]. Ueber die Zweigrichtung des Muskatnussbaumes. Buitenzorg Ann. Jarb. bot. 3me Supplément 1910 (105–108 mit 1 Fig.). [3180 5400].

okolicy Lwowa. [Wasservegetation der Umgebung von Lemberg:] Kosmos Lwów **35** 1910 (44–65). [9050 8500].

Phycotheca polonica. Część I. Nr. 1—50. [Phycotheca polonica. I-re Partie. No. 1–50]. Kosmos Lwów **35** 1910 (80–89). [7400]. 60698

Dehrony godne drzewa i zbiorowiska roślin. [Bemerkungswerte und schutzbedürftige Bäume und Pflanzenvereine.] Kosmos Lwów **35** 1910 (352–366). [0040].

– Reakcye szczątków roślinnych ze Staruni. [Paläochemie der Pflanzenreste aus den Mammuthtonen in Starunia.] Kosmos Lwów **35** 1910 (495–497). [0090].

Rackmann, K. Kieferndüngungsversuch auf den Dünen der Kurischen Nehrung. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 8 1910 (513-522). [3060 3160 6500].

Radais, [Maxime] et Sartory, [Auguste]. Sur l'immunisation du lapin contre le poison des Amanites à phalline. Paris C. R. Acad. sei. 151 1910 (156-158). [7700 3120]. 60702

Radasch, H. E. Einige Modelle zur Darstellung der Mitose. Zs. wiss. Mikrosk. Leipzig **26** 1909 (116–117 mit 1 Taf.). [0050]. 60703

Rado, Néhány lomblevél Endre. fényérző szervéről. [Über die Licht-Laubblätter. sinnesorgane einiger Botan, Közlem. Budapest **9** 1910 (41–52 (2)-(4)). 10602450 3010 [3180 6000]. 60704 5400

Raebiger, [Hans]. Die Hamstervertilgung mit Ratinkulturen. Braunschweig Zs. LandwKammer 79 1910 (149-151); Landw. Umschau Magdeburg 2 1910 (424-425). [4350 4100]. 60705

v. Bahr, L.

 Rafn, Johannes.
 Forstsamenuntersuchungen in der Saison 1909/10.
 Mitt.

 D. dendr. Ges. Bonn
 19 1910 (64-69).
 60706

Ragionieri, Attilio. Per la storia dei garofani rifiorenti. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **35** 1910 (34–39). [5400].

60707

de dil loro avvenire. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **35** 1910 (167–170). [6000].

Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **35** 1910 (248–254). [3550]. 60709

Ragionieri, Giuseppe. Di alcune varietà di garofani. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 34 1909 (326–327 con 1 tav.). [5400]. 60710

Rahn, Otto. Die Verwertbarkeit von Kurven zur Deutung biochemischer Vorgänge. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 28 1910 (111-127). [3100] 60711

Ramaley, Francis. The Rocky Mountain flora as related to climate. London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (670-671). [8000 g].

European plants growing without cultivation in Colorado. Buttenzorg Ann. Jard. bot. 3me Supplément 1910 (493-504 with 1 fig.). [8000 gi].

 Ramann,
 E[mil].
 Dr.
 Constantin

 Councler . . . Zs.
 Forstw.
 Berlin

 43 1911 (1-3).
 [0010].
 60714

Rama Rao, M. Notes on sandal (germination and growth of sandal seedlings). Ind. For. Rec. Calcutta 2 pt. 3 1910 (137-157 with 10 pl.). [5400].

[Ramenskij, L. G.] Раменскій, Л. Г. О сравнительномъ методѣ экологическаго паученія растительныхъ сообществъ. [Ueber die vergleichende Methode des oekologischen Studiums der Pflanzengenossenschaften.] Moskva Dnevn. XII Sjězda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (389–390). [8000 b]. 60716

Rankin, W. Munn. The peat moors of Lonsdale [Yorkshire]. Naturalist London 1910 (119-122 153-161 figs. 1-2 and pl. 7-8). [3200 8000 de]. 60717

v. Moss, C. E.

Ranojević, N. Zweiter Beitrag zur Pilzflora Serbiens. Ann. mycol. Berlin 8 1910 (347-402). [7700 8000 dt].

Rapaics, Raymund. Tényleg nő-e az Aconitum paniculatum Spanyolországban? [Wächst Aconitum paniculatum wirklich in Spanien?] M. Bot L. Budapest 9 1910 (63-65). [5400 8000 dg].

— Magyarország növényföldrajzitagozodása. [Pflanzengeographische Gliederuug Ungarns.] Pótf. Termt. Közl. Budapest 42 1910 (34–41 2 Karten.). [8000 dk].

A virágpor fagyálló tehetsége. [Die Widerstandsfähigkeit des Blütenstaubes gegen Frost.] Termt. Közl. Budapest 42 1910 (265–266). [3450 3500].

A növények illatos anyagai és élettani jelentőségük. [Die Riechstoffe der Pflanzen und ihre physiologische Bedeutung.] Termt. Közl. Budapest 42 1910 (294–295). [2780 3000 60722

— Λ növények vére. [Das Blut der Pflanzen.] Termt. Közl, Budapest **42** 1910 (356–358). [3080]. 60723

Az ibolyántúli sugarak hatása a zöld növényekre. [Die Wirkung der ultravioletten Strahlen auf die grünen Pflanzen.] Termt. Közl. Budapest 42 1910 (713–714). [3180]. 60724

Rasetti, G. E. Risultati della campagna 1909 contro la mosca delle olive. Pisa (tip. Simoncini) 1909. [4350]. 60725

Rathbun, Richard. Report on the progress and condition of the U.S.

National Museum for the year ending June 30, 1909. Washington (Gov't. print. off.) 1909 (141). 23.5 cm. [0020]. 60726

Rattinger, Karl K. Die Nutzhölzer der Vereinigten Staaten. Ihre Handelsund Lokalbezeichnungen, botanischen Charaktere und Verbreitungsgebiete. Tl 1: Die Nadelhölzer. Wiesbaden (Forstbureau Silva) 1910 (VIII+43). 23 cm. 1,50 M. [6500 8000 gf]

Raubitschek, Hugo. Bemerkungen zu dem Artikel von R. Emmerich und O. Löw "Zur Kenntnis der bakteriziden Eigenschaften der Pyocyanase". Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 **50** Originale 1909 (468). [3100].

 Rauhut, G. Die Zweckmässigkeit der verschiedenen Anpassungsformen der Blätter. Natur u. Kultur München 6 1909 (343–347 400–404 430–433).

 [3200 1060].
 60729

Fortpflanzung und Vermehrung im Pflanzenreiche. Natur u. Offenb. Münster **56** 1910 (422-433 472-492 545-560 609-633). [3440]. 60730

Raulf v. Holdefleiss, Paul.

Raulich, Ciro. Corso di scienze fisiche e naturali ad uso delle scuole tecniche: nozioni di zoologia e botanica. Terza ediz. Palermo (Sandron) 1910 (172 con 5 tav.). 22 cm. [0030].

Raum. Ueber den Einfluss der Düngung auf die Kornqualität des Hafers. Berlin Mitt. D. LandwGes. 25 1910 (607-609). [3060]. 60732

Raum, [Johannes]. Zur Systematisierung der Hafersorten. Fühlings landw. Ztg Stuttgart 58 1909 (496-501). [6000].

Raunkiaer, C. Statistik der Lebensformen als Grundlage für die biologische Pflanzengeographie. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 2 27 1910 (171–206 d). [3200 8000]. 60734

Rauth, A. v. Altmann, K.

Ravaz, L[ouis]. Recherches sur l'influence spécifique réciproque du sujet et du greffon chez la vigne. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (712). [3600 4410 5400].

Ravenna, Ciro e Cereser, O. Sul-l'origine e sulla funzione fisiologica dei pentosani nelle piante. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 18 1909 (177-183). [3120]. 60736

e Montanari, O. Sull'origine e sulla funzione fisiologica dei pentosani nelle piante. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (202-207). [3120].

e Pightni, G. Sul metabolismo delle muffe. Ricerche sull'Aspergillus fumigatus. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (312-316). [3060].

e Tonegutti, M. Contributo allo studio dell'acido cianidrico nel sambuco. Modena Staz. sper. agr. ital. 42 1909 (855-879). [3120]. 60739

sulla presenza dell'acido cianidrico libero nelle piante. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (19-25). [3120 3130].

e **Zamorani**, Mario. Sulla utilizzazione del fosfato tricalcico per mezzo delle Crocifere. Modena Staz. sper. agr. ital. **42** 1909 (389-396). [3060].

— Sulle variazioni nel contenuto in acido cianidrico causate da lesioni traumatiche nel Sorghum rulgare. Modena Staz. sper. agr. ital. **42** 1909 (397–407). [3120]. 60742

v. Ciamician, G.

Ravn, F. Kølpin. Roeforraadnelsen i Vinteren 1908-09. [The putrification of beets during the winter 1908-09.] København Tids. Landbr. Planteavl 17 1910 (143-162 with illustr.). [4050 4150].

Forsøg med Anvendelse af Kalk og Kunstgødning som Middel mod Kaalbroksvamp. [Experiments with lime and artificial manure in combating Plasmodiophora Brassicae.] København Tids. Landbr. Planteavl 17 1910 (163-177). [4350]. 60748

Forsøg med Anvendelse af Bordeauxvædske som Middel mod Kartoffelskimmel. [Experiments with Bordeaux-fluid in combating Phytophtora infestans.] København Tids. Landbr. Planteavl 17 1910 (271–292). [4350].

Om Anvendelse af Bordeauxvædske til Bekæmpelse af Bøgens Kimbladsskimmel (*Phytophthora Fagi*). [On the use of Bordeaux-mixture in combating *Phytophthora Fagi*.] Kjøbenhavn Tids. Skov. **22**₄ 1910 (57–59). [4350]. 60750

Frostvirkninger. [Effects of frost on plants.] (Danish) Kjøbenhavn Tids. Skov. **22**a 1910 (61-74). [4150]. 60751

w. Lind, J.; Mortensen,

Raybaud, L. Influence des radiations ultraviolettes sur la germination des graines. Paris C. R. soc. biol. 68 1910 (772–774). [3750 3200 1560].

v. Fayet.

Rayner, J. F. Juncus tenuis in Hants. [First record.] J. Bot. London 48 1910 (235). [8000 de]. 60753

[Razdorskij, Vladimir.] Раздорскій, Владиміръ. Краткій очеркъ растительности окрестностей станици Наурской Терской области. [Kurze Vegetationsskizze der Umgebung von Stanica Naurskaja im Terek-Gebiet.] St. Peterburg Bull. jard. bot. 10 1910 (85-88 deutsch. Res. 89). [8000 dbd].

Rea, Carleton. New and rare British fungi [n. sp.]. Worcester Trans. Brit. Myc. Soc. **3 1909** 1910 (226-230 pl. 12 13) [7700 8000 de]. 60755

Rebsch, B. A. The bamboo (Dendrocalamus strictus) forests of the Ganges division, U.P. Ind. For. Allahabad 36 No. 4 1910 (202-221 with 1 pl.). [6000].

Recenti, A. La coltivazione dei ciclamini secondo più recenti sistemi. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **34** 1909 (7-11 con 1 tav.). [0060]. 60757

Anthurium Warocqueanum × crystallinum. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **35** 1910 (8-10 con 1 tav.). [6000]. 60758

Reeb, E. *Helenium autumnale* et son principe actif. J. Pharm. Mülhausen **37** 1910 (137–149–153). [3120]. 60759

Reed, Fred M. The flora of the Arroyo Terquisquite. Muhlenbergia Reno Nev. **5** 1909 (93–99). [8000 gi]. 60760

Reed, George Matthew. Infection experiments with Erysiphe cichorace-arum DC. [Thesis University of Wisconsin. With bibliography.] Madison Bull. Univ. Wis. Sci. Ser. 3 1908 (337–416 with tables). [4050 7700]. 60761

Reed, Howard S. The relation of magnesium and phosphorus to growth in the fungi. Proc. Amer. Soc. Biol. Chem. in J. Biol. Chem. Baltimore Md. 6 1909 (xxiii). [7700 3160]. 60762

The effect of certain chemical agents upon the transpiration and growth of wheat seedlings. (With bibliography.) Bot. Gaz. Chicago Ill. 49 1910 (81–109 with 9 fig. tables). [3040 3100]. 60763

Reed, T. On the anatomy of some tubers [Solanum tuberosum and Helianthus tuberosus]. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (537-548 pl. 42-43 and 4 diagrams.) [1060 2450 5100].

Rees, Miss Bertha v. Ewart, A. J.

 Rees, W. H.
 Ueber optisch-aktive

 Nichtzucker der Zuckerrübe.
 Zs.

 Zuck Ind. Prag 35 1910 (74-80).
 [3120 60766

[Regel, Robert.] Регель, Р. Протенить въ зерит русскаго ячменя. [Der Proteingehalt der russischen Gersten.] Bull. Bur. angew. Bot. St. Peterburg 2 1909 (349–518 deutsch 519–568). [3120—3130].

О вымерзаній восточноспбпрскихъ древесныхъ породъ на западѣ. [Ueber das Ausfrieren ostsibirischer Holzgewächse im Westen.] Bull. Bur. angew. Bot. St. Peterburg 3 1910 (313-314 deutsch 314). [3200 8000 b].

Къ вопросу объ отношенія различныхъ расъ ячменя къ пораженію ржавчиною при разныхъ условіяхъ. [Zur Frage über die Erkrankung an Rost verschiedener Gerstenrassen bei verschiedenen Bedingungen.] Bull. Bur. angew. Bot. St. Peterburg 3 1910 (314-316). [4050]. 60769

Malicev, A.]

— Флаксбергеръ, К. und флаксбергеръ, К. и Мальцевъ, А. Важнъйшія формы пшеницъ, нчменей и сорныхъ растеній Россіи. [Die wichtigsten Formen des Weizens, der Gerste und der Unkräuter Russlands.] Bull. Bur. angew. Bot. St. Peterburg 3 1910 (209-282 mit 13 Fig.). [8000 db ea 6000].

- v. Kuznecov, N.

Reh, [Ludwig]. Versuche mit Fanggläsern. Prakt. Ratgeber Obstbau Frankfurt a. O. 24 1909 (188-189). [4350]. 60771

Die Schildlaus-Krankheit der Kokospalmen. Tropenpflanzer Berlin **13** 1909 (478–483). [4100 6000].

Jahre 1910. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 8 1910 (522-525). [4100]. 60773

— Ueber Petroleum-Emulsion. Prakt. Ratgeber Obstbau Frankfort a.O. **25** 1910 (334-335). [4350 4100].

v. Halm, A.; Ingermann, A.

Rehder, Alfred. Note on the morphology of the fruit of Lonicera caerulea. Rhodora Boston Mass. 11 1909 (209–211). [1560–5400]. 60775

Einige neue und kritische Gehölze. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn **19** 1910 (248–257). [5400]. 60776

 $\begin{array}{cccc} \hline & \text{Note on the forms of} \\ \hline \textit{Kalmia latifolia}. & \text{Rhodora Boston} \\ \hline \text{Mass. } \textbf{12} \ 1910 \ (1-3). & [5400]. & 60777 \end{array}$

Rehder, Alfred. A new hybrid *Cornus* $(Cornus\ rugosa \times stolonifera)$. Rhodora Boston Mass. **12** 1910 (121–124). [5400 gg]. 60778

Lonicera prolifera and L. flavida. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (166-167). [5400]. 60779

Rehm, [Heinrich]. Ascomycetes exs. Fasc. 44. Ann. mycol. Berlin **7** 1909 (399-405); exs. Fasc. 46. op. cit. **8** 1910 (298-304). [7700 0060]. 60780

Die Clypeosphaeriaceae der deutschen Flora mit besonderer Berücksichtigung Süddeutschlands. Ann. mycol. Berlin 7 1909 (406–412). [7700 8000 de].

deutschen Flora mit besonderer Berücksichtigung Süddeutschlands. Ann. mycol. Berlin **7** 1909 (413–417). [7700 60782

Rehnelt, F. Zur Karbolineumfrage. [Nebst: Ergänzende Bemerkung v. Baumann.] Geisenheimer Mitt. Obstbau 24 1909 (87-88). [4350]. 60783

Reichard, Albert. Hat der Gerbstoff der Samenhaut des Gerstenkorns einen Anteil an der Halbdurchlässigkeit dieser Membran? Zs. Brauw. München 32 1909 (145–148 157–160). [3120 1560 3040 3750]. 60784

Reichel, Johannes. Ueber das Verhalten von Penicillium gegenüber der Essigsäure und ihren Salzen. Biochem. Zs. Berlin 30 1910 (152–159). [7790].

Reichenbach, H[einrich] G[ottlieb] Ludwig und Reichenbach, H[einrich] Flora mit Gustav. Deutschlands höchst naturgetreuen, charakteristischen Abbildungen in natürlicher Grösse und Analysen. Als Beleg für die Flora Germanica excursoria und zur Aufnahme und Verbreitung der neuesten Entdekkungen innerhalb Deutschlands und der angrenzenden Länder. Fortgef. von G[ünther] Ritter Beck von Mannagetta. Wohlfeile Ausg. halbcolor. Ser. 1. Bd 25. Lfg 1-8. Gera (F. v. Zezschwitz) [1909-10] (1-32 mit Taf.). 31 cm. Die Lfg 4 M.; Ergänzung der Hieracien II, bearb. v. J. Murr, K. Hermann Zahn, J. Pöll. Ser. 1. Bd 19 2 Lfg 30-34. ib. [1910] (295-334 mit 42 Taf.). 31 cm. Die Lfg 3 M. [8000 dc 5400]. 60786 Icones florae Germa-

nicae et Helveticae simul terrarum

adjacentium ergo mediae Europae. Continuatum auctore G. equite Beck de Mannagetta. Tom. 25. Decas 1–8 color. Lipsiae et Gerae (F. de Zezschwitz) 1909–10 (1–32 mit Taf.); Tom XIX, 2. Decas 30–34 color. Hieracium II. auctoribus J. Murr, K. H. Zahn, J. Poell. ib. [1910] (249–288 mit 42 Taf.). 31 cm. [8000 d 5400]. 60787

Reichenbach, Heinrich Gustav v. Reichenbach, Heinrich Gottlieb Ludwig.

Reichert, C[arl]. Reicherts Spiegelkondensoren zur Sichtbarmachung ultramikroskopischer Teilchen. Pharm. Post Wien 41 1908 (57-60). [0090]. 60788

Reid, Clement and Reid, E[leanor] M[ary]. A further investigation of the pliocene flora of Tegelen. Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. 19 [1910] (262-270 with 1 pl.); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 13 [1910] (192-201 with 1 pl.). [5400 6000].

60790

Tracey [Devon]. [n. gen. & spp.]
London Phil. Trans. R. Soc. B. 201 1910
(161–178 pl. 15–16 and 4 text figs.);
[abstract] London Proc. R. Soc. B. 82
1910 (650). [5000† 8000 de]. 60791

Reid, E[leanor] M. v. Reid, C.

Reimann, H. Die Blutlaus auf Apfelbäumen und ihre Bekämpfung. [In: Festschrift z. Feier des 25-jähr. Bestehens des Prov.-Verbandes schles. Gartenbauver.] Oppeln (Druck v. J. Wolff) 1910 (58-61). [4100 4350].

Rein, G. K. Die im englischen Sudan, in Uganda und dem nördlichen Kongostaate wild und halbwild wachsenden Nutzpflanzen. [Forts. folgt.] Tropenpflanzer Berlin 13 1909 (374-379). [8000 f].

Abessinisch-Haussa, die Urheimat des Kaffee. Ein neues Feld für die wirtschaftliche Betätigung Europas. D. KolZtg Berlin **27** 1910 (583–585). [5400 8000 fb]. 60794

60785

Reinelt, Josef. Wurzelkropfbildungen bei der Zuckerrübe. Bl. Zuckerrübenbau Berlin 16 1909 (68-73 81-87). [1800 5400 4150]. 60796

Wurzelkropfbildungen an Samenrüben. Bl. Zuckerrübenbau Berlin **16** 1909 (328–330). [4150].

[Reinhard, L.] Рейнгардъ, Л. Фитопланктонъ Чернаго моря, Керченскаго пролива, Босфора и Мраморнаго моря. (Предв. сообщ.) [Vorläufige Mitteilung über das Phytoplankton des Schwarzen Meeres, der Meeresstrasse von Kertsch, des Bosphorus und des Marmora-Meeres.] Charikov Trav. Soc. natur. 43 1909 [1910] (295–323). [9100 8000 dm dn 7400].

 Reinhardt,
 Ludwig.
 Über Blütenbefruchtung.
 Neuland Leipzig 2 1911 (234–250).
 [3500].

 Reinhold, Bruno.
 Rubus Idaeus

 L. m. phyllanthus
 Aschrs. u. Gr.

 Zwickau Jahresber.
 Ver. Natk. 36-39

 (1906-09) 1910 (69 mit Taf.).
 [5400 8000 de 1800].

Reinitzer, Friedrich. Ueber die Enzyme des Akaziengummis und einiger anderer Gummiarten. Hoppe-Seyler Zs. physiol. Chem. Strassburg **61** 1909 (352–394). [3100 3120 4200]. 60803

Reinke, J[ohannes]. Studien über die Dünen unserer Ostseeküste. I. Wiss. Meeresunters. Kiel Abt. Kiel N.F. 12 1911 (315-330). [8000 dc 3200].

Grundzüge der Biologie für Unterrichtsanstalten und zur Selbstbelehrung. Heilbronn (E. Salzer) 1909 (IV+179). 23 cm. 2 M. [0030].

Reis, Fr. Physiologische Versuche mit Calciumcyanamid und einigen daraus hergestellten Verbindungen. Biochem. Zs. Berlin 25 1910 (477–493). [3060 4010 3750].

v. Stutzer, A.

Reis, R. v. Rosenthaler, L.

Reiser, Regina. Przyczynek do znajomości rodzaju Epirrhizanthes. [Beiträge zur Kenntnis der Gattung Epirrhizanthes.] Kraków Bull. Intern. Acad. 1910 B (351–358). [1010 1450].

Reitz, Adolf. Leuchtbakterien. Mikrokosmos Stuttgart **3** 1909 (1-5). [7700]. 60809

Remisch, Franz. Hydroccia micacea Esp. ein neuer Hopfenschädling. Zs. wiss. Insektenbiol. Berlin 6 1910 (349– 351). [4100]. 60810

Remy, Th[eodor]. Untersuchungen über die Stickstoffsammlungsvorgänge in ihrer Beziehung zum Bodenklima. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 22 1909 (561-651 mit 11 Taf.). [7700 3060 3120].

Beiträge zur Kultur des Rapses. Fühlings landw. Ztg Stuttgart 58 1909 (81–92). [3060]. 60813

——— Einige Winke für die Düngung der Winterhalmfrüchte. Ill. landw. Ztg Berlin **29** 1909 (652–654). [3060]. 60814

und Geller, L. Studien über den Nahrungsbedarf und die Nahrungsaufnahme der Zuckerrübe. Bl. Zuckerrübenbau Berlin 16 1909 (273–281). [3060 5400]. 60815

— Über den Nahrungsbedarf und die Nahrungsaufnahme einiger ausdauernder Wiesengräser. Fühlings landw. Ztg Stuttgart **59** 1910 (1-12). [3060].

und Rösing, G. Beitrag zur Methodik der bakteriellen Bodenuntersuchung. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 29 1911 (36-77). [7700 0090 3200]. 60817

und Schneider, G. Beobachtungen über pflanzliche Winterschäden und die Mittel zu ihrer Verhütung. D. landw. Presse Berlin 36 1909 (773–774 785). [4150]. 60818

Beobachtungen über das Auftreten der Blattrollkrankheit. Fühlings landw. Ztg Stuttgart **58** 1909 (201–219). [4050 4150 5 400 4350].

Renauld. De la notion de l'espèce au point de vue de la nomenclature. J. bot. Paris (sér 2 **2**) **22** 1909 (135–146). [0070].

 Renauld.
 Notes sur quelques
 Drepanocladus

 panocladus
 (Harpidia).
 Rev. Bryol.

 Cahan
 37 1910 (29-34).
 [7000 4400 60821 60821]

Rendle, A[lfred] B[arton]. Orchids. Ealing Trans. Micr. Soc. **1909-10** 1910 (17-18). [6000].

v. Fawcett, W.

Renker, Max. Ueber Bestimmungsmethoden der Cellulose. Diss. Berlin (Druck v. A. W. Schade) 1909 (106). 24 cm. [3120]. 60825

Renner, O[tto]. Über die Epidermis der Blätter von Hakea und über Gewebeverschiebung beim Streckungswachstum. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 1 26 1910 (159–187). [2450 1060 5400 3160]. 60826

Rennie, John. The aims and methods of nature study; with an introduction by J. Arthur Thomson. London (Clive) 1910 (xvi+352 178 figs.) 22 cm. 3s. 6d. [0050]. 60827

Resch, Carl v. Hahn, A.

Reuss, Anton v. Paul, T.

Revedin, Pietro. Contributo alla flora vascolare della provincia di Ferrara. Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N.S.) 16 1909 (269-334 con 5 tav.). [8000 dh].

Reynier, Alfred. Le Razoumofskya Arceuthobium: remarques relatives à cette Loranthacée et aux genévriers sur lesquels elle est parasite. Paris Rul. soc. bot. 56 1909 (session extraordinaire) (30– 35). [0070 5400 6500]. 60830

Les Quercus coccifera L. centenaires d'Aix-en-Provence. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (109–113). [5400 8000 df]. 60831

L'Euphorbia flavicoma DC. et l'E. verrucosa Jacq., race Candolleana. Reyn., en Provence. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (309-314). [8000 df 5400]. 60832

v. Marnac.

Reynolds, Bernard. Lincolnshire plants. J. Bot. London **48** 1910 (57). [8000 de]. 60833

[Rězničenko, Vl.] Рѣзниченко, Вл. Къ географія лѣсовъ въ Юго-Западномъ Алтаѣ. [Zur Geographie der Wälder im südwestlichen Altaj.] Lěsn. žurn. St. Peterburg 40 1910 (1164–1167). [8000 eaa].

Rhodes, P. G. M. Notes on mosses, hepatics and lichens from the Channel Islands. Guernsey Trans. Soc. N. H. 1909 1910 (88-91). [8000 dg]. 60835

[Riaboj, D.] Рябой, Д. Квассія, какъ средство борьбы съ листовой тлей. [Quassia als Mittel gegen Blatt-läuse.] Progress. sadov. ogorod. St. Peterburg 7 1910 (908). [4350]. 60836

Ribaga, Costantino. Sulla Prospaltella parassita della Diaspis. Il Coltivatore Casalmonferrato 101 1909 (295–296). [4350]. 60837

— Un fungo parassita della Diaspide pentagona. Il Coltivatore Casalmonferrato 102 1909 (326). [4350].

 Ribbeck, Konrad.
 Eiben in Deutschland.

 land.
 II.
 Kosmos
 Stuttgart
 7
 1910

 (411–416).
 [6500 8000 de].
 60839

Ricca, Ubaldo. Movimenti L'irritazione delle piante. Uno studio d'insieme e trattazione di questioni speciali. Milano (Hoepli) 1910 (187) 24 cm. [3180]. 60840

Ricci, Omero. L'evoluzione del pensiero naturalistico. (L'origine delle specie). Riv. Ital. sc. nat. Siena 30 1910 (33-44). [4400]. 60841

Riccobono, Vincenzo. Studii sulle cattee del R. Orto Botanico di Palermo. Palermo Boll. Orto bot. 8 1909 (215–266). [5400]. 60842

Hill, fiorita nel R. Orto botanico di Palermo. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **35** 1910 (21-22). [6000]. 60843

Le specie di Ficus coltivate in piena terra a Palermo. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **35** 1910 (39-45). [5400].

Di alcune cattee fiorite per la prima volta in Europa e descrizione di un nuovo genere. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **35** 1910 (81-84). [5400].

Algeria con esperimenti sui porta-innesti

preferibili. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **35** 1910 (137–142). [3600] 60846

Richards, Herbert M[aule]. On turgor pressure in wounded plant tissues. Proc. Soc. Biol. Chem. in J. Biol. Chem. Baltimore Md. 4 1908 (xlii-xliii). [4200 3020].

On the nature of response to chemical stimulation. [Address of the vice-president and chairman of Section G—Botany. American association for the advancement of science Boston 1909.] Science New York N. Y. (N. Ser.) 31 1910 (52-62). [3000 3180].

Richardson, Nelson M. Anniversary address by the President. (Advance in botany, 1909-10). Dorchester Proc. Dorset N. H. F. Club **31** 1910 (1-23). 60850

Report on first appearances of birds, insects, &c., and first flowering of plants in Dorset during 1909. Dorchester Proc. Dorset N. H. F. Club 31 1910 (267-280). [3350]. 60851

Richter, Andrej Aleksandrovič]. Рихтеръ, А. А. Къ вопросу о смерти отъ холода (Kältetod). [Kältetod.] Moskva Dnevn. XII Sjězda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (526). [3020]. 60852

— Къ вопросу о смерти растеній отъ низкихъ температуръ. [Les basses températures et la mort des plantes.] St. Peterburg Bull. Ac. sc. (Sér. 6) 4 1910 (1251-1260). [3200 4150].

Von Pflanzen infolge niedriger Temperatur. (Kälteresistenz von Aspergillus niger.) Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 28 1910 (617-624). [4150 3200 7700].

Richter, E[rwin]. Zur Kenntnis des Möhrenöles des ätherischen Oeles der Früchte von Daucus Carota L. Berlin Arb. pharm. Inst. 7 (1909) 1910 (120– 139). [3120 5400]. 60855

Richter, I. Mineralstoffgehalt der Obstbaumblätter in verschiedenen Wachstumszeiten. Gehalt der Blattknospen verglichen mit demjenigen der Blütenknospen. Beitrag zur Frage der (m-8916) herbstlichen Entleerung der Blätter. Landw. Versuchstat. Berlin **73** 1910 (457–478). [3120 3010 1000]. 60856

Richter, Oswald. Über die Notwendigkeit des Natriums für braune Meeresdiatomeen. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 81 (1909) II 1 1910 (159-160). [7400 3060].

extrem hoher Bodentemperaturen und anderer Faktoren auf Keimlinge. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 81 (1909) II 1 1910 (160-161). [3750 3200 4150]. 60858

Monographien u. Abhandlungen zur Intern. Revue d. gesamten Hydrobiologie u. Hydrographie. Bd. 2.) Leipzig (W. Klinkhardt) 1911 (VIII+193). 33 cm. 12 M. [3060 7400 3180 3120 3200].

Richter, P[aul] B. Beiträge zur Flora der unteren Kreide Quedlinburgs. Tl 2. Die Gattung Nathorstiana P. Richter und Cylindrites spongioides Goeppert. Leipzig (W. Engelmann) 1909 (20 mit 6 Taf.). 42 cm. 9 M. [6700 6500 8000 dc].

Richter, P[aul] F[riedrich]. Demonstration einer neuen differentialdiagnostischen Färbemethode für Tuberkelbazillen. Verh. D. Ges. Urol. Berlin 2 1909 (463-464). [7700 0090]. 60862

Rick, J[ohann]. Die Gattung Geaster und ihre Arten. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 2 27 1910 (375–383). [7700]. 60863

Ricken, Adalbert. Die Blätterpilze (Agaricaceae) Deutschlands und der angrenzenden Länder, besonders Osterreichs und der Schweiz. Lfg 1. 2. Leipzig (Th. O. Weigel) 1910 (IV+64 mit 16 Taf.). 24 cm. Die Lfg 3 M. [7700 8000 d].

Riddelsdell, H[arry] J[oseph]. The botany of the country round Builth Wells. Gloucester Proc. Cotteswold F.C. 17 1 1910 (57 61). [8000 de].

Report (No. 2) on the progress made in connection with the flora of Gloucestershire. Gloucester Proc.

Cotteswold F.C. **17** 1 1910 (137–140). [8000 de]. 60866

Riddelsdell, H[arry] J[oseph]. Lathyrus tuberosus L. [in Gloucestershire]. J. Bot. London 48 1910 (206). [8000 de]. 60867

 Ridderstolpe, F[ritz].
 Om refloration

 pa Oland hösten 1908.
 [Refloration in

 Oland, autumn 1908.]
 Bot. Not. Lund

 1909 (161–165).
 [1500 8000 da].*

Riddle, Lincoln Ware. A key to the species and principal varieties of Cladonia occurring in New England. Rhodora Boston Mass. 11 1909 (212-214); 13 1910 (92 97). [7600 8000 gg]

Preliminary lists of New England plants, 23. Cladoniaceae. Rhodora Boston Mass. 11 1909 (215–219). [7600 8000 gg]. 60870

Ridley, H[enry] N[icholas]. Symbiosis of ants and plants. Ann. Bot. Oxford **24** 1910 (457-483 pl. 35-36). [3220 5000].

The flora of the north-western states, Malay Peninsula. [Letter]. Kew Bull. London 1910 (202–204). [$8000 \ eg$]. 60872

Poisonous principles of Rhus. Pharm J. London (Ser. 4) **30** 1910 (360). [5400].

Riehm, E[duard]. Der Wurzelbrand der Rüben und seine Bekämpfung. Bl. Zuckerrübenbau Berlin **16** 1909 (145-149). [4050 4350 5400 7700].

60874

Der Kartoffelkrebs in England. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2
24 1909 (208–213). [4050 7700 8000 de 5400].

Die Ueberwinterung einiger pilzparasitärer Krankheiten und die sich daraus ergebenden Bekämpfungsmassnahmen. D. landw. Presse Berlin **36** 1909 (373-374). [4050—4350 7700].

Neue Untersuchungen

wiber den Kartoffelkrebs (Chrysophlyetis
endobiotica). D. landw. Presse Berlin

36 1909 (667-668). [4050 7700
60877

 Bekämpfung
 in England.
 Ill.

 landw. Ztg
 Berlin
 29
 1909 (415-416).

 [4050 5400 4350].
 60878

Riehm, E[duard]. Welchen Wert besitzen statistische Erhebungen für die Phytopathologie? Nebst Bemerkungen von [Paul] Sorauer. Berlin Mitt. D. Landw. Ges. 25 1910 (682-685). [4000]. 60879

Ueber die Bekämpfung des Kartoffelkrebses. D. landw. Presse Berlin **37** 1910 (997). [4350 4050 5400].

Lohnt es sich, die Kartoffelfelder gegen Krautfäule zu schützen? Ill. landw. Ztg Berlin 30. 1910 (895–866). [4350 4050 5400]. 60881

---- v. Appel, O.

Riemer, [Max]. Beitrag zur Kenntnis des Stoffwechsels des Micrococcus pyogenes aureus. Arch. Hyg. München 11 1909 (131–222). [7700 3120 3080].

Righini, E. v. Biondi, L.

Rignano, Eugenio. Un botaniste mnémoniste. [Francis Darwin.] Scientia Bologua 5 1909 (153–157). [0010].

Rigoni, G. La ruggine del frumento. Il Raccoglitore Padova **57** 1910 (152-154). [4050]. 60884

Lotta contro l'anomala della vite. Il Raccoglitore Padova **57** 1910 (155–157). [4350]. 60885

Rikli, M[artin]. Die Arve in der Schweiz. Ein Beitrag zur Waldgeschichte und Waldwirtschaft der Schweizer Alpen. N. Denkschr. Schweiz. Natf. Ges. Zürich 44 1909 (XL + 455 21 Karten 9 Taf. 51 Figg.). [8000 di 6500].

Beiträge zur Kenntnis von Natur und Pflanzenwelt Grönlands. Verh. Schweiz. Natf. Ges. **92** 1909 (147– 177 7 Taff.). [8000 kb]. 60888

Riley, L. A. M. Some notes on the coast flora of North Cornwall. Truro J. R. Inst. Cornwall **17** 1909 (248–254). [8000 de]. 60889

Ripke, Otto. Das Verhalten einiger Fungi imperfecti zu organischen Säuren. Diss. grossherzogl. bad. techn. Hochschule Karlsruhe. Heidelberg (Druck v. Rössler & Herbert) 1910 (65). 22 cm. [7700 3120 3100]. 60890

Su di un organo particolare delle Ciperacee e delle Graminacee. Napoli Bull. Orto bot. **2** 1909 (215–218). [1000].

Piante rare coltivate nel R. Orto botanico di Napoli. [Umbellularia californica Hook. et Arn.—Pinus Ayacahuits C. Ehrb.] Napoli Bull. Orto bot. 2 1909 (323-327); I. Pinus Pinea Linn. var. maderiensis Car. II. Pinus canariensis Ch. Smith. t.c. (467-470); I. Pinus longifolia Roxb. II. Pinus patula Schiede et Deppe. III. Pinus Montezumae Lamb. t.c. 1910 (561-566). [5400 6500]

Rippert. Beobachtungen über die Bekämpfung des Hederichs. D. landw. Presse Berlin **36** 1909 636–637). [4350]. 60893

[Ritter, G. E.] Риттеръ, Г. Э. Экспериментально-морфологическія замѣтки о нѣкоторыхъ Mucor ахъ. [Experimentell-morphologische Notizen über einige Mucoraceen.] Moskva Dnevn. XII Sjězda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (387–388). [7700—3200]. 60894

Ritter, Gaston. Der Entwicklungsgang der Ligulaten. Sammelreferat. Natw. Wochenschr. 25 1910 (785–791). [6700 2380]. 60895

Chemotaxis des Zellkernes. Zs. Bot. Jena 3 1911 (1-42); Diss. Strassburg. Jena (G. Fischer) 1910 (43). 23 cm. [3020 3180 2740 4200 3200]. 60896

Ritter, Georg. Versuche betreffend die Farbstoffbildung und das Wachstum einiger Sarcinen unter dem Einflusse von Lichtstrahlen verschiedener Wellenlänge und Brechbarkeit bei Kultur auf Nährböden von variierter chemischer Zusammensetzung. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 28 1910 (609-613). [7700 3200 3160 3060]. 60897

— Ueber den chemischen Reifungsprozess der Früchte, mit besonderer Berücksichtigung des Obstes-D. Obstbauztg Stuttgart **1910** (429– 435). [3120 3080]. 60898

Ueber eine natürliche biologische Bekämpfung des Heu- und (M-8916) Sauerwurms. Weinbau Mainz **28** 1910 (369–370 389–390). [4350 4100]. 60899

Ritzema Bos, J[an]. De phytopathologische dienst in Nederland. [Le service phytopathologique dans les Pays-Bas.] Tijds. Plantenziekten Wageningen 16 1910 (65-100). [4000]

Instituut voor Phytopathologie te Wageningen; Verslag over onderzoekingen, gedaan in- en over inlichtingen, gegeven vanwege bovengenoemd Instituut in het jaar 1908. [Institut de pathologie végétale à Wageningen; rapport sur les recherchesfaites et les renseignements donnés en 1908.] Wageningen Meded. Hoog Land Tuin Boschbouwsch. 3 1910 (41-107). [4000].

Rives, P. L'oïdium du chêne. Bourg Bul. Soc. Natural. Ain **13** 1908 (17-19). [4050 7700 5400]. 60902

Bourg Bul. Soc. Natural. Ain. **13** 1908 (28–30). [4050 7700 6500]. 60903

Rivière, [Gustave]. Maïs pseudo-androgyne. Paris Bul. soc. nat. acclim. 57 1910 (35). [6000 4500 1800 7700]. 60904

et Bailhache, Gabriel. De la composition chimique des fruits récoltés sur des arbres cultivés en espaliers comparée à celle des fruits de même variétés cueillis sur des arbres dirigés en contre-espalier. Paris J. soc. horticult. (sér. 4) 10 1909 (236-239). [3120].

Rivoire, Ph. La Vallisneria spiralis: e la fecondazione delle piante. La Villa ed il Giardino Roma 7 1910 (13-15). [3500]. 60906

Robbins, W. W. Climatology and vegetation in Colorado. Bot. Gaz. Chicago Ill. $49\ 1910\ (256-280\ \text{with}\ 7\ \text{fig. tables}).$ [3200 8000 gi]. 60907

A botanical trip in north-western Colorado. Boulder Univ. Colo. Stud. 7 1910 (115-125 with fig. table). [3200 8000 gi]. 60908

Robertson, C. C. Some suggestions as to the principles of the scientific naturalisation of exotic forest trees. S. Africalourn. Sc. Cape Town 6 pl. 6 1910 (219-230). [0040].

Robertson, J. G. Memorial notice of Mr. John Robertson, late Hon. Librarian of the Society [botanist and geologist]. Glasgow Proc. R. Phil. Soc. **40** 1909 (24-28). [0010]. 60910

Robertson, T. Brailsford. Ueber die Verbindungen der Proteine mit anorganischen Substanzen und ihre Bedeutung für die Lebensvorgänge. (Deutsche Übertragung von Else Asher.) Ergebn. Physiol, Wiesbaden 10 1910 (216–361). [4150 3060 3200].

Robert-Tissot, E. La Corydale à bractées entières (*Corydalis cara* Schw. et K.). Rameau Sapin Neuchâtel **39** 1905 (34–39 mit figg.). [5400]. 60912

Quelques mots sur la plysiciologie de la fritillaire pintade, Fritilaria Meleagris L. Rameau Sapin Neuchâtel 41 1907 (27-28 29-30). [3000 6000].

Notes sur la flore de l'arrière-automne de 1907. Rameau Sapin Neuchâtel **42** 1908 (34–35). [3350].

Gentiana excisa Presl. à fleurs blanches. Rameau Sapin Neuchâtel 43 1909 (19-20). [5400]. 60915

Robinson, B[enjamin] L[incoln]. Spermatophytes, new or reclassified, chiefly Rubiaceae and Gentianaceae. Boston Mass. Proc. Amer. Acad. Arts Sci. 45 1910 (394-412). [5400 8000 gi gl h]. 60916

Robinson, C. B. v. Farrer, R.

Robinson, R. L. and Watt, A. Lindsay. Coombe Plantation, Keswick: a successful plantation at a high altitude. J. Board Agric. London 17 1910 (265-283.353-370 5 pl.). [3160 3200]. 60917

[Robinson, V.] Робинзонъ, В. Г. И. Краузе † 8 авг. 1909 г. Некрологъ. [H. I. Krause, Nekrolog.] Turkest. sellsk. choz. Taškent **4** 1909 (653-660). [0010].

Rocchetti, Bice. Sulla durata delle foglie in alcune Monocotiledoni arborescenti. Contribuzioni alla Biologia vegetale edite da Antonino Borzì Palermo 4 1909 (145–156). [3350]. 60919

Note biologiche sul Capparis rupestris L. Contribuzioni alla Biologia vegetale edite da Antonino Borzl Palermo 4 1909 (157-165). [3200].60920

Note anatomiche sul Myoporum serratum R. Br. Palermo Boll. Orto bot. 8 1909 (11-28). [1000].

Rock, Joseph F. Some new Hawaiian plants. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 37 1910 (297–304 with fig.) [5400 8000 nd]. 60923

Roda, Giuseppe. Manuale di floricoltura: coltura delle piante a fiori e descrizione delle principali fra di esse. Quinta ediz. Milano (Hoepli) 1910 (viii + 250). 18 cm. [0030]. 60924

[Rodkevič, V.] Родкевичъ, В. Табачная пыль въ качествѣ инсектисида. [Tabaksstaub als Insecticid.] Plodovodstro St. Peterburg **21** 1910 (427-429). [4350].

Roebuck, W. Denison v. Sheppard, T.

Röll, Julius. The typical form and the species of forms. Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1919 (77-79). [7000].

Roemer. Praktische Erfahrungen über die Vertilgung des Huflattich auf Ackerland. Braunschweig Zs. Landw-Kammer 78 1909 (317–321); Landw-Centralbl. Posen 37 1909 (170–171); Neubrandenburg VerBl. landw. Hauptver. 10 1909 (42–44); Breslau Zs. LandwKammer 13 1909 (185–189); Hess. landw. Zs. Darmstadt 80 1910 (443–446). [4350].

Römer, Gyula. A. Primula farinosa előfordulása az erdélyi fenföldön. [Das Vorkommen der Primula farinosa L. im siebenbürgischen Hochlande.] Bot. Közlem. Budapest 9 1910 (289–291 (62)–(66)). [5400 8000 dk]. 60929

 Roemer,
 Th.
 Variabilitätsstudien.

 Arch.
 Rassenbiol.
 Leipzig
 7
 1910

 (397-469).
 [4500].
 60930

Roepke, W. Verslag over twee dienstreizen in de Preanger, ten einde nieuwe gegevens omtrent Helopeltis en hare bestrijding te verkrijgen. [Rapport sur deux missions dans les régences de Préanger pour rassembler de nouvelles données sur l'Helopeltis et les moyens de le combattre.] Salatiga Cultuur_ids (2de gedeelte) 11 1909 (549-554). [4350 5400].

Rapport over een dienstreis in het Kedirische naar aanleiding van een rupsenplaag in de Robusta-koffie. [Rapport sur une mission dans le pays de Kediri à l'occasion de dégâts causés au Coffea robusta par des chenilles.] Salatiga Cultuurgids (2de gedeelte) 11 1909 (555–558). [4100].

Roepke, W. De mier als voorbehoedmiddel tegen de Robusta-rupsenplaag. [Les fourmis comme moyen préventif contre les attaques des chenilles chez le Coffea robusta.] Salatiga Cultuurgids (2de gedeelte) 12 1910 (13-14). [4350]. 60933

Les fourmis dans les plantations de Coffea robusta.] Salatiga Cultuurgids (2de gedeelte) 12 1910 (287-297). [4350 5400].

Rørdam, K. Giftstoffer udskilt af Planterødderne i Jordbunden. [Poisonous substances excreted by plant roots in the soil.] København (Haven) 1910 (275– 282 287–290 297–301). [3120]. 60935

[Rörig, Georg.] Die nordische Wühlratte (Arvicola ratticeps Keys. et Blas.) in Deutschland. Berlin Mitt. biol. Anst. H. 8 1909 (29-33). [4100]. 60936

 Röse,
 C[arl].
 Erdsalzarmut
 und

 Entartung.
 [Nebst Bemerkungen von
 von
 E. Strickler und Ragnar Berg.]
 D.

 Monatschr.
 Zahnheilk.
 Berlin
 26
 1908

 (1-32)
 131-149
 191-226
 244-275
 321-349

 349
 445-458
 625-628)
 27
 1909
 (66-67

 222-225).
 [3120].
 60937

Rösing, G. v. Remy, T.

 Rössler.
 Abwehr gegen die Nonne.

 D. Forstztg
 Neudamm 24 1909 (553–554).

 [4350 4100].
 60938

Rogers, W[illiam] Moyle. Notes on the flora of Flintshire. J. Bot. London **48** 1910 (184-185). [5000 8000 de].

Rubi. J. Bot. London 48 1910 (312–323). [5400 8000 de].

Rogerson, Harold v. Bower, F. B.

Rolfe, R[obert] A[llen]. *Cytisus* × *Dallimorei* and heredity. Gard. Chron. London (Ser. 3) **47** 1910 (397). [5400 4410].

Kurz [= Microcarpaea muscosa R. Br.]. Kew Bull. London 1910 (254). [5400].

———— A practical aspect of Mendelism. Orch. Rev. London **18** 1910 (10–13). [4410]. 60944 Rolfe, R[obert] A[llen]. The evolution of the Orchidaceae. [Continued.] Orch. Rev. London 18 1910 (33-36 97-99 129-132 162-166 289-294 321-325). [44.00 6000]. 60945

609**46**

Epidendrum × kewense: a Mendelian experiment. Orch. Rev. London 18 1910 (189). [4410]. 60947

Dendrobiums of the *D. bigibbum* group. Orch. Rev. London **18** 1910 (206–208). [6000]. 60948

Orch. Rev. London **18** 1910 (237-240). [6000].

Trevoria Lehmanni [and other species, n. spp.]. Orch. Rev. London **18** 1910 (297–299 fig. 18). [6000 8000 he]. 60950

[a natural hybrid found in Italy by W. H. Cox]. Orch. Rev. London 18 1910 (329–330 fig. 20). [8000 dh].

Rollier, Louis. A propos des fruits spontanés du Jura. Rameau Sapin Neuchâtel **39** 1905 (31). [8000 di].

[Rollov, A.] Ролловъ, А. По вопросу о борьбѣ съ кровяного тлею. [Zur Frage über die Bekämpfung der Blutlaus.] Kavkazsk. choz. Tiflis 1909 2 (1-4). [4100 4350]. 60953

[Romanovskij - Romaniko, V. А.] Романовскій-Романько, В. А. Орловскій клеверь на американскихъ преріяхъ. [Der Klee von Orel in den amerikanischen Prairien.] Izv. Obšč. izsl. prir. Orl. gub. Kiev $\bf 2$ 1910 (111–116). [5400 8000 dbc].

Romieux, Henri. Nouvelle série de plantes d'Algérie. Genève Bul. Boissier (Sér. 2) **8** 1908 (80). [5000 8000 fa]. 60955

Rommel. Neuere Forschungen über die Milchsäurebakterien des Berliner Weissbieres. Jahrb. Versuchsanst. Brau. Berlin **13** 1910 (440–449). [7700]. 60956

Rónai, György. Néhány szó a fák növekedési törvényéről s válasz dr. Kövessi Ferencz előző közleményére. [Quelques mots sur la loi de l'acroissement en volume dans les arbres, réplique à Ferencz Kövessi.] Erd. Kis. Selmeczbánya **12** 1910 (76-90). [3160 1060]. 60957

Roper, Ida M[ary]. The flower of Bristowe [Lychnis chalcedonica]. Bristol Proc. Nat. Soc. (Ser 4) 2 part 2 (6-8). [0010 5400]. 60958

Rorive, F. v. Tollens, B.

Rosa, Daniele. Il valore filogenetico della neotenia [estratto da Biologica vol. 2]. Torino (Clausen) 1909 (30) 24 cm. [4400]. 60959

 Rosati,
 Pietro.
 Manuale dei funghi

 velenosi.
 Bologna (tip. U. Berti) 1909
 (66 con 5 tav.).
 16 cm.
 [7700 0060].

 60960
 60960

Rosé, Edmond. Energie respiratoire chez les plantes cultivées à divers éclairements. Rev. gén. bot. Paris 22 1910 (385-398). [3080 3050]. 60961

Rose, J[oseph] N[elson] and Purpus, J. A. Three new species of *Echeveria* from southern Mexico. Washington D.C. Smithsonian Inst. Cont. U. S. Nation. Herb. 13 Pt. 2 1910 (i-v 45-46 with pl.). [5400 8000 gl].

Rose, Ludwig. Beiträge zur Kenntnis der Organismen im Eichenschleimfluss. Wochenschr. Brau. Berlin 27 1910 (525–526 512–547 556–557 568–571 582–585 592–595 mit Taf.). [7700 4050 3100 3060].

Rosen, Felix. Über Bastarde zwischen elementaren Species der Erophila verna. (Vorl. Mitt.) Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (243-250 mit 1 Taf.). [5400 3550]. 60964

der abessinischen Baumlobelie (Lobelia Rhynchopetalum [Hochst.] Hemst.). Beitr. Biol. Pflanzen Breslau 10 1911 (265–298 mit 2 Taf.). [5400 3200 8000 fb 60965

— Anleitung zur Beobachtung der Pflanzenwelt. (Wissenschaft u. Bildung. Hrsg. v. Paul Herre. Bd 42.) Leipzig (Quelle & Meyer) 1909 (V + 155). 19 cm. 1.25 M. [3000 3200]. 60966

 Rosenberg,
 Anna.
 Ueber die Rolle der Katalase in den Pflanzen. (Vorl. Mitt.)

 Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (280–288).
 [3100 3080 3750].
 60967

Rosenberg, O. Cytologische und morphologische Studien an *Drosera* longifolia × rotundifolia. Stockholm Vet.-Ak. Handl. 43 No. 11 1909 (65 mit 4 Taf. und 33 Textfig). [1000 2640 5400]. [1000 2640

Rosenberg, O. Zur Kenntnis von den Tetradenteilungen der Compositen. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **3** 1909 (64-77 mit Taf. 7). [2740 5400]. 60969

— Uber die Chromosomenzahlen bei *Taraxacum* und *Rosa*. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **3** 1909 (150-162 mit 7 Textfig.). [2740 5400]. 60970

——— Über den Bau des Ruhekerns. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **3** 1909 (163–174 mit 1 Textfig. und Taf. 5). [2740]. 60971

Rosenblat, Stephanie. Die Beeinflussung der Tätigkeit der Hefe durch das Solenoid. Arch. Anat. Physiol. Leipzig Physiol. Abt. 1910 (81-84). [3100 7700]. 60972

Rosenblatt v. Bertrand, G.

Rosendahl, H[enrik] V[iktor]. Mikroskopisk analys af brödfynd från 400-500-talen. [Mikroskopische Analyse eines Brotes aus dem 5. oder 6. Jahrhundert.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **3** 1909 (41-46 mit 1 Textbild deutsch. Res. 45-46). [3120].

Ranunculus repens L. fistulosus n. subsp. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 (175–176 mit Textfig). [5400 8000 da]. 60974

Bidrag till Sveriges ormbunksflora. 1. [Zur Kenntnis schwedischer Farne. I.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 (382–388 mit Textfig.). [6700 8000 da]. 60975

Rosenkranz, W. Ueber einen neuen Apparat zur Messung der Gewebespannung von Pflanzenteilen. Landw. Jahrb. Berlin 38 1909 ErgBd. 5 (191–196). [0090 3020]. 60976

Rosenstock, E[duard]. Filices novae. VII. (Originaldiagnosen.) Repert. nov. spec. regni veget. Berlin 8 1910 (277-279). [6700 8000 hh eg]. 60978

Filices novae annis 1909 et 1910 a M. Frank et Le Rat in Nova-Caledonia lectae. (Originaldiagnosen.) Repert. spec. nov. regni veget. Berlin 9 1910 (71-76). [6700 8000 il]. 60980
 Rosenthaler,
 L[eopold].
 Durch

 Enzyme
 bewirkte
 asymmetrische
 Synthesen.

 2.
 Mitt.
 Biochem.
 Zs.
 Berlin
 17

 1909 (257-269);
 3.
 Mitt.
 op. cit.
 26
 1910

 (1-6).
 [3100].
 60981

<u>Emulsinbestandteile</u>. Biochem. Zs. Berlin **19** 1909 (186–190). [3100].

Ueber das Verhalten der Haare einiger Getreidearten gegen Salzsäure. Berlin Ber. D. pharm. Ges. 20 1910 (368–371). [1560 3120 0090 6000]. 60984

für Enzyme. Biochem. Zs. Berlin **26** 1910 (9-13). [3100]. 60986

renden Wirkung von Milch, Leber und Hefe. (Asymmetrische Reduktion auf biochemischem Wege.) Zs. Unters. Nahrungsmittel Berlin 20 1910(448–453). [3120 7700].

und **Reis**, R. Über den Seychellen-Zimt. Berlin Ber. D. pharm. Ges. **19** 1909 (490–496). [3120]. 60989

Rosenvinge, L[auritz] Kolderup. On the marine algæ from north-east Greenland (n. of 76° n. lat.) collected by the "Danmark-Expedition." København Medd. Grønl. 43 1910 (Danmark-Ekspeditionen til Grønlands Nordøstkyst 3 Nr. 4) (91-133 with illustr.). [7400 8000 kb].

--- v. Mortensen, Th.

Ross, Hermann. Beiträge zur Kenntnis der Anatomie und Biologie deutscher Gallbildungen. I. Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (228-243). [4300].

Otto Sendtner†. München
Ber. bot. Ges. **12** 1910 (73-89 mit 1
Portr.). [0010]. 60992

Rossi, Giacomo. Azione dell' aria sui fermenti pectici aerobici. Roma Rend. Soc. chim. 2 1910 (1-5). [3100]. 60993

Rossi (De), Gino. Studi sul microrganismo produttore dei tubercoli delle leguminose. Ann. Bot. Roma 7 1909 (617-669 con 1 tav.). [7700 3220].

60994 [Rossikov, K. N.] Россиковъ, К. Н. Озимая совка (Озимый червь) (Agrotis segetum Schiff.), ея жизнь, свойства и способы борьбы. 2-е дополн. изд. [Le ver gris et son papillon (Agrotis sege-

tum Schiff.). 2-me édition.] Trd. b. entom.
učen. Kom. Gl. Upr. Zeml. St. Peterburg
5 1909 (1-122 av. 4 pl. color. et 37 fig.). [4100 4350]. 60995

Rossmann v. Schönfeld, F.

Roster, Giorgio. I frutti del genere Psidium. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 34 1909 (11-12 104-106). [0060].

La Erythea armata S. Wats. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **34** 1909 (169–170 con 1 tav.). [6000]. 60998

Climatologia dell' Italia.

[Cap. VI. La vegetazione quale indice del clima.] Torino (Unione tip. edit. Torinese) 1909 (xxvii+1035). 22 cm. 60999

Rostrup, Sofie v. Mortensen, M. L.

Rota, Giovanni. La Diaspis sulla vite. Il Coltivatore Casalmonferrato 102 1909 (626-627). [4100]. 61000

Roth, F. W. E. Euricius Cordus und dessen Botanologicon. 1534. Arch. Gesch. Natw. Leipzig 1 1909 (279-281). [0010].

Der Botaniker Zacharias Rosenbach. 1611–1638. Arch. Gesch. Natw. Leipzig **1** 1909 (282–286). [0010]. 61002

Floristik des früheren Herzogtums Nassau seit dem 17. Jahrhundert. Arch. Gesch. Natw. Leipzig 31910 (155-160); Nassovia Wiesbaden 11 1910 (185-187 199-200). [0032 0010 8000 dc].

— Die nassauische Pflanzenwelt im Monat März. Nassovia Wiesbaden **12** 1911 (43-45). [8000 dc 3350].

Roth, Franz u. Tischler, G[eorg]. Botanische Literatur der Zelle. [Sammelref.] Jahresber. Anat. Jena (N.F.) 15 (1909) I 1910 (88–173). [2640]. 61005

Roth, G[eorg]. Entgegnung auf verschiedene Aeusserungen von L. Loeske in seinen im Verlag von Max. Lande zu Berlin erschienenen neueren Moostudien. Allg. bot. Zs. Karlsruhe 16 1910 (123–124). [7000].

Neuere und noch weniger bekannte europäische Laubmoose. Hedwigia Dresden **50** 1910 (105–114 mit 1 Taf. 163–176 mit 2 Taf.). [7000 8000 d dc].

Laubmoose. Die aussereuropäischen Bd 1: Enthaltend die

Andreaeaceae, Archidiaceae, Cleistocarpae und Trematodonteae. Lfg 1. Bogen 1-6. Dresden (C. Heinrich) [1910] (96 mit 8 Taf.). 26 cm. 6 M. [7000 8000]. 61008

Roth, Gyula. Adatok az ákácmag forrázásához. [Beiträge zur Keimung (mittelst Aufguss) der Akaziensamen] Erd. Kis. Selmeczbánya 12 1910 (140– 144). [3750]. 61009

Rothe, H. H. Zur Bekämpfung des grossen braunen Rüsselkäfers. (Hylobius abietis.) Forstwiss. Centralbl. Berlin 32 1910 (330-333). [4350 4100]. 61011

Rothert, W. Übersicht der Sparganien des Russischen Reiches (zugleich Europas). Jurjev. Acta horti bot. 11 1910 (11-32). [6000 8000 db d].

Rouppert, Kazimierz. Zapiski grzyboznawcze z Galicyi. [Note sur les champignons de la Galicie.] Kraków Spraw. Kom. fizyogr. 43 1909 (31–38). [7700 $8000 \ dk$].

Zapiski grzyboznawcze z okolic Ciechocinka. [Note sur les champignons des environs de Ciechocinek.] Kraków Spraw. Kom. fizyogr. 43 1909 (39–52). [7700 8000 db.]

61014

61012

— Róża pęcherzykowata sosny amerykańskiej. [Peridermium du pin de Weymouth.] Sylwan Lwów **28** 1910 (224–227). [4050 7700]. 61015

et Wróblewski, A. Zapiski grzyboznawcze z Zaleszczyk. [Liste de champignons récoltés aux environs de Zaleszczyki]. Kosmos Lwów **35** 1910 (260–265). [7700 8000 dk]. 61016

Roux, Claudius et Colomb, Antoine. Catalogue des plantes nommées par Alexis Jordan avec un résumé sur sa vie, ses voyages, son herbier, ses cultures, sa bibliothèque, ses travaux publiés ou inédits et une biographie résumée du Jordanisme, avec un portrait inédit hors texte. Lyon 1908 (82 av. pl.) 28 cm. 0010 0060].

Rouy, G[eorges C. Ch.]. Lettre sur des Pédiculaires de Savoie. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (525–526). [5400 8000 df].

Sur quelques Scrofulariacées du sud-est de la France et sur deux Salicacées d'Alsace. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (195–201). [8000 df 5400]. [61019

Un peu de précision au sujet de deux *Pedicularis* de Savoie. Un *Euphorbia* nouveau pour la flore française. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (305-309). [8000 df 5400]. 61020

description des plantes qui croissent spontanément en France, en Corse et en Alsace-Lorraine, par G. Rouy, J. Foucard et E. G. Camus; continuée par G. Rouy (et par la Société des Sciences naturelles de la Charente-Inférieure) t. 8. Paris (Deyrolle) 1903 (406). 23 cm. [8000 df].

[Roževic, R. Ju.] Рожевицъ, Р. Ю. Перечель Туркестанскихъ злаковъ. [Conspectus Graminearum Turkestaniae.] St. Peterburg Acta horti Petr. 28 3 1909 (407-425). [8000 eac 6000]. 61022

 Rubinsky,
 Benjamin.
 Studien über

 den Kumiss.
 Centralbl. Bakt. Jena Abt.

 2 28 1910 (161-219 mit 1 Taf.).
 [7700 3100].

 Rubner,
 Konrad.
 Die bayerischen

 Epilobienarten,
 -bastarde und -formen.

 Regensburg Denkschr.
 bot. Ges. 10 1908

 [1909] (110 262 mit 4 Taf.).
 [5400 8000 dc 1000 3000].

Einiges über die Hängezweige der Fichte. München Mitt. bot. Ges. 2 1911 (307–308). [6500 3010 1060].

Ruchte, W. Krankheits- und Schädlingsbekämpfung im Jahre 1909. Obstbau Stuttgart **30** 1910 (81–82). [4350].

Rudas, Gerö. Pilze und Algen in abgestorbenem Knochengewebe. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig **81** (1909) II 1 1910 (156–159). [7700 7400]. 61027

Rudel, K. Klimatische Verhältnisse. Jahresbericht der meteorologischen Station Nürnberg. Nürnberg Ber-Gesundhtsverh. 1909 1910 (1-64). [3350].

Rudolph, Felix. Das Wachstum des Pfirsichbaumes und die Bekämpfung des Gummiflusses. Prakt. Ratgeber Obstbau Frankfurt a. O. **24** 1909 (14–15). [4350 5400]. 61029

Rudzinski, D.] Рудзинскій, Д. Одинакова ли настадственность сымянъ одной растительной особи? Предв. сооби. [1st die Vererblichkeit der Samen einer Einzelpflanze gleichwertig? Vorl. M.] Journ. exp. Landw. St. Peterburg 11 1910 (76-81). [4410].

Rübel, E. Beiträge zur Kenntnis des photochemischen Klimes der Canaren und des Ozeans. [Ergebnisse einer Canarenreise von M. Rikli und C. Schröter. II.] Zürich Vierteljahrsch. Natf. Ges. 54 1909 (289–308). [3200]. 61031

Die Nivalflora im Berninagebiet. Verh. Schweiz. Natf. Ges. **93** 1910 (Pr.-verb. 252–253). [8000 dii 3200].

Rübsaamen, Ewald H. Beiträge zur Kenntnis aussereuropäischer Zoocecidien. IV Beitrag: afrikanische Gallen. Marcellia Avellino **9** 1910 (3-36). [4300]. 61034

Ueber deutsche Gallmücken und Gallen. Zs. wiss. Insektenbiol. Berlin **6** 1910 (133 199-204 283-289 336-342 415-425). [4300].

Rüggeberg, Hermann. Die Lichenen des östlichen Weserberglandes. Diss. Göttingen. Hannover (Druck v. W. Riemschneider) 1910 (83). 21 cm. [7600 8000 de]. 61036

Rümker, K[urt] von. Methoden und Organisation der Pflanzenzüchtung. I. II. Berlin Mitt. D. LandwGes. 24 1909 (65-67 80-82). [4600]. 61037

züchtung in experimenteller Prüfung. Breslau Mitt. landw. Inst. **5** 1909 (1–321 mit 1 Taf.). [4600].

Ueber Methoden der Pflanzenzüchtung, eine kritische Betrachtung. D. landw. Presse Berlin **36** 1909 (334–335). [4600]. 61039

(Ref.), Bormann, O., Bloch, C., Ehrenberg, P[aul] und Leidner, R. Der Fruchtfolgeversuch in Rosenthal. Ein experimenteller Beitrag zu moderner Statik des Landbaues. 1. Bericht 1909. Breslau Mitt. landw. Inst. 5 1909 (491–614). [3060]. 61040

und **Tschermak**, Edler von Seysenegg, E[rich] v. Landwirtschaft-

liche Studien in Nordamerika mit besonderer Berücksichtigung der Pflanzenzüchtung. Ein Reisebericht in Wort und Bild. Landw. Jahrb. Berlin **39** 1910 ErgBd VI (XVI+151 mit 22 Taf.). [4410 4500 3550 4600]. 61041

 Rufz de Lavison,
 Jean de.
 Du rôle électif de la racine dans l'absorption des sels.

 Paris C. R. Acad. sci.
 151 1910 (675-677).
 [3040 1210].
 61042

Du mode de pénétration de quelques sels dans la plante vivante; rôle de l'endoderme. Rev. gén. bot. Paris **22** 1910 (225-241). [3060 1060]. 61043

v. Colin, H.

[Ruhland, Willy.] Untersuchungen über die Durchlässigkeit der Plasmahaut. Berlin Mitt. biol. Anst. H. 8 1909 (7-8). [3040 2700 3020]. 61044

Ueber die Brauchbarkeit cytologischer Merkmale zur Unterscheidung einiger holzzerstörender Pilze. Berlin Arb. biol. Anst. **8** 1910 (208–209). [7700 4050 2640]. 61045

von.] Zur Biologie der Plasmopara viticola. Berlin Mitt. biol. Anst. H. **8** 1909 (19-21). [4050 7700 5400]. 61046

Ruhwandl. Zur Hederichbekämpfung. Wochenbl. landw. Ver. Bayern München **99** 1909 (639–640). [4350]. 61047

Rupe, H[ans], Luksch, E. und Steinbach, A. Ueber Curcuma-Oel. Berlin Ber. D. chem. Ges. 42 1909 (2515-2520). [3120].

Rusby, Henry H[urd]. New species from Bolivia, collected by R. S. Williams —1. New York N.Y. Bull.Bot. Gard. 6 1910 (487-517). [5400 6000 8000 hg].

Rusconi, Antonio v. Lessona, M.

Russell, Edward J[ohn]. The relation between the geographical position and the productive capacity of land. Manchester J. Geogr. Soc. 23 1907 (28-42 6 figs.). [3060].

The composition of seaweed and its use as manure. J. Board Agric. London **17** 1910 (458–467). [3060 3120].

The production of plant food in the soil. London J. R. Agric. Soc. **71** 1910 (9-26 figs. 1-7). [3060 3160].

Russell, Edward J[ohn]. The nutrition of plants. [Review of "Agricultural manures, their chemical selection and scientific application to agriculture," by G. Ville, translated by Sir W. Crookes.]
Nature London 82 1910 (421-422).
[3060].

Wheat growing and its present-day problems. Sci. Progr. London 4 1910 (286–301). [6000]. 61054

Factors which determine fertility in soils. Sci. Progr. London 4 1910 (353-365). [3060 3160]. 61055

and Hutchinson, H[enry]
B[rougham]. The part played by microorganisms other than bacteria in determining soil fertility. [Abstract fr. Brit.
Assoc. Rept. Sheffield.] London J. A.
Soc. Arts 58 1910 (1008-1009). [3060
7700].

v. Hall, A. D.

Russell, T[homas] H[awkes]. Mosses. Birmingham Field Club 1 No. 1 1909 (2–4) No. 2 1910 (2–4). [7000]. 61057

Mosses and Liverworts. Ed. 2. rev. London (Low & Co.) 1910 (xvi + 211 11 pl.). 4s. 6d. net. cf. M. 8 No. 47533. [7000]. 61058

Russell, W[illiam]. Aperçu sur la flore du massif du Hohneck. Bul. sci. trimestr. Paris 23 1909 (90–92). [8000 df]. 61059

Remarques sur une colonie hétérotopique dans le Permien des Vosges. J. bot. Paris **22** 1909 (189-190). [8000 df].

61061

Remarques sur une station
du Juniperus communis dans les Vosges
granitiques. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910
(35–36). [6500 8000 df]. 61062

——— Une nouvelle localité du Dianthus barbatus dans les Vosges, Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (179–180). [5400 8000 df]. [5400

Rutgers, A[brabam] A[rnold] L[odewijk]. De invloed der temperatuur op den geotropischen praesentatietijd bij Avena sativa. [The influence of temperature on the presentation time in geotropism.] Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet 19 1910 (380-389 with 1 pl.) (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 13 1910 (476-485 with 1 pl.)

(English); Utrecht (J. van Boekhoven) 1910 (167 av. pl.). 24 cm. [3180].

Rutten-Pekelharing, C. J. Untersuchungen über die Perzeption des Schwerkraftreizes. Nijmegen Rec. Trav. Bot. Néerl. 7 1910 (241-348 mit Taf.). [3180]. 61066

Ruttner, Franz. Ueber die Anwendung von Filtration und Zentrifugierung bei den planktologischen Arbeiten an den Lunzer Seen. (Vorl. Mitt.) Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig 2 1909 (174-181). [9000].

v. Brehm, V.

Ruyter de Wildt, J. C. de en Mol, D. Entproeven met bacteriencultuur "Farmogerm". [Impfungsversuche mit der Bakterienkultur "Farmogerm".] Versl. landbouwk. Onderz. 's Gravenhage 7 1910 (147–152). [3060]. 61068

v. Sjollema, R.

Růžička, Wladislav. Die Cytologie der sporenbildenden Bakterien und ihr Verhältnis zur Chromidienlehre. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (289– 300). [2640 7700 2740]. 61069

Vererbungsmechanik. (Sammelreferat.) Zs. allg. Physiol. Jena **10** 1909 Ref. (1–55). [4410]. 61070

 Leber die experimentelle

 Autogamie der Bakterien.
 Arch. Entw

 Mech. Leipzig
 30 1910 Tl 1 (443-460).

 [7700 3440 3450 4410].
 61071

Das Chromatin und Plastin in ihren Beziehungen zur Regsamkeit des Stoffwechsels. Nebst Bemerkungen über den physikalischen Zustand dieser Substanzen, ihre Bedeutung als Zellkomponenten und über die Vorgänge der Strukturbildung. Deskriptiv-experimentelle Studie. [In: Festschr. für R. Hertwig. Bd 1.] Jena (G. Fischer) 1910 1910 (49-72). [2740].

Ruzzini, Raffaele. Cuscuta ed Orobanche: cosa sono e come si combattono. Osimo (tip. fratelli Quercetti) 1909 (27). 22 cm. [4050]. 61073

Rydberg, Per Axel. [Geraniales.] Family 6. Balsaminaceae. N. Amer. Flora New York 25 1910 (93–96); Family 7. Limnanthaceae. t.c. (97–100). [5400 8000 g].

Studies on the Rocky mountain flora. 19. New York N.Y. Bull: Torrey Bot. Cl. 36 1909 (531-541); 21. op. cit. **37** 1910 (127-148); 22. t.e. (313-335); 23. t.e. (443-471); 24. t.e. (541-557). [5400 6000 8000 g]. 61075

Rydberg, Per Axel. Notes on Rosaceae -3, 4. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 37 1910 (375-386 487-502). [5400].

-- v. Vail, A. M.

[Rytov, М.] Рытовъ, М. Ускореніе плодовімть деревьевъ. [Die Beschleunigung der Fruchttragung der Obstbäume.] Progress. sadov. ogorod. St. Peterburg 7 1910 (1217–1220 1240–1242 1271–1272 1297–1299 1317–1318 1329–1332 1385–1386). [3440].

Saalas, U[nio]. Katajapuista Lohjanjärveä ympäröivissä pitäjissä. [Bäume von Juniperus communis in den Kirchspielen in der Gegend vom Lojo-See.] Luonnon Ystävä Helsingfors 14 1910 (177–182 mit 3 Fig.). [6500]. 61078

Sabidussi, Hans. Markus Freiherr von Jabornegg [von und zu Gamsenegg und Möderndorf], Nekrolog und Schriftenverzeichniss]. Carinthia II Klagenfurt 100 1910 (97–114 mit 1 Taf.). [0010 0032].

Saccardo, P[ier] An[drea]. Notae mycologicae. Series XI. Ann. mycol. Berlin **7** 1909 (432–437); Series XII. op. cit. **8** 1910 (333–347). [7700 8000 d].

Da quale anno debba cominciare la validità della nomenclatura scientifica delle Crittogame? Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1909 (167-172). [0070].

La mitezza dell'inverno. Il Veneto Padova **1910** (N. 62). [3200]. 61082

Cazzetta del Contadino Treviso 1910 (32). [4050].

La flora trevigiana.

Notizie storiche e bibliografiche. Treviso Atti Ateneo (N.S.) 1910 (28).

[0010 0032]. 61084

Cronologia della flora italiana. Padova (tip. del Seminario) 1909 (XXXVII+390). 28 cm. [0010]. 61086

hucusque cognitorum. Vol. XIX. Index

iconum fungorum, ductu et consilio P. A. Saccardo congessit 1. B. Traverso A - L. Patavii (Typ. Seminarii) 1910 (XI+1158). 24 cm. [7700]. 61087

Sacher, Jul. Fried. Der Farbstoff der roten Radieschen. ChemZtg Cöthen **34** 1910 (1333). [3120]. 61088

Sachs-Müke, [Paul Wilhelm Oskar Alexander]. Vergleichende Untersuchungen über die Typhusbazillenzüchtung aus kleinsten Blutgerinnseln vermittelst der Gallenanreicherung und des direkten Plattenausstriches. Klin. Jahrb. Jena 21 1909 (233–245). [7700 0090].

Sack, J[ohannes]. Voorkomen van indol in bloemengeuren. [Vorkommen von Indol in Blumendüften.] Pharm. Weekbl. Amsterdam 48 1911 (307-309). [3120].

Nectandra spec. [Skatol im Holze von Nectandra spec.] Pharm. Weekbl. Amsterdam 48 1911 (309–310). [3120 3130 5400].

Oleodistearine in het vet van Mangifera indica. [Oleodistearine im Fette von Mangifera indica.] Pharm. Weekbl. Amsterdam 48 1911 (310-311). [3120 3130 5400]. 61092

Cyaanwaterstof in de zaden van Chrysophyllum spec. [Blausäure in den Samen von Chrysophyllum spec.] Pharm. Weekbl. Amsterdam 48 1911 (311). [3120 3130 5400]. 61093

Cyaanwaterstof in eenige Passifloraceae. [Blausäure in einigen Passifloraceae.] Pharm. Weekbl. Amsterdam 48 1911 (311-312). [3120 3130 5400]. 61094

Sadler, Wilfrid. A note on an organism producing a burnt milk taste. Centralbl. Bakt. Jena. Abt. 2 29 1911 (1-3). [7700]. 61095

Sagorski, [E.] und Osswald, [Louis]. Ueber Formen der Gattung Mentha in dem Thüringisch-Hercynischen Florengebiet. Weimar Mitt. bot. Ver. N.F. H. 26 1910 (1-83 mit 8 Taf). [5400 8000 dc].

Saito, Kendo. Preliminary notes on the spore-formation of the so-called "Soya-Kahmhefe." Tokyo Bot. Mag 23 1909 (96). [7700]. 61097

fermentation Preliminary notes on some fermentation organisms of Corea.

Tokyo Bot. Mag. **23** 1909 (97–98). [7700].

Saito, Kendo v. Lindner, P.

 Sajó,
 Karl.
 Betrachtungen
 über

 Trüffelpilze.
 Prometheus
 Berlin
 21

 1910 (550–555).
 [7700 3200].
 61099

Salaman, Redcliffe N. Male sterility in potatoes, a dominant Mendelian character; with remarks on the shape of the pollen in wild and domestic varieties. London J. Linn. Soc. 39 1910 (301-312). [1450 3500 4410 5400].

Salecker, P. v. Buchwald, J.

Salkowskí, E[rnst]. Über das Invertin (Invertase) der Hefe. 2. Mitt. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 61 1909 (124-138). [3100]. 61102

Salmon, C[harles] E[dgar]. Beta maritima in S.E. Yorkshire. [With an editorial note.] J. Bot. London 48 1910 (111 142-143). [8090 de]. 61104

—— Juncus tenuis Willd. [in Britain]. J. Bot. London **48** 1910 (259). [8000 de]. 61106

74 [Wigton]. J. Bot. London 48 1910 (334). [8000 de]. 61108

S[almon], E[rnest] S[tanley]. Fungicides. [A review of the 11th report of the Woburn Experimental Fruit Farm.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (177-178 197). [4350]. 61109

Occurrence of "New York canker." [Sphaeropsis malorum] in England. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (258-259 fig. 111). [4050 7700]. 61110

A "canker" of apple trees caused by the "brown rot" fungus [Sclerotinia fructigena]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (327 figs. 137-139). [4050 5400 7700]. 61111

S[almon], E[rnest] S[tanley]. "Sooty blotch," a new fungous disease of apples [caused by Leptothyrium sp.]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (443 figs. 186-187). [4050 7700]. 61113

The Sclerotinia (Botrytis) disease of the gooseberry or "die-back."

J. Board Agric. London 17 1910 (1–9 8 figs.). [4050 5400 7700]. 61114

Bordeaux mixture. J. Board Agric. London 17 1910 (103-113). [4200].

61115

A lime-sulphur wash for use on foliage. J. Board Agric. London 17 1910 (184–189). [4350]. 61116

Salvi, G. Sopra alcuni micromiceti osservati sul Castagno. Pisa (tip. Simoncini) 1909 (3). 22 cm. [7700]. 61117

Salzmann. Die Reblausgefahr und die damit verbundene Rekonstruktion der Amerikanerreben. Wein am Oberrhein Mülhausen 5 1909 (444-446 492-494 516-517 537-539). [4150 4350].

Neues über die Peronospora. Wien am Oberrhein Colmar 6 1910 (446-448). [4050 7700 4350 5400].

Sammereyer, Hans. Nochmals über Schälschäden durch Eichhörnchen. D. Forstztg Neudamm 24 1909 (781–782). [4100 4200]. 61120

Samsonoff, Caterina. Contributo allo studio dell' ibridismo. Pisa Ann. Scuola Norm. 11 1910 (1-146). [3550]. 61121

Caratteri anatomici della Neobiondia Silvestri Pamp. Pisa Proc. verb. Soc. tosc. sc. **19** 1910 (48–59) [1010].

Samuelsson, Gunnar. Regionsförskjutningar inom Dalarne. [Changes of region in Dalarne.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (1–57 English summary 50–54). [3200 8000 da]. 61123

Contribution to the knowledge of the late-quaternary vegetation and climate cf North Western Europe. Upsala Bull. Geol. Inst. 10 (1910–11) 1910 (197–260 with 1 map 10 textfigs.). [8000 de].

Sand, Henry Julius Salomon Slator, A.

Sandberg, Efr. En nordlig förekomst af bok. [Ein nördlicher Fundort für Fagus silvatica.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **3** 1909 ((69)). [5400 61125

Sanders, Miss [Cora Brooking, now Mrs. Hodson] [Sec.]. The electrical phenomena and metabolism of Arum spadices. Report of the Committee. London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (315-319 1 fig.). [0020 3180 6000]. 61126

Sanderson, A. R. and Cheetham, C[hristopher] A. Gentiana Pneumonan-the at Clapham, Yorkshire. Naturalist London 1910 (357). [8000 de]. 61127

Sanglorgi, Giuseppe. Ueber einen eigenartigen, bei einigen Mikrobien durch die Tusche dargestellten Baubefund. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 55 Originale 1910 (94-96 mit 1 Taf.). [7700 2700 0090].

Sani, Giovanni. Ricerche chimicofisiologiche sui tubercoli della Vicia faba. Nota preliminare. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (207-211). [3120].

Sannino, Francesco Antonio. La coltivazione del piretro insetticida. Conegliano Riv. R. Scuola vit. enol. (Ser. 4) 16 1910 (125–128). [5400 4350].

Peronospora. Conegliano Riv. R. Scuola vit. enol. (Ser. 4) 16 1910 (486-488). [4350].

Peronospora. Conegliano Riv. R. Scuola vit enol. (Ser. 4) **16** 1910 (555–557). [4350]. 61132

La vegetazione invernale della viti a Catania. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (847-848). [3200].

ruttificazione delle viti colpite da marciume. Conegliano Riv. R. Scuola vit. enol. (Ser. 4) 15 1909 (529-530). [4050].

Sántha, László. Adatok a budai hegység zuzmóflórájának ismeretéhez. [Beiträge zur Flechtenflora des Budapester Gebirges.] Bot. Közlem. Budapest 9 1910 (1–33 (1)–(2)). [7600 8000 dk.]

Raphiabast.] Termt. Közl. Budapest 42 1910 (673–675). [1060 2450 6000] 61136 [Sapěhin, A. А.] Сапѣгинъ, Андрей. Описаніе нѣсколькихъ непормальныхъ цвѣтковъ. [Einige pflanzenteratologiche Bemerkungen.] Odessa Mém Soc. nat. **33** 1909 (63-69 mit 2 Abbild.). [1800—1500—5400—6000].

Опредълитель лиственныхъ мховъ горнаго Крыма. [Bestimmungstabellen für die Laubmoose des Krimgebirges.] Bull. Club. alpin. Odessa 1910 (71-113 135-175 mit 2 Taf.). [7000 8000 dbb].

—— Вътеръ и безлъсъе Яйлы Крыма. [Der Wind und die Waldlosigkeit der Jajla der Krim.] Jestestv. geogr. Moskva **15** 1910 N 10 (70-71). [8000 dbb].

______ Матерьять для флоры мховъ Южной Россіп. [Beitrag zur Moosflora von Südrussland.] St. Peterburg Bull. jard. bot. 10 1910 (186–190 deutsch. Rés. 191). [8000 dbb 7000].

Матеріаль для бріофлоры Кавказа. [Beiträge zur Bryoflora des Kaukasus.] Tiflis Monit. jard. bot. **16** 1910 (17-21). [8000 dbb 7000].

[Sarandinaki Ju. G.] Сарандинаки, Ю. Г. Къ вопросу о дъйствіе солей на ростъ растенія. [Wirkung von Salze auf das Wachstum der Pflanze.]

Moskva Dnevn. XII Sjězda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (517-518). [3160].

Sargent, C[harles] S[prague]. American Crataegi in the Species Plantarum of Linnaeus. Rhodora Boston Mass. 11 1909 (181–183). [5400]. 61143

 $\begin{array}{cccc} & ----- & Crataegus \text{ in Pennsylvania.} \\ 2. & \text{Philadelphia Pa. Proc. Acad. Nat.} \\ \text{Sci.} & 62 & 1910 & (150-253). & [5400 \\ 8000 \ gg]. & & 61144 \end{array}$

Sarnthein, Ludwig Graf von v. Dalla Torre, K. W. von.

Sartory, A[uguste]. Au sujet de la non-toxicité de deux chanterelles. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (253– 254). [7700 3120]. 61145

Sterigmatocystis quercina Bainier. Paris Bul. soc. mycol. **26** 1910 (349-357). [7700 3000].

v. Bainier; Radais.

Sasaki, C. Life history of Schlechtendalia chinensis Jacob Bell (a gallproducing insect). [In: Festschr. für R. Hertwig. Bd 2.] Jena (G. Fischer) 1910 (239–252 mit 2 Taf.). [4300].

Sasserath, Edw. A. Mikroskopische Warenprüfung. Eine Anleitung zum Untersuchen strukturzeigender Waren. Leipzig (S. Hirzel) 1910 (VIII + 52 mit 46 Taf.). 23 cm. Geb. 6 M. [1000 3120].

[Satunin, K. А.] Сатунинъ, К. А. Лѣтняя поѣздка въ Гельскую котловину. [Eine Sommerreise in den Gölschen Bergkessel.] Priroda i ochota Moskva 38 1910 (89–102). [8000 dbd]. 61149

Sauer, Louis W. Quercus Leana; a hybrid oak. Plant World Tucson Ariz. 12 1909 (198-201 with text fig.). [5400]. 61150

Sauerbeck, Ernst. Sarcina mucosa nova species? Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1909 (289–295). [7700]. 61151

— Ueber das Bacterium Coli mutabile (Massini) und Coli-Varietäten überhaupt. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1909 (572–582). [7700 4500].

Kapselbildung und Infektiosität der Bakterien. Zs. Hyg. Leipzig **63** 1909 (313–318). [7700]. 61153

Saunders, Charles E. Wheat breeding in Canada. London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (764-769); J. Board Agric. London 17 1910 Suppl. 4 (25-32). [3550 4600 6000]. 61154

Saunders, T. v. Lane, G. F.

Sautermeister, F. L. Delitschia elegans nov. sp. Stuttgart Jahreshefte Ver. Natk. 66 1910 (399-400). [7700 8000 dc]. 61155

Sauton, B. Influence du fer sur la formation des spores de l'Aspergillus niger. Paris C. R. Acad. sei. 151 1910 (241-243). [1660 7700]. 61156

Savastano, Luigi. I precursori della patologia vegetale. Boll. Arbor. ital. Napoli 5 1909 (6-12). [4000]. 61157

— Contributo allo studio della gommosi degli agrumi. Nota I. Conclusioni cliniche sulla gommosi degli agrumi. Boll. Arbor. ital. Napoli 5 1909 (68-73). [4050]. 61158 Savastano, Luigi. Il mal dello spacco nelle arance. Nota supplettiva. Boll. Arbor. ital. Napoli 5 1909 (83–87). [4150].

La potatura e l'inoculazione del batterio della tubercolosi dell' olivo. Boll. Arbor. ital. Napoli **6** 1910 (27-30). [4050]. 611**61**

ll riassunto pratico della potatura. Boll. Arbor. ital. Napoli **6** 1910 (30-33). [3160]. **61162**

L'arancio Navel Washington in Algeria. Boll. Arbor. ital. Napoli 6 1910 (37-38). [5400]. 61163

Le funzioni della R. Stazione sperimentale di Agrumicoltura e Frutticoltura in Acireale. Boll. Arbor. ital. Napoli 6 1910 (38-41). [0060].

Patologia arborea applicata: Lezioni. Napoli (tip. F. Giannini e figli) 1910 (xi + 666). 24 cm. [4000].

[Savenkov, М.] Савенковъ, М. Матеріалы къ изученію водной флоры р. Донца и нъкоторыхъ его притоковъ въ Харьковской губ. [Materialies zum Studium der Wasserflora des Donetz im Gouvernement Charikov.] Charikov Trav. Soc. nat. 43 1909 [1910] (125–181). [8000 dbc].

[Savič, V. Р.] Савичъ, В. П. Изъ жизни лишайниковъ юго-западной части Петербургской губ. и прилегающей части Эстляндіи. [Ueber die Flechtenvegetation des südwestlichen Teiles des Gouv. Petersburg und des angrenzenden Teiles Estlands.] St. Peterburg Trav. Soc. nat. 40 3 Sect. Bot. 1909 (113–170 deutsch. Res. 171– 172). [8000 db 7600 3200]. 61167

— Лишайники, собранные въ окрестностяхъ м. Куоккала (Выборгск. губ.) Н. Н. Воронихинымъ 1907 г. [Les lichens recueillis aus environs de Kuokkala (gouv. Viborg) par N. N. Voronichin en 1907.] St. Peterburg Trav. Soc. étud. fac. sc. nat. math. 2 1910 (11–16). [8000 dba 7600].

—— Матеріалы къ флорѣ Полѣсья. Списокъ лишайниковъ собранныхъ въ Мпнской губерніи въ 1909 г. Л. И. Любицкой. [Matériaux relatifs à la flore de Polessié. Liste des lichens recueillis dans le gouv. de Minsk en 1909 par L. Lĭubickaja.] St. Peterburg Trav. Soc. étud. fac. sc. nat. math. 2 1910 (17-20). [8000 dbc 7600].

[Savič, V. М.] Савичъ, В. М. Заповѣдные участки Тпфлисскаго Ботаническаго Сада. [Schutz-Gebiete des Botanischen Gartens zu Tiflis.] Tiflis Monit. jard. bot. 18 1911 (44–47). [0060 8000 dbd].

Очеркъ флоры западной части заволжскихъ песковъ Астраханскаго края съ хозяйственной точки дрѣнія. [Florenskizze des westlichen Teiles des Sandgebietes östlich der Wolga im Gouv. Astrachan vom wirtschaftlichen Standpunkt.] St. Peterburg (Forst-Departement) 1910 (79 mit 7 Taf und 1 Karte). 27 cm. [8000 dbb 5400].

Savini, Emil und Savini-Castano, Therese. Beitrag zur experimentellen Biologie des z-Bacillus und seine Beziehungen zum Keuchhusten. Erste Mitt. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1909 (582-606). [7700].

Savini-Castano, Therese v. Savini, E.

Sawada, Kanekichi. Nipponsan fururania. [Frullania in Japan]. Tokyo Bot. Mag. 23 1909 (178–183 with pl.). [7000].

Saxton, W[alter] T[heodore]. Preliminary account of the ovule, gametophytes, and embryo of Widdringtonia cupressoides. (With bibliography.)
Bot. Gaz. Chicago Ill. 48 1909 (161–178 with I pl. 3 text fig.). [3500 6500].

The development of the Embryo in Pinus Pinuster, Soland. with some notes on the life history of the species in Cape Colony. S. Africa S. Afr. Journ. Sc. Cape Town 6 pl. 2 1909 (52-58 pl. 2). [2380 6500].

Contributions to the lifehistory of *Callitris*. Ann. Bot. Oxford **24** 1910 (557-569 pl. 45 46). [1000 1450 6500]. 61176

———— The development of the embryo of *Encephalartos*. Bot. Gaz. Chicago Ill. 49 1910 (13-18 with 1 pl. 1 fig.). [2380 6500]. 61177

Saxton, W[alter] T[heodore]. The ovule of the Bruniaceae. Cape Town Trans. Roy. Soc. S. Afric. 2 pt. 1 1910 (27-31 c. figs.). [2380].

Notes on the anatomy of Widdringtonia and Callitris. S. Afric. Journ. Sc. Cape Town 6 pt. 7 1910 (282-286 11 text figs.). [2450]. 61179

[Sazanov, V. I.] Савановъ, В. И. Опыты по изученію усвояемости различныхъ фосфоритовъ. [Zur Charakteristik der Kostromaphosphate.] Moskva Ann. Inst. agron. 17 1911 (100-112 mit 4 Abbild.). [3060].

— Опыты съ костяною мукою (1909). [Knochenmehl in Sand-kulturen (1909).] Moskva Ann. Inst. agron. **17** 1911 (165–175 mit 4 Abbild.). [3060].

v. Prĭanišnikov, D. N.

Sborovskij, N. A. v. Prazdnikov, A. A.

Scala, A. v. Traube Mengarini, M.

Scalia, Giuseppe. Sulla struttura del seme di alcune Anacardiacee o Coriariacee. Catania (tip. Galatola) 1909 (16). 30 cm. [1560]. 61182

Sul seccume del frassino da manna. Catania (tip. Monaco e Mollica) 1909 (14). 24 cm. [4050 7700] 61183

Scarth, G. W. Scheuchzeria palustris on Rannoch Moor [Perthshire]. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1910 (253). [8000 de].

 Schaffner,
 John H[enry].
 An interesting Botrychium habitat.
 Ohio Nat. Columbus 10 1909 (8-9).
 [3200 6700 8000 gg].

New and rare Ohio plants. Ohio Nat. Columbus **10** 1909 (39). [5000 8000 gg].

Apocynum hypericifolium. Ohio Nat. Columbus 10 1910 (184-185 with text fig.). [3200].

A proposed list of plants to be excluded from the Ohio catalog. Ohio Nat. Columbus **10** 1910 (185–190). [5000 8000 gg].

v. Stickney, M. M.

Schaffnit, E[rnst]. Der Haferflugbrand. Landw. Centralbl. Posen **37** 1909 (124). [4050 4350]. 61191

und silvester, Arten oder Rassen? 2.
Merulius domesticus Falck im Freien.
Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (200–202). [7700–4050]. 61192

Studien über den Einfluss niederer Temperaturen auf die pflanzliche Zelle. Bromberg Mitt. Inst. Landw. 3 1910 (93-144). [4150 3200]. 61193

M. Der Hausschwamm und die wichtigsten Trockenfäuleschwämme vom botanischen, bautechnischen und juristischen Standpunkte. Berlin (P. Parey) 1910 [1911] (106 mit 1 Taf.). 19 cm. Geb. 2 M. [7700 4050]. 61194

Schager, Nils. De sydsvenska ljunghedarna. [Les bruyères de la Suède du Sud.] Ymer Stockholm 29 1909 (309-335 avec textfigg.). [3200]. 61195

Schalow, E. Zur Flora von Labes in Pommern. Berlin Verh. bot. Ver. **52** (1910) 1911 (86-88). [8000 dc]. 61196

——— Über ein Vorkommen von *Ilex Aquifolium* L. bei Berlin, Berlin Verh. bot. Ver. **52** (1910) 1911 (89). **[5400** 8000 dc]. 61197

Schander, R[ichard]. Der amerikanische Mehltau des Stachelbeerstrauches und seine Bekämpfung. Bromberg Abt. Pflanzenkrankh. Kaiser-Wilhelm-Inst. Flugbl. No. 4 1909 (1-4); Fühlings landw. Ztg Stuttgart 59 1910 (433-443). [4050 7700 4350 5400]. 61198

Zur Karbolineumfrage. D. landw. Presse Berlin **36** 1909 (63-64). [4350]. 61199

der im Bezirke des Ostdeutschen Zweigvereins auftretenden Rübenkrankheiten. [Nebst Bemerkungen von Gropp.] D. Zuckerind. Berlin 34 1909 (121–124 141–142). [4000]. 61200

—— Die Organisation zur Bekämpfung der Pflanzenkrankheiten in den Provinzen Posen und Westpreussen. Landw. Centralbl. Posen 37 1909 (153– 154); 2. Bearb. Bromberg Abt. Pflanzenkrankh. Kaiser-Wilhelms-Inst. Flugbl. Nr. 1 1909 (1-3). [4350].

61201 Kartoffelkrankheiten. Bromberg Abt. Pflanzenkrankh. Kaiser Wilhelm-Inst. Flugbl. Nr **10** 1910 (1-9); Fühlings landw. Ztg Stuttgart **58** 1909 (273-285); Westpr. landw. Mitt. Danzig **15** 1910 (300-301 307 314-315). [4050 4350 5400]. [4050

Schander, R[ichard]. Die Blattroll-krankheit der Kartoffel. Vortrag . . . Danzig Ber. bot.-zool. Ver. 32 1910 (70-77). [4050 4350 5400]. 61203

Heisswasserbeize und Heisswasserbeiz-Apparate, Westpr. landw. Mitt. Danzig **15** 1910 (136 142 148). [4350 4050]. 61204

Scharfetter, Rudolf. Über die Lebensgeschichte der Wulfenia carinthiaca. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig **81** (1909) II 1 1910 (161–162). [5400 3200].

Pflanzen- und Völkergrenzen. D. Erde Gotha **9** 1910 (163–166). [8000].

Schatz, Willy. Beiträge zur Biologie der Mycorhizen. Diss. Jena Weida i. Th. (Druck v. Thomas & Hubert) 1910 (70). 23 cm. [7700 3220 3060]. 61207

Schaunen, Ede. A Duna és Maros között 1909-ben észlelt phytophaenologiai adatok. [Phytophaenologische Daten, beobachtet zwischen der Donau und der Maros im Jahre 1909.] Délmagy. Termt. Füz. Temesvár 34 1910 (102– 107). [3350]. 61208

Scheck. Die Douglasie, Sitkafichte und Bankskiefer in ihrer Heimat und in Pommern. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 19 1910 (13-23); Verh. pomm. Forstver. Stettin 1910 1911 (59-80). [6500].

Scheidter, Franz. Ueber Begattung und Eiablage von Lymantria dispar L. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (373– 390). [4100].

 Schelle.
 Graufärbung des Cedrus

 atlantica.
 Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 19

 1910 (282).
 [6500].
 61211

Schellenberg, G. Fortschritte der schweizerischen Floristik. Bryophyta. Referate über die Publikationen, welche auf die schweizerische Flora Bezug haben. Neue oder bemerkenswerte Standorte. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 19 1910 (122–125). [8000 di]. 61212

 Scherer,
 E.
 Zur Blütenbiologie von Aquilegia alpina L. Natw. Wochenschr. Jena 25 1910 (745-746). [3500 1500 5400].

Schereschewsky, L. Streptokokken und Pneumokokken und ihr gegenseitiges Verhältnis. .Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 49 1909 (72-77). [7700 4500 3200].

Scherffel, A[ladár]. Raphidonema brevirostre nov. spec., egyúttal adalék a Magas-Tátra nivális flórájához. [Raphidonema brevirostre nov. spec.; zugleich ein Beitrag zur Schneeflora der Hohen Tátra.] Bot. Közlem. Budapest 9 1910 (116-123 (20)-(22)). [7400 8000 dk]. 61215

[Scherpe, Richard.] Ueber die Bodenbehandlung mit Schwefelkohlenstoff und ihre Einwirkung auf das Pflanzenwachstum. Berlin Mitt. biol. Anst. H. 8 1909 (75-76). [4350 3060]. 61217

Untersuchungen über die Ursache einer Kraukheitserscheinung an Hafer. Berlin Mitt. biol. Anst. H. **8** 1909 (77). [4010 6000]. 61218

Schestoff, Th. v. Šestov, F. A.

Schiffner, Victor. Studien über die Rhizoïden der Marchantiales. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Suppl. 1910 (473-492 mit 3 Fig.). [3040 7000].

Untersuchungen über
Amphigastrial-Antheridien und über
den Bau der Andröcien der Ptilidioideen.
Hedwigia Dresden 50 1910 (146–162).
[7000 1660].

_____ Magyarországi májmohok. [Lebermoose aus Ungarn.] M. Bot. L. Budapest **9** 1910 (313-321). [7000 8000 dh].

Schilberszky, Károly. Észrevételek "Páter Béla: Két érdekes növényi rendellenesség" czímű közleményhez. [Bemerkungen zu der Mitteilung von B. Páter: Zwei interessante Missbildungen.] Bot. Közlem Budapest 9 1910 (235-240 (50)). [1800 5400]. 61222

Pillangósvirágú növények gyökércsomói. [Die Wurzelknöllchen der Schmetterlingsbüter.] Termt. Közl. Budapest **42** 1910 (680-681). [4300 3060 3220 7700 5400 1210]. 61223

Schiller, I. Ueber Algentransport und Migrationsformationen im Meere. Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig 2 1909 (62-98 mit 2 Taf.). [7400 8500 3280 3200 9100]. 61224 Schiller-Tietz, [N.]. Die Spätfröste des Frühlings und der Wald. Silva Wiesbaden 2 1909 (321–323). [4150]. 61225

 Schilling,
 Freiherr
 v.
 Eine
 Holz

 krankheit.
 Rosenztg
 Trier
 24
 1909

 (65).
 [4350
 4050
 5400].
 61226

Schindler, A. K. Halorrhagaceae novae. I. (Originaldiagnosen). Repert. spec. nov. regni veget. Berlin **9** 1911 (123–125). [5400]. 61227

 Schindler,
 H.
 Ueber Malachitgrünnährböden.

 Zs. Hygs. Leipzig 63 1909 (91–112).
 61228

 Schinz,
 Hans.
 Beitrage zur Kenntnis der afrikanischen
 Flora (Neue Folge)

 XXI.
 (Mitt. Bot. Museum Univers. Zürich XL I)
 Genève Bul. Boissier (ser. 2)
 8 1908 (625-640 699-703)

 [5400 6000 8000].
 61229

Fortschritte der schweizerischen Floristik. I Myxomycetes. Referate über die Publikationen welche auf die schweizerische Flora Bezug haben. Bern Ber. Schweiz. Bot. Ges. 18 1909 (1-4); Biologie op. cit. 19 1910 (22-23). [8000 di 7700 3000 3200]. 61230

—— Deszendenz. Referate über Arbeiten schweizerischer Provenienz. Bern Ber. Schweiz. Bot. Ges. 19 1910 (23–28). [4400]. 61231

und Thellung, Albert.
Fortschritte der Floristik. Gefässkryptogamen und Phanerogamen. [Neue ober bemerkenswerte Standorte in der Schweiz.] Bern Ber. Schweiz. Bot. Ges.
19 1910 (125-170). [8000 di]. 61232

Schlechter, R[udolf]. Orchidaceae novae et criticae. (Originaldiagnosen.) Decas XI. Repert. nov. spec. regni veget. Berlin **8** 1910 (453-458); Decas XII-XV. t.c. (500-512 561-572); Decas XVI-XVII. op. cit. **9** 1910 (21-32). [6000].

Revision der Orchidaceen von Deutsch-Samoa. (Originaldiagnosen.) (Schluss folgt.). Repert. spec. nov. regni veget. Berlin **9** 1910 (82-96 98-112). [6000 8000 nf]. 61234

Schleh. Ein Beitrag zur Kenntnis der Blattrollkrankheit der Kartoffeln. Fühlings landw. Ztg. Stuttgart. **58** 1909 (641-663). 4050 4150 5400]. 61235

Schlemm, H. v. Schaffnit, E.

Schlenker, K. Über die Flora des Oberamts Mergentheim. Stuttgart Jahreshefte Ver. Natk. 66 1910 (LVI-LXXI). [8000 dc]. 61236

Schlicht, A[lbert]. Stärke, deren Verzuckerung und über Enzymwirkungen. Breslau Jahresber. Ges. vaterl. Cultur 87 (1909) 1910 zool.-bot. Sect. (29 34). [3100 3120 2780]. 61237

Schliephacke, Konrad. Neue Beobachtungen auf dem Gebiete der Kartoffelzüchtung. D. landw. Presse Berlin 38 1911 (95-96). [4600 5400].

Schlesing, Th. Sur la production de la nicotine par culture du tabac. Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (23-26). [5400].

Schloss, H. D. Report . . . for 1909. Botanical section. Rugby N. H. Soc. 43 1909 1910 (44 47). [8000 de]. 61240

Schmeil, Ottone. Elementi di zoologia e botanica, tradotti e adattati ad uso della 2a classe delle scuole tecniche dal Prof. Empedocle Coban. Palermo (R. Sandron) 1910 (VIII + 215 con 4 tav.) 22 cm. [0030]. 61241

e Terracciano, Achille.

Anatomia, fisiologia e classificazione delle piante, ad uso della 1a classe degli Istituti tecnici: Palermo (R. Sandron) 1910 (VIII + 176); id. ad uso della 2a classe Liceale. Ibid. 1910 (XI + 176). 22 cm. [0030].

Schmidt, Albert. Ueber die Torfmoore im Fichtelgebirge und ihre Verwertung. Mitt. bayr. Moorkult-Anst. Stuttgart H. 4 1910 (157–180). [8000 dc].

Schmidt, Ernst Willy. Oedocephalum glomerulosum Harz, Nebenfruchtform zu Pyronema omphalodes (Bull.) Fckl. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 25 1909 (80-85). [7700 1660]. 61245

Enzymologische Mitteilungen. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 67 1910 (314–323). [3100].

Schmidt, H. v. Dittrich, R.

Schmidt, Hans. Zwei botanische Funde im nordwestlichen Schleswig. Heimat Kiel 20 1910 (202). [8000 dc]. 61247 Schmidt, Hugo. Notize zur Biologie unserer gallenbildenden Rüsselkäfer. Ent. Rdsch. Stuttgart, 27 1910 (111 137-138). [4300]. 61248

Deformationen an Brassica oleracea L. und Raphanus Raphanistrum L. hervorgerufen durch Aphis brassicae L. Prometheus Berlin 22 1910 (170-172). [4300].

zu einigen gallenerzeugenden Schmetterlingen. (Ein Beitrag zur Mikrolepiden pteren-Fauna Nieder-Schlesiens.) Soc. entomol. Stuttgart 25 1910 (57-58). [4300].

Wuchsstauchung, Zweigsucht und Vergrünung an Daucus Carota L. hervorgerufen durch am Stengelgrunde lebende Aphiden. Fühlings landw. Ztg Stuttgart 60 1911 (103–104). [4100 1800 4300 5400]. 61251

Schmidt, Joseph. Stickstoffreiche Gersten bei verschiedenen Weich- und Keimverfahren. Zs. Brauw. München (N. F.) 32 1909 (332–336 349–353 365– 369 377–380 393–396). [3750]. 61252

 Schmidt,
 Justus.
 Neue
 Ergebnisse

 der Erforschung der Flora von Hamburg
 und Umgebung.
 (Zugleich XIX. Jahresbericht des Botanischen Vereins zu Hamburg 1909.)
 Allg. bot. Zs. Karlsruhe

 16
 1910
 (134–138
 154–158
 172–175.)

 [8000
 de 0020
 6700
 7000
 7600].

 61254

Schmidt, M. Franz Junghuhn's Leben. Gedenkboek Franz Junghuhn. 's Gravenhage (Martinus Nijhoff) 1910 (1-23 mit Taf.). [0010]. 61255

Schmidt, Richard. Beiträge zur Flora Sanskritica. I. Die Cactaceen in Indien. Zs. D. morgenländ. Ges. Leipzig **64** 1910 (325–332). [5400 8000 ef]. 61256

Schmidt, Th. Untersuchungen über Hämolyse bei Coli- und anderen Darmbakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1909 (359-373). [7700]. 61257

Schmidt, Wilhelm. Ueber den Einrollungsmechanismus einiger Farnblätter. Diss. Kiel. Dresden (Druck v. C. Heinrich) 1910 (34); Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 1 26 1910 (476–508). [3180 3040 6700]. 61258

Schmidt von Secheran, E. V. Della fecondazione dei fiori per mezzo delle api. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **35** 1910 (321–323). [3500]. 61259

Schmitthenner, F. Schnee und Obstblüte. D. Obstbauztg Stuttgart 1909 (200-203). [4150]. 61260

Der anatomische Bau der Rebentriebe und seine Bedeutung für die Rebenveredelung. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1909 1910 (247–253). [1060 2450 5400]. 61262

Die gegenseitige Beeinflussung des Reises und der Unterlage bei der Rebe. Mitt. Weinbau Geisenheim 22 1910 (104–106). [3600 3010].

61263 —— Das Reifen des Rebenholzes. Mitt. Weinbau Geisenheim **22** 1910 (115– 124). [3010]. 61264

Schneider, Albert. Botanical gardens. Science New York N.Y. (N. Ser.) **32** 1910 (55-56). [0060]. 61265

Schneider, Camillo Karl. Weitere Beiträge zur Kenntniss der Gattung Berberis (Euberberis). Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (192-204 258-266). [5400]. 61266

Species et formae novae generis Syringa. (Originaldiagnosen). Repert. spec. nov. regni veget. Berlin **9** 1910 (79-82). [5400]. 61267

Laubholzkunde. Charakteristik der in Mitteleuropa heimischen und im Freien angepflanzten angiospermen Gehölz-Arten und Formen mit Ausschluss der Bambuseen und Kakteen. Lfg 8.9. Jena (G. Fischer) 1909 (241–496). 26 cm. Die Lfg 4 M. Der Bd cpl. 20 M. [5400 8000 d].

Histologische Mitteilungen.
III. Chromosomengenese. [In: Festschr. für R. Hertwig. Bd 1.] Jena (G. Fischer) 1910 (213-232 mit 3 Taf.).
[2740]. 61269

Schneider, Georg. Infektionsversuche mit Chrysophlyctis endobiotica, dem Erreger des Kartoffelkrebses. D. landw. Presse Berlin **36** 1909 (940–941). [4050 7700].

Ueber die neue Gurkenkrankheit, Pseudoperonospora cubensis. Gartenwelt Berlin 13 1909 (127-128). [4050 7700 5400 4350]. 61271

— v. Remy, T.

Schneider, P. Stippige Aepfel. Prakt. Ratgeber Obstbau Frankfurta, O. **24** 1909 (22). [4010 5400]. 61272 (m-8916)
 Schneider, Wilhelm.
 Zur Kenntnis

 des Cheirolins.
 (2. vorl. Mitt.)
 Berlin

 Ber. D. chem. Ges. 42 1909 (3416-3420).
 61273

Schneider-Orelli, O[tto]. Die Miniergänge von Lyonetia elerkella und die Stoffwanderung in Apfelblättern. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1900 (158-181 mit 2 Taf.). [4100 3120 5400 1060].

v. Müller-Thurgau, H.

Schneidewind, W[ilhelm]. Zeit- und Streitfragen auf dem Gebiete der Düngerlehre. Rechn. Landw. Berlin-Gr. Lichterfelde-West 7 1910 (237-252); Berlin-Gr. Lichterfelde-West (Ceres) [1910] (16). 24 cm. 1 M. [3060]. 61278

Die Kalidüngung. 3. vollst. neu bearb. Aufl. Berlin (P. Parey) 1910 (82 mit 4 Taf.). 24 cm. 2 M. [3060]. 61279

und Meyer, D. Phosphorsäureversuche. Landw. Jahrb. Berlin 39 1910 ErgBd 3 (236-247). [3060]. 61280

und Münter, F. Kaliversuche. Landw. Jahrb. Berlin **39** 1910 ErgBd 3 (247-253 mit 2 Taf.). [3060].

Stickstoffversuche. Landw. Jahrb. Berlin **39** 1910 ErgBd 3 (209-236). [3060]. 61282

w. Feldversuche. [In: 7. Bericht über die Versuchswirtschaft Lauchstädt . . . 1907–1909.] Landw. Jahrb. Berlin **39** 1910 ErgBd 3 (20–161 mit 3 Taf.). [3060].

Schnetz, J[oseph]. Die Rosenflora von Trappstadt in Unterfranken. München Ber. bot. Ges. **12** 1910 (90-99). [5400 8000 dc].

Beiträge zur Kenntnis der wilden Rosen Oberbayerns. München Ber. bot. Ges. **12** 1910 (100-103 mit 1 Taf.). [5400 8000 dc]. 61285

Notiz über einen Kulturversuch mit Veilchen, München Mitt. bot. Ges. **2** 1910 (276–277). [5400 4500].

U 2

Schnetz, J[oseph]. Studien zu Rosa glauca B. (R. Keller) (synon. subsp. subcanina Schwertschlager). München Mitt. bot. Ges. 2 1910 (291-297); 2 1911 (308-312). [5400]. 61287

Schnyder, A. Beiträge zur Flora der Kantone St. Gallen und Appenzell (Buchs und Umgebung) aus den Jahren 1905-1909. St. Gallen Jahrb. Natw. Ges. 1908 u. 1909 (282-294). [8000 di]. 61289

Schönberg. Wie lässt sich der amerikanische Stachelbeermehltau mit Erfolg bekämpfen? Württ. Wochenbl. Landw. Stuttgart 1910 (555–556). [4350 4050].

[Schoenberg, V.] Шенбергъ, В. Изслідованіе естественно историческихъ условій и типовъ насажденій Бодзентинскаго лісничества, какъ приміра горныхъ лісовъ Ківлецкой губерніи. [Untersuchungen der Standorte und Bestandestypen der Oberförsterei Bodzentyn im Zusammenhange mit den Gebirgswäldern Süd-Polens.] Trd. lèsn, opytn. děln. Ross. St. Peterburg 14 1908 (1–38 deutsch. Res. 39–40 mit 13 Taf. und 1 Karte). [8000 dbc].

Schönfeld, F[ranz]. Die Unterscheidung von obergäriger und untergäriger Gärung und Hefe. Ein Vortrag. Wochenschr. Brau. Berlin **26** 1909 (521–524). [3100 7700]. 61292

—— und **Dehnicke**, J. Über Nachgärungshefen in englischen und deutschen Porterbieren. Wochenschr. Brau. Berlin **26** 1909 (365–368 377–379). [7700].

chenförmigen Milchsäurebakterien im Berliner Weissbier. Wochenschr. Brau. Berlin **26** 1909 (605–612 mit 1 Taf.). [7700].

Die Beeinflussung der Eigenschaften obergäriger Brauereihefen. Wochenschr. Brau. Berlin 27 1910 (493–498 515–518 532–536). [7700 3100 3200].

 Schönfelder.
 Zur
 Vertilgung
 der

 Nonne.
 D. Forstztg
 Neudamm
 24
 1909

 (533).
 [4350 4100].
 61297

—— Bespritzen der Kulturen zum Schutze gegen Wildverbiss. D. Forstztg Neudamm **25** 1910 (913-940). [4350 4100]. 61298 Schönjahn, Adolf. Die Keimfähigkeit der Sämereien. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 19 1910 (62-64). [3750 0090]. 61299

Schönland, S[elmar]. Uebersicht über die Arten der Gattung Crassula Linn. (Sect. Pyramidella Harv. Sphaerits [E. et Z.] Harv. Pachyacris Harv. und Globulea [Haw.] Harv.) (Beiträge zur Flora von Afrika. XXXVII.) Bot. Jahrb. Leipzig 45 1910 (242–258). [5400 8000 fg].

On some points in the morphology and biology of a new species of *Haworthia*. Cape Town Trans. Roy. Soc. S. Afric. 1 pt 2 1910 (391–394 pl. xxvi). [1000 6000]. 61301

Do the absorption of water by the aerial organs of some succulents. Cape Town Trans. Roy. Soc. S. Afric. 1 pt. 2 1910 (395-401). [3040 5400].

61302

On some flowering plants from the neighbourhood of Port Elizabeth, Cape Town. Trans. Roy. Soc. S. Afric. 1 pt. 2 1910 (441-446 2 figs in text.). [5400 6000 8000 fg]. 61303

Dr. Peter MacOwan, F.L.S. [Obituary.] Kew Bull. London 1910 (84-90). [0010]. 61304

A new species of aloe from Namaqualand. Grahamstown Rec. Albany Mus. 2 1911 (229–230). [0020 61305

South African Anacardiaceae in the Herbarium, Albany Museum. Grahamstown Rec. Albany Mus. 2 1911 (231–249). [0020 5400]. 61306

 Scholz,
 Ueber die Pflanzenschätze

 von Mewe.
 Danzig Ber. bot.-zool.
 Ver.

 32 1910 (66-67).
 [8000 dc].
 61307

Scholz, Eduard J. R. Oberschlesische Waldverderber. (Ein neuer Kiefernfeind.) Oberschlesien Kattowitz **9** 1910 (189–200). [4100]. 61308

Scholz, Hans. Versuche über den Einfluss der Beschattung auf einige Kulturpflanzen und Sorten mit verschiedener Vegetationsdauer. Fühlings landw. Ztg. Stuttgart 59 1910 (697–708). [3200 3160]. 61309

Zur Methode des Sortenversuches. Fühlings landw. Ztg Stuttgart **59** 1910 (776-785 807-830). [10090].

der Düngung auf sechs Sorten von

Gerste und Hafer. Fühlings landw. Ztg Stuttgart **60** 1911 (83-103). [3060]. 61311

[Scholz - von - Aschersleben, N.]
Шольцъ-фонъ - Ашерслебенъ. Естественное и искуственное возобновленіе дубровъ л'ясс-степной полосы.
[Régénération naturelle et artificielle des forêts de chênes dans le rayon forestier des steppes.] Novo Aleksandrija Mém.
Inst. agronom 21 1 (15-44). [8000 dbe].

Schotte, Gunnar. Ekskogarna vid Örsedala in Halland]. [The oak woods at Örsedala in Halland.] Stockholm Skogsvårds-För. Tidskr. 6 1906 (205-217 with pl.). [5400 8000 da].

Vildt växande hängbokar. (Fagus silvatica f. tortuosa Dijep.) [Wild growing weeping beeches.] Stockholm Skogsvårds-För. Tidskr. 6 100 (271–277 with pl.). [5400–8000 da]. 61314

Schoute, J[ohannes] C[ornelis]. De uitstoeling der granen. [La ramification des céréales.] Versl. Landbouwk. Onderz. 's Gravenhage 6 1909 (69-84). [1060 6000].

Pandanus. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Supplément 1910 (216–220 mit 1 Taf.). [1210 6000]. 61316

Schouten, S[amuel] L[eonardus]. Reinculturen uit één onder het mikroskoop geïsoleerde cel. [Pure cultures from a single cell isolated under the microscope.] Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet 19 1911 (721-732 with 1 pl.) (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 13 1911 (840-850 with 1 pl.) (English). [0090]. 61317

 Schrammen,
 F. R. Das Reizleben

 der Pflanzen.
 Monatshefte natw.

 Unterr. Leipzig 3 1910 (347–356 394–407).
 394–61318

[Schreiber, A. F.]. Шрейберъ, А. Ф. Изъ ботаническихъ наблюденій въ окрестностяхъ Иркутска. (Характерный случай цвѣтенія Caragana arborescens. [Botanische Beobachtungen bei Irkutsk. Frühzeitiges Blühen von Caragana arborescens.] Irkutsk lzv. Vost.-Sib. otd. russ. geogr. Obš. 40 (1909) 1910 (112–113). [3450–5400].

— Причины вторичнаго (осенняго) цвътенія растеній. [Die Ursachen einer zweiten (Herbst-) Blüte

der Pflanzen.] Věst. sadov. plodov. ogorodn. St. Peterburg **51** 1910 (286–187 deutsch. Ref. 413); **52** 1911 (25–27 deutsch. Res. 184). [3450]. 61320

 Schreiber,
 Hans.
 Erfahrungen bei MoorZs.

 Moorerhebungen.
 Oesterr.
 MoorZs.

 Staab [Böhmen]
 11 1910 (134–137 mit 1 Taf.).
 [3200 5400 6500 8000 dk].

[Schreiner, Jakob F.] Шрейнеръ, Я.О. Долгоносики, вредящіе въ Россіи маку. Пад. 2-ое. [Die dem Mohn in Russland schädigenden Rüsselkäfer. Zweite Aufl.] Trd. b. entom. učen. okm. Gl. Upr. zeml. St Peterburg 4 1907 (1–16 mit 7 Abbild.). [4100 4350].

Яблонная плодожорка (Carpocapsa pomonel'a L.) и лучние способп ея уничтоженія. Изд. 2-е, донолн. [Der Obstwickler (Carpocapsa pomonella L.) und die besten Mittel zu seiner Vernichtung. 2-te vermehrte Aufl.1 Trd. b. entom. učen kom. Gl. Upr. Zeml. St. Peterburg 5 4 1907 (1-42 mit 4 Abbild.); 3-te Aufl. op. cit. 5 7 1908 (1-40 mit 4 Abbild.). [4100 4350].

— Грушевая и яблонная и борьба съ ними. 2-е изд., значит. дополн. [Psylla pyricola Först. und Psylla mali Först. Zweite bedeut. vermehrte Auft.] Trd. b. entom. učen. kom. Gl. Upr. Zeml. St. Peterburg 5 5 1907 (1–35 mit 6 Abbild.). [4100 4350].

— Главныя насѣкомыя, вредящія капусти. Пзд. 3 е, дополн. [Die wichtigsten dem Kohl schädlichen Insekten. Dritte vermehrte Aufl.] Trd. b. entom. učen kom. Gl. Upr. Zeml. St. Peterburg 2 13 1908 (1-49 mit 32 Abbild.). [4100—4350].

— Слоники и яблонный долгоносикъ, вредящіе пладовымъ садамъ. Изд. 2-е, дополн. [Die den Obstgärten schädlichen Russelkäfer. Zweite vermehrte Aufl.] Trd. b. entom učen. kom. Gl. Upr. Zeml. St. Peterburg 2 14 1908 (1–52 mit 32 Abbild.). [4100 4350].

[Schreiner, Jakob F.] Щрейнеръ, Я. Ө. О нѣкоторыхъ бабочкахъ, вредѣщихъ плодовымъ садамъ. Изд. 2-е, перераб. п дополн. [Ueber einige den Obstgärten schädliche Schmetterlinge. Zweite verbess. Aufl.] Trd. b. entom učen. Gl. Upr. Zeml. St. Peterburg 2 16 1908 (1-41 mit 7 Abbild.). [4100 4350].

Важнѣйшіе враги подсолнечника. Изд. 3-е. [Die wichtigsten Feinde der Sonnenblume. 3-te Aufl.] Trd. b. entom. učen. kom. Gl. Upr. Zeml. St. Peterburg 1 9 1908 (1-32 mit 21 Abbild.). [4100 4350]. 61330

Древесница въёдливая (Zeuzera pyrina L.) и древоточецъ пахучій (Cossus cossus L.), вредъ ихъ въ садоводстве и борьба съ ними. Изд. 2-е. [Zeuzera pyrina L. und Cossus cossus L., ihr Schaden im Gartenbau und ihre Bekämpfung. Zweite Aufl.] Trd. b. entom. učen. kom. Gl. Upr. Zeml. St. Peterburg 6 3 1908 (1-24 mit 10 Abbld.). [4100 7350].

Борьба и капустними (земляными) блошками. [Die Bekämpfung der Erdflöhe.] Progress. sadov. ogorod. St. Peterburg **5** 1908 (551–562–582–597 mit 2 Abbild.). [4350–4100]. 61333

— Какъ уничтожить крижовниковую огневку. [Wie vernichtet man die Stachelbeermotte?] Progress sadov. ogorod. St. Peterburg **5** 1908 (630). [4100—4350]. 61334

Борьба съ главыми вредителями садоводства изъ міра насѣкомыхъ. [Bekämpfung der wichtigsten Schädiger des Gartenbaues aus dem Insektenreich.] Plodovodstvo St. Peterburg 20 1909 (335-350 443-459 523-539 719-728 804-818 886-898 949-962 mit 81 Abbild. und 1 Taf.). [4100 4350].

------ Какъ слёдуетъ бороться съ оленкой или сърымъ цвътождомъ. [Wie ist der Käfer Tropinota hirta zu bekämpfen?] Progress. sadov. ogorod. St. Peterburg 6 1909 (29 44 mit 4 Abbild.). [4350 4100]. 61336

озимая совка (Agrotis segetum Schiff.), ея біологія и мфры пстребленія по повніпнимь пзалѣдованіямь. [Agrotis segetum Schiff. ihre Biologie und Vernichtung nach den neusten Untersuchungen.] Selisk.

choz. St. Peterburg **24** 1909 (936–941 975–979 1010–1015 mit Abbild.). [4100 4350]. 61337

[Schreiner, Jakob F.] Шрейнеръ, Я. Ө. Гроздевая листовертка въ виноградникахъ Астраханскаго края и способъ ея уничтоженія. 2-е изд. [Der Traubenwickler Polychrosis botrana in den Weingärten von Astrachan und seine Bekämpfung. 2-te Aufl.] Trd. b. entom. učen. kom. Gl. Upr. Zeml. St. Peterburg 5 3 1909 (1-41 mit 2 Abbild. und 1 farb. Tafel). [4100 4350].

Schreiner, Oswald and Skinner, J. J. Ratio of plant nutrients as affected by harmful soil compounds. Proc. Amer. Soc. Biol. Chem. in J. Biol. Chem. Baltimore Md. 7 1910 (xxxii-xxxiv). [3060].

and Sullivan, M. X. Toxic substances arising during the plant metabolism. Proc. Soc. Biol. Chem. in J. Biol. Chem. Baltimore Md. 4 1908 (xxvi-xxvii). [3060]. 61340

Schröder v. Farwick.

Schroeder, H[einrich]. Die Widerstandsfähigkeit des Weizen und Gerstenkorns gegen Gifte und ihre Bedeutung für die Sterilisation. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 28 1910 (402-505). [4350 4150 3750 3200]. 61342

[Schröder, R.] Шредеръ, P. Шабдаръ. [Trifolium resupinatum L.] Turkest. selisk. choz. Taškent **3** 1908 (712–722). [5400].

Schröter, C[arl]. Über Prinzipien und Methoden der pflanzengeographichen Kartographie. Verh. Schweiz. Natf. Ges. 92 1909 (Pr.-verb. 188–189). [8000].

L'état actuel de la cartographie géobotanique. [C.R. Soc. Helv. Sci Nat. 1909] Arch. Sci. Phys. Genève **28** 1909 (484–486). [8000]. 61345

Schryver, S[amuel] Barnett]. The photochemical formation of formaldehyde in green plants. London Proc. R. Soc. B. 82 1910 (226-232). [3050 3120].

61346

Schube, Th[eodor]. Ergebnisse der Durchforschung der Schlesischen Gefässpflanzenwelt im Jahre 1909. Breslau Jahresber. Ges. vater. Cultur. 87 (1909) 1910 zool.-bot. Sect. (49–73). [8000 de 6000]. 61347

Ergebnisse der phaenologischen Beobachtungen in Schlesien im Jahre 1909. Breslau Jahresber. Ges. vaterl. Cultur **87** (1909) 1910 zool.-bot Sect. (73-77). [3350].

61349

Schlesien Kattowitz **3** 1910 (577–580).

[5400 8000 dc]. 61350

Eine sonderbare "Duplizität der Fälle". Wanderer Hirschberg 30 1910 (103–106). [1800 6500 3200 8000 dc].

Schürmann, W. Untersuchungen über 5 Streptothrixstämme. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 49 Originale 1909 (179–183 mit 1 Taf.). [7700]. 61352

Schütt v. Nabokich, A. I.

Schütz, J. v. Schulze, B.

Schütze, Albert v. Braun, K.

 Schütze, Rud.
 Über das geotropische

 Verhalten des Hypokotyls und des
 Hypokotyls und des

 Kotyledons.
 Jahrb. wiss. Bot. Leipzig

 48 1910 (379–423).
 [3180 3750 1060

 4200 3160].
 61353

Schulow, I. S. v. Prĭanišnikov, D.; Šulov, I. S.

Schultz, Gustav. Die Bekämpfung des Unkrautes. Drittes Stück. Ackersenf und Hederich. Im Auftrage der Ackerbau-Abteilung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft bearbeitet. Berlin Arb. D. LandwGes. H. 158 1909 (V + 78 mit 5 Taf.). [4350 5400]. 61354

Schultze, W[alther] H. Ueber eine neue Methode zum Nachweis von Reduktions- und Oxydationswirkungen der Bakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 56 Originale 1910 (544–551). 7700 3120 0090]. 61355

 Schulz.
 Die Nonnen, ihr Leben und ihre Bekämpfung. Berlin Mitt. D. Landw-Ges. 25 1910 (490–497).
 [4100 4350].

 61356
 61356

Schulz, August. Die Verbreitung und Geschichte einiger phanerogamer Arten in Deutschland, hauptsächlich in Mitteldeutschland, sowie der Verlauf der Entwicklung der gegenwärtigen phanerogamen Flora und Pflanzendecke Deutschlands im Allgemeinen. Zs. Natw. Leipzig 81 1909 (51-175). [8000 de 5000].

Einige Bemerkungen über die Entwicklungsgeschichte der gegenwärtigen phanerogamen Flora und Pflanzendecke Skandinaviens. II. Berlin Ber. D. bot. Ges. **28** 1910 (213-223). [8000 da 3200] 61358

Das Klima Deutschlands während der seit dem Beginne der Entwicklung der gegenwärtigen phanerogamen Flora und Pflanzendecke Deutschlands verflossenen Zeit. Berlin Zs. D. geol. Ges. **62** 1910 (99-116). [8000 de].

Schulz, Hans. Rührwerkspritzen zur Bekämpfung des Heu- und Sauerwurms. Weinbau Mainz 28 1910 (507). [4350 4100]. 61361

Schulz, Otto E[ugen]. Smilax Linn. [In: Symbolae Antillanae, ed. I. Urban. Vol. V. Fasc. 1.] Lipsiae (Fratres Borntraeger) 1904 (17–47). [6000 8000 hc]. 61362

Erythroxylaceae. [In: Symbolae Antillanae, ed. I. Urban. Vol. V. Fasc. 2.] Lipsiae (Fratres Borntrae ger) 1907 (188–211). [5400 8000 he]. 61363

- v. Harms, Hermann.

Schulz, Walter. Zur Kenntnis der Cellulosearten. Diss. grossh. techn. Hochschule Darmstadt Berlin (A.W. Hayn's Erben) 1910 (VIII+100). 23 cm. [3120]. 61364

schulze, B. Die Düngewirkung des schwefelsauren Ammoniaks mit Beigabe von Kochsalz. Berlin Mitt. D. Landw-Ges. 25 1910 (452-458). [3060]. 61365

und Schütz, J. Die Stoffwandlungen in den Laubblättern des Baumes, insbesondere in ihren Beziehungen zum herbstlichen Blattfall. Landw. Versuchstat. Berlin 71 1909 (299–352). [3120 1060 3010]. 61366

Schulze, E. Ueber die zur Darstellung von Cholin, Betain und Trigonellin aus Pflanzen verwendbaren Methoden und über die quantitative Bestimmung

 dieser
 Basen, physiol.
 Hoppe-Seylers Chem.
 Zs.

 155-179.
 [3120].
 60
 1909

 61367
 61367
 61367

Schulze, E. Berichtigung [betr. Kohlenhydrate in Pflanzensamen.] Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 69 1910 (408). [3120 1560]. 61370

und Godet, Ch. Untersuchungen über die in den Pflanzensamen enthaltenen Kohlenhydrate. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 61 1909 (279–351). (3120 1560].

und Pfenninger, U. Über das Vorkommen von Hemicellulosen in den Samenhülsen von Pisum satirum und von Phaseolus vulgaris. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 68 1910 (93-108). [3120 5400]. 61373

Ein Beitrag zur Kenntnis der in den Pflanzensamen enthaltenen Kohlenhydrate, Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg **69** 1910 (366-382). [3120 1560] 61374

Schulze, Erwin. Symbolae ad Floram Hercynicam. Zs. Natw. Leipzig **80** 1909 (374-480). [8000 dc 5400]. 61378

Schuman, N. K. v. Prazdnikov, A. A.

Schurig, Walther. Hydrobiologisches und Plankton-Praktikum. Eine erste Einführung in das Studium der Süsswasserorganismen. Mit e. Vorwort v. Richard Woltereck. Leipzig (Quelle & Meyer) 1910 (XV + 160 mit 6 Taf.). 22 cm. Geb. 3,50 M. [9000]. 61380

Schuschak, D. v. Šušak, D.

Schuster, C. Verzeichnis der in den Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg Bd XXXI-L enthaltenen Arbeiten und Mitteilungen Berlin Verh. bot. Ver. Beilage zu Bd 51 1910 (1-32). [0020]. 61381

 Schuster, Julius. Zur Systematik von Castalia und Nymphaea. Genève Bul. Boissier (Sér. 2) 8 1908 (65-74). [5400]. 61383

Polygonaceen - Studien. Genève Bul. Boissier (Sér. 2) **8** 1908 (704-713). [5400 8000 et fg]. 61384

Ueber einen Fall von Bakterien-Plasmoptyse. Berlin Ber. D. bot. Ges. **28** 1910 (488–496). [7700 2706 4150 4050]. 61385

Ueber neuere Typhusnährböden und ihre Verwendbarkeit für die Praxis. Hyg. Rdsch. Berlin **20** 1910 (581-588). [7700 0090]. 61386

Schuster, Walther. Zur Kenntnis der Aderung des Monocotylenblattes. Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (268–278 mit 1 Taf.). [1060 6000]. 61387

Schweitzer, József. Adatok a Dipsacus genus anatomiai és fejlődéstani ismeretéhez. [Beiträge zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Gattung Dipsacus.] Sonderabdruck aus dem Jahrbuche des "Egyetemi Természettudományi Szővetség". Budapest 1910 (32). 27 cm. [5400 1010 2380 2750].

Schwabe. Der grosse Kiefernspinnerfrass in der Oberförsterei Jagdschloss 1905–1909. Ein Beitrag zur Kenntnis des Auftretens und der Bekämpfung des Spinners an der Hand neuer und alter Erfahrungen. Neudamm (J. Neumann) 1910 (31). 21 cm. 1 M. [4100 4350].

Schwangart, [F.]. Zur Winterbehandlung der Reben gegen den Heu- und Sauerwurm. Fränk. Weinbau Würzburg 34 1909 (82-83). [4350 4100]. 61390

Traubenwicklers im Jahre 1908. Mitt. D. Weinbauver. Mainz 4 1909 (87–91 112-119). [4350 4100]. 61391

Grundlagen einer Bekämpfung des Traubenwicklers auf natürlichem Wege. Mitt. D. Weinbauver. Mainz **4** 1909 (311-331 369-373 381-389). [4350 4100 7700]. 61392

Zur Anwendung chemischer Bekämpfungsmittel gegen den Heu- und Sauerwurm. Merkblatt der Königl. Weinbauversuchsstation (zoologische Abteilung) in Neustadt a. d. Haardt. Mitt. D. Weinbauver. Mainz 4 1909 Beilage zu Nr. 5 (1–8). [4350 4100].

Schwangart, [F.]. Ist eine Bekämpfung des Heu- und Sauerwurmes möglich? Vortrag . . . Mitt. D. Weinbauver. Mainz 5 1910 (345–360); 6 1911 (11–19). [4350 4190]. 61394

Ueber die Traubenwickler (Conchylis ambiguella Hübn. und Polychrosis botrana Schiff) und ihre Bekämpfung mit Berücksichtigung natürlicher Bekämpfungsfaktoren. [In: Festschr. für R. Hertwig. Bd. 2.] Jena (G. Fischer) 1910 (463-534 mit 3 Taf.). [4100 4350].

Aufsätze über Rebenschädlinge und -nützlinge. I. Ueber den Rückgang des bekreuzten Traubenwicklers im Jahre 1910. Mitt. D. Weinbauver. Mainz 6 1911 (145-151). [4100].

Schwann, Th[eodor]. Mikroskopische Untersuchungen über die Übereinstimmung in der Struktur und dem Wachstum der Tiere und Pflanzen. Hrsg. v. F. Hünseler. (Ostwald's Klassiker d. exakten Wissensch. Nr. 176.) Leipzig (W. Engelmann) 1910 (242 mit 4 Taf). a. 1 Portr. 19 cm. 3,60 M. [0010].

Schwappach, [Adam]. Nochmals: Deutsche und fremde Nadelhölzer in Schleswig-Holstein. Zs. Forstw. Berlin 41 1909 (527-529). [8000 de 6500].

61398
Keimprüfung der KoniJahresber. Ver. angew.
Bot. Berlin 8 (1910) 1911 (260-262).
[3750 6500].

Schwartz, E[rnest J[ustus]. Parasitic root diseases of the Juncaceae. Sorosphaera Junci and Entorhiza cypericola. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (511-522 pl. 40); Preliminary notice. T.c. (236). [3225 4050 6000 7700]. 61400

v. Blomfield, J. E.

Schwartz, Martin. Zur Bekämpfung der Raupenplagen. Berlin Arb. biol. Anst. **7** 1909 (521–526). [4350]. 61401

Erprobte Mittel gegen tierische Schädlinge. Berlin Flugbl. biol. Anst. Nr. **46** 1909 (1-4). [4350 4100].

Saatenschutz gegen Krähen.
Berlin Mitt. biol. Anst. H. **8** 1909 (35–39). [4350–4100]. 61403

 Schwartz,
 Martin.
 Mittel
 gegen

 schädliche Insekten.
 Berlin Mitt.
 biol.

 Anst. H. 8 1909 (39-41).
 [4350 4100].
 61404

Zur Bekämpfung der Kokospalmen - Schildlaus (Aspidiotus destructor Sign.). Tropenpflanzer Berlin 13 1909 (114-129). [4350 4100 6000]. 61405

Tiere als Krankheitserreger an Gurken. Handelsbl. D. Gartenbau Rixdorf-Berlin **25** 1910 (466-468). [4100 5400]. 61406

| Nematodenkrankheiten der | Pflanzen. | Med. Klinik | Wien | 7 | 1911 | (265–267). | [4100]. | 61407

Schwarz, Oswald. Ueber die Wirkung des Adrenalins auf einzellige Organismen. Wr. klin. Woch Schr. Wien 24 1911 (267-268). [3100 7700].

Schweidler, Jos. Heinr. Die Eiweissoder Myrosinzellen der Gattung Arabis L. nebst allgemeineren Bemerkungen über Cruciferen-Idioblasten. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 1 26 1910 (422-475). [2780 2640 3020 3120 5400].

Ther traumatogene Zellsaft- und Kernübertritte bei Moricandia arvensis DC. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig 48 1910 (551-590 mit 1 Taf.). [4200 2740 2780 3120 3020 3040 5400].

Der Grundtypus der Cruciferen-Nektarien. (Vorl. Mitt.)
Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 (1910) 1911 (524-533). [2450 3020 1500 3120 5400].

Schweitzer v. Nowosny.

 Schwerin,
 Fritz
 Graf
 von.
 Buntgerandete

 Ges.
 Bonn
 19
 1910
 (1 mit 1 Taf.).
 Taf.).
 [5400 1060].
 61412

Das Alter der Bäume. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn **19** 1910 (278– 281). [3160]. 61413

Vierzehn neue Gehölzformen. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 19
 1910 (287-288). [5400 6500], 61414

Schwerin, Gerd Graf von. Verhalten und Gedeihen ausländischer Wald- und Parkbäume in Vorpommern. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 19 1910 (2-13). [3200]. 61415 Schwind. Ein Vorschlag zur Bekämpfung der Obstbaumschädlinge. D. landw. Presse Berlin **37** 1910 (447). [4350 4100].

Scott, Andrew v. Herdman, W. A.

Scott, D[ukinfield] H[enry]. Sporangia attributed to Botryopteris antiqua, Kidston. Ann. Bot. Oxford **24** 1910 (819-820 1 fig.). [1660 6700+].

The earliest flowering plants. Knowledge London (171–175 6 figs.). [4700].

To the Linnean Society of London]. Some modern ideas on the course of evolution in plants. London Proc. Linn. Soc. 122 1910 (66-78). [0040 4400].

A. C. Seward. Vol. 2. [Review.] N. Phytol. Cambridge **9** 1910 (264 268). [4050 5000].

J[ohu]. On Mesoxylon, a new genus of Cordaitales.—Preliminary note. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (236-239). [6500 8000 de].

Scott, W[illiam] M[oore] and Ayres, T. Willard. The control of peach brown-rot and scab. Washington D.C. U. S. Dept. Agric. Bur. Pl. Ind. Bull. No. 174 1910 (1-31 with pl.). [7700 4350 4050].

Scotti, Luigi. Eteranteria in Solanum citrulli folium R. Br. Atti Soc. ital. progr. sc. 2. riunione Firenze ottobre 1908 Roma 1909 (385). [1800]. 61423

In morte dell'Ing. G. Crugnola. Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1910** (123-124). [0010]. 61424

Scribner, F[rank] Lamson and Merrill, Elmer D[rew]. The grasses of Alaska. (With bibliography.) Washington D.C. Smithsonian Inst. Cont. U.S. Nation. Herb. 13 Pt. 3 1910 (i-v 47-92 vii-ix with pl.). [6000 8000 ga]. 61426

Scurti, Francesco. Sulle cosidette sostanze estrattive non azotate dei foraggi. Ricerche sperimentali eseguite sulla Sulla. Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (5-32). [3120]. 61427

Scurti, Francesco. La chimica del vino e i suoi rapporti con la biochimica vegetale. Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (105-178). [3120]. 61428

Seaver, Fred Jay. The Hypocreales of North America—3. [Family 2. Hypocreaceae.] Mycologia New York N.Y. 2 1910 (48–92 with pl.). [7700 8000 g]. 61429

Notes on North America Hypocreales—3. Two new species with studies of their life histories. Mycologia New York N.Y. 2 1910 (175–182 with fig.). [7700 8000 gg gl]. 61430

Order Hypocreales. [Ordinal characters.] N. Amer. Flora New York 3 1910 (1). [7700 8000 g].

Order Fimetariales. [Ordinal characters.] N. Amer. Flora New York 3 1910 (57). [7700 8000 g]. 61433

and Clark, Ernest D. Studies in pyrophilous fungi-2. Changes brought about by the heating of soils and their relation to the growth of *Pyronema* and other fungi. Mycologia New York N.Y. 2 1910 (109-124 with pl. table). [7700 3200 3160].

- v. Griffiths, David.

Sebellen, John v. Krog, K.

Sědelřníkov, A. N.] Сѣдельниковъ, А. Н. Предварительный отчетъ о поѣздкѣ въ югозападный Алтай и въ долину рѣчки Теректы въ горахъ Сауръ. [Vorläufiger Bericht über eine Reise in den südwestlichen Altaj und in das Tal des Terekty-Flusses im Saurgebirge]. Semipalatinsk Zap. Semipalat. otd. russ. geogr. Obšč. 4 1909 (1-9). [8000 eac].

— По переселенческимъ участкамъ Каркаралинскаго уѣзда. [Die Kolonisationsplätze im Kreise Karkaraly.] Semipalatinsk Zap. Semipalat. otd. russ. geogr. Obšč. 4 1909 (1-61). [8000 eac].

— Oзеро Зайсанъ. [Der Zajsan-See.] Omsk Zap. Zap.-Sib. otd. russ. geogr. Obšč 35 1909 (1-253 mit 7 Karten und 3 Taf.). [8000 eac]. 61437

Seelhorst, [Conrad] von. Blasenfuss an der Blüte der Ackerbohne. D. landw. Presse Berlin **36** 1909 (544). [4100 5400].

Berichtigung zu dem Aufsatz: Ueber den Wasserverbrauch von Lupinen im Herbst 1906 usw. im J. Landw. 1908 S. 199 u. ff. J. Landw. Berlin **57** 1909 (111-112). [3040].

Die Form und Ausbildung der Weizenähren. Hannoversche landw. Ztg **63** 1910 (629-631). [1560 6000]. 61440

[und] **Krzymowski**. Das Reifen verschiedener Sommerweizen-Varietäten bei verschiedener Bodenfeuchtigkeit. J. Landw. Berlin **57** 1909 (113-114). [3060].

Seemann, Osw. Die Brauchbarkeit des Antiformins zum Nachweis von Tuberkelbacillen. Berliner klin. Wochenschr. 46 1909 (628-629). [7700]. 61443

 Seemen,
 O[tto]
 von.
 Drei
 Salix

 Arten
 aus
 Kamerun.
 (Beiträge zur

 Flora
 von.
 Afrika.
 XXXVII.)
 Bot.

 Jahrb.
 Leipzig
 45 1910 (204-206).
 61444

 [5400
 8000
 fd].
 61444

Fagaceae. Nova Guinea Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz 8 Leide (E. J. Brill) [1910] (413). [5400 8000 ia].

- v. Ascherson.

Seidelin, Agnete. The structure and biology of arctic flowering plants I. 5. Hippuridaceae, Halorrhagidaceae and Callitrichaceae. Kjøbenhavn Medd. Grønl. 36 1910 (295–322 with illustr.) [1000 3200 5400]. 61446

Seiler, Jean. Bearbeitung der Brüggerschen Materialien zur Bündnerflora. Chur Jahresber. Natf. Ges. 51 1909 (1–580 mit 7 Taff. 1 Tab. 1 Karte.). [8000 di].

Sekyra, Richard. Die Herstellung feinster mikroskopischer Paraffinschnittpräparate. Tierärztl. ZentrBl. Wien 33 1910 (388–391). [0090]. 61448 Selander, Sten. Några för Skandinavien nya hybrider. [Einige für Skandinavien neue Hybriden.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (36)-(38). [5400 6000 8000 da]. 61449

Stellaria neglecta (Whe.)
Murb. i Uppland. [Stellaria neglecta
(Whe.) Murb. in Uppland]. Sv. Bot.
Tidskr. Stockholm 4 1910 ((38)).
[5400 8000 da]. 61450

Några uppländska växtlokaler. [Einige Pflanzenfunde in Uppland.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **4** 1910 ((81)). [8000 da]. 61451

Om s.k. subatlantiska glacialrelikter. [Über sogenannte subatlantische Glazialrelikten.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **4** 1910 (284–290). [8000 da].

und Bryant-Meisner, R[udolf]. Några växter från Möja församling, Uppland. [Pflanzenfunde im Kirchspiel Möja, Uppland.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **3** 1909 ((172-(174)). [5000 8000 da].

på Kullen 1908. [Blütenbesuchende Insekten auf Kullen 1908.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **3** 1909 (301–325 deutsch. Res. 326–327). [3500]. 61454

[Selianin, N. N.] Селянинъ, Н. Н. Краткія историческія свядівня о первомъ появленій шелкопряда-монашенки въ Виленской и Ковенской губерніяхъ. [Kurze historische Mitteilung über das erste Auftreten der Nome in den Governements Vilno und Kovno.] Lösn. žurn. St. Peterburg 40 1910 (536—547). [4100].

[Selfaninov, Vl. Т.] Селяниновъ, Вл. Т. Bacillus radicirola Beyerinck въ клубенькахъ у Caragana arborescens. [Bacillus radicicola Beyerinch in den Wurzelknöllchen von Caragana arborescens Lam.] St. Peterburg Scripta bot. 26 1908–1909 [1910] (84–96 deutsch. Res. 97–98 mit 2 Taf.). [7700 3220 5400].

Seliber, G. Sur la symbiose du bacille butyrique en culture avec d'autres microbes anaérobies. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (1545–1548). [3200 61457

de deux Champignons, Paris C. R.

Acad. sci. **150** 1910 (1707–1709). [3000 7000].

Seligmann, E[rich]. Umwandlung biologisch wichtiger Eigenschaften bei Bakterien. Med. Klinik Berlin **6** 1910 (525–526). [7700]. 61459

v. Sobernheim, G.

Sella, Massimo v. Patanelli, G.

Selter, [Hugo]. Ueber Indolbildung durch Bakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 15 Originale 1909 (465–476). [7700 3120]. 61461

Semenov - Tian - Shansky, Andreas. Die taxonomischen Grenzen der Art und ihrer Unterabteilungen. Versuche einer genauen Definition der untersten systematischen Kategorien. Berlin (R. Friedländer & S.) 1910 (24). 32 cm. 2 M. [5000].

Semmler, F. W[ilhelm]. Zur Kenntnis der Bestandteile ätherischer Oele. (Ueber Carvenen, C₁, H₁₆ und über "Terpinen." Berlin Ber. D. chem. Ges. 42 1909 (4171-4174); (Konstitution der a-Sanatol- und a-Santalen-Reihe: Die Konstitution der Sesquiterpenalkohole und Sesquiterpene.) op. cit. 43 1910 (1893-1898). [3120].

und Mayer, Erwin W. Zur Kenntnis des Bestandteile ätherischer Ole. (Regenerierung des "Caryophyllens") Berlin Ber. D. chem. Ges. 43 1910 (3451-3455). [3120]. 61464

und **Zaar**, B. Zur Kenntnis der Bestandteile ätherischer Oele. (Weiterer Abbau der Noreksantalsäure.)
Berlin Ber. D. chem. Ges. **43** 1910 (1890–1892). [3120].

Semmola, Eugenio. Di talune variazioni di temperatura delle foglie di edera esposte alle radiazioni solari dirette. Napoli Atti Ist. incoragg. (Ser. 6) 61 1909 (479-486). [3070]. 61466

Senn, G[ustav]. L'Oxyrrhis marina Duj. et le systeme des Flagellés. Arch. Sci. Phys. Genève 28 1909 (492–493); Verh. Schweiz. Natf. Ges. 92 1909 (Pr.verb. 193). [7400]. 61467

dium Brunei Werckle. Basel Verh.

Natf. Ges. **21** 1910 (115–125 6 fig.). [1060 6700]. 61468

Senn, G[ustav]. Allgemeine Botanik. (Anatomie, Entwicklungsgeschichte, Embryologie, Pflanzenchemie, Physiologie, Variabilität, Samenverbreitung.) Referate über Arbeiten schweizerischer Provenienz. Bern Ber. Schweiz. Bot. Ges. 19 1910 (1-21). [1000]. 61469

Senni, Lorenzo. Alcune piante da siepe della Colonia Eritrea. L'Agricoltura Coloniale Firenze 3 1909 (332– 339). [0060]. 61470

v. Lanza, D.

Sera, Yoshita. Beiträge zur Biochemie des Dysenterie- und Pseudodysenterie bacillus. Zs. Hyg. Leipzig 66 1910 (141–161). [7700 3120]. 61471

[Sergéev, M.] Сергѣевъ, М. О развитіп непарнаго шелкопряда и его паразитовъ. [Die Entwickelung des Schwammspinners und seiner Parasiten.] Lésoprom. vést. Moskva 12 1910 (449–452). [4100—4350].

[Sergėjeva, M. Ch., Lebedev, N. N. und Mitropoliskij, S. A.] Сергѣева, М. Х. Лебедевъ, Н. Н., Митропольскій, С. А. Списокъ организмовъ, найденнихъ Пхтіологической Лабораторіей въ дельтѣ р. Волги. [Verzeichnis der von dem ichthyologischen Laboratorium im Wolga-Delta gefundenen Organismen.] Astrachani Arb. Ichth. Labor. 1 1 1909 (63-73). [8000 dbb].

Sergueeff, Marguerite. Le mode de parasitisme des champignons sur les champignons-hôtes et les effets qui en résultent. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (301-303). [3225 7700].

61474

Répartition geographique du genre Iberis L. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (609-622 9 fig.). [5400 8000 d].

Serlupi, Gerolamo. Sugli ibridi produttori diretti resistenti alla peronospora. Conegliano Riv. R. Scuola vit. enol. (ser. 4) 16 1910 (511-518). [4350]. 61476

Sernander, Rutger. Om Ancylustidens människa och tallperioden i södra Skandinavien. [On man in the Ancylus age and the pine period of southern Scandinavia.] Stockholm Geol. För. Förh. 30 1908 (388–398). [8000 da].

61477

Sernander, Rutger. On the evidences of post-glacial changes of climate furnished by the peat mosses of Northern Europe. Stockholm Geol. För. Förh. 30 1908 (465-473). [8000 d]. 61478

Hornborgasjöns nivåförändringar och vära högmossars bildningssätt. [The changes of level of Hornborga-lake and the mode of formation our *Sphagnum* swamps.] Stockholm Geol. För. Förh. **31** 1909 (225-263). [8000 da].

De scanodaniska torfmossarnas stratigrafi. [The stratigraphy of the peat bogs of Scano-Dania.] Stockholm Geol. För. Förh. **31** 1909 (423–448). [8000 dal.

— Sjön Hedervikens vegetation och utvecklingshistoria. [Die Vegetation und Entwicklungsgeschichte des Hederviken-Sees in Uppland.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (58–78 mit Textfigg.). [3200 8000 da]. 61481

Pinguicula alpina och P. villosa i Härjedalen. Några synpunkter på den centralskandinaviska fjälfldorans vandringshistoria. [Pinguicula alpina und P. villosa in Härjedalen. Einige Gesichtspunkte der Wanderungsgeschichte der zentralskandinavischen Hochgebirgsflora.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (203–217). [3200 8000 da 5400].

Scirpus radicans Schkuhr funnen i Närke. [Scirpus radicans Schkuhr in Närke gefunden.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **4** 1910 (278–283). [6000 8000 da].

v. Post, L. von.

Sernov, S. A. Grundzüge der Verbreitung der Tierwelt des Schwarzen Meeres bei Sebastopol. Abt. 2: Plankton. (Ueber die vertikale Verteilung des Planktons im Schwarzen Meer bei Sebastopol. Vorl. Bericht.) Intern. Rev.

Hydrobiol. Leipzig **3** 1910 (299–305). [9300].

Servettaz, Camille. Note préliminaire sur la systématique des Elaeagnacées. Genève Bul. Boissier (Sér. 2) **8** 1908 (381–394). [5400]. 61487

——— Monographie des Eléagnées. Thèse. Dresde 1909 (viii + 421 av. 140 fig.). 8vo. [5400]. 61488

Servit, Mir. Zur Flechtenflora Böhmens und Mährens. Hedwigia Dresden **50** 1910 (51-85). [7600 8000 dk]. 61489

Zur Flechtenflora Nord-dalmatiens. M. Botan. L. Budapest **9** 1910 (164-193). [8000 dk 7600]. 61490

[Šesterikov М. К.] Шестериковъ, М. К. Къ біологіи шведской мухи (Oscinis frit L.). [Zur Biologie der Oscinis frit L.] Moskva Ann. Instagron. 16 1910 (207–228 mit 8 Abbild.). [4100—4350].

[Šestov, F. A.] Шестовъ, Ө. А. Вліяніе перекпси водорода на автолизъ бѣлковъ въ растеніяхъ. [Einwirkung der Wasserstoffsuperoxyds auf die Autolyse der pflanzlichen Eiweisskörper.] St. Peterburg Trav. Soc. nat. С. г. séances 41 1 1910 (89–100 deutsch. Res. 129). [3100 3120]. 61492

Settimj, Luigi. Gomme, resine, gommoresine e balsami : origine, produzione, composizione e usi industriali dei principali prodotti vegetali di secrezione. Milano (Hoepli) 1909 (xvi + 373). 18 cm. [0060].

Severin, S. A. Zu der Notiz von Dr. A. Löhnis: Die Benennung der Milchsäurebakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (487-488). [7700 0070]. 61494

Die Mobilisierung der Phosphorsäure des Bodens unter dem Einfluss der Lebenstätigkeit der Bakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 28 1910 (561-580). [7700 3120]. 61495

Severini, Giuseppe. Sulle formazioni tubercolari nello Juniperus communis. Ann. Bot, Roma 8 1910 (253-262 con 1 tav.). [4050].

v. Pantanelli, E.

Severini, O. Nuovi ospiti per la Sclerospora macrospora Sacc. Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (774-786 con 2 tav.). [4050]. 61497 Seward, A[lbert] C[harles]. Comparisons of Jurassic floras. [Abstract of an address to the Yorkshire Naturalists' Union on the Jurassic flora of the east of Yorkshire in relation to the Jurassic floras of the world]. Nature London 85 1910 (258). [0040 8000 de]. 61498

Fossil plants: a text-book for students of botany and geology. Vol. 2 Cambridge (University Press) 1910 (xxii + 624 765 figs. in text and frontispiece). 22 cm. 15s. net. [1000].

 Seyd,
 Willy.
 Zur
 Biologie
 von

 Selaginella.
 Diss.
 Jena
 (Druck
 v.

 H.
 Pohle)
 1910
 (40).
 22
 cm.
 [6700

 3040
 3010].
 61500

Seydel, Richard. Zur Anatomie und Physiologie der Cyclanthaceen. Diss. Göttingen (Druck v. Fr. Kaestner) 1910 (62). 21 cm. [1000 2780 3120 6000].

Sgaravalti, Angelo. La Stazione di controllo dei semi in Vienna. Roma Boll. Uff. Min. Agric. (Ser. C) 9 1910 (fasc. 3 1-4). [0060]. 61502

Sharp, Gordon. Squill studied historically [*Urginea Scilla*]. Pharm. J. London (Ser. 4) **30** 1910 (136-138 170-171). [0010 6000]. 61503

Ergot; a short historical study. Pharm. J. London (Ser. 4) 31 1910 (38–39 68–69). [0010 7700].

Sharp, Lester W. v. Brown, W. H.

Shattuck, Charles H. The origin of heterospory in Marsilia. (With bibliography.) Bot. Gaz. Chicago Ill. 49 1910 (19-40 with 4 pl. 1 fig.). [1660 6700].

Shaw, Harry B. The curly-top of beets. [With bibliography.] Washington D.C. U. S. Dept. Agric, Bur. Pl. Ind. Bull. No. 181 1910 (1–46 with pl. fig.). [4100 4350].

 Shear, C[ornelius] L[ott].
 Nomenclature at Brussels.
 Science New York

 N.Y. (N. Ser.)
 32 1910 (594-595).

 [0070].
 61507

Sheldon, John L[ewis]. Additional localities for Connecticut Hepaticae. Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (63-64). [7000 8000 gg]. 61508

Sheldon, John L[ewis]. Additional West Virginia Hepaticae. Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (64-65). [7000 $8000 \ gh$].

Menyanthes trifoliata in West Virginia. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (11-12). [5400 8000 gh]. 61510

Shenstone, J[ames] C[hapman]. Lathyrus tuberosus in Britain. [With a note by James Britten.] J. Bot. London 48 1910 (327-331). [5400 8000 de].

A wild flower garden in the City of London. Selborne Mag. & Nature Notes London **21** 1910 (191–193). [8000 de]. 61512

of Claytonia perfoliata in Essex. Stratford Essex Nat. 16 1909–1910 (121–122). [8000 de].

S[neppard], T[homas]. Natural history of Middleton-in-Teesdale. Botany. [Report on Mosses and Hepatics by W. Ingham.] Naturalist London 1910 (265–267). [8000 de].

Relics of a pre-historic flora in Lincolnshire. Naturalist London **1910** (315). [8000 de]. 61515

Malham. Botany [by J. Beanland]. Naturalist London 1910 (337–338). [8000 de].

— Naturalists at Scunthorpe [Yorkshire]. Botany. [Including reports by E. A. Woodruffe Peacock, W. Fowler, C. Crossland and W. D. Roebuck.] Naturalist London 1910 (395-398). [8000 de]. 61518

The natural history of Kirby Moorside [Yorkshire]. Botany. [Reports by W. J. Fordham and T. Gibbs.] Naturalist London 1910 (402–407). [8000 de]. 61519

Shevade, S. V. A giant sunflower (*Helianthus annuus* Linn.). Bombay J. Nat. Hist. Soc. **20** No. 1 1910 (246–248). [5400].

waku no taito Ono Ranzan sensei no hyakunen kinen ibutsu tenrankwai ni tsuite. [Biographical memoir of Ranzan Ono, a celebrated naturalist in the Orient.] Tokyo Bot. Mag. 23 1909 (1-11 109-116 with 5 pls.). [0010]. 61521

On the northern limit of the distribution of *Citrus trifoliata* in **Japan**. Tokyo Bot. Mag. **23** 1909 (193–199). [5400 8000 ec]. 61522

Ranzan and his contemporaneous naturalists in Japan. Tokyo Bot. Mag. 23 1909 (259-281). [0010]. 61523

Shoolbred, W[illiam] A[ndrew] v. Marshall E. S.

Shull, Chas. A. Oxygen pressure and the germination of *Xanthium* seeds. A preliminary report. Bot. Gaz. Chicago Ill. 48 1909 (387-390 with table). [3750 5400]. 61524

Shull, George Harrison. Bursa Bursa-pastoris and Bursa Heegeri: biotypes and hybrids. (With bibliography.) Washington (Carnegie Inst. Pub. No. 112) 1909 (57 with pl. text fig.) 25 cm. [4500 5400]. 61525

Color inheritance in Lychnis dioica L. [With bibliography.]
Amer. Nat. New York N.Y. 44 1910 (83-91 with tables). [4410]. 61526

Lychnis. (With bibliography.) Bot. Gaz. Chicago Ill. 49 1910 (110-125 with 2 fig. tables). [3500]. 61527

Shutt, Frank Thomas]. Chemical work on Canadian wheat and flour. London Rep. Brit. Ass. **1909** [1910] (787-795); J. Board Agric. London **17** 1910 Suppl. **4** (56-66). [3120 6000].

61528
Siebert, C. Zur Biologie der Tulberkelbacillen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 51 Originale 1909 (305-320).
[7700].

Siegel, [John]. Ein neuer parasitärer Hyphomycet des Menschen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 51 Originale 1909 (515–518 mit 2 Taf.). [7700].

Siegel, Ludwig. Die Nonnenraupenplage und ihre Bekämpfung. Kosmos Stuttgart 6 1909 (274–276). [4100 4350]. Sigmond, Elek. A mezőgazdasági növények legfontosabb táplálóanyagai. [Die wichtigsten Nährstoffe der landwirtschaftlichen Pflanzen.] Termt. Közl. Budapest 42 1910 (545–563 577–592 12 Fig.). [3060]. 61532

Sigmund, Fr. Ueber die Technik, in Algenkulturen Fortpflanzungszustände zu erzielen, zu beobachten und Dauerpräparate herzustellen. Mikrokosmos Stuttgart 3 1909 (73-83 111-114). [7400 0090]. 61533

Sigwart, W[alter]. Unterscheidung virulenter hämolytischer Streptokokken von avirulenten hämolytischen Streptokokken. Charité Ann. Berlin 33 1909 (625–639). [7700]. 61534

[Sijazov, М. М.] Сіязовъ, М. М. Краткій отчетъ о потздкт въ востотную часть Семиналатинской области тътомъ 1908-го года. [Kurzer Bericht über eine Reise in den östlichen Teil des Semipalatinsk-Gebietes im Sommer 1908.] Kazani Prot. Obšč. jest. 40 (1908–1900) 1910 Beilage N 249 (1–8). [8000 eac].

Silberberg, Berenice. Stimulation of storage tissues of higher plants by zinc sulphate. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 36 1909 (489-500 with text fig. tables). [3060 3080]. 61536

Silberberg, Bruno. Das Pflanzenbuch des Abû Hanifa Ahmed ibn Dâ'ûd ad-Dînawarî. Ein Beitrag zur Geschichte der Botanik bei den Arabern. (Forts. folgt.) Zs. Assyr. Strassburg 24 1910 (225-265). [0010 0032].

[Šilov, І.] Шиловъ, И. Камчатка въ дъсномъ отношении. [Kamtschatka in forstlicher Beziehung.] Lěsn. žurn. St. Peterburg **40** 1910 (130–142). [8000 eab].

Silva Tarouca, Ernst Graf. Unsere Freiland-Stauden. Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten, in Mitteleuropa im Freien kulturfähigen ausdauernden krautigen Gewächse. Unter Mitwirkung von Georg Arends [u. A.] im Auftrage der Dendrologischen Gesellschaft für Oesterreich-Ungarn hrsg. Leipzig (G. Freytag) Wien (F. Tempsky) 1910 (XLVIII+285 mit 6 Taf.). 28 cm. Geb. 15 M. [5000].

Silvestri, C. v. Pampanini, R.

Silvestri, Filippo. A proposito della Prospalta parassita della cocciniglia del Gelso. 11 Coltivatore Casalmonferrato 101 1909 (19-20 146-148 267-268). [4350].

Parassiti introdotti in Italia nel 1909 per combattere la Diaspis pentagona Targ. Roma Boll, quindic. Soc. Agric. ital. 14 1909 (1125–1133). [4350].

Introduzione in Italia d'un Imenottero indiano per combattere la mosca delle arance. Portici Boll. Lab. zool. 4 1910 (228-245). [4350]. 61543

sui monti Kai-Chan. Firenze Le Missioni cattoliche ital. 14 1910 (5-14). [5000 8000 ed].

Sim, T[homas] R[obertson]. The flora of Portuguese East Africa. J. S. Afric. Journ. Sc. Cape Town **6** pt. 7 1910 (294-301). [8000 ff fg].

[Simanovskij, N.] Симановскій, Н. Микроорганизмы крымской бузы. [Die Mikroorganismen der krimschen Busà.] St. Peterburg Scripta bot. 26 1908–1909 [1910] (31-48 deutsch. Res. 49-52 mit 2 Taf.); Wochenschr. Brau. Berlin 26 1909 (58-59). [3100 7700]. 61546

Simmons, Herman G[eorg]. Om hemerofila växter. [On hemerophilous plants.] Bot. Not. Lund 1910 (137–154). [3200].

Floran och vegetationen i Kiruna. [The flora and vegetation of Kiruna.] (Vetenskapliga och praktiska undersökninger i Lappland anordnada af Luossavaara-Kirunavaara aktiebolag.) Stockholm 1910 (403 18 pls. 1 map, English summary 386–390). [3200 5000 8000 da].

[Simon, F. P.] Симонъ, О. П. Вълбсахъ Общаго Сырта. [In den Wäldern des Obščij-Syrt.] Lösn. žurn. St. Peterburg 40 1910 (1119-1140 mit 10 Abbild.). [8000 dbc].

[Simonov, N.] Симоновъ, Н. 1909 годъ. Первый годъ Энтомологической Станціи Мургабскаго Государева Им'єнія. [Das erste Jahr (1909) der entomologischen Station des Kais. Gutes Murgab in Transkaspien.] Turkest. selísk. choz. Taškent **4** 1909 (920–924). [4100]. 61550

Siniscalchi, A. v. Bernardini, L.

Sinnott, Edmund W[are]. On mesarch structure in Lycopodium. (With bibliography.) Bot. Gaz. Chicago III. 48 1909 (138–145 with 1 pl.). [2450 6700].

 $\begin{array}{ccccc} & - & Paracedroxylon, & \text{a new} \\ \text{type of Araucarian wood.} & (\text{With} \\ \text{bibliography.}) & \text{Rhodora Boston Mass.} \\ 11 & 1909 & (165-173 \text{ with pl.}). & [6500 \\ 8000 & gg]. & \\ \end{array}$

Foliar gaps in the Osmundaceae. Ann. Bot. Oxford **24** 1910 (107–118 pl. 11–12). [1060 2450 4700 6700].

[Sirajevskij, Iv.] Шираевскій, Ив. Къ вопросу о распространеніи Elodea canadensis Michx. въ Россіи. [Verbretung von Elodea canadensis Michx. in Russland.] Jurjev Acta horti bot. 11 1910 (128). [8000 dbc 6000]. 61554

 Sirena, S.
 La Chamaerops
 humilis

 Linn.
 Palermo Boll.
 Orto bot.
 9 1910

 (180-191).
 [6000].
 61555

[Širřaev, G.] Ширяевъ, Г. Флора долины ртки Псла въ Лебединскомъ увадъ Харьковской губ. [Matériaux pour servir à la flore du gouvernement de Kharkoff (le distr. Lébédine).] Charfkov Trav. Soc. nat. 43 1909 [1910] (349–403). [8000 dbc].

Нѣкоторыя данныя омѣстонахожденіи болѣе рѣдкихъ растеній "Конспекта растеній "... etc. пр. В. М. Черняева (Харьковъ 1859) по гербарію пр. В. М. Черняева.] [Fundorte seltenerer Pflanzen des "Conspectus" von V. M. Černiaev (Charikov 1859) nach seinem Herbar.] Jurjev Acta horti bot. 11 1910 (178–182). [8000 dbc].

Ranunculus serotinus (Blocki) Paczoski et Scutellaria dubia Taliew et Schirjaew. Jurjev Acta horti bot. **12** 1911 (20-22). [5400 8000 dbc]. 61558

[Širokich, I.] Широкихъ, И. Поліусъ Кюнъ и его роль въ прогрессъ сельскаго хозяйства и с.-х. образованія. [Julius Kühn und seine Rolle beim Fortschritt der Landwirtschaft und der landwirtschaftlichen Bildung.] Chozĭajstvo Kiev 5 1910 (1024-1028 1068-1072 mit Portr.). [0010]. 61559 [Sirokich, P. O.] Широкихъ, И. О. О составъ золы п распредълени ся и кремневой кислоты по высотъ стебля у пшеницы п ръки. [Ueber die Zusammensetzung der Asche und die Verteilung derselben und der Kieselsäure längs dem Stengel bei Weizen und Roggen.] Moskva Dnevn. XII Sjözda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (672). [3120 3130]. 61560

[Širokov, S. A., Kupeev, A. A., Jaczewski, A. A.] Широковъ, С. А., Купеевъ, А. А. Ячевскій, А. А. Къ вопросу о леченіи винограда полисульфидами. [Ueber die Heilung der Weinrebe durch Polysulphide.] Vēst. vinoděl. Odessa 19 1910 (456–460). [4350]. 61561

[Sĭuzev, P. V.] Сюзевъ, П. В. [Изслѣдованія флоры Пермской губ.] [Zur Flora des Gouv. Perm.] Moskva God. otč. Obšč. ispyt. prir. 1908 (1910) (79-80); Moskva Bull. Soc. nat. 22 1910 suppl. [8000 dbc].

Сѣверная граница распространенія дуба въ Пермской губернія. [Limite boréale du chêne (Quercus pedunculata Ehrh) dans le gouvernement de Perm.] Ekaterinburg Bull. Soc. Oural. nat. 30 1910 (114-121 rés. fr. 121-122). [8000 dbc 5400].

Воспоминаніе о Н. А. Иальчевскомъ. [Erinnerung an N. A. Palčevskij.] Jurjev Acta horti bot. 11 1910 (71-74 mit Portr.). [0010]. 61564

—— Намяти садовода п дендролога Я. К. Кессельринга. [Zur Erinnerung an den Gärtner und Dendrologen J. Kesselring.] Jurjev Acta horti bot. **11** 1910 (152-155 mit Portr.). [0010].

Enumeratio fungorum in Oriente Extremo anno 1905 collectorum. St. Peterburg Trav. mus. bot. Ac. sc. 7 1910 (102-110). [8000 cab eb 7700].

Sjövall, Thorsten. Meddelande om Gagea arvensis och Lathyrus sphericus [Über Gagea arvensis und Lathyrus sphericus in Skäne.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 (104). [6000 5400 8000 da].

Sjollema, B. en Ruyter de Wildt, J. C. de. Vergelijkende cultuurproef met eenige havervariëteiten op verschillende grondsoorten; onderzoek naar het gewicht en de verhouding van de gewichten der onderscheidene plantendeelen en naar de stikstofopname in verschillende

groeiperioden. [Vergleichender Kulturversuch mit einigen Hafer-Varietäten auf verschiedenen Bodenarten; Untersuchung betreffend die Gewichte der verschiedenen Pflanzenteile und dere Verhältnis und die Stickstoffaufnahme in verschiedenen Wachstumsperioden.] Versl. landbouwk. Onderz. 's Gravenhage 4 1908 (1-43). [6000].

[Skalozubov, N.] Скалозубовъ, Н. Списокъ растеній Тоб жьской губерній п окрестностей г. Оміка. [Verzeichnis der Pflanzen des Gouv. Tobolsk und der Umgegend der Stadt Omsk.] Tobolsk Ann. musée 18 (1908) 1910 (1–55 + I–VII). [8000 eaa].

Къ вопросу о распространеній Elodea canadensis Michx, въ Россій. [Verbreitung von Elodea canadensis Michx. in Russland.] Jurjev. Acta horti bot. 11 1910 (42). [S000 dbc 6000].

Skan, S[idney] A[lfred] v. Brown, N. E.

Skårman, J. A. O. Hvar går nordgränsen i värt land för Melica uniflora Ketz.? [Wo liegt die Nordgrenze der Melica uniflora Retz. in Schweden?] Sv Bot. Tidskr. Stockholm **3** 1909 (4-7). [6000 8000 da].

Et ovanligt fall af variation hos Epilobium montanum L. [Ein ungewöhnlicher Fall von Variation bei Epilobium montanum L.]. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((39)–(40) mit Textfig.). [5400].

ogräsens frodighet under sommaren 1910. [Über das Wuchern der Unkräuter im Sommer 1910.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((155)–(156)). [3200]. 61573

Skinner, J. J. v. Schreiner, O.

Skórczewski, B. Z polskiej flory. Rośliny trędownikowate. [Scrophularinées de la flore polonaise.] Ogrodnictwo Kraków **13** 1910 (22–26). [5400]. 61574

Z polskiej flory. Rośliny goździkowate i krzyżowe. [Caryophyllées et Crucifères de la flore polonaise.] Ogrodnictwo Kraków **13** 1910 (41-48). [5400].

Z polskiej flory. Rośliny skalnicowate i grubiowate. [Saxifragacées et Crassulacées de la flore polonaise] Ogrodnictwo Kraków **13** 1910 (86-91). [5400]. **Skórczewski,** B. Z polskiej flory. Dzwonek. [Campanules de la flore polonaise.] Ogrodnictwo Kraków **13** 1910 (113-115). [5400].

Z polskiej flory. Rośliny wargowate. [Labiées de la flore polonaise]. Ogrodnictwo Kraków 13 1910 (179–183 217–220). [5400]. 61578

[Skorikov, А.] Скорпковъ, А. Памяти Е. Н. Болохонцева. (Некрологъ.) [Nekrolog von E. N. Bolochoncev.] St. Peterburg Bull. Com. géol. 28 1909 N 8 (1-12). [0010].

[Skorobogatyj, Al.] Скоробогатый, Ал. Облъсеніе Яйлы, какъ ближйшая сельскохозяйственная и лѣсокультурная задача въ Криму. [Die Bewaldung der Jajla als nächste Aufgabe der Waldkultur in der Krim.] Lĕsn. žurn. St. Peterburg 39 1909 (452-482 mit 16 Taf.). [8000 dbb]. 61580

Skottsberg, Carl [Johan Pflanzenphysiognomische Beobachtungen aus dem Feuerlande. (Wissenschaftl. Ergebnisse d. Schwed. Südpolar-Exped. 1901–1903 **4** Lief. 9) Stockholm 1909 (63 mit 3 Taf. 1 Karte). [3200 8000 hl].

Botanische Ergebnisse der Schwedischen Expedition nach Patagonien und dem Feuerlande 1907–1909.

1. Übersicht über die wichtigsten Pflanzenformationen Südamerikas S. von 41°, ihre geographische Verbreitung und Beziehungen zum Klima. Stockholm Vet.-Ak. Handl. 46 No. 3 1910 (28 mit 1 Karte). [8000 hi hl].

sandelträd. [Der Sandelbaum der Juan Fernandez-Inseln.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (167–173 mit 2 Textfig.). [5400 8000 nb]. 61584

Have we any evidences of post-glacial climatic changes in Patagonia or Tierra del Fuego? In: Die Veränderungen des Klimas 11. internat. Geologenkongr. Stockholm 1910 (451-453 with 1 Textfig.). [8000 hi hl].

Skrzynski, Z. Contribution à l'étude du sérodiagnostic mycosique. Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (520–521). [7700]. 61586

Skubniewski, Ch. Recherches sur les bourgeons actifs et les bourgeons dormants. Thèse Quimper (Leprince) 1908 (93). [1060 3000]. 61587

[Skvarskij, Р.] Скварскій, П. О бадамчв (Amygdalus spinosissima). [Amygdalus spinosissima.] Turkest. selísk. choz. Taškent 4 1909 (564–566 mit 1 Abbild.). [8000 eac 5400]. 61588

Slator, Arthur and Sand, Henry Julius Salomon. Studies in fermentation. Part III. The rôle of diffusion in fermentation by yeast cells. London J. Chem. Soc. 97 1910 (922-927). [3100 7700].

Sluiter, Cath[arina] P. Beiträge zur Kenntnis von Chara contraria A. Braun und Chara dissoluta A. Braun. Bot. Ztg. Leipzig 68 Abt. 1 1910 (125-168 mit 1 Tab. u. 5 Taf.). [7300 1000].

Small, John Kunkel. [Geraniales.] Family 10. Malphighiaceae. N. Amer. Flora New York 25 1910 (117-171). [5400 8000 g]. 61592

smirnow, M. R. New technic in the study of symbiotic relations of bacteria. J. Med. Res. Boston Mass. 18 (N. Ser. 13) 1908 (249-255 with fig.). [3220]. 61594

Some symbiotic relations of the Bacillus diphtheriae. [With bibliography.] J. Med. Res. Boston Mass. 18 (N. Ser. 13) 1908 (257–276 with tables). [3220].

 smith,
 A[nnie]
 Lorrain.
 Fungal

 parasites of lichens [n. spp.]
 Worcester

 Trans. Brit. Myc. Sec. 3 1909 1910 (174-178).
 [7600 7700 3225].
 61596

New and rare microfungi [II. spp.] Worcester Trans. Brit. Myc. Soc. **3 1909** 1910 (220–225). [7700 8000 de]. 61597 Smith, A[rthur] A[lgernon] Dorrien.

An attempt to introduce Olearia semidentata into the British Isles. [Au account of a visit to the Chatham Islands]. Kew Bull. London 1910 (120-126 with 6 pl.). [5400 8000 ik].

A botanizing expedition to West Australia in the spring (October), 1909. London J. R. Hort. Soc. **36** 1910 (285-293 figs. 90-99). [8000 ic]. 61599

Smith, C. P. Notes from northern Utah—1, 2. Muhlenbergia Reno New **6** 1910 (37-39 61-63 with text fig.). [5400 8000 gi]. 61600

Smith, Hary. Myrtillus nigra Gilib. × Vaccinium Vitis idea L. funnen i Stockholms skärgård. [Myrtillus nigra Gilib. × Vaccinium Vitis idea L. in den Stockholmer Scheeren gefunden.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((13)). [5400 8000 da].

Smith, Johannes Jacobus. Terminale Blütenstände bei Grammatophyllum speciosum Bl. und Calanthe triplicata Ames. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Supplement 1910 (117–122 mit 2 Taf.). [1800 6000]. 61602

Vorläufige Beschreibungen neuer papuanischer Orchideen. II. Buitenzorg Bulletin Dép. Agric. Indes. Néerl. **39** 1910 (1-22). [6000 8000 ia]. 61603

Coelogne × Stanny (C. pandurata Lndl. × C. asperata Lndl. Teysmannia Batavia **21** 1910 (342-344). (Hollandais). [6000].

Die Orchideen von Niederländisch Neu-Guinea. Nova Guinea, Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz 8 [1909] (1-148 mit 46 Taf.). [6000 8000 ia]. 61605

Guinea, Résultats de l'expedition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz **8** Leide (E. J. Brill) [1909] (193–195 mit 1 Taf.]. [6000 8000 ia].

Cornaceae. Nova Guinea, Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz $\bf 8$ Leide (E. J. Brill) [1909] (197). [6000 a]. [61607

(M-8916)

Smith, Johannes Jacobus. Stemonaceae. Nova Guinea, Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorenz 8 Leide (E. J. Brill) [1909] (198). [6000 8000 ia].

Euphorbiaceae. Nova Guinea, Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz **8** Leide (E. J. Brill) [1910] (221-245 mit 9 Taf.). [5400 8000 ia].

- v. Koorders, S. H.

Smith, John Donnell. Undescribed plants from Guatemala and other Central American republics. 32 Bot. Gaz. Chicago Ill. **48** 1909 (294–300); 33 op. cit. **49** 1910 (453–458). [5400 8000 hb].

smith, Louie H. The effect of selection upon certain physical characters in the corn plant. Agric. Exp. Sta. Univ. Ill. Urbana Bull. No. 132 1909 (47-62 with pl. tables). [4500]. 61612

Smith, R[obert] Wilson. The floral development and embryogeny of *Eriocaulon septangulare*. (With bibliography.) Bot. Gaz. Chicago III. 49 1910 (281–289 with 2 pl.). [1500 2380 2640 6000]. 61613

Smith, W[illiam] G[eorge]. Introduction to the study of Grasses. Bradford. Sc. Journ. 2 1910 (361-373). [6000].

Association. Botany at the British Naturalist London 1910 (361–362) [0020]. 61615

William]. Botanical survey of Teesdale [Yorkshire]. Naturalist London 1910 (311–314). [3200 8000 de]. 61616

S[mith], W[orthington] G[eorge].
Parti-coloured Papaver Rhoeas [and Vinca minor]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (416 figs. 173-174).
[5400].

[Smolenskij, Kazimir]. Смоленскій, Казиміръ. Азотнетыя вещества необълковаго характера, содержащіяся въсахарной свекловиць. Сообщеніе 1. N-haltige Stoffe nicht eiweissartigen

Charakters in der Zuckerrübe I]. Věst. sacharn. promyšl. Kiel **11** 1 1910 (11–20 40–47 74–82 113–117 138–144 [169–177]; Berlin Zs. Ver. D. Zuckerind. **60** (N.F. **47**) 1910 Techn. Tl. (1215–1261). [3120].

Smythies, E. A. Some factors which influence the yeld of resin from *Pinus longifolia*. Ind. For. Allahabad 36 No. 5 1910 (278-283). [3120]. 61619

Snelgrove, E[dward]. [sub-edited by B[ertram]H[enry]Bentley.] Phanerogamia, Pteridophyta, Bryophyta [of the Sheffield district]. Sheffield Proc. Nat. Club 1 1910 (49-77 6 figs 1 map.) [8000 de].

Soave, Marco. Sul pianto della vite. Torino Ann. Acc. agric. **52** 1910 (119-148). [3040]. 61621

Sobernheim, G[eorg] und Seligmann, E[rich]. Beiträge zur Biologie der Enteritisbakterien. Zs. ImmunForschg Jena Orig **6** 1910 (401–512); **7** (342– 352). [7700].

söhngen, N[icolaas] L[ouis]. Ureumspaltung bei Nichtvorhandensein von Eiweiss. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 **23** 1909 (91–98). [7700 3120]. 61623

Söll, I. v. Stutzer, A.

Soenke, Hans. Lässt sich ein Rückschluss auf die Provenienz von Englisch Raygras und Knaulgras aus der Anzahl der Spaltöffnungen auf der Flächeneinheit dieser Gräser ableiten? Diss. Königsberg (Druck v. Karg & Manneck) 1910 (30 mit 8 Tab.). 22 cm. [2450 1060 6000 3200].

Sörensen, S. P. L. Enzymstudien 2. Mitt. Ueber die Messung und die Bedeutung der Wasserstoffionenkonzentration bei enzymatischen Prozessen. Biochem. Zs. Berlin 21 1909 (131–304 mit 1 Taf. 352–356). [3100]. 61625

[Sofronov, М.] Софроновъ, М. Къ вопросу о вехожести сѣмянъ плодовыхъ деревьевъ. [Zur Frage über die Keimfähigkeit der Samen der Obstbäume.] Plodovodstvo St. Peterburg 21 1910 (908-911). [3750]. 61626

[Sokolov, D. N.] Соколовъ, Д. Н. Къ ботанической географіи за-Уральской степи. [Zur Phytogeographie der Steppe östlich vom Ural. [Orenburg Izv. Orenb. otd. russ. geogr. Obšč. 21 1909 (100-102). [8000 cac]. 61627

Sokolowski, S. v. Hoffmann, T. P.

Soldani, G. La cultura del Pesco e la sua importanza economica. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 35 1910 (170–176). [5400].

Solenow, Nikolai. Die Bodenacidität und ihre Bedeutung für den Kulturboden. Diss. Jena (Druck v. B. Vopelius) 1809 (68). 22 cm. [4010 3060]. 61629

Solereder, H[ans]. Ueber die Stammpflanze der chinesischen Droge Tai-tsaju. Arch. Pharm. Berlin 248 1910 (658–665). [3120 5400]. 61630

Solms-Laubach, H[ermann] Graf zu. Ueber eine neue Species der Gattung Rafflesia. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Suppl. 1910 (1-6). [5400 8000 eg].

Ueber die in den Kalksteinen des Culm von Glätzisch-Falkenberg in Schlesien erhaltenen structurbietenden Pflanzenreste IV. Völkelia refracta [n. nom.], Steloxylon Ludwigii. Zs. bot. Jena 2 1910 (529-554 mit 3 Taf.). [6600 6500].

Zs. Bot. Jena **3** 1911 (I-III). [0010].

61633

Sommier, Stefano. Ancora del Doryenium hirsutum (L.) Ser. var. glabrum Somm. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1909 (123–126). [5400]. 61634

——— Della identità di *Lathyrus* amoenus Fenzl e *L. Gorgoni* Parl. Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1909** (126–128). [5400].

La flora dell'isola di Pianosa nel mar Tirreno. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze (N.S.) **16** 1909 (357– 438) **17** 1910 (123–164). [5000 8000 dh]. [5000 8000

Linaria pseudolaxiflora Lojac., L. corsica e L. sardoa. Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1910** (14-16). [5400]. 61637

Calycotome villosa (Vahl) Link var. inermis Somm. Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1910** (88-89). [5400]. 61638

———— In morte dell'Ing. G. Crugnola. Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1910** (124–125). [0010]. 61639

Soncini, Emilio. L'ambiente chimico nelle fermentazioni. Milano Rend. Ist. lomb. (Ser. 2) 43 1910 (136-142). [3100]. 61640 Sonntag, P[aul]. Ueber ein Vorkomman von Phragmites oeningensis A. Br. im Oligocän bei Danzig. Danzig Schr. natf. Ges. (N.F.) 12 H. 4 1910 (93–95). [6000 8000 dc].

[Sopociko, Ar.] Сопоцько, Ар. Яблонный цвётоёдъ (Anthonomus pomorum) и мёры борьбы съ нимъ. [Der Apfelblütenstecher (Anthonomus pomorum) und seine Bekämpfung.]Chozĭajstvo Kiev 3 1908 (868-872 mit 4 Abbild.). [4100—4350].

Sorauer, Paul. Die neueste Kartoffelepidemie. Aus d. Natur Stuttgart **4** 1909 (615-622). [4050 4010 5400 3100]. 61643

Ueber Intumeszenzen. Aus
 d. Natur Stuttgart 5 1909 (198-206).
 [4010 4300].
 61644

Ein Wink für Topfpflanzen-Züchter. Gartenflora Berlin **58** 1909 (163–167). [4010]. 61645

Der Gummiftuss bei den Steinobstgehölzen. Aus d. Natur Leipzig **6** 1910 (193-200). [4150 4200].

Die diesjährige **Monitiat Krankheit. Prakt. Ratgeber Obstbau Frankfurt a. O. **25** 1910 (347–349). [4050 7700].

— Gummosis der Kirschbäume. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig **82** (1910) II 1 1911 (135–136). [4010]. 61648

Handbuch der Pflanzenkraukheiten. 3., vollst. neubearb. Aufl. in Gemeinschaft mit G[ustav] Lindau und L[udwig] Reh hrsg. Lfg 20.21. Berlin (P. Parey) 1909 (Bd 3 161-320). 25 cm. Die Lfg 3 M. [4000 4100 4350]. 61650

v. Grüss, J.; Riehm, E.

Sorger, Nicholas. Ein Beitrag zur Bekämpfung der Fleckenkrankheit der Treibhausgurken. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt 25 1910 (354-335). [4350 4050 5400].

Soskin, S. Die Oelpalme. Ein Beitrag zu ihrer Kultur. Tropenpflanzer Berlin Beihefte 10 1909 (VII + 311-341 mit Taf.). [6000].

[Sosnovskij, D.] Сосновскій, Д. Предварительная таблиц і для опредъленія крымско-кавказскихъ представителей р. Lythrum L. [Clef analytique des espèces du genre Lythrum L. du Caucase et de la Crimée.] Tiflis Monit. jard. bot. 16 1910 (22-28). [8000 dbd dbb 5400].

Таблица для опредѣленія кавказскихъ видовъ р. Ammannia L. [Clef analytique des espèces caucasiennes du genre Ammannia L.] Tiflis Monit. jard. bot. **16** 1910 (28–31). [8000 dbd 5700].

 dar-Kiefer.]
 Эльдарская сосна. [El

 1911 (24-35 deutsch. Res. 36). [8000 dbd 6500].
 61655

v. Kuznecov, N.

Souèges, R. Un cas de développement anormal de l'embryon chez l'*Anemone Pulsatilla* L. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (47-48). [2380 5400 1800]. 61656

Sur la présence de protoplasma supérieur (ergotoplasme) dans les antipodes des Renonculacées. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (102–108). [2640 2700 5400]. 61657

Recherches sur l'embryogénie des Renonculacées. Paris Bul. soc. bot. **57** 1909 (242-250 266-275). [2380 5400]. 61658

—— Développement et structure du tégument séminal chez les Solanacées. Thèse. Paris (Masson) 1907 (124). [1560 5400]. 61659

Spalding, Volney M[organ]. Distribution and movements of desert plants. (With bibliography.) Washington (Carnegie Inst. Pub. No. 118) 1909 (v+144) with pl. text fig. maps tables) 25.5 cm. [3200 3280 3180 8000 gi].

 Spencer, B.
 Plant lore. V. (Curious superstitions.)

 1910 (27-32).
 Bradford Sc. Journ. 3

 61662
 61662

Sperling, Ernst. Ueberblick über die Entwicklung der Getreidezüchtung. Landw. Umschau Magdeburg 1 1909 (439–440 463–465). [4600]. 61663

Ist der Proteingehalt der Gerstenkörner eine erbliche Eigenschaft? Landw. Umschau Magdeburg **2** 1910 (213–215). [3120 4410 6000].

Spieckermann, A. Der amerikanische Stachelbeermehltau in Westfalen. Landw. Ztg Münster 66 1909 (337). [4050].

Beiträge zur Kenntnis der Bakterienring- und Blattrollkrankheiten der Kartoffelpflanze. Nebst Nachtrag. Jahresber. Ver. angew. Bot. Berlin 8 (1910) 1911 (1–19 173–177). [4050 5400 4150 3120]. 61666

Spiegel, Fritz. Ein Beitrag zur Bekampfung des Kiefernspinners. Ill. landw. Ztg Berlin **29** 1909 (466). [4350 4100]. 61667

Spillman, W[illiam] J[asper]. A case of non-Mendelian heredity. [Review of The nature and hereditary relations of the albomarginate horticultural variety of *Pelargonium zonale*, by Erwin Baur: with notes on other recent papers on heredity.] Amer. Nat. New York N.Y. **43** 1909 (437-448). [4410]. 61668

Application of some of the principles of heredity to plant breeding. Washington D.C. U. S. Dept. Agric. Bur. Pl. Ind. Bull. No. **165** 1909 (1-74 with fig. tables). [4410].

Heredity. [Review of recent literature.] Amer. Nat. New York N.Y. **44** 1910 (504–512). [4410]. 61670

Spinner, H. Plante monstrueuse de Valeriana officinalis L. Rameau Sapin Neuchâtel 43 1909 (37). [1800]. 61671

 Spisar, Karl.
 Beiträge zur Physiologie der Cuscuta Gronovii Willd.
 Berlin

 Ber. D. bot. Ges.
 28 1910 (329-334).
 5400 3180 3225].
 61672

Splendore, Achille. Primi risultati dell' incrociamento di tabacco Samsun per Avana. Scafati Boll. tec. colt. Tabacchi 9 1910 (3-5 con 7 tav.). [3550].

Appunti sulle tre specie di piante di tabacco descritte dal filosofo e medico olandese Neander. Scafati Boll. teen. colt. Tabacchi 9 1910 (155–162 con 3 tav.). [5400]. 61674

organi di riproduzione del tabacco sull' attività fecondativa. Scafati Boll. tecn. colt. Tabacchi **9** 1910 (273–277). [3440].

S[prague], T[homas] A[rchibald]. Cupée-açée [*Theobroma grandiflorum*, K. Schum.]. Kew Bull. London **1910** (164–166). [5400 8000 hh]. 61676

Entandrophragma, Leioptyx and Pseudocedrela. Kew Bull. London **1910** (177–182). [5400 8000 f]. 61677

Loranthaceae [of tropical Africa]. In: Dyer Flora trop. Afr. **6** sect. 1 1910 (255–384). [5400 8000 f]. 61678

Sprenger, Carlo. *Mentha Requieni* Benth. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **34** 1909 (19-20). [5400]. 61679

Bull. R. Soc. tosc. ort. **34** 1909 (43–47). [6000]. 61680

| Miscanthus | japonicus | Anders. (Eulalia japonica.) | Firenze | Bull. R. Soc. tosc. ort. 34 1909 (79–80). [6000]. | 61681

Dei Cymbidium. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **34** 1909 (100– 104). [6000]. 61682

Asparagus Leonis Spreng. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **34** 1909 (113). [6000]. 61683

Eurotorium violaceum
Berter vel *E. guadalupense* Spr. ?
Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **34** 1909 (179–180). [5400]. 61684

— Yucca Draco Sprenger. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **34** 1909 (180–181). [6000]. **61**685

Remusatia vivipara, Schott. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **34** 1909 (216-217). [6000]. 61686

Jussieua Sprengerii, Hort. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **34** 1909 (263). [5400]. 61687

Dyckia floribunda, Griseb. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **34** 1909 (298–299). [6000]. **61688**

Hemsl. var. tricolor hort. Sprenger. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **34** 1909 (332). [5400]. 61689

Galanthus corcyrensis
Leichtl. Gartenflora Berlin **58** 1909
(157-159). [6000 8000 dl]. 61690

Notizen über einige Bäume und Sträucher aus Central-China. Mitt.

D. dendr. Ges. Bonn **19** 1910 (243-247). [8000 eb 6500 5400]. 61691

Squinabol, Senofonte e Cresci, G. Nozioni di scienze fisiche e naturali ad uso delle scuole normali. Parte 1, per la 1 complementare. (Descrizione di piante e di animali utili e nocivi.) Livorno (R. Giusti) 1910 (viii + 222). 22 cm. [0030].

Stahl, Ernst. Why plants are green. [Comments on E. Stahl's work: Zur Biologie des Chlorophylls. With note by G. Henslow.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (40-61). [2780 3050 3200].

Standley, Paul ([arpenter]. New combinations. Muhlenbergia Reno Nev. 5 1909 (104). [5400]. 61694

The type localities of plants first described from New Mexico. Washington D.C. Smithsonian Inst. Cont. U. S. Nation. Herb. **13** Pt. 6 1910 (143–227 with maps). [0030 8000 gi 5400 6000].

Staněk, Vladimir. Ueber die Katalasentopographie in der Zuckerrübenwurzel und einige Beiträge zur Kenntnis derselben. Prag Ber. Versuchst. Zuck-Ind. 12 1907 (1–11). [3120 5400].

das Vorkommen von Betain in den Chenopodiaceen. Zs. ZuckerInd. Böhmen Prag **34** 1910 (297-304). [3120 5400].

[Stanevič, Evgenij.] Станевичъ, Евгеній. Зависимость дыханія растеній отъ липопловъ. [Abhängigkeit der Atmung der Pflanzen von den Lipoiden.] St. Peterburg Trav. Soc. nat. C. r. séances 41 1 1910 (17–33 deutsch. Res. 61 mit 3 Fig.). [3070 3080].

v. Palladin, W.

Stapf, Otto. Diagnoses Plantarum Africae. Plantes nouvelles de l'Afrique tropicale française décrites d'après les collections de M. A. Chevalier: Gramineæ. J. bot. Paris 22 1909 (204–215). [6000 8000 f].

 Stapf, Otto.
 The history of the wheats.
 London Rep. Brit. Ass. 1909

 [1910]
 (799-807);
 J. Board Agric.

 London 17
 1910 Suppl. 4
 (71-83).

 [0010 6000]
 61701

Epacris heteronema, Labill., and E. dubia Lindl. [n. spp.] Kew Bull. London 1910 (213-217 1 pl.). [5400 8000 ic]. 61702

_____ Garnoticlla. Kew Bull. London **1910** (301–302). [6000 8000 eg]. 61703

Stapledon, R. G. On the flora of certain Cotswold pastures. Circncester Agr. Stud. Gaz. 15 1910 (5-12). [6000 8000 de]. 61704

Starkenstein, Emil. Die biologische Bedeutung der Inositphosphorsäure. Biochem. Zs. Berlin 30 1910 (56-98). [3120]. 61705

Starr, Anna M. The microsporophylls of *Ginkgo*. Bot. Gaz. Chicago III. **49** 1910 (51–54 with 1 pl.). [1450 6500]. 61706

Staub, R. v. Blanck, E.

Staudinger. Zur Hederichvertilgung. Landw. Umschau Magdeburg 2 1910 (341-342). [4350]. 61707

Stebbing, E[dward] P[ercy]. Indian State forestry. London J. R. Soc. Arts **58** 1910 (493-502). [8000 ef]. 61708

[Stebut, Aleksandr.] Стебутъ, Александръ. Вліяніе низкихъ температуръ и сиѣжнаго покрова на перезимовываніе хлѣбовъ. [Einfluss der niederen Temperaturen und der Schneedecke auf das Ueberwintern des Getreides]. Věst. selísk. choz. Moskva 11 1910 N. 38 (3-5) N. 39 (6-8). [4150].

Steeg, Ph. Einiges über die in diesem Jahre an Kartoffeln aufgetretenen Krankheitserscheinungen. Hess. landw. Zs. Darmstadt **79** 1909 (600-603 630-632 644-645). [4000 5400].

Steele, A. B. Plants of a city waste [in Edinburgh]. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1910 (252). [8000 de].

An account of the excursion (1910). Edinburgh Trans. F. N. Soc. **6** 1910 (263–275 pl. 18–20). [8000 de].

Stefani (De) Perez, Teodosio. Altri zoocecidi dell'Eritrea. Marcellia Avellino 8 1909 (7-18). [4300]. 61713 ———— Reliquie Delpiniane. Marcellia Avellino 8 1909 (147-149).

Alcune notizie sulle Cavallette. Palermo Boll. Orto bot. **9** 1910 (123–125). [4100]. 61717

——— I Zoocecidi sin'ora noti dell'Eritrea e della Somalia italiana. Palermo Boll. Orto bot. **9** 1910 (129–136). [4300].

Steglich, B. Die Uebertragung des Weizensteinbrandes auf den Pflauzenbestand der Weizenfelder durch infizierten Stalldünger, Samen und Ackerboden Fühlings landw. Ztg Stuttgart 58 1909 (738-742); 60 1911 (54-55). [4050 7700].

— Untersuchungen über den Einfluss von Kulturmassnahmen und Düngungsarten auf Blattroll- und Bakterienring-Krankheit der Kartoffeln. Sächs. landw. Zs. Dresden **57** 1909 (296– **298**). [4350 4050]. 61720

 Stehr,
 A.
 Ein alter Eibenbaum.

 Gartenwelt
 Berlin
 13
 1909 (66).

 [6500].
 61721

Stein, Ludwig v. Holdefleiss, P.

Steinbath, A. v. Rupe, H.

Steinbrinck, C[arl]. Ueber die Ursache der Krümmungen einiger lebender Achsenorgane infolge von Wasserverlust. (1. Mitt.) Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 (1910) 1911 (549–562). [3040 3180 1060 7000]. 61722

Stengele. Pflanzenschutz, amerikanischer Stachelbeermebltau. Wochenbl. landw. Ver. Baden Karlsruhe 1910 (575–576). [4350 4050 5400]. 61723

Step, E[dward]. The annual cryptogamic meeting [at Oxshott, Surrey]. London Proc. S. Lond. Ent. N. H. Soc. 1909-10 (94-95). [7700 8000 de].

Wayside and woodland trees. Enlarged ed. London and New York (Warne) [1910] (182 175 plates). 22 cm. [8000 de]. 61725

Stephan, Siegfried. Ueber eine besonders für Schnittfärbungen brauchbare Modifikation der Gramschen Färbungsmethode. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 51 Originale 1909 (94–96). [0090]. 61726

 Stephani,
 Franz.
 Species
 Hepaticarum.

 1908 (49-64 125-148 205-220 267-282 371-375 426-436 483-514 561-608 661-698 745-776 837-866 941-972).
 61727

61728

Stephens, Miss E[dith] L[ayard]. The development of the seed-coat of Carica Papaya. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (607-610 4 figs.). [1560 2450 5400].

and Sykes, Miss M[ary]
G[ladys]. Preliminary note on apogamy
in Pteris Droogmantiana. Ann. Bot.
Oxford 24 1910 (487). [1660 6700].
61731

Steppes, Rudolf. Drei wirklich brauchbare Bekämpfungsmittel im Obstund Gartenbau. Gartenwelt Berlin 15 1911 (81-82). [4350 4100]. 61732

Sterki, V. Winter-buds of *Spirodela* polyrhiza (L.). Ohio Nat. Columbus **10** 1910 (181–182). [3600]. 61733

Stern, L. v. Batelli, F.

Sternath, Hans. Aufgelöste Gelatine gegen die Veredlungsmade. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt 24 1909 (333). [4350 4100].

Steuer, Adolf. Veränderungen der nordadriatischen Flora und Fauna während der letzten Dezennien. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 81 (1909) II 1 1910 (184–186). [8500]. 61736

Stevens, F[rank] L[incoln] and Hall, J[ohn] G. Variation of fungi due to environment. Bot. Gaz. Chicago Ill. 48 1909 (1-30 with table 37 text fig.). [3200 7700 4500]. 61737

and Withers, W. A. Studies in soil bacteriology. III. Concerning methods for determination of nitrifying and ammonifying powers. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 25 1909 (64-80). [7700 3120]. 61738

W. A. Studies in soil bacteriology. I.

Nitrification in soils and in solutions. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (355–373); II. Ammonification in soils and in solutions. t.c. (776–785). [7700 3120].

Stevens, Neil E. Discoid gemmae in the leafy hepatics of New England. (With bibliography.) New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 37 1910 (365-373 with text fig.). [7000 3600]. 61740

stevens, William, Chase, anatomy from the standpoint of the development and functions of the tissues, and handbook of microtechnic. Ed. 2. rev. and enl. London (Churchill) 1910 (xv+379 152 pl.). 22 cm. 10s. 6d. net. [1000].

Stewart, A. M. Concerning the fertilization of Orchis maculata. Entomologist London 43 1910 (106-107 2 figs.). [3500 6000]. 61743

Stewart, S[amuel] A[lexander]. The late J. H. Davies. [Short Note]. Irish Nat. Dublin 19 1910 (11). [0010]. 61744

Stiasny, Gustav. Zur Kenntnis der gelben Zellen der Sphaerozoen. Biol. Centralbl. Leipzig 30 1910 (417–424). [2640].

Stich, Konrad. 6. Vergleichende Betrachtungen der Respirations-Quotienten (R.-Qu.) verletzter Pflanzen und Typhuskranker. Wr. klin. WochSchr. 23 1910 (1263). [3080 4200]. 61746

Stichel, Roland. Amaryllis vittata durch eine Fliege geschädigt. Gartenflora Berlin 58 1909 (307–308). [4100 6000].

Stickdorn, Walther. Beitrag zur Biologie des Rotlaufbacillus. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1909 (5-22). [7700].

Stickney, Malcolm M., Schaffner, John H[enry] and Davies, Clara A. Additions to the flora of Cedar Point. 3. Ohio Nat. Columbus 10 1910 (61-63). [8000 gg].

Stiefelhagen, Heinz. Systematische und pflanzengeographische Studien zur Kenntnis der Gattung Scrophularia. Vorarbeiten zur einer Monographie. Bot. Jahrb. Leipzig 44 1910 (406-496 mit 1 Taf.). [5400 8000 1000 3200].

Stiegler, von. Nochmals: Zur Blattrollkrankheit der Kartoffeln. [Nebst Erwiderung von] Graf Arnim-Schlagenthin. D. landw. Presse Berlin 36 1909 (162–163 188). [4050 5400]. 61751

Landw. Centralbl. Posen **37** 1909 (44-45). [4050 5400]. 61752

v. Arnim-Schlagenthin, Graf.

Stift, A[nton]. Mitteilungen über die im Jahre 1908 veröffentliche bemerkenswerte Arbeiten auf dem Gebiete der tierischen Feinde und Krankheiten der Zuckerrübe. Bl. Zuckerrübenbau Berlin 16 1909 (35-39 56-59 73-77). [4100 4000 5400].

Veber im Jahre 1908 veröffentlichte bemerkenswerte Arbeiten und Mitteilungen auf dem Gebiete der Zuckerrüben- und Kartoffelkrankheiten. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (173-192). [4000 4350 5400]. 61754

Stigell, Rich. W. Experimental studies on the agricultural-chemical signification of certain Bacteria. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (727-765), [7700 3750 3160 3120].

Einige Beobachtungen über die Beziehungen zwischen dem spezifischen Gewicht und der Keimungsenergie bei Avena sativa-Früchten. Fühlings landw. Ztg Stuttgart 58 1909 (342-344). [3750 1560 6000]

Stiles, M[atthew] H[enry]. [sub-edited by B[ertram] H[enry] B[entley]. Algae and Diatomaceae [of the Sheffield district]. Sheffield Proc. Nat. Club 1910 (87-91). [8000 de]. 61757

Stiles, W. The structure of the aerial shoots of *Psilotum flaccidum*, Wall. Ann. Bot. Oxford **24** 1910 (373 387 pl. 25). [1060 2450 6700]. 61758

Miss M. G. v. Brooks, F. T.; Sykes,

Stirton, James. New and rare mosses from different and distant part of Scotland. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1910 (238-244). [7000 8000 de].

Stockberger, Warner W. The effect of some toxic solutions on mitosis. (With bibliography.) Bot Gaz. Chicago III. 49 1910 (401-429 with 7 fig. tables). [2740].

Störmer, K[urt]. Die Bekämpfung der Blutlaus an Obstbäumen. D. Obstbauztg Stuttgart 1909 (111–115). [4350 4100]. 61761

Ueber das Auftreten von Blutläusen und Milben an Apfelfrüchten. D. Obstbauztg Stuttgart **1909** (346–349). [4100–5400]. 61762

Ueber die Bekämpfung der Rübennematoden mit dem Kühnschen Fangpflanzenverfahren, sowie über einige neuere Gesichtspunkte in der Nematodenbekämpfung. Ill. lander Ztg. Berlin 29 1909 (466-467). [1350-4100].

—— Die Krankheiten der Zuckerrüben. Halle Arb. LandwKammer H. **18** 1910 (66-79). [4000 5400]. 61764

———— Die Blattrollkrankheit der Kartoffel. Ill. landw. Ztg Berlin **30** 1910 (565-566). [4050 4150 4350 5400].

Das seuchenhafte Obstbaumsterben. [In: Festschrift zum 50 jähr. Bestehen des D. Pomol.-Ver. 1860–1910.] Stuttgart (E. Ulmer i. Komm.) 1910 (119–126). [4050 4150 4010].

— und **Eichinger**, Λ[Ifons]. Die Ursachen und die Bekämpfung des Wurzelbrandes der Rüben. Fühlings landw. Ztg Stuttgart **59** 1910 (393–413). [4050 7700 4350].

Stok, J. E. van der. Voorloopig onderzoek naar den graad van betrouwbaarheid der rietzaailingen-selectie op gehalte aan winbare suiker, rietgewicht en suikerproductie. [Recherches préliminaires sur le degré de confiance que mérite la sélection des plantules germées de canne à sucre, d'après leur rendement centésimal en sucre, le poids de la récolte et la production de sucre total.] Arch. Suikerind. Ned.-Ind. Soerabaia 18 1910 (546-565). [6000].

Bespreking der resultaten verkregen met de kruising tusschen Zea Mais I. (Mais djagoeng) en Euchlaena mexicana Schrad. (= Reania luxurians

Dur. = teosinte). [Sur les résultats obtenus par le croisement du Zea Mais L. et de l'Euchlaena mexicana Schrad. (= Reania luxurians Dur. = teosinte).] Teysmannia Batavia 21 1910 (47-59 avec pl.). [3550 6000].

stok, J. E. van der. Bijdrage tot de kennis van de boorderschade in het rijstgewas. [Contribution à la connaissance des dommages causés au riz par les insectes perforants.] Teysmannia Batavia 21 1910 (92-95). [4100 6000].

Vergelijkende proef met rijstvarieteiten. [Expériences comparatives sur diverses variétés de riz.]. Teysmannia Batavia 21 1910 (111-117). [6000].

Mededeelingen omtrent kruisingsproeven. [Communications sur des expériences de croisement]. Teysmannia Batavia 21 1910 (118-124). [3550 5400]. 61774

Voorloopige onderzoekingen omtrent enkele correlaties bij Oryza sativa L. [Recherches préliminaires sur certaines corrélations chez Oryza sativa I.] Teysmannia Batavia 21 1910 (179-187). [6000].

Onderzoekingen omtrent de verbetering van het cassave-gewas door selectie der zaailingen. [Recherches sur l'amélioration du manioc par sélection des plantules germées.] Teysmannia Batavia 21 1910 (188–195). [5400].

Stoklasa, Julius. Wie verhält sich der Kalksalpeter im Vergleiche zum Chilisalpeter bei der Kultur der Zuckerrübe? Bl. Zuckerrübenbau Berlin 16 1909 (17–23). [3060]. 61777

Zur Kenntnis der chemischen Vorgänge bei der Assimilation des elementaren Stickstoffs durch Azotobacter und Radiobacter. (Noch ein Wort an S. Krzemieniewski.) D. landw. Presse Berlin 36 1909 (677). [7700 3120 3060].

und **Zdobnický**, Wenzel. Photochemische Synthese der Kohlenhydrate aus Kohlensäureanhydrid und Wasserstoff in Abwesenheit von Chlorophyll. Biochem. Zs. Berlin **30** 1911 (433-456 mit 1 Taf.). [3050 3120].

Stoll, Arthur v. Willstätter, R.

Stoll, H. Das Versagen der Weisstannenverjüngung im mittleren Murgtale. Ein Beitrag zum waldbaulichen Verhalten der Weisstanne. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (279-314 345-373). [4010 6500 3750]. 61781

Stoker, J. Die Beziehungen der nordwestdeutschen Moore zum nacheiszeitlichen Klima. Berlin Zs. D. geol. Ges. **62** 1910 (163-189). [8000 dc].

Stone, George E[dward]. Influence of electricity on microorganisms. Bot. Gaz. Chicago Ill. 48 1909 (360-379 with 2 fig. tables). [3160]. 61783

Kalmia latifolia. Rhodora Boston Mass. 11 1909 (199–200). [5400].

Stone, R. E. A new species of *Puccinia*. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. C1. **36** 1909 (549-552 with text fig.). [7700 8000 gh]. 61785

Stoney, Edith A. The terminal velocity of fall of small spheres in air [with special reference to spores of Lycopodium]. Nature London **82** 1910 (279). [1660 3280]. 61786

Stopes, Miss Marie C[harlotte Carmichael]. The internal anatomy of 'Nilssonia orientalis.' Ann. Bot. Oxford 24 1910 (389-393 pl. 26 and 1 fig.). [2450 6500]. 61787

Further observations on the fossil flower, *Cretovarium*. Ann. Bot. Oxford **24** 1910 (679-681 pl. 56-57). [1500 6000].

Structural petrifactions from the mezozoic, and their bearing on fossil plant impression. [Repr. fr. Brit. Assoc. Rep.] Geol. Mag. London N. S. dec. v. 7 1910 (473). [1000]. 61789

Adventitious budding and branching in Cycas. N. Phytol. Cambridge 9 1910 (235-241 figs. 8-14). [1060 6500]. 61790

The study of plant life for young people. Ed. 2. cf. M. 7. 41612. London (Blackie) 1910 (xii+203). 22 cm. 1s. 6d. [0050]. 61791

Ancient plants. London (Blackie) 1910. (198 122 figs.). 22 cm. 4s. 6d. net. [1000†]. 61792

And Fujii, K[enjiro]. Studies on the structure and affinities of cretaceous plants. [n. gen. spp.]

London Phil. Trans. R. Soc. B. **201** 1910 (1-90 pl. 1-9 and 19 text figs.); [abstract] Ann. Bot. Oxford **24** 1910 (231-232). [1000 5000 8000 ec].

\$\$\text{Stopes, \$Miss\$ Marie C[harlotte Carmichael] and \$Kershaw\$, \$Miss\$ E. M. The anatomy of Cretaceous pine caves. [n. spp.]. Ann. Bot. Oxford \$24\$ 1910 (395-402 pl. 27-28). [1060 2450 6500† 8000 ec].

 Story,
 Fraser.
 Seed with Pinus sylvestris.
 experiments Edinburgh

 Trans. R. Scot. Arbor. Soc. 23 1910 (168–171 pl. 3).
 [1560 3160 6500].
 61795

Stover, Wilmer G. Notes on new Ohio Agarics. Ohio Nat. Columbus 10 1910 (177-179). [7700 8000 gg]. 61796

Stralendorff, v. Beobachtungen aus dem Walde. Güstrow Arch. Ver. Natg. **64** 1910 (101–103). [4050.] 61797

strasburger, Eduard. Meine Stellungnahme zur Frage der Pfropfbastarde. Berlin Ber. D. bot. Ges. 27 1909 (511–528). [3550 3600]. 61798

Die Chromosomenzahlen der Wikstroemia indica (L.) C. A. Mey. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Suppl. 1910 (13–18 mit 3 Fig.). [2740 5400].

— Über geschlechtbestimmende Ursachen. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig **48** 1910 (427–520 mit 2 Taf.). [3440 3500 1500 5400 7000].

61800 Kernteilungsbilder bei der Erbse. Flora Jena N.F. **2** 1911 (1-23 mit 1 Taf.). [2740 5400]. 61801

Strasser, Pius. Fünfter Nachtrag zur Pilzflora des Sonntagberges [Niederösterreich], 1910 (2. Teil). Wien Verh. ZoolBot. Ges. $\mathbf{60}$ 1910 (464–477). [7700 8000 dk].

 $\begin{array}{cccc} \textbf{Stratton,} \ \ \text{Fred[eric].} & \text{Isle of Wight} \\ \text{plants [short note].} & J. \ \text{Bot. London 48} \\ 1910 \ (142). & [8000 \ de]. & 61803 \end{array}$

The "Struggle for Existence" [of a wallflower and a bramble].

J. Bot. London 48 1910 (142). [3160].
61804

J. Bot. London 48 1910 (234). [1800]. 61805

Stratton, F[rederick] J[ohn] M[arrian] and Compton, R[obert] H[arold]. On

accident in heredity, with special reference to right- and left-handedness. Cambridge Proc. Phil. Soc. **15** 1910 (507-512). [1060 4410]. 61806

Straughn, M. N. and Church, C. G. The influence of environment on the composition of sweet corn, 1905–1908. Washington D.C. U. S. Dept. Agric. Bur. Chem. Bull. No. 127 1909 (1-69 with fig. tables). [3200].

nuclein ferments of yeast. J. Biol. Chem. Baltimore Md. 6 1909 (245-255 with table). [7700].

Strecker, W[ilhelm]. Erkennen und Bestimmen der Wiesengräser im Blütenund blütenlosen Zustande . . . 5., neubearb. Aufl. Berlin (P. Parey) 1909 (VI+187). 19 cm. 3 M. [6000].

Street, F. v. Brown, N. E.

Streeter, Stella G. The influence of gravity on the direction of growth of Amanita. Bot. Gaz. Chicago Ill. 48 1909 (414-426 with 13 fig. tables). [3160 7700].

Strehl, Karl. Das optische Problem der Lichtsinnesorgane der Pflanzen. Zs. EntwLehre Stuttgart **3** 1909 (41-44 mit 1 Taf.). [3180 7400]. 61811

Streng, Osv[ald]. Studien über das Verhalten des Rinderserums gegenüber den Mikroben. Versuch einer neuen serodiagnostischen Methode. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1909 (47–78). [7700].

Strickler, E. v. Röse, C.

Strömman, P[ehr] H[ugo]. Psamma arenaria (L.) Roem. & Sch. funnen i Helsingland. [Psamma arenaria (L.) Roem. & Sch. in Helsingland gefunden.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (18). [6000 8000 da]. 61813

strohmer, F[riedrich]. Untersuchungen über die Klimafestigkeit des Zuckergehaltes der jetzigen Hochzucht-Zuckerrübe. OestUng. Zs. Zuckerind. Landw. Wien 39 1910 (919-941). [31204410540].

Strohmeyer. Die Frassfigur von Polygraphus grandielava Thomson. Ent. Bl. Berlin **6** 1910 (221–223 mit 1 Taf.). [4100].

Stroschein. Vier Jahre Karbolineumbehandlung in meinem Garten. Erfurter Führer Gartenbau **9** 1909 (411–412). [4350]. 61816

Strube. Züchterische Massnahmen zur Bekämpfung des Staubbrandes beim Weizen. Ill. landw. Ztg Berlin 29 1909 (664-665). [4350 4050 4600 6000]. 61817

Stutzer, A[lbert]. Vorsichtsmassregeln gegen das Auswintern landwirtschaftlicher Kulturpflanzen. Berlin Mitt. D. LandwGes. 24 1909 (653). [4350 4150 6000]. 61818

Versuche über die Wirkung der Humuskieselsäure im Sandboden. Berlin Mitt. D. LandwGes. **25** 1910 (640-642). [3060]. 61819

Tabak und Tomaten im Hochmoorboden. Ernährg d. Pflanze Stassfurt **6** 1910 (213–216). [3060]. 61821

Nitride in ihren Wirkungen auf Pflanzen. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig **82** (1910) II 1 1911 (90–92). [3060 4010]. 61822

Reis, F. und Söll, I. Neuere Beobachtungen über die Wirkung und die Eigenschaften von Kalkstickstoff. Fühlings landw. Ztg Stuttgart 59 1910 (413–420). [3060]. 61823

[štuzer, І. І.] Штуцеръ, И. И. Нѣкоторыя опытныя данныя по селекціи растеній. [Einige Ergebnissev von Selektionsversuchen.] Chozĭajstvo Kiev 5 1910 (607-613). [4600]. 61824

Опытныя данныя по селекціи хлѣбныхъ злаковъ. [Ergebnisse der Selektionsversuche mit Getreidearten.] Moskva Dnevn. XII Sjēzda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (668-669). [4600].

Subow, Wladimir Graf. Düngewirkung des Kochsalzes im Vergleich zu Chlorkalium bei Futterrüben mit besonderer Berücksichtigung der Kali-Natron- und Chlor-Aufnahme. Diss. Halle a. S. (Druck v. Hohmann) 1910 (63 mit 1 Taf.). 22 cm. [3060]. 61826

 Sudre,
 H[enri].
 Interprétation de quelques Rubus nouveaux de Hongrie.

 Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (4-10).
 [5400 3550 8000 dk].
 61827

Ronces et Roses du Laurenti et du Capsir. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (288-295). [5400 8000 df].

61828

[Sukačev, V. N.] Сукачевъ, В. Н. О растигельной формаціи. [Ueber die Pflanzenformation.] Moskva Dnevn. XII Sjězda russ. jest. vrač. 1909 [Prot.] (150). [8000 b].

Brasenia purpurea (Michx.) Casp.въ постътретичнихъ отложенияхъ Pocciи. [Brasenia purpurea (Michx.) Casp. in den posttertiären Ablagerungen Russlands.] Jurjev Acta horti bot. 11 1910 (193-203). [8000 dbc 5100].

ОПЫТЬ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ СРЕДНЕЙ РОССИИ ВЪ ПОСЛЪТРЕТИЧНОЕ ВРЕМЯ. [Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Vegetation von Mittel-Russland wahrend der Postertiärzeit.] Moskva Dnevn. XII Sjözdaruss. jest. vrač. 1910 [Prot.] (273). [8000 dbc].

о находкѣ ископаемой арктической флоры на р. Пртышѣ у с. Демьянскаго, Тобольской губерніи. [Trouvaille de la flore arctique fossile sur la rive du fleuve Irtyche près du village Demjanskoe, gouv. Tobolsk.] St. Peterburg Bull. Ac. sc. (6 sér.) 4 1910 (457–464 av. 4 fig. et 1 pl.). [8000 eaa].

— Нѣкоторыя данныя къ доледниковой флорѣ сѣвера Спо́ирп. [Quelques données sur la flore préglaciale de la Sibérie du Nord.] St. Peterburg Trav. mus. géol Ac. sc. 4 (1910) 1911 (55-62 av. 2 pl.). [6500 8000 eab].

Sullivan, M. X. v. Schreiner, O.

[šulov, I. S.] Шуловъ, И. С. Песчаныя культуры съ фосфоритами. [Vegetationsversuche mit verschiedenen Rohphosphaten.] Moskvu Ann. Inst. agron. 17 1911 (113–135 mit 10 Abbild.). [3060].

— Песчаныя культуры съ костяной мукой въ качествѣ источника фосфорной кислоты (1908). [Knochenmehl in Sandkulturen (1908).] Moskva Ann. Inst. agron. **17** 1911 (151–**164** mit 3 Abbild.). [3060]. 61835

v. Krestovnikova, L. P.; Prianišnikov, D. N.

Summers, F. The leaf of *Colliquaya* odorifera, Molin. N. Phytol. Cambridge **9** 1910 (320-325 figs. 19-25). [1060 5400].

Sumner, Francis B. An intensive study of the fauna and flora of a re-

stricted area of sea bottom. [Vineyard Sound and Buzzards Bay, Mass.] Proc. 4th Int. Fish. Cong. In: Washington D.C. Bull. Bur. Fish. 28 (1908) 1910 (1225–1263 ff. 1–27 pl. exxiiv.) [8500 gg].

Surface, Frank M. v. Pearl, R.

Šušak, D. v. Pouget, I.

Suzuki, R. v. Kawakami, T.

Suzuki, Shinkichi. A study of the proteolytic changes occurring in the lima bean during germination. J. Biol. Chem. New York N.Y. 3 1907 (265-277 with tables). [3750].

Suzuki, U[metars], Yoshimura, K. und Fuji, S. Ueber die Eiweissstoffe aus Reissamen. Tokyo J. Coll. Agric. 1 1909 (77-88). [3120]. 61840

Svedelius, Nils. Om några svenska monstrositetsformer af Anemone nemorosa. [Über einige schwedische Monstrositätsformen von Anemone nemorosa.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 (47-60 mit 9 Textbild. deutsch. Res. 60-63). [1800 5400].

Uber lichtreflektierende Inhaltskörper in den Zellen einer tropischen Nitophyllum-Art. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **3** 1909 (138-146 mit 5 Textbild. schwed. Res. 147-149). [2780 3020 7400]. 61842

Om den florala organisationen hos Aracésläktet Lagenandra. [Über die florale Organisation bei der Araceen-Gattung Lagenandra.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (225–252 mit 16 Textfig. deutsch. Res. 244–249). [1500 3500 6000]. 61843

Rhodophyceae. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. A[dolf] Engler. Nachträge zu Tl 1, Abt. 2, Bogen 7-12. (Lig 241-242.)] Leipzig (W. Engelmann) 1910 (189-192). [7400].

 swanton,
 E[rnest]
 W. [Brockton].

 Notes on British galls.
 Knowledge

 London 33 1910 (208-210 4 figs.).
 4 figs.).

 [4300 8000 de].
 61845

Report of the Cryptogamic section. S. E. Nat. London **1910** (xxix-xxxi). [8000 de]. 61846

Swellengrebel, N. H. Untersuchungen über die Zytologie einiger Fadenbakterien. Arch. Hyg. München **70** 1909 (380-404 mit 2 Taf.). [7700 2640 2740].

Neuere Untersuchungen über die vergleichende Cytologie der Spirillen und Spirochäten. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 **49** Originale 1909 (529–550 mit 2 Taf.). [7700—2640] 61848

Swensitzky, J. v. Schaffnit, E.

Sydow, H. und **Sydow**, Paul. Mycotheca germanica. Fasc. XVI–XIX (Nr 751–950). Ann. mycol. Berlin **7** 1909 (437–440); **8** 1910 (489–493). [7700 0060 8000 dc]. 61849

| Fungi africani novi. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXXVII.) Bot. Jahrb. Leipzig **45** 1910 (259–265). [7700 8000 f]. 61850

— — Fungi Philippinenses. Philippine J. Sci. Manila C. Bot. 5 1910 (163–166). [7700 8000 eg]. 61851

Monographia Uredinearum seu specierum omnium ad hunc usque diem cognitarum descriptio et adumbratio systematica. Vol. II. Genus Uromyces. Lipsiae (Fratr. Borntraeger) 1910 (XIX+396 c. 14 tab.). 25 cm. [7700 4050]. 61852

Sydow, Paul v. Lindau, G.; Sydow, H. Sykes, Miss M[ary] G[ladys], now

sykes, Miss M[ary] G[ladys], now Mrs. Thoday. The anatomy and morphology of the leaves and inflorescences of Welwitschia mirabilis. London Phil. Trans. R. Soc. B. 201 1910 (179-226 pl. 17-18 and 18 text-diagrams); [abstract] London Proc. R. Soc. B. 82 1910 (625-626). [1060 1500 6500]. 61853

The anatomy of Welwitschia mirabilis, Hook. f., in the seedling and adult states. London Trans. Linn. Soc. (Ser. 2) 7 1910 (327–354 pl. 34–35 and 5 text-figs.). [2450 6500].

and **Stiles**, W. The cones of the genus *Selaginella*. Ann. Bot. Oxford **24** 1910 (523--536 pl. 41). [1660 6700].

— v. Stephens, Miss E. L.

Sylvén, Nils. Studier öfver granens formrikedom, särskildt des förgreningstyper och deras skogliga värde. [Studien über den Formenreichtum der Fichte, besonders die Verzweigungstypen derselben und ihren forstlichen Wert.] Stockholm Skogsvärds-För. Tidskr. **7** 1909 Fackuppsatser (201–261 Textfigg); Stockholm Medd. Stat. Skogsförs. anst. **6** (1909) 1910 (57–117 Textfigg. deutsch. Res. xiii–xx). [6500 8000 da]. 61856

Sylvén, Nils. Bidrag till Västerbottens och Lycksele Lappmarks flora. [Beiträge zur Flora von Wästerbotten und Lycksele Lappmark.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (137–152 mit Illustr.). [8000 da].

Syme, W. A. v. Stevens, F. L.

[Syrejščikov, D. P.] Сырейщиковъ, Д. П. Ботаническія экскурсій въ Московской губ. [Botanische Excursionen im Gouv. Moskau.] Moskva God. otċ. Obšč. ispyt. prir. 1908 (1910) (80-81); Moskva Bull. Soc. nat. 22 1910 suppl.; 23 1909 [1910] (God. otč. 65-67). [8000 dbc].

Szabó, Zoltán. A Magyar birodalom Knautiáinak rendszertani áttekintése. [Systematische Übersicht der Knautien der Länder der ungarische Krone.] Bot. Közlem. Budapest **9** 1910 (67–99 (7)-(18)). [5400 8000 dk]. 61860

— Újabb histologiai és fejlődéstani megfigyelesek a Knautia génusz fajain. [Nouvelles observations concernant l'histologie et le développement des organs sur les espèces du genre Knautia.] Bot. Közlem. Budapest 9 1910 (133–148 (25)-(41) avec 2 Tabl.). [1060 1210 1500 1560 2380 2450 5400].

Linné legritkább nyomtatványa, vonatkozásban a Seseli elatum nomenklaturájával. [Das seltenste typographische Produkt Linné's in Beziehung zur Nomenklatur von Seseli elatum.] Bot. Közlem. Budapest 9 1910 (159– 163 (66)-(70)). [0010 0070 5400].

61862 Knautia Simonkaiana n. hybr. Bot. Közlem. Budapest 9 1910 (285–287 (59)–(60) Taf. IV). [5400 3550 8000 dk]. Szabó, Zoltán. De Knautic's Herbarii Dris A. de Degen. (Hung., German. et Latine) M. Bot. L. Budapest 9 1910 (36-60 5 Tafel). [5400]. 61864

A botanikai múzeumok feladata. [Über die Aufgaben der botanischen Museen.] Termt. Közl. Budapest 42 1910 (78-83). [0060]. 61865

Virágzó ('ycas. [Blühende Cycas.] Termt. Közl. Budapest **42** 1910 (538-541 2 Fig.). [6500]. 61866

Szafer, Władysław. Geobotaniczne stosunki Miodoborów galicyjskich. (Die geo-botanischen Verhältnisse des galizischen Miodobory-Hügelzuges). Kraków Bull. Intern. Acad. 1910 B (152–160). [8000 dk].

Przyczynek do znajomości siarkoflory okolie Lwowa. (Zur Kenntnis der Schwefelffora in der Umgebung von Lemberg.) Kraków Bull. Intern. Acad. **1910 B** (161–167). [7700 9050]. 61868

Zur Kenntnis der Assimilationsorgane von *Danaë racemosa* (L.) Mönch. Oest. Bot. Zs. Wien **60** 1910 (254–271). [1060 2450 3750 6000]. 61869

Szaif, Márton. Sporophyták és spermaphyták. [Sporophyten und Spermaphyten.] Délmagy. Termt. Füz. Temesvár 34 1910 (85-95). [1450 1660 5000].

Szulczewski, A. Ein Doppelpilz. Posen Zs. D. Ges. Wiss. natw. Abt. **17** 1910 (11–12). [1800 7700]. 61871

Tacke, Br. Wirken bestimmte Kalisalze durch ihre wasseranziehende Kraft günstig auf das Pflanzenwachstum? D. landw. Presse Berlin 36 1909 (753-754). [3060 3160].

—— Die sog. Dörrfleckenkrankheit des Hafers. Berlin Mitt. D. LandwGes. **26** 1911 (26–28), [4010 4150 6000]. 61873

Taddei, Domenico. Beitrag zum Studium der Morphologie des Streptococcus. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1909 (561-571). [7700 4500]. 61874

Tagg, H[enry] F[rank]. Vegetable remains from the site of the Roman military station at Newstead, Melrose. Edinburgh Trans. R. Scot. Arbor. Soc. 23 1910 (31–34). [8000 de].

Tagliaferri, L. v. Berlese, A.; Paoli, G.

Tahara, Masahito. On the periodical liberation of the oospheres in Saryassum. Tokyo Bot. Mag. 23 1909 (151-153 with fig.). [7400 3440]. 61876

Morus alba. Tokyo Bot. Mag. 23 1909 (343-353 with fig.). [2640]. 61877

Tahara, Masando. Onitabirako no senshokutai no su ni tsuite. [Ueber die Zahl der Chromosomen von Crepis japonica.] Tokyo Bot. Mag. 24 1910 (1-5 Japanese; 23-27 with pl. German). [2740].

Takahashi, T. Studies on the microorganisms of "Tanezu" (Japanese vinegar ferment). Tokyo J. Coll. Agric. 1 1909 (103–136 with 2 pls.). [7700 3190].

varieties of Aspergillus Oryzae. Tokyo J. Coll. Agric. 1 1909 (137-140). [7700].

Takahashi, Yoshinao. Adzuki no shokubutsugakuteki kenkyu. [Researches on Phaseolus.] Sapporo Nōringaku Kwaiho [Bulletin of Sapporo Agricultural Society 2 1909 (140-163). [5400].

Takeda, Hisakichi. Lycopodialen Hokkaidos, nebst denen von Japanisch-Sachalin. Tokyo Bot. Mag. 23 1909 (200–243 with 17 fig.). [6700]. 61882

———— Beiträge zur Kenntnis der Flora von Hokkaido. Tokyo Bot. Mag. **24** 1910 (7-13). [5400]. 6188**3**

Nouvelles Calamagrostis
 du Japon. Tokyo Bot. Mag. 24 1910
 (36-45). [6000]. 61884

Takeda, H[isayoshi]. *Paeonia japonica*, Miyabe and Takeda [n. sp.]. Gard. Chron. London (Ser. 3) **48** 1910 (366 fig. 153). [5400 8000 ec]. 61886

Notes on Japanese Ranunculaceae. [n. sp. and vars.] J. Bot. London 48 1910 (265–269). [5400 8000 ee].

Takeuchi, T. On differences of susceptibility of plants to stimulation. Tokyo J. Coll. Agric. 1 1909 (207-210). [3180].

Talavaschek, Franz. Kochsalz gegen den Mehltau auf Evonymus japonicus. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt 24 1909 (20–21). [4350 4050 5400]. 61889

Talbot, P[ercy] A[lfred]. Plants of Southern Nigeria. [Exhibition of drawings by Mrs. Talbot at a meeting of the Linnean Society.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (84–85 figs. 29–30). [8000 fd]. 61890

[Taliev, V.] Таліевъ, В. О растительности недоступныхъ мѣстъ горной части Крыма. [Über die Vegetation der unzugänglichen Felsen des Taurischen Gebirges.] Charikov Trav. Soc. natur. 43 1909 [1910] (183–201 deutsch. Res. 202). [8000 dbb 6000].

O работѣ г. Пачоскаго: пОсновныя черты развитія флоры юго-западной Россіи. ГSur l'ouvrage de Paczoski: "Traits fondamentaux du développement de la flore de la Russie occidentale-méridionale."] Charĭkov Ann. Univ. 1910 N 4 (1–13). [8000 db]. 61892

—— Сохраненіе памятниковъ природы. [Der Schutz der Naturdenkmäler.] Jestestv. i geogr. Moskva **15** 5 1910 (1-7). [7000 db]. 61893

— Дарвинпзиъ, Ламаркизиъ и теоріи мутацій. [Darwinismus, Lamarckismus and Mutationstheorien.] Moskva Dnevn. XII Sjėzda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (174–175). [4400].

Tamaro, Domenico. L'azione della elettricità nello sviluppo delle piante. Il Coltivatore Casalmonferrato 101 1909 (741–743). [3000]. 61896

Le malerbe e la loro distruzione. Il Coltivatore Casalmonferrato 102 1909 (720-723 749-752). [4050]. 61897

Le due malattie del carbone. Coltivatore Casalmonferrato 103 1910 (177). |4050]. 61898

Orticoltura, 4, ed. rifatta, Milano (Hoepli) 1910 (xvi + 611). 16 cm. [0030]. Tamburini, Edvige. Nota intorno a una mucorinea (Mucor Malpighianus). Piacenza (tip. V. Porta) 1909 (7 con 1 tav.). 22 cm. [7700]. 61900

Tancré. Ueber die Bekämpfung von Hederich und Ackersenf. Landw. Wochenbl. Kiel 59 1909 (283–287). [4350]. 61901

Tanfiljef, C[awriil] I[vanovič]. Können Funde von fossilen oder subfossilen Pflanzen immer zur Rekonstruktion früherer Klima- und Vegetationsverhältnisse benutzt werden? In: Die Veränderungen des Klimas 11 internat. Geologenkongr. Stockholm 1910 (169–174). [3200].

Tanret, C. Sur les relations de la callose avec la fongose. Paris C. R. Acad. sei. **151** 1910 (447-449). [3120 7700].

Tansley, A[rthur] G[eorge] [Sec.]. The experimental study of heredity. Interim report of the Committee. London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (320). [0020]

v. Moss, C. E.

Tarrach, E. Die Weizengallmücke und der Getreideblasenfuss, zwei in diesem Jahr besonders stark auftretende Schädiger des Getreides. Landw. Wochenbl. Kiel **59** 1909 (586-589). [4100 6000 4350]. 61906

Einige Bemerkungen über den amerikanischen Stachelbeermeltau und den gegenwärtigen Stand seiner Verbreitung über Europa, im besonderen über Deutschland. Landw. Wochenbl. Kiel 60 1910 (518-521). [4050 7700 8000 d 5400].

Tassilly et Cambier. Action abiotique des rayons ultraviolets d'origine chimique. Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (342–344). [3000 7000]. 61908

Taub, Simon. Beiträge zur Wasserausscheidung und Intumeszenzbildung bei Urticaceen. Wien SitzBer, Ak. Wiss. 119 Abt. I 1910 (683-708 mit 1 Taf.). [3040 1060 2450 5400]. 61909

Tavel, F[ranz] von. Die Mutationen von Asplenium Ruta muraria L. Verh. Schweiz. Natf. Ges. 93 1910 (Pr.-verb. 260-263). [4500 6700]. 61910

Taylor, George M. Pollination of "Spencer" sweet peas. Gard. Chron. London (Ser. 3) **48** 1910 (257–258 340). [3500 5400]. 61911

The cross-fertilisation of the potato. Gard. Chron. London (Ser. 3) **48** 1910 (279). [3500 3550 5400].

The degeneration of the potato. Garden London **74** 1910 (334-335); Is the potato degenerating? *t.c.* (397-398). [4650 5400]. 61913

Taylor, John. Lathyrus tuberosus in Kent. J. Bot. London **48** 1910 (234). [8000 de]. 61914

Taylor, Norman. Local flora notes—5, 7. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. **37** 1910 (429-435 559-562). [5400 6000 8000 gg] 61915

Tazenko, A. v. Lemmermann, O.

Teiling, Einar. En fossilförande postglacial Östersjölera a Ekerö. [A fossiliferous postglacial Baltic clay in Ekerö.] Stockholm Geol. För. Förh. **31** 1909 (52-67 with 8 textfigs.). [8000 da]. 61916

Tella (Di), Giuseppe. La sistemazione dei bacini montani nelle Alpi marittime francesi. (Relazione di viaggio.) L'Alpe Rivista forestale italiana Bologna 7 1909 (132-151). [8000 df]. 61917

Temple, F. C. v. Stevens, F. L.

Terracciano, Achille. Nuovi habitat e nuove entità di Orchideae in Sardegna. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1910 (17–32). [6000 8000 dh]. 61918

Esiste in Sardegna una (Nota preventiva sulla vegetazione degli alti monti sardi.) Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1910** (48-56). [8000 dh].

v. Schmeil, O.

Terracciano, Nicola. La flora dei Campi Flegrei. Napoli Atti Ist. incoragg. sc. nat. (Ser. 6) **61** 1909 (487–822). [8000 dh]. 61920

— v. Cufino, L.

Tessendorff, Fred. Kurzer Bericht über zwei im Auftrage des Westpreussischen Botanisch-Zoologischen Vereins in der Zeit vom 15. bis 22. Mai und 6. Juli bis 5. August 1907 ausgeführte botanische Reisen. Danzig Ber. bot.zool. Ver. 31 1909 (65-72). [8000 dc]. [8000 dc].

Tessier, L. F. La distribution des principales essences forestières dans les Alpes maritimes. Géographie Paris $\mathbf{22}$ 1910 (189-193). [8000 df]. 61922

Teyber, Alois. Ueber einige interessante Pflanzen Istriens und Dalmatiens. Oest. Bot. Zs. Wie: **60** 1910 (308-310). [5400 8000 dk]. 61923

Thaisz, L[ajos]. Adatok Abauj-Torna vármegye flórájához. [Beiträge zur Flora des Abauj-Tornaer Komitats.] Bot. Közlem. Budapest **9** 1910 (222–230 (48)–(49)). [5±00 6000 6500 6700 [8000 dk].

Thalmann, [Arthur Arno]. Streptokokkenerkrankungen in der Armee, Einteilung der Streptokokken und ihre Bekämpfung. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 56 Originale 1910 (248–277). [7700].

Thedenius, C. G. H. Thymol som skyddsmedel mot insektlarver i herbarier. [Thymol als Schutzmittel gegen Raupen in Herbarien.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 ((86)-(88)). [0060]. 61926

Invandrande växter. [Einwandernde Pflanzen.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **3** 1909 ((164)-(166)). [5000 [8000 da]. 61927

Theel, Hjalmar. Om plankton och ämnesomsättninger i hafvet. [On plankton and the circulation of matter in the sea.] Stockholm Vet.-Ak. Årsbok 1909 (221-249 with textfigs.). [9100].

Theissen, F. Fragmenta brasilika. III. Ann. mycol. Berlin **8** 1910 (452–463). [7700 8000 lth]. 61929

Fungi riograndenses. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 2 **27** 1910 (384–411). [7700 8000 hh].

Thellung, Albert. Cruciferae africanae. In: Schinz Beiträge zur africanischen Flora. Genève Bul. - Boissier (sér. 2) 8 1908 (627-628). [5400].

Nomenclator Garsaultianus (Mitt. Bot. Mus. Univ. Zürich XLIII). Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (713-714 778-793 901-913). [0010 0070 5000]. 61933

(M-8916)

Thellung, Albert. Neue Lepidium-Formen. (Mitt. Bot. Mus. Univ. Zürich XL. IV.) Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (913-914). [5400]. 61934

Systematik. Floristik. Referate über die Publikationen, welche auf die schweizerische Flora Bezug haben. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 19 1910 (56-67 70-81). [8000 di]. 61935

v. Schinz, H.

Theorin, P. G. E. Om trichomer. [On plant trichomes.] Ark. Bot. Stockholm **9** No. 3 1909 (1–80 with 2 pls.). [1060]. £1936

Thériot, I[rénée]. Biographical sketch of Monsieur Renauld. [With bibliography.] Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (113–116 with port 125–128). [0010]. 61937

Tespèce et variétés nouvelles pour la flore de France. Rev. bryol. Cahan **37** 1910 (46–48). [7000 df].

Heterocladium Macounii
Best existe-t-il en Europe? Rev. bryol.
Cahan 37 1910 (62-64). [7000 8000 d].

Thériot, P. Notice biographique sur F. Renauld. Rev. bryol. Cahan **37** 1910 (106-114). [0010]. 61940

Thiébaud, M. Un cas de transformation régressive de verticilles floraux. Rameau Sapin Neuchâtel 42 1908 (2-3 9-10). [1800 1500]. 61941

- v. Favre, J.

Thiele, [R.]. Ueber die Bekämpfung de Pflanzen-Schädlinge. (Vortrag.) Handelsbl. D. Gartenbau Rixdorf-Berlin 24 1909 (415 419). [4350]. 61942

— Die Bekämpfung der Champignonfliege. Prakt. Ratgeber Obstbau Frankfurt a. O. **24** 1909 (319). [4350 4100] 61943

Herstellung und Anwendung der gebräuchlichsten Pflanzenschutzmittel. Handelsbl. D. Gartenbau Rixdorf-Berlin **25** 1910 (664–666 679–680). [4350]. 61944

Thienemann v. Farwick.

Thierman. Ein subfossiler Flachmoorwald in der Laubnitzer Heide. Tharander forstl. Jahrb. **59** 1909 (66–77). [8000 dc]. 61945 Thoday, D[avid]. Experimental researches on vegetable assimilation and respiration. VI. Some experiments on assimilation in the open air. London Proc. R. Soc. B. 82 1910 (421-450 3 figs.). [3050].

The effect of heat and ether on the respiration and composition of potato tubers. [Notes on recent literature.] N. Phytol, Cambridge 9 1910 (337-339). [3080 3120 5400].

Thờni, J. und Allemann, O. Über das Vorkommen von gefärbten, makroskopischen Bakterienkolonien in Emmentaler Käsen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 25 1909 (8–30 mit 1 Taf.). [7700].

v. Burri, R.

Thom, Charles. Cultural studies of species of Penicillium. Washington D.C. U. S. Dept. Agric. Bur. Anim. Ind. Bull. No. 118 1910 (1-109 with fig. tables). [7700]. 61949

Thomas, Friedrich. Die alte Tanne bei Friedrichsanfang. Aus coburggothaischen Landen Gotha 7 1910 (33-35 mit 1 Taf.). [6500 8000 de].

Eine Erklärung für das blitzähnliche Aufleuchten feuerroter Blüten in der Dämmerung. Natw. Wochenschr. Jena 25 1910 (573-574). [3070].

Die Zypressenfichte, eine neue Spielart (*Picea excelsa* l. cupressina) Natw. Zs. Landw. Stuttgart **7** 1909 (340–342). [6500]. 61952

Die Verbreitung der gefeldert-rindigen Buche, Fagus silvatica var. quercoides Persoon. Natw. Zs. Landw. Stuttgart **8** 1910 (344-346). [5400 8000 dc].

Verzeichnis der Schriften über deutsche Zoocecidien und Cecidozoen bis einschliesslich 1906. [Die Zoocecidien Deutschlands, hrsg. v. E. H. Rübsaamen.] Zoologica Stuttgart H. 61 1911 (=Bd 24 Lfg 1) (1-104). [4300].

Thomas, H[ugh] Hamshaw. On the assimilating tissues of some coal measure plants. Cambridge Proc. Phil. Soc. 15 1910 (413-415). [2450 †]. 61955

Thomas, Louis v. Lancien, A.

Thom6, [Otto Wilhelm]. Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Bd VIII u. IX: Kryptogamen-Flora. Moose, Algen, Flechten und Pilze bearb. von W[alter] Migula. Bd III. Pilze. Tl 1. u 2. (Lfg 85–102). Gera (F. v. Zezschwitz) [1910] (321–510 mit 59 Taf.; 1–80 mit 30 Taf.). 23 cm. Die Lfg 1 M. 61956

Thompson, Elizabeth Ilsley. The morphology of Taenioma. (With bibliography.) New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 37 1910 (97–106 with 2 pl.). [1000 7400].

Thompson, H. N. Forests of the Gold Coast. [Review.] Kew Bull. London 1910 (60-64). [8000 fd]. 61958

Thompson, H[arold] Stuart. Note sur les Juncus bicephalus Viviani et J. bufonius v. fasciculatus Koch. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (75-76). [6000].

The late Professor Wm. Hillhouse. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (106). [0010]. 61960

Gard. Chron: London (Ser. 3) **47** 1910 (170). [8000 dii]. 61961

Gard. Chron. London (Ser. 3) **47** 1910 (241-242 259). [8000 dii]. 61962

Gard. Chron. London (Ser. 3) **48** 1910 (293-294 suppl. illust.). [8000 de].

61963

Endemic plants in the Maritime Alps. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 (1910) (297). [8000 dii].

Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (333–334). [8000 de].

Notes on South Kerry plants. J. Bot. London **48** 1910 (227–228 284–285). [5000 8000 de]. 61967

Thoms, II[ermann]. Ueber Maticoblätter und Maticoöle. Berlin Arb. pharm. Inst. 7 (1909) 1910 (70-88 mit 7 Taf.). [3120 5400]. 61970

Ueber die Kultur japanischer Pfesserminze in Deutschland. Berlin Ber. D. pharm. Ges. 20 1910 (424–431 mit 1 Taf.). [3120 5400].

Thomson, John Arthur v. Rennie, J.

Thormeyer, Paul. Vergleichende Untersuchungen über die Vegetationsformationen des inneren Nordwestdeutschland, insbesondere die der Floren von Hannover, Göttingen und Oberharz. Diss. Göttingen (Dieterichsche Univ.-Buchdruckerei) 1910 (129). 22 cm. [8900 de 3200].

Thornber, J[ohn] J[ames]. Vegetation groups of the Desert laboratory domain. Plant World Tucson Ariz. 12 1909 (289-293 with table). [3200 8000 gi].

Thornton, W. M. The opposite electrification produced by animal and vegetable life. London Proc. R. Soc. B. 82 1910 (638-645). [3180]. 61974

Thorp, Edwin. Botany in Sussex. Pharm. J. London (Ser. 4) **31** 1910 (340-341). [8000 de]. 61975

Thumm, J. Pfropfhybriden. Lehrm. Garten Leipzig **7** 1909 (498). [3600 3550].

[Tichomirov, V. A.] Тихомировъ, В. А. Значеніе микрохимической реакцій фенціагидразина на сахаръ у споровыхъ растеній. [Die Bedeutung der mikrochemischen Phenylhydrazin-Reaktion auf Zucker bei den Sporenpflanzen.] Moskva Bull. Soc. nat. 23 1909 [1910] (Prot. 6-7). [3120]. 61977

Значеніе фенильгидразина при распознаваніи сахара въ растительныхъ тканяхъ микрохимически. [Die Bedeutung des Phenylhydrazins beim mikrochemischen Nachweis des Zuckers in Pflanzengeweben.] Moskva Bull. Soc. nat. 23 1909 [1910] (Prot. 51-52). [3120].

Значеніе фенильгидразина при микрохимическомъ распознаваніи сахара въ растительномъ парствъ. [Bedeutung des Phenylhydrazins beim mikrochemischen Nachweise des Zuckers im Pflanzenreiche.] Moskva Dnevn. XII Sjězda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (531–532). [3120 0090].

Tidestrom, Ivar. Notes on *Peltandra*, Rafinesque. Rhodora Boston Mass. **12** 1910 (47–50 with pl.). [6000 8000 gh].

Tietze, Sigfried. Das Rätsel der Evolution. Ein Versuch seiner Lösung und zugleich eine Widerlegung des Lamarckismus und der Zweckmässigkeitslehre. München (E. Reinhardt) 1911 [1910] (XV + 335). 24 cm. 6 M. [4400].

Tilse, Karl. Zur Frage der Bastardnatur von Psamma baltica. Diss. Kiel (Druck v. Lüdtke & Martens) 1910 (55). 23 cm. [6000 1000]. 61982

Timm, R. Die Ausstreuung der Moossporen und die Zweckmässigkeit im Naturgeschehen. Erweit. Ausarbeitung e. . . Vortrages. Hamburg Verh. natw. Ver. (3. F.) 17 (1909) 1910 (84-133). [7000 3280 1660 3200 3180].

Einige Moosexkursionen ins Lüneburger Gebiet. Lüneburg Jahreshefte natw. Ver. **18** (1908–10) 1910 [1911] (69–110). [7000 8000 dc]. 61984

Tischler, G[eorg]. Untersuchungen an Mangrove- und Orchideen-Wurzeln mit spezieller Beziehung auf die Statolithen-Theorie des Geotropismus. Buitenzorg Ann Jard. bot. 3me Suppl. 1910 (131–186 mit 1 Taf. und 8 Fig.). [1210 3180 5400 6000]. 61985

Untersuchungen über die Entwicklung des Bananen-Pollens. I. Arch. Zellforschg Leipzig 5 1910 (622–670 mit 2 Taf.). [1500 3440 3550 3500 6000 2740]. 61986

——— Melchior Treub †. Nachruf. Natw. Rdsch. Braunschweig **25** 1910 (617-620). [0010]. 61987

____ v. Roth, F.

Tison, A. v. Maire, R.

Tobler, Friedrich. Fehlergrösse einiger Fixierungsmethoden und Quellung einer Algenmembran. Zs. wiss. Mikrosk. Leipzig **26** 1909 (51-58). [0090 2850].

Über den Begriff Symbiose in der heutigen Biologie. Vortrag... Aus d. Natur Leipzig **6** 1910 (405-411). [3220].

— Mitteilung über die Verwendung von Milchsäure zur Beschleunigung und Verbesserung gewisser

Jodreaktionen. Zs. wiss. Mikrosk. Leipzig **27** 1910 (366-368). [0090]. 61990

Tobler, Friedrich. Zur Ernährungsphysiologie der Flechten. Berlin Ber. D. bot Ges. 29 1911 (3-12). [7600 3060 3120].

— v. Tobler, G.

Tobler, Gertrud und Tobler, Friedrich. Untersuchungen über Natur und Auftreten von Carotinen. I. Frucht von Momordica Balsamina L. Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (365–376 mit 1 Taf.); II. Ueber den Vorgang der Carotinbildung bei der Fruchtreife. t.c. (496–504). [3120 1560 5400 2780]. 61992

Todd, W. A. v. Britton, C. E.

Todoresco, Em. C. Recherches sur les mouvements de locomotion des organismes inférieurs aux basses températures. Ann. sci. nat. (Bot.) Paris (sér. 9) 9 1909 (231–274). [3180 2640 7400]. 61993

Toepfer, H[ermann]. Phänologische Beobachtungen in Thüringen 1909. (29. Jahr.) Arch. Landesk. Sachsen Halle **20** 1910 (127–131). [3350 dc]. 61994

[Toepffer, Adolf.] Schedae zu Toepffer. Salicetum exsiccatum. Fasc. V. No. 201–250 und Nachträge zu Fasc. I-IV. [Nebst] Salicologischen Mitteilungen No. 3. München (Selbstverlag) 1910 (123–169). 27 cm. [0060 5400]. 61995

— Uebersicht der iteologischen Literatur 1909 nebst einigen Nachträgen. [In: Toepffer, Schedae zu Salicet. exs. Fasc. V.] München (Selbstverlag) 1910 (137–152). [0032 5400].

Törnebohm, A. E. Spår af fossil i skandinavisk algonk. [Traces of fossils in the Algonkian of Scandinavia.] Stockholm Geol. För. Förh. **39** 1909 (725–731). [7400].

Toldt, K[arl], jun. Respirationsschirm für das Präpariermikroskop. Wien Verh. ZoolBot. Ges. 60 1910 ((196)– (198)). [0990]. 61999 [Тойзкіј, А.] Тольскій, А. Вегетаціонные опыты по изследованію испаренія у сосновыхъ стянцевъ. [Vegetationsversuche zur Erforschung der Transpiration der Kiefern-Sämlinge.] Trd. lěsn. opytn. dělu Ross. St. Peterburg 23 1910 (1-61 mit Abbild.). [3040 6500].

Tollens, B[ernhard] und Rorive, F. Untersuchungen über die Fukose. Berlin Zs. Ver. D. Zuckerind. 59 (N.F. 46) 1909 Techn. TI (579–585). [3120]. 62001

wichers, F. L. Böddener, K. H.;

Tolman, L. M. v. Chase, Ed. M.

Tolomei, G. v. Paratore, E.

[Tomin, M. P.] Томинъ, М. II. Очеркъ растительности Манзурской возвишенности и отроговъ Верезовато хребта въ Верхоленскомъ удздѣ Пръкутской губ. [Die Vegetation des Manzur-Plateaus und der Ausläufer des Berezovyjchrebet im Kreise Vercholensk des Gouv. Irkutsk.] Trd. počv.-bot eksped. izsl. Kolon. rajon. Aziatsk. Ross. II. Bot. izsl. 1908 St. Peterburg 6 1910 (1–16 mit 10 Abb. und 2 Kart.). [8000 eab].

 Tomlinson,
 W. J. C.
 Some Connemara plants.

 Ser. 2
 6 part
 3
 1909–1910 (294–296).

 [8000 de].
 62003

Plants of Antrim and Down. Irish Nat. Dublin **19** 1910 (102–103). [8000 de]. 62004

Pyrola secunda refound in Antrim. Irish Nat. Dublin **19** 1910 (227). [8000 de]. 62005

Tonegutti, Mario. Sul potere lipolitico delle mandorle dolci. Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (723–734). [3100]. 62007

---- v. Manaresi, A.; Ravenna, C.

Toni (**De**), Ettore. Flora e fauna di antichi breviarii miniati. Venezia Ateneo Veneto **32** 1909 (157-198 235-254). [0010]. 62008

Luigi Anguillara e Pietro Antonio Micheli. Ann. bot. Roma **8** 1910 (617-685). [0010]. 62009 Toni (De), Ettore. Un codice-erbario medico del secolo XV. Roma Atti Acc. Nuovi Lincei **63** 1910 (19-24). [0010]. 62010

Note sulla flora veneta e trentina. Serie seconda. Udine Atti Acc. (Ser. 3) 15 1910 (15). [5000 8000 dh].

——— Il libro giallo di Pietro Antonio Micheli. Venezia Ateneo Veneto **33** 1910 (27-73). [0010].

Toni (De), Giovanni Battista. Due lettere inedite di Ernesto Mauri. Ann. Bot. Roma 7 1909 (503-510). [0010]. [62013]

Una lettera inedita del botanico Padovano Giuseppe Meneghini. Bollettino del Meuseo Civico Padova 12 1909 (13-16). [0010]. 62014

Darwin. L'Università Italiana Bologna 8 1909 (54-56). [0010]. 62015

Congresso internazionale di Botanica in Bruxelles (Maggio 1910). Malpighia Genova 23 1909 (365–368). [0020]. 62016

Intorno al Ceramium pallens Zanard. ed alla variabilità degli sporangi nelle Ceramiaceae. Modena Mem. Acc. (Ser. 3) 8 1909 (3-9); Nuova Notarisia Padova 20 1909 (87-93). [7400 1660].

Spigolature Aldrovandiane
IV. Il viaggio e le raccolte botaniche
di Ulisse Aldrovandi ai Monti Sibillini
nel 1557. Modena Mem. Acc. (Ser. 3).
8 1909 (35-43). [0060]. 62018

— Maurizio Agostino Gomont. [Cenno necrologico.] Nuova Notarisia Padova **20** 1909 (160–161). [0010].

Spigolature Aldrovandiane VIII. Nuovi documenti intorno a Giacomo Raynaud farmacista di Marsiglia ed alle sue relazioni con Ulisse Aldrovandi. Venezia Atti Ist. ven. 68 1909 (117–131). [0010]. 62020

Contributo alla conoscenza delle relazioni del patrizio veneziano-Pietro Antonio Micheli con Ulisse Aldrovandi. Modena Mem. Acc. (Ser. 3): 9 1910 (21-70). [0010]. 62021

— Una mostra di carte fitogeografiche a Bruxelles. Natura Milano **1** 1910 (229–233). [8000]. 62022

Toni (De), Giovanni Battista. Michele H. Foslie. [Cenno necrologico.] Nuova Notarisia Padova 21 1910 (56-62). [0010]. 62023

Francesco Ardissone (8 Settembre 1837 † 4 Aprile 1910). Nuova Notarisia Padova **21** 1910 (114–123). [0010]. 62024

E. P. Wright—Odon Debaux. Nuova Notarisia Padova **21** 1910 (166–168). [0010]. 62025

Tirreno. Rivista nautica Roma **19** 1910 (66). [7400 9000]. 62026

nostri mari. Rivista nautica Roma 19 1910 (246). [9000]. 62027

Sullo straordinario sviluppo nel lago di Como di un'alga dannosa alla pesca. Riv. mens. Pesca Idrobiol. Pavia **5** 1910 (16-17). [7400 8000 dh].

——— In memoria del botanico Luigi Sodiro. Roma Atti Acc. Nuovi Lincei **63** 1910 (75–78). [0010].

Spigolature Aldrovandiane
IX. Nuovi documenti intorno Francesco
Petrollini, prima guida di Ulisse
Aldrovandi nello studio delle piante.
Venezia Atti Ist. ven. 69 1910 (815825). [0010].

Ruwenzori. Parte scientifica vol. 1 1909 (549-579). [7400 8000 ff]. 62031

Topi, M. Ulteriori ricerche sulla vite. Roma Boll. Uff. Min. Agric. (Ser. C.) **2** 1909 (1–5). [4100]. 62032

Torka, V. Neue Beiträge zur Algenflora der Provinz Posen. Posen Zs. D. Ges. Wiss. natw. Abt. **17** 1910 (15-20). [7400 8000 de]. 62033

Tosatti, A. v. Sonnino, F. A.

Totani, Ginzaburo. Ueber das Vorkommen von Adenin in den Bambusschösslingen. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 62 1909 (113–114). [3120].

Tourrett, G. Muscinées nouvelles ou peu communes du département de l'Allier. Rev. sci. Bourbon Moulins 23 1910 (16-18). [7000 8000 df]. 62036

Touton, K[arl]. Anleitung zum Sammeln der Hieracien. Bonn SitzBer.

nathist. Ver. **1909** 1910 E. (71-84). [5400 0090].

Towndrow, Richard F. Carex divulsa × vulpina. J. Bot. London 48 1910 (163). [8000 de]. 62038

Townsend, Charles Haskins. A naturalist in the Straits of Magellan. Pop. Sci. Mon, New York N.Y. 77 1910 (5-18 with illus.). [8000 o]. 62039

 Trablit.
 Champignons de la région d'Oyonnax.

 Bourg Bull.
 Soc. Natural.

 Ain 10 1905 (51-54).
 [7700 8000 df].

 62040

Un cas de végétation cryptogamique. Bourg Bull. Soc. Natural. Ain. 11 1906 (20–21). [3600 7700].

Excursion mycologique du 20 octobre de la session d'Oyonnax. Bourg Bull. Soc. Natural. Ain 12 1907 (13-14). [7700 8000 df]. 62042

Trabut, L[ouis]. Rôle de la botanique dans les applications à l'agriculture. Paris Bul. soc. bot. 56 1909 (session extraordinaire) (XLII-LIII). [0050].

62043

Lé blé sauvage en Palestine.
Bul. agric. Alger. **16** 1910 (335–338 av. fig.). [6000]. 62044

Contribution à l'étude de l'origine des avoines cultivées. Bul. agric. Marseille **11** 1910 (353-363 av. 5 fig.). [6000]. 62045

Traetta-Mosca, F. La fermentazione della tirosina. Gazz. chim. ital. Roma 40 1910 (26-102). [3100]. 62048

Trail, James W[illiam] H[elenus]. Lycopodium Selago, L., in a strange habitat [on the thatch of a cottage near Aberdeen]. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1910 (185–186). [8000 de]. 62049

Sarcoscypha protracta (Fr.)
Sacc. [at Ballater]. Ann. Scot. Hist.
Edinburgh 1910 (186). [8000 de]. 62050

Moneses uniflora, A. Gray [near Loch Mallachie, East Invernessshire]. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1910 (253). [8000 de]. 62051 Trail, James W[illiam] H[elenus]. Poppies by railways near Aberdeen. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1910 (253–254). [8000 de]. 62052

The study of the British flora. [Presidential address to the Botanical Section of the British Association J. Bot. London 48 1910 (241–250). [0040 8000 de]. 62053

Transeau, Edgar N[elson]. Successional relations of the vegetation about Yarmouth Nova Scotia. Plant World Tucson Ariz. 12 1909 (271-281 with text fig. diagr.). [3200 [8000 gd]. 62055

A simple vaporimeter.

Bot. Gaz. Chicago Ill. 49 1910 (459-460 with 1 fig.). [0090]. 62056

Tranzschel, W. Beiträge zur Biologie der Uredineen. III. St. Peterburg Trav. mus. bot. Ac. sc. **7** 1910 (1-19). [7700 4050].

Ueber einige Aecidien mit gelbbrauner Sporenmembran. St. Peterburg Trav. mus. bot. Ac. sc. 7 1910 (111–116). [7700 8000 db]. 62058

Traube Mengarini, Margherita und Scala, A. Ueber die chemische Durchlässigkeit lebender Algen- und Protozoenzellen für anorganische Salze und die spezifische Wirkung letzterer. Biochem. Zs. Berlin 17 1909 (443–490 mit 2 Taf.). [3020].

Traverso, Giovanni Battista. Funghi mangerecci e Funghi velenosi. Conferenza. La Scuola Libera Popolare Schio 8 1909 (182–188). [0040]. 62060

Proposte per uno studio regolare e metodico delle malattie delle piante nella Provincia di Padova. Padova (Stab. Penada) 1910 (10) 21 cm.; Il Raccoglitore Padova 57 1910 (357-360). [4000].

v. Saccardo, P. A.

Traverso, Onorato. Il vetro rigato ed il suo uso nell' orticultura. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **35** 1910 (46-49). [0090].

Traverso, Onorato. Viburnum macrocephalum Fortune. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 35 1910 (132-133). [5400]. 62063

Chamaedorea Ernesti-Augusti × Schiedeana. Firenze Bull. Soc. tosc. ort. **35** 1910 (207–209). [6000]. 62064

Travis, W. G. On plant remains in Peat in the Shirdley Hill sand at Aintree, S. Lancs. Liverpool Trans. Bot. Soc. 1 1909 (47-52). [8000 de].

Treboux, O[ctave]. Stärkebildung aus Sorbit bei Rosaceen. Berlin Ber. D. bot. Ges. **27** 1909 (507–511). [3120 5400].

Trelease, William. Darwin as a naturalist: Darwin's work on cross pollination in plants. [With bibliography.] Amer. Nat. New York N.Y. 43 1909 (131-142). [3280 0010].

The administration of Science New York N.Y. (N. Ser.) 31 1910 (681-685). [0050].

Observations on Furcraea.
Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3. Suppl.
1910 (905–916 with 14 pl.). [6000].
62071

Treml, Hans v. Buchwald, J.

Trenkle, R. Beobachtungen über die Bekämpfung der Blutlaus. Geisenheimer Mitt. Obstbau 24 1909 (37-38). [4350 4100].

gefährlicher Obstbaumschädlinge mit Tabakseifenbrühe. Prakt. Bl. Pilanzenbau Stuttgart 7 1909 (121–124). [4350 4100].

Tresling, J. A. T. H. v. Pulle, A.

Trinchieri, Giulio. Osservazioni sopra anomalie fiorali del *Crinum Cooperi* Herb. Napoli Bull. Orto bot. 2 1909 (223–233). [1800]. 62074

— Un nuovo caso di caulifloria. Napoli Bull. Orto bot. **2** 1909 (255-259 con 1 tav.). [1500]. 62075 **Trinchieri,** Giulio. Arboricole di Sicilia. Napoli Bull. Orto bot. **2** 1909 (261–282 con 1 tav.). [3220]. 62076

Della caulifloria nel fico domestico. Napoli Bull. Orto bot. **2** 1909 (287-288). [1500]. 62077

Nuovi micromiceti di piante ornamentali. I II. Napoli Bull. Orto bot. **2** 1909 (409-416 495-504); Napoli Rend. Acc. sc. fis. mat. **48** 1909 (87-93 260-267). [7700 4050]. 62078

Su di un caso teratologico conservato nell'erbario Gussoniano. Napoli Bull. Orto bot. **2** 1909 (451-454). [1800]. 62079

L'oidio della quercia nell'Orto botanico di Napoli. Napoli Bull. Orto bot. **2** 1909 (455–459). [4050].

Intorno a un micromicete parassita della Zinnia violacea Cav. Napoli Rend. Acc. sc. **48** 1909 (140–144); Napoli Bull. Orto bot. **2** 1909 (445–449). [4050].

Su le variazioni della pressione osmotica negli organi della Salpichroa rhomboidea Miers. Napoli Bull. Orto bot. **2** 1910 (471-492 con 2 tav.). [3020].

Osservazioni sui danni arrecati alle piante dell'Orto Botanico di Napoli da un repentino abbassamento di temperatura. Napoli Bull. Arto bot. 2 1910 (543-559). [4150]. 62083

beniacea nuova per l'Italia. (Trenomyces histophthorus Chatton et Picard.) Napoli Boll. Soc. nat. **24** 1910 (7); Napoli Bull. Orto bot. **2** 1910 (525-529). [7700 8000 dh].

T[ripet], F[ritz]. Louis Favre, 1822–1904. Rameau Sapin Neuchâtel **39** 1905 (2–4). [0010]. 62085

Notes floristiques sur le Jura Suisse. (Suite.) Rameau Sapin Neuchâtel **39** 1905 (20 32 44 47 48) **40** 1906 (15–16 27–28 40 44 47–48). [8000 di].

Tröndle, A. Der Einfluss des Lichtes auf die Permeabilität der Plasmahaut. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig **48** 1910 (171-282). [3020 3200 3040]. 62088

Troili-Petersson, Gerda. Studien über in Käse gefundene glycerinvergärende und lactatvergärende Bakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (333-342 mit 1 Taf.). [7700 3100].

Experimentelle Versuche über die Reifung und Lochung des schwedischen Güterkäses. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (343–360 mit 1 Taf.). [3100 7700].

Tromp de Haas, W. R. Relations entre la composition du latex du *Herea brasiliensis* et la saignée. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Suppl. 1910 (443–446). [3120–3130–5400]. 62091

— Mededeelingen betreffende de caoutchou-cultuur. XX. De samenstelling van het melksap van Ficus elastica, gewonnen uit oppervlakkige en uit diepe insnijdingen. [Communications relatives à la culture du caoutchouc. XX. La composition du latex de Ficus elastica obtenu par des incisions soit superficielles soit profondes.] Teysmannia 21 1910 (337-341). [3120 5400].

Tropea, Calcedonio. Di una maniera di semplificare la costruzione dei poligoni empirici di frequenza. Contribuzioni alla Biologia vegetale edite da Antonino Borzi Palermo 4 1909 (193–203). [4500].

Note anatomo-biologiche. Il baccello di Vicia Faba L. Gli idatodi di Corynocarpus laevigata Forst. Le foglie di Royena lucida L. Contribuzioni alla Biologia vegetale edite da Antonino Borzì Palermo 5 1909 (3–40 con 1 tav.). [1000]. 62094

Risultati di colture selezionate: 1. Hordeum sativum. Palermo Boll. Orto bot. 8 1909 (153–170). [4400].

Sulla possibilità di estendere le colture cotoniere in Italia. Palermo Boll. Orto bot. **9** 1910 (169–179). [5400].

Appunti di patologia vegetale. Palermo Boll. Orto bot. **9** 1910 (194–197). [4000]. 62097

Il baccello di Vicia Faba L. Palermo Boll. Orto bot. **9** 1910 (Appendice 3-16 con 1 tav.). [1560].

62098

Tropea, Calcedonio. Gli idatodi di Corynocarpus laerigata, Torst. Palermo Boll. Orto bot. 9 1910 (Appendice 17-27 con 1 tav.). [1010]. Le foglie di Royena lucida L. Palermo Boll. Orto bot. 9 1910 (Appendice 28-40). [1060]. ---- Definizione morfologica della corolla dedotta dalla filogenesi dei vari gruppi naturali. Palermo (tip. Priulla) 1909 (58 con 2 tav.). 22 cm. 62101 [1500]. Trotta, Celestino. Un pistacchietto in Puglia. Boll. Arbor. ital. Napoli 6 1910 (41-44 102-105). [5400]. 62102Trotter, Alessandro. La recente malattia delle quercie. Atti. Soc. ital. progr. sci. 2a. riunione Firenze ottobre 1908 Roma 1909 (389). [4050]. Un caso di tuberizzazione parassitaria in piante di Amarantus silvestris Desf. Atti Soc. ital. progr. sci. 2a. riunione Firenze ottobre 1908 Roma 1909 (389). [4050]. — A proposito del " Mal bianco" della quercia in Italia. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1909 (35). [4050]. 62105 — Euphorbia cermua Coss. et Dur, nuova acquisizione per la flora italiana. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1909 (135). [8000 dh]. --- Una seria minaccia per gli agrumeti italiani. Giorn. vitic. enol. Avellino (Ser. 3) **17** 1909 (287-288). 62107 [4100].suo impiego nell' enologia. Giorn. vit. enol. Avellino 17 1909 (401-405). [0060]. Nuove osservazioni e ricerche sulla flora irpina. J. Osservazioni fitogeografiche. Malpighia Genova 23 1909 (425–446). [8000 dh]. Nuovi zoocecidii della flora italiana. Novo serie. Marcellia Avellino **8** 1909 (50–59). [4300]. 62110 Breve descrizione di alcune Galle europee ed esotiche. Marcellia Avellino 8 1909 (59-64). [4300]. 62111

 Due precursori nell' applicazione degli insetti carnivori a difesa

62112

delle piante coltivate. Notizie storiche. Redia Firenze 5 1909 (126-132). [4350].

Trotter, Alessandro. Intorno alla anticarpia di Catananche lutea L. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1910 (150-154). [1560]. — Un nuovo trattato di patologia vegetale [di L. Savastano]. Giorn. vit. enol. Avellino (Ser. 3) 18 1910 (126-62114 127). [4000]. — Relazione intorno alle principali osservazioni eseguite a servizio del pubblico nel Laboratorio di Botanica e Patologia vegetale della R. Scuola Enologica di Avellino dal gennajo 1908 al dicembre 1910. Giorn. vit. enol. Avellino (Ser. 3) 18 1910 (393-400). [4000]. ——— Sulla possibilità di una omologia caulinare nelle galle prosoplastiche. Nota preliminare. Marcellia Avellino **9** 1910 (109-113). [4300]. 62116 Le cognizioni cecidologiche e teratologiche di Ulisse Aldrovandi e della sua Scuola. Marcellia Avellino 9 1910 (114-126). [4300]. 62117 Pugillo di Galle raccolte dal Dr. A. Forti in Asia Minore. Marcellia Avellino 9 1910 (193-197). [4300]. 62118 di Euphorbia cernua Coss. et Dur. Nuovo

 Sulla presenza in Italia Giorn. bot. ital. Firenze (Ser. 2) 17 1910 (218-222 con 1 tav.). [5400 8000 dh]. 62119

Federico Cassitto florista Avellinese ed il suo tempo. Notizie storico-biografiche (con ritratto). Rivista Economica della Provincia di Avellino Avellino 2 1909 (N. 12) 3 1910 (N. 1. 2). 62120 [0010].

Limiti e modalità dell'azione protettiva dei pascoli di montagna. Congresso forestale italiano 1909 Bologna, Bologna (Stab. Poligrafico Emiliano) 1909 (12). 22 cm. [0060].

Flora italica cryptogama. Pars I, Fungi. Fasc. 7. Uredinales Genera: Puccinia et Gymnosporangium. Rocca S. Casciano (Stab. tipr. Cappelli) 1910 (145–338). 25 cm. [7700 8000 62121a

— v. Béguinot, A.

Troup, R[alph] S[neyd]. A note on the fissibility of some Indian Woods. Ind. Fort. Rec. Calcutta 2 pt. 2 (29-73 with 4 plates). [2450]. 62122 Trow, A[lbert] H[oward]. The flora of Glamorgan: Section IV. Incompletae. Cardiff. Trans. Nat. Soc. **42** 1909 1910 [App.] (133–146). [8000 de]. 62123

True, A. C. Report of the Director of the Office of experiment stations. Washington D.C. Rep. U.S. Dept. Agric. **1908** 1909 (717-743). [0020]. 62124

[Trzebinski, Josif.] Тржебинскій, І. Бордосская жидкость и ея примъненіе въ плодовыхь садахъ. [Die Bordeauxbrühe und ihre Anwendung in Obstgärten.] Chozĭajstvo Kiev 3 1908 (760-766). [4350—4050]. 62125

— По поводу сухой головии (Ustilago) на хлѣбныхъ злакахъ. [Ueber den Staubbrand (Ustilago) des Getreides.] Chozĭajstvo Kiev **3** 1908 (2057–2060). [4350 4050 7700]. 62126

— Какъ отражается на раввтін свекловичныхъ ростковъ непосредственное соприкосновеніе клубочковъ съ минеральнымъ удобреніемъ прп высъпваніи. [Wirkung der unmittelbaren Berührung der Rubenknäuel mit dem Mineraldünger bei der Aussaat auf die Entwickelung der Keiminge.] Vĕst. sacharn. promysl. Kiev 9 2 1908 (202−207 269−273 332−336), [3650 4010 5400]. 62127

 Нѣсколько
 словъ по

 вопросу о борьбѣ съ корнеѣдомъ
 всходовъ сахарной свеклы. [Векатр-fung des Wurzelbrandes der Rübenkeimlinge.]
 Сhozīajstvo Kiev 5 1910 (1028-1031). [4350].

Корнеёдъ свекловичныхъ всходовъ по собственнымъ опытамъ и наблюденямъ. [Der Wurzelbrand der Rübenkeimlinge nach eigenen Versuchen und Beobachtungen.] Moskva Dnevn. XII Sjězda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (673). [4050 4350]. 62129

Безплодіе высадковъ сахарной свекловицы. [Die Fruchtlosigkeit der Pflanzungen der Zuckerrübe-Věst, sacharn, promyšl. Kiev 11 1 1910 (2-11 34-40 107-112 mit 11 Abbild.), [4430 5400]. 62130

Вліяніе происхожденія клубочковъ сахарной свекловицы на корнетдъ воходовъ. [Einfluss der Herkunft der Zuckerrübenknäuel auf den Wurzelbrand der Keimlinge.] Vest. sacharn. promyšl. Kiev. 11 1 1910 (163–168 204–210). [4050]. 62131

——— Вліяніе происхожденія клубочковъ сахарной свеклы на корнеѣдъ всходовъ. Опыты 1910 года. [Einfluss der Herkunft der Zuckerrüben-knäuel auf den Wurzelbrand der Keimlinge.] Versuche im J. 1910.] Vest. sacharn. promyšl. Kiev. 12 1 1911 (6–11 46–52). [4050].

Tschermak, Erich von. Der moderne Stand der Kreuzungszüchtung der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen. Vortrag . . . Leipzig Mitt. ök. Ges. 35 (1908-09) 1909 (75-93). [3550 4410 4600].

Weitere Beobachtungen über die Fruchtbarkeits- und Infektionsverhältnisse der Gersten- und Roggenblüte. D. LandwPresse Berlin **36** 1909 (149–150). [3500 3440 600 1500 4050 7700].

v. Rümker, K. v.

Tschirch, A[lexander]. Untersuchungen über die Sekrete. 88. Ueber den Benin-Copal von M. Kahan. 89. Ueber den Accra-Copal von M. Kahan. Arch. Pharm. Berlin 248 1910 (433–442 443–450). [3120].

Bernhard Studer-Steinhäuslin, Apotheker 1847–1910. (Publikationsliste von Th[eodor] Sterk.) Verh. Schweiz. Natf. Ges. 93 2 1910 (36-42). [0010]. 62136

Handbuch der Pharmakognosie. Lfg 19-23. Leipzig (Chr. H. Tauchnitz) 1910 (Tl 2: 1-320). 28 cm. Die Lfg 2 M. [3120]. 62137

und Werdmüller, J. O. Untersuchungen über die Sekrete. 86. Ueber den Hondurasbalsam. 87. Notiz über den Cabureibabalsam. Arch. Pharm. Berlin 248 1910 (420-430 431-432). [3120]. 62138

Tschourina, Olga. Sur l'Astrocladium cerastioides Tschour. Genève Bul. Soc. Bot. (sér. 2) 1 1909 (98-101). [7400]. 62139

Tschulok, S. Das System der Biologie in Forschung und Lehre. Eine historisch-kritische Studie. Jena (G. Fischer) 1910 (X+410). 24 cm. 9 M. [0010]. 62141 [Tswett, M[ichael S[emenoviě]. Цвътъ, М. С. Новый физическій методъ анализа пигментныхъ смъсей и примънение его къ изслъдованію клорофилловъ. [Eine neue physikalische Methode zur Analyse von Pigment-Mischungen und ihre Anwendung für die Chlorophyllforschung.] Moskva Dnevn XII Sjězda russ. jest. vrač. 1910 [Prot] (271). [2780 0000]. 02142

Das sogenannte "krystallisierte Chlorophyll"—ein Gemisch.
Berlin Ber. D. chem. Ges. 43 1910 (3139-3141). [3120 2780]. 62143

Тельномъ и животномъ мірть. [Les chromophylles dans les mondes végétal et animal.] Varšava 1910 (VI+380 mit 5 Taf.). [2780 3050].

Tubeuf, [Carl Freiherr] von. Nachrichten über die Verbreitung des Eichenmehltaues im Jahre 1908. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 6 1908 (599-604); 7 1909 (119-121). [7700 8000 de 4050 62145

Düngungsversuch zu Kiefern auf Hochmoor. Mitt. bayr. MoorkultAnst. Stuttgart H. **3** 1909 (39-51). [3060 4000]. 62146

Das Freisinger Salicetum der botanischen Abteilung der k. bayer. forstlichen Versuchs-Anstalt in München. 1884 bis 1909. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (204–213). [0060 5400). 62147

Ueber Sorauer's Reinkulturen mit Fusarium nivale. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (436-437). [7700 4050]. 62148

Knospen-Hexenbesen und Zweig-Tuberkulose der Zirbelkiefer. Tl 1. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 8 1910 (1-12); Tl 2. Zweigtuberkulose am Oelbaum, Oleander und der Zirbelkiefer. op. cit. 9 1911 (25-44 mit 1 Taf.). [4050 4300 1800 4100 6500]. 62149

| Warum kommen auf | Nadelholzblättern | Uredo-Lager von | Rostpilzen nicht vor? Natw. Zs. | Landw. Stuttgart | 8 1910 (346-349). | [4050 7700 6500]. | 62150

Aufklärung der Erscheinung der Fichten-Hexenbesen. Ein Beitrag zur Provenienzfrage. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 8 1910 (349–351). [1800 6500].

Tubeuf, [Carl Freiherr] von. Zuwachsleistung von Pinus excelsa in Bozen. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 8 1910 (351-354). [3160 6500]. 62152

Kultur parasitischer Hysteriaceen. Natw. Zs. Landw. Stuttgart **8** 1910 (408–411). [7700 4050 3225]. 62153

——— Erkrankung und Absterben von Kiefernbeständen. Natw. Zs. Landw. Stuttgart **8** 1910 (529–533). [4010 6500]. 62154

Vererbung der Hexenbesen, Natw. Zs. Landw. Stuttgart **8** 1910 (582-583). [1800 4410]. 62155

Wandtafelu der Bauholzzerstörer. Taf. 1: Der echte Hausschwamm, Merulius lacrymans. Taf. 2: Der weisse Poren-Hausschwamm, Polyporus vaporarius. Nebst Text (24). 24 cm. 1 M. Stuttgart (E. Ulmer) 1910. 116×77 cm. 4,50 M. [4000 4050 7700].

Pflanzenpathologische Wandtafeln. Taf. 7. 8: Brandkrankheiten des Getreides. I. Steinbrand des Weizens, Tilletia Tritici. II. Ustilago-Arten an Weizen, Gerste, Hafer. Nebst Text (51). 24 cm. 1,50 M. Stuttgart (E. Ulmer) 1910 (119×81 cm. Je 5 M. [4000 7700]. 62157

v. Münch, E.; Neuert, J.

Tuccimei, G. Elementi di botanica per uso degli istituti tecnici, dei licei e delle scuole d'agricoltura. Seconda edizione. Torino (G. B. Paravia) 1910 (viii+327). 22 cm. [0030]. 62158

Tuckermann, Zur Vertilgung der Rapskäfer. Breslau Zs. LandwKammer **14** 1910 (583–584). [4350—4100]. 62159

[Tumin, Grig.] Туминъ, Григ. Соотношеніе растительности съ данными водныхъ вытижекъ у почвъ Атбасарскаго учвяда Акмолинской области. [Das Verhältnis der Vegetation zu den Daten der wässerigen Auszüge bei den Böden des Kreises Atbasar des Gebietes Akmolinsk.] Journ. exp. Landw. St. Peterburg 11 1910 (704–717 deutsch Res. 717–718). [8000 eac 3200].

Tunmann, O. Einige Bemerkungen über Agar-Agar. Pharm. Zentralhalle Dresden **50** 1909 (233–237). [7700]. 62161 **Tunmann**, O. Untersuchungen über die Aleuronkörner einiger Samen. Pharm. Zentralhalle Dresden **50** 1909 (525–534). [3120 1560 3750]. 62162

Anatomische Untersuchungen der Folia Eugeniae apiculatae nit besonderer Berücksichtigung der Sekretbehälter und der Trichome. Pharm. Zentralhalle Dresden **50** 1909 (887-895). [1060].

Ausscheidungen in einigen Drogen (Hesperidine) und über die physiologische Rolle dieser Körper in den Pflanzen. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 81 (1909) II 1 1910 (113-114). [2780 3120].

Pharmakognostische Untersuchungen von Pilocarpus pennatifolius Lem. und Erythroxylon Coca Lam. mit besonderer Berücksichtigung der Alkaloide. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 81 (1909) II 1 1910 (114-117). [3120 5400].

Zur Mikrochemie des Inulins. Berlin Ber. D. pharm. Ges. **20** 1910 (577-585). [3120]. 62167

Anatomie der Blüten von Pilocarpus pennatifolius Lem. und Erythroxylon Coca Lam. Arch. Pharm. Berlin 248 1910 (514–519 mit 1 Taf.). [1500 5400].

Turner, Drysdale. Potato spraying experiment, 1910. Cirencester Agr. Stud. Gaz. **15** 1910 (38-42). [4350 5400]. 62169

T[urrill], W[illiam] B[ertram]. Carex runssoroensis K. Schum. [Supplementary description]. Kew Bull. London 1910 (254-255). [6000]. 62170

Tutin, Frank, and Clewer, Hubert William Bentley. The Constituents of Rumex Ecklonianus. London J. Chem. Soc. 97 1910 (1-11). [3130 5400].

Tuttle, Albert H. Mitosis in Oedogonium. [With bibliography.] J. Exp. Zool. Philadelphia Pa. **9** 1910 (143-157 with 18 fig.). [2640]. 62172 **Tuzson,** János. Simonkai Lajos. 1851–1910. Bot. Közlem. Budapest **9** 1910 (252–255 (53)–(56) Bildnis). [0010].

Magyarország növenyföldrajzi térképe Simonkai Lajos lagyatékából. [Planzengeographische Karte Ungarns. Aus dem Nachlasse von L Simonkai.] Bot. Közlem. Budapest **9** 1910 (288–289 (60)–(61) Taf. V). [8000 dk].

— A növények kereszterődeséről. [Über die Kreuzung der Pflanzen.] Ternt. Közl. Budapest **42** 1910 (889–905 15 Fig.). [3550 4410]. 62175

Twiss, Edith Minot. The prothallia of *Aneimia* and *Lygodium*. (With bibliography.) Bot. Gaz. Chicago Ill. **49** 1910 (168–181 with 2 pl.). [1660 6700].

Uffeln, K. Zur Biologie und Bekämpfung des Frostspanners. Zs. wiss. Insektenbiol. Berlin 6 1910 (246). [4350].

Ugolini, Ugolino. Settimo elenco di piante nuove o rare per il Bresciano. Brescia Comment Ateneo 1909 1910 (122-136). [5000 8000 dh]. 62178

[Ugrinskij, К. А.] Угринскій, К. А. Замітка о ніжоторыхть різдкихть видахть [Quelques plantes rares de la flore de Kharkoff.] Charikov. Trav. Soc. nat. 43 1909 [1910] (325–335 rés. fr. 336). [8000 dbc].

Критическія замѣтки о нѣкоторыхъ видахъ Харьковской флоры. Orchis laxiflora Lam. [Notices critiques sur quelques plantes de la flore de Kharkoff. O. laxiflora Lam.] Charikov Trav. Soc. nat. 43 1909 [1910] (337-344 rés. fr. 345-347 avec 1 pl.) [8000 dbc 6000].

Ulbrich, E[berhard]. Sida confusa Hassler. [Nebst] Entgegnung von E[mil] Hassler. Repert nov. spec. regni veget. Berlin 9 1910 (289-290 324-325). [5400].

Ulpiani, C. Sulla trasformazione della calciocianamide nel terreno agrario. Gazz. chim. ital. Roma 40 1910 (613–566). [3060]. 62182

Ulrich, v. Busse, W.

Ulrich, F. v. Haindl.

Ulrich, P. Der Kleekrebs. Berlin Flugbl. biol. Anst. No. **47** 1909 (1-4). [4050 7700 5400]. 62183

Krankheiten und Schädlinge der Rüben. Ill. landw. Ztg Berlin **29** 1909 (377–378). [4000 5400]. [4000

Ultée, A[rnoldus] J[ohannes]. Korte aanteekeningen over aetherische oliën uit den cultuurtuin. [Courtes notices sur les huiles essentielles de plantes cultivées dans les champs d'expérience.] Cultuurgids Salatiga (2. Gedeelte) 11 1909 (404-406). [3120 3130 6000].

Underwood, Lucien Marcus. Pteridophyta. N. Amer. Flora New York N.Y. **16** 1909 (1). [6700]. 62186

Marattiales. N. Amer. Flora New York N.Y. **16** 1909 (15). 62187

Marattiaceae. [Completed by R. C. Benedict.] N. Amer. Flora New York N.Y. **16** 1909 (17–23). [6700]. 62188

Curtiss. Ophioglossales. N. Amer. Flora New York N.Y. **16** 1909 (1). [6700].

Ophioglossaceae. N. Amer. Flora New York N.Y. **16** 1909 (3-13). [6700]. 62190

and Maxon, William Ralph. Filicales. N. Amer. Flora New York N.Y. **16** 1909 (25). [6700].

Uphof, J. C. Th. Die Pflanzengattungen, geographische Verbreitung, Anzahl und Verwandtschaft aller bekannten Arten und Gattungen im Pflanzenreich . . Leipzig (Th. O. Weigel) 1910 (XV+260). 23 cm. 5 M. [5000].

Urban, F. Zur Kenntnis der Biologie und Cytologie der Kalkschwämme (Familie Clathrinidae Minch.). (Vorl. Mitt.) Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig 3 1910 (37-43). [3220]. 62193

Urban, Ignaz. Bibliographia Indiae occidentalis botanica. Continuatio III [In: Symbolae Antillanae, ed. I. Urban Vol. V. Fasc. 1.] Lipsiae (Fratres Borntraeger) 1904 (1–16). [0032 8000 <math>hc].

Urban, Ignaz. Celastraceae. [In: Symbolae Antillanae ed. I. Urban. Vol. V. Fasc. I.] Lipsiae (Fratres Borntraeger) 1904 (48–94). [5400 8000 hc]. 62195

——— Clacaceae. [In: Symbolae Antillanae, ed. I. Urban. Vol. V. Fasc. 2.] Lipsiae (Fratres Borntraeger) 1907 (177–187). [5400 8000 hc]. 62196

Compositarum genera nonnulla. [In: Symbolae Antillanae ed. I. Urban. Vol. V. Fasc. 2.] Lipsiae (Fratres Borntraeger) 1907 (212-286). [5400 8000 hc]. 62197

Nova genera et species.

III. [In: Symbolae Antillanae ed. I.
Urban. Vol. V. Fasc. 2 3.] Lipsiae
(Fratres Borntraeger) 1907/08 (287-531).
[6000 5400 8000 hc]. 62198

Zwei neue Loasaceen von Sto. Domingo. Berlin Ber. D. bot. Ges. **28** (1910) 1911 (615-523 mit 1 Taf. [5400 8000 hc]. 62199

- v. Pierre, L.

Urban, Josef. Topographie der Zuckers und Nichtzuckers in der Zuckerrübenwurzel. Prag Ber. Versuchst. Zuck Ind. 12 1907 1908 (192–199). [3120 5400].

— — Die Kontrolle der Qualität verschiedener Rübensorten. Zs. Zucker-Ind. Böhmen Prag **34** 1910 (435–445). [3120 5400 4500]. 62202

Urstadt. Ueber die Theorie des Höhenwachstums der Waldbäume. Allg. Forstztg Frankfurt a.M. **85** 1910 (225–238). [3160].

Usslepp, Karl. Vorkommen und Bedeutung der Stärkescheide in den oberirdischen Pflanzenteilen. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 1 26 1910 (341–376). [2450 3010 3060]. 62204

[Uvarov, В. Р.] Уваровъ, Б. П. Пидеръ. (Ботанко-географическія замѣтки.) [Das Inder-Gebirge. (Phytogeographische Notizen.)] Journ. russ. bot. St. Peterburg 1910 (47–69). [8000 eac].

Uzel, H. Mitteilungen über Krankheiten und Feinde der Zuckerrübe in Böhmen im Jahre 1905. Prag Ber. Versuchst. ZuckInd. **12** 1907 (1–11). [4000 5400]. 62206

Uzonyi, Ferencz. A Telekia speciosa alkat- és rendszertani viszonyairól, a Telekia speciosissima-ra és a Buphthalmum-nenire való tekintettel. [Morphologie und Systematik der Telekia speciosa mit Berücksichtigung der Telekia speciosissima und des Genus Buphthalmum.] Múz. Füz. Kolozsvár 4 1909 (145–221Taf. II-IV 13 Textfig.). [5400 1010 1350 62207

Vaccari, Lino. Plantae italicae criticae. Fasciculus I (1–52). Ann. Bot. Roma 7 1909 (291–320). [0060 8000 dh 5400].

ed Edoardo Bérard e la loro opera a favore della flora Valdostana. Nel 50 anniver sario della flora Oraldostana. Nel 50 anniver la Flore Valdôtaine". Aoste Bull. Soc. "Flore Valdôtaine" **5** 1909 (49–72). [0010].

Rettore dell' Ospizio del Piccolo S. Bernardo. Bull. Soc. bot. ital. Firenze 1909 (35–36). [0010]. 62210

pel tabacco. Il metodo Alker. Roma Boll. quindic. Soc. Agric. ital. **14** 1909 (154–160). [4350]. 62211

La Chanousia, giardino botanico alpino al Piccolo S. Bernardo. Natura Milano 1 1910 (113-131). [0060]. 62212

Alcune considerazioni pratiche sul sistema Alker per la cura del tabacco Kentucky. Roma Boll. quindic. Soc. Agric. ital. 15 1910 (452-463). [4350].

Catalogue raisonné des plantes vasculaires de la vallée d'Aoste. [Fasc. 2.] Aoste (imp. Catholique) 1909 (193-448). 25 cm. [8000 dh]. 62214

e Wilczek, E. Un nuovo ibrido di Achillaea (A. Herbarota All. × macrophylla L.). Atti Soc. ital. progr. sc. 2. riunione. Firenze Ottobre 1908 Roma 1909 (391). [5400]. 62215

Achillea (A. macrophylla × Herbarota All. var. Morisiana Rchb. fil.). Fireuze Bull. Soc. bot. ital. 1909 (61-64). [5400].

La vegetazione del versante meridionale delle Alpi Graie orien-

tali (Valchiusella, Val Campiglia e Val di Ceresole): 1 Contribuzione in Valchiusella e Val Campiglia. Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N.S.) 16 1909 (178–231); Atti Soc. ital. progr. sc. 2. riunione Firenze ottobre 1908. Roma 1909 (392–393). [8000 dh]. 62217

Vaccari, Lino v. Béguinot, A.; Wilczek.

Vageler, Hans. Untersuchungen über das Vorkommen von Phosphatiden in vegetabilischen und tierischen Stoffen. Biochem. Zs. Berlin 17 1909 (189–219). [3120]. 62218

Ueber die Wirkung der Soda auf den Pflanzenwuchs. Fühlings landw. Ztg Stuttgart **58** 1909 (369–373). [3060 4150]. 62219

Vageler, P[aul]. Ueber die Komponenten des Wasserbedarfs der Nutzgewächse mit besonderer Berücksichtigung tropischer Verhältnisse. Tropenpflanzer Berlin 13 1909 (103–113 160–174).

Ueber die Düngungsfrage in den Deutschen Kolonien. Kol. Abh. Berlin H **36/37** 1910 (1-37). [3060]. 62221

Die Mkattaebene. Beiträge zur Kenntnis der ostafrikanischen Alluvialböden und ihrer Vegetation. Tropenpflanzer Berlin Beihefte 11 1910 (245– 395 mit 1 Karte). [8000 ff]. 62222

— Über Beziehungen zwischen Boden und Pflanze. Königsberg Schr. physik. Ges. **51** 1910 [1911] (297-302). [3200].

Vagliasindi, Gustavo. Note di fioricultura. Per le coltivazioni di garofano. Il Coltivatore Casalmonferrato 103 1910 (75-77). [5400]. 62224

dei fiori. Oneglia (S. tip.) 1909 (8). 22 cm. [3060].

I garofani rifiorenti del litorale. Italia agricola Piacenza **47** 1910 (466-470). [5400]. 62226

La Gerbera Jamesoni L. Italia agricola Piacenza **47** 1910 (515-517). [5400]. 62227

Vail, Anna Murray and Rydberg, Per Axel. [Geraniales] Family 9. Zygophyllaceae. N. Amer. Flora New York 25 1910 (103–116). [5400 8000 g]. 62228

Valbusa, Ubaldo v. Lessona, M.

Valckenier-Suringar, J[an]. Het arboretum der Rijks Hoogere Land-, Tuinen Boschbouwschool te Wageningen. [L'arboretum de l'Ecole supérieure d'agriculture, d'horticulture et de culture forestière de l'Etat à Wageningen.] Wageningen Meded. Hoog Land Tuin Boschbouwsch. 3 1910 (118-213 avec pls.). [0060].

Valentin, Elvira. A Mohok alkattani viszonyairól, különösen pedig néhány erdélyföldi faj leveleiről. Üeber die anatomischen Verhältnisse der Mosse (Musci), mit besonderer Berücksichtigung der Blätter einiger transsylvanischer Arten.] Múz. Füz. Kolozsvár 1 [1906] 1907 (1–27 88–93 Taf. I-II). [7000 1010 1060 8000 dk]. 62230

Valeton, Th[eodore] v. Koorders, S. H. Vallese, Férdinando. Il fico. Catania (tip. Battiatto) 1909 [5400]. 62231

viticoltura moderna. Seconda ediz.
Milano (F. Vallordi) 1909 (XII + 131).
16 cm. [0030].

Vallet, Gabriel. Pénétration et action bactéricide des rayons ultraviolets par rapport à la constitution chimique des milieux. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (632-634). [7700]. 62233

 Van
 Bambeke, Chs.
 Sur un œuf monstrueux de Mutinus caninus (Huds.)

 Fr.
 Ann. mycol.
 Berlin 7 1909 (418-425 mit 3 Taf.).
 [7700 1800 1660].

vandas, C. Heliosperma Rohlenae nov. spec. (Originaldiagnose.) Repert. nov. spec. regni veget. Berlin 8 1910 (300). [5400 8000 dk]. 62235

Vanderleck, J. Milchanalysen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 **23** 1909 (766–775). [7700].

Vañha, J. Die Kräusel- oder Rollkraukheit der Kartoffel, ihre Ursache und Bekämpfung. MonHfte. Landwirtschft Wien 3 1910 (268-276). [4050 4100 5400 7700].

van 't Hoff, J[akob] H[einrich]. Ueber synthetische Fermentwirkung. Berlin SitzBer. Ak. Wiss. 1909 (1065–1076); 1910 (963–970). [3100]. 62239

Van Tieghem, P[hilippe. Remarques sur les Dipsacées. Ann. sci. nat. (Bot.) Paris (sér. 9) 10 1909 (148-200). [1000 5400].

groupe des Inovulées. Paris C. R.

Acad. sei. **150** 1910 (1715–1720). [5400]. 62241

Vanzetti, Bartolo Lino. Sulla esistenza di un glucoside nell'olivo. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 18 1909 (188–190). [3120]. 62242

Varvaro, U. Il marciume delle radici nel mandorlo. Il Coltivatore Casalmonferrato 102 1909 (303). [4050]. 62243

[Vasiljev, Ev. M.] Васильевъ, Ев. М. Хлѣбная блоха (Phyllotreta vittula Redt.), повреждающая провые посъвы на бурачищахъ. [Der Getreide-Erd-floh (Phyllotreta vittula Redt.) auf den Sommersaaten.] Choziajstvo Kiev 4 1909 (677-680). [4100—4350]. 62244

— Персиковая или полоcataя моль—Anarsia lineatella Zelln. [Die liniierte Knospenschabe—Anarsia lineatella Zelln.] Chozĭajstov Kiev 4 1909 (1850–1853). [4100 4350].

O гусеницахъ, повреждавшихъ свекловищу въ минувшемъ августѣ мѣсяцѣ. [Ueber die Raupen welche die Zuckerrübe im vergangenen August beschädigten.] Věst. sacharn. promysl. Kiev 10 2 1909 (565–570). [4100].

Повреждение сахарной позимыми червями картоты кіевской губ. и борьба съ ними. [Die Beschädigung der Zuckerrübe durch Agrotis-Raupen im Gouv. Kiev und die Bekämpfung derselben.] Vést. sacharn. promysl. Kiev. 11 2 1909 (80-84 102-107 139-146 174-176 207-211 241-248). [4100 4350].

Замѣтка о поврежденіяхъ сахарной свекловицы клопомъ—*Piesma capitata* Wolff и о борьбъ съ нимъ. [Notiz über die Beschädigung der Zuckerrübe durch die Wanze *Piesma capitata* Wolff und ihre Bekämpfung.] Vest. sacharn. promysl. Kiev. **12** 1 1911 (140–142). [4100–4350].

— und Pomaskij, Al. Ad.]
— и Помаскій, Ал. Ад. Проникаеть ли растворъ хлористаго барів
при пульверизацій впутрь листьевъ
свекловицы? [Dringt die Chlorbaryumlösung bei der Pulverisation in die
Zuckerrübenblätter ein. ?] Věst sacharn.
promyšl. Kiev. 11 2 1910 (789-791).
[4350].

[Vasiljev, Ev. M. und Pomaskij, Al. Ad.] Васильевъ, Ев. М. и Помаскій, Ал. Ад. Вліяніе поваренной соли на всхожесть свекловичных съмянъ. [Die Wirkung des Kochsalzes auf die Keimfähigkeit der Zuckerrübensamen.] Věst. sacharn. promyšl. Kiev. 12 1 1910 (78–81). [3750].

und Grinakovskij, P. S.]
— и Гринаковскій, П. С.
Вліяніе керосина на всхожесть кукурузы. [Wirking des Kerosins auf die
Keimfähigkeit des Mais.] Chozĭajstvo
Kiev 6 1911 140-144). [3750]. 62251

[Vasiljev, I.] Васильевъ, И. Краткія свѣдѣнія о хлѣбномъ жукѣ (Anisoplia austriaca Herbst.) п способы борьбы съ нимъ. [Ueber den Getreide käfer Anisoplia austriaca Herbst. und seine Bekämpfung.] Trd. b. entom. učen. Kom. Gl. Upr. Zeml. St. Peterburg 7 2 1907 (1–36 mit 2 farb. Taf. und 18 Abbild.). [4100 4350]. 62252

Главнѣйшія насѣкомыя, вредящія люцерьн. Часть І. Люцерьновый клопъ (Adelphocoris lineolatus Goeze), его образъ кляни и мѣры борьбы съ пимъ. [Adelphocoris lineolatus Goeze, hémiptère-hétéroptère nuisible à la luzerne.] Trd. b. entom. učen. Kom. Gl. Upr. Zeml. St. Peterburg 7 4 1908 (1–18 avec 8 fig.). [4100 4350]. 62253

— Главнѣйшія насѣкомыя, вредящія люцернѣ. Часть II. Люперновый слоникъ [Otiorrhynchus (Cryphiphorus) ligustici I..], его описаніе, образъ жизни и мѣры борьбы съ нимъ. [Otiorrhynchus (Cryphiphorus) ligustici, coléoptère nuisible à la lucerne.] Trd. b. entom. učen. Kom. Gl. Upr. Zeml. St. Peterburg 8 2 1909 (1–37 avec 14 fig.). [4100—4350]. 62254

Обыкновенный паутинный клещикъ (Tetranychus telarius L.). [Die gewöhnliche Milbenspinne (Tetranychus telarius L.)]. Trd. b. entom. cien Kom. Gl. Upr. Zeml. St. Peterburg 8 N 7 1910 (1-20 mit 7 Abbild.). [4100 4350].

[Vasiljev, N. I.] Васильевъ, Н. И. Объ образованіи бѣлковыхъ веществъ въ растеніи. [Ueber die Bildung der Eiweisstoffe in der Pflanze.] St. Peterburg Trd. I. Mendel. sjězda chimi 1907 1909 (402-403). [3020]. 62256

хозяйственными растеніями въ сосу-

дахъ. [Versuche mit landwirtschaft-lichen Pflanzen in Gefässen]. Zap. Obšč. selĭsk. choz. južn. Ross. Odessa 80 N 4 1910 (1-14). [0090]. 62257

Vater, H[einrich]. Weitere Düngungsversuche in einem Saatkamp auf Sandsteinboden und Bemerkungen über die Ausführung forstlicher Saatversuche. Tharander forstl. Jahrb. 59 1909 (93–121). [3060].

Versuchen zur Feststellung des Nährstoffmangels der Waldböden und ein Probeversuch auf Porphyrboden. Tharander forstl. Jahrb. **59** 1909 (177– 212). [3060 4010 0090]. 62259

Das Zulangen der Nährstoffe im Waldboden für das Gedeihen von Kiefer und Fichte. Tharander forstl. Jahrb. **59** 1909 (213–260). [3060 0090]. 62260

Zwei forstliche Düngungsversuche nach Angaben von Giersberg und Bemerkungen zur Ausführung waldbaulicher Versuche. Tharander forstl. Jahrb. 60 Leipzig-Bd 1909 (253-286). [3060].

Zulangens der Nährstoffe im Waldboden. Natw. Zs. Landw. Stuttgart **8** 1910 (570–577). [3060—4010]. 62263

— Die Tharandter Forstdüngungsversuche. Tharandter forstl. Jahrb. **61** 1910 (111–135). [3060]. 62264

 Vaupel, F.
 Die Vegetation der Samoa-Inseln.
 Vortrag.
 . . Bot.

 Jahrb. Leipzig 44 1910 Beibl. Nr. 102 (47–58 mit 3 Taf.).
 [8000 3200].

[Vavilov, N.] Вавиловъ, Н. Съ Полтавской с.-х. опытной станція, V. Опытъ протравливанія сѣмянъ зараженныхъ головней. [Beizungsversuche mit von Brand infizierten Samen.] Chutorĭanin Poltava 15 1910 (1543– 1545). [4350 4050]. 62266

Vay, Franz. Studien über die Strukturverhältnisse von Bakterien mit Hilfe von farbehaltigen Nährböden. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 **55** Originale 1910 (193–208 mit 1 Taf.). [7700 2780 2740]. 62267 Vella, Filippo Saverio. Ulteriori notizie intorno al botanico Prof. P. Luigi Sodiro. Roma. Atti Acc. Nuovi Lincei 63 1910 (132-135). [0010]. 62269

Ventimiglia, L. Fenomeni nel regno vegetale. Studii ed esperimenti. Palermo (tip. Di Giorgi) 1910 (17). 18 cm. [3200]. 62270

[Vereščagin, V. I.] Верещагинъ, В. II. По Катунскимъ бълкамъ. (Пзъ поѣзки по Алтаю лѣтомъ 1909 года.) [Aus der Altaireise im Sommer 1909.] Jestestv. i geogr. Moskva 15 1910 N 10 (50-63). [8000 eaa].

Verguin, Louis. Un genêt hybride. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (131-134). [5400 3550]. 62272

Vernon, R[obert] D[ouglas]. On the occurrence of Schizoneura paradoxa, Schimper and Mougert, in the Bunter of Nottingham. Cambridge Proc. Phil. Soc. 15 1910 (401-405). [6700† 62273

Veronese, Ignazio v. Avitabile, M.

Verrier, A. J. Etymologies de noms de plantes et de termes de botanique. Angers Mém. soc. agric. sci. 12 1909 (249-269). [0070]. 62274

Verschaffelt, Ed[uard]. De oorzaak der voedselkeus bij eenige plantenetende insecten. [The cause determining the selection of food in some herbivorous insects.] Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. 19 1910 (594-600) (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 13 1910 (536-542) (English); Pharm. Weekbl. Amsterdam 47 1910 (1233-1240). [3200].

——— Het mechanisme der wateropname door de zaden der Cucurbitaceeën. [The mechanism of the absorption of water by the seeds of the Cucurbitaceae.] Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. 19 1910 (600–608 with figs.) (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 13 1910 (542–550 with figs.) (English). [3040 3750 5400].

Sur le degré de résistance spécifique aux poisons. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3. Suppl. 1910 (531–536). [3200]. 62277

Vescoz, Pierre-Louis. L'Abbé Jean-Pierre Carrel. [Nécrologie.] Aoste Bull. Soc. Flore Valdôtaine 5 1909 (94-97). [0010].

(M-8916)

Vestergren, Tycho. Verzeichnis nebst Diagnosen und Bemerkungen zu meinem Exsiccatwerke "Micromycetes rariores selecti" Fasc. 18–46. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 ((37)–(58) mit 2 Textbild.). [7700].

Om Helianthemum Fumanas blomning. [Über das Blühen von Helianthemum Fumana.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 (210-219 mit 3 Textfig. deut ch. Res. 220-221), [3500 1500 5400].

v. Haglund, E.

Vesterlund, Otto. Myosotis caspitosa Schultz var. borealis nov. var. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((80-(81)). [5400 8000 da].

—— Scirpus radicans äfven i Södermanland. [Scirpus radicans auch in Södermanland.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((158)-(159)). [6000 8000 da].

 Vercoutre, A. T.
 Identification du

 Silphium.
 Rev. gén. bot. Paris 22 1910

 (354-368 399-408).
 [6000 5400

 0000 0010].
 62283

Viala, P[ierre] et Pacottet, P. Sur la culture du *Roesleria* de la vigne. Paris C. R. Acad. sci. **150** 1910 (1770– 1771). [7700 5400 3235]. 62285

Vibrans, O. Ueber die Ernährung der Pflanzen durch die Wurzeln. Bl. Zuckerrübenbau Berlin **16** 1909 (157– 160 164–167 181–185 204–205). [3060 3120 1210]. 62286

Ueber schädliche Einwirkungen bei der Entwicklung und dem Wachstum der Pflanzen. Bl. Zuckerrübenbau Berlin 17 1910 (248–255). [4000 3160]. 62287

A list of the ferns of Mahoning county with special reference to Mill Creek park. Ohio Nat. Columbus 10 1910 (85-88). [6700 8000 gg].

Vidal, [Louis] et Offner, [Jules]. Sur les limites altitudinales et les caractères distinctifs des Juniperus nana et J. communis. Ann. Univ. Grenoble Paris 19 1907 (99-102). [6500 3200 8000 df].

Viehöver, A. v. Bierling, E.

Vierhapper, F[ritz]. Entwurf eines neuen systemes der Coniferen. Nach e. Vortrage . . . Abh. zool. bot. Ges. Wien Jena 5 1910 H. 4 (1-56). [6500 1000].

Tauern-Post Tamsweg **3** 1910 36 (1-3) n. 37 (1-3) 38 (1-2) 40 (1-4). [8000 dk].

 Vieweg,
 Walter.
 Neue
 Zellstoff

 forschungen.
 Papierztg Berlin
 35 1910

 (1147-1148).
 [3120].
 62294

Vigiani, Dante. Per la migliore utilizzazione della capraggine . . . Firenze Atti Acc. Georgof. 87 1909 (174– 183). [0060]. 62295

Sui mezzi atti a difendere il tabacco dalle Agrotidi. Firenze Atti Acc. Georgof. 88 1910 (272–278). [4350].

Viguier, Paul v. Blaringhem, L.

Viguier, René. Nouvelles recherches sur les Araliacées. Ann. sci. nat. (Bot.) (sér. 9) **10** 1909 (305-405). [5400 1000].

Sur un type nouveau d'inflorescence en ombelle. Rev. gén. bot. Paris **22** 1910 (469-480). [1500 5400].

Vill. Die Hochwasserschäden in den Staatswaldungen des K. Forstamtes Sondernheim im Jahre 1910. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 9 1911 (193–198). [4150].

Villani, Armando. Dei nettarii di alcune Crocifere quadricentriche. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1909 (26– 34). [1500 5400]. 62300

Sui nettarii di aclune speci di *Biscutella* L. (Nota preventiva.) Malpighia Genova **23** 1909 (111–129 240 con 1 tav.). [1500]. 62301

Contribuzione allo studio della flora campobassana. Nota quinta. Malpighia Genova 23 1909 (386-409). [8000 dh].

Viliani, Armando. Di alcuni erbarii conservati nella Biblioteca Nazionale di Parma. Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N. S.) 16 1909 (232-249). [0060].

Ancora dell'Erbario Ziccardi. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1910 (89-93). [0060]. 62304

L Erbario di Giacomo de Sanctis. Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1910** (95-96). [0060]. 62305

Capracotta. (Sesto contributo allo studio della flora campobassana.) Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1910** (155–159). [5000 $8000 \ dh$]. 62306

Dei nettarii di alcune crocifere dicentriche. Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1910** (160–169). [1500]. 62307

Vilmorin, M[aurice Levêque] de. La collection de bambous de M. le professeur Bureau à la Meilleraie. Paris Bull. Soc. dendrol. France 4 1909 (73-87). [0060 6000]. 62308

Brèves notes sur les arbustes du Fruticetum des Barres. Paris Bul. soc. nat. acclim. **57** 1910 (471–482 511–522 av. fig.). [5400]. 62309

Vilmorin, Ph[ilippe Levêque] de. Effet des premières gelées d'octobre 1908 sur les plantes ligneuses de Verrières. Paris Bull. Soc. dendrol. France 4 1909 (134–136). [3200]. 62310

Vinassa de Regny, P. v. Buscalioni, L.

Vincenzi, Livio. Zur kulturellen Unterscheidung zweier Pseudotuberkulosebacillen (Bacillus Pfeiffer und Bacillo opale agliaceo Vincenzi der Nagetiere Centralbl. Bakt. Jena Abt. 150 Originale 1909 (2-5 mit 1 Taf.). [7700]. 62312

Normale Cerebrospinalflüssigkeit als Nährboden für pathogene Bakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 52 Orignale 1909 (154-156). [0090 7700].

[Viner, V. V.] Винеръ, В.В. Вліяніе удобреній на потребленіе воды растеніями. [Die Wirkung der Düngemittel auf den Wasserverbrauch der Pflanzen.] Moskva Dnevn. XII. Sjězda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (674-675). [3040 62314

Vines, S[ydney] H[oward]. The proteases of plants. (VII.) Ann. Bot. Oxford 24 1910 (213-222). [3100 3120].

62315

Vinet, E. v. Maisonneuve; Moreau, L.

[Vinogradov-Nikitin, P.] Виноградовъ-Никитинъ, II. Охрана памятниковъ природы. [Der Schutz der Naturdenkmäler.] l.esn. žurn. St. Peterburg 40 1910 (146-154). [8000 alb]. 62316

—— Высокогорный Пльмъ. (Ulmus elliptica Koch.) [Ulmus elliptica Koch.] Lésn. žurn. St. Peterburg **40** 1910 (**378**–**380**). [5400 8000 dbd 4050].

Vinson, A. E. Fixing and staining tannin in plant tissues with nitrous ethers. Bot. Gaz. Chicago III. 49 1910 (222-224 with 8 fig.). [0090 3120]. 62318

The stimulation of premature ripening by chemical means. J. Amer. Chem. Soc. Easton Pa. **32** 1910 (208-212). [3200]. 62319

Fixing and staining tannin in plant tissues. Proc. Amer. Soc. Biol. Chem. in J. Biol. Chem. Baltimore Md. 7 1910 (xli). [3120 0090]. 62321

Vivet, Louis. Desmidiacées de la vallée du Trient. Genève Bul. Boissier (sér. 2) **8** 1908 (222-225); Genève Bul. Soc. Bot. (Sér. 2) **1** 1909 (251-268) 1 Taf. [7400 8000 di].

Rapport sur l'herborisation au Vuache (Haute Savoie). Genève Bul. Boissier. (sér. 2) 8 1908 (439-440). [5000 8000 df]. 62323

Le plancton du lac des Hopitaux. Genève Bul. Boissier (sér. 2) **8** 1908 (975–978). [8000 df 9050]. 62324

Sur le Plancton hivernal du lac bleu de Kandersteg (Berne). Genève Bul. Boissier (sér. 2) **8** 1908 (521–522). [8000 di 9050]. 62325

Algues de Haute-Savoie. I. Massifs de la Tournette de la Fillière et des Aravis. Genève Bul. Soc. Bot. (Sér. 2) 1 1909 (199-202). [7400 8000 df].

Contributions à l'étude de la florule de la vallée de Lauenen. Genève Bul. Soc. Bot. (sér. 2) 1 1909 (271-281). [8000 di]. 62327

Virgilio, Francesco. Nozioni di zoologia e botanica ad uso delle scuole (m-8916) medie. Quarta edizione. Torino (V. Bona, 1910, 276). 22 cm. [0030]. 62328

Virieux, J. Sur les gaînes et les mucilages des Algues d'eau douce. Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (334-335). [7400].

Quelques observations sur l'Asaret d'Europe. Feuille jeunes natural. Paris **40** 1910 (171–176). [5400 3200].

Vitali, Dioscoride. Della strofantina e della sua ricerca chimico-tossicologica. [Sunto.] Bologna Rend. Acc. (N.S.) 13 1909 (28-29). [3120]. 62331

Vitetta, Gaspare. Sulle cause d'ingiallimento delle piante agrarie: rimedi e pratiche agricole consigliabili con speciale riguardo all' agricoltura potentina. Potenza (tip. Garramone e Marchesiello) 1910 (12). 22 cm. [4000]. 62332

Viti, E. G. Il tabacco; coltura e industria. Cortona (tip. Sociale 1909 (v + 137). 16 cm. [5400 0060]. 62333

Vivarelli, Luigi. I Lepidotteri dannosi alla vite. Conegliano Riv. Scuola vit. enol. (Ser. 4) 15 1909 (27-31 56-61 80-85 108-112 123-129 158-162 177-184). [4100].

Rivista di entomologia agraria e di patologia vegetale. Conegliano Riv. R. Scuola vit. enol. (Ser. 4) **16** 1910 (134–136 183–184). [4000]. 62335

La cocciniglia rossa della vite. Conegliano Riv. R. Scuola vit. enol (Ser. 4) **16** 1910 (225–227). [4100]. 62336

estivi contro i parassiti vegetali della vite. Conegliano Riv. R. Scuola vit. enol. (Ser. 4) 16 1910 (249-253 277-282 296-300). [4350].

Il cianuro di potassio come insetticida sotterraneo. Conegliano Riv. R. Scuola vit. enol. (Ser. 4) **16** 1910 (373–375). [4350]. 62338

La cura invernale dei gelsi diaspisati. Conegliano Riv. R. Scuola vit. enol. (Ser. 4) **16** 1910 (541-543). [4350].

[Voejkov, A. D.] Воейковъ, А. Д. Къ вопросу объ областныхъ п экологическихъ разновидностяхъ. [Geographische und oekologische Varietäten.] Moskva Dnevn. XII. Sjězda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (521). [3200 4500].

 Voelcker, J[ohn] Augustus.
 Woburn

 Experiment Station . . . Field experiments.
 1910 [and] pot culture experiments 1909.
 London J. R. Agric. Soc.

 71 1910 (322-350).
 [0090 3060 3160].

Vogel, [J.]. Beiträge zur Methodik der bakteriologischen Bodenuntersuchung. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 27 1910 (593-605); II. Bromberg Mitt. Inst. Landw. 2 1910 (388-423). [7700 0090].

Voges, Ernst. Der Klappenschorf (Pseudopeziza Medicaginis Sacc.), ein gefährlicher Parasit von Luzerne und Klee. D. landw. Presse Berlin 36 1909 (854-855). [4050 7700 5400]. 62343

 Ueber die Pilzgattung Hendersonia Berk. Bot. Ztg Leipzig 68

 Abt. 1 1910 (87–100).
 [7700 4050].

 62344
 62344

Gemüse- und Küchenpflanzen und Getreide D. landw. Presse. Berlin **37** 1910 (1012-1014). [4050-7700]. 62345

Die Bekämpfung des Fusicladium. Zs. Pflanzenkrankh. Stuttgart **20** 1910 (385-393). [4350 4050]. 62347

 Voglino,
 Piero.
 I parassiti delle piante osservati nella provincia di Torino e regioni vicine nel 1908.
 Torino Ann.

 Acc. agric.
 51 1909 (221-256); 1909.
 1909.

 op. cit.
 52 1910 (277-306).
 [4000 62348]

I parassiti del pioppo canadense. Roma Boll. quindic. Soc. agric. ital. **15** 1910 (176–179). [4000]. 62349

rotinia Ocymi n. sp. parassita del basilico. Torino Atti Acc. sc. 45 1910 (263–270). [7700 4050]. 62350

Osservatorio consorziale di fitopatologia con annesso laboratorio. Malattie riscontrate nel mese di aprile. Torino (tip. Derossi) 1910 (3) 25 cm. [4000].

Vogt, Emil. Einige Beobachtungen mit der Färbungsmethode der Tuberkelbazillen nach Demetrius Gasis. Münchener med. Wochenschr. **56** 1909 (1849– **18**50). [7700]. 62352 Vogtherr. Altes und Neues über Adventivwurzeln. Forstwiss. Centralbl. Berlin 32 1910 (305–316 mit 2 Taf.). [1210 3010]. 62353

Voigt, A. Bericht über die Tätigkeit des Laboratoriums für Warenkunde für die Zeit vom 1. Juli 1909 bis 30. Juni 1910 (zugleich XIX. Bericht über die Tätigkeit der Abteilung für Samenkontrolle). Hamburg Jahrb. wiss. Anst. 27 (1909) 1910 [1911] (457–498). [0060].

Hydnocarpus venenata
Gaertn., die Stammpflanze des zur Margarine "Backa" verwendeten giftigen
Cardamom-(Maratti-)Fettes. Jahresber.
Ver. angew. Bot. Berlin 8 (1910) 1911
(171–172). [5400].

— Über Probenziehungsapparate. Jahresber. Ver. angew. Bot. Berlin **8** (1910) 1911 (263–268). [0090]. 62356

- v. Farwick.

[Voliskij, I. S.] Вольскій, И. С. Болфанн и поврежденія полевыхъ растеній въ Могилевскомъ убэ., Подольской губ., въ 1909 г. [Krankheiten und Beschädigungen der Feldpflanzen im Kreise Mohilev des Gouv. Podolien im J. 1909.] Chozĭajstvo Kies 5 1910 (1598–1604). [4050 4100].

Volkens, G[eorg]. Die Nutzpflanzen Togos. 2. Faser-, Flecht- und Bindestoffe. (Forts.) 3. Die Sekrete. Berlin Notizbl. bot. Garten Appendix XXII No. 3 1910 (65–119). [8000 fd 5400]. 62358

Vollmann, Franz. Neue Beobachtungen über die Phanerogamen- und Gefässkryptogamenflora von Bayern. München Ber. bot. Ges. 12 1910 (116-135). [8000 de 6700 5400 6000].

Bayerischen Botanischen Gesellschaft auf der Garchinger Heide. München Mitt. bot. Ges. 2 1911 (312–318). [8000 dc].

[Voroncov, A. T.] Воронцовъ, А. Т. Къвопросу о взаимоотношеніяхълѣса и его вредителей короѣдовъ. Ролькороѣдовъ въ лѣсномъ хозяйствъ. Wechselbeziehung zwischen dem Wald und seinen Schädigern den Borkenkäfern. Die Rolle der Borkenkäfer in der Forstwirtschaft.] Zap. lěsn. suvalksk. okr. Suvalki 1 2 1908 (6-19). [4100]. 62361

[Voroncov, А. Т.] Воронцовъ, А. Т. Списокъ травяниетой растительности южной Польни съ указаніемъ времени раздвѣтанія въ 1891–1895 г.г. [Verzeichnis der Kräuter von Süd-Polen nebst Angabe der Blütezeit in den J. 1891–1895.] Zap. lěsn. suvalksk. okr. Suvalki 15 1908 (8–12). [3350 8000 dbc].

— Лѣса южной Польши и обитающія въ нихъ вредныя насѣкомыя. [Die Wälder von Süd-Polen und die in ihnen lebenden schädlichen Insekten.] Zap. lĕsn. suvalksk. okr. Suvalki 1 1901 7-8 (5-10) 9-10 (4-11) 2 1909 1 (3-13) 2 (10-13) 3 (1-9). [8000 dbc 4100].

Борьба съ корневой губкой въ Червопомъ Бору Ломжинской губ. [Die Bekämpfung von Polyporus annosus im Gouv. Lomža.] Zap. lësn. suvalksk. okr. Suvalki 1 1908 N11-12 (1-11). [4300 4000]. 62364

 Съ сельскохозяйственнометеорологической станціи при Управленіи Государств. Пмущ. Сувалкской и Ломжинской губерніи. Списокъ древесной и кустарной растительности съ указаніемъ времени листораспусканія, цватенія и числа предшествующихъ тепловыхъ градусовъ Цельсія. [Aufzählung der Bäume und Sträucher nebst Angabe Belaubungs- und Blütezeit und der Summe der vorausgehenden Wärmegrade (in Suvalki).] Zap. lěsn. Suvalksk. okr. Suvalki 2 1909 N6-7 (10-12). [3350] 623658000 dbc]

Съ сельскохозяйственнометеорологической станціи при управленіи Государств. Имуществъ Сувалкскской и Ломжинской губерніи. Списокъ травяннстой растительности съ указаніем времени цвътенія и числа предшествующихъ тепловыхъ градусовъ Цельсія. [Aufzählung der Kräuter nebst Angabe der Blütezeit und der Summe der vorausgehenden Wärmegrade (in Suvalki).] Zap. lésn. Suvalksk okr. Suvalki 2 1909 N8–10 (7–8). [3350 8000 dbe]. 62366

[Voronichin, Nikolaj Nikolajevič.] Воронихинъ, Н. Н. Къ характеристикъ метахроматическихъ тълецъ грибной клътки. [Zur Charakteristik der metachromatischen Körperchen in Pilzzellen.] St. Peterburg Scripta bot. 26 1908–1909 [1910] (1-26 deutsch.Res. 27-30 mit 1 Taf.). [2780 7700]. 62367

[Voronichin, Nikolaj Nikolajevič.] Воронихинъ, Н. Н. Къ характеристикъ метахроматическихъ тълецъ въ кивът кахъ нъкоторыхъ зеленыхъ водорослей и коньюгатъ. [Zur Charakteristik der metachromatischen Körperchen in den Zellen einiger Grünalgen und Conjugaten.] St. Peterburg Scripta bot. 26 1908–1909 [1910] (71–80 deutsch. Res. 81–83). [2780 7400]. 62368

Багрянки (Rhodophyceae) Чернаго моря. [Die Rhodophyceen des Schwarzen Meeres.] St. Peterburg Trav. Soc. nat. 40 3 Sect. Botan. 1909 (173-351 deutsch. Res. 351-356 mit 12 Abbild. und 2 Taf.). [8000 dn db 8500 7400]. 62369

Нѣкоторыя дополненія къ флорѣ бурыхъ водорослей Чернаго моря. [Einige Ergänzungen zur Braunalgen-Flora des Schwarzen Meeres.] St. Peterburg Bull. jard. bot. 10 1910 (78–83 deutsch. Res. 84 mit 3 Abbild.), [8000 dn dbl 7400].

Списокъ грибовъ, собранныхъ въ Бугурусланскомъ убадѣ Самарской губ. Е. И. Henoлаговымъ въ 1908-1910. [Verzeichnis der von Е. I. Ispolatoff während der Jahre 1908-1910 im Kreise Buguruslan Gouv. Samara gesammelten Pilze.] St. Peterburg Bull. jard. bot. 11 1911 (8-19 deutsch. Res. 20-21). [8000 dbc 7700].

v. Perejaslavceva, S. M.

[Voronov, Jurij Nikolajevič.] Вороновъ, Юр. Матеріалы къ флорѣ Батумскаго побережья (Кавказъ). [Beitrag zur Flora der Batumer Küste (Kaukasus).] St. Peterburg Trav. mus. bot. Ac. sc. 7 1910 (117-138). [8000 dbd].

— Критическія замѣтки о крымско-кавказскихъвидахър. Linum L. I. Желтоцвѣтныя льны группы Linopsis Planch. [Kritische Bemerkungen über krim-kaukasische Linum-Arten I. Die gelbblütigen Flachse aus der Linopsis-Gruppe.] Tiflis Monit. jard. bot. 17 1910 (41–45 deutsch Rés. 45–46). [5400 8000 dbd dbb]. 62373

Матеріалы къ микофлорѣ Кавказа. І. [Contributiones ad mycofloram Caucasi. I.] Tiflis Trd. bot. sada 112 1910 (133-171). [8000 dbd 7700]. 62374

Kuznecov, N. v. Busch, N. A.;

[Voronov, S. A.] Вороновъ, С. А. Везплодіе деревьевъ вслѣдствіе опаденія и засыханія цвѣтовъ и завязей. [Die Unfruchtbarkeit der Bäume infolge des Abfallens und Vertrocknens der Blüten und Fruchtknoten.] Nukdy derevni Moskva 16 1909 (618-624). [4100—4150].

Vosseler, [Julius]. Einige Feinde der Baumwollkulturen in Deutsch-Ostafrika. Amani Mitt. biol.-landw. Inst. N 18 1904 (1-4). Bemerkungen dazu v. A. Karasek. Ent. Rdsch. Stuttgart 27 1910 (52). [4100]. 62376

Vouaux. Descriptions de quelques espèces de Champignons. Paris Bul. soc. mycol. **26** 1910 (153-157). [7700].

Vries, Hugo de. Das Federgras. Aus d. Natur Stuttgart **5** 1909 (5-8). [6000 3180 1560]. 62378

The production of horticultural varieties. [Second Masters Lecture.] London J. R. Hort. Soc. **35** 1910 (321–326 figs. 114–112). [0040 4400].

A new principle in the mechanism of nuclear division. Science New York N.Y. (N. Ser.) **32** 1910 (182–183). [2740]. 62380

Variation, N. Weltanschaug Leipzig **3** 1910 (210–219 245– 250). [4500]. 62381

Specie e varietà, e loro origine per mutazione. Traduzione dal Pinglese autorizzata di Federico Raffaele. Voll. 1. 2. Palermo (R. Sandron) 1909 (xxiiii + 803 con ritratto). 22 cm. [4400]. 62382

Vrieze, K. de. Die Bekämpfung von tierischen Pflanzenschädlingen durch Kalisalze. Ernährg d. Pflanze Stassfurt 5 1909 (146–147). [4350 4100]. 62383

[Vronskij.] Вронскій. Мучнистая роса въ Корабельномъ лѣсничествъ. [Der Eichenmehltau im Forstrevier Korabelinoje.] Lĕsoprom. věst. Moskva 12 1910 (469). [4050 8000 dbc]. 62384

Vuillemin, [J.] Paul. Matériaux pour une classification rationnelle des Fungi imperfecti. Paris C. R. Acad. sci. **150** 1910 (882–884). [7700]. 62385

Sur une entrave naturelle à la maladie des Chênes. Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (647-648). [7700 4050 5400]. 62386

Vuillemin, [J.] Paul. Revue annuelle de Mycologie. Rev. gén. sci. Paris 21 1910 (432–443 473–484). [0032 7700]. 62387

Vuillet, A. Coléoptères nuisibles à la culture du Champignon de couches. Feuille jeunes natural. Paris 41 1911 [1910] (18-19). [7700 4350]. 62388

Wachter, W. H. v. Jansen, P.

Wacker, [Johann]. Beitrag zur Frage des Einflusses des Saatguts auf Menge und Güte der Ernteerträge. Fühlings landw. Ztg Stuttgart 60 1911 (113-121). 62389

 Waddell, Rev.
 C[osslett]
 H[erbert].

 The Ecology of Plants.
 Belfast Proc.

 N. F. Club Ser. 2 6 part
 3 1909-1910

 (289).
 [3200].

Rhinanthus major in Ireland. Irish Nat. Dublin **19** 1910 (87–88). [8000 de]. 62392

The late J. H. Davies. [Supplementary note.] J. Bot. London 48 1910 (57). [0010]. 62393

George Stabler (1839–1910) [and] James Martindale Barnes (1814–1890). J. Bot. London 48 1910 (160–162 with portrait of G. Stabler). [0010].

John Henry Davis. (Nécrologie.) Rev. bryol. Cahan **37** 1910 (48). [0010] 62395

Lloyd. Samuel Alexander Stewart. [Obituary.] Irish Nat. Dublin 19 1910 (201-209 with portrait). [0010]. 62396

 Wächter,
 W[ilhelm].
 Über die Koremien des Penicillium glaucum.

 Jahrb. wiss. Bot. Leipzig 48 1910 (521–548).
 [7700 1660 3200].
 62397

Wager, Harold [William Taylor]. The perception of light in plants. Loudon Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (674). [3180].

On the effect of gravity upon the movements and aggregation of *Buglena viridis* Ehrb., and other microorganisms. London Phil. Trans. R. Soc. B. **201** 1910 (333-390 pl. 32-36 and 3 text-figs.); [abstract] London Proc. R. Soc. B. **83** 1910 (94-96). [3180 7400 7700].

Wager, Harold [William Taylor] and Peniston, Miss Annie. The nucleus of the yeast plant [Saccharomyces]. London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (680-681). [2740 7700].

Wagner, J. Ph. Die Kohlhernie und ihre Bekämpfung. Berlin Mitt. D. LandwGes. 24 1909 (610-611). [4050 4350 5400].

Nährstoffminimum und Phosphorsäure. D. landw. Presse Berlin **36** 1909 (459-460 472-473 483-**484** 491-492). [3060]. 62403

die zu erwartende Brotfruchternte. Ill. landw. Ztg Berlin **29** 1909 (513). [4050 6000].

Wagner, János. A magyarországi Centaureák ismertetése. [Centaureae Hungariae.] Math. Termt. Közlem. Budapest 30 1910 (271–451 10 Taf. u. 11 Textfig.). [5400 8000 dk]. 62405

Wagner, Paul. Versuche über Wiesendüngung. In Gemeinschaft mit G. Hamann und A. Münzinger ausgeführt u. dargestellt. Berlin Arb. D. LandwGes. H. 162 1909 (VI + 106). 24 cm. [3060].

mehl) als Kalidüngemittel. D. landw. Presse Berlin **36** 1909 (1-3). [3060]. 62407

Wahl, C. v. Schorfkrankheit an Kartoffeln. Augustenberg Ber. landw. Versuchsanst. 1908 1909 (50). [4350]. 62408

Pflanzenkrankheiten. Augustenberg Ber. landw. Versuchsanst. **1908** 1909 (60-65); **1909** 1910 (124-129) [4000].

wahl, N. von. Ernste Warnung an die baltischen Landwirte [Kartoffelkrankheiten]. Balt. Wochenschr. Jurjev 46 1908 (121–122). [4050 4350].

Wainio, Edv[ard] A[ugust]. Lichenes in viciniis hibernae expeditionis Vegae

prope pagum Pitlekai in Sibiria septentrionali a D:re E. Almquist collecti. Ark. Bot. Stockholm 8 No 4 1909 (1-175). P. 1-10 Einleitung: Lichenologische Beobachtungen bei Pitlekai... von Ernst Almquist. [7600 8000 eab].

Wakefield, Elise M. Ueber die Bedingungen der Fruchtkörperbildung, sowie das Auftreten fertiler und steriler Stämme bei Hymenomyceten. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (521-551). [7700 3450 1660 3060 4050 3040].

Walbaum, Heinrich. Das Vorkommen von Anisalkohol und Anisaldehyd in den Früchten der Tahiti-Vanille. [In: Festschrift. Otto Wallach . . .] Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1909 (649-653). [3120].

Waldron, L. R. A suggestion regarding heavy and light seed grain. Amer. Nat. New York N.Y. 44 1910 (48-56 with fig.). [4600]. 62416

Wallace, John. A note on the circulation of Calycopteris floribunda. Bombay J. Nat. Hist. Soc. 20 No. 1 1910 (201-202). [3040]. 62417

Wallach, O[tto]. Zur Kenntnis der Terpene und der ätherischen Oele. (100. 102. 103 Abh.) Liebigs Ann. Chem. Leipzig 368 1909 (1-22); 379 1911 (182-215 215-228). [3120]. 62418

waller, A[ugustus] D[ésiré]. A new method for the quantitative estimation of hydrocyanic acid in vegetable and animal tissues. London Proc. R. Soc. B. 82 1910 (574-587 3 figs.). [0090 62419

Wallis, Frank. Ponds, and the life therein. Edinburgh Trans. F. N. Soc. **6** 1910 (230-232). [7400 8000 de].

Walter, E. Matricaria discoidea DC. eine neu eingewanderte Kamille. J. Pharm. Mülhausen 37 1910 (213-217). [3120 5400]. 62421

v. Loeffler, F.

Walter, H. v. Cortesi, F.

 Walther.
 Der Rüsselkäfer-Fangtopf.

 Allg. Forstztg
 Frankfurt a. M. 85 1909

 (325).
 [4350 4100].

 62422

Walther, Adolf R. v. Abderhalden, E.

Walther, O., Krasnosselsky, T., Maximow, N. A. und Malcewsky, W. Ueber den Blausäuregehalt der Bambusschösslinge. Buitenzorg Bull. Dép. Agric. Indes Néerl. **42** 1910 (1–4). [3120 3130 6000]. 62423

Wangerin, Walther. Aus dem Leben der Alpenflanzen. Aus d. Natur Leipzig **6** 1910 (545-551). [Forts. folgt.] [8000 dii 3200].

—— Die Konstanz der Pflanzenstandorte. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig **82** (1910) II 1 1911 (150–152). [8000 3280 3200]. 62425

Wanner, A. Ergebnisse der im Jahre 1908 in Elsass-Lothringen ausgeführten Versuche mit reblausfesten (amerikanischen) Reben. Landw. Zs. Strassburg 37 1909 (360-364). [4350 4100].

Die Bekämpfung der Reblaus in Elsass-Lothringen im Jahre 1910. Landw. Zs. Strassburg **38** 1910 (1097); D. Weinztg Mainz **47** 1910 (867). [4350 4100].

Warburg, Elsa. On relics in the Swedish flora. Upsala Bull. Geol. Inst. **9** (1908-09) 1910 (146-170). [3200 8000 da]. 62428

Warburg, O[tto]. Ulmaceae. [In: Fragmenta florae Philippinensis by J. Perkins. Fasc. 3.] Leipzig (Gebr. Borntraeger) 1905 (164–165); Moraceae. ib. (165–167); Urticaceae. t.c. (168); Balanophoraceae. t.c. (169); Aristolochiaceae. t.c. (169–170); Magnoliaceae. t.c. (171); Thymelaeaceae. t.c. (171–172); Ericaceae. t.c. (172–175); Ficus. t.c. (194–202). [5400 8000 eg].

Warburton, Cecil. Annual report for 1910 of the Zoologist [on animal plant-pests, etc.]. London J. R. Agric. Soc. 71 1910 (316-321). [4100]. 62430

Warcollier v. Maurain.

Ward, H. W. v. Elwes, H. J.

Warming, [Eug.] [und] Johannsen, [W.]. Lehrbuch der allgemeinen Botanik. Hrsg. von E. P. Meinecke. TI II. (Schluss.) Berlin (Gebr. Bornträger) 1909 (481–667). [0030]. 62431

Warnes, Arthur R. Some of the Fungi of Withernsea and district. Hull Junior F. N. Soc. Proc. 1 part 1 1910 (16-17). [8000 de].

Warnstorf, C[arl]. Röll's Anträge betr. Aenderungen und Zusätze zu den internationalen botanischen Regeln von Wien inbezug auf die Nomenclatur der Sphagna. Berlin Verh. bot. Ver. **52** 1910 (22-38). [7000 0070]. 62433

Warren, S. Hazzledine. Arctic plants from the valley gravels of the River Lea. Nature London 85 1910 (206). [8000 de]. 62434

Wasicky, R. v. Mitlacher, W.

Wassiliew, I. v. Vasiliev, I. V.

Waterfall, C. Hypericum montanum, L. found in the East Riding of Yorkshire. Hull Junior F. N. Soc. Proc. 1 part I 1910 (8). [8000 de]. 62435

watson, J[oseph] R[alph]. Manual of the more common flowering plants growing without cultivation in Bernalillo county, New Mexico. Albuquerque Bull. Univ. N. Mex. Biol. Ser. 3 1908 (i-xii 1-108). [0030 8000 gi]. 62436

W[atson], W[illiam]. Fockea capensis. Gard. Chron. London (Ser. 3) **48** 1910 (387 fig. 160). [8000 fg]. 62437

Watt, A. Lindsay v. Robinson, R. L.

watt, Hugh Boyd. Wild service tree (*Pyrus torminalis*). Selborne Mag. & Nature Notes London 21 1910 (198). [8000 de].

Wattam, W. E. L. Hymenophyllum peltatum, Desv. (= H. Wilsoni, Hooker) at Ingleton [Yorkshire]. Naturalist London 1910 (214). [8000 de]. 62439

Double-flowered variety of Cardamine pratensis. Naturalist London 1910 (278). [1500]. 62440

Geranium columbinum at Marsden[Yorkshire]. Naturalist London **1910** (411). [8000 de]. 62441

Watzl, Bruno. Veronica prostrata L., Teucrium L. und austriaca L. Nebst e. Anh. über deren nächste Verwandte. Abh. zool.-bot. Ges. Wien Jena 5 1910 H. 5 (1-94 mit 14 Taf.). [5400 3500].

 Weatherby,
 C[harles]
 A[lfred].
 A

 preliminary
 synopsis of the genus

 Echeandia.
 Boston Mass. Proc. Amer.

 Acad. Arts
 Sci. 45 1910 (387-394).

 [6000 8000 gl hb hd].
 62443

notes and new species. Boston Mass.

Proc. Amer. Acad. Arts Sci. 45 1910 (422–428). [5400 8000 gl 6000].

Weatherby, C[harles] A[lfred]. A color form of Potentilla punila. Rhodor Boston Mass. 11 1909 (152-153). [5400 8000 gg].

Webb, Wilfred Mark. Curiosities of plant life. Ealing Trans. Micr. Soc. **1909–10** 1911 (5–6). [1000–3000].

- v. Hill, M. D.

Weber, C. A. Was lehrt der Aufbau der Moore Norddeutschlands über den Wechsel des Klimas in postglazialer Zeit? Berlin Zs. D. geol. Ges. **62** 1910 (143–163). [8000 de]. 62448

Weber-Van Bosse, A[nna]. Sur deux nouveaux cas de symbiose entre algues et éponges. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Suppl. 1910 (587-594 avec 2 pls.). [3220 7400].

Webster, A. D. and Glark, J[ohn]. The plane tree and throat troubles. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (105 185). [4000 5400]. 62450

Wedde, Hermann. Verzeichnis der in der Umgegend von Halberstadt vorkommenden Bärlappe, Schachtelhalme, Farne, Moose und Flechten. (Beigabe z. Jahresber. d. Realgymnas. in Halberstadt, 1908 09.) Halberstadt (Druck v. Louis Koch) 1909 (40). 22 cm. [6700 7000 7600 8000 de]. 62451

Weele, H. W. van der. Ein neuer javanischer Kaffeeschädling, Xyleborus coffeivorus nov. spec. Buitenzorg Bulletin Dép. Agric. Indes Néerl. 35 1910 (1-6 mit Taf.) (Deutsch); Toysmannia Batavia 21 1910 (308–316 mit Fig.) (Holländisch). [4100 5400]. 62452

Weese, Josef v. Höhnel, F. v.

Weevers, Th[eodorus]. Einige Blüten-Deformationen und -Anomalien. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Suppl. 1910 (307-313). [1500 1800]. 62453

Kurze Notizen in Bezug auf die Anthocyanbildung in jungen Schösstingen der tropischen Pflanzen, Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Suppl. 1910 (313–318) [3200]. 62455

Wegelius, Axel. Eutypella cerviculata från Finland. [Eutypella cerviculata aus Finland.] Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. 36 1910 (53 deutsch. Ref. 235). [7700]. Wehmer, C[arl]. Nachweis des Hausschwammes (Merulius) auf kulturellem Wege. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 22 1909 (652-654). [7700 4050]. 62457

Die Pilzverzuckerung im Gärungsgewerbe. Ztg SpiritInd. Hannover **10** 1909 (61-63 73-75 99-101 110-114). [3100 7700]. 62458

Hausschwamm-Gutachten. Jahresber. Ver. angew. Bot. Berlin **8** (1910) 1911 (178–198). [4050 7700]. 62460

——— Notiz über Rhizopus-Arten. Berlin Ber, D. bot. Ges. **28** (1910) 1911 (547-549). [7700]. 62461

— Kulturen einiger Holzpilze, Merulius lacrymans, Coniophora cerebella und Polyporus vaporarius. Jahresber. Ver. angew. Bot. Berlin **8** (1910) 1911 (XIX-XX). [7700 4050]. 62462

anisch-systematisch bearb. Chemische Bestandteile und Zusammensetzung der einzelnen Pflanzenarten. Rohstoffe und Produkte. Phanerogamen. Jena (G. Fischer) 1911 (XVI + 937). 26 cm. 35 M. [3120]. 62463

Wehrli, E. und Knoll, W. Ueber die nach Much färbbare granuläre Form des Tuberkulosevirus. Beitr. Tuberkulose Würzburg 14 1909 (135-146 mit 1 Taf.). [7700].

Wehrlin, J. v. Loeffler, F.

Weichel, Alfred v. Zwick, W.

Weigmann, H., Gruber, Th. und Huss, H[arald]. Ueber armenisches Mazun. Kiel Arb. Versuchstat. Molkereiw. H. 7 1909 (7-24 mit 3 Taf.). [7700]. 62467

und Wolff, A. Ueber einige zum "Rübengeschmack" der Butter beitragende Mycelpilze. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 22 1909 (657-671 mit 6 Taf.). [7700 3120]. 62468

Wein, E[rnst]. Die Verwendbarkeit des Kalisilikats als Kalidüngemittel. D. landw. Presse Berlin **36** 1909 (794–795 807–808 816–817). [3060]. 62469 Wein, K. Beiträge zur Flora des Harzes. Allg. bot. Zs. Karlsruhe 16 1910 (168–170). [8000 de 5400].

Rosa rubiginosa L. var.
Beckeri K. Wein. (Originaldiagnose.)
Repert. spec. nov. regni veget. Berlin **9**1911 (126). [5400 8000 dc]. 62471

Weingart, W[ilhelm]. Phyllocactus grandis Lem. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 20 1910 (121-122). [5400].

Weis, Fr[ederik]. Resultaterne af Forsog med Elektro-Kulturer. [Results of experiments with electro-cultures.] København Konsulentmødets Forhandlinger 1910 (136–161). [3060—3200].

Weisse, Arthur. Über die Umänderung von Blütenknospen in vegetative Sprosse bei Kakteen. Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (400-403). [1500 1060 3010 5400].

meunzigste [zweiundfünfzigste Frühjahrs-] Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Sperenberg am 22. Mai 1910. Berlin Verh. bot. Ver. **52** (1910) 1911 ((1)-(23)). [0200].

v. Harms, H.

Weisweiller, G. v. Bertrand, G.

Welborn, G. Causes of the germinative processes of seeds. Pharm. J. London (Ser. 4) 30 1910 (447). [1560 3750].

Welker, William H. v. Emerson, J. T.

 Wellmann, Oszkár.
 Az öröklésről.

 [Über Vererbung.]
 Pótf. Termt. Közl.

 Budapest
 42 1910 (57-71 14 Fig.).

 [4410].
 62481

Welsch. Sur les dépôts de tourbe littorale de l'ouest de la France. Paris C. R. Acad. sei. **150** 1910 (1628–1631). [8000 df]. 62482

Welsford, Miss E[velyn] J[anie]. Some problems connected with the life history of Trichodiscus elegans, Welsford n. gen. n. sp. London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (666-667). [1000 7400]. 62483

Welz, Alfred. Experimentelle Untersuchungen über den Antagonismus zwischen dem Bacterium fluoreseens und der Typhaceen-Gruppe. Diss. Freiburg i. Br. (Druck v. Speyer und Kaerner) 1909 (59). 21 cm. [7700].

Wendelstadt, [Hermann] und Fellmer, T. Beitrag zur Kenntnis der Immunisierung durch Pflanzeneiweiss. Zs. ImmunForschg Jena Orig. 8 1910 (43–57). [0080 3120 5000]. 62485

went, F[riedrich] A[ugust] F[ordinand] C[hristian]. Triuridaceae. Nova Guinea. Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz 8 [1909] Leyde (E. J. Brill) (165–167 mit Taf.). [6000 8000 ia]. 62486

Polygalaceae. Nova Guinea. Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz 8 Leide (E. J. Brill) [1909] (169). [5400 8000 ia]. 62487

Werdmüller, J. O. v. Tschirch, A.

[Werner, Ernst.] Вернеръ, Э. Къ вопросу о распространеніи Elodea canadensis Michx. въ Россіп. [Verbreitung von E. c. Michx. in Russland.] Jurjev Acta horti bot. 11 1910 (128). [8000 dbc 6000]. 62488

—— Neue Isoetes-Standorte in Livland. (Новыя мѣстонахожденія Isoetes авъ Лифляндіи). Jurjev Sitzb. Naturf. Ges. 18 1910 (41-95 russ. Res. 96-99 mit 1 Karte). [8000 dbc 6700]. 62489

Wernham, H. F. The morphology of *Phylloglossum Drummondii*. Ann. Bot. Oxford **24** 1910 (335–347 8 figs.). [1000 6700]. 62490

[Werth, Emil.] Untersuchungen über die Infektion von Melandryum album durch Ustilago violacea. Berlin Mitt. biol. Anst. H. 8 1909 (13-15). [4050 5400 7700].

Wesenberg-Lund, [Carl]. Beiträge zur Kenntnis des Lebenszyklus der Zoochlorellen. Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig 2 1909 (153–162). [7400 3220]. 62492 Wesenberg-Lund, [Carl]. Ueber die praktische Bedeutung der jährlichen Variationen in der Viskosität des Wassers. Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig 2 1909 (231-233). [3200 9000]. 62493

vands planktonets Biologi og Geografi. [Précis biologique et géographique du "plankton" d'eau douce.] Ymer Stockholm 29 1909 (90–133 avec fig.). [9050].

West, George Stephen. A further contribution to a comparative study of the dominant phanerogamic and higher cryptogamic flora of aquatic habit in Scottish lakes. Edinburgh Proc. R. Soc. 30 1910 (65-181 with 62 pls.). [8000 8500].

William Hillhouse (1850–1910). [Obituary.] J. Bot. London 48 1910 (105–106). [0010]. 62496

Some new African species of *Volvox*. London J. Quek. Micr. Cl. (Ser. 2) **11** 1910 (99-104 pl. 3). [7400 8000 ff].

West, W[illiam] and West, G[eorge] S[tephen]. Sketches of vegetation at home and abroad.—V. The ecology of the Upper Driva Valley in the Dovrefjeld. N. Phytol. Cambridge 9 1910 (353-374 pl. 3-4 and figs. 26-32). [3200 8000 da]. 62498

Wester, Dirk Hendrik. Studien über das Chitin. Groningen (M. de Waal) 1909 (86). 23 cm.; [Auszüge] (Holländisch) Pharm. Weekbl. Amsterdam 46 1909 (1233–1238 1258–1265); (Deutsch) Arch. Pharm. Berlin 247 1909 (282–307). [3120 3130 7700].

with Anonas. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 37 1910 (529-539 with fig.). [3500].

Westerlund, Carl Gustaf. Bidrag till Hälsinglands flora. 2. Hieracia från Hudiksvallstrakten. [Contributions to the flora of Hälsingland. 2. Hieracia from the surroundings of Hudiksvall.] Bot. Not. Lund 1909 (95–96). [5400 8000 da].

Mågra ord med anledning af H. Lindbergs åsikter beträffande de svenska Alchemilla vulgaris-formerna. [A few remarks provoked by H. Lindberg's opinions as to the Swedish forms

of Alchemilla vulgaris.] Bot. Not. Lund **1910** (183-189). [5400]. 62502

Westerlund, Carl Gustaf. Alchemilla obtusa Bus. funnen i Sverige. [A. o. found in Sweden.] Bot. Not. Lund 1910 (258). [5400 8000 da]. 62503

Westgate, J[ohn] M. Variegated alfalfa. Washington D.C. U. S. Dept. Agric. Bur. Pl. Ind. Bull. No 169 1910 (1-63 with fig. pl. tables). [3550 4600].

Westling, Rich. Byssochlamys nivea, en föreningslänk mellan familjerna Gymnoascaceae och Endomycetaceae. Byssochlamys nivea, Verbindungsglied zwischen Gymnoascaceae und Endomycetaceae.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 (125-134 mit Taf. 4 deutsch. Res. 134-136). [7700]. 62505

En ny ascusbildande Penicillium-art. [Eine neue ascusbildende Penicillium-Art.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **4** 1910 (139–145 deutsch. Res. 143–144). [7700].

Westmann. Impferfolge mit Nitragin. Breslau Zs. LandwKammer **13** 1909 (410-416). [3060 7700]. 62507

Wettstein, R[ichard Ritter] v[on Westersheim]. Der gegenwärtige Stand der Kenntnisse von der Stammesgeschichte der Pflanzen. Himmel u. Erde Leipzig 23 1910 (86-91). [4700].

Leitfaden der Botanik für die oberen Klassen der Mittelschulen. 4., nach den neuen Lehrpl. bearb. Aufl. Leipzig (G. Freytag) 1910 (IV + 232 mit 6 Taf.). 23 cm. Geb. 3,90 M. [0050].

wheeler, William Morton. Colonies of ants (Lasius neoniger Emery) infested with Laboulbenia formicarum Thaxter. Psyche Boston Mass. 17 1910 (83-86). [7700].

Wheldale, M. Plant oxydases and the chemical interrelationships of colour-varieties. Progr. rei bot. Jena 3 1910 (457-473). [3100 4500 3120]. 62511

Die Vererbung der Blütenfarbe bei Antirrhinum majus. Zs. indukt. Abstammgslehre Berlin **3** 1910 (321–333). [1500 2780 4410 5400]. 62512

Wheldon, J[ames] A[lfred]. *Ulota* phyllantha Brid. in fruit. J. Bot. London **48** 1910 (57). [1350 7000]. 62513

——— Marrat's collection of British Mosses. J. Bot. London **48** 1910 (102–105). [0060 7000 8000 de]. 62514

and **Travis**, W. G. The Hepaticae of South Lancashire (V.C. 59). Liverpool Trans. Bot. Soc. **1** 1909 (32–46). [8000 de]. 62515

and **Wilson**, A[lbert]. West Lancashire mosses. [Short note on new records.] J. Bot. London **48** 1910 (111). [8000 de]. 62516

v. Wilson, A.

White, Edward Albert. Second report on the Hymeniales of Connecticut. Connecticut Geol. Nat. Hist. Surv. Bull. Hartford No. 15 1910 (1-70 with pl.). [7700 8000]. 62518

White, James W[alter]. Bristol Botany, 1910, sketch of a year's work. Bristol Proc. Nat. Soc. (Ser. 4) 2 part 2 (22-31). [8000 de]. 62519

———— The history of Bristol Botany, Part II. Bristol Proc. Nat. Soc. (Ser. 4) **2** part 2 (35). [0010 8000 de]. 62520

— v. Bucknall, C.

White, Jean. The proteolytic enzyme of *Drosera*. London Proc. R. Soc. B. **83** 1910 (134–139). [3100 5400]. 62521

Wichers, J. L[ouis] und Tollens, B[ernhard]. Ueber die in den Spargeln und den Spargelwurzeln enthaltenen Bestandteile. J. Landw. Berlin 58 1910 (101–112). [3120 6000]. 62522

— Ueber die in der Spargelpflanze enthaltenen Kohlehydrate. J. Landw. Berlin **58** 1910 (113–116). [3120 6000]. 62523

Wiegand, Karl M[cKay]. The relation of hairy and cutinized coverings to transpiration. Bot. Gaz. Chicago III. 49 1910 (430-444 with 1 fig. tables). [3040].

The extension of some ranges in eastern Massachusetts, Rhodora Boston Mass. **12** 1910 (38–39). [5000 8000 gg]. 62526

v. Fernald, M. L.

Wieland, G[eorge] R[eber]. The Williamsonias of the Mixteca alta. Bot. Gaz. Chicago Ill. 48 1909 (427–441 with 10 fig.). [† 6500–1350–8000 gl]. 62527

Wieler, A[rwed]. Rauchwirkung in den Städten. Gartenwelt Berlin 14 1910 (582-584 591-592). [4150]. 62528

wiesner, H. Heilung von Hasenschaden an Obstbäumen. Hess. ObstZtg Darmstadt 5 1911 (11). [4350 4200]. 62530

Wiesner, J[ulius]. Ueber die Anpassung der Pflanze an das diffuse Tagesund das directe Sonnenlicht. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Suppl. 1910 (47–60). [3200].

 $\begin{array}{cccc} & & & & \\ \hline & & & \\ \hline & & & \\ \hline (1901.) & [In: J. Wiesner: Natur-Geist-Technik.] & Leipzig (W. Engelmann) 1910 \\ \hline (1-24). & [0010]. & 62532 \\ \hline \end{array}$

Ingen - Housz. Festrede. (1905.) [In: J. Wiesner: Natur-Geist-Technik.] Leipzig (W. Engelmann) 1910 (25–40). [0010]. 62533

— Die Beziehungen J. Beckmanns zu Linné. (1907.) [*In*: J. Wiesner: Natur-Geist-Technik.] Leipzig (W. Engelmann) 1910 (55–62). [0010]. 62535

 $\begin{array}{cccc} \underline{\qquad} & \text{Hammarby.} & \text{Linn\'es} \\ \text{Landsitz.} & (1906.) & [In: \text{J. Wiesner:} \\ \text{Natur-Geist-Technik.}] & \text{Leipzig} & (W. \\ \text{Engelmann)} & 1910 & (63-78). & [0010]. \\ \end{array}$

Gustav Theodor Fechner und Gregor Mendel. (1901.) [In: J. Wiesner: Natur-Geist-Technik.] Leipzig (W. Engelmann) 1910 (91–102). [0010].

Pflanzenphysiologie zu den anderen Wissenschaften, Rede. (1898.) [In: J. Wiesner: Natur-Geist-Technik.] Leipzig (W. Engelmann) 1910 (103– 138). [3000 0000]. 62538

Pflanzenphysiologie unter dem Einflusse anderer Wissenschaften. Vortrag. (1904.) [In: J. Wiesner: Natur-Geist-Technik.] Leipzig (W. Engelmann) 1910 (139–179). [3000 0010]. 62539 **Wiesner,** J[ulius]. Der Lichtgenuss der Pflanzen. (1909.) [In: J. Wiesner: Natur-Geist-Technik.] Leipzig (W. Engelmann) 1910 (206–238). [3200 3050].

J. Wiesner: Natur-Geist-Technik.] Leipzig (W. Engelmann) 1910 (239–262). [3200 8000]. 62541

Wight, W[illiam] F[ranklin]. Charles Fay Wheeler. Science New York N.Y. (N. Ser.) 32 1910 (72-75). [0010].

Wigman, Jr. H. J. Palmiers du jardin botanique de Buitenzorg. Buitenzorg Bull. Dép. Agric. Indes Néerl. **13** 1909 (1-14). [6000 8000 eg]. 62545

Wilczek, E. Géographie botanique du versant méridional des Alpes Graies. Verh. Schweiz. Natf. Ges. **92** 1909 (Pr.verh. 189–190). [8000 dii]. 62546

et Vaccari. Sur la végétation der versant méridional des Alpes graies orientales. [C. R. Soc. Helv. Sci. Nat. 1909] Arch. Sci. Phys. Genève 28 1909 (486-487). [8000 dii]. 62547

v. Vaccari, L.

Wildeman, E[mile] de. Matériaux pour une étude botanico-agronomique du genre Coffea (caféiers cultivés). Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Suppl. 1910 (345–384). [5400].

Wildt, A[lbin]. Weitere Beiträge zur Flora Mährens. Brünn Verh. Naturf. Ver. **48** 1909 1910 (18–24 mit 1 Taf.). **[54**00 1800 8000 dk]. 62549

Wiley, Harvey W[ashington]. The influence of environment upon the composition of the sugar beet, 1903. Washington D.C. U.S. Dept. Agric. Bur. Chem. Bull. No. 95 1905 (1-39 with fig. tables); 1904, together with a summary of the five-year investigation. op. cit. No. 96 1905 (1-66 with pl. fig. tables). [3200].

Experimental work in the production of table sirup at Waycross,

Ga., 1905, together with a summary of the four-year experiment on fertilization of sugar cane. Washington D.C. U. S. Dept. Agric. Bur. Chem. Bull. No. 103 1906 (1-38 with tables). [3120].

Wilhelm, Karl. Die Samenpflanzen (Blütenpflanzen, Phanerogamen). Systematische Uebersicht ihrer Familien und wichtigeren Gattungen und Arten mit besonderer Berücksichtigung der für Land- un I Forstwirtschaft, Technik und Arzneikunde in Betracht kommenden Gewächse. Wien (Deuticke) 1910 (XVI+151). 24 cm. [0030 5400 6000 6500].

Wilhelmj, A. Beiträge zur Kenntnis der Pektinsubstanzen. Berlin Zs. Ver.
D. Zuckerind. 59 (N. F. 46) 1909
Techn. Tl. (895-915). [3120]. 62553

will, H. Beobachtungen an Hefenkonserven in 10-proz. Rohrzuckerlösung. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (405-415). [0090 7700].

Gattung Mycoderma. Nach Untersuchungen von Hans Leberle. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 28 1910 (1-37). [7700 3100].

Williams, Emilie F[rancis]. Notes on the flora of Franklin county, Massachusetts. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (168–170). [5400 8000 gg]. 62556

Williams, Frederic N[ewton]. European varieties of *Silene inflata*. Genève Bul. Boissier. (sér. 2) **8** 1908 (402–409). [5400 8000 d]. 62557

— Honkenya peploides: a maritime Pleiogamous species. Liverpool Trans. Bot. Soc. 1 1909 (8–21). [3500 5400]. 62558

The high alpine flora of Britain. Being a list of the flowering plants and ferns found at a thousand metres and upwards on the mountains of the British Isles. [Continuation.] Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1910 (34–39). [5000 8000 de].

Lathraea Squamaria L. [in Middlesex]. J. Bot. London **48** 1910 (164–165). [8000 de]. 62560

Uva-ursi versus Arctostaphylos. J. Bot London **48** 1910 (183– 184). [0070 5400]. 62561

Moench as a British plant. J. Bot.

London 48 1910 (223–225). [5400 8000 de]. [5400

Williams, Frederic N[ewton]. Distribution of the holly [Ilex Aquifolium, in Britain]. J. Bot. London 48 1910 (235). [8000 de].

Prodromus florae Britanicae. Part 7.—Plantaginaceae . . . Siphonandraceae. Brentford (Stutter) 1910 (363-458). 25 cm. 4s. 4d. [5400 8000 de]. 62564

Willis, J. J. Food for plants. Gard. Chron. London (Ser. 3) **48** 1910 (278– **27**9). [3060]. 62567

Willis, J[ohn] C[hristopher]. Tropical botanic gardens. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Suppl. 1910 (226-234). [0060]. 62568

A revised catalogue of the flowering plants and ferns of Ceylon. Ceylon Ann. R. Bot. Gard. 4 pt. 7 1910 (467-510); 5 Part 1 1911 (23-128). [8000 ef].

Wills, L[eonard] J[ohnson]. Notes on the genus Schizoneura, Schimper and Mougeot. Cambridge Proc. Phil. Soc. 15 1910 (406-410). [6700†]. 62570

Willstätter, R[ichard]. The chemistry of chlorophyll. London Rep. Brit. Ass. **1909** [1910] (667-668). [2780] 62571

Chlorophyll. X. Vergleichende Untersuchung des Chlorophylls verschiedener Pflanzen von Richard Willstätter und Alfred Oppé. XI. Üeber Chlorophyllase; von Richard Willstätter und Arthur Stoll. XII. Über Phytol I; von Richard Willstätter, Erwin W. Mayer und Ernst Hüni. Liebigs Ann. Chem. Leipzig 378 1910 (1–18 18–72 73–152). [3120 2780 3100]. 62572

wilson, Albert. Hints on the preparation of a district flora. Bradford Sc. Journ. 3 1910 (115-120). [8000 de]. 62573

and Wheldon, J[ames] A[lfred]. A new lichen, Cladonia luteoalba, from Lancashire [n. sp.]. Liverpool Trans. Bot. Soc. **1** 1909 (6-7). [7600 8000 de].

v. Wheldon, J. A.

Wilson, E[rnest] H[enry] v. Hemsley, W. B.

Wilson, Guy West. The Polyporaceae of Fayette, Iowa. Des Moines Proc. Iowa Acad. Sci. **16** 1909 (19–22). [7700 $8000 \ gi$].

Wilson, H. A. F. v. Dudgeon, L. S.

Wilson, M[alcolm]. Preliminary note on the spermatogenesis of Mnium hornum. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (235). [1660 2740 7000]. 62576

Wilson, Percy. Notes on Rutaceae—3, 4. New York, N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 37 1910 (85-86 437-438). [5400 8000 gl hc]. [52577

Wimmenauer, [Karl]. Zur mathematischen Interpretation der Zuwachskurven. Allg. Forstztg Frankfurt a. M. 85 1909 (238-239). [3160]. 62578

Wimmer. Ueber die Bestimmung des Phosphorsäurebedarfs der Zuckerrübe. Berlin Zs. Ver. D. Zuckerind. 60 (N. F. 47) 1910 Techn. TI (1314-1317). [3060].

v. Krüger, W.

Windisch, Karl. Rebendüngungsversuche. Berlin Mitt. D. LandwGes. **24** 1909 (406–409). [3060]. 62580

Windisch, Rikárd. A zöldségek foszforsav- és vastartalma. [Über den Phosphorsäure- und Eisengehalt der Gemüse.] Termt. Közl. Budapest 42 1910 (327–328). [3120 3130]. 62581

Aschen- und Sandgehaltes des Majorans. Zs. Unters. Nahrgsmittel Berlin 20 1910 (86-90). [3120]. 62582

Windisch, W[ilhelm] und Bischkopff, E. Der Einfluss des Lagerns und Trocknens auf die Gerste. Wochenschr. Brau. Berlin 26 1909 (449–459 469-479 524–530 534–542). [3120 3750 3100]. 62583

Winge, Ø. v. Ferdinandsen, C.

Winkler, [Hubert]. Zur Kritik der Ansichten von der Entstehung der Angiospermenblüten. Breslau Jahresber. Ges. vaterl. Cultur 87 (1909) 1910 zool.bot. Sect. (22-28). [1500 4700]. 62586

Die deutschen Baumbirken. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn **19** 1910 (82–85). [5400 8000 dc]. 62587

Beiträge zur Kenntnis der Flora und Pflanzengeographie von Borneo, I. Bot. Jahrb. Leipzig **44** 1910 (497–571 mit 1 Karte). [8000 eg 6700 6000 5400]. 62588

Winning, v. Die Winterbekämpfung des Heu- und Sauerwurms nach der Verfügung der Königl. Regierung der Pfalz. Weinbau Neustadt 9 1911 (1-2 5 6 9-11). [4350 4100]. 62589

Winter, W. P. Note on a yellow underwing moth [with pollinia of Orchis pyramidalis on its proboscis]. Naturalist London 1910 (347–348). [3500].

Wirz, Hans. Beiträge zur Entwicklungsgeschichte von Sciaphila spec. und von Epirrhizanthes elongata Bl. Flora Jena N. F. 1 1910 (395–446 mit 1 Taf.). [2380 2450 1500 1560 3500 6000 5400]. 62592

Wischmann, Johannes. Ueber die Giftwirkung verschiedener Elektrolyte und Elektrolytgemische auf Spirogyra. Diss. Kiel. Neumünster (Druck v. R. Hieronymus) 1910 (51). 23 cm. [4150 3200 7400].

des Holzes und Lignins und die kolloidchemischen Vorgänge der Holzbildung. Ber. Hauptvers. Ver. Zellstoffenen. Berlin 1909 1910 (85–91); Papierztg Berlin 35 1910 (571-572). [3120].

[Wislouch, S. M.] Вислоухъ, С. М. О вымерваніи водоросли Stichococcus bacillaris Näg. при различныхъ условіяхъ жизни. [Über das Ansfrieren (Kältetod) der Alge Stichococcus bacillaris Näg. unter verschiedenen Lebensbedingungen.] St. Peterburg Bull. jard. bot. 10 1910 (166–178 deutsch. Rés. 179–180). [3200—4150—7400].

Wiśniewski, Piotr. Septoria Trapae natantis. Kosmos Lwów **35** 1910 (78–79).

O wywoływaniu sztucznem nowotworów przetchlinkowych w figowcu (Ficus). (Über Induktion von

Lenticellenwucherungen bei Ficus). Kraków Bull. Intern. Acad. 1910 B (359–367). [2450 4150].

Wisselingh, C. van. Over het aantoonen van looistof in de levende plant en over hare physiologische beteekenis. [On the tests for tannin in the living plant and on the physiological significance of tannin.] Åmsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. 18 1910 (680–702) (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 12 1910 (685–705) (English); Pharm. Weekbl. Amsterdam 47 1910 (553–569) (Dutch). [3120 3130 7400].

over de kernstructuur en de karyokinese bij Closterium Ehrenbergii Men. [On the structure of the nucleus and karyokinesis in Closterium Ehrenbergii Men.] Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet 19 1910 (170–181) (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 13 1910 (365– 375) (English). [2740 7400]. 02601

Withers, W. A. v. Stevens, F. L.

witt, D. O. The Sylviculture of Hardwickia binata (Anjam) Ind. For. Rec. Calcutta 2 pt. 3 1910 (75-135 with 16 pl. and 1 map.) [5400]. 62602

Witt, Otto N. Odontoglossum tripudians×Pescatorci Charlesworthii. Örchis Berlin 1909 (10-11). [6000].

Die Befruchtung der Cypripedien. Orchis Berlin **1910** (87–93 mit 3 Taf.). [3500—6000]. 6260.4

Angraecum Sanderianum Rchb. Orchis Berlin **1910** (120-121). [6000].

Witte, Hernfrid. Några bidrag till kännedomen om vegetationen på våra ruderatplatser. [Zur Adventivflora Schwedens]. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm $\bf 3$ 1909 (174–182). [5000 8000 da].

Alyssum calycinum L., en i Sverige genom utländskt vallväxtfrö spridd art. [Alyssum calycinum L., eine in Schweden durch fremde Klee-und Grassaaten verbreitete Art.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 (337–381 deutsch. Res. 375–376). [5400 8000 da].

 Wittmack,
 L[udwig].
 Die
 Stammpflanze

 pflanze
 unserer
 Kartoffel.
 Landw.

 Jahrb. Berlin
 38 1909
 ErgBd 5 (551-605

 mit 2 Taf.).
 [5400 4500].
 62608

Welche Bedeutung haben die Farben der Pflanzen? Vortrag . . . Fühlings landw. Ztg. Stuttgart **59** 1910 (601–612). [3200—4600]. 62609

Wittrock, Henrik. Lokal för "hvita blåbär." [Lokalität für weisse Heidelbeeren]. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **3** 1909 (18). [5400 8000 da]. 62611

Wittrock, Veit Brecher. Om Cuscuta europaea L. och hennes värdväxter. [Über Cuscuta europaea und ihre Nährpflanzen.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 (1-17 mit 2 Textbild.). [3225 5400]. 62612

Woeikof, A. L'extension du hêtre. Fonction du climat. Arch. Sci. Phys. Genève 29 1910 (506-519 626-639); 30 1910 (83-95). [8000 d]. 62613

Woerner, E. v. Ditthorn, F.

Wohltmann, F[erdinand]. Julius Kühn. Nachruf . . . Landw. Umschau Magdeburg 2 1910 (386–398). [0010]. 62615

Wolanke, H. Meine Erfahrungen mit Karbolineum. Zs. Obstbau Dresden N.F. **35** 1909 (41-43). [4350]. 62616

[Wolf, Egbert Ludwigović] Вольфъ, Э. Л. Новыя русскія ивы. [Salices rossicae novae.] St. Peterburg, Acta horti Petr. 28 3 1909 (395–496). [5400 8000 db eac]. 62617

Ulmus Arbuscula (pumila L. × montana Wich.). Mitt. D. dendr. Ges. Bonn **10** 1910 (286–287). [5400]. 62619

— Дендрологическій садъ Императорскаго Лѣсного Института. IV. (Cytisus-Genista). [Das Arboretum der Kaiserlichen Forst-Instituts zu St. Petersburg. IV.] St. Peterburg Izv. lĕsn. Inst. 20 1910 (105-152). [0060 5400]. 62620 **Wolf,** F. A. A Fusarium disease of the pansy. Mycologia New York N.Y. **2** 1910 (19-22 with fig.). [4050 7700 8000 gi].

A leaf blight of the American mistletoe, Phoradendron flavescens (Pursh) Nutt Mycologia New York N.Y. 2 1910 (241-244 with pl.). [7700 4050 8000 gi].

v. Heald, F. D.

Wolff, A. Zur Benennung der Milchsäurebakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (55-58). [7700 0070]. 62623

Ueber einen Fall von nicht gerinnender, käsiger Milch und nicht reifendem, bitterem Quark. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (361–373 mit 3 Taf.). [7700]. 62624

Ursache und Wesen bitterer Milch. Milchw. Zentralbl. Leipzig 5 1909 (67-73). [7700]. 62625

Welche Mikroorganismen beteiligen sich an der Bildung des rotgelben Farbstoffes auf der Oberfläche der Käse im Reifungskeller? [Nebst] Nachtrag. Milchw. Zentralbl. Leipzig 5 1909 (145–154 414–416). [7700–3120]. 62626

Düngerlehre mit einer Einleitung über die allgemeinen Nährstoffe der Pflanzen und die Eigenschaften des Kulturbodens. Gemeinverständlicher Leitfaden der Agrikultur-Chemie. 15. Aufl. neu bearb. von H. C. Müller. (Thaer-Bibliothek. Bd 17.) Berlin (P. Parey) 1910 (VI + 196). 19 cm. Geb. 2,50 M. [3060].

---- v. Weigmann, [H.].

Wolff, Hermann. Eryngia nova americana duo. (Originaldiagnosen.) Repert. nov. spec. regni veget. Berlin 8 1910 (414-415). [5400]. 62629

Umbelliferae novae. I. (Originaldiagnosen.) Repert. nov. spec. regni veget. Berlin **8** 1910 (524-526). [5400].

Umbelliferae - Apioideae-Bupleurum, Trinia et reliquae Ammineae leteroclitae. [In: Das Pflanzenreich, hrsg. v. A[dolf] Engler. H. 43 (IV. 228).] Leipzig (W. Engelmann) 1910 (214). 26 cm. 10,80 M. [5400 1000 8000]. 62631

Wolff, Max. Die Getreidefliegen. Bromberg Abt. Pflanzenkrankh. Kaiser Wilhelms-Inst. Flugbl. No **5** 1909 (1-7). [4100 4350].

Die Bekämpfung der wichtigsten im Boden lebenden Insektenlarven. Bromberg Abt. Pflanzenkrankh. Kaiser-Wilhelm-Inst. Flugbl. No. 7 1909 (1-6). [4350 4100].

Mayetiola destructor Say (Hessenfliege) im Jahre 1908, nebst Bemerkungen über Larve, Puppenhülle und Imago. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (109–119). [4100].

Ueber die Hessenfliege und einige andere Getreidefliegen. Ill. landw. Ztg Berlin **29** 1909 (529–530 mit 1 Taf.). [4100 4350 6000]. 62635

Der Aaskäfer und der Schildkäfer, zwei gefährliche Rübenschädlinge. Bromberg Abt. Pflanzenkrankh. Kaiser Wilhelm-Inst. Flugbl. Nr **9** 1910 (1-4). [4100]. 62636

Ueber Myrtenläuse. Handelsbl. D. Ğartenbau Rixdorf-Berlin **25** 1910 (688-689). [4100]. 62637

Wolff - Eisner, Alfred. Ein neuer leistungsfähiger Schüttelapparat in Verbindung mit einem Thermostaten. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 149 Originale 1909 (654–656). [0090]. 62639

Wolfmann, Jul. Feuchtigkeit und Schwammentwicklung in Wohngebäuden. Technologische Studien über die Schwammgefahr, ihre Bekämpfung sowie ihre Beurteilung bei Rechtsfragen. Berlin (F. Siemenroth) 1910 (VIII+175 mit 25 Taf. u. 1. Portr.). 24 cm. 5 M. [4050 7700 4350]. 62640

 Wolfram, Ambros.
 Ein Hopfenschädling.

 schädling.
 Prakt.
 Bl.
 Pflanzenbau

 Stuttgart 8 1910 (94-96).
 [4100 5400].
 62641

Wollenweber v. Appel, O.

 Wolley-Dod, A[nthony] H[urt].
 Notes

 on the flora of South Devon.
 J. Bot.

 London 48 1910 (10-16).
 [5000 62642]

The British roses (excluding Eu-caninae). Issued as a supplement to the "Journal of Botany,"
(M-8916)

London, 1910. London (West Newman & Co.) 1910 (1–141). 22 cm. [5400 8000 de]. 62643

Wolley-Dod, A[nthony] H[urt] v. Barclay, W.

Wołoszyńska, J. Zycie glonów w górnym biegu Prutu. (Algenleben im oberen Prut.) Kraków Bull. Intern. Acad. 1910 B (346–350). [7400 9050]. 62644

wood, J[ohn] M[edley].
of the flora of Natal.
containing Apocynaceae,
corrections and additions.
Trans. Roy. Soc. S. Afric.
(453-472). [8000 fg].

Revised list
Supplement
Cape Town
Trans. 62645

Wood, Margaret H. v. Dallman, A. A.

Woodhead, T[homas] W[illiam] v. Smith, W. G.

Woodruff, Chas. E. Does excessive light limit tropical plankton? Science New York N.Y. (N. Ser.) **31** 1910 (618–621). [3200 9000]. 62647

Woodruffe - Peacock, E[dward] A[drian]. A check-list of Lincolnshire plants. Louth (Goulding) 1910 (64). [8000 de]. 62648

Woods, F. H. Marine biology at Redear [Yorkshire]. [Includes a short list of algae.] Naturalist London 1910 (408-410). [8000 de]. 62649

Wooton, Elmer Ottis. The larkspurs of New Mexico. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 37 1910 (31-41). [5400 gi]. 62650

Woronichin, N. N. v. Voronichin, N. N.

Woronow, G. N. v. Busch, N. A.; Voronov, J. N.

Worsdell, W[ilson] C[rosfield]. The rhizophore of *Selaginella*. N. Phytol. Cambridge **9** 1910 (242–253 figs. 15–16). [1060 6700]. 62651

[Wóycieki, Zygmunt.] Вуйцицкій, С. Одвигательныхъ приспособленіяхъ въ соцвтіяхъ възаковъ. Предвар. сообщ. [Die Bewegungsapparate in den Inflorescenzen der Gräser. Vorläuf. Mitt.] Varšava Prot. Obšč. jest. 21 1909 (123—125). [6000—1500—3180]. 62652

richtungen an den Blütenständen der Gramineen. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 1 **26** 1910 (188–340). [3180 1500 2450]. 62653 **Wright,** C[harles] H[enry]. *Neoglaziovia concolor* [n. sp. from Brazil]. Bot. Mag. London **136** 1910 (t. 8348). [6000 8000 hh].

Flora of the Falkland Islands. London J. Linn. Soc. **39** 1910 (**313–339**). [5000 8000 hl]. 62655

Cape]. In: Oper, Flora capensis Sect. 1 1910 (433–448). [5400 8000 fg].

v. Baker, J. G.; Cooke, T.

Wróblewski, A. Tawuła (*Spiraca L.*). (Różowate.) Ogrodnictwo Kraków **13** 1910 (37–41 74–79). [5400]. 62657

v. Rouppert, K.

 Würcker, Karl.
 Über Anaerobiose,

 zwei
 Fäulniserreger und Bacillus

 botulinus.
 Erlangen SitzBer. physik.

 Soc. 41 (1909) 1910 (209–257 mit 3 Taf.).
 [7700 0090].

Wüst, [Ewald]. Der binsenartige Krümmling, Chondrilla juncea Linné, eine Pflanze, die uns Mergellager anzeigt. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 7 1909 (28–29). [5400]. 62659

Orobanche elatior auf Trifolium pratense. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 9 1911 (29-30). [4050 3225 5400].

Wüstenfeld, H. Die Bedeutung der mineralischen Salze im Gärungsgewerbe. Wochenschr. Brau. Berlin **27** 1910 (361– 363 377–379 391–393 405–409 417–418 432–434 454–456). [3100]. 62661

v. Buchner, E.

Wuist, Elizabeth Dorothy. The physiological conditions for the development of monoecious prothallia in Onoclea Struthiopteris. Bot. Gaz. Chicago Ill. 49 1910 (216–219). [1660].

Wulf, Thorild. Weitere Studien über die Kalluskrankheit des Himbeerstrauches. Ark. Bot. Stockholm 8 No. 15 1909 (6). [4150 5400]. 62663

Wulf, E. Über Heteromorphose bei *Dasycladus clavaeformis*. Berlin Ber. D. bot. Ges. **28** 1910 (264-268). [1010 7400].

Wurth, Th. Onderzoekingen over Hemileia vastatrix Berk. et Br. (de koffie-bladziekte). [Recherches sur Hemileia vastatrix Berk. et Br. (la maladie des feuilles du caféier).] Cultuurgids Salatiga (2. gedeelte) 11 1909 (539-547 avec pl.); 12 1910 (1-6 avec figs.). [4350 5400 7700]. 62665

ver den Robusta-boeboek (Xyleborus coffeae). [Nouvelles communications sur le Xyleborus coffeae.] Cultuurgids Salatiga (2. gedeelte) 12 1910 (101 110). [4100 5400].

Wylie, R[obert] B[radford]. The flora of Iowa Rock. [Puget Sound.] Des Moines Proc. Iowa Acad. Sci. 16 1909 (99-101 with pl.). [8000 gi]. 62667

Yamanouchi, Shigeo. Cytology of Cutleria and Aglaozonia. A preliminary paper. Bot. Gaz. Chicago III. 48 1909 (380–386). [2640 7400]. 62668

Yapp, R[ichard] H[enry]. Some observations on Spiraea Ulmaria [with regard to hairiness]. London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (673). [1060 5400]. 62670

The British Association at Sheffield. N. Phytol. Cambridge **9** 1910 (327–333). [0020]. 62671

Yasui, Kono. Sanshomo no genyotai ni kwansuru kanken. [An observation on the prothalhium of Salvinia natans.] Tokyo Bot. Mag. 23 1908 (20-24 with pl.). [6700]. 62672

Yégounow, Michel. Poids moléculaire et la forme des corps. Travail du poids moléculaire. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (1-10). [7700 3180 1000].

Yendo, Kichisaburo. Notes on algee new to Japan. Tokyo Bot. Mag. 23 1909 (117-133). [7400]. 62674

York, Harlan H. The anatomy and some of the biological aspects of the "American mistletoe," Phoradendron flavescens (Pursh) Nutt. (With bibliography.) Austin Bull. Univ. Tex. Sci. Ser. No. 13 1909 (1-31 with pl.). [2450 3235].

Yoshimura, Kiyohisa. Ueber Fäulnis-Basen (Ptomaine) aus gefaulten Sojabohnen (Glycine hispida). Biochem. Zs. Berlin 28 1910 (16-22). [3120]. 62676

- Über das Vorkommen einiger organischen Basen im Steinpilze (Boletus edulis Bull.). Zs. Unters. Nahrgsmittel Berlin **20** 1910 (153-155). [3120 7700]. 62677

- v. Suzuki, U.

Zaar, B. v. Semmler, F. W.

Zacharias, E[duard]. Botanische Staatsinstitute. (Botanischer Garten, Botanisches Museum und Laboratorium für Warenkunde, Abteilungen für Samenkontrolle und Pflanzenschutz.) Hamburg Jahrb. wiss. Anst. 27 (1909) 1910 [1911] (437–456 mit 3 Taf.). [0060 0020]. 62678

Let alii]. Index seminarii horti botanici Hamburgensis 1909. Hamburg Jahrb. wiss. Anst. **27** (1909) 1910 [1911] (520-546). [0060]. 62679

Zago, Ferruccio. Gli afidi delle piante. Italia agricola Piacenze 47 1910 (324-325 con 1 tav.). [4100]. 62680

mycol. Berlin **7** 1909 (472–478). [7600].

Zahn, Karl Hermaun. Die ungarischen Hieracien des Ungarischen National-Museums zu Budapest. Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung. Budapest 8 1910 (34-106). [5400 8000 dk]. 62683

---- v. Murr, J.

Zaleski, W[jačeslav]. Ueber die Rolle der Reduktionsprozesse bei der Atmung der Pflanzen (Vorl. Mitt.) Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (319– 329). [3080 3100 3120]. 62684

rage der Wirkung der Salze auf die Atmung der Pflanzen und auf die Atmungsenzyme. Biochem. Zs. Berlin 27 1910 (450-473). [3080 3100].

[Zalèsskij, M. D.] Залѣсскій, М. Д Матеріалы по каменноугольной флорѣ Донецкаго бассейна. И. Растительные остатки геологическаго кабинета Импер. Харьковскаго Университета и Донскаго Музел въ Новочеркасскъ. [Contributions à la flore fossile du terrain houiller du Donetz. II. Plantes fossiles de l'Institut géologique de l'Université Impériale de Kharkow et du Musée du Don à Novotcherkask] St. Peterburg Bull. Com. géol. 26 1907 (423-494 avec 6 planches). [6700 8000 dbb].

On the internal structure of the stem of the type of Lepidodendron aculeatum Sternberg and Sigillaria Boblayi Brongniart. St. Peterburg verh. russ. mineral. Ges. 46 2 1908 [1910] (273-328 mit 7 Taf. und 3 Text fig.). [1060 6700].

Замѣтка о растительныхъ остаткахъ пэъ каменноугольныхъ отложеній Мугоджарскихъ горъ. [Note sur les débris végétaux du terrain carbonifère de la chaîne de Mugodžary.] St. Peterburg Bull. Com. géol. 28 1909 (1–9 rés. fr. 9–11 avec 2 pl.). [6700 8000 eac].

Cooбщеніе о новой форм'я Dadoxylon съ пучками первичной ксилемы вокругъ сердувенны ивъ верхнедевонскихъ осадковъ Донецкаго бассейна. [Communication sur un nouveau Dadoxylon à faisceaux de bois primaire antour de la moelle, provenant du dévonien supérieur du bassin du Donetz.] Moskva Bull. Socnat. 23 1909 [1910] (Prot. 52-55). [6500 2450 8000 dbb]. 62689

Sur la flore fossile recueillie dans les assises de la section inférieure du terrain carbonifère du bassin du Donetz, St. Peterburg Bull. Ac. sc. (Sér. 6) 4 1910 (1333–1336 avec 2 fig.). [8000 dbb 6700]. 62690

 [Žamgocev, P.]
 Жамгоцевъ, П.

 Борьба съ долгоносиками.
 [Die

 Bekämpfung der Rüsselkäfer.]
 Simferopolf, Zap. otd. Obšč. sadov. 1910
 N 105

 (329–336 mit 2 Abbild.)
 4100].
 62691

Zamorani, Mario v. Ravenna, C.

Zande, K. H. M. Van der en Lagers, G[eorge] H[endrik] G[ideon]. Poeder voor Bordeauxsche pap (Bourgoudische pap). [Poudre pour bouillie bordelaise (bouillie bourguignonne).] Versl. Landbouwk. onderz. 's Gravenhage 7 1910 (98–105 avec pl.); Tijds. Plantenziekten Wageningen 16 1910 (32–41 avec 2 pl.). [4350]. 62692

 Zangemeister,
 W[ilhelm].
 Die

 Hämolyse der Streptokokken.
 [Nebst

 Bemerkungen von Richard Levy.]
 D.

 med. Wochenschr.
 Leipzig 35 1909

 (427-429 477-479 676 80 942-943).
 676 80 962-93

der Streptokokken im Hinblick auf ihre Infektiosität und ihre hämolytische Eigenschaft. Münchener med. Wochenschr 57 1910 (1268–1271). [7700].

Zangheri, P. Appunti sulla flora dei dintorni di Forlì. Riv. ital. sc. nat. Siena 29 1909 (31–36 51–59). [8000 dh]. 62695

Zannoni, Ilario. Sul punteruolo dell'olivo. Coltivatore Casalmonferrato 103 1910 (122). [4100]. 62696

Zannoni, S. Il presente e l'avvenire dell' orticoltura e frutticoltura nell'Italia centrale e settentrionale. Roma 1909. [0060]. 62697

Zanoni, M. I nuovi mezzi di lotta contro la diaspis del gelso: la coltivazione del gelso in rapporto alla malattia. Milano (tip. istituto Marchiondi) 1909 (32). 22 cm. [4350]. 62698

Zapałowicz, Hugo. Ze strefy roślinności karpackiej. [Végétation dans les Carpathes I-III. Kraków Spraw. Kom. fizyogr. **42** 1908 (3-7 60-69); **43** 1909 (156-160). [5400 $8000 \ dh$]. 62699

Krytyczny przegląd roślinności Galicyi. Część XV. (Revue critique de la flore de Galicie.XV partie). Kraków Bull. Intern. Acad. **1910 B** (168–172). [5400 8000 dk]. 62700

Zavitz, C. A. The influence of good seed in wheat production. London Rep. Brit. Ass. **1909** [1910] (769·773); J. Board Agric. London **17** 1910 Suppl. **4** (32–37) [1560 3550 4600 6000].

62701 **Zdobnický**, Wenzel v. Stoklasa, J.

Zederbauer, Emmerich. Grün- und rotzapfige Fichten. ZentrBl. Forstwesen Wien **36** 1910 (310–311). [4500—6500]. 62702

Zeidler, Josef. Ueber den Einfluss der Luftfeuchtigkeit und des Lichtes auf die Ausbildung der Dornen von Ulex europaeus L. Flora Jena N. F. **2** 1911 (87-95). [3200 1060 3010 5400]. **6**2703

Zeijlstra, Fzn., H[ein] H[idde] Over de oorzaak der dimorphie bij Oenothera nanella. [On the cause of the dimorphism in Oenothera nanella] Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K Akad. Wet. 13 1911 (732-737 with pl.) (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 13 1911 (680-685) (English). [5400].

Zeiller, [Charles René]. Notice sur M. P. Fliche, sa vie et ses travaux. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (480-499); Paris Bul. soc. agricult. **70** 1910 (181-200). [0010].

Zeleny, John and McKeehan, L. W. Lycopodium spores. [Reply to E. A. Stoney.] Nature London 83 1910 (126). [1660]. 62707

Zeller, Hermann. Untersuchungen über 40 aus kranken Kälbern gezüchtete Stämme der Paratyphusgruppe. Zs. InfektKrankh. Haustiere Berlin 5 1909 (361–369). [7700]. 62708

Zellner, Julius. Zur Chemie der höheren Pilze. I. Mitteilung: Trametes suaveolens Fr. Wien SitzBer. Ak Wiss. 116 1907 (1285-1294). [3120 3130 7700]. 62709

Zerbini, Luigi. La cicoria da caffè. Bologna (tip. Cuppini) 1910 (71). 24 cm. [5400]. 62710

La coltivazione del tabacco nel bolognese. Bologna (tip. Cuppini) 1910 (111). 24 cm. [5400]. 62711

[Zernov, S. A.] Зерновъ, С. А. Фація филлофоры (Algae-Rhodophyceae)—филлофорное поле—въ С.-З. части Чернаго моря. [Sur la facies de la Phyllophora dans la partie N.-W. de la Mer Noire.] St. Peterburg Ann. mus. zool. Ac. sc. 14 1909 (181—191 avec 1 photogr. et 1 carte). [8000 dn 8500 7400].

Zetzsche, Franz. Mikrophotographischer Atlas der industriellen Faserstoffe. Kötzschenbroda-Dresden (H. F. A. Thalwitzer) 1910 (IV mit 12 Taf.). 23 cm. 1,50 M. [2450]. 62713

[Zielinski, Felix F.] Залинскіп, Ф. Ф. Растительность Кушмурунской волости Петропавловскаго узада Акмолинской области. [Die Vegetation des Kušmurun-Amtes im Kreise Petropavlovsk des Gebietes von Akmolinsk]. Trd. počv.-bot. eksped. izsl. kolon rajon. Aziatsk. Ross. II. Bot. izsl. 1909 St. Peterburg 2 1910 (1-65 mit 5 Taf. und 1 Karte). [3000 eac]. 62714

Abhängigkeit geotropischer Reizmomente. Zs. Bot. Jena 3 1911 (81-101). [3180].

Zimmermann. Bericht der Hauptsammelstelle Rostock für Pflanzenschutz in den Gebieten Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Streitz im Jahre 1908. Landw. Ann. Rostock N. F. **48** 1909 (43–47 50–53 58–61 66–70 74–76 85–88 92–94 100–103 107–109 113–116). [4350 4000].

Zimmermann, A[lbrecht]. Tropische Nutzliölzer IV. Schefflerodendron usambarense Harms. Usambara Buchsholz. Pflanzer Tanga **5** 1909 (30–31). [5400 8000 ff].

 Die Opuntien als Nahrungsmittel
 für Menschen und Tiere.

 Pflanzer Tanga 6 1910 (51-61 64 72-77 80 81-84).
 [5400 4000 3120].
 62718

Pueraria Thunbergiana, eine japanische Futterpflanze. 1 flanzer Tanga **6** 1910 (305–307). [5400]. 62719

Anzapfungsversuche von Kickxia elastica. Pflanzer Tanga 7 1911 (1-10). [5400]. 62720

Zimmermann, Friedrich. Gibt es in der Pfalz noch jetzt Urreben? [Nebst] Nachschrift von Häberle. Pfälz. Heimatk. Kaiserslautern 6 1910 (74-76). [5400 8000 dc]. 62721

Zimmermann, Gerhard. Malaxis paludosa Sw. ein neuer Bürger der badischen Flora. Allg. bot. Zs. Karlsruhe 16 1910 (184–185). [6000 dc].

Zimmermann, H. Das spezifische Gewicht der Obstsorten. Gartenwelt. Berlin **13** 1909 (39–41). [1560]. 62723

v. Honcamp, F.

Zimmermann, Rud. Die Naturphotographie. Eine kurzgefasste Anleitung zur Pflanzen- und Tierphotographie. 1.-6. Tausend. (Naturwiss. Wegweiser. H1sg. v. Lampert. Bd. 17.) Stuttgart (Strecker & Schröder) [1910] (VIII+90 mit 21 Taf.). 18 cm. Geb. 1,40 M. [0090]. 62724

Zimmermann, Walther. Neue und kritische Beobachtungen an Orchidaccen Badens. Allg. bot. Zs. Karlsruhe **16** 1910 (110–115 129–134 145–152 170–172). [6000 8000 de 1800]. 62725

Zinsmeister, I. B. Neue Rubifundeorte und neue Rubi des bayerischen Donaugebietes. München Mitt. bot. Ges. **2** 1910 (269–272). [5400 8000 dc].

Eine bemerkenswerte
Form des Bastardes Orchis incarnatus ×
latifolius F. Schultz = O. Aschersonianus Haussknecht. München Mitt.
bot. Ges. 2 1910 (297-299). [6000].
62727

Zmavc, A. Zur Bekämpfung des Heu- und Sauerwurms. Weinbau Manz **28** 1910 (393-394 406 461); D. landw. Presse Berlin **37** 1910 (970-971). [4350 4100].

Zodda, Giuseppe. Entità nuove e importanti della Flora Sicula. Acireale Rend Mem. Acc. Zelanti (Ser. 3) 5 1909 (99–162). [8000 dh].

Contribuzione III. Ann. Bot. Roma **7** 1903 (449-487). [7000 8000 dh].

Notizie briologiche sull'Italia meridionale, Malpighia Geneva 23 1909 (23-54). [7000 8000 dh]

Sulla Marchantia circumscissa di Bivona. Napoli Bull. Orto bot. 2 1909 (251–253). [7000]. 62732

Sulle Epatiche dell' Italia meridionale e della Sicilia conservate negli Erbarii del R. Orto botanico di Napoli. Napoli Bull. Orto bot. 2 1909 (313–322). [7000 8000 dh]. 62733

— Le Laminarie indigene del Mediterraneo con speciale riguardo alla L. bulbosa (Huds.) Lamour. Nuova Notarisia Padova **20** 1909 (91-99), [7400 8000 dh].

Importanza della geografia botanica per l'acclimatazione delle piante. Nuova Rassegna Catania **1909** (16). [3200]. 62736

Zodda, Giuseppe. Effetti del terremoto del 28 dicembre 1908 sulla vegetazione nei dintorni di Messina. Palermo Boll. Orto bot. 8 1909 (52-72 con. 1 tav.). [4000].

- v. Béguinot, A.

Zoeppritz, B. Ueber Streptokokkenversuche. [Nebst Nachwort von H. Much.] Med. Klinik Berlin 5 1909 (1112-1116). [7700]. 62738

[Žolcinski, I] Жолцинскій, ІІ. ІІ. Нѣсколько новыхъ данныхъ дли характеристики растительности сухихъстепей или полупустыни. [Einige reue Beobachtungen zur Charakteristik der Pflanzen trockener Steppen oder der Halbwüste in Süd-Ost-Russland.] Pédologie St. Peterburg 12 1910 (311–337 deutsch. Rés. 337–338 mit 1 Taf.). [8000 dbb].

Zona, Temistocle v. Carbone, D.

Zscheye. Gibt die von Hollrung vorgeschlagene Methode eine Garantie für die völlige Vernichtung der Nematoden? Berlin Zs. Ver. D. Zuckerind. 60 (N.F. 47) 1910 Techn. Tl. (876-880). [4350 4100].

Zschokke, A. Ueber die Anwendung des Schwefelkohlenstoffes im Weinbau. Allg. (bad. pfälz.) Obstbauztg Kaisers-lautern 28 1909 (57-60); Mitt. D. Weinbauver. Mainz 4 1909 (230-237). [4350 3060].

schädigungen und Krankheiten der Reben. Allg. (bad.-pfälz.) Obstbauztg Kaiserslautern 28 1909 (65-66 75-76). 62742

Zschokke, Th. Versuche mit Karbolineum und Reflorit an Obstbäumen. Landw. Jahrb. Schweiz 23 1909 (333–342). [4350]. 62743

Zunz, Edgard. Rôle de la tension superficielle dans l'adsorption des toxines et des ferments. Archivio Fisiol. Firenze 7 1909 (137-148). [3020]. 62744

Fermente. [In: Biochemisches Handlexikon. Hrsg. v. E. Abderhalden. Bd 5.] Berlin (J. Springer) 1911 (538-665). [3100].


[Žuravskij, Andrej.] Журавскій, Андрей. Будупцее приполярнаго земледѣлія. [Die Zukunft des Landbaues am Polarkreise.] Archangelīsk Izv. Obšč. izuč. russ. sĕvera 2 9 1910 (1-9). [8000 dba]. 62746

Zur Mühlen, Leo von. Der Soiz-See, seine Entstehung und heutige Ausbildung. [Озеро Сойцъ, его происхождение п современное состояние.] Zurjev Sitzb. Naturf. Ges. 18 (1909) 1910 (1-36 russ. Res. 37-40 mit 4 Abbild. und 2 Karten.) [8000 dbe].

62747
[Zvegincev, А.] Звегинцевь, А. Къ вопросу о вымерзаніи пшеницы. [Zur Frage über das Ausfrieren des Weizens.] Vēst. selĭsk. choz. Moskva 11 1910 N 43 (12–13). [4150]. 62748

Zwick und Weichel, [Alfred]. Bakteriologische Untersuchungen über die Erreger der Mastitis acuta des Rindes mit besonderer Berücksichtigung der Beteiligung von sogenannten Fleischvergiftungserregern an der Entstehung der Krankheit. Berlin Arb. Gesundhtsamt 34 1910 (391–445). [7700].

| SUBJECT CATALOGUE | | | | | | |
|-------------------|----|-----|-------|-----|----|------------|
| | SU | BJE | OT OA | ATA | LO | ≯UE |
| | | | | | | |



SUBJECT CATALOGUE.

0000 PHILOSOPHY.

Becquerel. 55785. L'action abiotique de l'ultraviolet et l'hypothèse de l'origine cosmique de la vie.

Berthold. 55893. Organisation, Formbildung und Formwandlung in der Pflanze.

Ficalbi. 57275. Problemi del valore e dei limiti del conoscere nella scienza naturale.

Kreyes. 58856. Dominantentheorie und Philosophie.

Le Dantec. 59065. Elementi di filosofia biologica. (Trad.)

Vercoutre. 62283. Identification du Silphium.

Wiesner. 62538. Beziehungen der Pflanzenphysiologie zu den anderen Wissenschaften.

0010 HISTORY. BIOGRAPHY.

A history of the gardens of the Malay Peninsula. [Extract.] Kew Bull. London 1910 (153-158).

Memorial to George Don [the elder], Botanist [at Forfar]. Pharm. J. London (Ser. 4) 31 1910 (377).

Ade. 55430. Wilhelm Gugler.

Aiken. 55435. Mr. William Shaw, Galashiels.

AITON, William. The tomb of William Aiton. Kew Bull. London **1910** (306-308).

Aldrovandi, Ulisse v. Toni (De) G. B.

Almquist. 55455. Linné und die Mikroorganismen.

AMBLARD, L. v. Garroute.

Andersson. 55480. Fredrik Wilhelm Christian Areschoug†. (Schwedisch.)

Anguillara, Luigi v. Toni (De).

ARDISSONE, Francesco v. Toni (De) G. B.

Areschoug, Fredrik Wilhelm Christian v. Andersson.

Arndt. 55549. Der Holunder als Beispiel für den Wechsel in der Darstellung einer Pflanze im Laufe der Zeiten.

Arnell. 55551. K. A. Th. Seth. (Schwedisch)

Ascherson. 55567. Otto Hoffmann. Nachruf. 55568: Zusatz zu dem Nachrufe auf A. Barnêwitz. 55570: Willy Retzdorff†. 55571. Fritz Paeske†.

Austin, Coe Finch v. Britton.

Baldacci. 55640. La Phoenix di Senofonte.

Barnes, Charles Reid. Bot. Gaz. Chicago III. **49** 1910 (321-324 with portrait).

v. Cowles; Howe.

Barnes, James Martindale v. Waddell, C. H.

BARNÊWITZ, A v. Ascherson.

Barraja. 55689. Giovanni Francesco Re. Regibus Ortus "Aere perennius." Fannogli onore.

Battistella. 55725. Luigi Gortani.

Baumann. 55727. Ernst Ebermayert.

Baur. 55733. J. Winter †.

Beauverd. 55750. Louis Bouvier (1819–1908).

BECKMANN, J. v. Wiesner.

Beeby, William Hadden †. London Proc. Linn. Soc. **122** 1910 (86); Croydon Proc. Micr. N. H. Cl. **1910** (xv-xvi).

v. Marshall.

Béguinot. 55796. Paolo Silvio Boccone e le dottrine sulla caduta e persistenza delle foglie. 55798: Michele Tenore.

BÉRARD, Edoardo v. Vaccari.

Berset, Antonin v. Chardonnens.

BIOLLEY, P. v. Christ.

Blackwell, Alexander v. Jackson, B. D.

Bloński, Franciszek v Hryniewiecki.

Boccone, Paolo Silvio v. Béguinot.

Boissier, E. v. Bornmüller.

Bolochoncev, E. N. v. Skorikov, A.

Bolzano v. Lüttgendorff.

Bonnet. 56046. Deux lettres de Bory de Saint-Vincent, président de la Commission d'exploration scientifique de l'Algérie.

Bornmüller. 56064. Voyage d'E. Boissier en Lydie (1842).

Borodin. 56081. Melchior Treub†. (Russ.)

Bory DE SAINT-VINCENT v. Bonnet.

Bosch. 56091. Begründung der Zellenlehre.

BOUVIER, Louis v. Beauverd.

Bower, F[rederick] O[rpen]. [Biographical note]. Gard. Chron. London (Ser. 3) **48** 1910 (374 portrait).

Boysen Jensen. 56125. Decomposition of sugar during the process of respiration in higher plants. A. Historical review.

Braun. 56146. Ludwig Wittmack.

Briquet. 56175. Charles-Pierre-François Cavin.

Britten, 56177. Francis Blackwell Forbes (1839–1908).

Britten. 56183. Coe Finch Austin. Britzelmayr, Max v.Gerstlauer.

Burbank, Lutero v. Cavazza, D.

Burck, William †. (Dutch.) Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. 19 [1910](481-483).

Butler, Samuel v. Hartog.

Buttersack. 56323. Theodor Wilhelm Engelmann.

Calzolari, Francesco v. Cermenati.

Capelle, 56378, Griechische Botanik.

Cardi. 56391. Jano Planco medico riminese.

CARESTIA, Antonio v. Ferraris, T.

Carrel, Giorgio v. Vaccari, Lino.

CARREL, Pietro v. Vescor, P. L.

Carra. 56409. Les Champignons et les auteurs anciens.

CARRUTHERS, J[ohn] B[ennett] †. Gard. Chron. London (Ser. 3) **48** 1910 (104); J. Bot. London **48** 1910 (217-219 with portrait); Kew Bull. London **1910** (254); Nature London **84** 1910 (114-115).

Cassitto, Federico v. Trotter, A.

Cattaneo. 56421. Forme animali imitative o mimetiche.

Cavara. Federico Delpino †.

Cavazza. 56436. L'opera botanico-agraria di Lutero Burbank.

Cavin, Charles Pierre François v. Briquet.

Cavolini, Filippo. Nel primo Centenario dalla morte di Filippo Cavolini. Cenni biografici a cura del comitato per le onoranze e festeggiamenti. Napoli (tip. Angelo Trani) 1910 (15). 24 cm.

CERLETTI, Giovanni Battista. In Memoria. Milano (Stab. tip. Luigi di Giacomo Pirola) 1909 (86 con 3 fotografie). 25 cm.

_____ v. Cettolini; Cuboni;

Cermenati. 56460. Il Ghini ed i suoi rapporti con Francesco Calzolari.

Cettolini. 56461. Giov. Batt. Cerletti. Chanoux, Pierre v. Henry; Vaccari.

Chardonnens. 56471. Antonin Berset.

Chiapusso. 56494. [Commemorazione di G. F. Re].

Chiovenda. 56496. Di uno sconosciuto studioso della Flora delle Alpi Veneziane [Andrea di Petris]. 56497: Francesco Petrolini botanico del secolo XVI.

Christ. 56527. P. Biolley.

Clements. 56567. Darwin's influence upon plant geography and ecology.

CLERC, Joseph v. Durafour.

CLOS, D. v. Dop.

C[lute]. 56574. James Ansel Graves.

COKE, Theodore. [Obituary]. Gard. Chron. London (Ser. 3) **48** 1910 (402); Kew Bull. London **1910** (350-352); Nature London **85** 1910 (82).

Cotte. 56674. L'ancienneté de la culture du Secale cereale L. en Europe.

COUNCLER, Constantin v. Ramann.

Couvert. 56689. La cronaca delle onoranze [a G. F. Re].

Cowles. 56693. Charles Reid Barnes.

CROCKER, Emmeline. [Obituary.] London Proc. Linn, Soc. **122** 1910 (87).

CROSSLAND, C[harles] v. Sheppard, T.

CROUAN v. Guéguen.

CRUGNOLA, G. v. Scotti; Sommier.

Cuboni, 56719. Orazione commemorativa [di G. B. Cerletti].

Cuénod. 56724. La botanique en Tunisie.

Cugini, Gino v. Macchiati.

Cummings. 56730. Rousseau as botanist.

Dallman and Wood. 56752. A biographical list of deceased Lancashire botanists, with a chronological enumeration of their published works and papers.

Darwin, Charles v. Clements; Drude; Entz; Hoyle; Kükenthal; Lyell; Miller; Möbius; Pantanelli; Pavolini; Toni (De); Trelease.

DARWIN, Francis v. Rignano.

Davies, J. H. v. Larter; Stewart; Waddell.

Debeaux, Jean Odon v. Toni (De); Gandoger.

Degen. 66807. Dr. Ludwig Simonkai.

Dekker. M. Greshoff†. 56812. (Holländisch.)

Delpino, Federico v. Cavara. 56423.

Des Portes de la Fosse. 59831.

Dixon. 56872. Edward Perceval Wright †.

[Dobrovlĭanski, Vasilij Jakovlevič. Nekrolog.] Памяти Васплія Яковлевича Добровлянскаго. Chozĭajstvo Kiev **5** 1910 (1395-1396 mit Portr.). Don, George, the Scottish botanist. [From the "Oxford Chronicle."] London R. Bot. Soc. J. 1 1910 (16-19).

---- v. Druce.

Dop. 56913. D. Clos †.

Dow. 56922. David Douglass, Scone, Botanist and Pioneer of Arboriculture.

Druce. 56935. [George Don]; 56959: John Ray.

Drude. 56960. Die Theorie der Entstehung der Arten als Markstein im Lebensbilde Darwins.

Durafour. 56985. Joseph Clerc.

Dybowski, Wladyslaw v. Hryniewiecki. Ebermayer, Ernst v. Baumann.

ENGELMANN, Theodor William v. Buttersack.

Entz. 57120. Erinnerung an Charles Darwin. (Ungarisch.)

F[arlow]. 57193. Jane Loring Gray. Favre, Louis v. Tripet.

FECHNER, Gustav Theodor v. Wiesner.

Ferraris. 57265. L'Abate Antonio Carestia.

Fink. 57295. Carolyn W. Harris.

Fisher, William Rogers. [Obituary.] Gard, Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (402 portrait); Nature London 85 1910 (113-114).

Flahault. 57335. Armand Lombard-Dumas.

FLICHE, Paul Henri Marie Thérèse André v. Gillot; Zeiller.

Forbes, Francis Blackwell v. Britten, James.

Formiggini, 57368. Caracee della flora italiana.

Forti. 57381. Abramo Massalongo. Foslie, Michele H. v. Toni (De).

Gandoger, 57528. Jean-Odon Debeaux.

Garroute, 57542. L. Amblard.

Gerstlauer. 57593. Max Britzelmayr †.

Ghini v. Cermenati.

GIARD, Alfred Mathieu v. Gillot.

Gillot. 57624. L'Abbé Jean-Louis-René Sebille (1836–1909). 57625: Alfred Mathieu Giard (1846–1908). 57626 : Paul Henri Marie Thérèse André Fliche (1836–1908). 57629 : Ch. Ozanon.

Goebel. 57646. Melchior Treub †.

GOETHE, Rudolf v. Hesdörffer; Lindman.

Goiran, Agostino v. Massalongo, C.

Gomont, Maurizio Agostino v. Toni (De) Giovanni Battista.

GORTANI, Luigi v. Battistella.

Gordiagin. 57675. [P. N. Krylov.] (Russ.)

Green. 57720. Old English herbals in the botanical library at Cambridge. 57721: A history of botany, 1860-1900, being a continuation of Sachs's 'History of botany, 1530-1860.'

GRAVES, James Ansel v. Clute.

GRAVET, J. F. v. Husnot.

GRAY, Jane Loring v. Farlow.

Greshoff, M[aurits] v. Dekker; Lange.

Groom. 57779. The natural history of Coniferae.

Guéguen. 57802. Les frères Crouan. 57804 : Paul Klincksiek.

Gëssow, Hans T[heodor]. [Biographical note.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (27 portrait).

Gugler, Wilhelm v. Ade.

Guignard. 57838. M. Treub.

Hadži. 57890. Lamarck, der Begründer der Lehre vom Stammbaum.

HAECKEL, Ernst v. May.

Hänke, Thaddaus v. Kronfeld.

Hahne. 57911. Jean Müller-Knatz.

Hall. 57924. Causes of the fertility of the soil.

Hansen, Emil Christian. [Obituary.] London Proc. Linn. Soc. **122** 1910 (90-91).

v. Klöcker; Lindner.

Harms. 57965. Otto von Seemen†.
Harris, Carolyn Wilson v. Fink;

HARRIS, Carolyn Wilson v. Fink; Miller.

Hartog. 57985. The biological writings of Samuel Butler.

Hasse, Ludwig August Wilhelm v. Koenen.

Hatton, 58002. The craftsmans' plant book; or, figures of plants selected from the herbals of the sixteenth century.

Haynes. 58018. L'abbé Charles Lacouture†.

Hellriegel, Herrmann v. Krüger.

Henry. 58104. L'Abbé Pierre Chanoux†.

HILLHOUSE, W[illiam]. [Obituary.] Gard. Chron. London (Ser. 3) **47** 1910 (96); London Proc. Linn. Soc. **122** 1910 (91-92); Nature London **82** 1910 (405).

v. Thompson; West.

Himmelbaur. 58223. Johann Gregor Mendel (1822–1884).

Henslow. 58112. Origin and history of our garden vegetables.

Hesdörffer. 58146. Rudolf Goethe†.

Höck. 58243. Geschichte der Pflanzengeographie.

HOFFMANN, Otto v. Ascherson.

Holbech, Charles (1782-1837). J. Bot. London **48** 1910 (232-233).

Holdefleiss. 58272. Julius Kühn als Forscher (Pflanzenkrankheiten).

Howe. 58352. Charles Reid Barnes.

Hoyle. 58357. Darwin.

Hryniewiecki. 58361, 58363; Franciszek Bloński†. (Russ.); 58364, 58365: Władysław Dybowski.

Husnot. 58393†. J. F. Gravet.

Iltis. 58414. Gregor Mendel.

INGEN-HOUSZ v. Wiesner.

Jabornegg, Markus Freiherr von v. Sabidussi.

Jackson, 58457. Dr. Alexander Blackwell (1709–1747).

Jacob. 58462. John Parkinson.

Jordan, Alexis v. Roux et Colomb.

Judd. 58556. Evolution; a retrospect of fifty years.

JUNGHUHN, Franz. Gedenkboek 1809–1909. [Livre commémoratif publié en l'honneur de Franz Junghuhn 1809–1909.] (Hollandais et allemand.) 's Gravenhage (Martinus Nijhoff) 1910 (X+361 avec portrait et pls). 25 cm.

v. Koernicke; Koorders & Niermeyer; Leersum; Muller; Schmidt.

Kanngiesser. 58583. Die Flora des Herodot.

Karpinskij. 58590. Fr. Schmidt†. (Russ.)

Kesselring, J. v. Sĭuzev.

KLINCKSIECK, Paul v. Guéguen.

Klöcker. 58682. Emil Christian Hansen.

Kobert. 58717. Pharmakobotanisches aus Rostocks Vergangenheit.

Kölreuter, Josef Gottlieb v. Marquardt.

Koenen. 58738. Ludwig August Wilhelm Hasse †.

Koernicke. 58744. Franz Junghuhn. Kohut. 58753. Justus von Liebig

Kohut. 58753. Justus von Liebig und Mathias Jacob Schleiden.

Koorders et Niermeyer. 58788. Mérites de Junghuhn à l'égard de la géographie botanique de Java. (Hollandais.)

Kozo-Polïanskij. 58814. Geschichte der Erforschung der Flora des Gouv. Voronež. (Russ.)

Krause, Hieronymus v. Robinson.

Kronfeld. 58868. Die Victoria regia und ihr Entdecker [Thaddäus Hänke].

Krüger. 58874. Hermann Hellriegel. Krylov, P. N. v. Gordĭagin.

KÜHN, Julius v. Holdefleiss; Širokich; Wohltmann.

Kükenthal, 58894. Darwin.

LACOUTRE, Charles v. Haynes.

LAMARCK v. Hadži.

Lange Jr. 58980. M. Greshofft.

Larter. 58994. J. H. Daviest.

Leersum. 59074. Les merites de Junghuhn à l'egard de la culture du quinquina à Java (1856-1864). (Hollandais).

LEICHTLIN, Max v. Wittmack.

LIEBIG, Justus von v. Kohut.

Lindman. 59199. A Linnean herbarium in the Natural Museum in Stockholm. 2 Pentandria; 59205: Linnéand Goethe. (Swedish.)

Lindner, 59206. Emil Christian Hansen†.

LINNAEUS v. Almquist; Lindman; Wiesner.

LOMBARD-DUMAS, Armand v. Flahault. LOVDELL, Alfred. [Obituary.] J. Bot. London 48 1910 (88).

Littgendorff. 59341. Bolzano als Pflanzenpsychologe.

Lyell. 59351. Lessons from the Darwin Centenary.

Macchiati. 59361. Gino Cugini.

MacOwan, Peter. [Obituary.] London Proc. Linn. Soc. **122** 1910 (92-93); S. Afric. Journ. Sci. Cape Town **6** 1910 (71-79).

v. Schönland.

Majocci. 59409. Marcello Malpighi.

Malme. 59431. Eberhard Munck af Rosenschöld und Domingo Parodi's Contribuciones á la Flora del Paraguay. (Schwedisch.)

Malpighi, Marcello v. Majocchi.

Mancini. 59453. G. B. Cerlettit.

Mangham. 59458 The translocation of carbohydrates in plants.

Marquardt. 59499. Ein Botaniker des 18. Jahrhunderts. [Josef Gottlieb Kölreuter]; Botanisches aus alter Zeit.

Marshall. 59505, 50512. William Hadden Beeby†.

Massalongo, Abramo. In memoria del cinquantesimo anniversario della morte. Verona, Madonna Verona 4 1910 (71-72).

--- v. Forti.

Massalongo, C. 59539. Cav. A Goirant.

Mattirolo. 59586. Le opere di Giovanni Francesco Re; 59587: G. F. Re

Mauri, Ernesto v. Toni (De).

May. 59603. Ernst Haeckel.

Mendel. Gregor Johann. Monument to Mendel. Gard. Chron. London (Ser. 3) **48** 1910 (265 282 488 fig. 219).

Wiesner. v. Himmelbaur ; Iltis ;

MENEGHINI, Giuseppe v. Toni (De).

MICHIEL, Pietro Antonio v. Toni (De) E.; Toni (De) G. B.

MIDDLETON, Robert Morton. [Obituary.] London Proc. Linn. Soc. 122 1910 (94).

Miller J. C. 59718. Charles Darwin.

Miller, M. F. 59719. Carolyn Wilson Harris. Mitlacher, 59738. Aus dem Arz-

neischatze der Volksmedizin.

Möbius. 59750. Charles Darwin.

Morpurgo. 59829. La rappresentazione figurata di Virbio.

Moss. 59850. The fundamental units of vegetation; historical development of the concepts of the plant association and the plant formation.

Müller. 59887. Richard Neumann†. Müller-Knatz, Jean v. Hahne.

Muller. 59903. Bibliographie [des ouvrages] de Junghuhn. (Hollandais.)

Mussa. 59934. [G. F. Re].

Nannizzi. 59972. I lettori dei Semplici nello Studio senese.

NEUMANN, Richard v. Müller.

Newbigin, 60036. Tillers of the ground.

Odhner. 60105. Fritz Ridderstolpe†. (Swedish.)

Omboni, Giovanni v. Saccardo.

Ono, Ranzan v. Shirai.

OZANON, Ch. v. Gillot.

PAESKE, Fritz v. Ascherson.

[Радбеуsкі, N. A. Nekrolog.] Николай Александровичъ Пальчевскій. Věst. sadov. plodov. ogorodn. St. Peterburg 50 1909 (902-904 mit Portr.); deutsch l.c. 51 1910 (61).

v. Sĭuzev, P.

Pantanelli. 60242. Carlo Darwin.

Parkinson, John v. Jacob.

Pavolini. 60321. Carlo Darwin.

PENHALLOW, D[avid] P[earce]. [Obituary.] Nature London 85 1910 (16).

Perroncito. 60405. [G. F. Re.]

Petris (Di), Andrea v. Chiovenda.

Petrolini, Francesco v. Chiovenda; Toni (D), G. B.

Phillips. 60466. The crossing of Ferns: reminiscences of some pioneers of the cult.

Pittaluga. 60509. Francesco Redi. Planco, Jano v. Cardi.

PLOWRIGHT, Charles Bagge. [Obituary.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (286).

Potanin. 60562. V. V. Sapožnikov. (Russ.).

Potter. 60571. Bacteriological research in phytopathology.

Praeger. 60584. The wild flowers of the west of Ireland and their history.

Ramann. 60714. Constantin Councler.

RAUWENHOFF, Nicolaas Wilhem Pieter. In Memoriam. (Dutch.) Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. **18** 1910 (505-506).

RAY, John v. Druce.

RAYNAUD, Giacomo v. Toni (De), G. B.

[Re, Giovanni Francesco.] Il botanico Giovanni Francesco Re. La vita. Le opere. Le onoranze. Torino (tip della Gazzetta del Popolo) 1909 (127). 25 cm.

v. Barraja; Chiapusso; Couvert; Mattirolo; Mussa; Perroncito.

Red, Francesco v. Pittaluga.

Renauld, Ferdinand v. Thériot.

RETZDORFF, Willy v. Ascherson.

Richards. 60848. Darwin's work on movement in plants.

RIDDERSTOLPE, Fritz v. Odhner.

Rignano. 60883. Un botaniste mnémoniste [Francis Darwin].

Robertson, J. G. 60910. John Robertson †.

ROBERTSON, John v. Robertson, J. G.

Robinson. 60918. Hieronymus Krause †. (Russ.)

Roper. 60958. The flower of Bristowe [Lychnis chalcedonica].

ROSENBACH, Zacharias v. Roth.

Ross. 60992. Otto Sendtnert.

Roth. 61001. Euricius Cordus und dessen Botanologicon 1534; 61002. Botaniker Zacharias Rosenbach 1611– 1638: 61003. Floristik des früheren Herzogtums Nassau seit dem 17. Jahrhundert.

ROUSSEAU, [Jean Jacques] v. Cummings.

Roux et Colomb. 61017. Catalogue des plantes nommées par Alexis Jordan avec une biographie résumée du Jordanisme.

Sabidussi. 61079. Markus Freiherr von Jabornegg†.

Saccardo. 61084. La Flora Trevigiana. 61085: Giovanni Omboni. 61086: Cronologia della Flora italiana.

SAPOŽNIKOV, V. V. v. Potanin.

Schleiden, Mathias Jacob v. Kohut. Schmidt, Fr. v. Karpinskij.

Schmidt, M. 61255. Franz Junghuhn's Leben.

Schönland. 61304. Peter MacOwant.

Schwann. 61397. Übereinstimmung in der Struktur und dem Wachstum der Tiere und Pflanzen.

Scone, David Douglas v. Dow.

Scotti. 61424. G. Crugnolat.

Sebille, Jean Louis René v. Gillot.

SEEMEN, Otto von v. Harms.

SENDTNER, Otto v. Ross.

SETH, K. A. Th. v. Arnell.

Sharp. 61503. Squill studied historically [*Urginea Scilla*]. 61504: Ergot; a short historical study.

Shaw, William v. Aiken.

Sheppard, 61517. C. Crossland.

Shirai. 61521, 3. Ranzan Ono, biography and contemporaries. (Japanese.)

Silberberg. 61537. Das Pflanzenbuch des Abû Hanîfa Ahmed ibn Dâ'ûd ad-Dînawarî. Botanik bei den Arabern.

SIMONKAI, Lajos v. Degen; Tuzson.

širokich. 61559. Julius Kühn und seine Rolle beim Fortschritte der Landwirtschaft und der landwirtschaftlichen Bildung. (Russ.)

Siuzev. 61564. N. A. Palčevskij†. 61565: J. Kesselring. (Russ.)

Skorikov, A. 61579. Nekrolog von E. N. Bolochoncev. (Russ.)

SNIPPENDALE, John. [Inquiry regarding his history.] J. Bot. London 48 1910 (142).

Sodiro, Luigi v. Toni (De) G. B.; Vella.

Solms-Laubach. 61633. Melchior Treub. Nekrolog.

Sommier. 61639. G. Crugnolat.

[Sorokin, Nikolaj Vasiljevič. Nekrolog und Schriftenverzeichnis.] Памяти Николая Васильевича Сорокина. Jurjev Acta horti bot. 11 1910 (368-376 mit Portr.).

Spencer. 61662. Plant Lore. V. (Superstitions—Curious).

STABLER, George v. Waddell, C. H.

Stapf. 61701. The history of the wheats.

Stewart, Samuel Alexander. 61741. J. H. Davies†.

v. Waddell and Praeger.

STRICKLAND, Sir Charles William, BartlObituary.] London Proc. Linn. Soc. 122 1910 (101-102); Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (31 59 portrait).

Studer-Steinhäuslin, Bernhard v. Tschirch.

Szabó. 61862. Das seltenste typographische Produkt Linnés in Beziehung zur Nomenklatur von Sesali elatum.

TENORE, Michele v. Béguinot.

Thellung, J. 61933. Nomenclator Garsaultianus.

Thériot. 61937, 61940: Biographical sketch of Monsieur Renauld.

Thompson. 61960. Wm. Hillhouse †. Tischler. 61987. Melchior Treub †.

Toni (De), E. 62008: Flora e fauna di antichi breviari miniati. 62008: Luigi Anguillara e Pietro Antonio Michiel. 62010: Un codice-erbario medico del secolo XV. 62012: libro giallo di Pietro Antonio Michiel.

Toni (De), G. B. 62013: Due lettere inedite di Ernesto Manzi. 62014: Una lettera inedita del botanico Padovano Giuseppe Meneghini. 62015: Carlo 62019: Maurizio Agostino Darwin. Gomont†. 62020: Nuovi documenti intorno a Giacomo Raynaud farmacista di Marsiglia ed alle sue relazioni con Ulisse Aldrovandi. 62021: Relazioni del patrizio veneziano Pietro Antonio Michiel con Ulisse Aldrovandi. 62023: Michele H. Foslie. 62024: Francesco Ardissone. 62025: E. P. Wright-Odon 62029:Debaux. Luigi Sodirot .. 62030: Franciso Petrolini.

Trelease. 62069. Darwin's work on cross pollination in plants.

TREUB, Melchior†. Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet 19 [1910] (484-487) (Dutch); Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (336 portrait) (English); Kew Bull. London 1910 (349-350) (English); Nature London 84 1910 (539-540) (English).

Guignard; Solms-Laubach; Tischler.

Tripet. 62085. Louis Favre.

Trotter. 62120. Federico Cassitto florista avellinese e il suo tempo.

Tschirch. 62136. Bernhard Studer-Steinhäuslin.

Tschulok. 62141. System d. Biologie.

Tuzson. 62173. Lajos Simonkai. 1851–1910.

UNGER, Franz v. Wiesner.

Vaccari. 62209. Canonici Giorgia Carrel ed Edoardo Bérard e la loro opera a favore della flora Valdostana. 62210: L'abate Pietro Chanoux, Rettore dell'Ospizio del Piccolo S. Bernardo.

Vella. 62269. P. Luigi Sodirot.

Vescoz. 62278. Jean-Pierre Carrelt.

Vercoutre. 62283. Identification du Silphium.

Waddell. 62393—62395. J. H. Davies†. 62394: George Stabler (1839–1910) [and] James Martindale Barnes (1814–1890).

Samuel Alexander Stewart. 62396.

West. 62496. William Hillhouse†. Wheeler, Charles Fay v. Wight.

White. 62520. The history of Bristol Botany

Wiesner. 62532. Franz Unger†. 62533: Ingen-Housz. 62534, 5: Carl von Linné. 62535: Die Beziehungen J. Beckmanns zu Linné. (1907.) 62537: Gustav Theodor Fechner und Gregor Mendel. (1901.) 62539: Entwicklung der Pflanzenphysiologie unter dem Einflusse anderer Wissenschaften.

Wight. 62544. Charles Fay Wheeler.

Williams, John (1801–1859). J. Bot. London **48** 1910 (232).

Winter, J. v. Baur.

Wittmack. 62610. Max Leichtlin†.

Wohltmann. 62615. Julius Kühn.

Wright, Edward Perceval. [An obituary.] Dublin Notes Bot. Sch. 2 (91-97 portr.); Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (174); London Proc. Linn. Soc. 122 1910 (102-104); Nature London 83 1910 (73-74).

v. Dixon; Toni (De).

Zeiller. 62705. Fliche.

0020 PERIODICALS, REPORTS OF INSTITUTIONS, SOCIETIES, CONGRESSES, Etc.

Annual reports of the Department of agriculture for the year ended June 30, 1908. Washington (Govt. print. off.) 1909 (862 with diagr. tables).

[Arbeiten der pedologisch-botanischen Expeditionen zur Erforschung der Kolonisationsgebiete des Asiatischen Russlands. Teil II. Botanische Forschungen im J. 1908 unter der Redaktion von A. F. Flerov. Lief. 1-6.] Труды почвенно - ботаническихъ экспедицій по изследованію колонизаціонныхъ районовъ Азіатской Россій. Часть II. Ботаническія изслідованія 1908 года подь редакціей А. Ө. Флерова. Вып. 6 St. Peterburg (Uebersiedelungs - Verwaltung der Hauptverwaltung für Landwirtschaft) 1909-10; 1909 Lief. 1 2 St. Peterburg 1910.

Archief voor de Java-Suikerindustrie, Soerabaia, has changed its title into: Archief voor de Suikerindustrie in Nederlandsch-Indië. Orgaan van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Ned-Indië, Soerabaia.

Atti della riunione di Venezia 1909 [della] Società italiana di storia critica delle scienze mediche e naturali. Venezia (tip. Orfanotrofio di A. Pellizzato) 1909 (226). 24 cm.

Atti della Società italiana per il progresso delle scienze. Seconda riunione. Firenze Ottobre 1908. Roma (Società ital. per il progresso delle scienze) 1909 (XLIV+672 con 16 tav); Terza riunione. Padova Settembre 1909. Roma (Società ital. progresso sc.) 1910 (XLIII+656). 27 cm.

Atti della Società italiana di storia critica delle scienze mediche e naturali. Riunioni di Perugia (1907) e di Faenza (1908). Faenza (tip. Soc. Faentina) 1909 (158). 25 cm.

Bericht über die siebente Zusammenkunft der Freien Vereinigung für Pflanzengeographie und systematische Botanik zu Geisenheim a.-Rhein vom 5.-9. August 1909. Bot. Jahrb. Leipzig 44 1910 (Beibl. Nr. 102 (1-6); Achte Zusammenkunft zu Münster am 14. Mai und zu Dahlem-Berlin am 25. Mai 1910. op. cit. 45 1910 Beibl. No. 103 (1-9).

[Biologische Zeitschrift, herausgegeben von der Zoolog. Abteilung der Kais. Gesellsch. der Freunde Naturkunde, Anthropologie und Ethno-Біологическій Журналь, издаваемый прп Зоологическомъ Отдаленін Имп. Общ. Любит. Естествознанія, Антропологіи и Этнографіп. Moskva Bd I 1910 4 Hefte jährlich, Originalaufsätze 367 S. Referate 212 S. russ. mit deutsch. od. franz. Rés.; oder deutsch oder franz. mit russ. Rés. 26 cm. 5 Rub=12 Mk. jährlich.

Bollettino del Comitato Talassografico. (Società italiana per il progresso delle scienze) Roma 1909 1. 27 cm.

Botany at the British Association. Nature London 85 1910 (58-59).

[Bulletin de la Société des investigateurs du pays d'Astrakhan. Matériaux pour l'étude de la nature du pays d'Astrakhan. T. I, livr. 1.] Извѣстія Петровскаго Общества изслѣдователей Астраханскаго края. Матеріалы къ познанія природы Астраханскаго края. Т. І, вып. 1.] Astrachani 1909 (1–12). 25 ст.

Bulletin du Bureau des renseignements agricoles et des maladies des plantes. (Institut International d' Agriculture). Roma 1910 [anno primo.]

Bullettino dell' Istituto botanico della r. università di Sassari. Sassari 1909 Tomo I.

Cairo. Year-book of the Khedivial Agricultural Society, 1909. Glasgow 1910 (239 and illus.). 8vo.

Flora og Fauna, udgivet af Naturhistorisk Forening af Lærere i Jylland. Redaktion: A. C. Jensen-Haarup, Albert Jensen, Esben Petersen. København **1911** part I. [altered title].

Flora, periodico d'orticoltura e giardinaggio Milano I910 Anno 1.

Jaarboek van het Departement van Landbouw in Nederlandsch Indie 1907. [Annuaire du Department de l'Agriculture aux Indes Néerlandaises 1907.] Batavia (Landsdrukkerij) 1908 (XXIV + 455 av. pls.); [1908] ib 1909 (XXIII + 467 av. pls.). 26 cm.

Jahresbericht über Veroffentlichungen und wichtigere Ereignisse im Gebiete des Forstwesens, der forstl. Zoologie, der Agrikulturchemie, der Meteorologie und der forstl. Botanik für das Jahr 1908. Hrsg. von Heinrich Weber. Allg. Forstztg Frankfurt a. M. 85 1909 Supplement (1-107).

Just's botanischer Jahresbericht. Systematisch geordnetes Repertorium der botanischen Literatur aller Länder. Hrsg. v. F[riedrich] Fedde. Jg 35 (1907) 1909 Abt. 1 H. 5 (Schluss); Abt. 3 H. 1. Jg 36 (1908) 1909 Abt. 1 H. 2. Leipzig (Gebr. Borntraeger) 1909 (641–910 + XII; 1–238; 161–320); Jg. 35 (1907) Abt. 3 H. 2. Jg 36 (1908) Abt. 1. H. 3–5. (Schluss); Abt. 2. H. 1–4; Abt. 3 H. 1–2. Jg. 37 (1909). Abt. 1 H. 1. 1910 (239–478; 321–861 + VIII; 1–640; 1–320; 1–240); Jg 35 (1907) Abt. 3. H. 3. 1911 (479–638). 26 cm.

København, Meddelelser om Grønland, udgivne af Kommissionen for Ledelsen af de geologiske og geografiske Undersøgelser i Grønland 43 1910–1911 (Danmark-Ekspeditionen til Grønlands Nordøstkyst 1906–1908 3) (346 illustr. and plates). Kr. 8. 27½ cm.

Krankheiten und Beschädigungen der Kulturpflanzen im Jahre 1908. Zusammengestellt in der Kaiserlichen Biologischen Anstalt für Land- und Forstwirtschaft. (Berichte über Landwirtschaft. Hrsg. im Reichsamte des Innern. H. 18.) Berlin (P. Parey) 1910 (VIII + 209). 26 cm.

Mededeelingen uit het phytopathologisch Laboratorium "Willie Commelin Scholten". Amsterdam (J. H. de Bussy) 1910. 8vo. [First number].

Mededeelingen van 's Rijksherbarium. 1910. [First number]. Natura. Rivista mensile di scienze naturali edita dalla Società italiana di scienze naturali. Milano 1909 vol. primo (mensile). 24 cm.

Report of the Botanical Exchange Club for 1908. [Review, with extracts.] J. Bot. London 48 1910 (114-117 285-290).

Rivista di storia critica delle Scienze mediche e naturali. Faenza 1910. Anno primo (trimestrale).

Statuto della Società Botanica italiana. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1909 (2-6).

Studium. Rivista mensile di cultura scientifica edita a cura dell' Associazione Scientifica Universitaria. Roma 1910. Anno primo. 25 cm.

Tätigkeit der pflanzenphysiologischen Versuchsstation [der Königl. Gärtnerlehranstalt zu Dahlem bei Steglitz-Berlin für die Jahre 1908 und 1909]. Dahlem Ber. Gärtnerlehranst. 1908–09 1911 (121– 145).

The Brussels Congresses. J. Bot. London **48** 1910 (228-931); N. Phytol. Cambridge **9** 1910 (259-264); Nature London **83** 1910 (534-536).

The Orchid World, edited by Gurney Wilson. Hayward's Heath, vol. 1 Oct. 1910 in progress. 28 cm. 1s. each number.

Verband landwirtschaftlicher Versuchs-Stationen im Deutschen Reiche. Verhandlungen der XXVIII. (ausserord.) Hauptversammlung des Verbandes im Saale des Hotel Excelsior zu Berlin am 18. Dezember 1909. Landw. Versuchstat. Berlin 73 1910 (1-32); XXIX. (ordentl.) Hauptversammlung zu Hannover am 15. Oktober 1910. op. cit. 74 1911 (361-400).

Villa (La) ed il Giardino. Rivista mensile illustrata di Orticoltura. Roma 1910 Anno VII.

Watson Botanical Club Report 1908–1909. [Extracts.] J. Bot. London **48** 1910 (201–203).

Webbia. Raccolta di scritti botanici edita da Ugolino Martelli. Vol. III. Firenze (tip. Ricci) 1910 (327). 25 cm.

Yorkshire Naturalists' Union. 48th Annual Report, 1909. Botanical Section. General. [Report by J. F. Robinson.] Botanical Survey Committee. [Report by T. W. Woodhead.] Yorkshire Bryological Committee. [Report by C. A. Cheetham.] Mycological Committee. [Report by C. Crossland.] Naturalist London 1910 (60-65).

Abromeit. 55412. Wissenschaftliche Verhandlungen auf der 48. Jahresversammlung in Heilsberg am 2. Okt-1909 und Tätigkeit des preuss. botanischen Vereins 1908-1909.

Bay. 55734. Flora oder allgemeine botanische Zeitung.

Beasley. 55745. Fauna and flora of the Trias of the British Isles.

Beck. 55776. Forstliche Botanik.

Beissner. 55810. Jahresversammlung [der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft] zu Metz vom 6.–12. August 1910.

Biffen, 55939. Seeds, diseases of plants, and weeds.

Bigeard et Plassard. 55941. La session mycologique tenue à Autun les 10, 11 et 12 octobre 1909.

Bois et Gadeceau. 56016. Les végétaux; leur rôle dans la vie quotidienne.

Braumüller. 56140. Der hundertjährige Bestand der "Carinthia".

Cavers. 56444. Botany at the British Association.

Cuboni. 56716. I problemi dell'agricoltura meridionale.

Dekker. 56811. Rapport du Musée Colonial sur l'anneé 1909. (Hollandais.)

Fuhrmeister. 57462, 57463. Deutsche Kakteen-Gesellschaft.

Galloway. 57521. Report of the Chief of the Bureau of plant industry.

Gardiner. 57538. Investigations in the Indian Ocean.

Harms, Weisse, Schulz. 57966. Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Berlin am 15. Oktober 1910.

Hergt. 58121. Frühjahrshauptversammlung [des Thüringischen Botanischen Vereins] in Nordhausen am 5. und 6. Juni 1909; Herbsthauptversammlung in Erfurt am 25. und 26. September 1909.

Hollrung. 58293. Pflanzenkrank-heiten.

Jepson. 58517. The silva of California.

Lecomte. 59056. Chaire de Botanique systématique du Muséum d'Histoire naturelle. Phanérogamie.

Mangano. 59457. L'opera del Comitato per la partecipazione dell' Italia al 2. Congresso internazionale di Agronomia tropicale. Bruxelles 1910.

Michel. 59691. Groupe mycologique de Fontainebleau.

Middleton. 59696. Destructive insects and pests.

Oliver. 60124. The structure of fossil plants.

Pearson. 60343. Collection of dried plants obtained in South-West Africa by the Percy Sladen Memorial Expeditions 1908–1911.

Pinchot. 60489. Report of the Forester.

Praeger. 60578. Clare Island.

Rathbun, 60726. Progress and condition of the U.S. national museum.

Sanders. 61126. The electrical phenomena and metabolism of *Arum* spadices.

Schmidt. 61254. Flora von Hamburg und Umgebung.

Schönland. 61305. A new species of Aloe from Namaqualand; 61306: South African Anacardiaceae in the Herbarium of the Albany Museum.

Schuster, 61381. Verzeichnis der in den Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg Bd XXXI-L enthaltenen Arbeiten und Mitteilungen.

Smith. 61615. Botany at the British Association.

Tansley. 61904. Experimental study of heredity.

Toni (De). 62016 Congresso internazionale di Botanica in Bruxelles (maggio 1910).

True. 62124. Report of the Director of the Office of experiment stations.

Weisse. 62479. Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Sperenberg am 22.

Y[app]. 62671. The British Association at Sheffield.

Zacharias. 62678. Botanische Staatsinstitute.

(M-8916)

0030 GENERAL TREATISES, TEXT BOOKS, DICTIONARIES, COLLECTED WORKS, TABLES.

Encyclopaedia Britannica. Ed. 11. Cambridge (University Press) 1910. 28 vols and index. 29 cm. Subscribed at £22 19s. 2d.; India paper £24 13s. 0d.

Flora Italica cryptogama, Pars 11: Algae, Prefazione G. B. De Toni. Bibliografia algologica, introduzione alle Alghe A. Preda. Vol. 1 fasc. 1. Rocca S. Casciano (Stab. tip. Cappelli) 1909 (111 \pm 45 \pm LVI), 25 cm.

Liste des travaux sur la botanique provençale publiés dans le Bulletin de la Société d'Horticulture et de Botanique de Marseille **56** 1910 (177–180).

Amicis (De). 55473. Elementi di botanica descrittiva e comparata.

Arcangeli. 55534. Compendio di botanica.

Baroni. 55688. Sunti di zoologia e botanica.

Báguinot. 55801. O. Manetti. Istruzioni.

Bizzarini, 55959. Dizionarietto di storia naturale.

Boccardo. 55991. Coltivazione delle Orchidee.

Cannaviello. 56373. Elementi di botanica. 56374: Nozioni di zoologia e botanica.

Carucci, 56416. Struttura e funzioni delle piante.

Cavazza. 56436. L'opera botanicoagraria di Lutero Burbank.

Cavolini. 56148. Opere.

Chmielewski. 56510. Manuel pour la détermination des plantes qui se présentent fréquemment au cours des excursions, fondé sur l'ouvrage de M. Postel et adapté aux particularités de la Flore polonaise.

Clements, 56569. Genera of fungi. Cortesi, 56668. Botanica farmacentica.

Coulter and Chamberlain. 56681. Morphology of gymnosperms.

Botany of the central Rocky mountains.

Enriques. 57119. Zoologia e botanica.

2 B

0030

Fasolo. 57204. La vita delle piante.

Formiggini, 57368. Caracee della flora italiana.

Gerth van Wijk, 57594. A dictionary of plant names.

Giesenhagen. 57615. Lehrbuch der Botanik.

Hansen. 57951. Botanik.

Hooker. 58322. Botanica. [Trad.]

Irving. 58429. How to know the trees.

Jepson. 58518. Trees of California.

Jönsson. 58522. Useful plants, especially exotic. (Swedish.)

Komarov. 58773. Der Bau der Pflanzen. (Russ.)

Hockauf. 58237. Die Gewürze.

Lessona, Rusconi e Valbusa. 59139. Zoologia e botanica.

Long (and Percival). 59278. Common weeds.

Macchiati. 59361. Cenno biobibliografico del Prof. Gino Cugini.

Marro. 59502. Agronomia.

Mattirolo. 59586. Le opere di Giovanni Francesco Re. Cenni biografici e bibliografici.

Maury. 59595. Native trees of Kentucky.

Merežkovskij. 59650. Konspektiver Kursus der Kryptogamen. (Russ.) 59653: Konspektiver Kursus der allgemeinen Botanik. (Russ.)

Miyoshi. 59744. Practical botany. 59745: The plant world of Japan. (Japanese.) 59746: Atlas of Japanese vegetation. 59747: Die Pflanzenwelt der indo-malayischen Tropenländer. (Japanisch.)

Omboni. 60128. Esseri viventi.

Ottavi e Marescalchi. 60159. Principii della viticoltura.

Paratore e Tolomei. 60261. Compendio di scienze naturali.

Penhallow. 60377. Manual of the North American gymnosperms.

Percival. 60383. Agricultural botany.

Pero. 60392. Elementi di botanica anatomica, fisiologica e tassonomica.

Poli, 60540. Botanica.

Pucci. 60635. Enciclopedia orticola.

Purievič. 60670. Kurzes Lehrbuch der Botanik. (Russ.)

Raulich. 60731. Botanica.

Reinke. 60805. Grundzüge der Biologie.

Roda. 60924. Manuale di floricoltura.

Schmeil. 61241. Elementi di botanica. [Trad.]

— e **Terracciano.** 61242. Anatomia fisiologia e classificazione delle piante.

Squinabol e **Cresci.** 61692. Descrizione di piante e di animali utili e nocivi.

Standley. 61695. Type localities of plants first described from New Mexico.

Tamaro. 61899. Orticoltura.

Tuccimci. 62158. Botanica.

Vallese. 62232. Le viti americane e la viticoltura moderna.

Virgilio. 62328. Botanica.

Warming [und] Johannsen. 62431. Allgemeine Botanik.

watson. 62436. Manual of the more common flowering plants growing without cultivation in Bernalillo county.

Wilhelm. 62552. Samenpflanzen (Blütenpflanzen, Phanerogamen). Systematische Uebersicht.

0032 BIBLIOGRAPHIES.

[Die Literatur über die Eiche.] Литература о дубъ. Lěsn. žurn. St. Peterburg **40** 1910 (1220–1238).

Egypt, Survey Department, Ministry of Finance. Bibliography of scientific and technical literature relating to Egypt, 1800–1900. Preliminary edition. Compiled by C. Davies Sherborn. Cairo 1910 (155). Svo.

Index to American botanical literature (1908-1909). New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 36 1909 (345-352 553-556).

International Catalogue of Scientific Literature. M Botany. 9th issue 1911 (viii+859). 22 cm. 37s. 6d. Jahresbericht über die hydrobiologische und hydrographische Literatur 1908 . . Hrsg. v. R. Woltereck. Leipzig (W. Klinkhardt) 1909/10 (IV + 235). 25 cm. [Identisch mit "Literatur-Suppl. für 1908 zu Bd 1 u 2 der Intern. Rev. d. Hydrobiol." Leipzig 1909/10.]

Beasley [Acting Sec.]. 55745. [Bibliographical notes upon the flora and fauna of the British Keuper, by A. R. Horwood.]

Béguinot. 55803. Flora Padovana. Part. 1. Bibliografia e storia delle scoperte floristiche e fitogeografiche.

Cannarella. 56371. Saggio di bibliografia floristica della Sicilia e delle isole adiacenti. Parte crittogamica.

Chitrovo. 56503. Flora des Gouv. Orel. (Russ.)

Dalla Torre und Sarnthein. 56748. Flora von Tirol, Vorarlberg und Liechtenstein. Floristische Literatur dieses Gebietes aus den Jahren 1903–1907 mit Nachträgen aus den Vorjahren.

Frisoni, 57433. Saggio di una bibliografia scientifica della Liguria.

Hahne. 57911. Die botanische Literatur des Rheinischen Schiefergebirges.

Hatton. 58002. The craftsman's plant book; or, figures of plants selected from the herbals of the sixteenth century.

Hedgcock. 58036. Crown-gall and hairy-root of the apple tree.

Hulth. 58381. Verzeichnis schwedischer botanischen Litteratur des Jahres 1908.

Jongmans. 58550. Die palaeobotanische Literatur.

Kümmerle. 58896. Nomenclator Simonkaianus.

Laus. 59014. Die naturwissenschaftliche Literatur über Mähren und Oesterr.-Schlesien von 1901 (1903, 1905) bis 1910.

Levander. 59147. Tier-Gallen der Pflanzen. (Finnisch.)

Lindau et Sydow. 59183. Thesaurus litteraturae mycologicae et lichenologicae ratione habita praecipue omnium quae adhuc scripta sunt de mycologia applicata.

Martin. 59532. Travaux sur la botanique provençale.

(M-8916)

Mattei, 59573. Rassegna della Stampa Coloniale agraria.

Merrill. 59659. Index to Philippine botanical literature.

Pasquale, 60288. Bibliografia della Flora vascolare delle provincie meridionali d'Italia.

Peter. 60415. Algenforschung in Niedersachsen.

Poeverlein. 60534. Die Literatur über Bayerns floristische pflanzengeographische und phänologische Verhältnisse.

Praeger. 60583. List of the writings of S. A. Stewart.

Puffer. 60637. Die landeskundliche Literatur der bojischen Länder Oesterreichs in 1897–1907.

Roth. 61003. Nassauer Floristik seit dem 17. Jahrhundert.

Sabidussi. 61079. Markus Freiherr von Jabornegg. Schriftenverzeichnis.

Saccardo. 61084. La Flora Trevigiana.

Schuster. 61382. Verzeichnis der botanischen Veröffentlichungen von W[illy] Retzdorff.

Sheppard. 61517. C. Crossland [bibliography].

Silberberg. 61537. Das Pflanzenbuch des Abû Hanîfa Ahmed ibn Dâ 'ûd ad-Dînawarî. Zur Botanik bei den Arabern.

Standley. 61696. A bibliography of New Mexican botany.

Toepffer. 61997. Uebersicht der iteologischen Literatur 1909.

Urban. 62194. Bibliographia Indiae occidentalis botanica.

Vuillemin. 62387. Revue annuelle de Mycologie.

0040 ADDRESSES, LECTURES, Etc., OF A GENERAL CHARACTER.

Andres. 55492. Darwin sulla origine delle specie.

Brander. 56135. Plant oecology.

Carnevali. 56407. Piante medicinali.

Cuboni. 56717. L'opera di Carlo Darwin e la critica moderna.

2в2

Darbishire. 56777. Cytological and other evidence relating to the inheritance or sex. Theory of ancestral contributions in heredity.

Hall. 57919, 57920, 57923. [The adaptation of the plant to the soil.] 57924: Causes of the fertility of the soil.

Henry. 58105. The study of trees.

Klebs. 58670. Alterations in the development and forms of plants as a result of environment.

Lecomte. 59060.

Marloth. 59492. The vegetation of the Southern Namib.

Massee. 59548. The origin and tendencies of parasitism in fungi.

Matteotti. 59578. La simulazione nelle piante.

Minchin. 59725. [The living substance of organisms.]

Pasquale. 60282. La coltivazione del granturco in Calabria, difetti e modi di migliorarla.

Pearson. 60346. A national botanic garden for South Africa.

Piper. 60494. Botany in its relations to agricultural advancement.

Prain. 60585. On the study of systematic botany.

Raciborski. 60699. Bemerkungswerte und schutzbedürftige Bäume und Pflanzenvereine.

Richardson. 60850.

Robertson. 60909. Some suggestions as to the principles of the scientific naturalisation of exotic forest trees.

Salmon. 61112. Diseases of fruit caused by fungi.

Scott. 61419. Course of evolution in plants.

Seward. 61498. Comparisons of Jurassic floras.

Trail. 62053, 62054. The study of the British flora.

Traverso. 62060. Funghi mangerecci e funghi velenosi.

Vries. 62379. The production of horticultural varieties.

0050 PEDAGOGY.

Students Columns: Notes for major students. Botany. Pharm. J. London (Ser. 4) **30** 1910 (61 294 484 731-732); **31** 1910 (237 466 610).

The study of botany. Pharm. J. London (Ser. 4) **31** 1910 (241–242).

Bessey. 55907. How to teach botany.

Blakeslee. 55966. The botanic garden as a field museum of agriculture.

Cavara, 56424. Riforma degli studi botanici in Italia.

Enriques. 57118. Insegnamento delle scienze naturali nelle scuole secondarie.

Ganong. 57530. New normal appliances for use in plant physiology. 57532: Botanical education in America. 57533: Place of botanical gardens in collegiate instruction.

Heath. 58029. Fairy plants: a fern-book for children.

Henry. 58105. Study of trees.

Hill and Webb. 58193. Eton nature-study and observational lessons.

Johnson, 58536. A university botanical garden.

Landsberg. 58970. Didaktik des botanischen Unterrichts.

Poisson. 60539. De la manière rationnelle d'étudier les plantes.

Prain. 60585. The study of systematic botany.

Pycraft and Kelman. 60677. Nature teaching on the blackboard. Plant life.

Radasch. 60703. Einige Modelle zur Darstellung der Mitose.

Rennie. 60827. Aims and methods of nature study.

S[cott]. 61420. Fossil plants . . . by A. C. Seward.

Stopes. 61791. The study of plant life for young people.

Trabut. 62043. Rôle de la botanique dans les applications à l'agriculture.

Trail. 62054. [The study of the British flora.]

Trelease. 62070. The administration of botanical gardens.

369 0060

Wettstein, 62509. Leitfaden der Botanik für die oberen Klassen der Mittelschulen.

0060 INSTITUTIONS, MUSEUMS, COLLECTIONS.

A history of the gardens of the Malay Peninsula. [Extract.] Kew Bull. London 1910 (153-158).

Ascaro (L'). L'organizzazione agricola coloniale italiana. (Deficienze ed errori.) Rassegna Contemporanea Roma **3** 1910 (10 34-49).

[Bericht über die Tätigkeit des Studenten-Vereins für Phytogeographie am Kais. St. Petersburger Forst-Institute für drei Jahre seines Bestehens.] Отчеть о дѣятельности студенческаго кружка ботанической географіи при Импер. С.-Истербургскомъ Лѣсномъ Институтѣ за три года его существованія. St. Peterburg Izv. lèsn. Inst. 20 1910 (101-110).

[Bologna.] Delectus sporarum et seminum e collectione anni 1909 quae Hortus Botanicus R. Universitatis Bononiensis pro mutua commutatione offert. Bononiae (typ. Cuppiniona) 1910 (39). 21 cm.

Botanical Institute of Buitenzorg. Gard, Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (44).

Brasile (II), sue richezze naturali, sue industrie. Estratto dall' opera: O Brasil, suas riquezas naturaes, suas industrias. Vol. 1 Introduzione. Industria estrattiva. Milano (Treves) 1909 (390 con 1 carta geog.). 27 cm.

Canada. Dominion Experimental Farm [with biographical note on H. T. Güssow]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (27 portrait).

Collections mycologiques du musée d'Autun. Autun Bul. soc. hist. nat. 22 1909 (Proc.-verb. 223-224).

Farmacopea ufficiale del Regno d'Italia (Ministero dell' Interno. Direzione della Sanità Pubblica). Roma (tip. delle Mantellate) 1909 (XIV + 452). 22 cm.

[Ferrara.] Hortus Botanicus Universitatis Ferrariensis. Index seminun anno 1909 collectornn. S. n. t. 1910 (23). 24 cm.

Führer durch den Königlich botanischen Garten in Dresden. Hrsg. von der Direktion. Dresden (Druck v. C. C. Meinhold & S.) 1910 (73 mit 8 Taf. u. 1 Karte). 21 cm. 0,80 M.

[Genova.] Delectus seminum in R. Horto Botanico Genuensi anno 1909 collectorum. Genuae (typ. Cininago) 1910 (22). 21 cm.

[Instruktion dem Ober-Botaniker, welcher das Herbar des Kais. St. Petersburger Botanischen Gartens verwaltet.] Инструкція Главному ботанику, завѣдующему Гербаріемъ Императорскаго С.-Петербургскаго Ботаническаго Сада. St. Peterburg Bull. jard. bot. 10 1910 (94–99).

Kew, Royal Botanic Gardens. Bulletin of Miscellaneous Information. Appendix II, 1910, Catalogue of the Library. Additions received during 1909 (20-56 recto only); Appendix III, 1910, new garden plants of the year 1909 (57-85); Appendix IV, 1910, List of staffs (87-100); Appendix I, 1911, [1910] List of seeds (1-16).

Kew, Royal Botanic Gardens. Additions to Gardens, 1909. Kew Bull. London 1910 (25-27). Presentations to Museums. t.c. (29-30 198-199 353-354). Research in Jodrell Laboratory in 1909. t.c. (30-31). Additions to the Herbarium during 1909. t.c. (32-33). Presentations to the Library during 1908. t.c. (33-35). Presentations to the Library during 1909. t.c. (56-67).

[Palermo.] Mostra (La) del nostro R. Giardino coloniale alla Esposizione orticola-commerciale di Palermo (Maggio 1910). Palermo Boll. Orto bot. **9** 1910 (126–128).

[Palermo.] R. Giardino Botanico e Coloniale di Palermo. Semina anni MCMIX quae pro mutua commutatione offeruntur. Palermo (tip. Priulla) 1910 (83). 24 cm.

[Pavia.] Delectus seminun in R. Horto Universitatis Ticinensis anno 1910 collectorum s. n. t. 1910 (31). 26 cm.

[Pisa.] Enumeratio seminun in R. Horto Botanico Pisano collectorum anno 1910. Pisis (typ. Mariotti) 1910 (24). 24 cm.

[Portici.] Orto Botanico della R. Scuola Superiore d'Agricoltura. Cata-

logo dei semi raccolti nell'anno 1910. Portici. . . . 1910 (27). 24 cm.

[Roma.] R. Università di Roma. Istituto e Orto Botanico. Index sporarum, seminum, fructuum anno MCMIX collectorum. Roma (Voghera) 1910 (31). 23 cm.

Tätigkeit der pflanzenphysiologischen Versuchsstation [der Königl. Gärtnerlehranstalt zu Dahlem bei Steglitz-Berlin für die Jahre 1908 and 1909.] Dahlem Ber. Gärtnerlehranst. 1908,09 1911 (121–145).

The Botanical Garden (of Johns Hopkins University). Baltimore Md. Johns Hopkins Univ. Cir. (N. Ser.) 1909 No. 6 (5–35 with diagr.).

The Melbourne Botanic Garden. London R. Bot. Soc. J. 1 1910 (19-20).

The Physic Garden, Chelsea. Gard. Chron. London (Ser. 3) **48** 1910 (243-244 figs. 98·100).

The Rothamsted Experiment Station. Gard, Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (8).

[Torino.] Enumeratio seminun R. Horti Botanici Taurinensis anno 1910 collectorum. Augustae Taurinorum (typ. Paraviae) 1910 (23). 22 cm.

Abromeit. 55414. Die ältesten Herbarien in Ostpreussen.

Andres. 55494. Die Pirolaceae des Aschersonschen Herbariums.

Annet. 55502. Guide général illustré du Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

Arcangeli. 55531. Cultura di un esemplare di Victoria Cruziona d'Orb.

Arnoldi. 55558. Studienreise nach Java. (Russ.)

Arpino. 55564. Haschisch (Cannalis indica).

Baccarini. 55602. Una otomicosi. 55607: Antico erbarietto conservato nella Biblioteca comunale di Poppi.

Baldacci. 55644. La coltivazione in Italia degli *Eucalyptus* australiani specialmente per traverse ferroviarie e pali telegrafici.

Bean. 55739, 55741. The Arnold Arboretum.

Becker. 55781. Die Anthylliden des Berliner Botanischen Museums. Bendandi. 55817. Pinus Pinea L. var. fragilis e possibilità della sua coltura a scopo agrario.

Benincasa. 55822. Nuovo metodo di sospendere le piante di tabacco Kentucky nei locali di cura.

Beversen. 55911. Il tabacco: la sua cultura nelle Indie olandesi e particolarmente a Sumatra.

Binz. 55947. Herbarien der botanischen Anstalt Basel.

Bois. 56015. Le laboratoire désertique de Tucson (Arizona).

et Gadeceau. 56016. Les végétaux; leur rôle dans la vie quotidienne.

Bommer. 56031. Das Arboretum von Tervuerer. (Seine Einteilung und seine Bepflanzung.)

Borzi. 56084. Fondamenti pratici della botanica moderna. 56086: II Myoporum scrvatum R. Br. e sua importanza culturale. 56088: Colture esperimentali di Cotoni del R. Giardino Botanico Coloniale di Palermo.

Boyer. 56124. Un musée de moisissures vivantes : la Mycothèque de Paris.

Brazzola, 56148. Significato del Bacterium coli nelle acque potabili.

Bresadola. 56158. Adnotanda in fungos aliquot exoticos regii Musei lugdunensis.

Brick. 56161. Hamburg: Tätigkeit der Abteilung für Pflanzenschutz 1909– 10.

Britton. 56188. Relations of botanical gardens to the public.

Busch, Marcowicz and Woronow. 56310. Schedae ad Floram Caucasicam exsiccatam.

Buysman. 56327. Ein Botanischer Garten in Ostjava.

Calvino. 56335. Olivicoltura in Italia e provvedimenti presi pel suo sviluppo.

Carlinfanti e Fornaro. 56402. Sulla ricerca della farina di mais bianco nelle farine di frumento e suoi preparati. Riconoscimento delle farine sbiancate.

Cavara. 56432. Il giordino alpino di Monte Vergine (Tenorea). 56434: Cenni sul R. Orto botanico di Napoli. **Ceni.** 56455. Periodicità dei Penicilli verdi in rapporto colla pellagra.

371

Chiovenda, 56498, Graminacee da essenze e quelle della Colonia Eritrea.

Cillis (De). 56554. Il Bersin o trifoglio alessandrino.

Cornalba, 56656. Considerazioni chimico-igieniche sul gorgonzola. Le muffe.

Cortesi, 56664. L'organizzazione agricola coloniale presso le altre nazioni. 1. L'Istituto biologico-agricolo di Amani (Africa orientale tedesca).

Dammer. 56760. Der botanische Garten zu Dahlem-Berlin.

Destival. 56833. Envoi d'une Gourde ou Calebasse, connue sous le nom de Grande Calebasse, Gourde allongée, ou Cougourde (*Lagenaria longissima* Hort.), cultivée dans son jardin à Epinac.

Dewitz. 56843. Die Station der Königl. Lehranstalt Geisenheim für Schädlingsforschungen in Metz.

Donnini. 56912. Propaganda per il miglioramento della produzione dei tabacchi: Relazione sulla coltura e cura di meticci eseguite nella campagna 1907– 1908.

Dunn. 56983. The Hongkong Herbarium.

Dyer. 56999. The Jodrell Laboratory at Kew.

Edwards. 57038. The zoological station at Naples.

Ehrenbaum. 57044. Das Aquarium der Biologischen Anstalt auf Helgoland.

Engler. 57105. Kgl. Botanischer Garten u. Museum in Dahlem bei Steglitz-Berlin. 57106: Index seminum in horto botanico reg. Berolinensi-Dahlemensi anno 1910 collectorum.

Fedele. 57231. Alcune nuove piante da carta. L'Ailanto.

Ferrari, 57262. La coltivazione del cedro nel circondario di Paola.

Fiori. 57297. La coltura dei tartufi.

Fischer de Waldheim. 57329. Communications du Jardin Impérial botanique. (Russ. avec rés. fr.)

Fomin. 57356. Herbarium Caucasicum vivum Horti Botanici Tiflisiensis. (Russ.) 57357: Wissenschaftliche Tätig-

keit des Botanischen Gartens zu Tiflis für das Jahr 1909. (Russ.)

Forti. 57377. Notizie del Museo [di Verona]. Salone di Paleontologia.

Francucci. 57400. Risultati della coltivazioni dei meticci Salento e Salento × Kentucky nella campagna 1908.

Fratini. 57410. Analisi batteriologiche di acque destinate a scopo potabile.

Funaro e Lojacono. 57468. Sughero, scorze e loro applicazioni.

Gage. 57495. Catalogue of the non-herbaceous phanerogams in the Royal Botanic Gardens, Calcutta.

Gérome. 57591. Visite au domaine des Barres.

[Ghisleri.] 57605. L'Orto botanico di Palermo e le sue coltivazioni coloniali.

Goode. 57672. Botanical Exchange Clubs.

Goodyer. 57674. Kew Gardens.

Gorini. 57680. Ricerche batteriologiche sui foraggi conservati nei silos.

Gosio. 57691. Alterazioni del granoturco e loro profilassi.

Green. 57720. Old English herbals in the botanical library at Cambridge.

Gregory. 57735. Conservazione a secco di vegetali ed animali nelle loro forme, colori e flessibilità.

Greig. 57737. Improvement of crops by selection.

Guillochon. 57857. Collections botaniques du Jardin d'essais de Tunis.

Haldy. 57918. Konservierung botanischen Materials durch Formol.

Henry. 58102. Promenade en zig-zag sur la colline de Quart. Le Trifolium rubens et le Lathyrus sylvaticus plantes fourragères.

Hermer. 58125. Die Pflanzen in den Aulagen und Gärten von Meran-Mais.

Hickel. 58166. Excursion aux environs de Limoges, Congrès de l'Arbre et de l'Eau. 58167: Excursion à Grignon.

Hryniewiecki. 58362. Der III. internationale botanische Kongress (Russ.)

Inglese. 58419. Le scorze di limone adoperate come concime al tabacco.

Ippolito (D'). 58421. Determinazione della provenienza delle sementi. 58422: Relazione tecnica sull'attività del Laboratorio botanico della R. Stazione agraria di Modena 1907-1908.

Japp. 58449. Viertes Verzeichnis zu meinem Exsiccatenwerk "Fungi selecti exsiccati" nebst Beschreibungen neuer Arten und Bermerkungen.

Kneucker. 58694. Bemerkungen zu den "Cyperaceae (exclus. Carices), Restionaceae, Centrolepidaceae et Juncaceae exsiccatae". 58695: Bemerkungen zu den "Gramineae exsiccatae".

Koorders. 58787. L'étiquettage des collections botaniques de Junghuhn à l'Herbier de l'Etat [à Leyde]. (Hollandais.)

Kuznecov. 58933. Mission scientifique à l'étranger. II. Genève et Berlin. (Russ.)

Lecomte. 59056. Chaire de Botanique systématique du Muséum d'Histoire naturelle. Phanérogamie.

Lees. 59075. The Lees Herbarium and Library at Bradford.

Lopriore. 59284. Una nuova foraggera [Stenotaphrum americanum].

Manetti. 59454. Il trifoglio Alessandrino. 59455: Istruzioni per la raccolta di informazioni e di prodotti agrari nei paesi extra-europei.

Manicardi. 59463. Conservazione dei funghi allo stato secco.

Mattei. 59566. La coltura dell'Agare sisalana a Giava ed alle Isole Hawai. 59569: Rassegna della Stampa Coloniale Agraria. L'Agara Zapupa in sostituzione all' Agare sisalana. Nuova pianta a coutchoue [Raphionacme utilis].

Mattirolo. 59581. Coltivazione dei tartufi in Italia. 59582: L' Orto sperimentale della R. Accademia d'Agricoltura di Torino nell' anno 1908.

Migliorato. 59708. Orto botanico di Lecce.

Mingioli, 59727. Utilizzazione dell'Asphodelus ramosus.

Mottet. 59852. Le Jardin alpin "La Jaysinia" à Samoens (Haute-Savoie).

59853. Le Jardin alpin de M. Voraz à Lyon.

Müller-Bohn. 59894. Der neue Botanische Garten in Dahlem.

Muraškinskij. 59916. Beschreibender Katalog des naturgeschichtlichen Museums des Gouvernementszemstvo von Nižnij-Novgorod. Heft 2. Botanische Abteilung: Herbarium der höheren Pflanzen. (Russ.).

Muscianisi Platania. 59929. Norme sommarie per lo adattamento delle viti americane.

Nannizzi. 59969. Un codice erbario del secolo XV. 59971: La coltivazione del dragoncello (Artemisia Dracunculus L.)

Nazari. 59989. Quantità di seme da impiegarsi nella coltivazione del frumento.

Ostinelli. 60153. Le Orchidee esotiche in Sicilia.

Pardé. 60262. Excursion forestiere et dendrologique dans la région de Nimes et de Montpellier. 60263: Excursion dendrologique au Portugal et en Espagne

Pearson, 60346. A national botanic garden for South Africa.

Pirotta, 60497. Come coltivo le Drosera Linn.

Recenti. 60757. La coltivazione dei Ciclamini secondo più recenti sistemi.

Rehm. 60780. Ascomycetes.

Rosati. 60960. Manuale dei funghi velenosi.

Roster. 60996. I frutti del genere Psidium.

Roux et Colomb. 61017. Catalogue des plantes nommées par Alexis Jordan avec un résumé sur son herbier, sa bibliothèque, ses travaux publiés.

Savastano. 61164. Le funzioni della R. Stazione sperimentale di Agrumicoltura e Frutticoltura in Acireale.

Savič. 61170. Schutz-Gebiete des Botanischen Gardens zu Tiflis (Russ.).

Schneider. 61265. Botanical gardens.

Senni. 61470. Alcune piante da sie_le della Colonia Eritrea.

Settimj. 61493. Gomme, resine, gommoresine e balsami.

Sgaravalti, 61502. La Stazione di **controllo** dei semi in Vienna.

Sydow. 61849. Mycotheca germanica.

Szabó. 61865. Angaben der botanischen Museen. (Ungarisch.)

Thedenius. 61926. Thymol als Schutzmittel gegen Raupen in Herbarien. (Schwedisch.)

Toepffer, 61995, Schedae zu Toepffer, Salicetum exsiccatum.

Toni (De). 62018. Spigolature Aldrovandiane IV. Il viaggio e le raccolte botaniche ai Ulisse Aldrovandi di Monti Sibillini nell 1557.

Trotter. 62108. La Salvia Sclarea L. ed il suo impiego nell'enologia. 62121: Limiti e modalità dell'azione protettiva dei pascoli di montagna.

Tubeuf, 62147. Das Freisinger Salicetum der botanischen Abteilung der k. bayer. forstlichen Versuchs-Anstalt in München, 1884 bis 1909.

Vaccari. 62208. Plantae italicae criticae. 62212. La Chanousia, giardino botanico alpino al Piccolo S. Bernardo.

Valckenier-Suringar. 62229. L'arboretum à Wageningen. (Hollandais.)

Vigiani. 62295. Per la migliore utilizzazione della "Capraggine."

Villani. 62303. Di alcuni erbarii conservati nella Biblioteca Nazionale di Parma. 62304: L'Erbario Ziccardi. 62305: L'Erbario di Giacomo de Sanctis.

Vilmorin. 62308. La collection de bambous de M. Bureau à la Meilleraie.

Viti. 62333. Il tabacco ; coltura e e industria.

Voigt. 62354. Samenkontrolle.

Wheldon, 62514, Marrat's collection of British Mosses.

Willis. 62568. Tropical botanic gardens.

Wolf. 62620. Das Arboretum des k. Forst-Instituts zu St. Petersburg. (Russ.)

Zacharias. 62678. Botanische Staatsinstitute. 62679: Index seminarii horti botanici Hamburgensis 1909.

Zannoni. 62697. Il presente e l'avvenire dell' orticoltura e frutticoltura nell'Italia centrale e meridionale. **Zodda.** 62735. Le essenze legnose acclimatate nel R. Orto botanico di Messina.

0070 NOMENCLATURE.

Botanical nomenclature. [Editorial comments on the International Botanical Congress at Brussels]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (426).

Nomenclature of multigeneric orchid hybrids. [Suggestions of the Committee appointed by the Royal Horticultural Society]. London J. R. Hort. Scc. **36** 1910 (405-408).

The Brussels Congresses. J. Bot. London **48** 1910 (228–231).

The International Botanic Congress at Brussels. Nature London **83** 1910 (534-536).

Bather. 55718. "Genotype."

Bianchini. 55919. Di alcuni nomi volgari di piante in Rieti.

Britton. 56186. Outlawed generic names.

Brotherston and Nicholson. 56206. The true oxlip.

Burtt-Davy. 56297. The scientific name of the Florida velvet bean.

Carthaus. 56414. Vom Ursprung europäischer Pflanzennamen.

Druce. 56944. Rhinanthus versus Alectorolophus. 56947: Barbarea stricta Fries.

Eriksson. 57125. Comment nommer les formes biologiques des espèces de champignons parasites?

Farlow. 57192. The "Species plantarum" of Linnaeus as a basis for the starting-point of the nomenclature of cryptogams.

Guillaumin. 57843. Synonymie de quelques plantes néo-calédoniennes.

Hassler. 57997. La nomenclature des espèces austro-américaines du genre Hybanthus Jacq.

Hegi. 58045. Illustrierte Flora von Mittel-Europa.

Hiern. 58170. The name Alectorolophus. 58172: The generic name of the yellow rattle. [Rhinanthus or Alectorolophus.]

Jackson, 58458, Uva Ursi.

Jensen. 58514. Eine neue bakteriologische Nomenklatur.

Kümmerle. 58896. Nomenclator Simonkaianus.

Lindman. 59200. Is our Swedish botanical terminology perfect? (Swedish.) 59201: Ergologie, ein vorgeschlagener neuer Name für Delpino's "Biologie".

Löhnis, 59250. Severin. 61494; Wolff. 62623. Die Benennung der Milchsäurebakterien.

Marzell. 59535. Zu "Schreckkern, Schreckhern" (Paeonia officinalis).

Matsumura. 59557. Japanese names of plants, phonological relationship with Chinese.

Nathorst. 59977. Nomenclature des plantes fossiles. 59978: Die für den internationalen botanischen Brüsseler-Kongress 1910 gemachten Vorschläge zur Regelung der paläobotanischen Nomenklatur.

Nordstedt. 60082. Motion au Congrès international de Botanique. Bruxelles 1910.

Renauld. 60820. La notion de l'espèce au point de vue de la nomenclature.

Rendle and Britten. 60823. "Nomina rejicienda."

Reynier. 60830. Le Razoumofskya Arcenthobium: remarques relatives à cette Loranthacée et aux Genévriers sur lesquels elle est parasite.

Saccardo. 61081. Da quale anno debba cominciare la validità della nomenclatura scientifica delle crittogame.

Shear. 61507. Nomenclature at Brussels.

Szabó. 61862. Das seltenste typographische Produkt Linné's in Beziehung zur Nomenklatur von Seseli elatum.

Thillung. 61933. Nomenclator Garsaultianus.

Verrier. 62274. Etymologies de noms de plantes et de termes de botanique.

Warnstorf. 62433. Nomenclatur der *Sphagna*.

Williams. 62561. Uva-ursi versus Arctostaphylos.

0090 METHODS OF RESEARCH, INSTRUMENTS AND APPA-RATUS.

Codex Alimentarius No. 4. Méthodes générales d'analyse des denrées alimentaires d'origine végétale. (Hollandais). Groningen (P. Noordhoff) 1910 (158) 24 cm.

Improvement of crops by selection. [Plan of experiment by the Students' Association in connection with the Aberdeen and the North of Scotland College of Agriculture. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (200-201).

[Programme für phytogeographische Untersuchungen. Herausgegeben von der phytogeographischen Unterkommission der pedologischen Kommission der kais. Freien Oekonomischen Gesellschaft. Heft 1, 2. Программы для ботанико-географическихъ изслѣдованій. Изданы Ботаникогеографической Подкомиссіей при Почвенной Комиссіи Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества. Вып. 1, 2. Gratis-Beilage zu Lěsn. žurn. St. Peterburg 1910 H. K. (XX + 120 mit 1 Taf.) H 2 (108). 26 cm.

Abel. 55403. Bakteriologisches Taschenbuch.

Gasis. 57545. Adam. 55426; Levy. 59157; Richter. 60862; Caan. 56328; Neuere Tuberkelbazillenfärbemethoden. Diss.

Amako und Kojima. 55470. Verschiedene Typen von Dysenteriebacillen und ihre Differenzierung durch die Komplementbindungsmethode.

Apstein. 55516. Hat ein Organismus in der Tiefe gelebt, in der er gefischt ist?

Arcichovskij. 55535. Luftkulturen von höheren grünen Pflanzen. (Russ.) 55536: "Luftkultur" der höheren Pflanzen. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Bachmann, 55617. Anstellung von Düngungsversuchen.

Bailey, 55630. Microtechnique for woody structures.

Bálint. 55645. Botanischmikrotechnische Notizen.

Bedeljan. 55788. Die anatomische Methode der Beleuchtung der oekologischen und biologischen Tatsachen. (Russ.)

Bertarelli, 55890. Ultrafilter und Ultrafiltration.

Betegh. 55909. Eine neue Methode zur Darstellung der Tuberkelbacillensporen.

Bolley. 56028. Destruction of weeds in field crops by chemical sprays.

Bonnet. 56044. Nouvelle méthode de fixation des Algues par la quinone.

Britton, 56184. A plea for more and better local work.

Brunn. 56235. Verwendung der Guajakmethode zur quantitativen Peroxydasenbestimmung.

Bruynoghe. 56239. Züchtung der Meningokokken.

Burckhardt. 56275. Wie man vom Ufer aus Lot, Tiefenthermometer, vertikales Planktonnetz und Dredge benutzen kann.

Burri und Düggeli. 56293. Neue Methode zur Untersuchung der Gärungsgase.

Buscalioni e Vinassa de Regny. 56307. Le pellicole di collodio nello studio dei fossili e dei minerali.

Calandra. 56330. Differentialdiagnose des Typhusbacillus und des Bacterium coli durch besondere gefärbte Kulturböden.

Calderini, 56331. Anaerobienzüchtung nach dem Tarozzischen Verfahren.

tung nach dem Tarozzischen Verfahren.

Carbone e Zona. 56390. La cultura monocitogenetica degli schizomiceti.

Caulfeild. 56422. Modified form of flask for fluid media.

Chittenden. 56508. Inoculation of garden crops.

Christensen, 56540. Zellulosezersetzende Fähigkeit des Erdbodens.

Clodi. 56573. Planktonfangapparat und Flasche zu Temperaturmessungen.

Cook. 56643. Potato agar.

Crendiropoulo. 56705. Procédé pour la culture et la séparation des microbes anaérobies.

Dangeard. 56766. Appareil de démonstration en physiologie végétale. 56770: L'action de la lumière sur la chlorophylle.

Dieudonné. 56863. Blutalkaliagar, ein Elektivnährboden für Choleravibrionen. **Doepner.** 56895. Wert des Kindborgschen Säurefuchsinagars für die Typhusdiagnose.

Dudgeon, Panton and **Wilson.** 56973. [New method for the differentiation of bacteria.]

Eisenberg. 57056. Theorie der Gramfestigkeit. 57058: Tuschedifferenzierung gramnegativer Bakterien.

Elliot. 57070. Experiments in curing plant diseases.

Engberding. 57100. Die Bakterienzahl im Ackerboden in ihrer Abhängigkeit von äusseren Einflüssen.

Esch. Züchtung des Meningococcus.

Ezendam. 57166. Quantitative mikroskopische Untersuchung von Pulvern nach Arthur Meyer.

Fabre-Domergue et Legendre. 57177. Recherche du Bacterium coli dans l'eau de mer au moyen des méthodes employées pour l'eau douce. 57178: Procédé de recherche du Bacterium coli en cultures anaérobies dans les eaux et dans les huitres.

Farkas. 57191. Methoden der mikroskopischen Untersuchung. (Ungar.)

Faure. 57207. Liquido conservatore per frammenti di organi e per piccoli organismi interi.

Federolf. 57232. Nachweis des Bacterium coli im Wasser durch die Fällungsmethode.

Ficker. 57278. Bakteriologische Luftuntersuchung.

Fischer. 57320, 57322, 57323: Barthel. 55705: Löhnis. 59251: Remy u Rosing. 60817: Vogel. 62342: Zur Methodik der bakteriologischen Bodenuntersuchung.

Frankl. 57403. Eine modifizierte Petrischale.

Ganong. 57530. New normal appliances for use in plant physiology.

Gates. 57557. A fixing fluid for plant tissues.

Giesenhagen. 57613. Die Richtung der Teilungswand in Pflanzenzellen.

Gjorgjevic. 57637. Streptothrix-Erkrankungen des Menschen.

Greig. 57737. Improvement of crops by selection.

376 0090

Grüss. 57793. Botanische Mikrochemie.

Guffroy. 57834. Calcaire, calcimétrie et plantes calcicoles.

Gulik. 57864. L'emploi des vitres dans les serres. (Hollandais.)

Hahn. 57909. Bestimmung der Keimzahl in den höheren Luftschichten.

Haldy. 57917. Vegetationsphotographie. 57918: Konservierung botanischen Materials durch Formol.

Hamm und Jacquin. 57941. Artenunterscheidung hämolytischer Streptokokken mittelst Lecithinbouillon.

Harder. 57954. Xylaria Hypoxlon.Hart. 57979. Herstellung der

Hart. 57979. Herstellung der Bakteriennährböden aus künstlichen Bouillonpräparaten.

Heim. 58048. Anaërobiotische Schalenkultur.

Heimstädt. 58049. Apparat zur Dunkelfeldbeleuchtung und für Ultramikroskopie.

Heinricher. 58055. Aufzucht und Kultur der parasitischen Samenpflanzen.

Henry. 58106. Plant-breeding, methods applied to trees [*Ulmus*].

Henslow. 58111. Use of the spectroscope in the study of plant life.

Herdman. 58118. [Methods of netting minute organisms from the sea, including Diatoms.]

Herpell. 58126. Hutpilze in den Rheinlanden.

Hesselink van Suchlelen. 58131. Messung der Lebenstätigkeit der aërobiotischen Bakterien im Boden durch die Kohlen-Säureproduktion.

Hiltner. 58216, 58217. Bestimmung der Reinheit des Saatgutes.

Hoffmann and Hammer. 58259. New methods for growing Azotobacter.

Huntemüller. 58389. Der Dieudonnésche Blut-Alkali-Agar.

Ivanovskij. 58447. Sammeln der Pflanzen für das Herbarium der Anfänger. (Russ.)

Iwanoff. 58444. Neuer Apparat für Gärungsversuche.

Jaloustre. 58478. La coloration artificielle des fleurs.

Kappen. 58587. Züchtung cyanamidzersetzender Bakterien.

Kayser. 58603. Tuberkelbacillennachweis.

Kitt. 58665. Pipette für Serodiagnostik und Bakterienzüchtung.

Klotz. 58687. Ist die Wägungsmethode der Faecesbacterien nach Strasburger zu quantitativen Bestimmungen verwendbar?

Kniep. 58697. Vorrichtung für intermittierende Reizung am Klinostaten.

Koch. Mikroskopische Analyse der Drogenpulver.

Krause. 58817. Vorrichtung zum Bestimmen der Sinkgeschwindigkeit bei Planktonorganismen.

Küster. 58899. Methode zur Gewinnung abnorm grosser Protoplasten.

Lauby. 59006. Nouvelle méthode technique pour l'étude paléontologique des formations sédimentaires anciennes.

Lecomte. 59055. Grandeur absolue des organes.

Leick. 59094. Blütenwärme der Araceen.

Lendvai. 59114. Apparat zur Fixierung und Färbung der im Wasser lebenden Mikrobien.

Lenz. 59117, 59119. Mikrochemische Unterscheidung der Roggen- und Weizenstärke.

Liachowetzky. 59165. Methode zum Studium der lokomotorischen Funktion der Bakterien.

Linde. 59191. Anfertigung pharmakognostischer Dauerpräparate.

Lipman. 59221. Study of soil fertility problems.

Livingston. 59237. The porous cup atmometer as an instrument for ecological research.

Long. 59277. Destruction of weeds by chemical means.

Maire. 59401. Les bases de la classification dans le genre Russula.

Makrinoff. 59415. Magnesia-Gipsplatten und Magnesia-Platten mit organischer Substanz als festes Subtrat für die Kultur der Nitrifikationsorganismen. Manreli e Pollacci. 59443. Metodo di sterilizzazione di piante vive per esperienze di fisiologia e di patologia.

Marmann. 59495. Kultur haemoglobinophiler Bakterien auf sterilisiertem Blut-Agar.

Matruchot. 59554. Culture nouvelle d'un Champignon comestible, le Pleurote Corne d'abondance.

Mayer. 59606. Erfahrungen mit einer Modifikation des Abschwemmungsverfahrens nach Lentz-Tietz von Malachitgrünagar auf Lackmusmilchzuckeragarplatten zur Untersuchung von Stuhlproben auf Typhus- und Paratyphusbacillen.

Meyer. 59671. Methode der quantitativen mikroskopischen Untersuchung von Pflanzenpulvern.

Missbach. 59736. Pflanzensammler. Molisch. 59772. Ultramikroskop und Botanik.

Nieuwenhuis, 60061. Method of cultivating micro-organisms from one cell.

Pearl and Surface. 60341. Selection index numbers and their use in breeding.

Peklo. 60366. Die pflanzlichen Aktinomykosen.

Perrot et Gérard. 60408. Les bois de différentes espèces de Légumineuses africaines.

Petri. 60431. Nodositätenbildung auf den Rebenwurzeln durch die Reblaus in sterilisiertem Mittel.

Pinzani. 60493. Innengranulationen des Milzbrandbacillus.

Podšivalov. 60531. Wie wird eine Pilzsammlung zusammengestellt ? (Russ.)

Portheim. 60556. Eine neue arteigne Reaktion bei Pflanzen.

Potron. 60567. Emploi des réactions chimiques dans l'étude du genre Russula.

Priestley. 60611. Overhead electrical discharges and plant growth.

Raciborski. 60700. Paläochemie der Pflanzenreste aus den Mammuthtonen in Starunia.

Reichert. 60788. Spiegelkondensoren zur Sichtbarmachung ultramikroskopischer Teilchen. 60789: Sichtbarmachung der Geisseln; Geisselbewegung der Bakterien.

Rosenkranz. 60976. Apparat zur Messung der Gewebespannung von Pflanzenteilen.

Rosenthaler. 60984. Verhalten der Haare einiger Getreidearten gegen Salzäure.

Sachs-Wüke. 61089. Typhusbazillenzüchtung.

Sangiorgi. 61128. Eigenartiger, bei einigen Mikrobien durch die Tusche dargestellter Baubefund.

Schindler. 61228. Malachitgrünnahrböden.

Schönjahn, 61299. Die Keimfähigheit der Sämereien.

Scholz. 61310. Zur Methode des Sortenversuches.

Schouten. 61317. Pure cultures from a single cell, isolated under the microscope.

Schultze. 61355. Neue Methode zum Nachweis von Reduktions- und Oxydationswirkungen der Bakterien.

Schuster. 61386. Typhusnährböden.

Sekya. 61448. Dei Herstellung feinster mikroskopiseher Paraffinschuittpräparate.

Sigmund. 61533. Die Technik, in Algenkulturen Fortpflanzungszustände zu erzielen, zu beobachten und Dauerpräparate herzustellen.

Stephan. 61726. Eine besonders für Schnittfärbungen brauchbare Modifikation der Gramschen Färbungsmethode.

Tichomirov. 61979. Bedeutung des Phenylhydrazins beim mikrochemischen Nachweise des Zuckers im Pflanzenreiche. (Russ.)

Tobler. 61988. Fehlergrösse einiger Fixierungsmethoden und Quellung einer Algenmembran. 61990: Verwendung von Milchsäure zur Beschleunigung und Verbesserung gewisser Jodreaktionen.

Toldt. 61999. Respirationsschirm für das Präpariermikroskop.

Touton. 62037. Anleitung zum Sammeln der Hieracien.

0090

Transeau. 62056. Vaporimeter.

Traverso. 62062. Il vetro rigato ed il suo uso nell' orticultura.

Tswett. 62142. Eine neue physikalische Methode zur Analyse von Pigment-Mischungen und ihre Anwendung für die Chlorophyllforschung. (Russ.)

Vasiljev. 62257. Versuche mit landwirtschaftlichen Pflanzen in Gefässen. (Russ.)

Vater. 62259. Feststellung des Nährstoffmangels der Waldböden und ein Probeversuch auf Porphyrboden. 62260: Das Zulangen der Nährstoffe im Waldboden für das Gedeihen von Kiefer und Fichte.

Vincenzi. 62313. Normale Cerebrospinalflüssigkeit als Nährboden für pathogene Bakterien.

Vinson. 62318, 62321. Fixing and staining tannin in plant tissues.

Voelcker. 62341. Woburn Experiment Station . . . Field experiments, 1910 [and] Pot culture experiments, 1909.

Voigt. 62356. Probenziehungsapparate.

Waller. 62419. A new method for the quantitative estimation of hydrocyanic acid in vegetable and animal tissues.

Wendelstadt und Fellmer. Immunisierung durch Pflanzeneiweiss.

Will. 62554. Hefenkonserven in 10-proz. Rohrzuckerlösung.

Williams. 62565. Collecting mosses.

Wolff-Eisner. 62639. Leistungsfähiger Schüttelapparat in Verbindung mit einem Thermostaten.

Würcker. 62658. Anaerobiose, zwei Fäulniserreger und Bacillus botulinus.

Zimmermann, 62724. Die Naturphotographie.

MORPHOLOGY, ANATOMY, EMBRYOLOGY AND CYTOLOGY.

1000 GENERAL.

Arber. 55529. Plant life in Alpine Switzerland.

Bancroft. 55656. Life-history of parasitic fungi. 1. Cladosporium herbarum, Link.

Berthold. 55893. Organisation, Formbildung und Formwandlung in der Pflanze.

Bitter. 55957. Die Gattung Acaena.

Bosch. 56092. Zellenlehre.

Bower. 56116. Phylogeny of the Filicales. I. Plagiogyria.

Boyer. 56123. Biologie de la truffe mélanospore (*Tuber melanosporum*).

Broili. 56201. Morphologische Arbeit.

Brooks. 56202. Development of Gnomonia erythrostoma, Pers., the cherry-leaf-scorch disease.

Carano. 56386. Ematossilina come reattivo delle sostanze pectiche. 56387: Una doppia colorazione per mettere in evidenza la cellulosa e le sostanze pectiche della membrana cellulare vegetale.

Cavara. 56427.

Cavers. 56443. Life history of the peat-moss (Sphagnum). 56445: Interrelationships of the Bryophyta.

Chandler, 56470. Utricularia emarginata Benj.

Chatton et Picard. 56475. Trenomyces histophihorus, endoparasite des poux de la poule domestique.

Colozza. 56619. Calyceraceae.

Conrad. 56638. Morphologie und Anatomie von Agathis (Dammara) Brownii. Diss.

Cornaz. 56657. Monographie du Corallorhiza de notre Jura.

Coulter. 56679. Vascular anatomy.

and Chamberlain. 56681.

Morphology of gymnosperms.

Crawford. 56704. Anatomy of the British Carices.

Denys. 56827. Anatomische Untersuchungen an Polyides rotundus Gmel. und Furcellaria fastigiata Lam.

Diels. 56858. Menispermaceae.

Döring. 56896. Die Tulpe.

Drew. 56927. Reproduction and early development of *Laminaria digitata* and *Laminaria saccharina*.

Elliot. 57069. Uses of apparently useless details in the structure of plants.

Fiedler. 57280. Nyctaginiaceen.

Fischer. 57308. Morphologie und Systematik der Phalloideen.

Gordon. 57676. Structure of a new Zyyop'eris [Z. pettycurensis] from Pettycur, Fife.

Groom. 57779. The natural history of Coniferae.

Guillaumin. 57840. Structure et développement des Burséracées.

Gurwitsch. 57868. Determination, Normierung und Zufall in der Ontogenese.

Győrffy. 57879. Bryologische Beiträge zur Flora der Hohen Tátra.

Hess. 58147. Wuchsformen der alpinen Geröllpflanzen.

Hildebrand. 58175. Der Funktionswechsel im Pflanzenreiche.

Holloway. 58292. Anatomy of six New Zealand species of Lycopodium.

Huchedé. 58369. Véroniques et Gratiole.

Jeffrey. 58498. Progress of plant anatomy during the past decade. 58499; Affinities of the genus Yezonia [with remarks on Cryptomeriopsis].

Juel. 58560. Anatomischer Bau von *Riccia Bischoffii* Hüb.

Klebs. 58670. Alterations in the development and forms of plants as a **result** of environment.

Koch, 58723. Pharmakognostischer Atlas. Drogenpulver.

Komarov. 58773. Der Bau der Pflanzen. (Russ.)

Kränzlin. 58824. Orchidaceae-Monandrae-Dendrobiinae.

Monandrae-Dendroblinae.

Krause. 58842. Systematische Be-

deutung von *Phytolaeea*. **Lecomte.** 59055. Grandeur absolue des organes.

Lorch. 59287. Polytrichaceen.

Migliorato. 59703. Entimorfosi del Caruel.

Moertlbauer. 59760. Einfluss verschiedenzeitiger Salpeterdüngung auf Ausbildung und Ertrag der Getreidepflanze. Diss. Nommensen. 60076. Anatomie der Cacteen.

Oberstein. 60103. Gattung Mesembrianthemum. Diss.

Paglia. 60181. Struttura della Salicornia herbacea.

Pax. 60335. Euphorbiaceae-Jatropheae. 60336: Euphorbiceae-Adrianeae.

Pearson. 60344. Welwitschie mirabilis.

Perrot. 60406. Le Karité, l'Argan et quelques autres Sapotacées à graines grasses de l'Afrique.

Polsoni. 60543. Anatomia del Cinnamomum Camphora.

Rippa. 60891. Un organo particolare delle Ciperacee e delle Graminacee.

Rocchetti. 60921. Note anatomiche sul Myoporum serratum R. Br.

Rosen. 60965. Biologische Stellung der abessinischen Baumlobelie (*Lobelia Rhynchopetalum* [Hochst.] Hemsl.).

Rosenberg. 60968. Morphologische Studien an Drosera longifolia × rotundifolia.

Rubner. 61024. Die bayerischen Epilobienarten, -bastarde und -formen.

Sasserath. 61148. Mikroskopische Warenprüfung.

Saxton. 61176. Life-history of Callitris.

Schöland. 61301. Morphology and biology of a new species of *Haworthia*.

Seidelin. 61446. Structure and biology of arctic flowering plants I. 5. Hippuridaceae, Halorrhagidaceae and Callitrichaceae.

Senn. 61469. Allgemeine Botanik.

Seward. 61499. Fossil plants.

Seydel. 61501. Anatomie und Physiologie der Cyclanthaceen. Diss.

Sluiter. 61591. Chara contraria A. Braun und Chara dissoluta A. Braun.

Stevens. 61741. Plant anatomy from the standpoint of the development and functions of the tissues, and handbook of microtechnic.

Stiefelhagen. 61750. Gattung Scrophularia. Vorarbeiten zu einer Monographie.

1000

Stopes. 61789. Structural petrifactions from the Mezozoic, and their bearing on fossil plant impression. 61792. Ancient plants.

and **Fujii**. 61793. Structure and affinities of cretaceous plants [n. gen. and spp.]

Thompson. 61957. The morphology of *Taenioma*.

Tilse. 61982. Bastardnatur von Psamma baltica. Diss.

Tropea. 62094. Il baccello di *Vicia Faba*. Gli idatodi di *Corynocarpus laevigata* Forst . . Le foglie di *Royena lucida* L.

Van Tieghem. 62240. Dipsacées.

Vierhapper, 62292. Entwurf eines neuen Systemes der Coniferen.

Viguier. 62297. Araliacées.

Webb. 62447. Curiosities of plant life.

Welsford. 62483. Problems connected with the life history of *Tricho-discus elegans* Welsford n. gen. n. s.

Wernham. 62490. Morphology of Phylloglossum Drummondii.

Wolff. 62631. Umbelliferae-Apioideae-Bupleurum, Trinia et reliquae Ammineae-heteroclitae. [In: Das Pflanzenreich hrsg. v. A[dolf].

Yégounow. 62673. Poids moléculaire et la forme des corps.

1010 VEGETATIVE ORGANS.

Arber. 55523. The Cactaceae, and the study of seedlings.

Bellini. 55815. Nettari extranuziali nella Paulounia imperialis Sieb. e Zuce.

Buscalioni e Muscatello. 56302. Fillodi e fillodopodi. Studio sulle Leguminose Australiane.

Chermezon. 56484. Recherches anatomiques sur les plantes littorales.

Colozza. 56620, 56621. Burmanniaceae.

De Friane. 56806. The seedling structure of certain Cactaceae.

Fodor. 57354. Histologie der Gattung Cephalaria.

Gin. 57634. Caractères histologiques des Lythracées.

Guérin, 57825. Cellules à mucilage chez les Urticées.

Gulyás. 57866. Syringa Josikaea Jacq. fil. und Syringa Emodi Wallich.

Hill and De Fraine, Miss. 58194. Seedling structure of Gymnosperms. IV. Gnetales.

Janiševskij. 58485. Keimlinge von Rheum leucorhizum Pall, und Rheum undulatum L. (Russ.)

Migliorato 59706. La fogliazione delle Acacie a fillodii verticillati, subverticillati, conferti e sparsi.

Morini, 59825. Osservazione anatomiche intorno a specie del gen. Loranthus.

Quéva. 60689. Le Monotropa Hypopitys L. Anatomie et Biologie.

Reiser. 60808. Epirrhizanthes.

Samsonoff. 61122. Caratteri anatomici della Neobiondia Silvestri Pamp.

Schweitzer. 61388. Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Gattung Dipsacus. (Ungarisch.)

Tropea. 62099. Gli idatodi di Corynocarpus laevigata, Forst.

Uzomyi. 62207. Morphologie und Systematik der *Telekia speciosa*, mit Berücksichtigung der *Telekia speciosis*simum und des Genus *Buphthalmum*.

Valentini. 62230. Anatomische Verhältnisse der Moose (Musci): Blätter einiger transsylvanischer Arten.

Wulff. 62664. Heteromorphose bei Dasycladus clavae formis.

1060 Shoot, Stem, Leaf, and Modifications.

Arnott. 55559. Bulblets or bulbils on stems of lilies.

Baenitz. 55625. Die Keimpflanzen der Holzgewächse.

Bally. 55654. Adventivknospen und verwandte Bildungen auf Primärblättern von Farnen.

Bergen. 55844. Concavity of leaves and illumination.

Berridge, 55884. Mesarch structure of certain vascular bundles in the cotyledons of some Scitamineae.

Bertrand. 55903. Caractères généraux des Stipes d'Asterochlaena laxa Stenzel.

et Cornaille, 55904. Les caractéristiques de la trace foliaire botryoptéridienne.

Borodine. 56077. Distribution des stomates sur les feuilles du *Lycopodium* annotinum L.

Borovikov. 56083. Anatomie von *Leontice altaica* Pall. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Carano. 56389. Formazioni secondarie nel caule delle Monocotiledoni.

Cavers. 56441. Liverworts with leaf-pitchers.

Chrysler. 56546. Nature of the female spike in the Ophioglossaceae.

Combes. 56628. Les échanges gazeaux des feuilles pendant la formation et la destruction des pigments anthocyaniques.

Compton. 56634. Right- and left-handedness in barley [Hordeum sativum].

Costella, de. 56671. The cork industry in Portugal [and the species of Quercus which yield it].

Czapek, 56735. [Anisophyllie bei Windesprossen.]

Daniel. 56773. Structure des branches courtes et âgées de quelques arbres.

Diels. 56857. Jugendformen und Blütenreife im Pflanzenreich.

Dode. 56889. Peupliers et saules à feuilles persistantes.

Dörries. 56898. Anatomie der Lianen: Thyllenfrage. Diss.

Doposcheg-Uhlár. 56915. Regeneration und Polarität der Pflanzen.

Dufour. 56976. Feuilles primordiales de quelques plantes.

Friedel. 57414. Les segments foliares de l'axe hypocotylé.

Fries. 57417. Blattmorphologie der Bauhinien.

Garjeanne, 57540. Lichtreflexe bei Moosen.

Gentner. 57579. Blauglanz auf Blättern und Früchten.

Gertz. 57595. Epiphyllous ascidia in Lappa minor.

(M-8916)

Goebel, 57644. Abnorme Biattbildung bei Primula Arendsii Pax.

Gola. 57664. Metodo rapido per riconoscere il Lentisco nelle polveri di Sommaco.

Goris. 57684. Anacardiacées de la tribu des Mangiférées.

Griggs. 57763. Sporophylls of Lessoniopsis.

Haig. 57912. The evolution of leaf-structure.

Hartwich, 57987. Pituri.

Heinricher. 58054. Anisophyllie.

Henriques. 58101. Welwitschia mirabilis.

Henry. 58107. Elm-seedlings showing Mendelian results. [The black poplars and Lucombe oak.]

Herrmann. 58130. Das phylogenetische Alter des mechanischen Gewebesystems bei Setaria.

Hildebrand. 58180. Winterschutz der Blätter- und Blütenknospen. 58187: Umänderung einer Blütenknospe in einen vegetativen Spross bei einem Phyllocactus.

Hillmann. 58195. Das Rosaceenhypanth.

Holden. 58273. Periderm formation in filicinean petioles.

Holmes, 58301. Buchu leaves [Barosma spp.]. 58303 : Coca leaves [Erythroxylon Coca].

Horwood. 58334. Calamites Schützei, Stur, and the correspondence between some new features observed in Calamites and Equisetaceae.

Houard. 58341. Mode d'action des Asterolecanium, parasites externes des tiges.

Jones. 58543; **Pearson.** 60349. Spots on *Arum* leaves.

Kanngiesser. 58582. Oxalis Acetosella. 58584: Lebensdauer von Sträuchern aus den Hoch-Pyrenäen.

Kidston. 58635. The petiole of Zygop'eris Grayi, Will.

Kövessi. 58747. Loi de l'acroissement en volume dans les arbres. (Hongrois.)

2 0

Laubert. 59003. Panaschüre (Buntblättrigkeit) der Tradescantia cumanensis.

Lecointre. 59048. Les bois des faluns de Touraine.

Le Renard. 59130. Pétiole de Meliosma.

Lorch. 59286. Kohäsionsmechanismus von *Polytrichum*blättern. 59288: Feinerer Bau und Wirkungsweise des Schwellgewebes bei den Blättern der Polytrichaceen.

Magnus, 59387. Blätter mit unbegrenztem Wachstum in einer Knospenvariation von Pometia pinnata Forst.

Malme, 59434. Anatomie der Xyridazeen Blätter.

Manaresi e Tonegutti. 59452. Studio morfologico e chimico sulle foglie dei rami specializzati degli alberi da frutto.

Maquenne et Demoussy. 59467. Le noircissement post-mortal des feuilles. 59468: Toxicité de quelques sels à l'égard des feuilles vertes.

Marcello. 59469. Costituzione morfologica del cladodio presso le Asparagacee e specialmente nel genere Ruscus.

Menz. 59644. Spaltöffnungen der Assimilationsorgane und Perianthblätter einiger Xerophyten.

Migliorato. 59709. Natura dei cirri del genere Smilax. Ricordi di morfologia vegetale elementare circa le foglie del genere Eucalyptus.

Millward. 59721. Zapupe, a new fibre plant [Agave sp.].

Mitchell. 59737. Anatomy of the genus Sclaginella, Spr. Part V. The strobilus.

Mitlacher. 59738. Aus dem Arzneischatze der Volksmedizin.

Morris. 59832. Stem structure of Hemitelia capensis.

Mušinskij. 59930. Entstehung der weissen Flecke auf den Blättern von Pulmonaria saccharata Mill. (Russ.)

Nordhausen. 60077: Wechselbeziehung zwischen Inflorescenzknospe und Gestalt des Stützblattes bei einigen Weidenarten.

Otto. 60164. Beeinflussung der Kopf- und Knollenausbildung bei Gemüsearten. Pammel and Fogel. 60218. Underground organs of a few weeds.

Pellegrin. 60370. Structure de l'Ascidie de l'Amoora cucullata Roxbgh.

Pelourde. 60372. Structure des Fougères fossiles et vivantes.

Penhallow. 60377. A manual of the North American gymnosperms.

Perrot et Gérard. 60408. Les bois de différentes espèces de Légumineuses africaines.

Potonié. 60566 Sehr grosse Lenticellen (Atmungsöffnungen) an der Basis von Sigillaria-Stämmen.

Power and Moore. 60575. Constituents of the leaves of Prunus serotina.

Radó. 60704. Lichtsinnesorgane einiger Laubblätter.

Rauhut, 60729. Zweckmässigkeit der verschiedenen Anpassungsformen der Blätter.

Reed. 60764. Anatomy of some tubers [Solanum tuberosum and Helianthus tuberosus].

Renner. 60826. Epidermis der Blätter von *Hakea* und Gewebeverschiebung beim Streckungswachstum,

Richter. 60856. Mineralstoffgehalt der Obstbaumblätter in verschiedenen Wachstumszeiten.

Rónai. 60957. La loi de l'acroissement en volume dans les arbres, réplique à Kövessi. (Hongrois.)

Rubner. 61025. Hängezweige der Fichte.

Rufz de Lavison. 61043. Mode de pénétration de quelques sels dans la plante vivante; rôle de l'endoderme.

Sántha. 61136. Der Raphiabast. (Ungarisch.)

Schmitthenner. 61262. Der anatomische Bau der Rebentriebe.

Schneider-Orelli. 61276. Miniergänge von *Lyonetia clerkella* und Stoffwanderung in Apfelblättern.

Schoute. 61315. [La ramification chez les Graminées.] (Hollandais.)

Schütze. 61353. Das geotropische Verhalten des Hypokotyls und des Kotyledons. Schulze und Schütz. 61366. Stoffwandlungen in den Laubblättern des Baumes insbesondere in ihren Beziehungen zum herbstlichen Blattfall.

Schuster. 61387. Aderung des Monocotylenblattes.

Schwerin. 61412. Buntgerandete Ahorne.

Senn. 61468. Die Knollen von Polypodium Brunei.

Sinnott. 61553. Foliar gaps in the Osmundaceae.

Skubniewski. 61587. Bourgeons actifs et bourgeons dormants.

Soenke. 61624. Lässt sich ein Rückschluss auf die Provenienz von Englisch Raygras und Knaulgras aus der Anzahl der Spaltöffnungen auf der Flächeneinheit dieser Gräser ableiten? Diss.

Stiles. 61758. Structure of the aerial shoots of *Psilotum flaccidum*, Wall.

Stopes. 61790. Adventitious budding and branching in Cycas.

Anatomy of Cretaceous pine leaves.

Stratton and Compton. 61806. Accident in heredity: Right and left-handedness.

Summers. 61836. The leaf of Colliguaya odorifera, Molin.

Sykes. 61853. Anatomy and morphology of the leaves and inflorescences of *Welwitschia mirabilis*.

Szabó. 61861. L'histologie et le développement des organs sur les cspèces du genre *Knautia*.

Szafer. 61869. Assimilationsorgane von Danae racemosa (L.) Mönch.

Taub. 61909. Wasserausscheidung und Intumeszenzbildung bei Urticaceen.

Theorin. 61936. Plant trichomes. (Swedish.)

Tropea. 62100. Le foglie di Royena lucida L.

Tunmann, 62163. Anatomische Untersuchungen der Folia Eugeniae apiculatae: Sekretbehälter und Trichome.

Valentini. 62230. Anatomische Verhältnisse der Moose (Musci): Blätter einiger transsylvanischer Ärten.

(M-8916)

Weisse, 62478. Umänderung von Blütenknospen in vegetative Sprosse bei Kakteen.

Worsdell. 62651. The rhizophore of Selaginella.

Yapp. 62670. Observations on Spiraea Ulmaria [with regard to hairiness].

Zalesskij. 62687. The internal structure of the type of *Lepidodendron* aculeatum Sernb. and Sigillaria Boblayi Brong.

Zeidler, 62703. Einfluss der Luftfeuchtigkeit und des Lichtes auf die Ausbildung der Dornen von *Ulex* europaeus L.

1210 ROOT AND MODIFICATIONS.

Absorption of water by the root. Pharm. J. London (Ser. 4) 31 1910 (466).

Aberson. 55404. Natur der Wurzelausscheidungen.

Adamson. 55429. The roots of Terminalia Arjuna Bedd.

Alten. 55461. Wurzelstudien. 55462: Systematischer Wert der "physiologischen Scheiden "und ihrer Verstärkungen bei den Wurzeln. 55463: Zur "angeblichen Heterorhizie bei Dikotylen" Flaskämpers.

Benson, 55838. Root parasitism in Exocarpus (haustoria of Thesium).

Bönicke. 56003. Mycorhizes endotrophes des Orchidées Pirolacées et Ophioglossacées. (Russ.)

Borovikov. 56083. Anatomie von *Leontice altaica* Pall. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Brocq-Rousseu et Gain. 56197. Excrétions des racines.

Buscalioni e Lopriore. 56301. Il pleroma tubuloso, l'indodermide midollare, la frammentazione desmica e la schizorrizia nelle radici della *Phoenix dactylifera*.

e Muscatello. 56305. Radici avventizie nell' interno del fusto del *Rhus viminalis* Ait. ed alcune alterazioni del sistema radicale di questa specie.

Davis. 56793. Certain intumescences in roots.

2 0 2

Eriksson. 57124. Alkannawurzel und Entstehung des Farbstoffes in derselben.

Klatt. 58667. Entstehung von Seitenwurzeln an gekrümmten Wurzeln.

Klien. 58676. Bewurzelung der Kulturpflanzen.

Lachmann. 58953. Origine et développement des racines et des radicelles du Ceratopteris thalietroides.

Lenz. 59116. Durchbruch der Seitenwurzeln.

Lundegård. 59343. Protoplasmastrukturen in den Wurzelmeristemzellen von Vicia Faba.

Meyer. 59677. Thismia clandestina [und Burmania. Mykorrhiza].

Müller. 59875. Karyokinetische Bilder in den Wurzelspitzen von Yucca.

Noelle. 60072. Vergleichende Anatomie und Morphologie der Koniferenwurzeln.

Pammel and Fogel. 60218. Underground organs of a few weeds.

Plaut. 60525. Veränderungen im anatomischen Bau der Wurzel während des Winters.

Polle. 60541. Einfluss verschieden hohen Wassergehalts, verschiedener Düngung und Festigkeit des Bodens auf die Wurzelentwicklung des Weizens und der Gerste im ersten Vegetationsstadium.

Pond. 60545. Morphology of Ruppia maritima.

Rufz de Lavison. 61042. Du rôle électif de la racine dans l'absorption des sels.

Schilberszky. 61223. Die Wurzelknöllchen der Schmetterlingsblüter. (Ungarisch)

Schoute. 61316. Pneumatophoren von Pandanus.

Seelhorst und Krzymowski. 61442. Bewurzelung verschiedener Sommerweizen-Varietäten.

Szabó. 61861. L'histologie et le développement des organs sur les espèces du genre Knautia.

Tischler. 61985. [Anatomische] Untersuchungen an Mangrove- und Orchideen-Wurzeln. Vibrans. 62286. Ernährung der Pflanzen durch die Wurzeln.

Vogtherr. 62353. Adventivwurzeln.

1250 Thallus.

Bally. 55654. Adventivknospen und verwandte Bildungen auf Primärblättern von Farnen.

Denys. 56827. Anatomische Untersuchungen an *Polyides rotundus* Gmel. und *Furcellaria fastigiata* Lam Diss.

Lemoine. 59109. Essai de classification des Mélobésiées basée sur la structure anatomique.

Lutz. 59347. Déformation tératologique du thalle chez l'Ascophyllum nodosum.

Maire. 59401. Les bases de la classification dans le genre Russula.

Nordhausen. 60078. Haarbildungen der Fasergrübchen und Konceptakeln von Fucus vesiculosus.

1350 REPRODUCTIVE ORGANS (SEXUAL AND VEGETATIVE).

Arnott. 55559. Bulblets or bulbils on stems of lilies.

Cavolini. 56448. Zosterae oceanicae Linn.

Evans. 57140. Vegetative reproduction in *Metzgeria*. [n. spp.]

Gulyás. 57866. Syringa Josikaea Jacq. fil. und Syringa Emodi Wallich.

Uzonyi. 62207. Morphologie und Systematik der Telekia speciosa. Telekia speciosissima und Genus Buphthalmum.

Wheldon. 62513. Ulota phyllantha Brid. in fruit.

Wieland. 62527. Williamsonias of the Mixteca alta.

1450 Reproductive Organs of Spermophytes.

Bally. 55653. Plantes hétérostylées. Goebel. 57645. Sexueller Dimorphismus bei Pflanzen.

Hooper. 58324. 'The time of blossoming of fruit trees.

Kuznecov. 58932. Der Pollen als Anzeiger der Verwandtschaft der Pflanzen Organismen und ihrer Gruppen. (Russ.)

Lawson. 59034. Gametophytes and embryo of Sciadopitys verticillata.

Meier und Golenkin. 59620. Bau der keimenden Pollenkorner und die Befruchtung bei einigen Arten von Agathis (Dammara). (Russ.)

Meyer. 59677. Thismia clandestina.

Mottier. 59855. Anomalies in the female gametophyte of *Pinus*.

Reiser. 60808. Epirrhizanthes.

Salaman. 61101. Male sterility in potatoes, a dominant Mendelian character; shape of the pollen in wild and domestic varieties.

Saxton. 61176. Life-history of Callitris.

Starr. 61706. The microsporophylls of *Ginkgo*.

Szaif. 61870. Sporophyten und Spermaphyten. (Ungarisch)

1500 Flower and Inflorescence.

Abbado. 55395, 55396: Cleistogamia.

Allard. 55446. An abnormal bract-modification in cotton.

Barsali. 55697. Presenza di individui femminili di *Tayawacum* officinale Web. 55699: Pine pagliose.

Benoist. 55837. Cas de synanthie chez Acanthus hirsutus Boiss.

Blaringhem. 55971. Variété instable de Nigelle, Nigella damascena cristata, obtenue par mutilation.

Boissieu. 56021. Un nouveau Viola d'Extrême-Orient du groupe de Sylvestres. La forme du stigmate dans le groupe.

Browne. 56224. Composition of American honeys.

Buscalioni e **Muscatello.** 56303. Fioritura della *Agave filifera* Salm.

Cammerloher. 5633**7**. Samenanlagen der Umbelliferen und Arabiaceen.

Cannarella. 56369. Apparato florale dell' Arisarum proboscideum Savi.

Cavolini. 56448. Saggi microscopici sul polline di varie piante nostrali e descrizione del Convolvolo marittimo d'Imperato.

Diels. 56857. Jugendformen und Blütenreife im Pflanzenreich.

Dix. 56871. Auseinanderfallen der Fruchtstände bei den Stammpflanzen unserer echten Getreide.

Exner und Exner. 57165. Physikalische Grundlagen der Blütenfärbungen.

Falck. 57183. Syngenesie der Viola-Antheren.

Fehér. 57233. Blütenbiologie dreier Umbelliferenarten. (Ungarisch.)

Finet. 57287. Dichopus. 57293: Fleurs anormales de Megaclinium colubrinum Reich.

Fodor. 57354. Histologie der Gattung Cephalaria.

Fries. 57419. Kleistogamie bei Argyrolobium Andrewsianum.

Günthart. 57808. Prinzipien der physikalisch-kausalen Blütenbiologie in ihrer Anwendung auf Bau und Entstelung des Blütenapparates der Cruciferen.

Guttenburg. 57872. Die blütenbiologischen Einrichtungen der Orchideengattung Catasetum.

Hanbury. 57944. Abnormal Carex. [C. laevigata, Smith, with the terminal spike androgynous.]

Harris. 57972. Variation and correlation in the flowers of Lager-stroemia indica. 57973: Correlation between length of flowering-stalk and number of flowers per inflorescence in Nothoscordum and Allium. 57974: Correlation in the inflorescence of Celastrus scandens. 57976: Correlation in the inflorescence of Sanquinaria.

Hausmann. 58009. Abänderungen der Blüten von *Linaria vulgaris*.

Hildebrand. 58180. Winterschutz der Blätter- und Blütenknospen. 58183: Ungewöhnlich gestaltete Blüten. 58186: Blütenveränderungen bei Cardamine pratensis und Digitalis ferruginea. 58117: Umänderung einer Blütenknospe in einen vegetativen Spross bei einem Phyllocactus.

Hillmann. 58195. Das Rosaceenhypanth. **Kanngiesser.** 58581. Plötzliche Blütenöffnung und Staubfadenempfindlichkeit bei *Sparrmania africana*.

Keeble, Pellew and **Jones.** 58604. Inheritance of peloria and flower-colour in foxgloves (*Digitalis purpurea*).

Keegan. 58606. Experiments on the floral colours.

Kozo-Polĭanskij. 58813. Anomalien in der Blütenbildung. (Russ.)

Krüger. 58873. Entwicklung von Blüte und Frucht bei der Gattung Rosa.

Kruse. 58880. Mikrobiologie.

Lakowitz. 58965. Gabelung der Blütenstandachse von *Epipactis latifolia* All. var. *violacea* Durand Duqu.

Lecomte. 59051. Fleur et fruit des Nepenthes. 59061: Dimorphisme des fleurs chez les Hevea.

Leick. 59094. Blütenwärme der Araceen.

Lindman. 59198. Floraler Syndimorphismus einiger Festuceen.

Malme. 59435. Dauer des Blühens und Entwicklung der Jahrestriebe bei Rhamnus Frangula L. (Schwedisch.)

Mattei, 59559. Frammenti di morfologia florale. I. Euforbiacee.

Menz. 59644. Spaltöffnungen der Assimilationsorgane und Perianthblätter einiger Xerophyten.

Miyoshi. 59743. Vorkommen gefüllter Blüten bei einem wildwachsenden japanischen Rhododendron.

Molliard. 59779. Du mode d'action de l'intensité lumineuse dans la formation des fleurs cléistogames.

Nakano. 59956. Variation and correlation in rays and disk florets of Aster fastigiatus.

Namyslowski. 59967. Blütenbau von *Delphinium Consolida* auf grund teratologischer Befunde.

Nordhausen. 60077. Wechselbeziehung zwischen Inflorescenzknospe und Gestalt des Stützblattes bei einigen Weidenarten.

Osterwalder. 60152. Blütenbiologie, Embryologie und Entwicklung der Frucht unserer Kernobstbäume.

Palibin. 60189. Anomalies florales chez Doronicum Clusii Tausch. 60190: La cupule des Fagus. 60191: La morphologie florale chez hêtres (Fagus).

Pammel. 60217. Seed testing in Iowa.

Parkin. 60270. Evolution of the inflorescence.

Petri. 60443. Biologia e patologia del fiore dell'olivo.

Pfundt. 60460. Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf die Lebensdauer des Blütenstaubes.

Porsch. 60551. Ephedra campy-lopoda C. A. Mey., eine entomophile Gymuosperme.

Pulle. 60645. [Die Organisation der Blüte bei Mouriria anomala Pulle.]

Quehl. 60685. Die Blüte der Mamillaria Knippeliana Quehl.

Reed. 60765. Variations in the flowers of Tulipa.

Ridderstolpe. 60868. Refloration in Öland, autumn 1908. (Swedish.)

Sapěhin. 61137. Einige pflanzenteratologische Bemerkungen. (Russ.)

Scherer. 61213. Blütenbiologie von Aquilegia alpina L.

Schweidler. 61411. Grundtypus der Cruciferen-Nektarien.

Smith. 61613. Floral development and embryogeny of Eriocaulon scp*angulare.

Stopes. 61788. The fossil flower Cretovarium.

Strasburger. 61800. Geschlechtbestimmende Ursachen.

Svedelius. 61843. Die florale Organisation bei der Araceen-Gattung Lagenandra.

Sykes. 61843. Anatomy and morphology of the leaves and inflorescences of Welwitschia mirabilis.

Szabó. 61861. L'histologie et le développement des organes sur les espèces du genre Knautia.

Thièbaud. 61941. Transformation régessive de verticilles floraux.

Tischler. 61986. Entwicklung des Bananen-Pollens.

Trinchieri. 62075. Caulifloria. 62077: Della caulifloria nel fico domestico.

Tropea. 62101. Definizione morfologica della corolla dedotta dalla filogenesi dei vari gruppi naturali.

Tschermak. 62134. Fruchtbarkeitsund Infektionsverhältnisse der Gerstenund Roggenblüte.

Tunmann und Jenzer. 62168. Zur Anatomie der Blüten von Pilocarpus pennatifolius Lem. und Erythroxylon Coca Lam.

Vestergren. 62280. Blühen von Helianthemum Fumana. (Schwedisch.)

Viguier. 62298. Type nouveau d'inflorescence en ombelle.

Villani. 62300, 7. Dei nettarii di alcune Crocifere quadricentriche e dicentriche. 62301: Nettarii di alcune specie di Biscutella L.

Wattam. 62440. Double-flowered variety of Cardamine pratensis.

Weevers. 62453. Blüten-Deformationen und -Anomalien.

Weisse. 62478. Umänderung von Blütenknospen in vegetative Sprosse bei Kakteen.

Wheldale. 62512. Vererbung der Blütenfarbe bei Antirrhinum majus.

Winkler. 62586. Entstehung der Angiospermeublüten.

Wirz. 62595. Entwicklungsgeschichte von Sciaphila spec. und von Epirrhizanthes elongata B1.

Woycicki. 62652, 62653: Die Bewegungsapparate in den Inflorescenzen der gräser.

1560 Fruit and Seed.

Pollination and fruit-formation. [Editorial comments]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (102).

Vitality of farm seeds. J. Board Agric. London 17 1910 (563-566).

Arber. 55521. Structure of the palaeozoic seed Mitrospermum compressum (Will.). 55522: Cardiocarpon compressum Will.

Balls. 55649. Effect of seed-weight on the field-germination of cotton seed.

Barsali. 55700. Struttura del frutto di alcuni cocos.

Biffen. 55939. [Seeds, diseases of plants, and weeds.]

Böhmer. 56000. Systematik der Hafersorten ; züchterisch wichtige Eigenschaften der Haferrispe.

Broili. 56199. Hafer-Morphologie.
Brown. 56214. Fruits of Anthurium acaule [with notes on allied species].

Buchwald und Neumann. 56257. Einfluss der Düngung auf Zusammensetzung und Verarbeitungswert des Roggens und Weizens.

Nackte, bespelzte und geschälte Gerste.

Cammerloher. 56337. Samenanlagen der Umbelliferen und Araliaceen.

Capitaine. 56384. Etude des graines des Papavéracées d'Europe.

Chodat. 56518. Les grappes de raisins panachées.

Christ. 56526. Grains d'Orchidées.

Christy. 56544. Abnormal fruiting of the common elm in 1909.

Correns. 56659. Keimung verschiedenartiger Früchte bei derselben Species.

Dix. 56871. Auseinanderfallen der Fruchtstände bei den Stammpflanzen unserer echten Getreide.

Dode. 56888. Juglans.

Druery and **Castle.** 56965. Germination of unripe seeds.

Dyer. 56996. Germination of the Double Coco-nut [Lodoicea sechel larum, Labill.].

Elliot. 57068. Single seed selection.

[Ewert. 57157. Parthenokarpie und Blütenbiologie des Kernobstes. 57158: Abhängigkeit des Reifeprozesses der Frucht von der Entwicklung der Samen. 57160: Die korrelativen Einflüsse des Kerns beim Reifeprozess der Früchte. 57161: Parthenokarpie.

Foster. 57385; Clarke. 56562. Pollination and fruit-production in melons.

Centner. 57579. Blauglanz auf Blättern und Früchten.

Gertz. 57596. 5- and 6- horned nuts of Trapa natans L. (Swedish.)

Gibson. 57611. Classification of fruits on a physiological basis.

Guilleminot. 57849. Persistance de l'action des rayons X et des rayons du radium sur la graine à l'état de vie latente.

Guttenburg. 57873. Anatomische Unterscheidung der Samen einiger Cuscuta- Arten.

Haack. 57881. Der Kiefernsamen. Verhältnis zwischen Keimprozent und praktischem Wert. Mehrjährige Aufbewahrung ohne Verminderung des Keimprozents.

Hällström, 57894. Entwicklungsgeschichte der Fruchtwand von Geratonia Siliqua L. und Tamarindus indica L.

Hanausek. 57943. Bananenmehl und seine mikroskopische Bestimmung.

Hartwich und Jama. 57988. Fenchel.

Herzog. 58139. Früchte der Anacardiaceen-Gattungen *Mauria* und *Euroschinus*.

Hickel. 58161. Cône de l'Abies Pindrow.

Hildebrand. 58178. Fleischige Schleuderfrüchte.

Hiltner. 58197. Samenprüfung. 58198: Prüfung der Getreidefrüchte auf Befall durch Fusarium usw. 58219: Bestimmung der Reinheit des Saatgutes.

Bestimmung der Reinheit des Saatgutes **Holmes.** 58298. Colchichum seeds.

Hooper. 58325. Composition of rice.

Humme. 58383. Körnergrösse des Saatgutes.

Ippolito, (D') 58424. La ricerca rapida del melampiro, del loglio e del latiro nelle farine di frumento.

Joxe. 58555. Modes d'ouverture des akènes et des noyaux au moment de la germination.

Kadocsa. 58573. Elektrische Samenprüfung. (Ungarisch.)

Kobranov. 58719. I. Einfluss der Grösse und des Gewichtes des Zapfens auf die Qualität und Quantität der Samen bei der Bergkiefer. II. Einfluss der Grösse und des Gewichtes des Samens auf seine Eigenschaften bei der Bergkiefer. III. Der Quellungsprozess der Samen bei der Bergkiefer und die zur Keimung nötige Feuchtigkeitsmenge. (Russ.) Krüger. 58873. Entwicklung von Blüte und Frucht bei der Gattung Rosa.

Lecomte. 59051. Fleur et fruit des Nepenthes.

Liebmann. 59169. Schutzeinrichtungen der Samen und Früchte gegen unbefugten Vogelfrass.

Linsbauer. 59215. Traubennuss.

Lommel. 59272. Kokosnüsse aus Zansibar und Kilosa.

Main. 59395. Fruits.

Marignoni. 59481. Mancanza di endosperma negli ovuli di Cacao (*Theobroma Cacao* L.) e alcune anomalie dei frutti e dei semi.

Miessner. 59698. Giftigkeit der Rizinussamen.

Miller. 59716. Germination of Helianthus annuus.

Mönkemeyer. 59756. Eigenartige Kapselformen von Bryum argenteum.

Monteverde und Liubimenko. 59809. Geotropismus der *Luffa*-Früchte. (Russ.)

Morstatt. 59838. Mkongafrüchte. (Balanites aegyptiaca.)

Nicotra. 60052. Eteromorfismo carpico.

Osterwalder. 60152. Blütenbiologie, Embryologie und Entwicklung der Frucht unserer Kernobstbäume.

Paglia. 60183. Eterocarpia nel regno vegetale.

Pammel. 60216. The delayed germination of seeds.

Pavolini. 60325. Eterocarpia.

Power and **Moore**. 60574. Constituents of colocynth [Citrullus Colocynthis, Schrad.].

Quante, 60681. Gewichtsverhältnisse der Getreidekörner und ihre Bedeutung.

Raybaud. 60752. Influence des radiations ultraviolettes sur la germination des graines.

Rehder. 60775. Morphology of the fruit of Lonicera caerulea.

Reichard. 60784. Hat der Gerbstoff der Samenhaut des Gerstenkorns einen Anteil an der Halbdurchlässigkeit dieser Membran?

Rosenthaler, 60984. Verhalten der Haare einiger Getreidearten gegen Salzsäure.

Scalia. 61182. Struttura del seme di alcune Anacardiacee o Coriariacee.

Schneider-Orelli. 61277. Résistance de graines de Légumineuses aux températures élevées.

Schulze. 61370, 61372, 61374. Kohlenhydrate in Pflanzensamen. 61371: Chemische Zusammensetzung der Samen unserer Kulturpflanzen.

Seelhorst. 61440. Form und Ausbildung der Weizenähren.

Souèges. 61659. Développement et structure du tégument séminal chez les Solanacées.

Stephens. 61730. Development of the seed coat of Carica Papaya.

Stigell. 61756. Beziehungen zwischen dem spezifischen Gewicht und der Keimungsenergie bei Avena sativa-Früchten.

Story. 61795. Seed experiments with *Pinus sylvestris*.

Szab. 61861. L'histologie et le développement des organes sur les espèces du genre Knautia.

Tobler und Tobler. 61992. Natur und Auftreten von Carotinen. I. Frucht von Momordira Balsamina L. Vorgang der Carotinbildung bei der Fruchtreife.

Tropea. 62098. Il baccello di Vicia Faba L.

Trotter. 62113. Anticarpia di Catananche lutea L.

Tunmann. 62162. Aleuronkörner einiger Samen.

Vries. 62378. Federgras.

Welborn. 62480. Causes of the germinative processes of seeds.

Wirz. 62592. Entwicklungsgeschichte von Sciaphila spec. und Epirrhizanthes elongata Bl.

Zavitz. 62701. Influence of good seed in wheat production.

Zimmermann. 62723. Das spezifische Gewicht der Obstsorten.

1660 Reproductive Organs of Cryptogams.

Longevity of fern spores. Garden London **74** 1910 (63).

Arnoldi. 55555. Geschlechtliche generation von Salvinia natans. 55557: Zur Morphologie des weiblichen Prothalliums von Salvinia natans. (Russ.)

Atkinson. 55579. Evolution of the lower Fungi.

Bainier 55631. Monographie de Chactomidium et des Chactomium.

Baker. 55636. Causes of the zoning of brown seaweeds on the seashore. II. The effect of periodic exposure on the expulsion of gametes and on the germination of the oospore.

Becquerel. 55784. La vie latente des spores des Mucorinées.

Blakeslee. 55965. La reproduction sexuelle chez les Mucorinées.

Boulet. 56104. Mycorhizes de quelques arbres fruitiers.

Buller. 56267. Production, liberation, and dispersion of the spores of Hymenomycetes. 56268: Function and fate of the cystidia of Coprinus atramentarius. Coprinus fruit-bodies.

Cardot. 56399. La sexualité chez les Mousses.

Chrysler. 36546. Nature of the female spike in the Ophioglossaceae.

Coppey. 56652. La régénération chez les Hépatiques.

Cutting. 56733. Androgynous receptacles in Marchantia.

Dangeard. 56769. Une Algue marine [faisant passage aux Infusoires flagellés].

Dittschlag. 56870. Kernverhältnisse von Puccinia Falcariae.

Douin. 56921. Protonéma et Propagules chez les Hépatiques.

Drew. 56927. Reproduction and early development of Laminaria digitata and Laminaria saccharina.

Evans. 57140. Vegetative reproduction in *Metzgeria*. [n. spp.]

Fischer. 57309. Die Fruchtkörper-Entwicklung von Aseroë. Fries. 57422. Entwicklung des Fruchtkörpers und der Peridiolen bei Nidularia. (Schwedisch.)

Georgevitch. 57580. Aposporie und Apogamie bei *Trichomanes Kaulfussii* Hk. et Grew.

Goebel. 27645. Sexueller Dimorphismus bei Pflanzen.

Gordon, 57677. Prothallus of Lepidodendron Veltheimianum.

Guilliermond. 57853. La sexualité chez les Champignons.

Hagen. 57901. L'anneau du Cynodontium alpestre.

Heald and **Wolf**, 58026. Structure and relationship of *Urnula geaster*.

Honcamp und **Zimmermann**, 58315. Verhalten von Brandsporen im Tierkörper und im Stalldünger.

Hue. 58373. Variation des gonidies dans le genre *Solorina* Ach.

Kern. 58625. Morphology of the peridial cells in the *Roesteliae*.

Kundt. 58907. Entwicklung der Mikro- und Macrosporangien von Salvinia natans. Diss.

Kurssanow. 58922. Cytologie der Florideen. 58923: Phylogenie des Archegoniums.

Lechmere. 59042. Investigation of a species of Saprolegnia.

Leininger. 59097. Fortpflanzung von Pestalozzia Palmarum Cooke.

Leudner. 59111. Zygospores du Sporodinia.

Linossier. 59214; Sauton. 61156. Influence du fer sur la formation des spores de l'Aspergillus niger.

McCubbin, 59365. Development of Helvella elastica.

Maire. 59401. Classification dans le genre Russula. 59402: Champignons.

———— et **Tison**. 59403. Plasmo-diophoracées.

Mangin. 50459. Qu'est-ce que l'Aspergillus glaucus?

Minder. 59726. Fruchtentwicklung von Choreonema Thureti.

Mitchell. 59737. Anatomy of the genus Selaginella. The strobilus.

Mönkemeyer. 59756. Eigenartige Kapselformen von Bryum argenteum.

Molliard. 59775. Forme hypochnée du Fistulina hepatica Fr.

Obel. 60098. Conditions of the forming of oogonia in Achlya.

Patouillard. 60306. Trois espèces d'Hydnangium de la flore du Jura.

Peebles. 60356. Life history of Sphaerella lacustris (Hacmatococcus pluvialis). The zoospores.

Sartory. 61146. Sterigmatocystis quercina Bainier.

Schiffner. 61220. Amphigastrial-Antheridien und Bau der Andröcien der Ptilidioideen.

Schmidt. 61245. Ocdocephalum glomerulosum Harz, Nebenfruchtform zu Pyronema omphalodes (Bull.) Fckl.

Scott. 61417. Sporangia attributed to Botryopteris antiqua, Kidston.

Shattuck. 61505. Origin of heterospory in Marsilia.

Steinbrinck. 61722. Ursache der Krümmungen einiger lebender Achsenorgane infolge von Wasserverlust.

Stephens and Sykes. 61731. Apogamy in Pteris Droogmantiana.

Stoney. 61.786; Zeleny and McKeehan. 62707. Terminal velocity of fall of small spheres in air: spores of Lycopodium.

Sykes and Stiles. 61855. Cones of the genus Selaginella.

Szaif. 61870. Sporophyten und Spermaphyten. (Ungarisch.)

Timm. 61983. Die Ausstreuung der Moossporen.

Toni (De). 62017. Ceramium pallens Zanard. e variabilità degli sporangi nelle Ceramiaceae.

Twiss. 62176. Prothallia of Aneimia and Lygodium

Van Bambeke. 62234. Oeuf monstrueux de Mutinus caninus.

Wächter. 62397. Koremien des Penicillium glaucum.

Wakefield. 62413. Bedingungen der Fruchtkörperbildung, sowie das Auftreten fertiler und steriler Stämme bei Hymenomyceten. Wilson. 62576. Spermatogenesis of Mnium hornum.

Wuist. 62662. Physiological conditions for the development of monoecious prothallia in Onoclea Struthiopteris.

1750 ALTERNATION OF GENERATIONS.

Dittschlag. 56870. Kernverhältnisse von *Puccinia Falcariae*.

Hoyt. 58358. Alternation of generations and sexuality in *Dictyota dichotoma*.

1800 TERATOLOGY.

Fasciated Lilium, Gard, Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (204).

Polyporus squamosus. Fr. [A very irregular form.] Perth Proc. Soc. Nat. Sci. 5 part 2 1910 (lix Plate ii).

Remarkable abnormality in *Crocus* [leaves fleshy, whitish and scale-like]. Gard. Chron. London (Ser. 3) **47** 1910 (132 fig. 59).

Abel. 55402. Was ist eine Monstrosität?

Arnswaldt. 55561. Die Oberförsterei Schlemmin.

Bargagli-Petrucci. 55684. Piante teratologiche di *Begonia tuberosa*.

Benoist. 55837. Synanthie chez l'Acanthus hirsutus Boiss.

Blaringhem. 55970. Forme nouvelle de Nigelle, Nigella damascena polycephala, obtenue après mutilation. 55971: Variété instable de Nigelle, Nigella damascena cristata, obtenue par mutilation.

Bloch. 55978. Anomalies de structure des plantes alpines.

Bois. 56013. Maïs androgyne.

Boucher. 56102. Apparition spontanée de rameaux d'Amandier sur des Pêchers.

Brunard. 56231.

Chassignol. 56473. Tératophyllie chez Raphanus sativus. Champignons anormaux.

Compton. 56635. Abnormal Carex acuta L.

Cortesi. 56663.

Deane. 56802. Teratology in Trillium.

Denarié. 50824. Inflorescence anormale de Maïs.

Dubois. 56970.

Eberhardt. 57019. Cas tératologique chez Convolvulus arrensis.

Falck. 57182. Anomalien der Blüte von Caltha palustris L. (Schwedisch.)

Ferry. 57270. Formes ectypiques du Tricholoma portentosum.

Finet. 57293. Fleurs anormales de Megaclinium colubrinum Reich.

Fries. 57423. Ein fasciirter Cereus pasacana. (Schwedisch.)

Gabelli. 57474. Sdoppiamento anomalo del periodo vegetativo presso alcune specie arboree. 57476: Lo sdorpiamento fogliare interpretato coi criteri della teratologia sperimentale. 57479: Fasciazione e sdoppiamento fogliare in piante erbacee.

Gasperi (De). 57547. Fasciazione caulina e fiorale in un Lewcanthemum vulgare.

Gatin. 57558. Palmiers branchus.

Geisenheyner. 57576. Fasziationen aus dem Mittelrheingebiet.

Gertz. 57595. Epiphyllous ascidia in Lappa minor. (Swedish.)

Gillot. 57630. Déformation coralloïde du *Polyporus umbellatus*.

- et Ormezzano. 57631.

Goebel. 57644. Abnorme Blattbildung bei *Primula Arendsii* Pax.

Hall. 57926. Intermediate avens [Geum intermedium]. [With abnormal flowers.]

Hausman. 58009. Abänderungen der Blüten von Linaria vulgaris Mill.

Hildebrand. 58183, 58186. Ungewöhnlich gestaltete Blüten.

Jacobasch. 58463. Fasciation und Fission und deren Wirkungen am Spargel. (Asparagus officinalis L.)

Janata. 58480. Puccinia Compositarum und die Teratologie der Compositen. (Russ.)

Janson. 58490. Eine eigentümliche Erkrankung einer Esche. Keeble, Pellew and Jones. 58604. Inheritance of peloria and flower colour in foxgloves (Digitalis purpurea.)

Kozo-Polĭanskij. 58813. Anomalien in der Blütenbildung. (Russ.)

Lakowitz. 58965. Gabelung der Blütenstandachse von *Epipactis latifolia* All. var. *violacea* Durand Duqu. [=E] sessilifolia Peterm.].

Laubert. 58999. Rätselhafte Kropfbildungen an Eichen, Birken und Rosenzweigen.

Legué. 59085. Forme anormale de Collybia velutipes.

Lengdobler. 59115. Kakteen

Le Renard. 59132. Atrophie, virescence et phyllodie calicinale dans la fleur du Trifolium repens L.

Lutz. 59347. Déformation tératologique du thalle chez l'Ascophyllum nodosum.

Magnus. 59385. Anwachsungen der Sepalen an das Gynostemium von Orchideenblüthen.

Manicardi. 59465. Anomalie nello sviluppo delle gemme del genere Quercus causate dal parassitismo della Cnethocampa processionea L.

Marignoni. 59481. Mancanza di endosperma negli ovuli di Cacao (*Theo*broma Cacao L.) e alcune anomalie dei frutti e dei semi.

Massalongo. 59540. Teratologia.

Matouschek. 59552. Bryologische Miscellen aus Mähren.

Mattei. 59569. La virescenza nei fiori di caffè.

Matthey-Duprey. 59580. Développement extraordinaire d'un fruit du marronnier à fleurs roses.

Migliorato. 59705. Epiascidii apicali fogliari di *Smilaæ aspera* L. Anomalie fiorali e dei frutti di varie specie d' *Eucalyptus*. 59709 : Varii ascidii fogliari teratologici.

Miller. 59720; Stratton. 61805. Peloria state in foxglove.

Molliard. 59779. Mode d'action de l'intensité lumineuse dans la formation des fleurs cléistogames.

Morris. 59831. Abnormal seedling of Widdringtonia cupressoides; vascular system of the normal seedling.

Namyslowski, 59967. Blütenbau von *Delphinium Consolida* auf grund teratologischer Befunde.

Paglia. 60180. Eterofillia nel Sonchus tenerissimus.

Palibine. 60189. Anomalies florales chez Doronicum Clusii Tausch.

Pampanini. 60230. Fasciazioni nelle piante erbacee.

Páter. 60300.

Peglion. 60362. Anomalie di vegetazione delle bietole zuccherine portaseme.

Penzig. 60379. Anomalie florali di Orchidee.

Pettigrew. 60449. Double-flowered Lychnis diurna.

Pfuhl. 60459. Unbildung von Campanula persicifolia, der pfirsichblättrigen Glockenblume.

Preda. 60588. Fasciazione in una inflorescenza di Digitalis purpurea L.

Reinelt. 60796. Wurzelkropfbildungen bei der Zuckerrübe.

Reinhold. 60802. Rubus Idaeus L. m. phyllanthus Aschrs. u. Gr.

Richter. 60859. Pfropfungen, Pfropfbastarde und Pflanzenchimären.

Rivière. 60904. Maïs pseudo-androgyne.

Sapěhin. 61137.

Schilberszky. 61222.

Schmidt. 61251. Wuchsstauchung, Zweigsucht, und Vergrünung an *Daueus Carota* L., hervorgerufen durch am Stengelgrunde lebende Aphiden.

Schube. 61351. Eine sonderdare "Duplizität der Fälle".

Scotti. 61423. Eteranteria in Solanum citrullifolium R. Br.

Smith. 61602. Terminale Blütenstände bei *Grammatophyllum speciosum* Bl. und *Calanthe triplicata* Ames.

Souèges. 61656. Développement anormal de l'embryon chez l'Anemone Pulsatilla L.

Spinner. 61671. Plante monstrueuse de Valeriana officinalis.

Svedelius. 61841. Schwedische Monstrositätsformen von Anemone nemorosa. (Schwedisch.)

Szulczewski. 61871. Ein Doppelpilz.

Thièbaud. 61941. Transformation régressive de verticilles floreux.

Trinchieri. 62074. Anomalie fiorali del *Crinum Cooperi* Herb. 62079 : Un caso teratologico.

Tubeuf. 62149. Knospen-Hexenbesen und Zweigtuberkulose der Zirbelkiefer. Zweigtuberkulose am Oelbaum, Oleander und der Zirbelkiefer. 62151: Aufklärung der Erscheinung der Fichten-Hexenbesen. 62155: Vererbung der Hexenbesen.

Van Bambeke. 62234. Oeuf monstrueux de Mutinus caninus.

Weevers. 62453. Blüten-Deformationen und Anomalien.

Wildt. 62549. Flora Mährens.

Zimmermann. 62725. Orchidaceen Badens.

2380 EMBRYOLOGY.

Andrews. 55496. Development of the embryo-sac of Hybanthus concolor.

Brown 56220. The embryo-sac of *Habenaria*,

Campbell. 56347. Embryo and young sporophyte of Angiopteris and Kaulfussia. 56348: The embryo-sac of Pandanus coronatus.

Cook. 56642. Nymphaeaceae.

Dufour. 56976. Feuilles primordiales de quelques plantes.

Dumée. 56977. L'embryon des Orchidées.

Eichinger. 57051. Polyembryonie beim Weizen.

Friedel. 57414. Segments foliaires de l'axe hypocotylé.

Guillaumin. 57847. Germination du Sorindeia juglandifolia var. dahomensis Aug. Chevalier = Pachylobus dahomensis Engler. 57848: L'étude des germinations appliquée à la classification des genres et à la phylogénie des groupes.

Hofender. 58256. Zwei Eizellen in einem Archegon von Bryum caespitieium L. Entstehungsweise der Doppelsporogone bei Moosen.

Juel. 58559. Cynomorium und Hippuris.

Lagerberg. 58955. Entwicklungsgeschichte von Adoxa Moschatellina L. 58957: Mehrjährige Gamophyten von Scolopendrium vulgare. (Schwedisch.)

Lang. 58979. Suspensor in Helminthostachys zcylanica.

Lawson. 59034. Gametophytes and embryo of *Sciadopitys verticillata*.

Lechmere. 59041. Two embryo-sac mother-cells in the ovule of Fritillaria.

Longo. 59279. Ficus Carica L.

McAllister. 59357. Development of the embryo sac of Smilacina stellata.

Modilewski. 59749. Embryobildung einiger Euphorbiaceen.

Nicolosi Roncati, 60048. La polinuclearità nella microspora della Dammara robusta C. Moore.

Osterwalder. 60152. Blütenbiologie, Embryologie und Entwicklung der Frucht unserer Kernobstbäume.

Ottley. 60161. Development of the gametophytes and fertilization in Juniperus communis and Juniperus virginiana.

Pearson. 60342. Embryo of Wel-witschia.

Ritter. 60895. Entwicklungsgang der Ligulaten.

Saxton. 61175. Development of the embryo in *Pinus Pinaster*, Soland.; Life history of the species in Cape Colony. 61177: The development of the embryo of *Encephalartos*. 61178: The ovule of the Bruniaceae.

Schveitzer. 61388. Entwicklungsgeschichte der Gattung *Dipsacus*. (Ungar.)

Smith. 61613. Embryogeny of Eriocaulon septangulare.

Souèges. 61656. Développement anormal de l'embryon chez l'Anemone Pulsatilla L. 61658: L'embryogénie des Renonculacées.

Szabó. 61861. Développement des organs sur les espèces du genre Knautia.

Wirz. 62592. Entwicklungsgeschichte von *Sciaphila* spec. und von *Epirrhizanthes elongata* Bi.

2450 ANATOMY AND DEVELOP-MENT OF TISSUES.

Adamson. 55429. The roots of Terminalia Arjuna, Bedd.

Alten. 55462. Systematischer Wert der "physiologischen Scheiden" und ihrer Verstärkungen bei den Wurzeln. 55463: Zur "angeblichen Heterorhizie bei Dikotylen" Flaskämpers.

Bailey. 55028. Structure of the wood in the Pineae.

Berridge. 55884. Mesarch structure of certain vascular bundles in the cotyledons of some Scitamineae.

Bitting. 55958. Histological difference between Pinus Taeda and Pinus palustris.

Blomfield and Schwartz. 55980. Tumours on Veronica Chamaedrys caused by Sorosphaera Veronicae.

Bordner. 56054. Influence of traction on the formation of mechanical tissue in stems.

Borodin. 56082. Pflanzenanatomie. (Russ.)

Boubier, 56100. Les stigmates des Hymenophyllacées. 56101: Nouvelle forme de stigmates.

B[rowne]. 56225. "A little known type of vascular structure, re-described by P. Bertrand."

Buller. 56268. Function and fate of the cystidia of *Coprinus atramentarius*.

Buscalioni e Lopriore. 56301. Il pleroma tubuloso, l'endodermide midollare, la frammentazione stelare e la schizorrizia nelle radici della *Phoenix* dattylifera L.

Carano. 56388. Accrescimento secondario del caule delle Monocotile-

Chauveaud. 56476. Tissus transitoires du corps végétatif des plantes vasculaires.

Collin. 56610. Détermination de la nature d'une mèche de lampe punique.

De Fraine, 56806. Seedling structure of certain Cactaceae.

Denys. 56827. Polyides rotundus Gmel. und Furcellaria fastigiata Lam. Diss. **Dörries**. 56898. Spezielle Anatomie der Lianen: Thyllenfrage. Diss.

Drew. 56927. Reproduction and early development of *Laminaria digitata* and *Laminaria saccharina*.

Eames. 57010. Origin of the broad ray in Quereus.

Fodor. 57354. Histologie der Gattung Cephalaria.

Gayer. 57564. Die Holzarten.

Gentner. 57579. Blauglanz auf Blättern und Früchten.

Gerry. 57592. Distribution of 'Bars of Sanio' in the Coniferales.

Grobéty. 57775. Structure de la feuille du *Rhamnus Ludovici-Salvatoris* Chod.

Hällström. 57894. Entwicklungsgeschichte der Fruchtwand von *Ceratonia Siliqua* L. und *Tamarindus indica* L.

Hate. 58001. Structure of Calycopteris floribunda.

Herrmann. 58130. Das phylogenetische Alter des mechanischen Gewebesystems bei *Setaria*.

Hildebrand. 58176. Haargebilde der Pflanzen.

Hill and De Fraine. 58194. Seedling structure of Gymnosperms. IV. Gnetales.

Hirsh. 58228. Development of air chambers in the Ricciaceae.

Holden. 58273. Periderm formation in filicinean petioles.

Jaccard. 58452. Bois comprimés,

Jacob de Cordemoy. 58464. Influence du terrain sur les variations de l'appareil secréteur des Clusiacées.

Janse. 58486. Organveränderung bei Caulerpa prolifera.

Johnson. 58535. Suppression and extension of sporogenous tissue in the flower of *Piper Betel L.* var. monoicum C. DC.

Kershaw. 58629. A fossil solenostelic fern [Solenostelopteris japonica].

Kienitz, 58641. Kernholzbildung bei der Kiefer.

Kny. 58714. Der Turgor der Markstrahlzellen. 58715: Verteilung des Holzparenchyms bei Abies pectinata DC.

Lachmann. 58953. Origine et développement des racines et des radicelles du Ceratopteris thalictroides.

Lorch, 59288. Schwellgewehe bei den Blättern der Polytrichaceen.

Lundegård. 59343. Protoplasmastrukturen in den Wurzelmeristemzellen von Vicia Faba.

Lutz. 59349. Formation de la gomme adragante.

Maisel. 59404. Le tégument de la graine des Léguminenses.

Mazurkiewicz. 59611. Die anatomischen Typen der Zimmtrinden.

Mitchell. 59737. Anatomy of the genus Selaginella. The strobilus.

Molz. 59795. Plötzliches Absterben zweier Stöcke von Riparia × Rupestris.

Münch. 59900. Krankhafte Kernbildung.

Nannetti. 59968. Anatomia e sviluppo del fusto delle Melastomacee.

Neger. 60001. Die Rötung des frischen Erlenholzes.

Noelle. 60072. Koniferenwurzeln.

Nommensen. 60076. Hautgewebe der Cacteen. Diss.

Nordhausen, 60078. Haarbildungen der Fasergrübchen und Konceptakeln von Fucus vesiculosus.

Pereslěgin. 60385. Anatomie des "Blattstieles" (Stipes) von Laminaria hyperborea Foslie. (Russ.)

Pironti. 60496. Formazione del sughero secondario o di riproduzione.

Plaut. 60524. Epiblem, Hypodermis und Endodermis der Zuckerrübe. 60525: Veränderungen im anatomischen Bau der Wurzel während des Winters.

Radó. 60704. Lichtsinnesorgane einiger Laubblätter.

Reed. 60764. Anatomy of some tubers [Solanum tuberosum and Helian-thus tuberosus].

Renner. 60826. Epidermis der Blätter von *Hakea* und Gewebeverschiebung beim Streckungswachstum.

Sántha. 61136. Der Raphiabast. (Ungarisch.)

Saxton. 61179. Anatomy of Widdingtonia and Callitris.

Schmitthenner. 61262. Anatomischer Bau der Rebentriebe.

Schveitzer. 61388. Anatomie der Gattung Dipsacus. (Ungar.)

Schweidler. 61411. Grundtypus der Cruciferen-Nektarien.

Sinnott. 61551. Mesarch structure in *Lycopodium*. 61553: Foliar gaps in the Osmundaceae

Soenke. 61624. Lässt sich ein Rückschluss auf die Provenienz von Englisch Raygras und Knaulgvas aus der Anzahl der Spaltöffnungen auf der Flächeneinheit dieser Grüser ableiten? Diss.

Stephens. 61730. Development of the seed-coat of Carica Papaya.

Stiles. 61758. Structure of the aerial shoots of *Psilotum flaccidum*, Wall.

Stopes. 61787. Internal anatomy of "Nilssonia orientalis."

Anatomy of Cretaceous pine leaves. [n. spp.]

Sykes. 61854. Anatomy of Welwitschia mirabilis, Hook. f., in the seedling and adult states.

Szabó. 61861. L'histologie et le développement des organes sur les espèces du genre *Knautia*.

Szafer. 61869. Assimilationsorgane von Danae racemosa (L.) Mönch.

Taub. 61909. Wasserausscheidung und Intumeszenzbildung bei Urticaceen.

Thomas. 61955. Assimilating tissues of some coal measure plants.

Troup. 62122. The fissibility of some Indian woods.

Usslepp. 62204. Stärkesscheide in den oberirdischen Pflanzenteilen.

Wirz. 62592. Entwicklungsgeschichte von Sciaphila spec. und von Epirrhizanthes elongata Bl.

Wiśniewski. 62599. Induktion von Lenticellenwucherungen bei Ficus.

Woycicki. 62653. Bewegungseinrichtungen an den Blütenständen der Gramineen.

York, 62675. Anatomy of the "American mistletoe," Phoradendron flavescens (Pursh) Nutt.

Zalěsskij. 62689. Un nouveau Dadowylon à faisceaux de bois primaire autour de la moelle, provenant du dévonien supérieur du bassin de Donetz. (Russ.)

Zetzsche. 62713. Mikrophotographischer Atlas der industriellen Faserstoffe.

2640 CYTOLOGY.

Ambrož. 55472. Entwickelungszyklus des Bacillus nitri sp. n.

Andreesen. 55489. Physiologie der Desmidiaceen.

Cavara. 56433. Formazioni mitocondriali negli elementi sessuali maschili dell' *Helleborus foctidus* L.

Darbishire. 56777. Cytological evidence relating to the inheritance of sex.

Davis. 56791. Reduction divisions of *Oenothera biennis*.

Denys. 56827. Polyides rotundus Gmel. und Furcellaria fastigiata Lam.

Farmer and Digby. 57194. Cytological features exhibited by certain varietal and hybrid ferns.

Gates. 57554. Behavior of the chromosomes in *Oenothera lata* \times 0. qiqas.

Guéguen. 57801. Mucor sphaerosporus Hagen.

Guilliermond. 57853. La sexualité chez les Champignons. 57854 : Cytologie des levures.

Haig. 57913. The plant cell.

Hartog. 57981. Mitokinétisme.

Henneberg. 58096. Einfluss der Züchtung auf den mikroskopischen (morphologischen) und den physiologischen Zustand der Kulturhefezellen.

Kemp. 58616. Occurrence of "heterotypical reduction" in somatic cells.

Kurssanow. 58922. Cytologie der Florideen.

Kusano. 58925. Cytology of Synchytrium.

Maire et Tison. 59403. Plasmodiophoracées.

Merežkovskij. 59648. Theorie der zwei Plasmaarten. (Russ. mit franz. Rés.)

Minchin, 59725. [The living substance of organisms.]

Pénau. 60374. Cytologie d'*Endomyces albicans* P. Vuillemin (forme levure et formes filamenteuses).

Rosenberg, 60968. Drosera longifolia × rotundifolia.

Roth und Tischler. 61005. Botanische Literatur der Zelle.

Ruhland. 61045. Brauchbarkeit cytologischer Merkmale zur Unterscheidung einiger holzzerstörender Pilze.

Růžička, 61069. Cytologie der sporenbildenden Bakterien und ihr Verhältnis zur Chromidienlehre.

Schweidler. 61409. Die Eiweiss- oder Myrosinzellen der Gattung Arabis L.

Smith. 61613. Floral development and embryogeny of *Eriocaulon septangulare*.

Souèges. 61657. Présence de protoplasma supérieur (ergotoplasme) dans les antipodes des Renonculacées.

Stiasny. 61745. Gelbe Zellen der Sphaerozoen.

Swellengrebel. 61847. Zytologie einiger Fadenbakterien. 61848: Vergleichende Cytologie der Spirillen und Spirochäten.

Tahara. 61877. Chromosomes of Morus alba. (Japanese.)

Todoresco. 61993. Mouvements de locomotion des organismes inférieurs aux basses températures.

Tuttle. 62172. Mitosis in Œdogonium.

Wager and Peniston. 62401. Yeast plant.

Yamanouchi. 62668. Cutleria and Aglaozonia.

2700 Cytoplasm.

Bálint. 55645.

Bokorny. 56027. Intravitale Coffeïnreaktionen.

Brown, 56221. Exchange of material between nucleus and cytoplasm in *Peperomia Sintenisii*.

Czapek. 56734. Oberflächenspannung und Lipoidgebalt der Plasmahaut in lebenden Pflanzenzellen.

Eisenberg. 57056. Das Ektoplasma und seine Veränderungen im infizierten Tier. Zur Theorie der Gramfestigkeit. **Eriksson**. 57129. Mykoplasma-theorie.

Guilliermond. 57852. Grains de volutine.

Krause. 58846. Extramembranöses Plasma bei *Ceratium*.

Küster. 58899. Zur Gewinnung abnorm grosser Protoplasten. 58901: Veränderungen der Plasmaoberfläche bei Plasmolyse.

Lepeschkin. 59129. Die Plasmamembran.

Lewitzky. 59159. Chondriosomen in pflanzlichen Zellen.

 $\begin{array}{cccc} \textbf{Lundegårdh.} & 59343. & \text{Protoplasmastrukturen} & \text{in} & \text{den Wurzelmeristem-} \\ \textbf{zellen von $Vicia Faba.} \end{array}$

Mereschkowsky. 59646. Theorie der zwei Plasmaarten.

Mez. 59688. Keimplasma.

Nicolosi-Roucati. 60050. Formazione mitocondriali negli elementi sessuali maschili dell'*Helleborus foetidus* L.

Pensa. 60378. Alcune formazioni endocellulari dei vegetali.

[Ruhland.] 61014. Durchlässigkeit der Plasmahaut.

Sangiorgi. 61128. Eigenartiger bei einigen Mikrobien durch die Tusche dargestellter Baubefund.

Schuster. 61385. Bakterien-Plasmoptyse.

Souèges, 61657. Protoplasma supérieur (ergotoplasme) dans les antipodes des Renonculacées.

2740 Nucleus and Nuclear Division.

Balls. 55650. Mechanism of nuclear division.

Borgert. 56060. Kernteilung bei Ceratium.

Boubier. 56099. Chromosomes nucléaires.

Brown, 56221. Exchange of material between nucleus and cytoplasm in *Peperomia Sintenisii*.

Chamberlain. 56469: Davis. 56790: Harper. 57968: Mottier. 59856. Nuclear phenomena of sexual reproduc-(M-8916) tion in gymnosperms, algae, fungi and angiosperms.

Digby. 56864. Somatic, premeiotic, and meiotic nuclear divisions of *Galtonia* candicans.

Dittschlag. 50870. Kernverhältnisse von Puccinia Falcariae.

Ewert. 57160. Korrelative Einflüsse des Kerns beim Reifeprozess der Früchte.

Fauré-Fremiet. 57208. Appareil nucléaire, chromidies, mitochondries.

Franck. 57397. Division nucléaire et cellulaire chez la canne à sucre. (Hollandais.)

Fraser. 57408. Nuclear phenomena of Ascomycetes in relation to heredity.

Gates. 57553. Stature and chromosomes of Oenothera gigas, De Vries.

Giesenhagen, 57613. Die Richtung der Teilungswand in Pflanzenzellen.

Griggs. 57762. Mitosis in Synchytrium. Individuality of the chromosomes.

Hartmann. 57983. Konstitution der Protistenkerne.

Hoelling. 58247. Kern von Fusiformis.

Jollos. 58542. Dinoflagellatenstudien.

Kemp. 58616. "Heterotypical reduction" in somatic cells.

Kossel. 58804.

Landau. 58969. Karyokinetische Zellteilung.

Lundegård. 59342. Reduktionsteilung in den Pollenmutterzellen einiger dicotylen Pflanzen. 59344: Kernteilung in den Wurzelspitzen von Allium Cepa und Vicia Faba.

Lutman. 59346. Cell structure of Closterium Ehrenbergii and Closterium moniliferum.

McClendon. 59363. Electric charge on colloids in living cells in the root tips of plants.

McCubbin. 59365. Development of Helvella elastica.

Mencl. 59640. Der Kern und seine Teilung bei Sarcinen und Micrococcus ochraceus (butyricus).

Müller. 59875. Karyokinetische Bilder in den Wurzelspitzen von Yucca. Nawaschin. 59986. Bildung der Spermakerne bei Lilium Martagon.

Němec. 60010, Befruchtungsvorgänge.

Nowikoff. 60093. Bedeutung der Amitose.

Overton. 60171. Nuclei in the root-tips of Podophyllum peltatum.

Ritter. 60896. Traumatotaxis und Chemotaxis des Zellkernes.

Rosenberg. 60969. Tetradenteilungen der Compositen. 60970: Chromosomenzahlen bei Taraxacum und Rosa. 60971: Bau des Ruhekerns.

Růžička. 61069. Cytologie der sporenbildenden Bakterien und ihr Verhältnis zur Chromidienlehre. 61072: Das Chromatin und Plastin in ihren Beziehungen zur Regsamkeit des Stoffwechsels.

Schneider. 61269. Chromosomen-genese.

Schweidler. 61410. Traumatogene Zellsaft- und Kernübertritte bei Moricandia arvensis DC.

Stockberger. 61760. Effect of some toxic solutions on mitosis.

Strasburger. 61799. Chromosomenzahlen der Wikstroemia indica (L.) C. A. Mey. 61801: Kernteilungsbilder bei der Erbse.

swellengrebel. 61847. Zytologie einiger Fadenbakterien.

Tahara. 61878. Zahl der Chromosomen von Crepis japonica.

Tischler. 61986. Entwicklung des Bananen-Pollens.

Vay. 62267. Strukturverhältnisse von Bakterien studiert mit Hilfe von farbehaltigen Nährböden.

Vries. 62380. A new principle in the mechanism of nuclear division.

Wager and Peniston. 62400. Nucleus of yeast plant [Saccharomyces].

wilson. 62576. Spermatogenesis of Mnium hornum.

Wisselingh. 62601. Structure of the nucleus and karyokinesis in Closterium Ehrenbergii Men.

Yamanouchi. 62669. Chromosomes in Osmunda.

2780 Plastids (including Chlorophyll, Starch-Crystals, Vacuoles, etc.).

Arbeaumont. 55520. Corps chlorophylliens.

Baur. 55732. Vererbung von Chromatophorenmerkmalen bei Melandrium, Antirrhinum und Aquilegia.

Bokorny. 56027. Intravitale Coffeinreaktionen.

Borodin. 56079. Wirkung der Temperatur auf die Anordnung der Chloroplasten.

Dangeard. 56770. L'action de la lumière sur la chlorophylle.

Eckerson. 57025. Formation of starch in leaves.

Eisenberg. 57057. Fetteinschlüsse bei Bakterien.

Exner und Exner. 57165. Physikalische Grundlagen der Blütenfärbungen.

Hausmann. 58010. Photodynamische Wirkung des Chlorophylls und der Auszüge etiolierter Pflanzenteile.

Horne. 58334. Spongy bodies, spheres and globular bodies in the cells of bracken (*Pteris*) and potato.

Irving. 58428. The beginning of photosynthesis and the development of chlorophyll.

Ivanovskij. 58446. Chlorophyll in lebenden Chloroplasten. (Russ.)

Lenz. 59126. Untersuchungsverfahren für Stärkekörner.

Lewitzky. 59159. Chondriosomen in pflanzlichen Zellen.

Lidforss. 59166. Biologischer Effekt des Anthocyans.

Lïubimenko. 59231. La quantité de pigment vert dans le grain de chlorophylle et l'énergie de la photosynthèse. (Russ. avec rés. fr.)

Marchlewski. 59474. Eine neue Abbaumethode in der Chlorophyllchemie. Zinkehlorophylle und Zinkprophyllotaonine. Identität des Chlorophyllpyrrols und Hämopyrrols. Chlorophyllan, Allochlorophyllan und Chlorophyllpyrol. Bildung des Phyllotaonins aus Chlorophyllan.

Mattei. 59562. Altro esempio di dimorfismo nei clorofillofori.

Monteverde et Liubimenko. 59810. La formation de la chlorophylle. (Russ.)

Palladin und Stanewitsch. 60202. Abhängigkeit der Pflanzenatmung von den Lipoiden.

Rapaics. 60722. Riechstoffe der Pflanzen und ihre physiologische Bedeutung. (Ungarisch.)

Schlicht. 61237. Verzuckerung der Stärke. Enzymwirkungen.

Schweidler. 61409. Die Eiweissoder Myrosinzellen der Gattung Arabis L. Cruciferen - Idioblasten. 61410: Traumatogene Zellsaft- und Kernübertritte bei Moricandia arvensis DC.

Seydel. 61501. Cyclanthaceen.

[Stahl.] 61693. Why plants are green.

Svedelius. 61842. Lichtreflektierende Inhaltskorper im den Zellen eines Nitophyllums. Form der Chromatophoren.

Tobler und Tobler. 61992. Vorgang der Carotinbildung bei der Fruchtreife.

Tswett. 62142. Eine neue physikalische Methode zur Analyse von Pigment-Mischungen und ihre Anwendung für die Chlorophyllforschung. (Russ.) 62144: Les chromophylles dans les mondes végétal et animal. (Russ.). 62143: Das sogenannte "krystallisierte Chlorophyll"— ein Gemisch.

Tunmann. 62164. Kristallinische Ausscheidungen in einigen Drogen (Hesperidine) und die physiologische Rolle dieser Körper in den Pflanzen.

Vay. 62267. Farbehaltige Nährböden für Bakterien.

Voronichin. 62367-8. Charakteristik der metachromatischen Körperchen in den Zellen einiger Grünalgen und Conjugaten und in Pilzzellen. (Russ.)

Wheldale. 62512. Vererbung der Blütenfarbe bei Antirrhinum majus.

Willstätter. 62571, 62572. The chemistry of chlorophyll.

2850 Cell-Wall.

Baumann und Gully. 55728. Humussäuren und Pflanzenernährung.
(M-8916)

Eisenberg. 57056. Das Ektoplasma und seine Veränderungen im infizierten Tier.

Exner und **Exner**. 57165. Die physikalischen Grundlagen der Blütenfärbungen.

Franck. 57397. La division nucléaire et cellulaire chez la canne à sucre. (Hollandais.)

Mangin. 59461. La callose.

Menz. 59644. Spaltöffnungen der Assimilationsorgane und Perianthblätter einiger Xerophyten.

Tobler. 61988. Fehlergrösse einiger Fixierungsmethoden und Quellung einer Algenmembran.

2900 Cell-Formation.

Harper. 57967. Organization of certain coenobic plants.

PHYSIOLOGY.

 $3000 \qquad GENERAL.$

Jahresbericht über die Fortschritte der Tier-Chemie oder der physiologischen, pathologischen und Immuno-Chemie und der Pharmakologie. Begr. v. Richard Maly, fortges. v. R. Andreasch, M. v. Nencki†, K. Spiro. Hrsg. v. Rud[olf] Andreasch u. Karl Spiro unter Mitwinkung von A. Ascoli u. a. . . . Bd. 38. Ueber das Jahr 1908. Wiesbaden (J. F. Bergmann) 1909 (xxii+1411); Bd 39 über das Jahr 1909. Red. von R[udolf] Andreasch. Wiesbaden (J. F. Bergmann) 1910 (VI+1476). 24 cm.

Jahresbericht über die Fortschritte auf dem Gesamtgebiete der Agrikultur-Chemie. 3. Folge. XI. 1908. Der ganzen Reihe 51. Jg. Unter Mitwirkung von G[eorg] Bleuel [u. a. . .] hrsg. v. Th. Dietrich. Berlin (P. Parey) 1909 (XXXVI-+656); XII. 1909. Der ganzen Reihe 52. Jg. ib. 1910 (XXXIV+545). 24 cm. 28 cm.

Physiology of plants. Importance of water; osmosis. Absorption of water by the root. Pharm. J. London (Ser. 4) **31** 1910 (466).

The resistance of plants to frost. [Editorial comment on recent literature.]

2 p 2

Gard. Chron. London (Ser. 3) **47** 1910 (120-121).

André. 55487. Développement d'une plante bulbeuse: variations des poids de l'azote et des matières minérales. 55488: Conservation des matières salines pendant le cours de la végétation d'une plante annuelle.

Arber. 55529. Plant life in Alpine Switzerland.

Astolfi. 55575. Confronto sulle piante da seme e piante cimate di tabacco della campagna 1909.

Balls. 55648. The cotton plant.

Bargagli. 55683. L'opera degli insetti nella formazione dell' "humus."

Beauverie. 55762. Les champignons dits Ambrosia.

Becquerel. 55784. La vie latente des spores des Mucorinées. 55785: L'action abiotique de l'ultraviolet et l'hypothèse de l'origine cosmique de la vie.

Bergamasco, G. 55842. Durata dei macromiceti.

Bergen. 55845. Light requirement of plants.

Berthold. 55893. Organisation, Formbildung und Formwandlung in der Pflanze.

Bitter. 55957, Acaena.

Briem. 56163. Rüben.

Brocq-Rousseu et **Gain**, 56197. Excrétions des racines.

Bunyard. 56273. Pruning.

Burgeff. 56278. Die Wurzelpilze der Orchideen.

Cavolini, 56448. Piantanimali.

Chandler. 56470. Utricularia emarginata Benj.

Chittenden. 56509. Effect of frosts of the winter of 1908-9 on vegetation.

Combes. 56623. Rapports entre les composés hydrocarbonés et la formation de l'anthociane. 56624: Détermination des intensités lumineuses optima pour les végétaux aux divers stades du développement. 56625: L'éclairement optimum pour le développement des végétaux.

Coupin. 56685 L'influence de diverses substances volatiles sur les végétaux supérieurs.

Döring. 56896. Die Tulpe.

Dubard et **Buchet**. 56969. L'action de la lumière sur le *Merulius lacrymans* Fries.

Grafe. 57707. Vegetations-Rhythmus.

Groom. 57779. The natural history of Coniferae.

Guéguen. 57803. L'état conidien du Xylaria polymorpha.

Guilleminot. 57849. Persistance de l'action des rayons X et des rayons du radium sur la graine à l'état de vie latente.

Heckel. 58032. De l'action du froid et des anesthésiques sur les feuilles de l'Angraecum fragrans Thou. (Faham) et sur les gousses vertes de la Vanille.

Henslow. 58111. The spectroscope in the study of plant life.

Höber. 58238. Biologische Bedeutung der Kolloide.

Houzeau de Lehaie. 58344. Culture des Bambous en France.

Korpatchevske. 58799. Dimorphisme physiologique de quelques Mucorinées hétérothalliques.

Lancien et Thomas. 58968. Sur l'ionisation végétale.

Le Renard. 59131. L'action de quelques toxiques sur le Mucor Mucedo.

Lorch. 59287. Polytrichaceen.

Maquenne et Demoussy. 59468. Toxicité de quelques sels à l'égard des feuilles vertes.

Matruchot. 59554. Culture nouvelle d'un Champignon comestible, le Pleurote Corne d'abondance.

Maxwell. 59600. Effects of last winter upon vegetation.

Mirande. 59732. De l'action des vapeurs sur les plantes vertes.

Molliard. 59779. Mode d'action de l'intensité lumineuse dans la formation des fleurs cléistogames.

Morgen und Fingerling. 59822. Agrikulturchemie.

Munerati. 59905. Potenzialità produttiva del grano.

Nathanson. 59976. Der Stoffwechsel der Pflanzen.

3010

401

Palladin. 60201. Physiologie der Pflanzen. (Russ.)

Pantanelli. 60253. Fisiologia vegetale.

Parkinson. 60271. Effects of spring cold on fruit trees.

Pirotta. 60498. La chimica fisica e la biologia vegetale.

Rapaics. 60722. Physiologische Bedeutung der Riechstoffe der Pflanzen. (Ungar.)

Richards. 60849. Nature of response to chemical stimulation.

Robert Tissot. 60913. Physiologie de Fritillaria Meleagris.

Rosen. 60966. Anleitung zur Beobachtung der Pflanzenwelt.

Rubner. 61024. Die bayerischen Epilobienarten, -bastarde und -formen.

Sartory. 61146. Etude du Sterigmatocystis quercina Bainier.

Schinz. 61230. Biologie.

Seliber. 61458. Le virage du pigment de deux Champignons.

Skubniewski. 61587. Bourgeons actifs et les bourgeons dormants.

Tamaro. 61896. L'azione della elettricità nello sviluppo delle piante.

Tassilly et Cambier. 61908. Action abiotique des rayons ultraviolets d'origine chimique.

Webb. 62447. Curiosities of plant life.

Wiesner. 62538, 62539. Bezichungen der Pflanzenphysiologie zu den anderen Wissenschaften.

3010 PHYSIOLOGY OF THE VEGETATIVE ORGANS.

Aberson. 55404. Natur der Wurzelausscheidungen.

Acqua. 55423, 55424. Azione dei raggi del radio nei vegetali.

Alten. 55461. Wurzelstudien. 55462: Systematischer Wert der "physiologischen Scheiden" und ihrer Verstärkungen bei den Wurzeln.

Angelis (De) D'Ossat. 55500. Azione caolinizzante delle radici sulle roccie laviche romane.

Badalla. 55624. Svernamento di alcune piante sempreverdi nel clima del Piemonte.

Baur. 55732. Vererbung von Chromatophorenmerkmalen bei Melandrium, Antirrhinum und Aquilejia.

Bencke. 55816. Gegenseitige Beeinflussung von Pfröpfling und Pfropfreis.

Colin et Rufz de Lavison. 56609. Absorption comparée des sels de baryum, strontium et calcium par la plante vivante.

Combes. 56628. Les échanges gazeux des feuilles pendant la formation et la destruction des pigments anthocyaniques.

Diels. 56857. Jugendformen und Blütenreife im Pflanzenreich.

Doposcheg-Uhlår. 56915. Regeneration und Polarität der Pflanzen.

Feucht. 57274. Gefeldert-rindige Buche.

Gabelli. 57473. Cause di anomalia del ciclo vegetativo negli alberi. 57474: Sdoppiamento anomalo del periodo vegetativo presso alcune specie arboree.

Garjeanne. 57540. Lichtreflexe bei Moosen.

Giannetto. 57607. Uso dell'ozono nell'industria agraria.

Giannobi. 57608. Influenza di alcuni composti metallici sulla vegetazione del Frumento.

Guttenberg. 57871. Die Lichtsinnesorgane der Pflanzen.

Hauch. 58004. Variation des Wachstums bei Waldbäumen.

Hess. 58147. Wuchsformen de**r** alpinen Geröllpflanzen.

Hildebrand. 58175. Der Funktionswechsel im Pflanzenreiche. 58180: Der Winterschutz der Blätter- und Blütenknospen.

Kanngiesser. 58580. Lebensdauer der Holzpflanzen.

—— und Leiningen. 58585. Alter und Dickenzuwachs von Kleinsträuchern.

Klatt. 58667. Entstehung von Seitenwurzeln an gekrümmten Wurzeln.

3010

Klien. 58676. Bewurzelung der Kulturpflanzen.

Kniep. 58696. Einfluss der Schwerkraft auf die Bewegungen der Laubblätter und die Frage der Epinastie.

Kroemer. 58863. Wurzeln.

Laubert. 59003. Panaschüre (Buntblättrigkeit) der Tradescantia eumonensis.

Lenz. 59116. Durchbruch der Seitenwurzeln.

Lĭubimenko. 59232. Influence de la lumière sur l'épanouissement des bourgeons chez les végétaux tigneux.

Maquenne et Demoussy. 59467. Noircissement post-mortal des feuilles.

Masulli. 59551. Influenza delle varie radiazioni luminose sulle piante.

Meissner. 59636. Einfluss verschiedenen Schnittes auf die Vegetation der Reben.

Müller-Thurgau und Schneider-Orelli. 59897. Lebensvorgänge in ruhenden Pflanzenteilen. Einfluss des Vorerwärmens.

Ohno. 60119. Lebhafte Gasausscheidung aus den Blättern von Nclumbo nucifera Gaertn.

Otto. 60164. Beeinflussung der Kopf- und Knollenausbildung bei Gemüsearten.

und Kooper. 60168. Stickstoffassimilation in den Laubblättern.

Plahn-Appiani. 60515. Trockensubstanz und spezifisches Gewicht der Rübenwurzel in korrelativer Beziehung.

Plaut. 60525. Veränderungen im anatomischen Bau der Wurzel während des Winters.

Potte, 60541. Einfluss verschieden hohen Wassergehalts, verschiedener Düngung und Festigkeit des Bodens auf die Wurzelentwicklung des Weizens und der Gerste.

Radó. 60704. Lichtsinnesorgane einiger Laubblätter.

Richter. 60856. Mineralstoffgehalt der Obstbaumblätter in verschiedenen Wachstumszeiten. Gehalt der Blattknospen verglichen mit demjenigen der Blütenknospen. Herbstliche Entleerung der Blätter. Rubner. 61025. Hängezweige der Fichte.

Schmitthenner, 61263. Gegenseitige Beeinflussung des Reises und der Unterlage bei der Rebe. 61264: Das Reifen des Rebenholzes.

Schulze und Schütz. 61366. Stoffwandlungen in den Laubblättern des Baumes. Beziehungen zum herbstlichen Blattfall.

Seyd. 61500. Selaginella.

Usslepp. 62204. Stärkescheide in den oberirdischen Pflanzenteilen.

Vogtherr. 62353. Adventivwurzeln.

Weisse. 62478. Umänderung von Blütenknospen in vegetative Sprosse bei Kakteen.

Zeidler. 62703. Einfluss der Luftfeuchtigkeit und des Lichtes auf die Ausbildung der Dornen von *Ulex* europaeus L.

3020 PHYSIOLOGY OF CELLS AND TISSUES.

Acqua. 55421. Una pretesa ionizzazione prodotta dalle foglie delle Conifere.

Alten. 55462. "Physiologische Scheiden". 55463: Zur "angeblichen Heterorhizie bei Dikotylen" Flaskämpers.

Andreesen. 55489. Desmidiaceen. Bokorny. 56027. Intravitale Coffeinreaktionen.

Borodin. 56079. Wirkung der Temperatur auf die Anordnung der Chloroplasten.

Bottazzi. 56094 ; Bruni. 56234. La chimica fisica e la fisiologia.

Bruschi. 56236. Studio fisiologico del latice.

Buller. 56268. Function and fate of the cystidia of Coprinus atramentarius

Combes. 56626. Rôle de l'oxygène dans la formation et la destruction des pigments rouges anthocyaniques chez les végétaux. 56627: Le dégagement simultané d'oxygène et d'anhydride carbonique au cours de la disparition des pigments anthocyaniques chez les végétaux.

Czapek. 56734. Oberflächenspannung und Lipoidgehalt der Plasmahaut in lebenden Pflanzenzellen.

Fischer. 57315. Gefrieren und Erfrieren.

Gentner. 57579. Blauglanz auf Blättern und Früchten.

Giesenhagen. 57613. Richtung der Teilungswand in Pflanzenzellen.

Grafe. 57704. Rolle des Kalkes in der Pflanze.

Groom. 57778. Oecology of the Coniferae.

Herrmann. 58130. Das phylogenetische Alter des mechanischen Gewebesystems bei *Sctaria*.

Janse. 58486. Organveränderung bei Caulerpa prolifera.

Küster. 58899. Zur Gewinnung abnorm grosser Protoplasten. 58901: Veränderungen der Plasmaoberfläche bei Plasmolyse.

Lepeschkin. 59129. Die Plasmamembran.

Lewitzky. 59159. Chondriosomen in pflanzlichen Zellen.

Lidforss. 59166. Biologischer Effekt des Anthocyans.

Loew und Bokorny. 59262. Aktives Eiweiss und Tannin in Pflanzenzellen.

Lundegårdh. 59343. Protoplasmastrukturen in den Wurzelmeristemzellen von *Vicia Faba*

Lutz, 59349. Formation de la gomme adragante.

McClendon, I. F. 59363. Electric charge on colloids in living cells in the root tips of plants.

Maige et Nicolas. 59391. L'influence des solutions sucrées de divers degrés de concentration sur la respiration, la turgescence et la croissance de la cellule. 59392: L'influence des variations de la turgescence sur la respiration de la cellule.

Mangham. 59458. Translocation of carbohydrates in plants.

Mez. 59688. Keimplasma.

Molliard et Gatin. 59780. Utilisation de la xylane par le Xylaria Hypoxylon L.

Morris. 59831. Abnormal seedling of Widdringtonia cupressoides; vascular system of the normal seedling.

Němec. 60010. Befruchtungsvorgänge und andere zytologische Fragen.

Nicolosi-Roncati. 60049. Conduttività elettrica e pressione osmotica nei vegetali.

Noelle. 60071. Die extrafloralen Nektarien.

Pantanelli e Sella. 60255. Assorbimento elettivo di ioni nelle radici.

Plaut. 60524. Epiblem, Hypodermis und Endodermis der Zuckerrübe.

Pugliese, 60638. Autolisi delle sostanze vegetali.

Richards. 60347. Turgor pressure in wounded plant tissues.

Richter. 60852. Kältetod. (Russ.)

Ritter. 60896. Traumatotaxis und Chemotaxis des Zellkernes.

Rosenkranz. 60976. Neuer Apparat zur Messung der Gewebespannung von Pflanzenteilen.

[Ruhland.] 61044. Durchlässigkeit der Plasmahaut.

Schweidler. 61409. Eiweiss- oder Myrosinzellen der Gattung Arabis L. Cruciferen-Idioblasten. 61410: Traumatogene Zellsaft- und Kernübertritte bei Moricandia arvensis DC. 61411: Grundtypus der cruciferen Nektarien.

Svedelius. 61842. Lichtreflektierende Inhaltskörper in den Zellen einer tropischen Nitophyllum-Art.

Traube Mengarini und Scala. 62059. Die chemische Durchlässigkeit lebender Algen- und Protozoenzellen für anorganische Salze.

Trinchieri. 62082. Variazioni della pressione osmotica negli organi della Salpichroa rhomboidea Miers.

Tröndle. 62088. Der Einfluss des Lichtes auf die Permeabilität der Plasmahaut.

Vasiljev. 62256. Bildung der Eiweissstoffe in der Pflanze. (Russ.)

Zunz. 62744. Rôle de la tension superficielle dans l'adsorption des toxines et des ferments.

3040 ABSORPTION AND TRANS-LOCATION OF WATER AND ADAPTATIONS THERETO.

Importance of water; osmosis. Absorption of water by the root. Pharm. J. London (Ser. 4) **31** 1910 (466).

The ascending sap. The descending sap. Pharm. J. London (Ser. 4) **31** 1910 (610).

Armstrong, M. E. and Armstrong, E. F. 55546. Origin of osmotic effects. III. Function of hormones in stimulating enzymic change in relation to narcosis and the phenomena of degenerative and regenerative change in living structures.

Atkins. 55578. Cryoscopic determination of the osmotic pressures of some plant organs.

Bergen. 55843. Modifiability of transpiration in young seedlings.

Borchert. 56052. Wasserausscheidung der Leguminosen.

Czapek. 56734. Oberflächenspannung und Lipoidgehalt der Plasmahaut in lebenden Pflanzenzellen.

Dachnowski. 56736. Physiologically arid habitats and drought resistance in plants.

Damberg. 56756. Wachstum der Kiefer und der Fichte in Abhängigkeit von der Feuchtigkeit. (Russ.)

Dixon and **Atkins**. 56873. Osmotic pressure in plants

Ewart and **Rees**. 57153. Transpiration and ascent of water in trees under Australian conditions.

Gabelli. 57480. Esistenza dei rapporti tra la simmetria fogliare e la distribuzione della linfa.

Giglioli e Masoni. 57616. Assorbimento biologico del metano.

Grazia (De). 57716. Intervento dei microrganismi nella utilizzazione dei fosfati insolubili del suolo da parte delle piante superiori.

Groom. 57778. Coniferae.

Jaccard. 58453. Propriétés hygroscopiques des bois.

Jaloustre. 58478. La coloration artificielle des fleurs.

Jesenko. 58519. Turgeszenzdauer abgeschnittener Pflanzensprosse.

Klugh. 58691. Excretion of sodium chloride by Spartina glabra alterniflora.

Kny. 58714. Der Turgor der Markstrahlzellen.

Kolkunov. 58756. Kleinzellige Weizenformen. (Russ.)

Krašeninnikov und Kiselev. 58830. Benützung durch die Pflanze des vom Boden aus der Luft absorbierten Wassers. (Russ.)

Leclerc du Sablon. 59044. Sur l'ascension de la sève.

Lepeschkin. 59129. Die Plasmamembran.

Lorch. 59286. Kohäsionsmechanismus von Polytrichumblättern.

Marloth. 59490. Absorption of water by aerial organs of plants.

Merwin and Lyon. 59663. Sap pressure in the birch stem.

Miyoshi. 59741. Ungewöhnliche Abnahme des Blutungsdruckes bei Cornus macrophylla. Wall. 59742: Einfluss der Witterung auf den Blutungsdruck bei Cornus macrophylla Wall.

Mokrzecki. 59764. Die extraradicale Ernährung zum Zwecke der Heilung der Pflanzen. (Russ.)

Müller-Thurgau und Schneider-Orelli. 59897. Lebensvorgänge in ruhenden Pflanzenteilen. I. Einfluss des Vorerwärmens und einiger anderer Faktoren.

Muntz. 59913. Lutte pour l'eau entre les organismes vivants et les milieux naturels.

Nabokich. 59944. Wachstumsreize. Noelle. 60071. Die extrafloralen Nektarien.

Ohno. 60119. Lebhafte Gasausscheidung aus den Blättern von *Nelumbo nucifera* Gaertn.

Pasquale. 60278. L'afferenza e l'efferenza dell'acqua nelle piante. 60286: Assorbimento delle radici.

Pfundt. 60460. Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf die Lebensdauer des Blütenstaubes.

Puglisi. 60640.

Reed. 60763. Effect of certain chemical agents upon the transpiration and growth of wheat seedlings.

Reichard. 60784. Hat der Gerbstoff der Samenhaut des Gerstenkorns einen Anteil an der Halbdurchlässigkeit dieser Membran?

Rufz de Lavison. 61042. Réle électif de la racine dans l'absorption des sels.

[Ruhland.] 61044. Durchlässigkeit der Plasmahaut.

Schiffner. 61219. Rhizoïden der Marchantiales.

Schmidt. 61258. Einrollungsmechanismus einiger Farnblätter.

Schonland. 61302. Absorption of water by the aerial organs of some succulents.

Schweidler. 61410. Traumatogene Zellsaft- und Kernübertritte bei Moricandia arvensis DC.

Seelhorst. 61439. Wasserverbrauch von Lupinen im Herbst 1906.

Seyd. 61500. Selaginella.

Soave. 61621. Pianto della vite.

Steinbrinck. 61722. Ursache der Krümmungen einiger lebender Achsenorgane infolge von Wasserverlust.

Taub. 61909. Wasserausscheidung und Intumeszenzbildung bei Urticaceen.

Toliskij. 62000. Vegetationsversuche zur Erforschung der Transpiration der Kiefern-Sämlinge. (Russ.)

Tröndle. 62088. Einfluss des Lichtes auf die Permeabilität der Plasmahaut.

Vageler. 62220. Komponenten des Wasserbedarfs der Nutzgewächse. Tropische Verhältnisse.

Verschaffelt. 62276. Mechanism of the absorption of water by the seeds of the Cucurbitaceae.

Viner. 62314. Wirkung der Düngegemittel auf den Wasserverbrauch der Pflanzen. (Russ.)

Wakefield. 62413. Bedingungen der Fruchtkörperbildung, sowie das Auftreten fertiler und steriler Stämme bei Hymenomyceten.

Wallace. 62417. Circulation of Calycopteris floribunda.

Wiegand. 62525. Relation of hairy and cutinized coverings to transpiration.

3050 PHOTO-SYNTHESIS.

Angelstein, 55501. Kohlensäureassimilation submerser Wasserpflanzen in Bikarbonat- und Karbonatlösungen.

Berthelot et Gaudechon. 55892. Synthèse photochimique des hydrates de carbone aux dépens des éléments de l'anhydride carbonique et de la vapeur d'eau, en l'absence de chlorophylle; synthèse photochimique des composés quaternaires.

Bokorny. 56025. Versuche, den Formaldehyd direkt in Blättern nachzuweisen. 56026: CO₂-Assimilation und Ernährung von Pflanzen mit Formaldehyd.

Combes. 56624. Intensités lumineuses optima pour les végétaux. 56626: Rôle de l'oxygène daus la formation et la destruction des pigments rouges anthocyaniques chez les végetaux. 56627: Le dégagement simultané d'oxygène et d'anhydride carbonique au cours de la disparition des pigments anthocyaniques chez les végétaux.

Dangeard. 56764. Le genre Chlorella et la fonction chlorophylienne. 56767: Phototactisme, assimilation, phénomènes de croissance. 56770: L'action de la lumière sur la chlorophylle.

Eckerson. 57025. Demonstration of the formation of starch in leaves.

Euler. 57147. Assimilationsvorgänge.

Gericke. 57584. Wachstumsgeschichte von Helianthus annuus.

Gibson. 57612. Photosynthesis.

Görlich. 57647. Kohlensäureproblem im Pflanzenwachstum.

Hausmann. 58010. Photodynamische Wirkung des Chlorophylls und ihre Beziehung zur photosynthetischen Assimilation der Pflanze.

und Portheim. 58011.
Photodynamische Wirkung der Auszüge etiolierter Pflanzenteile.

Hoffmann. 58262. Kohlensäure-Aufnahme durch die Pflanzen.

Irving. 58428. The beginning of photosynthesis and the development of chlorophyll.

Lĭubimenko. 59230. Verhältnis zwischen der Energie der Zerlegung von

CO₂ und der Speicherung von Trockensubstanz bei grünen Pflanzen unter der Einwirkung verschiedener Gruppen von farbigen Lichtstrahlen. 59231: La quantité de pigment vert dans le grain de chlorophylle et l'énergie de la photosynthèse. (Russ. avec rés. fr.) 59233: L'assimilation chlorophyllienne et la production de la substance sèche à la lumière blanche et à la lumière colorée.

Mameli e Pollacci. 59442. Assimilazione dell' azoto atmosferico libero nei vegetali.

Otto und **Kooper.** 60168. Stickstoffassimilation in den Laubblättern.

Rosé. 60961. Energie respiratoire chez les plantes cultivées à divers éclairements.

Schryver. 61346. Photochemical formation of formaldehyde in green plants.

[Stahl]. 61693. Why plants are green.

Stoklasa und Zdobnický. 61780. Photochemische Synthese der Kohlenhydrate aus Kohlensäureanhydrid und Wasserstoff in Abwesenheit von Chlorophyll.

Thoday. 61946. Assimilation in the open air.

Tswett. 62144. Chromophylles dans les mondes végétal et animal. (Russ.)

Wiesner. 62540. Der Lichtgenuss der Pflanzen.

3060 NUTRITION, AND ADAPTATIONS THERETO.

Experiments on the increase of nitrogen in soils by means of free living bacteria. London R. Bot. Soc. J. 1910 (12).

Food materials and plants. Pharm. J. London (Ser. 4) **31** 1910 (610).

Forcing plants by electricity. [Editorial note on recent experiments.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (406).

Investigations relating to the oxidation and sterilisation of the soil. [Extr. fr. Journ. Agr. Sc. Oct. 1905 Dec. 1907 and Oct. 1909.] Pharm. J. London (Ser. 4) **31** 1910 (634-635).

The transfer of food-stuffs in leaves [after B, Schulze and J. Schütz]. London R Bot. Soc. J. 1 1910 (24).

Siebenter Bericht über die Versuchswirtschaft Lauchstädt der Landwirtschaftskammer für die Provinz Sachsen. Umfassend die Jahre 1907–1909. Unter Mitwirkung von D. Meyer, F. Münter, J. Graff und W. Gröbler, hrsg. von W[ilhelm] Schneidewind. Landw. Jahrb. Berlin 39 1910 ErgBd 3 (1–207 mit 3 Taf.).

Aberson. 55404. Natur der Wurzelausscheidungen. 55405: La sécrétion d'acide par les racines. (Hollandais.)

Acqua. 55425. Luogo di utilizzazione dell' azoto dei nitrati nel corpo delle piante.

Agulhon. 55432. Emploi du bore comme engrais catalytique.

Althausen. 55465. Düngungsbedürfnis einiger Böden des Gouv. Novgorod nach Versuchen in Gefässen. (Russ.)

André. 55487. Développement d'une plante bulbeuse. Variations du poids de la matière sèche.

Andreesen. 55489. Desmidiaceen.

Angelstein. 55501. Kohlensäureassimilation submerser Wasserpflanzen in Bikarkonat- und Karbonatlösungen.

Arnao. 55547. Risultati ottenuti in Sicilia coi concimi fosfatici ed azotati con riguardo speciale alla calciocianamide.

Bachmann. 55617. Anstellung von Düngungsversuchen.

Ball. 55646. Life history of Bacillus (Ps.) radicicola Beij.

Barakov, 55668. Kohlensäuregehalt des Bodens während der verschiedenen Wachstumsperioden der Pflanzen, (Russ.)

Barfuss. 55682. Zielbewusste Ernährung des Oberkohlrabi und des Kopfsalates.

Bartels, 55702. Gründüngung und Denitrifikation.

Bauer. 55726. Stoffbildung und Stoffaufnahme in jungen Nadelhölzern.

Baumann und Gully. 55728. Humussäuren und Pflanzenernährung.

Bernard. 55870. Rôle physiologique du latex.

3060

Bernardini, 55876. Funzione del manganese nella concimazione.

Biedermann, 55926. Aufnahme, Verarbeitung und Assimilation der Nahrung.

Bierberg. 55933. Stickstoffernährung der Hefe.

Bierema. 55935. Die Assimilation von Ammon-, Nitrat- und Amidstickstoff durch Mikroorganismen.

Blanck. 55969. Stickstoffassimilation des weissen Senfes.

Bokorny. 56026. CO_2 - Assimilation und Ernährung von Pflanzen mit Formaldehyd.

Bottomley. 56097. Assimilation of nitrogen by certain nitrogen-fixing bacteria in the soil. 56098: Nitrogen-fixing bacteria and non-leguminous plants.

Boulger. 56105. Biology of the soil.

Bredemann. 56149. Regeneration des Stickstoffbindungsvermögens von Clostridien. 56150: Regeneration des Stickstoffbindungsvermögens der Bakterien.

Brux. 56238. Impfversuche.

Buchanan. 56245. The bacteroids of Bacillus radicicola.

Buchwald und Neumann. 56257. Einfluss der Düngung auf die Zusammensetzung und den Verarbeitungswert des Roggens und Weizens.

Chittenden. 56508. Inoculation of garden crops.

Christensen. 56538. Ureumspaltung.

Clausen, 56563. Tannendüngungsversuche. 56564: Düngungsversuch in Vegetationskästen auf Marschboden. 56566: Wirkung und Nachwirkung von steigenden Kainitmengen.

Colin et Rufz. 56608. L'absorption du baryum par les plantes.

Comère. 56630. Rôle des alcaloïdes dans la nutrition des Algues.

Čudin und **Čudin**. 56723. Einfluss von verschiedenen Nährstoffen auf die Keimung von Zea Mays. (Russ.)

Dänhardt. 56738. Impfen des Gartenbodens mit Bakterienkulturen.

Doebelt. 56894. Ein pigmentbildendes Penicillium.

Dojarenko. 56902. Impfungsversuche mit Knöllchenbakterien verschiedener Herkunft. 56903: Rolle der einzelnen Nährelemente im Leben der Pflanze. (Russ.)

Dušečkin. 56990. Verlauf der Aufnahme der Nährstoffe in die Zuckerrübe zugleich mit ihrem Wachstum. (Russ.)

Egger. 57041. Vergärung der Ameisensäure in künstlichen Nährböden bei Gegenwart verschiedener Zuckerarten und Aminosäuren. Diss.

Ehrenberg. 57045. Stickstoffhaushalt des Ackerbodens. 57047: Bodenforschung.

Elwes. 57090. Effect of grass on trees.

Elliot. 57071. Electricity in horticulture.

Epping. 57121. Düngerbedürfnis unserer Kulturpflanzen.

Feilitzen. 57234. Nitro-Bacterine, Nitragin oder Impferde?

Fesca. 57272. Düngung der tropischen Kulturpflanzen.

Fischer. 57321. Bakterienwachstum in sterilisiertem Boden. 57326: Kalkund Kieselpflanzen.

Franck. 57396. Die Ernährung der Pflanzen.

Gedroje. 57566. Kalkstickstoff. 57567: Wirkung kleiner Mengen von Mangan-Chlorid. 57568: Einfluss der Sterilisation des Bodens auf das Wachstum der Pflanzen und auf den Boden selbst. 57569: Assimilierung der Phosphorsäure verschiedener phosphorsaurer Salze. (Russ.) 57570: Wirkung von Säuren, Alkalien und einiger anorganischer Salze auf Pflanzen. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Gericke. 57584. Wachstumsgeschichte von Helianthus annuus.

Gerlach. 57586. Wirkung des Kalkstickstoffes.

——— und Erlwein. 57589. Einwirkung der Elektrizität auf das Pflanzenwachstum.

Goebel. 57644. Abnorme Blattbildung bei Primula Arendsii Pax.

Görlich. 57647. Kohlensäureproblem im Pflanzenwachstum.

Golte. 57669. Impfversuche mit Nitragin.

Grafe. 57704. Rolle des Kalkes in der Pflanze. 57706: Verhalten grüner Pflanzen zu gasförmigem Formaldehyd.

Grazia. 57716. Intervento dei microrganismi nella utilizzazione dei fosfati insolubili del suolo da parte delle piante superiori.

Guffroy. 57835. Essais de fumure minérale sur Champignons de couche.

Gully. 57865. Beziehungen zwischen Vegetation, chemischer Zusammensetzung und Düngerbedürfnis der Moore.

Hall. 57919, 57923. Adaptation of the plant to the soil. 57920: Association of plants with soils. 57921: Calcium cyanamide, and nitrate of lime. 57922: Conservation of the fertility of the soil. 57924: Causes of the fertility of the soil.

Factors determining the yield of wheat.

Heine. 58050. Düngung. 58053: Nutzen und Schaden künstlicher Düngung im Garten.

Heinze, 58062. Kalkstickstoff und Kalksalpeter als Stickstoffdünger. 58063: Bodenbakteriologische Untersuchungen, 58064: Stickstoffversorgung des Bodens und der Pflanzen.

Hiltner. 58202. Beeinflussung des Wachstums der Pflanzen durch deren Bespritzung oder Bestäubung mit giftigen oder düngenden Stoffen. 58208: Geimpfte Grundüngungspflanzen.

Hoffmann. 58262. Kohlensäure-Aufnahme durch die Pflanzen.

Hori. 58328. Haben die höheren Pilze Kalk nötig?

Hughes. 58374. Manurial trials on cotton.

Immendorff. 58415. Dünger.

Iščerekov. 58432, 58433. Bodenlösungen . . . ihre Rolle in der Ernährung der Pflanzen. (Russ.)

Jacobsen. 58465. Variabler Typhusstamm (Bacterium typhi mutabile); eigentümliche Wirkung des gewöhnlichen Agar, verursacht durch Autoklavierung.

Jong. 58547. Düngungsversuche. (Holländisch.)

Kaiser, 58575. Luftstickstoff.

Kaserer. 58593. Mineralstoffbedarf v. Azotobakter.

Kern. 58623. Verschiedene Bedekkung der Waldsamen.

Knieriem. 58698. Kleebau und Wirkung einer Kalidüngung auf das Wachstum des Klees.

König, J., Hasenbäumer und Meyering. 58741. Bedeutung des osmotischen Druckes und der elektrolytischen Leitfähigkeit für die Beurteilung des Bodens.

Koenig. 58743. Die stimulierenden und toxischen Wirkungen der verschiedenwertigen Chromverbindungen auf die Pflanzen.

Kohl. 58749. Bedeutung seltener Elemente für die Pflanze.

Konowalow. 58747. Kalkbedarf der Pflanzen und die verschiedenen Verhältnisse von CaO zu MgO in der Nährlösung.

Kossovič. 58805. Pflanze und Phosphorit im Zusammenhang mit der Fruchtbarkeit des Bodens. (Russ.)

Krainskij. 58828. Azotobacter chroococcum, seine physiologischen Eigenschaften und seine Tätigkeit im Boden. (Russ.)

Kröber. 58862. Löslichwerden der Phosphorsäure aus wasserunlöslichen Verbindungen unter der Einwirkung von Bakterien und Hefen.

Krüger. 58877. Wirkung verschiedenen Stickstoffdüngers bei Zuckerrüben.

Krzemieniewski. 58886. Azotobaeter chroococcum.

Lebedev. 59036. Kohlenstoff-Assimilation durch Wasserstoff oxydierende Mikroben. (Russ.)

Leininger. 59097. Fortpflanzung von Pestalozzia Palmarum Cooke.

Lemmermann und Fischer. 59105. Zersetzung der Kohlenstoffverbindungen verschiedener Gründüngungspflanzen.

und **Tazenko.** 59108. Umsetzung des Stickstoffs verschiedener Gründüngungspflanzen im Boden.

Lindenberg, 59193. Wirkung des schwefelsauren Ammoniaks und des Chilesalpeters.

Lindner. 59207. Bisher mit Hefen gewonnene Resultate bei Gär- und Assimilationsversuchen.

Lipman. 59219. Toxic and antagonistic effects of salts as related to ammonification by *Bacillus subtilis*. 59220: Lack of antagonism between calcium versus magnesium and also between calcium versus sodium. 59221: The study of soil fertility problems.

Bacteriological relations in soils kept under green-house conditions.

Löbner. 59246. Zusammensetzung des "Nährsalzes".

Loew. 59258, 59259. Kalk und Magnesia in Pflanze und Boden. 59260: Widerlegung der Lehre vom Kalkfaktor. 59261: Wirkung von Strontiumsalzen auf Algen.

Mach. 59374. Dungungsversuch mit Winterroggen über den Einfluss kieselsäurehaltiger Phosphorsäuredüngemittel auf die Lagerfestigkeit.

Mágocsy-Dietz. 59389. Ernährung der Pflanzen. (Ungar.)

Malfušickij. 59425. Verhältnis zwischen dem osmotischen Druck der Nährlösungen und der Entwicklung und chemischen Zusammensetzung der Pflanzen. (Russ.)

Mameli e Pollacci. 59442. Assimilazione dell'azoto atmosferico nei vegetali.

Marstaller. 59521. Die vorteilhafteste Samenmenge in Saatschulen.

Medisch. 59615. Hypocrea rufa.

Meyer, 59673. Kalkversuche.

Mieth. 59700. Ist der Kalk des kieselsauren Kalkes zur Ernährung der Pflanze geeignet?

Moertlbauer. 59758. Einfluss verschiedenzeitiger Salpeterdüngung auf die Mehlkörperstruktur und den Proteïngehalt des Weizens. 59759: Einfluss verschiedenzeitiger Salpeterdüngung auf Spelzengehalt, Mehlkörperstruktur und Proteingehalt der Gerste. 59760: Salpeterdüngung. Diss.

Molliard. 59774. Valeur alimentaire de l'asparagine et de l'urée vis-à-vis du Radis.

Montemartini. 59798. Nutrizione minerale delle piante. 59802: Nutrizione e riproduzione nelle piante.

Mügge. 59859. Gründüngung bei Zuckerrüben?

Müller, 59869. Düngung.

Nabokich. 59943. Temporare Anaërobiose höherer Pflanzen. 59944: Wachstumsreize.

Neubauer. 60020. Beurteilung der Weinschen Düngungsversuche mit gemahlenem Phonolith.

Niggi, 60062. Wechselwirkung von Kali und Kalk.

Nisbet. 60069. Productivity of woodland soil.

Obel. 60098. Conditions of the forming of oogonia in *Achlya*.

Osterhout. 60147. Similarity in the behaviour of sodium and potassium.

Osterspey. 60148. Tinfluss verschiedener Düngungsarten auf die Blattrollkrankheit der Kartoffeln.

Otto. 60163, 60165. Stickstoffkalk als Stickstoffdünger für Topfgewächse. 60164: Beeinflussung der Kopf- und Knollenausbildung bei Gemüsearten.

und Kooper. 60168. Stickstoffassimilation in den Laubblättern.

Ovčinnikov. 60169. Die relative Wirkung verschiedener Stickstoffformen auf den Haferertrag in Abhängigkeit vom Charakter der Böden unter den Bedingungen des Vegetationsversuches. (Russ.)

Pantanelli e Severini. 60256. Nutrizione azotata delle piante verdi con diversi sali d'ammonio.

Perciabosco e Rosso. 60381. L'assorbimento diretto dei nitriti nelle piante.

Perotti. 60394. Stickstoffernährung der Pflanzen durch Amidsubstanzen. 60395: Le pratiche agricole dirette a favorire o ad ostacolare i naturali processi di profitti e perdite dell'azoto nel terreno. 60397: Il movimento del capitale azoto nei terreni della Campagna Romana. 60398: Ciclo biochimico dell'anidride fosforica nel terreno agrario.

Petch. 60413. Thielaviopsis paradoxa de Seques) v. Höhnel.

Pfeiffer. 60452. Wert des Stallmistes. 60453: Tafel zur Erläuterung des Gesetzes vom Minimum.

und Blanck. 60454. Kalkfeindlichkeit der Lupine. 60455: Wirkung eines Zusatzes von Tonerde- und Kieselsäuregel zum Boden auf die Ausnutzung der Phosphorsäure durch die Pflanzen.

—— und Flügel. 60456. Phonolith als Kalidüngungsmittel.

Frank, Friedlaender, und Ehrenberg. 60457. Stickstoffhaushalt des Ackerbodens.

Pickering. 60472. Plant-growth in heated soils.

Plato (De). 60523. L'azione dei sali potassici sulla formazione del saccarosio nei semi.

Pouget und Šušak. 60572. Aufnahme der Phosphorsäure aus Lösungen. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Pond. 60545. Morphology of Ruppia maritima.

Popp. 60549. Phonolith als Kalidüngemittel.

Prianišnikov. 60605. Unmittelbare Anwendung der Rohphosphate. (Russ.). 60606: Knochennehl in Sandkulturen. (Russ.). 60607: Ausnutzung des Ammoniakstickstoffs durch die Pflanzen.

und **Dojarenko**. 60608. Kalisilikate als Kaliquelle für die Pflanze. (Russ.)

Kotschetkow, Sazanow und Schulow. 60609. Versuche mit Rohphosphaten.

——— und **Šulov.** 60610. Synthetische Bildung von Asparagin in Pflanzen.

Assimilierbarkeit der Phosphate der Knochen und Phosphorite. 60612: Versuche mit Knochenmehl. (Russ. nit deutsch. Rés.).

Pringsheim und Bilewsky. 60620. Rosahefe. 60622: Verwendung von Cellulose als Energiequelle zur Assimlation des Luftstickstoffs. 60625: Luftstickstoff assimilierende Bakterien.

Prinsen Geerligs. 60626. Relation entre la teneur en potasse et en saccharose de la canne à sucre. (Hollandais.)

Quante. 60679. Beziehungen zwischen Klima, Düngung und Bodenertrag.

Rackmann, 60701. Kieferndüngungsversuch auf Dünen.

Raum. 60732. Einfluss der Düngung auf die Kornqualität des Hafers.

Ravenna e Pighini. 60738. Metabolismo delle muffe. Aspergillus fumigatus.

———— e **Zamorani.** 60741. Utilizzazione del fosfato tricalcico per mezzo delle Crocifere.

Reinhard. 60798. Salzwirkung auf die Atmung der Pflanzen.

Reinhardt. 60800. Kohlensäure als Pflanzennährmittel.

Remy. 60812. Stickstoffsammlungsvorgänge in ihrer Beziehung zum Bodenklima. 60813: Kultur des Rapses, 60814: Düngung der Winterhalmfrüchte.

—— und **Geller**. 60815, 60816. Nahrungsbedarf und Nahrungsaufnahme der Zuckerrübe und einiger ausdauernder Wiesengräser.

Richter. 60857. Notwendigkeit des Natriums für braune Meeresdiatomeen. 60860: Ernährung der Algen.

Ritter. 60897. Farbstoffbildung und Wachstum einiger Sarcinen unter dem Einflusse von Lichtstrahlen verschiedener Wellenlänge bei Kultur auf Nährböden von variierter chemischer Zusammensetzung.

Robertson, 60911. Verbindungen der Proteine mit anorganischen Substanzen und ihre Bedeutung für die Lebensvorgänge.

Rose. 60963. Organismen im Eichenschleimfluss.

Rümker et alii. 61040. Fruchtfolgeversuch in Rosenthal.

Rufz de Lavison. 61043. Mode de pénétration de quelques sels dans la plante vivante.

Russell. 61050. Relation between the geographical position and productive capacity of land. 61051: Use of seaweed as manure. 61052: Production of plant food in the soil. 61053: Nutrition of plants. 61055: Factors which determine fertility in soils.

- and **Hutchinson**, 61056. Part played by micro-organisms other than bacteria in determining soil fertility. Ruyter de Wildt und Mol. 61068. [Impfung von Leguminosen mit Bakterien-Kulturen.]

Sazanov. 61180. Kostromaphosphate. 61181: Knochenmehl in Sandkulturen. (Russ.)

Schatz. 61207. Mycorhizen.

[Scherpe]. 61217. Bodenbehandlung mit Schwefelkohlenstoff.

Schilberszky. 61223 Wurzelknöllchen der Schmetterlingsblüter. (Ungar.)

Schneidewind. 61278. Dünger. 61279: Kalidüngung. 61280: Phosphorsäureversuche. 61281, 61282, 61283: Feldversuche.

Scholz. 61311. Einfluss der Düngung auf Gerste und Hafer.

Schreiner and Skinner. 61339. Ratio of plant nutrients as affected by harmful soil compounds.

and Sullivan. 61340. Toxic substances arising during plant metabolism.

Schulze. 61365. Düngewirkung des schwefelsauren Ammoniaks.

Seelhorst und Krzymowski. 61441. Reifen verschiedener Sommerweizen-Varietäten bei verschiedener Bodenfeuchtigkeit.

'Sigmond. 61532. Die wichtigsten Nährstoffe der landwirtschaftlichen Pflanzen. (Ungarisch.)

Silberberg. 61536. Stimulation of storage tissues of higher plants by zinc sulphate.

Söhngen. 61623. Ureumspaltung bei Nichtvorhandensein von Eiweiss.

Solenow, 61629. Bodenacidität. Diss.

Stokalsa. 61777. Kalksalpeter im Vergleiche zum Chilisalpeter bei der Kultur der Zuckerrübe. 61778: Chemische Vorgänge bei der Assimilation des elementaren Stickstoffs durch Azotobacter und Radiobacter.

Stutzer. 61819. Wirkung der Humuskieselsäure im Sandboden. 61821: Düngungsversuche für Tabak und Tomaten im Hochmoorboden. 61822: Nitride in ihren Wirkungen auf Pflanzen.

Reis und Söll. 61823. Wirkung und Eigenschaften von Kalkstickstoff.

Subow. 61826. Düngewirkung des Kochsalzes. Diss.

Šulov. 61834. Vegetationsversuche mit Rohphosphaten. 61835: Knochenmehl in Sandkulturen. (Russ.)

Tacke. 61872. Wirken bestimmte Kalisalze durch ihre wasseranziehende Kraft günstig auf das Pflanzenwachstum?

Tobler. 61991. Ernährungsphysiologie der Flechten.

Tubeuf. 62146. Düngungsversuch zu Kiefern auf Hochmoor.

Ulpiani. 62182. Trasformazione della calciocianamide nel terreno agrario.

Usslepp. 62204. Vorkommen und Bedeutung der Stärkescheide in den oberirdischen Pflanzenteilen.

Vageler. 62219. Wirkung der Soda auf den Pflanzenwuchs. 62221: Düngung.

Vagliasindi. 62225. La concimazione potassica dei fiori.

Vater. 62258. Düngungsversuche in einem Saatkamp auf Sandsteinboden. 62259: Feststellung des Nährstoffmangels der Waldböden und ein Probeversuch auf Porphyrboden. 62260, 62263: Zulangen der Nährstoffe im Waldböden. 62261: Stickstoffaufnahme der Waldbäume. 62262, 62264: Forstliche Düngungsversuche.

Vibrans, 62286. Ernährung der Pflanzen durch die Wurzeln.

Viner. 62314. Wirkung der Düngemittel auf den Wasserverbrauch der Pflanzen. (Russ.)

Voelcker. 62341. Woburn Experiment Station. . . . Field experiments, 1910, [and] Pot culture experiments, 1909.

Wagner, J. P. 62403. Nährstoffminimum und Phosphorsäure.

Wagner, P. 62406. Wiesendüngung. 62407: "Kalisilikat" (Phonolithmehl) als Kalidüngemittel.

Wakefield. 62413. Bedingungen der Fruchtkörperbildung, sowie das Auftreten fertiler und steriler Stämme bei Hymenomyceten.

Wein. 62469. Kalisilikat als Kalidüngemittel.

412

Weis. 62477. Results of experiments of electro-cultures.

Westmann. 62507. Impferfolge mit Nitragin.

Willis. 62567. Food for plants.

Wimmer. 62579. Bestimmung des Phosphorsäurebedarfs der Zuckerrübe.

Windisch. 62580. Rebendüngungsversuche.

Wolff. 62628. Dünger.

Zschokke. 62741. Schwefelkohlenstoff im Weinbau.

3070 ENERGETICS (SUPPLY AND DISSIPATION OF ENERGY, PHOSPHORESCENCE, Etc.).

Edwards. 57040. Desmidiene came by energenesis.

Forsyth. 57376. Spectrum of bacterial luminosity.

Lancien et Thomas. 58968. L'ionisation végétale.

Leick. 59094. Blütenwärme der **Ara**ceen.

Nabokich. 59943. Temporäre Anaërobiose höherer Pflanzen.

Ohno. 60119. Lebhafte Gasausscheidung aus den Blättern von Nelumbo nucifera Gaertn.

Pavarino. 60316. Produzione del calore nelle piante ammalate.

Priestley. 60618. Overhead electrical discharges and plant growth.

Semmola. 61466. Variazioni di temperatura delle foglie di edera esposte alle radiazioni solari dirette.

Stanevič. 61699. Abhängigkeit der Atmung der Pflanzen von den Lipoiden. (Russ. m. deutsch. Rés.)

Thomas. 61951. Blitzähnliche Aufleuchten feuerroter Blüten in der Dämmerung.

3080 RESPIRATION, AND ADAPTATIONS THERETO.

Abrahamsohn, 55408. Atmung der Gerste während der Keimung: ihre Abhängigkeit vom Gehalt an Eiweiss. Diss.

Bach. 55611. Langsame Verbrennung und Oxydationsfermente.

Boysen Jensen. 56125. Decomposition of sugar during intramolecular respiration. (Danish.)

Fischer. 57321. Bakterienwachstum in sterilisiertem Boden.

Hoffmann. 58264. Atmung eiweissreicher und eiweissarmer Gersten.

Ivanov. 58440. Influence des phosphates sur la respiration des plantes. 58441: Action des agents stimulants utiles et nuisibles sur la respiration des plantes. (Russ.)

Iwanoff, 58445. Oxydation der Gärungsprodukte des Zymins beim Atmungsprozess.

Kostyčev. 58806. Pflanzenatmung. (Russ. mit deutsch. Rés.) 58808: Vorgang der Zuckeroxydation bei der Pflanzenatmung.

Krainskij. 58828. Azotobacter chroococcum, seine physiologischen Eigenschaften und seine Tätigkeit im Boden. (Russ.)

Kuyper. 58928. Einfluss der Temperatur auf die Atmung der höheren Pflanzen.

Menz. 59644. Spaltöffnungen der Assimilationsorgane und Perianthblätter einiger Xerophyten.

Nabokich. 59943. Temporäre Anaërobiose höherer Pflanzen.

Nicolas. 66047. Respiration des organes végétatifs des plantes vasculaires.

Palladin. 60193. Pflanzenatmung. 60196: Einheit der Atmung bei Pflanze und Tier. 60194: Atmung und Gährung. (Russ.) 60197: Synergin, das Prochromogen des Atmungspigments der Weizenkeime. 60199: Action des poisons sur la respiration des plantes. (Russ.) 60200: Lipoïdes. (Russ.)

—— und **Stanewitsch**, 60202. Abhängigkeit der Pflanzenatmung von den Lipoiden.

Parow. 60272. Atmungsversuche mit Trockenkartoffeln.

Peirce, 60364. Use of respiration.

Rapaics. 60723. Blut der Pflanzen. (Ungar.)

Reinhard, 60798. Salzwirkung auf die Atmung der Pflanzen.

Riemer. 60882. Stoffwechsel des Micrococcus pyogenes aureus.

Ritter. 60898. Chemischer Reifungsprozess der Früchte.

Rosé. 60961. Énergie respiratoire chez les plantes cultivées à divers éclairements.

Rosenberg. 60967. Rolle der Katalase in den Pflanzen.

Schreiner and Sullivan, 61341. Concurrent oxidizing and reducing power of roots.

Silberberg. 61536. Stimulation of storage tissues of higher plants by zinc sulphate.

Stanevič. 61699. Abhängigkeit der Atmung der Pflanzen von den Lipoiden. (Russ. m. deutsch. Res.)

Stich. 61746. Respirations-Quotienten (R.-Qu.) verletzter Pflanzen und Typhuskranker.

T[noday]. 61947. Effect of heat and ether on the respiration and composition of potato tubers.

Zaleski. 62684. Rolle der Reduktionsprozesse bei der Atmung der Pflanzen.

wirkung der Salze auf die Atmung der Pflanzen und auf die Atmungsenzyme.

3100 FERMENTATION AND ZYMOLYSIS.

Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von den Gärungs-Organismen. Unter Mitwirkung von Fachgenossen bearb, u. hrsg. v. Alfred Koch. Jg 17. 1906. Leipzig (S. Hirzel) 1909 (VIII+624). 24 cm. Jg. 18, 1907. ib. 1910 (VIII+684). 24 cm.

Siebenter Bericht über die Versuchswirtschaft Lauchstädt der Landwirtschaftskammer für die Provinz Sachsen. Landw. Jahrb. Berlin **39** 1910 ErgBd 3 (1–207 mit 3 Taf.) [3060]. (M-8916)

Abderhalden. 55399. Nachweis peptolytischer Fermente in Pflanzengeweben.

Pincussohn und Walther. 55400. Fermente verschiedener Bakterienarten.

Abrahamsohn. 55408. Atmung der Gerste während der Keimung.

Apsit et **Gain.** 55515. Les grains tués par la chaleur gardent-ils intactes leurs facultés diastasiques?

Ackerman. 55418. Entstehung von Fäulnisbasen.

Alwood. 55469. Fermenting power of pure yeasts and some associated fungi.

Amstel and Itersn. 55476. Temperature optimum of [alcohol fermentation and inversion of cane sugar].

Bach. 55610. Pflanzliche Oxydasen. 55611: Die langsame Verbrennung und die Oxydationsfermente.

Batelli und Stern. 55717. Katalase.

Bayliss. 55736. Functions of enzymes in vital processes.

Bertrand und Ducháček. 55898. Einwirkung des Bacillus bulgaricus auf verschiedene Zuckerarten.

Température mortelle des tyrosinases végétales.

Constitution du vicianose et de la vicianine.

Beyerinck. 55914. Emulsion laevulan, the product of the action of viscosaccharase on cane-sugar.

Beirberg. 55927. Zusatz von Ammoniumsalzen bei der Vergärung von Obst- und Traubenweinen. 55928: Alkohol- und Essigsäuretoleranz der Bakterien und die Wortmann'sche biologische Gärungstheorie. 55929: Lebensdauer der Weinhefen in 10 prozent. Rohrzuckerlösung. 55932: Gärversuche. 55933: Stickstoffernährung der Hefe.

Boekhout und **Ott de Vries.** 56001 Tabaksfermentation. 56002 : Selbsterhitzung des Heues.

Bordiga. 56053. La macerazione della Canapa.

Borgard. 56057. Alkoholgährung bei Schimmelpilzen. (Russ.)

Braun und Schütze. 56145. Antifermente.

Brunn. 56235. Guajakmethode zur Peroxydasenbestimmung.

Buchner, E. und Haehn. 56250. Spiel der Enzyme im Hefepresssaft. 56251: Antiprotease im Hefepresssaft. 56252: Phosphorgehalt der Hefe und einiger Hefepräparate.

und Meisenheim. 56253. Rolle der Milchsäure bei der alkoholischen Gärung des Zuckers. 56254: Alkoholische Gärung.

— und **Wüstenfeld**. 56255. Citronensäuregärung durch Citromyceten.

Buchner, H. 56256. La fermentation alcoolique du sucre.

Burri. 56290. Scheinbare plötzliche Neuerwerbung eines bestimmten Gärungsvermögens durch Bakterien der Coligruppe.

— und **Düggeli**. 56293. Systematik der *Coli-aërogenes*-Gruppe. Methode zur Untersuchung der Gärungsgase.

Beteiligung gasbildender Bakterien beim Aufgehen des Sauerteigs.

Butkewitsch. 56319. Ammoniak als Umwandlungsprodukt stickstoffhaltiger Stoffe in höheren Pflanzen.

Campana und Carbone, 56338. Verhalten des Leprabacillus einigen Fermenten gegenüber.

Col et Gerber. 56601. La présure des Fusains.

Colin. 56607. Hydrolyse de quelques polysaccharides par le Betrytis cinerea.

Cramer. 56700. Hemizellulose-Vergärung durch menschlichen Kot.

Cross. 56709. Gärversuche mit den Pentosen.—Alkoholgärung.

Delbrück und Mohr. 56814. Gärungsgewerbe.

Deleano. 56815. Desassimilation bei den Pflanzen. 56816: Reinigung der Peroxydase. 56817: Recherches chimiques sur la germination.

De Waele. 56839. Protéolase et antiprotéolase dans les cultures microbiennes.

Dombrowski, 56908. Die Hefen in Milch und Milchprodukten.

Ducháček. 56972. Einwirkung verschiedener Antiseptica auf die Enzyme des Hefepresssaftes.

Egger. 57041. Vergärung der Ameisensäure in künstlichen Nährböden bei Gegenwart verschiedener Zuckerarten und Aminosäuren.

Ehrlich, 57048. Entstehung der Bernsteinsäure bei der alkoholischen Gärung. 57049: Chemische Vorgänge des pflanzlichen Eiweissstoffwechsels und ihre Bedeutung für die alkoholische Gärung.

Emmerich und Löw. 57098. Die bakteriziden Eigenschaften der Pyocyanase.

Emmerling. 57099. Bakteriengärungen.

Euler und Kullberg. 57148. Chemische Zusammensetzung und Bildung der Enzyme.

57149. Invertase.

Fajans. 57180. Katalysatoren [Enzyme].

Fermi. 57242. Azione degli enzimi proteolitici sui microorganismi e dei microorganismi sugli enzimi.

Fickendey. 57276. Kakaofermentation.

Fischer. 57319. Hefepilze.

Fowler, Ardern and Lockett. 57387. Oxidation of phenol by certain bacteria in pure culture.

Franzen. 57406, 57407. Vergärung der Ameisensäure durch Bacillus plymouthensis und durch Bacillus kiliense.

Fürth und Friedmann. 57452. Verbreitung asparaginspaltender Organfermente.

— und **Schwarz.** 57453. Fettzerstörung durch niedere pflanzliche Organismen.

Funk. 57469. Proteolytische Zellfermente.

Gerber. 57581. La présure des Solanées. 57582: Relations entre les ferments présurants et les ferments protéolytiques végétaux. 57583: La présure des Basidiomycètes. Giglioli e Quartaroli, 57617. Probabile azione enzimica nel promuovere accumulazione di acqua e pressioni osmotiche nei tessuti vegetali.

Gonnermann. 57671. Mohn-Enzym.

Gramenitzki. 57708. Einfluss verschiedener Temperaturen auf die Fermente.

Gruber. 57792. Sauerkrautgärung und ihre Erreger.

Grüss und Sorauer. 57794. Gummifluss der Kirschen.

Guareschi. 57800. Fermentazioni e fermenti.

Guilliermond. 57854. Cytologie des levures.

Gutzeit. 57875. Gährungsprozesse bei der Einsäuerung von Hackfrüchten.

Hahn. 57910. Enzyme.

Hannes und Jodibauer. 57946. Einfluss der Temperatur bei der Lichtwirkung auf Invertase.

Hayduck. 58015. Gärung. 58016: Hefengiftstoff in Hefe.

Henneberg, 58093. Sogenannte Salpetergärung (Bildung von Stickstoffdioxyd) in Melassen und Getreidemaischen. 58095: Feststellung des physiologischen "Zustandes" der Hefen durch die "Vermehrungsprobe". (Magerheien und Masthefen.) 58096: Einfluss der Züchtung auf den Zustand der Kulturhefezellen.

Henri. 58097. Elektrische Ueberführung von Fermenten.

Holderer. 58276. Filtration des diastases.

Ivanov. 58442. Chemismus der Alcoholgährung. (Russ.) 58443: Bildung der phosphororganischen Verbindung und ihre Rolle bei der Zymasegärung. 58444: Gärungsversuche. 58445: Oxydation der Gärungsprodukte des Zymins beim Atmungsprozess.

Jong. 58546. La décomposition de gynocardine par l'enzyme des feuilles de *Pangium edule*.

Kiesel. 58643. Fermentative Ammoniakabspaltung in höheren Pflanzen. 58644: Autolytische Argininzersetzung in Pflanzen. 58645: Verhalten des Asparagins bei Autolyse von Pflanzen.

Knischewsky. 58702. Kahmhefe-Infektionen.

(M-8916)

Kochmann. 58725. Einfluss des Äthylalkohols auf die Hefegärung.

Koelker. 58736. Darstellung des polypeptolytischen Ferments der Hefe.

Korsakow. 58801. Wirkung des Natriumselenits auf die Ausscheidung der Kohlensäure lebender und abgetöteter Hefe. 58802: Einfluss der Zelliporde auf die Autolyse der Weizenkeime.

Kostyčev. 58806. Pflanzenatmung. (Russ. mit deutsch. Rés.) 58807: * [Kohlensäure-Produktion durch Pflanzen.] 58808: Zuckeroxydation bei der Pflanzenatmung.

Kroemer. 58864. Sulfit-Hefen.

Kruse. 58880. Allgemeine Mikrobiologie.

Kulisch. 58903. Nachgärungen in alten Weinen.

Kuntze. 58910. Kefir.

Lauber. 58997. Prüfung von Bakterien auf peptisches Ferment mittels des Gelatinestiches.

Lebedew. 59037. Einfluss des elektrischen Stromes auf die Enzyme. 59038: Aufklärung des zellenfreien Gärungsprozesses mit Hilfe des Ultrafilters.

Lenz. 59116. Durchbruch der Seitenwurzeln.

Lesser. 59138. Leben ohne Sauerstoff.

Liebig. 59168. Diastatische Kraft der Weizenmehle.

Lindner. 59207. Bisher mit Hefen gewonnene Resultate bei Gär- und Assinilationsversuchen. 59208: Atlas der mikroskopischen Grundlagen der Gärungskunde.

und **Saito.** 59209. Assimilierbarkeit verschiedener Kohlehydrate durch verschiedene Hefen.

Lintner. 59217. Alkoholgärung.

Majmone. 59407. Decomposizione del legno nel terreno agrario.

Masuda. 59550. Invertinwirkung.

Maurain et Warcollier. 59594. Action des rayons ultraviolets sur le vin en fermentation.

Meissner. 59630. Lebensdauer der Weinhefen in 10%iger Rohrzuckerlösung.

Michaelis. 59689. Die elektrische Ladung der Fermente. 59690. Elektrische Ueberführung von Fermenten.

Miehe. 59697. Selbsterhitzung des Heues.

Moufang. 59857. Preserving effect of phosphoric acid in yeast. (Danish.)

Müller-Thurgau und Schneider-Orelli. 59897. Lebensvorgänge in ruhenden Pflanzenteilen.

Münch. 59900. Krankhafte Kernbildung.

Munter. 59902. Enzyme.

Nabokich und Schütt. 59945. Umwandlung der Eiweissstoffe in sauerstofffreiem Raume. (Russ.)

Nakazawa. 59958. Zwei Saccharomyceten aus Sakéhefe 59959: Rhizopus Batatas, ein neuer Pilz aus dem Koji des Batatenbranntweiues. (Japan.)

Navassart. 59985. Einfluss der Alkalien und Säuren auf die Autolyse der Hefe.

Neumann und Knischewsky. 60030. Die Hefevermehrung im Teig.

—— und **Mohs.** 60031. Beziehungen zwischen Gärungsumfang und Stärkeabbau.

Neustadt u. Ehrenfreund. 60034. Vergärung von Melassemaischen.

Nussbaumer. 60096. Honiggärung.

Oppenheimer. 60130. Die Fermente und ihre Wirkungen.

Palladin. 60193. We sen der Pflanzenatmung. 60194: Atmung und Gährung. (Russ.) 60194: Physiologie der Katalase und der Reduktase. (Russ.) 60195, 60198; Arbeit der Fermente in lebenden und abgetöteten Pflanzen. (Russ. u. Deutsch.) 60197: Synergin, das Prochromogen des Atmungspigments der Weizenkeime. 60200: Lipoïdes. (Russ.)

Pantanelli. 60247. Secrezione dell'amilasi.

e Faure. 60254. Condensazione enzimatica degli zuccheri.

Perold. 60393. Weinessigbakterien.

Perrier. 60403. Combustion de l'aldéhyde éthylique par les végétaux inférieurs.

Pincussohn. 60490. Fermente der Bakterien. Diss.

Podwyssozki. 60532. Verschiedene Wirkung der Pyocyanase auf Mikroben in festen und flüssigen Nährböden, sowie auf Virus und Vaccine des Vibrio cholerae asiaticae.

Porter. 60555. Inaktivierung von Fermenten.

Potter. 60568. Methode, parasitäre Krankheiten bei Pflanzen zu bekämpfen.

Power and Moore. 60574. Constituents of colocynth [Citrullus Colocynthis, Schrad.].

Preobraženskij. 60592. Physiologie der Pflanzenkatalase. (Russ.)

Pringsheim. 60621. Mitwirkung von Bakterien an der Fuselölbildung. 60622: Verwendung von Cellulose als Energiequelle zur Assimilation des Luftstickstoffs. 60624: Chemische Vorgänge des pflanzlichen Eiweissstoffwechsels.

Rahn. 60711. Verwertbarkeit von Kurven zu Deutung biochemischer Vorgänge.

Raubitschek. 60728. Die bakteriziden Eigenschaften der Pyocyanase.

Reinhard. 60798. Salzwirkung auf die Atmung der Pflanzen.

Reinitzer. 60803. Enzyme des Akaziengummis und einiger anderer Gummiarten.

Ripke. 60890. Verhalten einiger Fungi imperfecti zu organischen Säuren. Diss.

Rose. 60963. Organismen im Eichenschleimfluss.

Rosenberg. 60967. Rolle der Katalase in den Pflanzen.

Rosenblat. 60972. Beeinflussung der Tätigkeit der Hefe durch das Solenoid.

Rosenthaler. 60981. Durch Enzyme bewirkte asymmetrische Synthesen. 60982: Katalysierende Emulsinbestandteile. 60986: Eiweiss als Schutzmittel für Enzyme.

Rossi. 60993. Azione dell'aria sui fermenti pectici aerobici.

Rubinsky. 61023. Der Kumiss.

Salkowski, 61102. Invertin (Invertase) der Hefe. **Schlicht.** 61237. Stärke: Enzymwirkungen.

Schmidt. 61246. Enzyme.

Schönfeld. 61292. Unterscheidung von obergäriger und untergäriger Gärung und Hefe.

Rossmann, 61296. Beeinflussung der Eigenschaften obergäriger Brauereihefen

Schwarz. 61408. Wirkung des Adrenalins auf einzellige Organismen.

Šestov. 61492. Einwirkung des Wasserstoffsuperoxyds auf die Autolyse der pflanzlichen Eiweisskörper. (Russ.)

Simanovskij. 61546. Mikroorganismen der krimschen Busà.

Slator and **Sand**. 61589. Rôle of diffusion in fermentation by yeast cells.

Sörensen. 61625. Messung und Bedeutung der Wasserstoffionenkonzentration bei enzymatischen Prozessen.

Soncini. 61640. L'ambiente chimico nelle fermentazioni.

Sorauer. 61643. Die neueste Kartoffelepidemie.

Takahashi. 61879. Microorganisms of "Tanezu" (Japanese vinegarferment).

Tonegutti. 62007. Potere lipolitico delle mandorle dolci.

Traetta-Mosca. 62048. Fermentazione della tirosina.

Troili Petersson. 62089. In Käse gefundene giycerinvergärende und lactatvergärende Bakterien. 62090: Reifung und Lochung des schwedischen Güterkäses.

van't Hoff. 62239. Synthetische Fermentwirkung.

Vines. 62315. Proteases of plants.

Wehmer. 62458. Pilzverzuckerung im Gärungsgewerbe.

Wheldale. 62511. Plant oxydases and the chemical interrelationships of colour-varieties.

White. 62521. Proteolytic enzyme of *Drosera*.

Will. 62555. Mycoderma.

Willstätter. 62572. Chlorophyll.

Windisch und Bischkopff. 62583. Einfluss des Lagerns und Trocknens auf die Gerste.

Wüstenfeld. 62661. Bedeutung der mineralischen Salze im Gärungsgewerbe.

Zaleski, 62684. Rolle der Reduktionsprozesse bei der Atmung der Pflanzen.

und Reinhard. 62685. Wirkung der Salze auf die Atmungsenzyme.

Zunz. 62745. Fermente.

3120 PLANT CONSTITUENTS AND COMPOSITION.

Corn cockle (Agrostemma Githago, L. . . .). J. Board Agric. London 17 1910 (38-45 1 fig.).

Poisoning of animals by potatoes. J. Board Agric. London 17 1910 (743).

Angola rubber (Carpodinus gracilis, Stapf). Kew Bull, London 1910 (91-92).

Guayule rubber [Parthenum argentatum, A. Gray]. Kew Bull. London **1910** (211–212).

A medicinal plant from British Columbia [Ligusticum sp.]. Kew Bull. London **1910** (260).

Nandi rubber [Landolphia ugandensis, Stapf]. Kew Bull. London 1910 (304–305).

Acacie (Le) a tannino. Palermo Boll. Orto bot. **9** 1910 (76–83).

Festschrift, Otto Wallach zur Erinnerung an seine Forschungen auf dem Gebiete der Terpene in den Jahren 1884–1909 überreicht von seinen Schülern. Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1909 (IV + 684 mit 3 Taf.). 24 cm. 12 M.

Jahresbericht der Pharmazie, hrsg. v. Deutschen Apothekerverein. Bearb. v. Heinr[ich] Beckurtz unter Mitwirkung v. H. Frerichs und H. Emde. Jg 43. 1908. (Der ganzen Reihe Jg 68.) Göttingen (Vandenboeck & Ruprecht) 1909 (575). Geb. 19 M.; Jg. 44. 1909. (Der ganzen Reihe Jg. 60.) ib. 1910 (IV + 659). 24 cm. Geb. 20 M.

Abderhalden. 55398. Eiweissforschung.

Aberson. 55404. Natur der Wurzelausscheidungen.

3120

Abrahamsohn. 55408. Atmung der Gerste während der Keimung: ihre Abhängigkeit vom Gehalt an Eiweiss. Diss.

Abromeit. 55411. Scopolia carniolica. 55413: Ferula galbaniflua.

Ackermann. 55419, 55420. Aporrhegma.

Agulhon. 55432. Emploi du bore comme engrais catalytique.

Alexander. 55444. Spice-, condiment-, and perfume-producing plants.

Andrlik. 55497. Schädlicher Stickstoff in der Rübe.

und **Urban**. 55498. Zusammensetzung der Reinasche der Wurzeln und des Krautes der Zuckerrübe und ihr Zusammenhang mit dem Zuckergehalte.

Angelico. 55499. Principi dell'Atractylis gummifera.

Angelstein. 55501. Kohlensäureassimilation submerser Wasserpflanzen in Bikarbonat- und Karbonatlösungen.

Annett and Kar. 55503. Copper in tea sprayed with Bordeaux mixture.

Armstrong. 55545. Chemical properties of wheaten flour.

Augustin. 55588. Ungarisches Fichtenharz.

Baccarini 55666. Indolo nei fiori di alcune piante.

Bacon. 55621. Philippine terpenes and essential oils.

Ball. 55646. Life history of *Bacillus* (Ps.) radicicola Beij.

Bandke. 55659. Samen von Pentadesma Kerstingii Engl. 55660: Öl von Mimusops D'jave genannt Atjapp aus Südkamerun. 56661: Bridelia micrantha. 55662: Harz des "Bror" von der Palau-Insel "Korror".

und Lenz. 55663. Kautschukproben. 55664: Milchsäfte.

Bang. 55665. Phosphatide.

Barger und Dale. 55685. Mutter-korn.

Bartelt. 55703. Terpene und Campher.

Barthel. 55705; Heinze. 58063; Hesselink von Suchtelen. 58154. Bodenbacteriologische Untersuchungen.

Bauer. 55726. Stoffbildung und Stoffaufnahme in jungen Nadelhölzern.

Beckel. 55778. Oxylupanin.

Becker. 55779. Lecithingehalt des Weidegrases.

Beijerinck und Minkman. 55808. Bildung und Verbrauch von Stickoxydul durch Bakterien.

Bening. 55823. Analysen russischer Braugerste auf Proteingehalt. (Russ.)

Bernard. 55870. Rôle physiologique du latex.

Bernhard. 55881. Abnahme des Lecithingahaltes bei zunehmender Reife.

Bertrand et Holderer. 55899. L'individualité de la cellase.

et Weisweiller. 55901. Le vicianose, nouveau sucre réducteur en C¹¹.

Bierema. 55935. Assimilation von Ammon-, Nitrat- und Amidstickstoff durch Mikroorganismen.

Bierling. 55936. Cocablätter.

Bigelow and **Gore.** 55942. Analyses of peaches. Changes in chemical composition during growth and ripening.

Apples. 1. Storage, respiration, and growth. 2. Insoluble carbohydrates or marc. 3. Microscopic and macroscopic examinations of apple starch.

Björn-Andersen. 55960. Determination of dry substances in potatoes. (Danish.)

Blanck. 55969. Stickstoffassimilation des weissen Senfes.

Böcker. 55994. Terpensesquiterpenfreie ätherische Oele.

Böddener und Tollens. 55995. Kohlenhydrate des weissen Pfeffers.

Bokorny. 56025. Versuche, den Formaldehyd direkt in Blättern nachzuweisen. 56027: Intravitale Coffeïnreaktionen.

Borghesani. 56061. Ripartizione dei metilpentosani rispetto ai pentosani in alcune sorte di semi vegetali.

Bosz. 56093. Indische Nahrungsmittel.

Brahm. 56130. Fette und Wachse.

Brasch. 56138. Bakterieller Abbau primärer Eiweissspaltprodukte. Bredemann. 56149, 56150. Regeneration des Stickstoffbindungsvermögens von Clostridien u. Bakterien. 56151: Stickstoffbindungsvermögen des Bacillus Amylobacter.

Broese. 56198. Bildung flüchtiger organischer Fettsäuren auf zuckerfreiem Nährboden, nachgewiesen an einigen Spaltpilzen. Diss.

Brusendorff. 56237. Ein Ameisensäure bildendes *Mycoderma*.

Brux. 56238. Ergebnisse verschiedener Impfversuche.

Buchanan. 56244. Gum produced by Bacillus radicicola.

Buchner und **Haehn**. 56252. Phosphorgehalt der Hefe und einiger Hefepräparate.

Buchwald und Neumann. 56257. Einfluss der Düngung auf die Zusammensetzung und den Verarbeitungswert des Roggens und Weizens.

Bümming. 56262. Ephedrin, Pseudoephedrin und verwandte Verbindungen. Diss.

Burkhardt. 56280. Oxydimethylthiolerucasäure, das Hämolysin des Bacterium putidum.

Burri und Allemann. 56291. Schleimbildende Milchsäurebakterien.

und Andrejew. 56292. Vergleichende Untersuchung einiger Coliund Paratyphusstämme.

Beteiligung gasbildender Bakterien beim Aufgehen des Sauerteigs.

Butignot. 56317. Empoisonnement par l'*Entoloma lividum*.

Butkewitsch. 56319. Ammoniak als Umwandlungsprodukt stickstoffhaltiger Stoffe in höheren Pflanzen.

Carneiro. 56406. Zellstoff der Agaven und einige daraus hergestellte Nitrocellulosen.

Cayley. 56450. Absorption of copper by leaves.

Chace, Tolman and Munson. 56466. Cuban fruits. Composition of fresh and canned pineapples.

Chevalier. 56492. Influence de la culture sur la teneur en alcaloïdes de quelques Solanées. 56493: Variation

de la teneur en spartéine du genêt à balais suivant l'époque de la végétation.

Chodat. 56514. Synthèse des ferments oxydants.

Christensen. 56538, 56539. Ureumspaltung, 56540: Zellulosezersetzende Fähigkeit d. Erdbodens.

Ciaccio. 56548. Fisiopatologia cellulare dei lipoidi.

Ciamician e Ravenna. 56549. Contegno di alcune sostanze organiche nei vegetali. 56550, 56551: Formazione dei glucosidi per mezzo delle piante.

Citovič. 56556. Anzapfen der Birke und Analyse des Birkensaftes. (Russ.)

Claassen. 56558. Chemische Struktur und deren Einfluss auf den Zuckergehalt der *Beta vulgaris*.

Colin et Rufz. 56608. L'absorption du baryum par les plantes.

Comanducci, 56622. Die Konstitution der Chinaalkaloide.

Condò-Vissicchio. 56636. Die Aloë von Sizilien.

Contardi. 56639. L'inosite in rapporto col composto fosfo-organico dei semi delle piante. 56640: Sintesi dell'acido fosfo-organico dei semi delle piante.

Curtius und Franzen. 56731. α, β Hexylenaldehyd aus grünen Pflanzenteilen.

Czapek. 56734. Oberflächenspannung und Lipoidgehalt der Plasmahaut in lebenden Pflanzenzellen.

Degen. 56809. Bilsenkrautsamen im Mohn. (Ungar.)

Deleano. 56815. Desassimilation bei den Pflanzen. 56817: Recherches chimiques sur la germination.

Delépine. 56818. L'essence de cristemarine.

Deussen. 56836. Sesquiterpene.

——— und Hahn. 56837. Co-paivabalsamöl.

— und Philipp. 56838. Gurjunbalsamöl (sog. ostind. Copaivabalsamöl).

Dezani. 56847. Le sostanze cromogene dell'uva bianca.

3120

Dieterich, 56861. Bestandteile der Paraguay-Süssstoffpflanze "Eupatorium Rebaudianum" Kaá-Hê-É.

Ditthorn und Woerner. 56868. Chemische Zusammensetzung des Meningococcus intracellularis meningitidis.

Doby. 56882. Rolle der Oxalate bei der Keimung der Rübensamen.

Doebelt. 56894. Pigmentbildendes *Penicillium*.

Dox. 56924. Enzymes of some lower fungi.

Dušečkin, 56990. Verlauf der Aufnahme der Nährstoffe in die Zuckerrübe. (Russ.)

Eck. 57022. La réaction de l'huile sésame avec le furol. (Hollandais)

Ehrlich. 57049. Chemische Vorgänge des pflanzlichen Eiweissstoffwechsels.

Eisenberg. 57057. Fetteinschlüsse bei Bakterien.

Elze, 57092. Oel von Robinia Pseudacacia, 57093: Bestandteile im ätherischen Jasminblütenöl. 57094: Krauseminzöl.

Emerson and Welker. 57096. Chemical composition and toxicity of *Ibervillea Sonorae*.

Enklaar. 57115. L'essence des fleurs de jacinthe. (Hollandais.)

Eriksson. 57124. Alkannawurzel und die Entstehung des Farbstoffes in derselben.

[Erlenmeyer.] 57130. Phytochemisches.

Euler. 57147. Assimilationsvorgänge.

Ewert. 57158. Abhängigkeit des Reifeprozesses der Frucht von der Entwicklung der Samen.

Feilitzen. 57234. Nitro-Bacterine, Nitragin oder Impferde?

Feist. 57238. Glukoside.

Ferry. 57269. Possibilité d'immuniser des lapins contre le poison de l'Amauite phalloïde. 57271: Le glycogène des Champignons.

Fickendey. 57277. Milehsaft von Kickvia africana.

Fischer. 57324. Einfluss des Kalkes auf die Bakterien eines Bodens.

Fitting. 57331. Physiologische Grundlagen zur Bewertung der Zapfmethoden bei Kautschukbäumen nach Versuchen an Hevea brasiliensis.

Flieringa. 57347. La saponine des feuilles de *Trevesia sundaica* Miq. (Hollandais.)

Fodor. 57353. Zellulose. (Ungar.)

Fondard et Gauthié. 57360. Composition des œillets à tiges souples et à tiges rigides.

Fontes, 57362. Chemische Natur der den Tuberkelbacillen eigenen Fettund Wachsarten.

Formenti. 57366. Rinverdimento dei legumi.

Franzen. 57405. Bildung der Aminosäuren in den Pflanzen.

Fukuhara. 57465. Hämagglutinierende Eigenschaften der Bakterien.

Gayer. 57564. Holzarten.

Gericke. 57584. Wachstumsgeschichte von Helianthus annuus.

Gerlach und Erlwein. 57589. Einwirkung der Elektrizität auf das Pflanzenwachstum.

Geys. 57601. Chemie der Gerstenspelzen.

Gorter. 57686. Distribution de l'acide chlorogénique dans la nature. 57687 : Dioscorine. 57688: Kaffee.

Grafe. 57706. Verhalten grüner Pflanzen zu gasförmigem Formaldehyd.

Grimme. 57773, 57774. Seltene Oelfrüchte.

Grüss und Sorauer. 57794. Gummifluss der Kirschen.

Grutterink. 57796. Mikrochemische Analyse einiger Alkoloide und Drogen.

Guilliermond. 57856. Parthénogenèse observé dans une levure.

Gully. 57865. Beziehungen zwischen Vegetation, chemischer Zusammensetzung und Düngerbedürfnis der Moore.

Haase. 57884. Objektive Braugerstenbonitierung. Diss.

Haeussermann. 57894. Verhalten der Cellulose gegen reine Salpetersäure.

Hals und Gram. 57928. Samen der Eruca sativa.

Hanausek. 57943. Bananenmehl. Hartwich. 57987. Pituri.

und Jama. 57988. Fenchel-Hasselt, E. H. van. 57994. Physiological effects of derrid.

Hasselt, J. F. B. van. 57995. Constitution de la bixine. (Hollandais.)

Hausmann. 58010, 58011. Photodynamische Wirkung des Chlorophylls und der Auszüge etiolierter Pflanzenteile.

Hazewinkel. 58024. Relations quantitatives entre certaines matières organiques non-sucres et quelques matières inorganiques dans le jus de la canne à sucre.

Heinzelmann. 58065. Der Oxalsäuregehalt der Kartoffeln und des Kartoffelkrautes.

Henneberg. 58094. Glykogengehalt bei Kulturhefen.

Henslow. 58112. Origin and history of our garden vegetables and their dietetic values.

Hesse. 58148, 58149. Die Flechten und ihre charakteristischen Bestandteile.

Hoffmann, C. und Hammer. 58260. Fixation of nitrogen by Azotobacter.

Hoffmann, J. F. 58264. Atmung eiweissreicher und eiweissarmer Gersten.

Holland. 58277. Indigo [synthetic and natural].

Honcamp. 58313. Sojabohne.

Howard, A., Leake and Howard, G. L. C. 58350. Influence of environment on the composition of the grain in wheat.

Huss. 58394. Eine durch einen Micrococcus (Microc. chromoflavus) hervorgerufene Gelbbraunfärbung von Hartkäse. 58395: Zwei aromabildende Bakterien. Bacillus esterificans Maassen und Pseudomonas Trifolii n. sp. 58396: Erdbeergeruch erzeugende Pakterien. Pseudomonas fragaroides h. sp. 58398: Eine fettspaltende Bakterie / (Bactridium lipolyticum n. sp.).

Hy. 58405. Amanita junquillea Quelet.

Iraklionov. 58427. Pflanzenperoxydase. (Russ.)

Itallie. 58436. L'acide cyanhydrique dans le genre Thalictrum. (Hollandais.)

et **Kerbosch**. 58437. [Les alcaloïdes présents dans diverses variétés d'opium.] (Hollandais.)

Iwanoff. 58443. Bildung der phosphororganischen Verbindung und ihre Rolle bei der Zymasegärung. 58445: Oxydation der Gärungsprodukte des Zymins beim Atmungsprozess.

Jackson. 58459. Vanillism [a skin disease due to handling pods of Vanilla planifolia].

Jacobsen. 58466. Säure- und Alkalibildung der Diphtheriebacillen.

Jebbink. 58497. Teneur en nucléines [de divers organes végétaux]. (Hollandais.)

Jong, de. 58544. [Dosage du citral dans l'essence de lemongrass.] L'essence de Patchouli.] 58545: L'extraction des feuilles de Coca. (Hollandais.) 58546: La décomposition de gynocardine par l'enzyme des feuilles de Pangium edule.

Keegan. 58605. Chemistry of some plants. 58606: Floral colours.

Keller. 58611. Helleboreen.

Kerbosch. 58621. Alkaloide in Paparer somniferum L.

Kiesel. 58646. Verhalten der Nucleinbasen bei Verdunkelung von Pflanzen.

Kiliani. 58648. Milehsaft von Antiaris toxicaria.

Knieriem. 58698. Kleebau.

Koch. 58721. Höhengrenzen der Vegetation im Mittelmeergebiete.

Koenig. 58743. Wirkungen der Chromverbindungen auf die Pflanzen.

Kohl. 58749. Bedeutung seltener Elemente für die Pflanze.

Konowalow. 58774. Kalkbedarf der Pflanzen und die verschiedenen Verhältnisse von CaO zu MgO in der Nährlösung.

Korsakow. 58801. Wirkung des Natriumselenits auf die Ausscheidung der Kohlensäure lebender und abgetöteter Hefe.

Kostytschew. 58807. [Kohlensäure-Produktion durch Pflanzen.] 58808: Vorgang der Zuckeroxydation bei der Pflanzenatmung.

Kowalevsky. 58812. Zusammensetzung der Nucleinsäure aus Hefe.

Krause. 58848. Giftpflanzen aus Ost-Afrika. 58849: Fett von Mimusops Djave.

Fett von Allanblackia Stuhlmanni. 58851: Oel von Plukenetia conophora (Burseracee) aus Ossidinge, Kamerun.

Krestovnikova und Šulov. 58855. Die Verteilung des Asparagins in den Stengeln der Keimlinge von Vicia Faba. (Russ.)

Kröber. 58862. Löslichwerden der Phosphorsäure aus wasserunlöslichen Verbindungen unter der Einwirkung von Bakterien und Hefen.

Krog und Sebellen. 58865. Bestimmung von Salpetersäure in Pflanzenstoffen.

Kruse. 58880. Mikrobiologie.

Krzemieniewski. 58886. Azotobacter chrococccum.

Kunow. 58908. Pilzvergiftungen.

Kylin. 58947. Phykoerythrin und Phykocyan bei *Ceramium rubrum* (Huds.).

Laurent. 59010. Modifications chimiques que peut amener la greffe dans la constitution des plantes.

Le Clerc und Leavitt. 59043. Einfluss der Umgebung auf die Zusammensetzung des Weizens.

Leersum. 59073. Alkaloid content in the leaves of the Cinchonas.

Lehr. 59093. Kornrade.

Leimbach. 59095. Aetherisches Oel aus dem Samen von *Monodora grandi-flora*.

Lemmermann und Fischer. 59105. Zersetzung der Kohlenstoffverbindungen verschiedener Gründüngungspflanzen.

— und **Husek**. 59106. Einfluss verschiedener Basen auf die Umwandlung von Ammoniakstickstoff und Nitratstickstoff.

—— und **Tazenko.** 59108. Umsetzung des Stickstoffs verschiedener Gründüngungspflanzen im Boden.

Lenz. 59117, 59119. Mikrochemische Unterscheidung der Roggen- und Weizenstärke. 59120 : Birkensaft. 59121 : Andropogon Sorghum. 59122 : Gummi und Gummiharze. 59123 : Peruanische Harze. 59124 : Harz "Inoleko." 59125: Samen von Canavalia ensiformis.

Levene. 59152. Gepaarte Phosphorsäuren in Pflanzensamen. 59153, 59154: Hefenucleinsäure.

Triticonucleinsäure. 59155.

Lippmann. 59223. Ein Vorkommen von d-Galaktose. 59224: Zuckerchemie.

Loew. 59258. Kalk und Magnesia in Pflanze und Boden. 59261: Wirkung von Strontiumsalzen auf Algen.

und **Bokorny.** 59262. Aktives Eiweiss und Tannin in Pflanzenzellen.

Lolli. 59271. Triticum turgidum.

Lommel. 59272. Kokosnüsse.

Lucks. 59297. Coniothecium arachideum, ein neuer Pilz.

Lutz. 59348. Astragales à gomme adragante en Tunisie.

M'Clenahan, 59362, Development of fat in the black walnut (Juglans nigra).

Mach. 59373. Weizenkeimlinge.

Manaresi e Tonegutti. 59448. Ammezzimento nei frutti a tannino. 59449: Determinazione dell'amido nei rami degli alberi. 59450: Composizione rispettiva del legno e della corteccia di un ramo di Pero. 59451: Composizione chimica dei rami specializzati di alcuni alberi fruttiferi. 59452: Foglie dei rami specializzati degli alberi da frutto.

Marchlewski. 59474. Neue Abbaumethode in der Chlorophyllchemie. Zinkchlorophylle und Zinkprophyllotaonine. Identität des Chlorophyllpyrrols und Hämopyrrols. Chlorophyllan, Allochlorophyllan und Chlorophyllpyrrol. Bildung des Phyllotaonins aus Chlorophyllan.

Marsilia e Pacchiè. 59517. Composizione di alcune varietà di Castagne coltivate in Piemonte.

Mazzaroni. 59613. Valore del Topinambour e dell' Helianti.

Medisch. 59615. Physiologie der Hypocrea rufa (Pers.).

Mendel. 59641. Vegetable agglutinins.

Mesernitzky. 59666. Zersetzung der Gelatine durch Micrococcus prodigiosus.

Miehe. 59697. Selbsterhitzung des Heues.

Miessner. 59698. Giftigkeit der Rizinussamen.

Miller. 59716. Germination of Helianthus annuus.

Mitlacher und Wasicky. 59739. Presssaft aus unreifen Mohnfrüchten und Opiumgewinnung in Oesterreich.

Modeen. 59748. Semen Strophanti.

Moertlbauer. 59758, 59759. Einfluss verschiedenzeitiger Salpeterdüngung auf die Mehlkörperstruktur und den Proteingehalt des Weizens und der Gerste.

Molisch. 59773. Eisenbakterien.

Monteverde et Liubimenko. 59810. Formation de la chlorophylle. (Russ.)

Moore, B. 59814. Rôle played by molecular affinities in bio-chemical reactions.

Moore, C. C. 59815. Cassava: its content of hydrocyanic acid and starch.

Moore, S. L. 59816. Poisonous properties of *Thuya*.

Müller. 59879. Korrelationserscheinungen bei Kartoffeln der gleichen Sorte.

Münch. 59900. Krankhafte Kernbildung.

Nathanson. 59976. Der Stoffwechsel der Pflauzen.

Naumann. 59983. Bedingungen für die Pigmentbildung durch Epicoccum purpurascens (Ehrenberg).

Neger. 60001. Die Rötung des frischen Erlenholzes.

Němec. 60010. Das Problem der Befruchtungsvorgänge.

Nestler. 60015. Primelhautgift. 60016: Eisenbakterien.

Netolitzky. 60018. Krystallsandzellen im Kaffee.

Neuberg. 60021. Phytin.

Neumann, M. F. 60029. Gehalt und Verteilung der Stickstoffsubstanz bei den einheimischen Weizen.

Neumann, O. 60032. Bitterstoffbestimmungen in Hopfen.

Niklewski. 60063. Wasserstoffoxy-dation durch Mikroorganismen.

Oesterle. 60108. Bitterstoffe.

Ohno. 60119. Lebhafte Gasausscheidung aus den Blättern von Nelumbo nucifera Gaertn.

Osborne. 60132, 60133. Pflanzen-proteine.

Otto. 60166. Nachreifen der Schlehenfrüchte.

und Kooper. 60167. Einfluss giftiger, alkaloidführender Lösungen auf Boden und Pflanzen. 60168: Stickstoffassimilation in den Laubblättern.

Palladin. 60193. Pflanzenatmung. 60197: Synergin, das Prochromogen des Atmungspigments der Weizenkeime.

und **Stanewitsch**. 60202. Abhängigkeit der Pflanzenatmung von den Lipoiden.

Pandolfo. 60239. Ricerche comparative sulle sostanze di riserva dei semi.

Parow. 60272.

Parrozzani. 60273. Semi di Salvia nilotica. 60274: Il fosforo organico ed il rapporto fra l'azoto amidico e quello delle altre combinazioni azotate non proteiche nei semi maturi.

Paul. 60312. Der chemische Reaktionsverlauf beim Absterben trockener Bakterien bei niederen Temperaturen.

Paulsen, 60314. Harze.

Pavolini e Mayer. 60326. Presenza della rutina nella Sophora japonica L.

Peano. 60340. Composizione chimica del Cardo (Cynara Cardunculus).

Peckolt. 60354. Heil- und Nutzpflanzen Brasiliens.

Peklo. 60366. Die pflanzlichen Aktinomykosen.

Pellet. 60371. Vorkommen von Raffinose in Rohzuckern.

Pelz. 60373. Nitritbildung durch Bakterien.

Perold. 60393. Weinessigbakterien.

Perrot et Hurrier. 60409. Matière pharmacopée sino-annamite.

Plahn-Appiani. 60515, 60519. Trokkensubstanz und spezifisches Gewicht der Rübenwurzel. 60517: Polarimetrische Selektionsmethode und Vererbungstendenz bei der Rübensamenzucht.

Plato (De). 60522. Allantoina nei semi di Datura Metel L.

Polstorff. 60544. Gehalt einiger essbarer Pilze an Cholin.

Portheim. 60556. Neue arteigne Reaktion bei Pflanzen.

Potter. 60568. Methode, parasitäre Krankheiten bei Pflanzen zu bekämpfen.

Prianischnikow. 60607. Ausnutzung des Ammoniakstickstoffs durch die Pflanzen.

ynthetische Asparaginbildung in den Pflanzen.

Priess. 60615. Wurzelrinde von Fagara xanthoxyloides Lam. 60616: Inhaltsstoffe von Fagara xanthoxyloides Lam. Diss.

Pringsheim. 60621. Mitwirkung von Bakterien an der Fuselölbildung. 60622, 60623: Verwendung von Cellulose als Energiequelle zur Assimilation des Luftstickstoffs. 3. Stickstoffassimilierende Clostridien. 60624: Pflanzlicher Eiweisstoffwechsel. 60625: Luftstickstoff assimilierende Bakterien.

Radais et Sartory, 60702. L'immunisation du lapin contre le poison des Amanites à phalline.

Rapaics. 60722. Riechstoffe der Pflanzen und ihre physiologische Bedeutung. (Ungar.)

Ravenna et alii. 60736, 60737. Origine e funzione fiziologica dei pentosani nelle piante. 68739, 68743: Acido cianidrico nelle piante. 60744: Comportamento delle piante coi sali di litio.

Reeb. 60759. Helenium autumnale et son principe actif.

Rees. 60766. Optisch-aktive Nichtzucker der Zuckerrübe.

Regel. 60767. Proteingehalt der russischen Gersten.

Reichard. 60784. Hat der Gerbstoff der Samenhaut des Gerstenkorns einen Anteil an der Halbdurchlässigkeit dieser Membran?

Reinitzer. 60803. Enzyme einiger Gummiarten.

Remy. 60812. Stickstoffsammlungsvorgänge und Bodenklima.

Renker. 60825. Bestimmungsmethoden der Cellulose. Diss.

Richter, E. 60855. Oel der Früchte von $Daucus\ Carota\ L$.

Richter, L. 60856. Mineralstoffgehalt der Blattknospen verglichen mit demjenigen der Blütenknospen.

Richter, O. 60860. Ernährung der Algen.

Riemer. 60882. Stoffwechsel des Micrococcus pyogenes aureus.

Ripke. 60890. Verhalten einiger Fungi imperfecti zu organischen Säuren.

Ritter. 60898. Chemischer Reifungsprozess der Früchte.

Rivière et Bailhache. 60905. Composition chimique des fruits récoltés sur des arbres cultivés en espaliers.

Rørdam. 60935. Poisonous substances in the soil excreted by the roots of plants. (Danish.)

Röse. 60937. Erdsalzarmut und Entartung.

Rosendahl. 60973. Mikroskopische Analyse eines Brotes aus dem 5. oder 6. Jahrhundert.

Rosenthaler. 60984. Verhalten der Haare einiger Getreidearten gegen Salzsäure. 60988: Reduzierende Wirkung von Milch, Leber und Hefe. (Asymmetrische Reduktion auf biochemischem Wege.)

und Reis. 60989. Seychellen-Zimt.

Rupe, Luksch und Steinbach. 61048. Curcuma-Oel.

Russell. 61051. Composition of seaweed and its use as manure.

Sacher. 61088. Der Farbstoff der roten Radieschen.

Sack. 61090. Indol in Blumendüften. 61091: Skatol im Holze von Nectandra spec. 61092: Oleodistearine im Fette von Mangifera indica. 61093, 61094; Blausäure in den Samen von Chrysophyllum spec. und in einigen Passifloraceae. (Holländisch.)

Sani. 61129. Tubercoli della Vicia faba.

Sartory. 61145. La non-toxicité de deux Chanterelles.

Sasserath. 61148. Mikroskopische Warenprüfung.

Schlicht. 61237. Stärke, deren Verzuckerung und über Enzymwirkungen.

Schneider. 61273. Cheirolin.

Schneider-Orelli. 61276. Miniergänge von Lyonetia clerkella und Stoffwanderung in Apfelblättern.

Schreiner and Sullivan. 61341. Concurrent oxidizing and reducing power of roots.

Schryver. 61346. Photochemical formation of formaldehyde in green plants.

Schultze. 61355. Nachweis von Reduktions- und Oxydationswirkungen der Bakterien.

Schulz. 61364. Cellulosearten.

Schulze, B. und Schütz. 61366. Stoffwandlungen in den Laubblättern des Baumes.

Schulze, E 61367. Darstellung und quantitative Bestimmung von Cholin, Betain und Trigonellin aus Pflanzen. 61370, 61372, 61374: Kohlenhydrate in Pflanzensamen. 61371: Chemische Zusammensetzung der Samen unserer Kulturpflanzen.

uud Pfenninger. 61373. Hemicellulosen in den Samenhülsen von Pisum sativum und von Phaseolus vulgaris.

Schweidler. 61409. Eiweiss- oder Myrosinzellen der Gattung Arabis L. Cruciferen-Idioblasten. 61410: Traumatogene Zellsaft- und Kernübertritte bei Moricandia arvensis DC. 61411: Grundtypus der Cruciferen-Nektarien.

Scurti. 61427. Cosidette sostanze estrattive non azotate dei foraggi. La Sulla. 61428: Rapporti della chimica del vino con la biochimica vegetale.

Selter. 61461. Indolbildung durch Bakterien.

Semmler. 61463, 61465. Aetherische Oele.

und Mayer. 61464. Regenerierung des "Caryophyllens".

Sera. 61471. Biochemie des Dysenterie- und Pseudodysenteriebacillus.

Šestov. 61492. Einwirkung des Wasserstoffsuperoxyds auf die Autolyse der pflanzlichen Eiweisskörper. (Russ.)

Severin. 61495. Mobilisierung der Phosphorsäure des Bodens unter dem Einfluss der Lebenstätigkeit der Bakterien.

Seydel. 61501. Cyclanthaceen.

Shutt. 61528. Canadian wheat and flour

Širokich. 61560. Zusammensetzung der Asche und die Verteilung derselben und der Kieselsäure längs dem Stengel bei Weizen und Roggen. (Russ.)

Smolenskij. 61618. N-haltige Stoffe nichteiweissartigen Charakters in der Zuckerrübe.

Smythies. 61619. Factors which influence the yield of resin from *Pinus longifolia*.

Söhngen. 61623. Ureumspaltung bei Nichtvorhandensein von Eiweiss.

Solereder. 61630. Stammpflanze der chinesischen Droge Tai-tsa-ju.

Sperling. 61664. Ist der Proteingehalt der Gerstenkörner eine erbliche Eigenschaft?

Spieckermann. 61666. Bakterienringund Blattrollkrankheiten der Kartoffelpflanze.

Staněk. 61697. Katalasentopographie in der Zuckerrübenwurzel.

und Domin. 61698. Betain in den Chenopodiaceen.

Starkenstein. 61705. Bedeutung der Inositphosphorsäure.

Stevens and Withers, 61738. Determination of nitrifying and ammonifying powers.

— Temple and Syme. 61739. Nitrification and ammonification in soils and in solutions.

Stigell. 61755. Agricultural-chemical signification of certain Bacteria.

Stoklasa. 61778. Chemische Vorgänge bei der Assimilation des elementaren Stickstoffs durch Azotobacter und Radiobacter.

— und **Zdobnický**. 61780. Photochemische Synthese der Kohlenhydrate aus Kohlensäurenhydrid und Wasserstoff in Abwesenheit von Chlorophyll.

Strohmer. 61814. Klimafestigkeit des Zuckergehaltes der Hochzucht-Zuckerrübe.

Suzuki, Yoshimura und Fuji. 61840 Eiweissstoffe aus Reissamen.

Tanret. 61903. Relations de la callose avec la fongose.

T(noday). 61947. Effect of heat and ether on the respiration and composition of potato tubers.

Thoms. 61970. Maticoblätter und Maticoöle. 61971: Kultur japanischer Pfefferminze.

Tichomirov. 61977, 61978. Mikrochemische Phenylhydrazin-Reaktion auf Zucker bei Sporenpflanzen. (Russ.)

Tobler, F. 61991. Ernährungsphysiologie der Flechten.

Tobler, G. und Tobler, F. 61992. Auftreten von Carotinen.

Tollens und Rorive. 62001. Fukose.

Totani. 62034. Adenin in den
Bambusschösslingen.

Treboux. 62068. Stärkebildung aus Sorbit bei Rosaceen.

Tromp de Haas. 62091. Relations entre la composition du latex du Hevea brasiliensis et la saignée. 62092: Composition du latex 'de Ficus elastica obtenu par des incisions. (Hollandais.)

Tswett. 62143. Sogenanntes "krystallisiertes Chlorophyll" ist ein Gemisch.

62162.Tunmann. Aleuronkörner einiger Samen. 62164: Kristallinische Ausscheidungen in einigen Drogen (Hesperidine) und die physiologische Rolle dieser Körper in den Pflanzen. Pharmakognostische suchungen von Pilocarpus pennatifolius Lem. und Erythroxylon Coca Lam.: 62166: Alkaloide Alkaloide. Strychnos Nux vomica L. während der 62167: Mikrochemie des Keimung. Inulins.

Ultée. 62185. [L'essence de Cymbopogon (Andropogon) Nardus.] (Hollandais.)

Urban, 62200. Topographie des Zuckers und Nichtzuckers in der Zuckerrübenwurzel. 62201: Veredelung der Zuckerrübe. 62202: Kontrolle der Qualität verschiedner Rübeusorten.

Vageler. 62218. Phosphatiden in vegetabilischen und tierischen Stoffen.

Vanzetti. 62242. Un glucoside nell'Olivo.

Vibrans. 62286. Ernährung der Pflanzen durch die Wurzeln.

Vieweg. 62294. Neue Zellstoffforschungen.

Vines. 62315. Proteases of plants.

Vinson. 62318, 62321. Fixing and staining tannin in plant tissues.

Vitali. 62331. Strofantina.

Walbaum. 62414. Anisalkohol und Anisaldehyd in den Früchten der Tabiti-Vanille.

Wallach. 62418. Aetherische Oele.

Waller. 62419. Quantitative estimation of hydrocyanic acid in vegetable tissues.

Walter. 62421. Matricaria discoidea DC., eine Kamille.

Walther et alii. 62423. Blausäuregehalt der Bambusschösslinge.

Wehmer. 62463. Chemische Bestandteile der einzelnen Pflanzenarten.

Weigmann und Wolff. 62468. Einige zum "Rübengeschmack" der Butter beitragende Mycelpilze.

Wendelstadt und Fellmer. 62485. Immunisierung durch Pflanzeneiweiss.

Wester. 62499. Chitin.

Wheldale. 62511. Plant oxydases and chemical interrelationships of colour-varieties.

Wichers und Tollens. 62522. Spargel-Bestandteile. 62523: Kohlehydrate der Spargelpflanze.

Wiley. 62551. Production of table syrup. Fertilization of sugar cane.

Wilhelmj. 62553. Pektinsubstanzen. Willstätter. 62572. Chlorophyll.

Windisch. 62581. Phosphorsäureund Eisengehalt der Gemüse. (Ungar.) 62582; Aschengehalt des Majorans.

und Bischkopff. 62583. Einfluss des Lagerns und Trocknens auf die Gerste.

Wislicenus. 62595. Stoffliche Natur des Holzes und Lignins und die kolloidchemischen Vorgänge der Holzbildung.

Wisselingh. 62600. Tests for tannin in the living plant. Physiological significance of tannin.

Wolff. 62626. Welche Mikroorganismen beteiligen sich an der Bildung des rotgelben Farbstoffes auf der Oberfläche der Käse im Reifungskeller?

Yoshimura. 62676. Fäulnis-Basen (Ptomaine) aus gefaulten Sojabohnen (Glycine hispida). 62677: Organische Basen im Steinpilze.

Zaleski. 62684. Rolle der Reduktionsprozesse bei der Atmung der Pflanzen

Zellner. 62709. Chemie der höheren Pilze. Trametes suaveolens Fr.

Zimmermann. 62718. Die Opuntien als Nahrungsmittel für Menschen und Tiere.

3130 PLANTS ARRANGED ALPHABETICALLY WITH CHEMICAL SUBSTANCES OCCURRING IN THEM.

GENERAL.

Resins. Pharm. J. London (Ser. 4) 31 1910 (610-611).

Windisch. 62581. Phosphorsäure und Eisengehalt der Gemüse. (Ungar.)

SPECIAL.

Acacia [Tannino]. Palermo Boll. Orto bot. 9 1910 (76–83).

Agrostemma Githago [Sapotoxin, Smilacin, Saponin, Githagin, Agrostemmin]. J. Board Agric, London 17 1910 (38-45 1 fig.).

Andropogon citratus [Citral]. Jong. 58544.

Andropogon Sorghum var. vulgaris. [Red dura]. Perkin. 60388.

Arduina bispinosa [Indol]. Baccarini. 55696.

Atractylis [Resina]. Angelico. 55499. Atractylis gummifera [Caoutchoue].

MATTEI. 59572.

Bambuseae [Blausäure]. WALTHER, KRASNOSSELSKY, MAXIMOW & MALCEWSKY.

62423.

Bixa Orellana [Bixine: constitution].

HASSELT. 57995.

Beta [Vernin, Allantoin, Asparagin,

Glutamin, Betain]. Smolenskij. 61618.

Betula alba [im Saft: Fruktose,

Eiweiss, Aschel. Citovič.

Chrysophyllum spec. [Blausäure in den Samen]. Sack. 61093.

Cinchona sp. [Alkaloids in leaves; quantitative estimation]. LEERSUM. 59073.

Cinchona Calisaya [Indol]. Bacca-RINI, 55606.

Citrullus Colocynthis Schrad. Power and Moore. 60574.

Citrus vulgaris [Indol]. Baccarini. 55606.

Coffea; species diversae [im Samen: Chlorogensäure, Citronensäure, Trigonellin]. GORTER. 57688.

Cryptolepis longiflora [Indol]. Baccarini. 55606.

Cymbopogon (Andropogon) Nardus [propriétés de l'essence, teneur en géraniol]. ULTÉE. 62185.

Dais cotinifolia [Indol]. BACCARINI. 55606.

Datura Metel L. [Allantoin]. DE PLATO, 60522.

Derris elliptica [Derrid]. Hasselt. 57994.

Dioscorea hirsuta Bl. [Dioscorine]. Gorter. 57687.

Erythroxylon Coca [Alcaloïdes; (mode d'extraction)]. Jong. 58545.

Escallonia floribunda [Indol]. Bac-Carini. 55006.

Euphorbiaceae [substances toxiques chimiquement indéterminées dans diverses espèces]. Boorsma. 56050.

Fagraea obovata [Indol]. BACCARINI. 55606.

Fungi [Chitin in den Zellwänden]. Wester. 62499.

Hevea brasiliensis [composition du latex en rapport avec la méthode de saignée]. TROMP DE HAAS. 62091.

Hordeum [Protein]. Bening. 55823. [Regel]. 60767.

Humulus [Resin]. Biró. 55955.

Hyacinthus orientalis [dans l'essence des fleurs: une substance odorante, probablement un éther; divers éthers composés, entre autres du benzoate de benzyle; une substance fluorescente; des alcools primaires, parmi lesquels de l'alcool benzylique]. Enklaar. 57115.

Hyoscyamus [Hyoscyamin]. Degen. 56809.

Impatiens Balsamina var. alba [Indol]. Baccarini. 55606.

Jasminus officinale et J. Sambac [Indol]. Baccarini. 55606.

Laurocerasus [Acido cianidrico]. RAVENNA & TONEGUTTI. 60740.

Malpighia coccifera [Indol]. Bac-CARINI. 55606.

Mangifera indica [Oleodistearine im Fette]. SACK. 61092.

Myrtus communis [Indol]. Baccarini. 55606.

Narcissus Pseudonarcissus [Alkaloid from the bulb]. Ewins. 57164.

Nectandra spec. [Skatol im Holze]. Sack. 61091.

Pangium edule [Gynocardine; enzyme correspondante]. Jong. 58546.

Papaver somniferum [Alcaloïdes]. Kerbosch. 58621.

Papaver somniferum [différences dans la nature des alcaloïdes présents dans la latex suivant les variétés], (Hollandais.) ITALLIE & KERBOSCH, 58437.

Passifloraceae [Blausäure]. SACK. 61094.

Phaseolus multiflorus [Indol]. Baccarini. 55606.

Plumbago scandens [Indol]. Baccarini, 55606.

Pogostemon [Essence]. Jong. 58544.

Prunus javanica [Acido cianidrico]. RAVENNA & TONEGUTTI. 60740.

Prunus serotina [constituents of the leaves]. Power & Moore. 60575.

Rumex Ecklonianus. Tutin & Clewer. 62171.

Saccharum. HAZEWINKEL. 58024.

Sambucus Ebulus [Indol]. Baccarini. 55606.

Secale [Asche, Kieselsäure]. Širokich. 61560.

Sesamum sp. [Huile des graines; réactions de l'oxyhydroquinone qu'elle renferme]. Eck. 57022.

Sorghum vulgare [Acido cianidrico]. RAVENNA & ZAMORANI. 60743.

Spirogyra [Tannin]. WISSELINGH. 62600.

Stanhopea tigrina [Indol]. Bac-CARINI. 55606.

Stephanotis floribunda [Indol]. Baccarini. 55606.

Thalictrum sp. [HCN libre, et sous forme glucopidique]. ITALLIE. 58436.

Thea viridis [Indol]. BACCARINI. 55606.

Theobroma Cacao [Indol]. BACCARINI. 55606.

Tilia europaea [Indol]. BACCARINI. 55606.

Trachelospermum jasminoides [Indol]. Baccarini. 55606.

Trametes suaveolens. Zellner. 62709.

Trevesia sundaica Miq. [Saponine]. FLIERINGA. 57347.

Triticum [Asche, Kieselsäure]. Širokich. 61560.

Veronica virginica. Power & Rogerson. 60576.

Vicia Faba [Asparagin]. Krestovnikova & Šulov. 58855.

Vitis [Sostanze cromogene]. Dezani. 56847.

3160 GROWTH.

Field experiments on Mangolds, 1910. [Beta vulgaris var. macrorhiza]. Cirencester Agr. Stud. Gaz. 15 1910 (42-43).

Forcing plants by electricity. [Editorial note on recent experiments.] Gard. Chron. London (Ser. 3) **47** 1910 (406).

The treatment of orchards. [Abstr. fr. Bd. Agric. leaflet 70.] Pharm. J. London (Ser. 4) 31 1910 (415-416).

Acqua. 55422. Formazione della parete ed accrescimento in masse di plasma prive di nucleo.

Baker. 55636. Causes of the zoning of brown seaweeds on the seashore. II. Effect of periodic exposure on the expulsion of gametes and on the germination of the oospore.

Bauer. 55726. Stoffbildung und Stoffaufnahme in jungen Nadelhölzern.

Berg. 55839. Gehölzarten der sibirischen Ostküste.

Bhatt. 55916. Effects of gas lime on the growth of plants.

Brenchley. 56154. Influence of copper and manganese sulphates upon the growth of barley.

Breslauer. 56160. Elektrokultur.

Compton, 56634. Right- and left-handedness in barley.

Cotton. 56676. Growth of Ulva latissima L. in water polluted by sewage.

Damberg. 56756. Wachstum der Kiefer und der Fichte in Abhängigkeit von der Feuchtigkeit. (Russ.)

Dangeard. 56767.

Elliot. 57071. Electricity in horticulture.

Elwes. 57090. Effect of grass on trees.

Evler. 57150. Wirkung kleinerer und grösserer Röntgenstrahlenmengen auf junge Zellen.

Ferry. 57270. Quelques formes ectypiques du Tricholoma portentosum.

Fletcher. 57345. Effect of previous heating of the soil on the growth of plants.

Gates. 57555. Effects of tropical conditions on the development of Oenotheras.

Gehrhardt. 57572. Bestandes-Wachstumsgesetze und ihre Anwendung zur Aufstellung von Ertragstafeln.

Gericke. 57584. Wachstumsgeschichte von Helianthus annuns.

Görlich. 57647. Kohlensäureproblem im Pflanzenwachstum.

Hall. 57919, 57923. [Adaptation of the plant to the soil.] 57922: Conservation of the fertility of the soil.

Factors determining the yield of wheat.

Harris. 57976. Correlation in the inflorescence of Sanguinaria.

Hauch. 58004. Variation des Wachstums bei unseren Waldbäumen. Ausbreitungsvermögen.

Heinrichen. 58054. Anisophyllie.

Hemsley. 58084. The tallest trees in the world.

Hiltner. 58202. Beeinflussung des Wachstums der Pflanzen durch deren Bespritzung oder Bestäubung mit giftigen oder düngenden Stoffen.

(M-8916)

Höstermann, 58254. Einwirkung der *Plasmodiophora Brassicae* auf das Wachstum bei Radieschen.

Hoffmann, 58267. Wachstumsverhältnisse einiger notzzerstören der Pilze. Diss.

Ilkewitsch. 58413. Wachstumsgesetze, Wachstumsfaktoren und Temperaturwerte der holzzerstörenden Mycelien.

Ippolito (D'). 58425. L'influenza della luce sull' accrescimento delle gemme delle piante legnose.

Jurjev. 58572. Anwuchs des Sphagnums in den Formationen der Polistowschen Moore. (Russ. mit deutsch, Rés.)

Kanngiesser. 58584. Lebensdauer von Sträuchern aus den Hoch-Pyrenäen.

und Leiningen. 58585. Alter und Dickenzuwachs von Kleinsträuchern.

K[inch]. 58653, 58653A. Permanent grass land.

Klebs. 58670. Alterations in the development and forms of plants as a result of environment.

Knischewsky. 58701. Tagesringe bei Penicillium luteum.

Kövessi. 58747. Loi de l'acroissement en volume dans les arbres. (Hongrois.)

Koriba. 58796. Variation in the growth of plants, 58797: Individuelle Verschiedenheit in der Entwickelung einiger fortwachsenden Pflanzen auf die Aussenbedingungen.

Kroemer, 58863.

Kühn. 58892. Elektrokulturversuch.

Kunze. 58911. Einfluss der Anbaumethode auf den Ertrag der gemeinen Kiefer.

Leininger. 59097. Fortpflanzung von Pestalozzia Palmarum Cooke.

Lenz. 59116. Durchbruch der Seitenwurzeln.

Lipman. 59219. Effects of salts as related to ammonification by *Bacillus subtilis*. 59221: Study of soil fertility problems.

Löwenherz. 59263. Beeinflussung des Wachstums der Pflanzen durch Elektrizität (Elektrokultur). McCrie. 59364. Rate of growth of Borassus flabelliformis.

Medvědev. 59616. Dichtigkeit des Waldes. (Russ.)

Meissner. 59636. Einfluss verschiedenen Schnittes auf die Vegetation der Reben.

Müller-Thurgau und Schneider-Orelli. 59897. I. Einfluss des Vorerwärmens auf ruhende Pflanzenteile.

Münch. 59899. Baumkrankheiten.

Nabokich. 59943. Temporäre Anaërobiose höherer Pflanzen. 59944: Wachstumsreize.

Nazari. 59991. Influenza di alcune ossidasi artificiali e di alcuni composti metallici sulla vegetazione del frumento.

Neuburger. 60022. Elektrokultur.

Otto und Kooper. 60167. Einfluss giftiger, alkaloidführender Lösungen auf Pflanzen.

Pergola (De). 60387. Accrescimento in spessore delle foglie persistenti.

Pickering. 60472. Plant-growth in heated soils.

Priestley. 60618. Overhead electrical discharges and plant growth.

Rackmann. 60701. Kieferndüngungsversuch auf Dünen.

Reed. 60762. Relation of magnesium and phosphorus to growth in the fungi. 60763: Effect of certain chemical agents upon the transpiration and growth of wheat seedlings.

Renner. 60826. Epidermis der Blätter von *Hakea* und über Gewebeverschiebung beim Streckungswachstum.

Ritter. 60897. Farbstoffbildung und Wachstum einiger Sarcinen unter dem Einflusse von Lichtstrahlen verschiedener Brechbarkeit bei Kultur auf Nährböden von variieter chemischer Zusammensetzung.

Robinson and Watt. 60917. A successful plantation at a high altitude.

Rónai. 60957. La loi de l'acroissement en volume dans les arbres. (Hongrois.)

Russell. 61052. Production of plant food in the soil. 61055: Factors which determine fertility in soils.

Sarandinaki. 61142. Wirkung von Salzen auf das Wachstum der Pflanzen. (Russ.)

Savastano. 61162. Riassunto pratico della potatura.

Seaver and Clark. 61434. Changes brought about by the heating of soils and their relation to the growth of *Pyronema* and other fungi.

Scholz. 61309. Einfluss der Beschattung auf einige Kulturpflanzen.

Schütze. 61353. Das geotropische Verhalten des Hypokotyls und des Kotyledons.

Schwerin. 61413. Alter der Bäume.

Stigell. 61755. Agricultural-chemical signification of certain Bacteria.

Stone. 61783. Influence of electricity on microorganisms.

Story. 61795. Seed experiments with Pinus sylvestris.

Stratton. 61804. The "Struggle for Existence" [of a wallflower and a bramble].

Streeter. 61810. The influence of gravity on the direction of growth of Amanita.

Tacke. 61872. Wirken bestimmte Kalisalze durch ihre wasseranziehende Kraft günstig auf das Pflanzenwachstum?

Tubeuf. 62152. Zuwachsleistung von *Pinus excelsa* in Bozen.

Urstadt. 62203. Theorie des Höhenwachstums der Waldbäume.

Wibrans. 62287. Schädliche Einwirkungen bei der Entwicklung und dem Wachstum der Pflanzen. 62288: Einfluss von Wärme auf das Pflanzenwachstum.

Voelcker. 62341. Field experiments and pot culture experiments.

Wimmenauer. 62578. Mathematische Interpretation der Zuwachskurven.

3180 SENSITIVENESS, IRRITA-BILITY AND MOVEMENTS.

Arcangeli. 55530. Cereus peruvianus Tabern.

Arisz. 55541. Connection between stimulus and effect in photo-tropic curvatures of seedlings of Avena sativa.

Barnes. 55686. Nature of the physiological response.

Bergen. 55844. Concavity of leaves and illumination.

Bierberg. 55927. Zusatz von Ammoniumsalzen bei der Vergärung von Obst- und Traubenweinen.

Billings. 55945. Motile leaves of Erythrina herbacea.

Borodin. 56079. Wirkung der Temperatur auf die Anordnung der Chloroplasten.

Brown and **Sharp.** 56223. The closing response in *Dionaea*.

Czapok. 56735. [Freie Windungen nach Decapitierung der Windesprossen.]

Dangeard. 56765. Les spectrogrammes en physiologie végétale.

Evler. 57150. Wirkung kleinerer und grösserer Röntgenstrahlenmengen auf junge Zellen.

Familler. 57188. Seelenleben der Pflanze?

Figdor. 57282. Heliotropische Reizleitung bei *Begonia*-Blättern.

Francé. 57390. Le pouvoir de réaction des plantes. 57391: Reizbarkeit und Sinnesleben der Pflanzen.

Fröschel. 57439. Gesetze der Reizphysiologie.

Guttenberg. 57871. Lichtsinnesorgane der Pflanzen. 57874: Wahrnehmung der Schwerkraftrichtung durch die Pflanzen.

Hildebrand. 58181. Blühen und Fruchten von Lilium giganteum.

Hoffmann. 58267. Wachstum einiger holzzerstörender Pilze.

Ivanov. 58441. Action des agents stimulants utiles et nuisibles sur la respiration des plantes. (Russ.)

Kanngiesser. 58581. Plötzliche Blütenöffnung und Staubfadenempfindlichkeit bei Sparrmania africana. 58582: Oxalis Acetosella.

Klatt. 58667. Entstehung von Seitenwurzeln an gekrümmten Wurzeln.

Kliem. 58675. Hygroskopische Bewegungen bei Pflanzen.

Kniep. 58696. Einfluss der Schwerkraft auf die Bewegungen der Laubblätter und die Frage der Epinastie. (M-8916) 58697: Vorrichtung für intermittierende Reizung am Klinostaten.

Kratzmann. 58835. Verhalten der Pflanzen gegen Röntgen- und Radium-Strahlen.

Kühn. 58892. Elektrokulturversuch.

Kusano. 58926. Swarm-spores of myxomycetes.

Lenz. 59116. Durchbruch der Seitenwarzeln.

Liachowetzky. 59165. Methode zum Studium der lokomotorischen Funktion der Bakterien.

Lĭubimenko. 59232. Influence de la lumière sur l'épanouissement des bourgeons chez les végétaux ligneux.

Lorch. 59286. Kohäsionsmechanismus von *Polychitrum*blättern. 59288: Schwellgewebe bei den Blättern der Polytrichaceen.

Lüttgendorff. 59341. Bolzano als Pflanzenpsychologe.

Montemartini. 59799. Trasmissione degli stimoli nelle foglie delle Leguminose.

Monteverde und Liubimenko. 59809. Geotropismus der Luffa-Früchte. (Russ.)

Müller-Thurgau und Schneider-Orelli, 59897. Einfluss des Vorerwärmens.

Nabokich. 59944. Wachstumsreize.

Nalepa. 59962. Heliotropismus der Gallmilben.

Neliubov. 60005. Umwandlung des negativen Geotropismus in transversalen Geotropismus. 60006: Geotropische Krümmungen auf dem Klinostat. (Russ.) 60007: Géotropisme dans l'atmosphère du laboratoire. (Russ.)

Newcombe. 60037. Place of plant responses in the categories of sensitive reactions.

Nienburg. 60056. Nutationsbewegungen junger Windepflanzen.

Palladin. 60199. Action des poisons sur la respiration des plantes. (Russ.)

Prankerd. 60586A. Statolith theory of geoperception in plants.

Priestley. 60618. Overhead electrical discharges and plant growth.

Pringsheim. 60619. Heliotropismus.

Raciborski. 60696. Zweigrichtung des Muskatnussbaumes.

2 F 2

Radó. 60704. Lichtsinnesorgane einiger Laubblätter.

Rapaics. 60724. Wirkung der ultravioletten Strahlen auf die grünen Pflanzen. (Ungar.)

Riechert. 60789. Sichtbarmachung der Geisseln der Bakterien.

Ricca. 60840. Movimenti d'irritazione delle piante.

Richards. 60848. Darwin's work on movement in plants. 60849: Nature of response to chemical stimulation.

Richter. 60860. Ernährung der Algen.

Ritter. 60896. Traumatotaxis und Chemotaxis des Zellkernes.

Rutgers. 61065. Influence of temperature on the presentation time in geotropism.

Rutten-Pekelharing. 61066. Perzeption des Schwerkraftreizes.

Sanders. 61126. Electrical phenomena and metabolism of *Arum* spadices.

Schmidt. 61258. Einrollungsmechanismus einiger Farnblätter.

Schneider-Orelli. 61277. Widerstandsfähigkeit von Leguminosen-Samen gegen hohe Temperaturen.

Schrammen. 61318. Reizleben der Pflanzen.

Schütze. 61353. Geotropisches Verhalten des Hypokotyls und des Kotyledons.

Spalding. 61660. Movements of desert plants.

Spisar. 61672. Cuscuta Gronovii.

Steinbrinck. 61722. Ursache der Krümmungen einiger lebender Achsenorgane infolge von Wasserverlust.

Strehl. 61811. Problem der Lichtsinnesorgane der Pflanzen.

Takeuchi. 61888. Differences of susceptibility of plants to stimulation.

Thornton, 61974. Opposite electrification produced by animal and vegetable life.

Timm. 61983. Ausstreuung der Moossporen und die Zweckmässigkeit im Naturgeschehen.

Tischler. 61985. Mangrove- und Orchideen-Wurzeln: Statolithen-Theorie des Geotropismus.

Todoresco. 61993. Mouvements de locomotion des organismes inférieurs aux basses températures.

Vries. 62378. Federgras.

wager. 62398. Perception of light in plants. 62399: Effect of gravity upon the movements and aggregation of micro-organisms.

Woycicki. 62652, 62653. Die Bewegungsapparate in den Inflorescenzen der Gräser. (Russ.)

Yégounow. 62673. Poids moléculaire et la forme des corps.

Zielinski. 62715. Gegenseitige Abhängigkeit geotropischer Reizmomente

3200 OECOLOGY (INFLUENCE OF, AND GENERAL ADAPTATIONS TO, ENVIRONMENT).

Vegetationsbilder, hrsg. von G[eorg] Karsten und Heinrich] Schenck. Siebente Reihe, H. 1. 2: A. Ernst, Die Besiedelung vulkanischen Bodens auf Java und Sumatra. H. 3: O. Feucht, Der nördliche Schwarzwald. H. 4: L. Adamović, Vegetationsbilder aus Dalmatien. H. 5: F. Rosen, Charakter-pflanzen des abessinischen Hochlandes. H. 6/7: Th. Herzog, Pflanzenformationen aus Ost-Bolivia. Jena (G. Fischer) 1909 (H. 1. 2: 12 Taf. mit Erläut. H. 3-5 je 6 Taf. mit Erläut. H. 6/7 =12 Taf. mit Erläut.); H. 8: M. Rikli, Vegetationsbilder aus Dänisch-Westgrönland, Achte Reihe H. 1: F. Seiner, Trockensteppen der Kalahari. H. 2: C. Skottsberg, Vegetationsbilder von den Juan Fernandez-Inseln. H. 3: O. Feucht, Die schwäbische Alb. H.4: L. Adamović, Vegetationsbilder aus Bosnien und der Herzegowina. H. 5/6: T. Johnson, Die Flora von Irland. H. 7: M. Büsgen, Vegetationsbilder aus dem Kameruner Waldland. ib. 1910 (Je 6 Taf. mit Erläut.). 31 cm. Das Heft 4

Abromeit. 55416. Vegetationsverhältnisse von Ostpreussen.

Agulhon. 55433. Accoutumance du maïs au bore.

Alten. 55461. Wurzelstudien.

Ambrož. 55471. Thermobiose bei den Mikroorganismen. Andreesen. 55489. Desmidiaceen.

Andreev. 55490. Verteilung von Tulipa biflora L. und T. Biebersteiniana R. et Sch. in der Umgegend von Astrachan. (Russ.)

Arends. 55538. Sanddorn (*Hippophoaë Rhamnoides* L.) auf Nordseeinseln.

Arné et Barrère. 55550. Influence de différents agents marins sur les pins du littoral gascon.

Audebeau Bey. 55587. Expériences effectuées par l'Administration des domaines de l'Etat égyptien en vue de déterminer l'influence de la nappe souterraine du Delta sur la culture du coton.

Averna Saccà. 55592. Il vitigno denominato "Barbarossa."

Badalla. 55624. Svernamento di alcune piante sempreverdi nel clima del Piemonte.

Baker. 55636. Effect of periodic exposure on the expulsion of gametes and on the germination of the oospore.

Balachoncev. 55639. Phytobiologie des Ladoga-Sees. (Russ.)

Bally. 55654. Adventivknospen auf Primärblättern von Farnen.

Bartlett. 55709. Submarine Chamaecyparis bog at Woods Hole.

Battandier. 55720. Biologie. 55722: Les plantes sahariennes souffrent-elles plus que les autres de la sécheresse?

Bauer. 55726. Stoffbildung und Stoffaufnahme in jungen Nadelhölzern.

Bedeljan, 55788. Anatomische Methode der Beleuchtung der oekologischen Tatsachen. (Russ.)

Béguinot. 55796. Caduta e persistenza delle foglie.

Bendandi. 55818. Concimazioni e resistenza delle piante alla siccità.

Bergström. 55849. Hochgebirgspflanzen in der Nadelholzregion von Torne Lappmark.

Bernard. 55870. Physiologie du latex.

Bernardini e **Siniscalchi.** 55878. Influenza di varì rapporti fra calce e magnesia sullo sviluppo delle piante. Birger. 55953. Culture et migration des plantes. (Suédois.)

Bloch. 55978. Anomalies de structure des plantes alpines.

Borodin. 56077. Distribution des stomates sur les feuilles du Lycopodium annotinum. (Russ.) 56079: Wirkung der Temperatur auf die Anordnung der Chloroplasten.

Bouget. 56103. Végétation de la bande septentrionale des terrains secondaires dans les Pyrénées.

Bovie. 56115. Effects of adding salts to the soil on the amount of non-available water.

Brander. 56135. Plant oecology.

Briquet. 56172. Histoire écologique des maquis.

Bruhn. 56229. Flora des Kiefernwaldes und Wuchsform der Kiefer (*Pinus silvestris* L.).

Bruncken. 56232. Plant distribution. Shore of Lake Michigan.

Büsgen. 56264. Bilder aus dem Kameruner Waldland.

Burns. 56286. A Tamarix association.

Burri. 56290. Scheinbare plötzliche Neuerwerbung eines bestimmten Gärungsvermögens durch Bakterien der Coligruppe.

— und **Düggeli**. 56293. Methode zur Untersuchung der Gärungsgase.

Buscalioni e **Muscatello.** 56306. L'origine di alcune piante a frutti sotterranei (geocarpiche).

Campbell. 56345. Biologia dell'olivo (Olea europaea, L.).

Camus. 56353. Juniperus communis.

Carlucci. 56403. Resistenza di alcune uve all'azione delle intemperie.

Cavara. 56430. Azione del vento sullo sviluppo delle piante.

Cermak. 56459. Urwald [in Bosnien und der Herzegowina].

Chassagne. 56472. Végétation en Puv-de-Dôme.

Chermezon. 56484. Recherches anatomiques sur les plantes littorales.

Chitrovo. 56502. Unsere Repraesentanten der Gattung Geum und ihre Hybriden. (Russ.)

Chrebtov. 56522. Keimprüfungen von Unkrautsamen.

Christensen and Larsen. 56542. Need of lime in the soil.

Clements. 56567. Darwin's influence upon plant ecology.

Cockayne. 56590. Sand dunes of New Zealand.

Col. 50600. L'aspect particulier offert en 1909 par la végétation arborescente de la base du Puy de Dôme.

Coquidé. 56654. Divers types de végétation dans les sols tourbeux du nord de la France.

Corzi, 56698. Alcune fioriture in stagione anomala.

Cotton. 56676. Growth of Ulva latissima L. in water polluted by sewage.

Coupin. 56683. Difficultés de la naturalisation des plantes. 56684: Végétation de quelques moisissures dans l'huile.

Cowles. 56691. Oecology. 56692: Causes of succession among plant associations.

Dachnowski. 56736. Physiologically arid habitats and drought resistance in plants. 56737: A cedar bog in central Ohio.

Detmers. 56835. A floristic survey of Orchard island.

Dickey. 56850. Evaporation in a bog habitat.

Diels. 56857. Jugendformen und Blütenreife.

Doebelt. 56894. Pigmentbildendes Penicillium.

Eckardt. 57023. Gründe der Artenarmut Mittel-Europas an Holzgewächsen und das Akklimatisationsproblem.

Eisenberg. 57056. Das Ektoplasma und seine Veränderungen im infizierten Tier.

Elgee. 57066 Vegetation of "Swiddens" in North-East Yorkshire.

Engberding. 57100. Bakterienzahl im Ackerboden in ihrer Abhängigkeit von äusseren Einflüssen.

Engler. 57110. Pflanzenwelt Afrikas insbesondere seiner tropischen Gebiete.

Evler. 57150. Wirkung von Röntgenstrahlen.

Faure. 57206. Végétation arborescente à la base du Puy-de-Dôme.

Fáy. 57214. Zucht der bekanntesten Thuya-Arten. (Ungarisch.)

Fiebrig. 57279. Pflanzengeographie Boliviens.

Fischer, E. 57305. Conditions de la formation des téleutospores chez les Urédinées.

Fischer, H. 57326. Kalk- und Kieselpflanzen.

Fitting. 57332. Beziehungen zwischen den epiphyllen Flechten und den von ihnen bewohnten Blättern.

Fliche. 57346. L'indigénat de l'icca excelsa dans les Hautes-Vosges.

Fondard et Gauthié. 57360. Composition des œillets à tiges souples et à tiges rigides.

Foxworthy. 57388. Mangrove-swamps of Malaya.

Freeman. 57412. Stromabildung der Xylaria Hypoxylon in künstlichen Kulturen. Diss.

Frickhinger. 57413. Gefässkryptogamen- und Phanerogamen-Flora des Rieses und des Hesselberges bei Wassertrüdingen.

Gassner. 57549. Keimungsbedingungen einiger südamerikanischer Gramineensamen. 57551: Anbau und Entwicklung von Getreidepflanzen im subtropischen Klima.

Gentner. 57579. Blauglanz auf Blättern und Früchten.

Gerlach und Erlwein. 57589. Einwirkung der Elektrizität auf das Pflanzenwachstum.

Giesenhagen. 57614. Die Moostypen der Regenwälder.

Gola. 57663. Una teoria osmotica dell' edafismo.

Graebner. 57701. Pflanzenleben auf den Dünen. 57702: Pflanzengeographie.

Graebner. 57703. Lehrbuch der Pflanzengeographie.

Gregorio (De). 57732. Fenomeni di adattamento del rovo. (Rubus fruticosus).

Grevillius. 57739. Physiognomie der Wasservegetation.

Groom. 57778. Oecology of the Coniferae. 57780: American desert vegetation.

Guéguen, 57801. Mucor sphaerosporus Hagen.

Günthart. 57808. Bau und Entstehung des Blütenapparates der Cruciferen.

Guffroy. 57834. Calcaire, calcimétrie et plantes calcicoles.

Gully. 57865. Beziehungen zwischen Vegetation, chemischer Zusammensetzung und Düngerbedürfnis der Moore.

Guttenberg, 57871. Die Lichtsinnesorgane der Pflanzen.

Haack. 57881. Der Kiefernsamen.

Haberlandt. 57887. Indomalayische Vegetationsbilder.

Häyrén. 57896. Saprophytismus bei Enteromorpha.

Hannezo. 57947. La flore algérienne.

Harper. 57969. Warrior and Tombigbee rivers in the coastal plain of Alabama. 57970: Vegetation of the coastal plain from Georgia to New York.

Hauch. 58004. Variation des Wachstums bei unseren Waldbäumen. Ausbreitungsvermögen.

Haywood. 58022, 58023. Injury to vegetation by smelter fumes and wastes.

vegetation by smelter fumes and wastes.

Hecke. 58030. Ueberwinterungsart

von Pflanzenparasiten.

Heintze. 58058. Plant geographical investigations in Råne parish of Norrbottens län. (Swedish.)

Herre. 58127. Keimfähigkeit des Samens von in Deutschland angepflanzten Exoten.

Herrmann. 58130. Phylogenetisches Alter des mechanischen Gewebesystems bei *Setaria*.

Hess. 58147. Wuchsformen der alpinen Geröllpflanzen.

Hildebrand. 58175. Funktionswechsel im Pflanzenreiche. 58180: Winterschutz der Blätter- und Blütenknospen.

58184: Laubfall. 58185: Die Lebensdauer und Vegetationsweise der Pflanzen.

Hiltner. 58200. Einfluss des Lichtes auf die Keimung.

Höck. 58240, 58242. Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwelt Norddeutschlands. 58241: Pflanzenbezirke des Deutschen Reiches.

Hoffmann. 58267. Wachstumsverhältnisse einiger holzzerstörender Pilze. Diss.

Holle. 58281. Bäume im Nordseewind.

Honcamp und **Zimmermann.** 58315. Verhalten von Brandsporen im Tierkörper und im Stalldünger.

Horwood. 58333. Ecology of Adoxa Moschatellina, L., the moschatel.

Hosseus. 58336. Siam.

Howe. 58351. Reforestation of sand plains in Vermont.

Iwanow und Drenowky. 58448. Pflanzenformationen der alpinen Region des Witoschaberges in Bulgarien.

Jacob de Cordemoy. 58464. Influence du terrain sur les variations de l'appareil sécréteur des Clusiacées.

Jacobsen. 58467. Power of choleravibrions of living in sea-water. (Danish.)

Janse. 58486. Organveränderung bei Caulerpa prolifera.

Jensen. 58512. [Antiferment-Wirkung bei Nepenthes-Tieren.]

Jepson. 58518. Trees of California. Johnson. 58540. Flora von Irland.

Junge. 58568. Pteridophyten Schleswig-Holsteins.

Kästner. 58574. Riesenhafte Entwicklung der Kahlschlagvegetation am Gehänge des Grossen Striegistals.

Kanngiesser. 58584. Lebensdauer von Sträuchern aus den Hoch-Pyrenäen.

Keller. 58609. Nanophytum erinaceum Pall. Studium der Form und des Baues im Zusammenhang mit der Oekologie. (Russ.)

Kellermann. 58614. Vegetationsverhältnisse in der Umgebung von Liudau in ihrer Abhängigkeit von Boden und Klima.

Kienitz. 58642. Formen und Abarten der gemeinen Kiefer (*Pinus silvestris* L.).

Klebs. 58670. Alterations in the development and forms of plants as a result of environment.

Kliem. 58675. Hygroskopische Bewegungen bei Pflanzen.

Knischewsky. 58701. Tagesringe bei Penicillium luteum.

Knuth. 58712. Geographische Verbreitung der Gattung *Pelargonium*.

Krüdener. 58869. Der Abtrieb in den Bestandestypen der Wolga-Gouv. mit Vorherrschen der Kiefer. (Russ.)

Kruyff. 58881. Les bactéries thermophiles dans les tropiques.

Koch. 58721. Höhengrenzen der Vegetation im Mittelmeergebiete.

Kohl. 58750. Ameisenpflanzen des tropischen Afrika.

Kolkunov. 58756. Versuche mit kleinzelligen Weizenformen. (Russ.)

58759, 58760. Selektion. 58761: Resultate des Studiums verschiedener Maissorten vom anatomischphysiologischen Standpunkte. (Russ.)

Kümmell. 58895. Einfluss der Elektrizität auf die Pflanzen.

Künkele. 58897. Hochgebirgswald.

Laus. 59013. Vegetationsverhältnisse der süd-mährischen Sandsteppe.

Le Clerc und Leavitt. 59043. Einfluss der Umgebung auf die Zusammensetzung des Weizens.

Leeke. 59072. Provenienz.

Lehmann, A. 59087. Formen des Vogelknöterichs (*Polygonum aviculare* L.) aus der Umgebung Zwickaus.

Lehmann, E. 59091. Lichtkeimung.

Leick. 59094 Blütenwärme der Araceen.

Leiningen. 59096. Humusablagerungen in den Kalkalpen.

Lidforss. 59166. Biologischer Effekt des Anthocyans.

Liebmann. 59169. Schutzeinrichtungen der Samen und Früchte gegen Vogelfrass.

Lindhard. 59196. Cultures of grasses of different origin. (Danish.)

Linossier. 59214. Influence du fer sur la formation des spores de l'Aspergillus niger.

Livingston. 59235. Physiological plant ecology. 59236: The heath of Lueneburg. 59237: Porous cup atmometer in ecological research.

Lloyd. 59240. Distribution and movements of desert plants.

London. 59275. Radium.

MacDougal. 59368. Influence of aridity upon the evolutionary development of plants.

Conditions of parasitism in plants.

Mackevič. 59378. Feste Merkmale konstanter Bestandestypen. (Russ.)

Malme. 59435. Dauer des Blühens und Entwicklung der Jahrestriebe bei Rhamnus Frangula L. (Schwedisch.)

Marek. 59477. Waldgrenzstudien in den österreichischen Alpen.

Marks. 59488. Ein arsenfester Bakterienstamm.

Marloth. 59491. Geology of Roridula, L.

Marty. 59534. Effets du coup de froid du 25 février 1909 sur la végétation de Tamaris-sur-Mer.

Massart. 59544. Les ronds de sorcière de Marasmius oreades Fries.

Mattei, 59575. Esaltazione della funzione mirmecofila nella regione Etiopica.

e Tropea. 59576. Eragrostis in rapporto ai nettarii estranuziali.

Medisch, 59615. Hypocrea rufa.

Medvědev. 59616. Dichtigkeit des Waldes. (Russ.)

Meschede. 59664. Waldformation und Pilze.

Meyer. 59670. Aërobiose und Anaërobiose.

Mildbraed. 59714. Vegetationsverhältnisse der centralafrikanischen Seenzone am Viktoria-See bis zu den Kiwu-Vulkanen.

Molliard. 59778. Explication des ligues verticales dessinées par diverses Algues aquatiques dans les flacons de culture.

Moriya. 59827. Umwandlungshypothese und Lebensdauer des Tuberkelbacillus. Morozov. 59928. Gegenseitiger Zusammenhang zwischen der Phytogeographie und dem Waldbau. (Russ.)

Moss. 59850. Fundamental units of vegetation: historical development of the concepts of the plant association and the plant formation.

Rankin, W. M. and Tansley. 59851: Peacock. 60339. Woodlands of England.

Müller. 59881. Oekologie der Schwarzwaldhochmoore.

Mušinskij. 59930. Entstehung der weissen Flecke auf den Blättern von Pulmonaria saccharata Mill. (Russ.)

Nabokich. 59943. Temporäre Anaërobiose höherer Pflanzen.

Nadson. 59946. Einfluss des farbigen Lichtes auf die Entwickelung des Stichococcus bacillaris Näg. in Reinkulturen. (Russ mit deutsch. Rés.)

Nakano. 59957. Ecological distribution of plants along the river-bank of the Middle-Toné. (Japanese.)

Noelle. 60071. Die extrafloralen Nektarien.

Nordhausen. 60077. Wechselbeziehung zwischen Inflorescenzknospe und Gestalt des Stützblattes bei einigen Weidenarten.

Oettli. 60112. Polsterwuchs.

Ohno. 60119. Lebhafte Gasausscheidung aus den Blättern von Nelumbo nucifera Gaertn.

Otto. 60164. Beeinflussung der Kopf- und Knollenausbildung bei Gemüsearten.

Paglia. 60179. Probabile altra sede di nettari extranuziali nel genere *Hibis*cus. 60182: *Biarum tenuifolium* (L.) Schott.

Palmén. 60208. Keimpflanzenstudien. (Schwedisch.)

Palmer. 60209. Flora of the Grand Falls Chert barrens.

Pammel. 60215. Flora of northern Iowa peat bogs.

Parsons. 60275. The effects of heath fires on vegetation.

Passerini. 60297. Influenza del ghiaccio sulle piante.

Paul. 60311. Die Moorpflanzen Bayerns.

Pax. 60332. Verbreitung und Entwicklung der Jatropheae.

Peirce. 60365. Botanical aspects of Stanford University.

Penhallow. 60375. Habitat of Rhodora.

Petri. 60443. Biologia e patologia del fiore dell'olivo.

Pfundt. 60460. Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf die Lebensdauer des Blütenstaubes.

Plaut. 60525. Veränderungen im anatomischen Bau der Wurzel während des Winters.

Ponroy. 60546. Influence de l'état hygrométrique sur la végétation du champignon de couche.

Porsch. 60551. Ephedra campylopoda C. A. Mey., eine entomophile Gymnosperme.

Potonié. 60565. Sumpfflachmoor.

Pougnet. 60573. Action des rayons ultraviolets sur les plantes à coumarine et quelques plantes dont l'odeur provient de glucosides dédoublés.

Preuss. 60601. Die Salzstellen des nordostdeutschen Flachlandes: Entwicklungsgeschichte unserer Halophyten-Flora. 60603: Entwicklungsgeschichte der ost- und westpreussischen Flora seit dem Tertiär.

Priestley. 60617. Pelophilous formation of the left bank of the Severn estuary.

Pringsheim und Bilewsky. 60620. Rosahefe.

Rankin. 60717. Peat moors of Lonsdale [Yorkshire].

Rauhut. 60729. Zweckmässigkeit der verschiedenen Anpassungsformen der Blätter.

Raunkiaer. 60734. Statistik der Lebensformen als Grundlage für die biologische Pflanzengeographie.

Raybaud. 60752. Influence des radiations ultraviolettes sur la germination des graines.

Regel. 60768. Ausfrieren ostsibirischer Holzgewächse im Westen. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Reinke. 60804. Dünen unserer Ostseeküste.

Remy und Rösing. 60817. Bakterielle Bodenuntersuchung.

Richter, A. 60853. Les basses températures et la mort des plantes. (Russ.) 60854: Kälteresistenz von Aspergillus niger.

Richter, O. 60858. Einfluss extrem hoher Bodentemperaturen auf Keimlinge. 60860: Ernährung der Algen.

Ritter. 60894. Mucoraceen. (Russ.) 60896: Traumatotaxis und Chemotaxis des Zellkernes. 60897: Farbstoffbildung und Wachstum einiger Sarcinen unter dem Einflusse von Lichtstrahlen verschiedener Wellenlänge und Brechbarkeit bei Kultur auf Nährböden von variierter chemischer Zusammensetzung.

Robbins. 60907, 60908. Climatology and vegetation in Colorado.

Robertson, 60911. Verbindungen der Proteine mit anorganischen Substanzen und ihre Bedeutung für die Lebensvorgänge.

Robinson and Watt. 60917. Coombe Plantation, Keswick: at a high altitude.

Rocchetti, 60920. Capparis rupestris L.

Rosen. 60965. Abessinische Baumlobelie (Lobelia Rhynchopetalum.) 60966: Auleitung zur Beobachtung der Pflanzenwelt.

Roster. 60999. Climatologia dell'Italia.

Rübel. 61031. Das photochemische Klima der Canaren. 61032: Die Nivalflora im Berninagebiet.

Saccardo. 61082. La mitezza dell'inverno (1910).

Sajó. 61099. Trüffelpilze.

Samuelsson. 61123. Changes of region in Dalarne.

Sannino. 61133. La vegetazione invernale delle viti a Catania.

Savič. 61167. Flechtenvegetation des südwestlichen Teiles des Gouv. Petersburg. (Russ.)

Schaffner. 61186. Botrychium habitat. 61189: Aerophytic adaptations of Apocynum hypericifolium.

Schaffnit. 61193. Einfluss niederer Temperaturen auf die pflanzliche Zelle. Schager. 61195. Les bruyères de la Suède du Sud. (Suédois.)

Scharfetter. 61205. Wulfenia carinthiaca.

Schereschewsky. 61214. Streptokokken und Pneumokokken.

Schiller. 61224. Algentransport und Migrationsformationen im Meere.

Schinz. 61230. Biologie.

Schönfeld, Hinrichs und Rossmann. 61296. Beeinflussung der Eigenschaften obergäriger Brauereihefen.

Scholz. 61309. Einfluss der Beschattung auf einige Kulturpflanzen und Sorten mit verschiedener Vegetationsdauer.

Schreiber. 61322. Erfahrungen bei Moorerhebungen.

Schroeder. 61342. Widerstandsfähigkeit des Weizen- und Gerstenkorns gegen Gifte und ihre Bedeutung für die Sterilisation.

Schube. 61351. Eine sonderbare "Duplizität der Fälle".

Schulz. 61358. Entwicklungsgeschichte der gegenwärtigen phanerogamen Flora und Pflanzendecke Skandinaviens.

Schwerin. 61415. Verhalten und Gedeihen ausländischer Wald-Parkbäume in Vorpommern.

Seaver and Clark. 61434. Changes brought about by the heating of soils and their relation to the growth of *Pyronema* and other fungi.

Seidelin, 61446. Structure and biology of arctic flowering plants I. 5. Hippuridaceae, Halorrhagidaceae and Callitrichaceae.

Seliber. 61457. Symbiose du bacille butyrique en culture avec d'autres microbes anaérobies.

Sernander. 61481. Vegetation und Entwicklungsgeschichte des Sees Hederviken in Uppland. 61482: Pinguicula alpina und P. villosa in Härjedalen. Wanderungsgeschichte der zentralskandinavischen Hochgebirgsflora. (Schwedisch.)

Simmons. 61547. Hemerophilous plants. (Swedish.) 61548: Vegetation of Kiruna.

Skårman. 61573. Wuchern der Unkräuter im Sommer 1910. (Schwedisch.)

Skottsberg. 61581. Pflanzenphysiognomische Beobachtungen aus dem Feuerlande. 61582: Pflanzenleben der Falklandsinseln.

Small. 61593. Additions to the flora of peninsular Florida—2. Naturalized species.

Smith and **Woodhead**. 61616. Botanical survey of Teesdale [Yorkshire].

Soenke. 61624. Lässt sich ein Rückschluss auf die Provenienz von Englisch Raygras und Knaulgras aus der Anzahl der Spaltöffnungen auf der Flächeneinheit dieser Gräser ableiten? Diss.

Spalding. 61669. Distribution and movements of desert plants.

[Stahl.] 61693. Why plants are green.

Stevens and Hall. 61737. Variation of fungi due to environment.

Stiefelhagen. 61750. Gattung Scrophularia. Vorarbeiten zu einer Monographie.

Straughn and Church. 61807. Influence of environment on composition of sweet corn.

Tanfiljef. 61902. Können Funde von fossilen oder subfossilen Pllanzen immer zur Rekonstruktion früherer Klima- und Vegetationsverhältnisse benutzt werden?

Thormeyer. 61972. Vegetationsformationen des inneren Nordwestdeutschland.

Thornber. 61973. Vegetation groups of the Desert laboratory domain.

Timm. 61983. Ausstreuung der Moossporen und die Zweckmässigkeit im Naturgeschehen.

Transeau. 62055. Successional relations of the vegetation about Yarmouth, Nova Scotia.

Tröndle. 62088. Einfluss des Lichtes auf die Permeabilität der Plasmahaut.

Tumin. 62160. Verhältnis der Vegetation zu den Daten der wässerigen Auszüge bei den Böden des Kreises Atbasar des Gebietes Akmolinsk. (Russ.)

Vageler. 62223. Beziehungen zwischen Boden und Pflanze.

Vaupel, 62265. Vegetation der Samoa-Inseln.

Ventimiglia. 62270. Fenomeni nel regno vegetale.

Verschaffelt. 62275. The cause determining the selection of food in some herbivorous insects. 62277: Le degré de résistance spécifique aux poisons.

Vidal et Offner. 62291. Limites altitudinales et caractères distinctifs des Juniperus nana et J. communis.

Vilmorin. 62310. Effet des premières gelées d'octobre 1908 sur les plantes ligneuses de Verrières.

Vinson. 62319. Stimulation of premature ripening by chemical means.

Virieux. 62330. L'Asaret d'Europe.

Voejkov. 62340. Geographische und oekologische Varietäten. (Russ.)

Waddell. 62390. Ecology of plants. 62391: Plant life in a bog.

Wächter. 62397. Koremien des Penicillium glaucum.

Wangerin. 62424. Alpenpflanzen. 62425: Die Konstanz der Pflanzenstandorte

Warburg. 62428. Relics in the Swedish flora.

Weevers. 62455. Die Anthocyanbildung in jungen Schösslingen der tropischen Pflanzen.

Weis. 62477. Electrocultures.

Wesenberg Lund, 62493. Praktische Bedeutung der jährlichen Variationen in der Viskosität des Wassers.

West and West. 62498. Ecology of the Upper Driva Valley in the Dovrefjeld.

Wiesner. 62531. Anpassung der Pflanze an das diffuse Tages- und das directe Sonnenlicht. 62540: Lichtgenuss der Pflanzen. 62541: Der Wald. 62542: Die Tundra. (1898.) 62543: Das Pflanzenleben des Meeres.

wiley. 62550. Influence of environment on the composition of the sugar beet.

Wischmann. 62593. Giftwirkung verschiedener Elektrolyte und Elektrolytgemische auf *Spirogyra*. Diss.

Wislouch, 62596, Ausfrieren (Kältetod) der Alge Stichococcus bacillaris Näg. unter verschiedenen Lebeusbedingungen. (Russ, mit deutsch. Rés.) **4**40 **3200**

Wittmack. 62609. Welche Bedeutung haben die Farben der Pflanzen?

Woodruff. 62647. Does excessive light limit tropical plankton?

Zeidler. 62703. Einfluss der Luftfeuchtigkeit und des Lichtes auf die Ausbildung der Dornen von *Ulex euro*paeus L.

Zodda. 62736. Importanza della geografia botanica per l'acclimatazione delle piante.

3220 SYMBIOSIS.

Bönicke. 56003. Mycorhizes endotrophes des Orchidées Pirolacées et Ophioglossacées. (Russ.)

Buchanan. 56244. The gum produced by *Bacillus radicicola*.

Burgeff. 56278. Die Wurzelpilze der Orchideen.

Buscalioni e Comes. 56300. La digestione delle membrane vegetali per opera dei Flagellati contenuti nel l'intestino dei Termitidi e il problema della simbiosi.

Canestrini, 56368. Alleanze degli animali e delle piante.

Danilov. 56775. Gegenseitiges Verhältnis zwischen den Gonidien und dem Pilzkomponenten in der Flechtensymbiose. (Russ.)

Dojarenko. 56902. Impfungsversuche mit Knöllchenbakterien verschiedener Herkunft. (Russ.)

Escherich. 57134. Ameisen und Pflanzen.

Gadeceau. 57491. Symbiose des Lichens.

Guidoni. 57837. Natura e significato dei tubercoli radicali delle Leguminose.

Kohl. 58750. Die Ameisenpflanzen. des tropischen Afrika.

Kotte. 58809. Neue Falle vor Nebensymbiose (Parasymbiose).

Mereschkowsky. 59646, 59648. Theorie der zwei Plasmaarten als Grundlage der Symbiogenesis.

Meyer. 59677. Thismia claudestina [und Burmania. Mykorrhiza].

Neger. 59994, 60000. Ambrosiagallen.

Peklo. 60366. Die pflanzlichen Aktinomykosen.

Ridley. 60871. Symbiosis of ants and plants.

Rossi (De). 60994. Microrganismo produttore dei tubercoli delle leguminose.

Schatz. 61207. Biologie der Mycorhizen. Diss.

Shilberszky. 61223. Wurzelknöllchen der Schmetterlingsblüter. (Ungar.)

Selianinov. 61456. Bacillus radicicola Beyerinck in den Wurzelknöllchen von Caragana arborescens Lam. (Russ.)

Smirnow. 61594. New technic in the study of symbiotic relations of bacteria. 61595: Some symbiotic relations of the *Bacillus diphteriae*.

Tobler. 61989. Symbiose.

Trinchieri. 62076. Arboricole di Sicilia.

Urban. 62193. Rote Algen in Kalkschwämmen.

Weber-Van Bosse. 62440. Deux nouveaux cas de symbiose entre algues et éponges.

Wesenberg-Lund, 62492. Lebenszyklus der Zoochlorellen.

3225 PARASITISM.

Apstein. 55519. Synchaetophagus balticus, ein in Synchaeta lebender Pilz.

Atkinson. 55579. Evolution of the lower Fungi.

Bancroft. 55656. Cladosporium herbarum Link.

Benson. 55838. Root parasitism in Exocarpus. Haustoria of Thesium.

Boulet. 56104. Mycorhizes de quelques arbres fruitiers.

Bouly de Lesdain. 56109. Les hôtes du Gui.

Bray. 56147. Mistletoe pest.

Broili. 56200. Versuche mit Brandinfektion zur Erzielung brandfreier Gerstenstämme.

Canestrini. 56368. Alleanze degli aminali e delle piante.

Cannon. 56375. Parasitism of Orthocarpus purpurascens Benth.

Cruchet. 56712. Deux parasites du Polygonum.

Danilov. 56775. Gegenseitige Verhältnis zwischen den Gonidien und dem Pilzkomponenten in der Flechtensymbiose. (Russ.)

Denys. 56827. Anatomische Untersuchungen an *Polyides ro'undus* Gmel. und *Furcellaria fastigiata* Lam. (Diss.)

Eddelbüttel. 57033. Parasitärer Charakter der als "Parasiten" bekannten Florideen.

Fischer. 57310. Uredineen. 57311: Methoden zur Auflindung der Sporenformen heteroecischer Uredineen. 57312: Gymnosporangium juniperinum.

Gertz. 57597. Physiological investigations on the genus Cuscuta. (Swedish.)

Griffon et Maublanc. 57758. Espèces de Sphaeropsis et de Diplodia, parasites du poirier et du pommier. 57759: Une chytridinée nouvelle parasite d'un gazon de Ray-grass.

Guéguen. 57805. Parasitisme occasionnel du Volvaria murinella.

Guignon. 57839. Hôtes du gui.

Guilliermond. 57855. Développement de l'Endomyces fibuliger.

Heckel. 58031. L'Odontites rubra Pers. et l'influence de son parasitisme facultatif sur ses formes.

Heinricher. 58055. Aufzucht und Kultur der parasitischen Sammenpflanzen

Hill. 58192. Dactylanthus Taylori.

Koernicke. 58745. Loranthaceen.

Kusano. 58925. Cytology of Synchytrium.

MacDougal and Cannon. 59369. Conditions of parasitism in plants.

Massee. 59548. Origin and tendencies of parasitism in fungi.

Mer. 59645. Le Lophodermium macrosporum parasite des aiguilles d'Epicéa.

Molliard et Gatin. 59780. Utilisation de la xylane par le Xylaria Hypoxylon L.

Mortensen et Rosenvinge. 59847. Plantes parasites dans les Echinodermes.

Münch. 59898. Immunität und Krankheitsempfänglichkeit der Holzpflanzen. 59899. Baumkrankheiten. Oberstein, 60102. Cicinnobolus spec. als Schmarotzerpilz auf Sphaerotheca Mors uvae.

Petersen. 60422. Danish Freshwater Phycomycetes.

Petri. 60433. Valore del chemotropismo nell'azione parassitaria dei funghi.

Picard. 60470. Laboulbéniacée nouvelle (Hydrophilomyces digitatus) parasite d'Ochtebius marinus.

Probst. 60627. Die Spezialisation der *Puccinia Hieracii*.

Schwartz. 61400. New parasitic disease of the Juncaceae [Sorosphaera Junci].

Serguceff. 61474. Parasitisme des champignons.

Smith. 61596. Fungal parasites of lichens. [n. spp.]

Spisar. 61672. Cuscuta Gronovii.

Tubeuf. 62153. Kultur parasitischer Hysteriaceen.

Wittrock. 62612. Cuscuta europaca und ihre Nährpflanzen. (Schwedisch.)

Wüst. 62660. Die hohe Sommerwurz Orobanche elatior auf Trifolium pratense.

3235 SAPROPHYTISM.

Bonstedt. 56047. Demonstration lebender Insektivoren und Epiphyten.

Canestrini. 56368. Alleanze degli animali e delle piante.

Comère. 56629. Coloration anormale des diatomées épiphytes.

Fayet et Raybaud. 57215. Un champignon saprophyte trouvé sur le cheval.

Griffon et Maublanc. 57758. Espèces de *Sphaeropsis* et de *Diplodia* parasites du poirier et du pommier.

Häyrén. 57896. Saprophytismus bei Enteromorpha.

Molliard et Gatin. 59780. Utilisation de la xylane par le Xylaria Hypoxylon L.

Neger. 59993. Baumwürger und Epiphyten.

Petersen. 60422. Danish freshwater Phycomycetes.

Viala et Pacottet. 62285. Culture du Roesleria de la vigne.

York. 62675. The "American mistletoe," Phoradendron flavescens.

3280 DISPERSAL AND ITS MECHANISM.

Distribution of weeds. Nature London 84 1910 (547-548).

Buller. 56267. Dispersion of spores of the Hymenomycetes.

Escherich. 57134. Ameisen und Pflanzen.

Henslow. 58110. Plant dispersion.

Hildebrand. 58178. Fleischige Schleuderfrüchte.

Jacob. 58461. Les graines des Orchidées.

Larionov. 58992. Verbreitung der Samen der Mistel (Viscum album L.) durch Vögel. (Russ.)

Ludwig. 59300. Potentilla Fragariastrum, eine Ameisenpflanze.

Monteverde und Liubimenko. 59809. Geotropismus der Luffa-Früchte. (Russ.)

Páter. 60302. Ansiedelung des Rietschlinges im Garten. (Ungarisch.)

Schiller. 61224. Algentransport und Migrationsformationen im Meere.

Spalding. 61660. Distribution and movements of desert plants.

Stoney. 61786. Terminal velocity of fall of small spheres in air, e.g. spores of Lycopodium.

Timm. 61983. Die Ausstreuung der Moossporen.

Trelease. 62069. Darwin's work on cross pollination in plants.

Wangerin. 62425. Die Konstanz der Pflanzenstandorte.

3350 PHENOLOGY.

The flowering of the almond. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (185).

Dodatek do spostrzeżeń fenologicznych w r. 1908. [Compléments aux observations phénologiques faites en 1908.] Kraków Spraw. Kom. fizyogr. **43** 1909 (82).

Deutsches meteorologisches Jahrbuch für 1909. Ereie Hansestadt Bremen. Hrsg. von Grosse. Jg 20. Bremen (Druck v. Illing & Lüken) 1910 (XII + 60). 32 cm. [Hamburg. Deutsche Seewarte.] Die Witterung und die phänologischen Erscheinungen zu Tsingtau in dem Jahre vom Dezember 1908 bis zum November 1909 . . . Ann. Hydrogr. Berlin **38** 1910 (585-601).

Vorkommnisse des Pflanzenlebens im Jahrgang 1909. [Württemberg.] Stuttgart Mitt. stat. I.andesamt **1910** (20–22 89–90 130).

B[ean]. 55742. Flowers out of season.

Beller. 55813. Phänologische Beobachtungen in Bielefeld.

Bos. 56090. Observations phytophénologiques dans les Pays-Bas en 1909. (Hollandais.)

Chitrova. 56504. Die rationelle Phaenologie als Methode der Pflanzengeographie. (Russ.)

Coupin. 56685. De l'influence de diverses substances volatiles sur les végétaux supérieurs.

Goeschke. 57649.

Hawrysiewicz. 58013. Observations phénologiques faites à Ożydów en 1907 et 1908. (Polish.)

[**Heuft.**] 58153. Blütezeiten von Pflanzen im Jahre 1910.

Höck. 58242. Vorfrühjahrspflanzen Norddeutschlands.

Hooper. 58324. Time of blosssoming of fruit trees.

Inne. 58409, 58410. Beziehungen zwischen Pflanzenphänologie und Landwirtschaft. 58411: Eintritt von Blüte und Ernte des Winterroggens im Grossherzogtum Hessen.

Ispolatov. 58435. Phaenologie und Phytogeographie. (Russ.)

[Klose.] 58684, 58685, 58686. Pflanzenphänologische Beobachtungen in Bad Reinerz und Bad Salzbrunn für 1908–1909.

König. 58740. Materialien zur Phytophaenologie des Kaukasus. Blühen der Pflanzen im Botanischen Garten zu Tiflis. (Russ.)

Lachmann. 58952. Observations phénologiques faites au Jardin de Chamrousse.

Lüstner. 59329. Tätigkeit der meteorologischen Station [Geisenheim] während 1909. Markovič. 59483, 59484, 59485. Littoral de la Mer Noire au Caucase. Bulletins phénologiques. 59486: Verteilung der Vegetationsjahreszeiten in Suchum. (Russ.)

Maxwell. 59599. Adonis amurensis [with dates of flowering of several winter-blooming plants].

Meissner. 59628. Der Sortimentsweinberg in Weinsberg.

Niemann. 66055. Blüten- und Wachstumskalender i. J. 1910.

Richardson. 60851. First flowering of plants in Dorset, 1909.

Robert-Tissot. 60914. La flore de l'arrière-autonne de 1907.

Rocchetti. 60919. Durata delle foglie in alcune Monocotiledoni arborescenti.

Roth. 61004. Nassauische Pflanzenwelt im März.

Rudel. 61028. Nürnberg.

Schannen. 61208. Phytophaenologische Daten, beobachtet zwischen der Donau und der Maros 1909. (Ungar.)

Schube. 61348. Phaenologische Beobachtungen in Schlesien 1909.

Toepfer. 61994. Phänologische Beobachtungen in Thüringen 1909.

Voroncov. 62362, 62365, 62366. Aufzählung der Kräuter nebst Angabe der Blütezeit und der Summe der vorausgehenden Wärmegrade (in Suvalki). (Russ.)

$\begin{array}{ccc} \textbf{3440} & PHYSIOLOGY & OF \\ & REPRODUCTION. \end{array}$

Reproduction of Angiosperms. [Notes for major students.] Pharm. J. London (Ser. 4) 31 1910 (237).

Arcichovskij. 55537. Paedogenesis bei den Pflanzen. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Atkinson. 55579. Evolution of the lower Fungi.

Averna Saccà. 55595. Sviluppo del perimetro fogliare in rapporto alla produttività delle viti.

Blakeslee. 55965. La reproduction sexuelle chez les Mucorinées.

Calzolari e Manaresi. 56336. Effetti della decorticazione anulare sulla fruttificazione del pesco.

Cavolini. 56448. Generazione dei funghi. Fruttificazione del carrubo.

Diels. 56857. Jugendformen und Blütenreife im Pflanzenreich.

Dittschlag. 56870. Kernverhältnisse von *Puccinia Falcariae*.

Dode. 56891. Fructifications en 1909.

Ducci. 56971. Moltiplicazione dell'olivo.

Ewert. 56154. Parthenocarpie oder Jungfernfrüchtigkeit der Ostbäume. Erziehung kernloser Früchte nach einem einfachen Verfahren. (Russ.) 57157: Pathenokarpie und Blütenbiologie des Kernobstes. 57158: Die Abhängigkeit des Reifeprozesses der Frucht von der Entwicklung der Samen. 57159: Parthenokarpie bei der Stachelbeers. 57160: Die korrelativen Einflüsse des Kerns beim Reifeprozess der Früchte. 57161: Parthenokarpie.

Goebel. 57645. Sexueller Dimorphismus bei Pflanzen.

Gregorio (De). 57728. Fruttificazione delle *Feijoa Selloviana* var. *laerigata*.

Guilliermond, 57853. La sexualité chez les champignons.

Harris. 57976. Correlation in the inflorescence of Sanguinaria.

Hildebrand. 58175. Funktionswechsel im Pflanzenreiche. 58181: Blühen und Fruchten von Lilium giganteum.

Houzeau de Lehaie. 58345. Fructifications de 1909 dans les environs de Mons (Belgique).

Jetta, 58521. Esperimenti di riproduzione successiva del tabacco Kentucky.

Kobranov. 58719. Forstliche Samenkunde: Bergkiefer. (Russ.)

Kuwada. 58927. Development of pollens and embryo sack in *Oryza sativa*. (Japanese.)

Leick. 59094. Blütenwärme der Araceen.

Leininger. 59097. Fortpflanzung von *Pestalozzia Palmarum*.

Longo. 59279. Ficus Carica L.

Meyer. 59677. Thismia clandestina. [Parthenogenesis.]

Montemartini. 59802.

Müller. 59879. Korrelationserscheinungen bei Kartoffeln der gleichen Sorte.

Osterwalder. 60149. Abwerfen der Blüten unserer Kernobstbäume. 60150: Blütenbildung.

Passerini. 60298. Produttività del grano a seconda dell' epoca di sementa.

Pieper. 60475. Beurteilung der kleinen, zerbrochenen und geschrumpften Körner im Saatgut.

Pirotta. 60502. Partenogenesi.

Rauhut. 60730. Fortpflanzung und Vermehrung.

Růžička. 61071. Experimentelle Autogamie der Bakterien.

Rytov. 61077. Beschleunigung der Fruchttragung der Obstbäume. (Russ.)

Splendore. 61675. Influenza dell'età degli organi di riproduzione del tabacco sull' attività fecondativa.

Strasburger. 61800. Geschlechtbestimmende Ursachen.

Tahara. 61876. Periodical liberation of the oospheres in *Sargassum*.

Tischler 61986. Entwicklung des Bananen-Pollens.

Trzelinski. 62130. Die Fruchtlosigkeit der Pflanzungen der Zuckerrübe. (Russ.)

Tschermak. 62134. Fruchtbarkeitsund Infektionsverhältnisse der Gerstenund Roggenblüte.

Wacker. 62389. Einfluss des Saatguts auf Menge und Güte der Ernteerträge.

3450 INFLUENCE OF THE ENVIRONMENT ON REPRODUCTION.

Arghirescu. 55540. Influenza del cappuccio sulla fecondazione dei fiori e sulla germinabilità dei semi delle razze di tabacchi orientali.

Fischer. 57305. Bedingungen für die Teleutosporenbildung bei den Uredineen.

Gassner. 57551. Getreidepflanzen im subtropischen Klima.

Glasenapp. 57639. Einfluss des Abstandes der Apfelbäume auf den Ertrag. (Russ. mit deutsch. Rés.) Lehmann, 59089. Keimung von Ranunculus sceleratus L.

Leininger. 59097. Fortpflanzung von Pestalozzia Palmarum.

Montemartini. 59808. Fioritura precoce delle barbabietole.

Moufang. 59857. The preserving effect of phosphoric acid in yeast. (Danish.)

Nannizzi. 59970. Fioriture invernali.

Obel. 60098. Conditions of the forming of oogonia in Achlya. 60099: Conditions which cause the propagation by oospores in Saprolegniaceae. (Danish.)

Páter. 60301. Biologische Beobachtung über den Schierling. (Ungar.)

Pfundt. 60460. Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf Lebensdauer des Blütenstaubes.

Quante. 60681. Gewichtsverhältnisse der Getreidekörner.

Rapaics. 60721. Widerstandsfähigkeit des Blütenstaubes gegen Frost. (Ungar.)

Růžička. 61071. Experimentelle Autogamie der Bakterien.

Schreiber, 61319. Frühzeitiges Blühen von Caragana arborescens. 61320, 61321: Ursachen einer zweiten (Herbst-) Blüte der Pflanzen. (Russ.)

Wakefield. 62413. Bedingungen der Fruchtkörperbildung, sowie das Auftreten fertiler und steriler Stämme bei Hymenomyceten.

3500 POLLINATION, FERTILIZATION AND ITS CONDITIONS.

Fertilisation of melons and cucumbers. Gard. Chron. London (Ser. 3) **47** 1910 (252 266 284 295 338).

Pollination and fruit-formation. [Editorial comments.] Gard. Chron. London (Ser. 3) **48** 1910 (102).

Effects of pollination on orchid flowers. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (309).

Cross-fertilisation of sweet-peas. Nature London **82** 1910 (280 337).

Abbado. 55395, 55396. La cleistogamia.

Aminoff. 55474. Blütenbesuche der Hummeln. (Schwedisch.)

Andres. 55493. Pirolaceen.

Bally. 55653. Plantes hétérostylées. Borzi. 56085. Saurofilia nel regno vegetale.

Brock. 56192. Insect visitors of Fumaria officinalis, L.

Bulman. 56271. Fertilisation of the green orchid [*Listera oc.tta*].

Burkiel. 56281. Pollination of various flowers in the Central Provinces, India.

Cavolini. 56448. Storia del fico e della proficazione.

Clarke. 56562. Pollination of melons.

Darwin. 56779. Cross-fertilisation of sweet-peas.

Diels. 56858. Menispermaceae.

Dittschlag. 56870. Kernverhältnisse von *Puccinia Falcariae*.

Exner und Exner. 57165. Physikalische Grundlagen der Blütenfärbungen.

Ewert. 57156. Parthenokarpie bei Obstbäumen und einigen anderen fruchttragenden Gewächsen. 57157, 57161: Parthenokarpie.

Faber. 57176. Biologie de la fleur du caféier. (Hollandais.)

Fehér. 57233. Blütenbiologie dreier Umbelliferenarten. (Ungar.)

Foster. 57385. Pollination and fruit-production in melons. 57386: Pollination of Spencer sweet peas.

Fries. 57419. Kleistogamie bei Argyrolobium Andrewsianum.

Günthart. 57808. Blütenapparat der Cruciferen.

Guilliermond. 57851. Copulation

des levûres.

Gulyás. 57866. #yringa Josikaea

Jacq. fil und Syringa Emodi Wallich.

Guttenberg. 57872. Orchideen-

Guttenberg, 57872. Orchideengattung Catasetum.

Hildebrand. 58179, 58181. Riesen-lilie (*Lilium giganteum*).

Holdefleiss. 58271. Bastardierungsversuche mit Mais [Fremdbefruchtung].

Hooper. 58323. Fertilisation of pear and apple blossoms.

(M-8916)

Hoyt. 58359. Fertilization and hybridization in ferns.

Howard, A., Howard, G. C. L. and Abdur-Rohman Khan. 58349. Various economic plants found in India to be cross pollinated or self pollinated.

Ikeno. 58412. Sind alle Arten der Gattung Taraxacum parthenogenetisch?

Jäger. 58477. Befruchtung be Gymnospermen.

Kanngiesser. 58581. Plötzliche Blütenöffnung und Staubfadenempfindlichkeit bei *Sparrmania africana*.

Kirchner. 58659. Blumen und Insekten.

Kränzlin. 58824. Orchidaceae-Monandrae-Dendrobiinae.

Kroll. 58867. Polygamie bei Polygonatum officinale All.

Krüger. 58873. Entwicklung von Blüte und Frucht bei der Gattung *Rosa*. Edelrosen.

Kunckel d'Herculais. 58906. Rapport des Insectes Lépidoptères avec les fleurs des Zingibéracées.

Kuwada. 58927. Development of pollens and embryo sack in *Oryza sativa*. (Japanese.)

Lagerberg. 58955. Adoxa Moschatellina L.

Langhoffer. 58983. Blütenbiologische Beobachtungen an Apiden.

Longo. 59280, 59282. Partenocarpia nel Diospyros virginiana e nello Schinus Molle L. 59281: Impatiens.

Ludwig. 59299. Künstliche Einführung und Akklimatisation der Feigengallwespe in Californien zur sogen. Caprifikation der Smyrna-Feige.

Maccagno. 59358. Impollinazione artificiale dell''uva.

Maillefer. 59394. Incarvillea.

Mall. 59428. Das künstliche Befruchten bei Weizen und Gerste.

Mattei. 59560. Apparecchio staurogamico di Sauromatum. 59568: Altre Graminacee a nettarii.

Meier und Golenkin, 59620. Bau der keimenden Pollenkörner und die Befruchtung bei einigen Arten von Agathis (Dammara). (Russ.) 446

Migliorato. 59707. Impollinazione di *Rohdea japonica* Roth per mezzo delle formiche.

Morse. 59833. Sterility.

Němec. 60010. Problem der Befruchtungsvorgänge.

Oliver. 60125. New methods of plant breeding.

Osterwalder. 60152. Blütenbiologie unserer Kernobstbäume.

Pace. 60172. Gametophytes of Calopogon.

Pfundt. 60460. Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf die Lebensdauer des Blütenstaubes.

Ponzo. 60547. L'autogamia nelle piante fanerogame.

Porsch. 60551. Ephedra campylopoda eine entomophile Gymnosperme.

Rapaics. 60721. Widerstandsfähigkeit des Blütenstaubes gegen Frost. (Ungar.)

Reinhardt. 60801. Blütenbefruchtung.

Rivoire. 60906. La Vallisneria spiralis e la fecondazione delle piante.

Salaman. 61101. Male sterility in potatoes, a dominant Mendelian character; shape of the pollen in wild and domestic varieties.

Saxton, 61174. Ovule, gametophytes, and embryo of Widdringtonia cupressoides.

Scherer. 61213. Blütenbiologie von Aquilegia alpina L.

Schmidt von Secheran. 61259. Della fecondazione dei fiori per mezzo delle api.

Selander und Bryant-Meisner. 61454. Blütenbesuchende Insekten auf Kullen 1908. (Schwedisch.)

Shull. 61527. Inheritance of sex in *Lychnis*.

Stewart. 61743. Fertilization of Orchis maculata.

Strasburger. 61800. Geschlechtbestimmende Ursachen.

Svedelius. 61843. Die florale Organisation bei der Araceen-Gattung Lagenandra. **Taylor.** 61911. Pollination of "Spencer" sweet peas. 61912: Crossfertilisation of the potato.

Tischler. 61986. Entwicklung des Bananen-Pollens.

Tschermak. 62134. Fruchtbarkeits- und Infektionsverhältnisse der Gersten- und Roggenblüte.

Vestergren. 62280. Blühen von Helianthemum Fumana. (Schwedisch.)

Watzl. 62442. Veronica prostrata L., Teucrium L. und austriaca L.

Wester. 62500. Pollination experiments with Anonas.

Williams. 62558. Honkenya peploides: a maritime pleiogamous species.

Winter. 62590. A yellow underwing moth [with pollinia of Orchis pyramidalis on its proboscis].

Wirz. 62592. Entwicklungsgeschichte von Sciaphila spec. und von Epirrhizanthes elongata Bl.

Witt. 62604. Die Befruchtung der Cypripedien.

3550 HYBRIDIZATION.

Cross fertilisation of sweet-peas. Nature London **82** 1910 (280-337).

Hybrids raised at Kew. Kew Bull. London 1910 (321-328).

Almqvist. 55458. Calamagrostis-Bastarde. (Schwedisch.)

Althausen. 55466. Buchweizen. (Russ.)

Astolfi. 55574. Donadoni. 56910: Jetta. 58520: Coltura di meticci.

Baccarini. 55601: Possibilità di ottenere degli ibridi per innesto. 55603: Famiglia di ibridi tra varietà di Solanum Melongena L. 55605: Ibridazione dei mughetti. 55609: Una razza ibrida di piselli. (P. sativum $\mathcal{S} \times arvense \ \mathcal{P}$).

Balls. 55652. Natural crossing of cotton.

Baur. 55730. Atavismus bei Bastarden. 55731: Pfropfbastarde.

Biffen. 55938. Breeding of wheat.

Buder. 56261. Pfropfbastarde und Chimären.

Capitaine. 56381. × Verbaseum Humnickii Franch.

Chitrovo. 56502. Unsere Repraesentanten der gattung Geum und ihre Hybriden. (Russ.)

Clark. 56559. [Mendelism.]

Darwin. 50779. Cross-fertilisation of sweet-peas.

Davis. 56789. Behavior of certain hybrids of *Oenothera* in the first generation.

Dowell. 56923. Violets of Staten Island.

East. 57016: Kaščenko. 58592. Hybridization.

Farmer and Digby. 57194. Cytological features exhibited by certain varietal and hybrid ferns.

Fischer. 57316. Aspidium remotum Al. Br.: Kreuzung oder Mutation?—Apogamie.

Fleischmann. 57338. Ein neuer Orchideenbastard: Spiranthes aestivalis × autumnalis.

Gard. 57535, 57536. Hybrides artificiels de Cistes. 57537: Un hybride des Fucus platycarpus et F. ceranoides.

Goebel. 57644. Abnorme Blattbildung bei Primula Arendsii Pax.

Green. 57719. Cross fertilization of plants.

Griffon. 57746. Variation dans le greffage et l'hybridation asexuelle.

Grimaldi. 57767, 57771. Ibridi di viti americane.

Gumbleton. 57867. Origin of some new hybrid Freesias.

Helweg. 58080. Hybrids between the turnip-cabbage and the turnip and their related cultivated forms. (Danish.)

Henry. 58105. The study of trees. 58106: Plant-breeding methods applied to trees [Ulmus]. 58107: Elm-seedlings showing Mendelian results. [The black poplars and Lucombe oak.]

Heuer. 58152. Pfropfbastarde zwischen Solanum Lycopersicum, Solanum nigrum, Solanum Melongena und Solanum Dulcamara.

Himmelbaur, J. G. 58223. Mendel.

Hirche. 58226. Pfropfhybriden bei Kartoffeln.

(M-8916)

Holdefleiss, 58271. Bastardierungsversuche mit Mais.

Howard, A., Howard, G. C. L. and Abdur Rahman Khan. 58319. Bastard formation in certain Indian crop-plants.

Hoyt. 58359. Hybridization in ferns.

Hurst. 58390. Mendel's law of heredity and its application to horticulture.

Hy. 58404. Polygonum hybrides.

Ikeno. 58412. Sind alle Arten der Gattung Taraxacum parthenogenetisch?

Johansson. 58528. Hybridisierende Centaurea-Arten. (Schwedisch.)

Koch. 58720. Vermehrung der Pflanzen und ein echter Pfropfbastard.

Leclerc du Sablon. 59046. La nature hybride de l'Oenothère de Lamark. 59047 : Mutants ou hybrides.

Mall. 59426. Getreidebastardierungen. 59427: Bastardierungszüchtung, die Auswahl und Anzucht der Eltern und Verhalten der Bastarde in den einzelnen Generationen.

Mattel. 59569. Ibridi di cotone riprodotti per talee.

Nicholson. 60046. Hybrid moss.

Nienburg. 66057 : Strasburger. 61793. Pfropfbastarde.

Nilsson. 60067. Die Descendenten einer sponfanen Artbastard, Lappa officinalis × tomentosa.

Nilsson-Ehle. 60068. Kreuzungsuntersuchungen an Hafer und Weizen.

Ostenfeld. 60143. Apogamy and hybridization of the *Hieracia*.

Paton. 60303. Some hybrid tuberous solanums.

Penzig e Bevilacqua. 60380. Descrizione di un nuovo ibrido bigenerico. (Serapias neglecta × Orchis Morio.)

Phillips. 60466. The crossing of Ferns: pioneers of the cult.

Punnets. 60669. Mendelismus.

Ragionieri. 60709. Ibridazione dei mughetti.

Richter. 60859. Pfropfungen, Pfropfbastarde und Pflanzenchimären.

Rosen. 60964. Bastarde zwischen elementaren Species der Erophila verna.

2 g 2

Rumker und Tschermak. 61041. Pflanzenzüchtung.

Samsonoff. 61121. Ibridismo.

Saunders. 61154. Wheat breeding in Canada.

Slosson. 61590. One of the hybrids in *Dryopteris*.

Splendore. 61673. Incrociamento di tabacco Samsun per Avana.

Stok. 61771. Croisement du Zea Mays L. et de l'Euchlaena mexicana Schrad. (= Reania luxurians Dur.). 61774: Expériences de croisement [entre diverses variétés de plantes]. (Hollandais.)

Sudre. 61827. Interprétation de quelques *Rubus* nouveaux de Hongrie.

Szabó. 61863. Knautia Simonkaiana n. hybr.

Taylor. 61912. Cross-fertilisation of the potato.

Thumm. 61976. Pfropfhybriden.

Tischler. 61986. Entwicklung des Bananen-Pollens.

Tschermak. 62133. Kreuzungszüchtung der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen.

Tuzson. 62175. Kreuzung der Pflanzen. (Ungarisch.)

Verguin. 62272. Un genêt hybride. Westgate. 62504. Variegated alfalfa.

Zavitz. 62701. Influence of good seed in wheat production.

3600 VEGETATIVE AND ASEXUAL REPRODUCTION. GRAFTING.

Bally. 55654. Adventivknospen und verwandte Bildungen auf Primärblättern von Farnen.

Baur. 55731: **Heuer.** 58152: **Nienburg.** 60057: **Strasburger.** 61798. Pfropfbastarde.

Bencke. 55816. Gegenseitige Beeinflussung von Pfröpfling und Pfropfreis.

Buder. 56261. Pfropfbastarde und Chimären.

Cavaza. 56429. Propaggini naturali nella Cryptomeria japonica Don. var. elegans Veitch.

Čerabaev. 56457. Apfelbaum auf Crataegus. (Russ.)

Choval. 56518. Les grappes de raisins panachées.

Ciancaglini. 56553. Vigneto innestato su viti americane.

Coceani. 56583. Affinità dell'innesto. 56584: Influenza dell'innesto sui prodotti delle viti innestate.

Coppey. 56652. La régénération chez les Hépatiques.

Daniel. 56774. Un haricot vivace.

Doposcheg-Uhlår. 56915. Regeneration und Polarität der Pflanzen.

Evans. 57140. Vegetative reproduction in Metzgeria. [n. spp.]

Ewert. 57156, 57157, 57159, 57161: Parthenokarpie. 57158: Abhängigkeit des Reifeprozesses der Frucht von der Entwicklung der Samen.

Faulwetter. 57205. Parthenokarpie oder Jungfernfrüchtigkeit der Obstbäume.

Fischer. 57316. Aspidium remotum Al. Br.: Kreuzung oder Mutation? Apogamie.

Georgevitch. 57580. Apospory and apogamy in *Trichomanes Kaulfussii* Hk. et Grev.

Goebel, 57645. Sexueller Dimorphismus bei Pflanzen.

Griffon, 57745. Le greffage des plantes herbacées. 57746: Variation dans le greffage et l'hybridation asexuelle.

Grimaldi. 57770. Innesto erbaceo Condurso per le viti americane.

Harshberger. 57978. Vivipary in Tillandsia tenuifolia L.

Hedlund. 58037. Geschlechtswandel bei vegetativer Vermehrung von Fragaria grandiflora.

Hirche. 58220. Pfropfhybriden bei Kartoffeln.

Hugues. 58377. Scienza e tecnica nell'innesto legnoso meccanico e forzato della vite.

Husmann. 58391. Grape investigations in the Vinifera regions of the United States with reference to resistant stocks, direct producers, and Viniferas.

Koch. 58720. Vermehrung der Pflanzen und ein echter Pfropfbastard.

Laurent. 59010. Modifications chimiques que peut amener la greffe dans la constitution des plantes.

Lundström. 59345. Kastrierungsversuche mit *Rosa*-Formen. (Schwedisch.)

McCallum. 59359. Reciprocal influence of scion and stock.

Ostenfeld, 60143. Apogamy and hybridization of the *Hieracia*.

Pasquale. 60285. L'innesto della melanzana sul solano spinoso.

Pucci. 60634. La piantagione dei bulbi.

Ravaz. 60735. Influence spécifique réciproque du sujet et du greffon chez la vigne.

Riccobono. 60846. Gli agrumi introdotti in Algeria con esperimenti sui porta-innesti preferiti.

Richter. 60859. Pfropfungen, Pfropfbastarde und Pflanzenchimären.

Schmitthenner. 61263. Gegenseitige Beeinflussung des Reises und der Unterlage bei der Rebe.

Sterki. 61733. Winter-buds of Spirodela polyrhiza (L.).

Stevens. 61740. Discoid gemmae in the leafy hepatics of New England.

Thumm. 61976. Pfropfhybriden.

Trablit. 62041. Un cas de végétation cryptogamique.

3750 GERMINATION.

Effect of ammonia on germination. [Editorial note]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (349).

Longevity of fern spores. Garden London 74 1910 (63).

Vitality of farm seeds. J. Board Agric. London 17 1910 (563–565).

Abrahamsohn. 55408. Atmung der Gerste während der Keimung.

Apsit et Gain. 55515. Les grains tués par la chaleur gardent-ils intactes leurs facultés diastasiques?

Arghirescu. 55540. Influenza del cappuccio sulla fecondazione dei fiori e sulla germinabilità dei semi delle razze di tabacchi orientali.

Baenitz. 55625. Die Keimpflanzen der Holzgewächse.

Baker. 55036. Causes of the zoning of brown seaweeds on the seashore.—
II. Effect of periodic exposure on the expulsion of gametes and on the germination of the oospore.

Balls. 55649. Effect of seed-weight on field-germination of cotton seed.

Bečasnov. 55764. Einfluss der grösse, der Gewichtes und der Natur des Kornes auf die Keimfähigkeit bei dem Weizen. (Russ.)

Bernard. 55872. Germination et essai de sélection des graines de thé.

Bernardini e Chiarulli, 55877. Lecitina e lecitidi nella germinazione dei semi.

Bleisch. 55977. Einfluss heisser Weichtemperaturen auf die Keimung der Gerste.

Brandt. 56137. Keimen von Hafer und Sommerweizen.

Butkewitsch. 56319. Ammoniak als Umwandlungsprodukt stickstoffhaltiger Stoffe in höheren Pflanzen.

Chrebtov. 56522. Keimprüfungen von Unkrautsamen.

Colomba. 56618.

Compton. 56634. Right- and left-handedness in barley [Hordcum satirum].

Correns. 56659. Keimung verschiedenartiger Früchte bei derselben Species.

Crocker. 56707. [Longevity of seeds.]

Čudin und **Čudin**. 56723. Einfluss von verschiedenen Nährstoffen auf die Keimung von Zea Mays. (Russ.)

Deleano. 56817. Recherches chimiques sur la germination.

Doby. 56882. Rolle der Oxalate bei der Keimung der Rübensamen.

Dorph-Petersen. 56918. Keimuntersuchungen mit Samen verschiedener wildwachsenden Pflanzen. 56919: Occurrence and vitality of seeds of weeds. (Danish.) 56920: Report from the Danish Seed-Control 1909–1910. (Danish.)

Druery and **Castle.** 56965. Germination of unripe seeds.

Dyer. 56996. Germination of the Double Coco-nut [Lodoicea sechellarum, Labill.].

Ehrenberg. 57046. Klärung der günstigen Wirkung von Kalkwasser auf keimende Gersten.

Eichinger. 57051. Polyembryonie beim Weizen.

Ewart. 57151. Longevity of seeds.

Filter und Laschke. 57284. Einfluss von Temperatur und Aufbewahrungsart auf die Keimfähigkeit lagernder Sämereien.

Fischer. 57303 Keimungsbedingungen von Wasserpflanzen.

Fischoeder. 57330. Milzbrand.

Fletcher. 57345. Effect of previous heating of the soil on the germination of seeds.

Fucella. 57449. Uso della sabbia in sostituzione del terriccio nella formazione dei semenzai di tabacco.

Gassner. 57549. Keimungsbedingungen einiger südamerikanischer Gramineensamen.

Gregorio (De). 57729. Seminagione anticipata del seme di sulla.

Günther. 57810. Anbauversuche mit Rübensamen.

Guillaumin. 57847. Germination du Sorindeia juglandifolia, var. dahomensis Aug. Chevalier = Pachylobus dahomensis Engler. 57848: L'étude des germinations appliquée à la classification des genres et à la phylogénie des groupes.

Haack. 57881. Der Kiefernsamen. Verhältnis zwischen Keimprozent und praktischem Wert. Mehrjährige Aufbewahrung ohne Verminderung des Keimprozents.

Haase. 57884 Objektive Braugerstenbonitierung. Diss.

Harshberger. 57978. Vivipary in Tillandsia tenuifolia, L.

Herre. 58127. Keimfähigkeit des Samens von in Deutschland angepflanzten Exoten.

Hiltner. 58197, 58217. Samenprüfung. 58200: Der Einfluss des Lichtes auf die Keimung.

und Issen. 58219. Das schlechte Auflaufen und die Auswinte-

rung des Getreides infolge Befalls des Saatgutes durch Fusarium.

Höstermann. 58253. Keimung alter, unter normalen Verhältnissen nicht mehr keimfähiger Samen, durch äussere Einflüsse wieder angeregt.

Hoffmann, 58264. Atmung eiweissreicher und eiweissarmer Gersten.

Holdefleiss. 58270. Erst im Frühjahr aufgegangenes Wintergetreide.

Honcamp und Zimmermann. 58315. Verhalten von Brandsporen im Tierkörper und im Stalldünger.

Ippolito (D'). 58426. Azione di alcune sostanze anticrittogamiche sulla energia germinativa di alcune varietà di frumento e di avena.

Joxe. 58555. Modes d'ouverture des akènes et des noyaux au moment de la germination.

Kadocsa. 58573. Elektrische Samenprüfung. (Ungarisch.)

Kern. 58623. Verschiedene Bedekkung der Waldsamen.

Kobranov. 58719. Einfluss der Grösse und des Gewichtes des Zapfens auf die Qualitat und Quantität der Samen bei der Bergkiefer. Der Quellungsprozess der Samen bei der Bergkiefer und die zur Keimung nötige Feuchtigkeitsmenge. (Russ.)

Korsakow. 58802. Einfluss der Zellipoide auf die Autolyse der Weizenkeime.

Lehmann, 59089. Keimung von Ranunculus sceleratus L. 59091: Lichtkeimung.

Lopriore. 59283. Germinazione dei semi del nespolo del Giappone.

Macchiati. 59360. Germinalità dei vecchi semi e dei semi mutilati.

Mach. 59373. Zusammensetzung der Weizenkeimlinge.

Marstaller. 59521. Die vorteilhafteste Samenmenge in Saatschulen.

Mazé. 59610. Maturation provoquée des graines. Action antigerminative de l'aldéhyde éthylique.

Miller. 59716. Germination of Helianthus annuus.

Müller. 59885. Hartschalige Kleesamen.

Munerati, 59906. Distruzione dei semi nel loro passaggio attraverso il tubo digerenti degli animali. 59907, 59910. Passerini. 60295. Vitalità dei semi nel terreno.

Muntz. 59913, 59914. Lutte pour l'eau entre les organismes vivants et les milieux naturels.

Nazari. 59990. Azione di alcune ossidasi artificiali e di diversi composti metallici sulla germinazione e sull'accrescimento delle piante.

Neger. 59998. Krankheiten einiger Gehölzsamen.

Palladin und Stanewitsch. 60202. Abhängigkeit der Pflanzenatmung von den Lipoiden.

Pammel. 60216. Delayed germination of seeds.

Pieper. 60474, 60475; Plahn-Appiani. 60518. Keimprüfung.

Rafn. 60706. Fortsamenuntersuchungen in der Saison 1909-10.

Ravenna e Zamorani. 60745. Significato delle mucilagini nella germinazione dei semi. 60746: Formazione dell'acido cianidrico nella germinazione dei semi.

Raybaud. 60752. Influence des radiations ultraviolettes sur la germination des graines.

Reichard. 60784. Hat der Gerbstoff der Samenhaut des Gerstenkorns einen Anteil an der Halbdurchlässigkeit dieser Membran?

Reis. 60807. Calciumcyanamid.

Richter. 60858. Einfluss extrem hoher Bodentemperaturen.

Rosenberg. 60967. Rolle der Katalase in den Pflanzen.

Roth. 61009. Keimung (mittelst Aufguss) der Akaziensamen. (Ungar.)

Schmidt. 61252. Stickstoffreiche Gersten bei verschiedenen Weich- und Keimverfahren.

Schneider-Orelli. 61277. Résistance de graines de Légumineuses aux températures élevées.

Schönjahn. 61299. Keimfähigkeit der Sämereien.

Schroeder. 61342. Widerstandsfähigkeit des Weizen- und Gerstenkorns gegen Gifte.

Schütze. 61353. Das geotropische Verhalten des Hypokotyls und des Kotyledons.

Schwappach. 61399. Keimprüfung der Koniferensamen.

Shull. 61524. Oxygen pressure and the germination of *Xanthium* seeds.

Sofronov. 61626. Veränderung der Keimfähigkeit des Samens der Obstbäume im Laufe des Winters. (Russ.)

Stigell. 61755. Agricultural-chemical signification of certain Bacteria. 61756: Beziehungen zwischen dem spezifischen Gewicht und der Keimungsenergie bei Avena sativa-Früchten.

Stoll. 61781. Das Versagen der Weisstannenverjüngung im mittleren Murgtale.

Suzuki. 61839. Proteolytic changes occurring in the Lima bean during germination.

Szafer. 61869. Assimilationsorgane von Danae racemosa (L.) Mönch.

Trzebinski. 62127. Wirkung der unmittelbaren Beziehung der Rübenknäuel mit dem Mineraldünger bei der Aussaat auf die Entwickelung der Keimlinge. (Russ.)

Tunmann. 62162. Aleuronkörper einiger Samen. 62166: Alkaloide in Strychnos Nux vomica L. während der Keimung.

Vasiljev und Pomaskij. 62250. Wirkung des Kochsalzes auf die Keimfähigkeit der Zuckerrübensamen. (Russ.)

— und **Grinakovskij**. 62251. Wirkung des Kerosins auf die Keimfähigkeit des Mais. (Russ.)

Verschaffelt. 62276. Mechanism of the absorption of water by the seeds of the Cucurbitaceae.

Welborn. 62480. Causes of the germinative processes of seeds.

Windisch und Bischkopff. 62583. Einfluss des Lagerns und Trocknens auf die Gerste.

PATHOLOGY.

4000 GENERAL.

Plant tissues and disease-producing microbes. [Editorial comments on a paper by P. Remingler and O. Nouri.]

Gard. Chron. London (Ser. 3) **47** 1910 (316).

Plane trees and disease. [Editorial note.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (348–349).

Notes on insect and fungus pests. J. Board Agric. London **16** 1910 (921-923); **17** 1910 (49-50 215-217 299-301 478-481 1 pl.).

Pests of fruit trees. [Editorial note on the Fruit-Growers Conference held at Wye College, Kent, on Dec. 2, 1910.] Nature London 85 1910 (184).

[Kaiserliches Gesundheitsamt.] Ergebnisse der amtlichen Weinstatistik. Berichtsjahr 1907, 1908. Tl I. Weinstatistische Untersuchungen. Einleitung von Adolf Günther. Tl II. Moststatistische Untersuchungen. Berlin Arb. Gesundhtsamt 32 1909 (305-559).

Krankheiten und Beschädigungen der Kulturpflanzen 1908. Berlin 1910. [0020].

Appel. 55509. Kartoffel-Krankheiten und ihre Bekämpfung.

Arens. 55539. [Maladies des arbres à caoutchoue.] (Hollandais.)

Averna-Saccà. 55593. L'acidità dei succhi delle piante in rapporto alla resistenza contro gli attacchi dei parassiti.

Baker. 55633. Plant hygiene.

Bassermann-Jordan. 55713. Weinbau.

Beck. 55776. Forstliche Botanik.

Berlese. 55850.

Bertoni, 55895. Malanni della vite.

Braden. 56126. Rebenkrankheiten und deren Bekämpfung.

Briem. 56163. Rüben- und Rübensamenbau.

Briosi. 56168. Rassegna crittogamica.

Brix. 56189. Rosenschädlinge und deren Bekämpfung.

B[rooks]. 56204. Study of plant diseases.

Bussy. 56316. Maladies des plantes, en particulier du tabac, observées dans le Deli. (Hollandais.)

Campbell. 56345. Patologia dell'olivo (*Olea europaea*, L.).

Cuboni. 56720. Malattie delle piante.

Edler. 57036.

Elenkin, 57064. Phytopathologische Untersuchungen im Park von Trostĭanec im Gouv. Poltava. (Russ.)

Elwes. 57090. Effect of grass on trees.

Esser. 57138. Krankheiten der Obstkulturen.

Faber. 57167-70. Krankheiten und Parasiten des Kakaobaumes und der Baumwollpflanze.

Ferraris. 57267. Malattie delle piante-57268: I parassiti vegetali delle piante coltivate od utili.

Foix, 57355. Oïdium du fusain du Japon.

Gabotto. 57482. Le malattie. 57487: Malanni delle nostre colture. 57488: Rassegna del gabinetto di patologia vegetale 1908–1909.

Gillot et Ormezzano. 57632. Le blanc du chêne.

Griffon, 57747. Influence du goudronnage des routes sur la vegétation avoisinante.

et Maublanc. 57755. Champignons parasites des plantes de serre. 57756: Le blanc du chêne et l'Oïdium quercinum Thumen. 57757: La pourriture du cœur de la betterave. 57759: Une chytridinée nouvelle parasite d'un gazon de Ray-grass.

Grimaldi. 57768. Ibridi, deperimenti, resistenza delle viti americane.

Guéguen. 57806. "Fumagine" ou "noir" des graines de cacaoyer de San-Thomé, produite par un *Acrostalagmus*. 57807: Maladie du fruit du cacaoyer produite par une Mucédinée et mécanisme de l'infection.

Hanff. 57945. Waldbeschädigungen.

Heald. 58025. Symptoms of disease in plants.

Hegyi. 58046. Le piednoir de la pomme de terre.

Hensler. 58109. Zur Lage im Weinbau der Südpfalz.

Hertzog. 58135 Maladies et accidents de la vigne.

H. Gabnay. 58157. Waldschutz. (Ungar.)

Hiltner. 58212. Kulturpflanzen in Bayern.

Holdefleiss. 58272. Julius Kühn.

Hollrung. 58293.

Huntemann. 58387.

Jaczewski. 58476. Krankheiten und Beschädigungen der kultivierten und wildwachsenden Nutzpflanzen. (Russ.)

Klebahn. 58669. Krankheiten des Flieders.

Lemcke. 59103. Krankheiten an Kulturpflanzen in der Povinz Ostpreussen 1909.

Le Renard. 59132. Atrophie, virescence et phyllodie calicinale dans la fleur du *Trifolium repens* L.

Lind. 59179. Diseases of gardenplants in 1910. (Danish.)

Lindau. 59182. Wanderungen parasitischer Pilze.

Lopriore. 59285.

Ludwig. 59302.

Lüstner. 59316. Feinden und Krankheiten des Beerenobstes.

[Meissner.] 59621. Krankheiten des Weinstockes.

Middleton. 59696. Destructive insects and pests.

Mirande. 59733. Les effets du goudronnage des routes sur la végétation.

Molliard. 59777. Action du Marasmius Oreades sur la végétation.

Montemartini. 59804, 59805. Malattie delle rose e dei peschi.

Morstatt. 59839. Bezirk Moschi.

Mortensen, Rostrup and Rayn. 59844. Diseases of agricultural plants in 1909. (Danish.)

[Müller.] 59866.

Münch. 59898. Immunität und Krankheitsempfänglichkeit der Holzpflanzen.

Munerati. 59910. Vitalità dei semi nel terreno e il suo rapporto col grado di infestività delle specie spontanee.

Murania. 59915. I mali che affliggono la nostra olivicoltura.

[Nordmann.] 60079. [Obst-]Schädlinge und Krankheiten.

Pantanelli. 60251. Gommosi da ferita, Therips ed acariosi delle viti americane in Sicilia.

Pavarino. 60316. Produzione del calore nelle piante ammalate. 60317: Le principali malattie dei pomi e peri.

Pavolini. 60320. Le malattie delle Orchidee.

Petri. 60437. Deperimenti dei vitigni portinnesti in Sicilia. 60438: Deperimenti delle viti in Algeria.

Pool. 60548. The present status of plant pathology.

Pucci. 60633. L'educazione delle piante.

Pugliese. 60639. Intensità colturale ed intensità patologica della malattia di California nei vigneti dell'Agro di Cerignola.

Riehm. 60879. Welchen Wert besitzen statistische Erhebungen für die Phytopathologie?

Ritzema Bos. 60900. Le service phytopathologique dans les Pays-Bas. 60901: Diverses maladies des plantes observées en Hollande en 1908. (Hollandais.)

Savastano. 61157. I precursori della patologia vegetale. 61165: Patologia arborea.

Schander. 61200. Rübenkrankheiten. 61202: Steeg. 61710. Kartoffelkrankheiten.

Sorauer. 61650. Handbuch der Pflanzenkrankheiten.

stift. 61753. Tierische Feinde und Krankheiten der Zuckerrübe. 61754:
 Zuckerrüben- und Kartoffelkrankheiten.

Störmer. 61764. Krankheiten der Zuckerrüben. 61765: Pflanzenpathologische Tagesfragen.

Traverso. 62061. Malattie delle piante nella Provincia di Padova.

Trotter, 62097. Patologia vegetale.

Trotter, 62114. Trattato di patologia vegetale [di I. Sayastano] 62115:

gia vegetale [di L. Savastano]. 62115: Principali osservazioni eseguite nel Laboratorio di Botanica e Patologia vegetale nella R. Scuola Enologica di Avellino 1908–1910.

Tubeuf. 62146. Düngungsversuch zu Kiefern auf Hochmoor. 62156: Bauholzzerstörer. 62157: Pflanzenpathologische Wandtafeln. **Ulrich.** 62184. Krankheiten und Schädlinge der Rüben.

Uzel. 62206. Krankheiten und Feinde der Zuckerrübe in Böhmen 1905.

Vibrans. 62287. Schädliche Einwirkungen bei der Entwicklung und dem Wachstum der Pflanzen.

Vitetta. 62332. Cause d'ingiallimento delle piante agrarie.

Vivarelli. 62335. Rivista di entomologia agraria e di patologia vegetale.

Voglino. 62348. I parassiti delle piante osservati nella provincia di Torino. 62349: I parassiti del pioppo canadense. 62351: Osservatorio consorziale di fitopatologia.

Wahl. 62410. Pflanzenkrankheiten.

Webster and Clark, 62450. The plane tree and throat troubles.

Zimmermann. 62716. Bericht der Hauptsammelstelle Rostock für Pflanzenschutz. 62718: Opuntien als Nahrungsmittel für Menschen und Tiere.

Zodda. 62737. Effetti del terremoto del 28 dicembre 1908 sulla vegetazione nei dintorni di Messina.

Zschokke. 62742. Beschädigungen und Krankheiten der Reben.

4010 DISEASES DUE TO MALNUTRITION.

Barberon. 55670. Chlorose. (Russ.)

Classen. 56558. Die chemische Struktur und deren Einfluss auf den Zuckergehalt der Beta vulgaris.

Clausen. 56565. Die sog. Dörrfleckenkrankheit des Hafers.

Elenkin. 57065. Funktionelle Erkrankung der Blätter von *Vanda*. (Russ.)

Feucht. 57274. Gefeldert-rindige Buche.

Francolini. 57398. L'azione nociva della calciocianamide sull' olivo.

Fuhr. 57457. Bekämpfung der Gelbsucht.

Gedrojc. 57570. Wirkung von Säuren, Alkalien und einiger anorganischer Salze auf Pflanzen. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Graebner. 57697. Wirkungen von Frösten während der Vegetationsperiode. Bewurzelungsverhältnisse im Fichtenrohlumus. 57699: Veränderungen von Vegetationsformationen.

Inglese. 58420. Pellagra del tabacco.

Janson. 58489. Phosphorsäuremangel beim Steinobst.

Kaiser. 58576. Die Stippfleckenkrankheit der Aepfel.

Kravkov. 58853. Ursachen des Absterbens der künstlichen Waldanpflanzungen in der Steppe. (Russ.)

Krüger. 58875. Ursachen und Bekämpfung der Herzfäule der Zuckerrüben.

Molz. 59795. Plötzliches Absterben zweier Stöcke von *Riparia* × *Rupestris*.

Nadson und Adamovič. 59948. Beeinflussung der Entwickelung des Bacillus mycoides Flügge durch seine Stoffwechselprodukte. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Pfeiffer und Blanck. 60454. Kalkfeindlichkeit der Lupine. Verhalten anderer Pflanzen alkalisch bezw. sauer reagierenden Nährflüssigkeiten gegenüber.

Reis. 60807. Calciumcyanamid.

[Scherpe.] 61218. Ursache einer Krankheitserscheinung an Hafer.

Schneider. 61272. Stippige Aepfel.

Solenow. 61629. Bodenacidität. Diss.

sorauer. 61643. Kartoffelepidemie. 61644: Intumeszenzen. 61645: Topfpflanzen. 61648: Gummosis der Kirschbäume. 61649: Schleimkrankheit bei Cyathea medullaris.

Störmer. 61768. Das seuchenhafte Obstbaumsterben.

Stoll. 61781. Versagen der Weisstauuenverjüngung im mittleren Murgtale.

Stutzer. 61822. Nitride in ihren Wirkungen auf Pflanzen.

Tacke. 61873. Die sog. Dörrfleckenkrankheit des Hafers.

Trzebiński. 62127. Wirkung der unmittelbaren Berührung der Rübenknäuel mit dem Mineraldunger bei der

455

Aussaat auf die Entwickelung der Keimlinge. (Russ.)

Tubeuf. 62154. Erkrankung und Absterben von Kiefernbeständen.

Vater. 62259, 62263. Feststellung des Nährstoffmangels der Waldböden.

4050 DISEASES DUE TO PLANTS.

Stinking smut. [Editorial comments on experiments conducted by G. L. Sutton and R. G. Downing.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (22).

Bacterial blight of apple, pear and quince trees. [Editorial note on a paper by D. H. Jones.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (103).

Wart disease of potatoes. [Editorial note on pamphlet issued by the Harper-Adams Agric, Coll, Salop.] Gard, Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (217).

Diseases of gooseberry bushes. [Editorial comments on recent literature.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (248).

The apple scab disease [caused by Fusicladium dentriticum] and its treatment. Garden London 74 1910 (484 1 fig.).

Distribution of wart disease of potatoes in Great Britain, J. Board Agric. London **16** 1910 (923-924).

Leaf diseases of celery [Phyllosticta Apii, Halstead, Septoria Petroselini, Desm.]. J. Board Agric. London 16 1910 (1010-1011 1 fig.).

Wart disease of potatoes checked by "greening." J. Board Agric. London 17 1910 (46-47).

A disease of fig trees [Libertella ulcerata, Mass.]. J. Board Agric. London 11 1910 (47-49 1 fig.).

Shot-hole fungus (Cercospora circumscissa, Sacc.). J. Board Agric. London 17 1910 (211-214 3 figs.).

Tomato and potato bacteriosis [due to Bacillus Solanacearum, E. F. Smith]. J. Board Agric. London 17 1910 (297–299 1 pl.).

Strawberry leaf-spot [due to Sphaerella Fragariae, Tul.]. J. Board Agric. London 17 1910 (476-477 1 pl.).

Varieties of potatoes resistant to wart disease. J. Board Agric. London **17** 1910 (556-558).

On the occurrence of "crown-gall" [caused by Dendrophagus globosus, Toumey] in England. J. Board Agric. London 17 1910 (617-620 1 pl.).

Powdery mildew of the peach and cherry [Podosphaera Oxyacanthae, De Bary]. J. Board Agric. London 17 1910 (652-653 1 pl.).

Angsenna tree [Pterocarpus indicus] disease. Kew Bull. London 1910 (95–96).

[Die wichtigsten Aufragen, welche an die centrale phytopathologische Station im Zeitraum vom Januar bis August 1909 gerichtet worden sind.] Главибйшіе запросы, поступившіе въ Центральную Фитопатологическую Станцію за срокъ Январь-Августъ 1909 г. Bolěz. rastenij St. Peterburg 3 1909 (29–31 90–94).

Appel. 55504, 55505, 55506. Brandvertilgung. 55508: Pflanzliche Schädlinge der Oel- und Handelsgewächse.

[—— und Kreitz.] 55510. Blatt-rollkrankheit der Kartoffel.

[——— und Riehm.] 55511. Flugbrand des Getreides.

[—— und Wollenweber.] 55512. Kartoffel-Fusarien. 55513: Fusarium (Link).

Arcangeli. 55532: Barsali. 55694: Bergamasco. 55840: Trotter. 62105. Mal bianco delle querce.

Arnaud. 55548. Fumagines.

Arnim-Schlagenthin. 55552: Boerger. 56004: Filippovskij. 57283: Osterspey. 60148: Schander. 61203: Schleh. 61235. Blattrollkrankheit der Kartoffel.

Arthur. 55565. Cultures of Ure-dineae in 1909.

Balls. 55647. A fungoid disease of the lebbek tree.

Bancroft. 55657. Brown rot of the tomato [Phytophthora omnivora?]. 55658: A disease of the cacao plant. [Diplodia cacaoicola, P. Henn.].

Barre. 55690. Cotton anthracuose.

Barrus. 55693. The dissemination of disease by means of the seed of the host plant.

Beck. 55777. Die Insekten- und Pilzkalamitäten im Walde.

Bernard. 55869. [Parasites végétaux sur le thé.]

Beyer. 55912. Resistenz der Amerikanerreben gegen die kryptogamischen Krankheiten.

Biffen. 55939. [Seeds, diseases of plants, and weeds.]

Birnbaum. 55954. Bekämpfung von *Polyporus annosus* im gouv. Lomya. (Russ.)

Blomfield and **Schwartz.** 55980. Tunours on *Veronica Chamaedrys* caused by *Sorosphaera Veronicae*.

Bohutinsky. 56012. Blattkrankheit.

Rondarcev. 56034, 56036. Mehltaukrankheit des Hopfens (Sphaerotheca Humuli Burr.). 56035: Rost auf den Keimpflanzen des Winterweizens. 56037: Weizenrost und der von ihm im Gouv. Voronež verursachte Schaden. 56038: Eine neue Fleckenkrankheit des Hopfens, Septoria humulina. (Russ.)

Bornemann, 56062. Landwirtschaftliche Unkräuter.

Bottini. 56096. La peronospora viticola.

Bräuninger. 56128. Starkes Auftreten der Nesselseide auf der Ackerbohne (Cuscuta europaea var. Viciae).

Brenzinger. 56157. Holzkrankheit.

Brick. 56162. Zythia resinae (Fr.) Karst. als Bauholzpilz.

Briosi e Farneti. 56169, 56170. Moria dei castagni (mal dell' inchiostro).

Broili. 56200. Erzielung brandfreier Gerstenstämme.

Brooks. 56202. Development of Gnomonia erythrostoma, Pers., the cherry-leaf-scorch disease. 56203: Silver-leaf disease.

Bubák. 56242. Eine neue Krankheit der Maulbeerbäume.

[Busse und Ulrich.] 56312. Wurzelbrand der Rüben. 56313: Herz- und Trockenfäule der Rüben.

Campbell. 56343. L'infezione peronosporica nel 1910.

Carnaroli, 56405. L'Orobanche del tabacco.

Čerabaev. 56456. Der braune Filz auf Stachelbeeren. (Russ.)

Coker. 56599. Exoascus filicinus. [In North Carolina, on Dryopteris acrostichoides.]

Coleman. 56602. Diseases of the areca palm (Areca Catechu L.). I. Koleroga or rot-disease.

Commelin. 56633. [Maladie cryptogamique du quinquina.] (Hollandais.)

Cuboni e Petri. 56722. Una Erisifacea parassita del pesco in rapporto col nuovo oidio delle quercie.

Deike. 56810. Spitzendürre, Vorstadium des Krebses.

De Loach. 56819. Colletotrichum Gossypii.

Diakonoff. 56848. Fleckenkrankheit der Bohnenhülsen. (Gloeosporium Lindemuthianum.)

Dickel. 56849. Hausschwamm.

Diedicke. 56851. Micromyceten.

Dietel. 56859. Uredineen aus Japan.

Donat. 56911. Bakteriose der Zuckerrübe.

Dorogin. 56916. Braunfleckigkeit der Blätter von *Ulmus campestris*. (Russ.) 56917: Die Fleckigkeit der Eichenblätter. (Russ.)

Edgerton. 57035. Colletotrichum falcatum in the United States.

Eichinger. 57050. Ackerunkräuter.

Eigner. 57055. Mehltaubeschädigungen im Forstamtsbezirke Lekenik.

Elenkin. 57063. I., Melanose" und Septorien der Weinrebe im Allgemeinen. II. Coryneum vitiphyllum Speschn. und die Cercosporen der Weinrebe im Allgemeinen. (Russ.)

Eriksson. 57126, 57127. Stachelbeermehltau. 57128: Apfelmehltau.

Essed. 57137. Panama diseases [of Musa sapientum var.].

Eulefeld. 57144. Absterben in Fichtenkultur, veranlasst durch *Rhizina undulata*. 57146: Eichen-Mehltau.

Ewert. 57162. Pilzkrankheiten gärtnerischer Kulturpflanzen.

[Faber.] 57168. Angebliche Bedeutung von Myxomonas Betae Brzeziński für den Wurzelbrand und die Herz- und Trockenfäule der Rüben.

Faber. 57169, 57172. Krankheiten und Schädlinge des Kaffees. 57173: Pilzgallen an Wurzeln von Kickxia elastica Preuss. 57154: Une nouvelle maladie du Coffea robusta. (Hollandais.) 57175: Le chancre des troncs de Coffea robusta et C. Quillon. (Hollandais.)

Fanales. 57190. La rogna o tubercolosi dell' Olivo.

Farneti. 57196. La cancrena delle zampe d'asparago.

Fawcett. 57210. Anentomogenous fungus.

Ferraris. 57266. Seccume ed annerimento delle foglie del fagiolo nano (Phaseolus vulgaris L. var. nanus L.) prodotto da Alternaria Brassicae (Berk.) Sacc. f. Phaseoli P. Brun. 57268: I parassiti vegetali delle piante coltivate od utili.

Fischer. 57304. Les balais de sorcière du sapin blanc. 57310: Entwicklungsgeschichte der Uredineen. 57312: Biologie von Gymnosporangium juniperinum. 57313: Aus dem Leben der parasitischen Pilze.

Fiženko. 57333, 57334. Korenev. 58792: Vronskij. 62384. Eichenmehltau. (Russ).

Frignani. 57431. Le piante infeste dei cereali.

Fron. 57441. Une maladie des branches du cotonnier.

Fuhr. 57455. Bekämpfung der Peronospora viticola.

Gaul. 57559. Kalkstickstoff zur Bekämpfung der Kleeseide.

Gisevius und Böhmer. 57636. Gerstenflugbrand.

Griffon et Maublanc. 57748. Le blanc du chêne. 57749: Maladie du cacaoyer. 57750: Mycologie et de pathologie végétale. 57751: Maladies de la betterave. 57752: Nouvelle rouille des Orchidées de serres. 57753: Maladies de la vigne. 57754: Les rouilles des plantes cultivées en 1908. 57760: Maladie des perches de châtaignier.

Grimaldi. 57769. *Peronospora* in Sicilia.

Haedrich. 57891. Peronospora und Oïdium,

Harder. 57954. Xylaria Hypoxylon.

Haug. 58006: Remy u. Schneider. 60819. Blattrollkrankheit.

Havelik. 58012. Hausschwamm.

Hayunga. 58021. Kohlhernie.

Hecke. 58030. Ueberwinterungsart von Pflanzenparasiten.

Hedgcock. 58035. A new polypore on incense cedar

Hérelle. 58120. Maladie du caféier au Guatemala.

Hiltner. 58198. Prüfung der Getreidefrüchte auf Befall durch Fusarium usw. 58204, 58205: Stachelbeermehltau. 58210: Brandbefall der Gerste. 58213: Beizung des Weizens gegen Steinbrand mit Formalinlösung.

und Ihssen. 58219. Das schlechte Auflaufen und die Auswinterung des Getreides infolge Befalls des Saatgutes durch Fusarium.

Höhnel. 58244. Hyalodema.

Höstermann. 58254. Einwirkung der *Plasmodiophora Brassicae* auf das Wachstum bei Radieschen. 58255: Bekämpfung von *Peridermium Pini* mit Carbolineum.

Hoffmann. 58267. Wachstumsverhältnisse einiger holzzerstörender Pilze. Diss.

Hollenbach. 58282. Wurzelkrankheiten der Kohlgewächse.

Holliger. 58285. Augriffe der Bakterien auf Pflanzen.

Holway. 58308. Anemone rusts [Uredineae].

Honcamp, Fr[anz] und Zimmermann. H. 58315. Verhalten von Brandsporen im Tierkörper und im Stalldünger.

Horne, 58329. Spongy bodies, spheres and globular bodies in the cells of bracken (*Pteris*) and potato.

Hudezeck. 58370. Haferflugbrand.

Hugues. 58378. Cercospora viticola in simbiosi con la Botrytis nel Brasile e nell' Istria.

Ilkewitsch. 58413. Wachstumsgesetze, Wachstumsfaktoren und Temperaturwerte der holzzerstörenden Mycelien.

Japp. 58419. "Fungi selecti exsiccati".

Jaczewski. 58469. Parasitäre Pilzkrankheiten der Kulturpflanzen. 58471: Getreiderost in Russland. 58472: Bespritzen der Pflanzen gegen Pilzkrankheiten. 58473: Mehltau der Eiche. 58476: Krankheiten und Beschädigungen der kultivierten und wildwachsenden Nutzpflanzen. (Russ.) 58475: Verhalten des Schwarzrostes des Getreides in Russland.

Jösting. 58523, 58524. Kartoffel-krebs.

Kienitz. 58641. Kernholzbildung bei der Kiefer.

Killer. 58649. Eichenmeltau u. Erbsenrusstau im Elsass. 58650: Bekämpfung des Weizensteinbrandes mittels Formaldehyd.

Kirchner. 58657, 58658: Neger. 59995. Mehltaukrankheit der Eichen.

Kissa. 58663. Entwicklung des Mildew (*Plasmopara*) im J. 1910. (Russ.)

Klebahn. 58668. Selleriekrankheiten.

Kluge. 58690. Rosenrost.

Kneiff. 58692. Blasenrost an Weymouthskiefern.

Köck. 58726. Bakterien als Pflanzenschädlinge. 58727: Auftreten des nordamerikanischen Stachelbeermehltaues und des Eichenmehltaues in Galizien.

Kövessi. 58748. Eichenmehltau in Ungarn. (Ungarisch.)

Koltermann. 58769. Kiefernschütte.

Krause. 58844. Scolecotrichum graminis Fuck. f. Avenae Erikss.

Krüger und Wimmer. 58875-58878. Herz- und Trockenfäule der Zuckerrüben.

Lagerheim. 58959. Eichenmehltau in Schweden. (Schwedisch.)

Lång, G. 58974. Polyporus annosus Fr. in Finland. (Schwedisch.)

Lang, H. 58976. Das Beizen von Weizen und Dinkelsaatgut gegen Steinbrand.

Lang, W. 58977. Bluteninfektion beim Weizenflugbrand. 58978: Kartoffelkrankheiten.

[Laubert.] 58998. Exobasidium-Krankheit der Azaleen und Mehltau des Apfelbaums. 59000: Der Mehltau des Apfelbaumes, der Eiche, des japanischen Evonymus und des Chrysanthemum. 59001: Neue Exobasidium-Krankheit der indischen Azalea. 59004: Die Gloeosporiumfäule der Banane und die Gloeosporium-und Phyllosticta-Blattfleckenkrankheit des Efeus. 59005: Stachelbeer-Mehltau, Stachelbeer-Rost und Eichen-Mehltau.

Laurer. 59012. Verbreitung und Auftreten des Wurzeltöters der Luzerne (*Rhizoctonia violacea*) in Franken.

Learn. 59035. Some parasitic Polyporaceae.

Leininger. 59097. Pestalozzia Palmarum Cooke.

Lemcke. 59100. Rost und Brand des Getreides.

——— 59101, 59102. Stachelbeermeltau.

Lind. 59177. Rust fungi of the Conifers. (Danish.) 59181: Noxious fungi in our gardens. (Danish.)

Lindinger, 59197. Gurkenkrankheit in Deutschland.

Linkola. 59213. [Ustilago grandis auf Phragmites communis.] (Finnisch.

Lüstner, 59308. Pilzschäden in unseren Eichenwäldern, 59317: Apfelmehltau. 59318: Das rheinische Kirschbaumsterben, 59321: Auftreten des roten Brenners in den Weinbergen, 59324–59330: Neue Zweig- und Knospenkrankheit des Flieders. 59325: Stereum hirsutum als Pfahlzerstörer.

Magnus. 59383. Erkrankung des Rhabarbers durch Peronospora Jaapiana. 59384: Ein neuer krebsartige Auswüchse an der Wirtspflanze veranlassender Pilz aus Transvaal.

Majmone, 59408. Gomma da necrobiosi traumatica sui rami e sul frutto del Citrus Limonum.

Malicev. 59416. Cuscuta obtusifiora HBK. var brevifiora Engelm. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Manaresi. 59445. L'Oidio delle quercie.

Marchand. 59471. Plasmodiophora Brassicae parasite du melon, du céleri et de l'oseille-épinard.

Marpmann. 59496. Verhalten verschiedener Holzpilze, der Trockenfäule und der Nassfäule gegen neuere Konservierungs- und Desinfektionsmittel. Martelli. 59522. Costumi e danni della mosca delle arancie. 59524: Due insetti che attaccano l'Inula viscosa.

Marzocchi. 59536. Parassita del giallume del Bombyx Mori (Mycrosporidium polyedricum Bolle).

Massee. 59547. Crown-gall (Dendrophagus globosus, Toumey). 59549: Diseases of cultivated plants and trees.

Maxwell. 59602. Forest pests.

Mayr. 59609. Schüttekrankheit und Provenienz der Föhre (Kiefer).

Meissner. 59624, 59625, 59635. Bekämpfung der *Peronospora* mit Tenax u. mit Kochsalzlösung.

Mer. 59645. Lophodermium macrosporum parasite des aiguilles d'Epicéa.

Mertens. 59662. Schorfkrankheit der Aepfelbäume.

Meschede. 59665. Holzzerstörende Pilze.

Mez. 59687. Hausschwamm und Trockenfäule.

Möller. 59751. Kupfervitriol gegen den Vermehrungspilz.

Mokrzecki. 59770. Schädliche Insekten und Pflanzenkrankheiten im Taurischen Gouvernement im J. 1910. (Russ.)

Molisch. 59772. Ultramikroskop.

Molz. 59782, 59794. Bekämpfung der Mistel. 59788: Gemeinsame Bekämpfung von Peronospora (Blattfallkrankheit) und Oidium (Aoscherig) der Reben. 59790: Gemeinsame Bekämpfung von Fusicladium (Schorf-, Rost- oder Russfleckenkrankheit), Mehltau und Obstmade der Apfel und-Birnbäume mit Floria-Kupfer-Schwefel-Pulvat.

Montemartini. 59801. La ruggine dei cereali in rapporto colla concimazione. 59803, 59806: Nuova malattia dell' olivo (Bacterium Olivae n. sp.). 59807: Una nuova malattia della sulla: Anthostomella Sullae.

Morstatt. 59836: [Müller, C. A.]. 59863, 59871, 59873: Salzmann. 61119. Bekämpfung der Peronospora.

Müller, A. P. 59861. Gegen den Rosenmehltau.

[Müller], C. A. 59864. Neue Mittel gegen Oidium. 59872: Oidium Tuckeri.

Müller, J. 59876. Steinbrand des Weizens und seine Bekämpfung.

Müller, K. 59878, 59880. Einfluss der Gloeosporium-Krankheit auf die Zusammensetzung des Johannisbeerweines. 59883: Mehltau. 59886: Parasitäres Auftreten der Botrytis cinerea an amerikanischen Reben.

Müller-Thurgau. 59896. Mehltau au Pfirsichbäumen.

Münch. 59898. Immunität und Krankheitsempfänglichkeit der Holzpflanzen. 59899: Baumkrankheiten. 59900: Krankhafte Kernbildung.

—— und **Tubeuf**. 59901. Eine neue Nadelkrankheit der Kiefer, Pinus silvestris.

Munerati, 59009. La Sphacelotheca Keiliana (Kühn) nel Sorgum halepense Pers.

Muth, 59936. Seltenere Schäden an der Rebe. 59938: Der amerikanische Stachelbeermehltau in Hessen. 59939: Bekämpfung pflanzlicher Rebschädlinge. 59941: Fäulnis der Quitten. 59942: Pfirsichmehltau.

Naumann. 59981. Neue Gurkenkrankheit in Sachsen. 59982: Mehltau auf Kultur-Eriken.

Nazari. 59987. Una nuova malattia delle quercio.

Neger. 59993. Baumwürger und Epiphyten. 59998: Krankheiten einiger Gehölzsamen. 60002: Baumkrankheiten.

Nevodovskij. 60035. Kohlhernie. (Russ.)

Noelli, 60074. Il marciume del Capsicum annuum L.

Oberlin. 60100. Gemischte Kupferund Schwefelbrühe zur gleichzeitigen Bekämpfung von Peronospora und Oidium.

Oberstein. 60102. Cicinnobolus spec. als Schmarotzerpilz auf Sphaerotheca Mors uvae.

Oetken. 60111. Flugbrandbekämpfungs-Versuche bei Sommerweizen.

ohl. 60115. Seltene Pilzkrankheit der Gartenerdbeeren. [Marssonia.] 60117: Eine in Russland seltene Pilzkrankheit der Weymouthskiefer (Hypoderma brachysporum). (Russ.) Osterwalder. 60151. Gloeosporium-Fäule der Aepfel.

Pammel and King. 60219. Fungus diseases of plants.

Pantanelli. 60243. L'avvizzimento dei cocomeri.

Peglion. 60360. Biologie der Sclerospora, eines Parasiten der Gramineen. 60361: Carie del frumento.

Pekla. 60366. Die pflanzlichen Aktinomykosen.

Perreau, 60400. Nielle des tabacs.
[Peters.] 60419. Desinfektion des Rübensaatgutes.

Pethybridge. 60423. A potato disease (*Rhizoctonia Solani*).

Petri. 60434. Disseccamento delle foglie dell'olivo prodotto dalla *Phyllosticta insulana* Mont. 60435: Malattie dell'olivo.

Pickering. 60471. Silver-leaf disease.

Pillichody. 60486. Le "Rouge" du sapin. 60487: L'Oïdium du chêne.

Poggi. 60536. Il Cycloconium maestro di olivicoltura.

Potter. 60568. Bekämpfung parasitärer Krankleiten. 60569, 60570: Bacteria in their relation to plant pathology. 60571: Bacteriological research in phytopathology.

Preuss. 60604. Schädlinge der Kokospalme.

Probst. 60627. Spezialisation der *Puccinia Hieracii*.

Rabenhorst. 60693. Kryptogamen-Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Bd 1, Abt. 9, Lfg 111– 115. (Fungi imperfecti, Hyphomycetes.)

Ravn. 60747. Putrification of beets during the winter 1908-09. (Danish.)

Reed. 60761. Infection experiments with Erysiphe cichoracearum DC.

Regel. 60769. Erkrankung an Rost verschiedener Gerstenrassen bei verschiedenen Bedingungen. (Russ.)

Riehm, 60874. Wurzelbrand der Rüben, 60875, 60877, 60878, 60880. Kartoffelkrebs. 60876: Ueberwinterung einiger pilzparasitärer Krankheiten, 60881: Schützen der Kartoffelfelder gegen Krautfäule. Rigoni. 60884. La ruggine del frumento.

Rives. 60902. L'Oïdium du chêne. 60903: Les ennemis de la forêt.

Rose. 60963. Organismen im Eichenschleimfluss.

Roth. 61010. Auftreten des Eichenmehltaues in Ungarn.

Rouppert. 61015. Peridermium du pin de Weymouth. (Polish.)

Ruhland. 61045. Brauchbarkeit cytologischer Merkmale zur Unterscheidung einiger holzzerstörender Pilze.

[—— und Faber.] 61046. Biologie der Plasmopara viticola.

Ruzzini. 61073. Cuscuta ed orobanche: cosa sono e come si combattono.

Saccardo. 61083: Trinchieri. 62080. L'Oidio della quercia.

Salmon. 61110. "New York canker" [Sphaeropsis malorum] in England. 61111: A "canker" of apple trees caused by the "brown rot" fungus [Sclerotinia fructigena.] 61112: Diseases of fruit caused by fungi. 61113: "Sooty blotch," a new fungous disease of apples [caused by Leptothyrium sp.]. 61114: The Sclerotinia (Botrytis' disease of the gooseberry, or "die-back."

Sannino e Tosatti. 61134. Fruttificazione delle viti colpite da marciume.

Savastano. 61158. Gomma degli agrumi. 61161: La potatura e l'inoculazione del batterio dalla tubercolosi dell'olivo.

Scalia. 61183. Seccume del frassino da manna.

Schaffnit. 61191. Haferflugbrand. 61192: Merulius domesticus und silvester, Arten oder Rassen?

Swensitzky, Schlemm. 61194. Der Hausschwamm und die wichtigsten Trockenfäuleschwämme.

Schander. 61198. Der amerikanische Mehltau der Stachelbeeren Sphaerotheca Mors-uvae Berk, und seine Bekämpfung. 61204: Heisswasserbeize.

Schilling. 61226. Holzkrankheit.

Schneider. 61270. Infektionsversuche mit Chrysophlyetis endobiotica, dem Erreger des Kartoffelkrebses. 61271: Neue Gurkenkrankheit, Pseudoperonospora enbensis.

Schönberg. 61290: Spieckermann. 61665; Stengele. 61723; Stiegler. 61751; Störmer. 61766; Tarrach. 61907. Bekämpfung des amerikanischen Stachelbeermeldtaus.

Schuster. 61385. Bakterien-Plasmoptyse.

Schwartz. 61400. A new parasitic disease of the Juncaceae [Sorosphaera Junci].

Scott and **Ayres.** 61422. Control of peach brown-rot and scab.

Severini, 61496. Formazioni tubercolari nello Juniperus communis. 61497: Nuovi ospiti per la Selecospora macrospora Sacc.

Sorauer. 61643. Kartoffelepidemie. 61647: Monilia-Krankheit.

Sorger. 61651. Bekämpfung der Fleckenkrankheit der Treibhausgurken.

Spieckermann, 61666 : Steglich, 61720. Bakterienring- und Blattroll-krankheiten der Kartoffelpflanze.

Steglich. 61719. Uebertragung des Weizensteinbrandes auf den Pflanzenbestand der Weizenfelder durch infizierten Stalldünger, Samen und Ackerboden.

Stiegler. 61752 : Störmer. 61767 : Wahl. 62411. Kartoffelkrankheiten.

Störmer. 61768. Das seuchenhafte Obstbaumsterben.

---- und Eichinger. 61769. Bekämpfung des Wurzelbrandes der Rüben.

Stralendorff. 61797. Wald.

Strube. 61817. Bekämpfung des Staubbrandes beim Weizen.

Sydow et **Sydow**. 61852. Monographia *Uredinearum*.

Talavaschek. 61889. Kochsalz gegen den Mehltau auf Econymus japonicus.

Tamaro. 61897. Le malerbe e la loro distruzione. 61898 : Le due malattie del carbone.

Tranzschel. 62057. Uredineen.

Trinchieri. 62078. Nuovi micromiceti di piante ornamentali. 62081: Micromicete parassita della Zinnia violacca Cav.

Trotter. 62103. Malattia delle quercie. 62104: Tuberizzazione paras-(m-8916) sitaria in piante di Amara dus silvestris Desf.

Trzebinski. 62125. Bordeauxbrühe in Obstgärten. 62126 : Staubbrand (Us:llago) des Getreides. 62129 : Wurzelbrand der Rübenkeimlinge. 62131, 62132 : Einfluss der Herkunft der Zuckerrübenkninel auf den Wurzelbrand der Keimlinge. (Russ.)

Tschermak. 62134. Fruchtbarkeitsund Infektionsverhältnisse der Gerstenund Roggenblüte.

Tubeuf. 62145. Eichenmehltau i. J. 1908. 62148: Sorauer's Reinkulturen mit *Uusarium nivale*. 62149: Zweigtuberkulose am Oelbaum, Oleander und der Zirbelkiefer. 62150: Warum kommen auf Nadelholzblättern *Uredo-*Lager von Rostpilzen nicht vor? 62153: Kultur parasitischer Hysteriaceen. 62156: Bauholzzerstörer.

Ulrich. 62183. Kleekrebs.

Vañha. 62238. Kräusel- oder Rollkrankheit der Kartoffel.

Varvaro. 62243. Il marciume delle radici nel mandorlo.

Vavilov. 62266. Beizungsversuche mit von Brand infizierten Samen. (Russ.)

Vinogrador-Nikitin. 62317. Ulmus elliptica Koch (Russ.)

Voges. 62343. Klappenschorf (Pseudopeziza Medicaginis Sacc.), ein Parasit von Luzerne und Klee. 62344: Pilzgattung Hendersonia Berk. 62345: Fusarien-Epidemien unter Gemüse- und Küchenpflanzen und Getreide. 62347: Bekämpfung des Fusicladium.

Voglino. 62350. Selerotinia Ocymi n. sp. parassita del basilico.

Volĭskij. 62357. Krankheiten der Feldpflanzen. (Russ.)

 $\begin{array}{ll} \textbf{Voroncov.} & 62364. & \text{Bekämpfung von} \\ Polypyrus\ annosus. & (Russ.) \end{array}$

Vuillemin. 62386. Une entrave naturelle à la maladie des chênes.

Wagner. 62402. Kohlhernie. 62404: Der Getreidebrand und die zu erwartende Brotfruchternte.

Wakefield. 62413. Bedingungen der Fruchtkörperbildung, sowie das Auftreten fertiler und steriler Stämme bei Hymenomyceten. Wehmer. 62457. Nachweis des Hausschwammes (Merulius) auf kulturellem Wege. 62460: Hausschwamm-Gutachten. 62462: Kulturen einiger Holzpilze, Merulius lacrymans, Coniophora cerebella und Polyporus vaporarius.

[Werth.] 62491. Infektion von Melandryum album durch Ustilago violacea.

Wolf. 62621. A Fusarium disease of the pansy. 62622: A leaf blight of the American mistletoe. Phoradendron flarescens (Pursh) Nutt.

Wolfmann. 62640. Feuchtigkeit und Schwammentwicklung in Wohngebäuden.

Wüst. 62660. Die hohe Sommerwurz Orobanche elatior auf Trifolium pratense.

4100 DISEASES DUE TO ANIMALS.

The Colorado beetle [Leptinotarsa decemlineata, Say.]. J. Board Agric. London 16 1910 (915-919 1 fig.).

The distribution of the large larch saw-fly [Nematus Erichsoni] in Great Britain. J. Board Agric. London 16 1910 (981-991 3 maps).

The pear leaf blister mite (*Eriophyes pyri*, Nalepa). J. Board Agric. London **17** 1910 (123–126 1 fig.).

Cauliflower disease of strawberries [due to Aphelonchus fragariae.] J. Board Agric. London 17 1910 (214 1 fig.).

Ground beetles (Carabidae) [damaging strawberries and mangolds]. J. Board Agric. London **17** 1910 (388-390 1 pl.).

The treatment of orchards. [Abst. fr. Bd. Agr. Leaflet 70.] Pharm. J. London (Ser. 4) 31 1910 (416).

Die Weizen-Nematode (Tylenchus tritici). Von A. T. D.-in [Пшеничная нематода (Tylenchus tritici).] Chozĭajstvo Kiev **5** 1910 (142–145).

[Die Reblaus in Kachetien (Transkaukasien).] Филлоксера въ Кахетіп. Věst. vinodel. Odessa **19** 1910 (420–421).

[Die wichtigsten Anfragen, welche an die centrale phytopathologische Station im Zeitraum vom Januar bis August 1909

gerichtet worden sind]. Главивйшие вапросы, поступившие въ Центральную Фитопатологическую Станцію за срокъ Январь-Августъ 1909 г. Воlěz. rastenij St. Peterburg 3 1909 (29-31 90-94).

Einundreissigste Denkschrift betreffend die Bekämpfung der Reblauskrankheit 1908 und 1909, soweit bis Ende November 1909 Material dazu vorgelegen hat (die amtlichen Erlasse bis einschliesslich März 1910). Bearbeitet in der Kaiserl. Biologischen Anstalt für Land- und Forstwirtschaft. Berlin (Druck d. Reichsdruckerei) [1910] (104 mit 6 Karten). 31 cm.

Jahresbericht über Veröffentlichungen und wichtigere Ereignisse im Gebiete des Forstwesens, der forstl. Zoologie, der Agrikulturchemie, der Meteorologie und der forstl. Botanik für das Jahr 1908. Hrsg. von Heinrich Weber. Allg. Forstztg Frankfurt a. M. 85 1909 Supplement (1-107); für das Jahr 1909. op. cit. 86 1910 Supplement (1-102).

Alferov. 55445. Der Borkenkäfer Scolytus rugulosus. (Russ.)

Allegri. 55447. Mosca olearia.

Allers. 55451. Beschädigung der Tanne durch Blattläuse.

Anastasia. 55477. Insetti nocivi al tabacco.

Arends. 55538. Sanddorn (Hippophäe Rhamnoides) auf Nordseeinseln.

Averna Saccà. 55591. L'acidità dei succhi nelle viti americane in rapporto alla resistenza di esse alla fillossera.

Ayala (D'). 55598. La Diaspis del maudorlo in Sicilia.

Baer. 55026. Gracilaria simploniella und die Eichenrindenminen.

Balabanov. 55637. Bekämpfung der schädlichen Insekten in Gärten. (Russ.) 55638: Psylla mali im J. 1909. (Russ.)

Barbey. 55672. Schwammspinner (Liparis dispar L.) in Hochalpen.

Bassermann-Jordan. 55711. Reblausbekämpfung. 55712: Wurmfrage im pfälzischen Weinbau.

Beck. 55777: Lüstner. 59308. Insektenkalamitäten im Walde.

Beligovskij. 55811. Bekämpfungsweise der Larven des Getreidespringkäfers (Agriotes segetis Bierk., lineatus L.). (Russ.)

Berlese, 55858. Cose fillosseriche. 55860, 55854, 55867: Diaspis del gelso e mosca delle olive. 55861: Diaspis pentagona Targ. 55868: Insetti nocivi dell'olivo.

Bernard. 55869, 55871. Maladies du thé causées par [des animaux, spécialement par] des Acariens. 55873: Tetranychus qui se trouve sur les feuilles du quina, du manioc etc.

Bernini. 55882. Diaspis pentagona attacca anche la vite.

Bessler. 55908. Mulschmethode. Ungezieferbekämpfung.

Beuss. 55910. Kiefernblattwespe (Lophyrus pini).

Beyer. 55913. Ist Kupfervitriol ein Wurmgift?

Bierei. 55934: Laurer. 59011. Vertilgung von Feldmäusen.

Boas. 55988. Strawberry-mite and other mites noxious in the garden. 55989: Argyresthia conjugella. (Danish.)

Bochmann. 55993. Apfelschädling.

Böhm. 55998,55999: Cusig. 56732: Eckstein. 57027, 57031: Holtmeier-Schomberg. 58307: Laspeyres. 58996: Mammen. 59444: Mirbach. 59734: Nečaev. 59992: Nowatny. 60094: Polovnikov. 60542: Putscher. 60673-5: Rössler. 60938: Sajó. 61100: Schönfelder. 61297: Schulz. 61356: Selianin. 61455: Siegel. 61531. Nonne und Gegenmittel.

[Börner.] 56006. Birnsauger. 56007: Zucht der Blutlaus-Wintereier. 56008: Chermiden. 56009: Phylloxerinen (Reblaus und verwandte Formen).

Bois et Gerber. 56017. Maladies parasitaires du cannellier de Ceylon.

Bonfigli. 56040, 56041: Franceschini e Fuschini. 57395. Phylloxera quercus.

Borgers. 56059. Der Ulmensplintkäfer am Niederrhein.

(M-8916)

Bragina. 56129. Erbsen-Rüsselkäfer Sitona lineat e L. (Russ.)

Buhl. 56266: Carstensen. Dern. 56828: Dewitz. 56840, 56842: Fuhr. 57453: Hausherr. 58008: Kögler. 58729: Kulisch. 58904: Lüstner. 59314, 59315, 59328, 59331, 59333-6: Meissaer. 53634: Molz. 59784, 59791: Morstatt. 59834: Müller. 59868, 59874: Müller, K. 59882, 59889: 60899 : Schulz. Ritter. 61361:61390, 61393, 61394: Schwangart. 62409 : Winning. Wahl. 62589 :Zm ive. 62728. Bekämpfung des Heuund Sauerwurms.

Burgtorf. 56279: Enkler. 57116: Kittlausz, 58666. Blattlaus.

Bussy. 56314. L'Heliothis, le mais, les insecticides et le tabac. 56315: Chenilles nuisibles à la culture du tabac à Java. (Hollandais.)

Canavari. 55355. I coleotteri dannosi alla viticoltura.

Carmody. 56404. Orchard pests.

Catoni. 56419. La tignola dell' uva.

Cavara. 56426. Effetti dell' azione irritante delle cocciniglie sui tessuti assimilatori.

Cecchetti. 56452: Gabotto. 57483: Leonardi. 59127. Diaspis pentagona.

Chaine, 56467. Termites.

Cholodkovskij. 56519. Erbsenblattlaus Siphonophora fusi Kalt. (Russ.)

Cĭundzewicki. 56557. Schädigung der Wälder durch die Nonne. (Russ.)

Cotte. 56673. Nouvelle acarocécidie de Cratacgus oxyacanthoides Thuill. 56673a: Différences de susceptibilité des Cratacgus monogyna Jacq. et oxyacanthoides Thuill. à l'égard des Eriophyides qui attaquent leurs feuilles.

Darboux et Mingaud. 56778. Phytollia postulata.

Demokidov. 56823: Gluchov. 57642. Die Hessenfliege (Cecidomyia destructor). (Russ.)

Dern. 56829,56830: Goethe. 57652: Moritz. 59826: Wanner. 62426,62427: Salzmann. 61118. Reblausbekämpfung.

Dewitz. 56841, 56844, 56845: **Dja-konova.** 56879. Traubenwickler.

Djakonova. 56880, Faulbaummotte (Hyponomeutes padi). (Russ.)

2 H 2

Docters van Leeuwen. 56883. Coléoptères Lamellicornes qui causent des dommages aux feuilles du cacaoyer. 56885: [Une nouvelle chenille perforant les rameaux du cacaoyer.] 56886: [Une chenille parasitant dans le péricarpe de Theobroma Cacao.] (Hollandais.) 56884: Alcides lecuweni Hell.

Eckstein. 57026. Zoologie 1908. 57028: Bekämpfung des Pissodes notatus Fabr. 57029: Eichenschildläuse. 57030: Erhaltung beschädigter Buchen. 57032: Mäuse.

Eicke. 57054: **Lüstner**. 59311. Nelkenfliege.

Emeljanov. 57095. Frühzeitiges Fallen der Aepfel. (Russ.)

Encek. 57117. Hessian fly and Tenby wheat pest, ('linodiplosis equestris, affecting wheat and barley crops.

Escherich, 57134. Ameisen. 57135: Termitenschaden.

———— und Baer. 57136.

Faber, 57169. Schädlinge des Kaffees. 57171: Bekämpfung von Kakao-Wanzen durch Ameisen.

Fischer. 57328. Zur Abwehr von Rübenschädlingen.

Florentz. 57348. Forstschädlinge in Bayern.

Foà. 57350. Ciclo evolutivo della fillossera del cerro. 57351: Una particolare lesione della radice della vite.

Fors. 57363. Blattform der *Phylloxera* in Bessarabien. (Russ.)

Forbes. 57364. Economic importance of Scolytidae in Irish forestry.

Frattesi. 57411. I pidocchi delle fave.

Fuhr. 57454: Haedrich. 57892. Wurmbekämpfung.

Fulmek. 57466. Gossyparia ulmi L. auf Viscum album L. 57467: Wühlmausbekämpfung.

Fuschini. 57470. Due coleotteri dannosi l'uno alla medica, l'altro al trifoglio.

Gabotto. 57494. Indirizzo dei lavori fillosserici nell' Alta Italia

Gehrmann. 57573. Ein Palmenschädling auf Samoa.

Gené. 57577. Raupenplage.

Geuder. 57599. Hyazinthen-Milbe.

Golovianko. 57668. Melolontha hippocastani und Polyphylla fullo. (Russ.)

Gradenwitz. 57695. Verwendung elektrischer Lampen zur Vertilgung von Nachtfaltern.

Grassi, Foà. 57713: Petri. 60432, 60439, 60442: Piazza-Varè. 60469: Topi. 62032. Fillossera della vite.

Griaznov. 57742. Othiorhynchus tauricus. (Russ.)

Grosser. 57786. Rübenschädling (*Piesma capitata* [Wlf.] Stal.).

Guercio (Del). 57811. La tignola e altri insetti dell' olivo in Calabria. 57813: Le vicende della fillossera del Leccio nei terreni aridi ed in quelli 57814: Afidi dei Rhamnus. 57815: Nuova Toxoptera dei Rhamnus. 57816: Un altra Toxoptera del Rhamnus Alaternus L. 57817: Nuova e grave alterazione dei rami vegetativi e riproduttivi dell'olivo. 57818: Pemphigus fraxinifolii Thomas è diverso dal Pemphigus nidificus Löw. 57819: Afide della scorza del pioppo. Afide lanigero del pioppo americano. 57820: Fleotripide e punteruolo dell'olivo. 57821: 57822: Due Elateridi e Cebrionidi. nemici nuovi dell'olivo.

Haedrich. 57893. Hopfenlaus.

Hahn, Reh und Resch. 57907. Massenschaden durch den Apfelsauger oder Blattfloh.

Haindl. 57914. Der Rindenwickler als Obstbaumschädling.

 Haug.
 58007 : Arnstadt.
 55560 : Enthem.

 Hembes.
 58081 : Hiltner.
 58207,

 58214 : Mereshkowsky.
 59647 : Pozniczek.
 60577 : Raebiger.
 60705.

 Wie bekämpft man Mäuse, Hamster und Kaninchen?

Heeschen und Flöel. 58041. Der Apfelsauger (Psylla mali).

Heine. 58052. Der Insektenfanggürtel "Einfach."

Hittner. 58209. Schlechtes Gedeihen des Hafers. 58211: Bespritzung des Hopfens gegens Blattläuse und Schwärze. 58215: Fritfliege am Getreide.

Hollenbach. 58282. Wurzelkrankheiten der Kohlgewächse.

Hotter, 58339. Wühlmaus.

Houard. 58341. Mode d'action des Asterolecanium parasites externes des tiges.

Huntemann. 58388. Fusskrankheit des Roggens, verursacht durch das Roggenälchen (*Tylenchus dipsaci*).

Ihering. 58408. Südbrasilianische Schädlinge der Feige.

Ingermann und Reh. 58417. Der kleine Apfelwurm.

Jablonowski. 58451. "Frit."

Jachontov. 58155. Anthonomus pomosum. (Russ.)

Janez. 58484. Mottenfang.

Junack, 58562. Bekämpfung des Rüsselkäfers (*Pissodes notatus*).

Junge. 58566. Fang des Frostnachtschmetterlings. 58567: Klingmann. 58679: Obstmade.

Kaumanns. 58598. Insektenschädlinge in den Vereinigten Staaten.

Keller. 58610. Feinde der Arve.

Kern. 58624. Pappelbock. 58628: Blattrippenstecher (*Rhynchites interruptus* Steph., *alliariae* Seidl.).

Kilian und **Eckstein.** 58647. Spanische Fliege.

Kirillov. 58660. Die Fichtenwanze (Gastrodes abietis). (Russ.)

Kleine. 58674. Die Lariiden und Rhynchophoren.

Klingner. 58680. Steinobstblattwespe.

Kneiff. 58693. Bohrwürmer au Pappeln.

Koch. 58724. Larvenleben des Riesenbastkäfers *Hylesinus micans*.

Köck. 58728. Capnodis tenebrionis ein Obstschädling Dalmatiens.

König. 58739: Thiele. 61943. Champignonfliege.

Köster. 58746. Die Kohlfliege (Anthomyia Brassicae Bouché).

Kolter. 58768. Karbolineum und Birntrauermücke.

Korff. 58793. Durch Älchen verursachte Bananenkrankheit. 58794: Zwei seltenere Blattschädlinge der Obstbäume. 58795: Drahtwürmer. Korolikov. 58798. Thysanoptera auf Gramineen. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Korte. 58803. Rote Spinne an den Lindenbäumen.

Kränzlin. 58826, 58827. Baumwell-schädlinge.

Krasiliščik. 58833. Getreide-Laufkäfer (Zabrus) in Bessarabien. (Russ.)

Krische. 58857. Bekämpfung von Pflanzenschädlingen durch Kalisalze.

Krüger. 58870. Raupen des Kohlweisslings und die Nonnen-Schmetterlinge. 58876: Marcinowski. 59475, 59476: Der Nematodenschaden.

Kurdiumov. 58920. Schädlichkeit der Getreidehalmwespe (Cephus pygmaeus L.). (Russ.)

La Baume. 58949. Europäische Insektenschädlinge in Nordamerika.

Lamberger. 58966. Erdflöhe.

Laubert. 58999. Rätselhafte Kropfbildungen an Eichen, Birken und Rosenzweigen.

Lemcke. 59100. I. Auftreten von Weichkäferlarven (*Telephorus*arten). II. Rost und Brand des Getreides.

Lind. 59176. The mite of the black currant (*Phytoptus ribis*). (Danish.)

Lucas. 59295. Schädlingsvertilgungsmittel.

Lüstner. 59310. Milbenkrankheit der Viola cornuta-Varietäten. 59312: Der kleine Frostspanner (Cheimatobia 59313: Der bekreuzte brumata). Traubenwickler (Eudemis botrana). 59319: Die rôte austernförmige Schildlaus Diaspis piri Boisd. 59320: Knospenmilbe der Johannisbeeren, Eriophyes ribis Nal. 59322: Beschädi-gungen an Reben durch Sackträger-59323:Die schwarze raupen. Rebenzikade (Penthima atra Fabr.). 59326: Dickmaulrüssler, Otiorhynchus sulcatus.

Macdonald. 59366. Infestation by pine weevil (*Hylobius abietis*).

Macrae. 59380. The weevil Strophosomus coryli.

Maisonneuve, Moreau et Vinet. 59405, 59406. La Cochylis.

Makarašvili. 59410. Traubenwickler (Eudemis). 59411: Eudemis botrana und ihre Vernichtung durch Parisergrün. (Russ.)

Manicardi. 59462. Una temibile invasione. 59465: Auomalie nello sviluppo delle genne del genere Quercus causate dal parassitismo della Cnethocampa processionea L.

Marchal. 59470. [La chenille du Castnia lieus sur la canne à sucre.] (Hollandais.)

Marshall. 59503. Graurüssler und "Näscher".

Matsumura. 59558. Insekten des Zuckerrehres.

Maxwell. 59602. Forest pests.

[Meissner.] 59623, 59627, 59631, 59632, 59633. Bekämpfung der Rebenschildläuse.

Metzner. 59667. Schneckenfrass.

Meyer. 59674. Rebstecher.

Mokrzecki. 59769. Blattform der *Phylloxera* in Bessarabien. 59770: Schädliche Insekten. (Russ.)

Molz. 59781. Aphelenchus olesistus und die Aelchenkrankheit der Chrysanthemum. 59787: Bekämpfung der Raupenschädlinge und Blattläuse. 59790: Gemeinsame Bekämpfung von Fusieladium (Schorf-, Rost- oder Rossfleckenkrankheit), Mehltau und Obstmade der Apfel- und Birnbäume mit Floria-Kupfer-Schwefel-Pulvat.

Mordvilko. 59819. Le puceron des pois (Macrosiphum pisi Kaltenb.). (Russ.)

Morstatt. 59837. Rindenmade an Kautschukbäumen. 59840: Wanderheuschrecken. 59841: Pflanzungsschädlinge in Deutsch-Ostafrika.

Mortensen. 59846. Diseases of cotton in the Danish West Indies caused by insects. (Danish.)

Muck. 59858. Schälschäden.

Müller, B. 59862. Starke Schäden durch die Sackmotte.

[Müller, C. A.] 59867, 59870. Rebenschädlinge.

Müller, J. 59877. Getreideschädlinge auf dem Kornspeicher.

Muth. 59937. Tierische Schädlinge am Weinstock.

Nalepa. 59964. Milbengallen in den Kronen der Waldbäume.

Neger. 59996. Die Reaktion der Wirtpflanze auf den Angriff des Xyleborus dispar. 60000: Ambrosiagallen.

Newstead. 60038. Insect pests affecting cultivated plants in the West Indies.

Nikolaenko. 60065. Bekämpfung der Kirschblattwespe. (Russ.)

Oberstein. 60101. Schädigungen von Fritfliegenlarven an jungen Maisstauden.

Ogievskij. 60113. Leben des Maikäfers im Kiefernwalde. (Russ.)

Ottavi. 60154. Diaspis. 60155: Insetti dannosi a piante infeste della bassa valle del Po. 60156: La situazione fillosserica in Puglia. 60158: L'irrequieta mosca olearia.

Otto. 60162. Ein Schädling der Königskerze.

Pantanelli. 60244. Un Eriofiide nuovo sull'olivo. 60245: Viti americane oppresse da galle fillosseriche. 60249: L'acariosi della vite in Svizzera.

Perrédès. 60401. An insect pest in Belladonna [Atropa Belladonna injured by Epitrix atropae, Foudras].

Petri. 60431. Nodositätenbildung auf den Rebenwurzeln durch die Reblaus in sterilisiertem Mittel. 60440: Presenza in Sicilia del Rhizoccus falcifer Künkel. 60441: Processi di distruzione delle tuberosità fillosseriche. 6044: I batteri intestinali della mosca olearia.

Podestà. 60529. Vesperus Xatarti (Mulsant) in Liguria.

Porčinskij. 60550. Carpocapsa pomonella. (Russ.)

Pospělov. 60557. Agrotis segetum Schiff. 60558: Tätigkeit der entomologischen station der Südrussischen Gesellschaft zur Förderung des Landbaues. 60559: Schädiger des Feldbaus im Gouv. Kiev. (Russ.)

Preuss. 60604. Schädlinge der Kokospalme.

Puhlmann. 60643: **Sergeev.** Schwammspinner.

Puster. 60672. Ein Jahrzehnt im Kampfe mit dem Maikäfer.

Pylkov. 60678. Feinde der Zimmerpflanzen. (Russ.)

Rabaud. 60691. L'éthologie de Larinus Leuzeae.

Reh. 60772. Schildlaus-Krankheit der Kokospalmen. 60773: Insekten 1910. 60774. Petroleum-Emulsion.

Remisch. 60810. Hydroecia micacca Esp. ein Hopfenschädling.

Roepke. 60932. [Coffea robusta attaqué par des Microlépidoptères.] (Hollandais.)

[Rörig.] 60936. Wühlratte (Arricola rattteeps Keys. et Blas.).

Rossikov. 60995. Le ver gris et son papillon (Agrotis segetum Schiff). (Russ.)

Rota. 61000. La *Diaspis* sulla vite. Rothe. 61011. Rüsselkäfer. (*Hylobius abietis*.)

Sammereyer. 61120. Schälschäden durch Eichhörnchen.

Scheidter. 61210. Eiablage von Lymantria dispar L.

Schmidt. 61251. Wuchsstauchung, Zweigsucht und Vergrünung an *Daucus Carota* L., hervorgerufen durch am Stengelgrunde lebende Aphiden.

Schneider-Orelli. 61276. Miniergänge von *Lyonetia clerkella* und Stoffwanderung in Apfelblättern.

Schönfelder. 61298. Bespritzen zum Schutze gegen Wildverbiss.

Scholz. 61308. Waldverderber.

Schreiner. 61323. Die den Mohn in Russland schädigenden Rüsselkäfer. 61324, 61331: Obstwickler (Carpocapsa pomonella L.) 61325: Psylla pyricola Först. und Psylla mali Först. 61326: Die dem Kohl schädlichen Insekten. 61327, 61329: Die den Obstgärten schädlichen Russelkäfer und Schmetterlinge. 61328: Apfelbaum Gespinnst-61330: Die wichtigsten motte. Feinde der Sonnenblume. 61332: Zeuzera pyrina L. und Cossus Cossuscossus L. 61333: Erdflöhe. 61334: Stachelbeermotte. 61335:Bekämpfung der wichtigsten Schädiger des Gartenbaues aus dem Insektenreich. 61336: Der Käfer Tropinota hirta. 61337: Agrotis segetum. 61338: Der Traubenwickler Polychrosis botrana. (Russ.)

Schwabe. 61389. Kiefernspinnerfrass.

Swangart. 61391, 61392, 61395, 61396. Traubenwickler.

Schwartz. 61402. Erprobte Mittel gegen tierische Schädlinge. 61403; Saatenschutz gegen Krähen. 61404: Mittel gegen schädliche Insekten. 61405: Kokospalmen-Schildlaus (Aspidiotus destructor Sign.). 61406; Tiere als Krankheitserreger an Gurken. 61407: Nematodenkrankheiten der Pflanzen.

Schwind. 61416. Obstbaumschädlinge.

Seelhorst, 61438. Blasenfuss an der Blüte der Ackerbohne.

Šesterikov. 61491. Oscinis frit. (Russ.)

Shaw. 61506. The curly-top of beets.

Simonov. 61550. Entomologische Station Murgal in Transkaspien. (Russ.)

Sopociko. 61642. Apfelblütenstecher (Anthonomus pomorum). (Russ.)

Sorauer. 61650. Handbuch der Pflanzenkrankheiten.

Spiegel. 61667. Kiefernspinner.

Stefani (De) Perez. 61715. Chrysomphalus dictyospermi var. pinnulifera Mask. negli agrumeti siciliani. 61716: La Sulla e i suoi insetti dannosi. 61717: Cavallette.

Steppes. 61732. Bekämpfungsmittel im Obst- und Gartenbau.

Sternath. 61735. Aufgelöste Gelatine gegen die Veredlungsmade.

Stichel. 61747. Amaryllis vittata durch eine Fliege geschädigt.

Stift. 61753. Tierische Feinde der Zuckerrübe.

Störmer. 61762. Blutläuse und Milben an Apfelfrüchten. 61763: Rübennematoden.

Stok. 61772. [Attaque du riz par des chenilles perforantes.] (Hollandais.)

Strohmeyer. 61815. Frassfigur von *Polygraphus grandielava* Thomson.

Tarrach. 61906. Weizengallmücke und Getreideblasenfuss.

Trenkle. 62073. Bekämpfung einiger Obstbaumschädlinge mit Tabakseifenbrühe.

Trotter. 62107. Una seria minaccia per gli agrumeti italiani.

Tubeuf. 62149, 62155. Knospen-Hexenbesen und Zweig-Tuberkulose der Zirbelkiefer.

Tuckermann. 62159. Rapskäfer.

Vañha. 62238. Kräusel- oder Rollkrankheit der Kartoffel.

Vasiljev. 62244. Getreide-Erdfloh (Phyllotreta vittula Redt). 62245: Die liniierte Knospenschabe Anarsia lineatella Zelln. 62246, 62247: Raupen, welche die Zuckerrüben beschädigten. 62248: Beschädigung der Zuckerrübe durch die Wanze Piesma capitata Wolff. 62252: Getreidekäfer Anisoplia austriaca Herbst. 62253, 62254: Adelphocoris lineolatus Goeze, hémiptère-hétéroptère et Otiorrhynchus Ligustici L. coléoptère muisible à la lucerne. 62255: Tetranychus telarius L. (Russ.)

Vivarelli. 62334. I Lepidotteri dannosi alla vite. 62336: La cocciniglia rossa della vite.

Volĭskij. 62357. Beschädigungen der Feldpflanzen. (Russ.)

Voroncov. 62361. Wechselbeziehung zwischen dem Wald und seinen Schädigern, den Borkenkäfern. Die Rolle der Borkenkäfer in der Forstwirtschaft. 62363: Schädliche Insekten in den Wäldern von Süd-Polen. (Russ.)

Voronov. 62375. Unfruchtbarkeit der Bäume infolge des Abfallens und Vertrocknens der Blüten und Fruchtknoten. (Russ.)

Vosseler. 62376. Feinde der Baumwollkulturen in Deutsch-Ostafrika.

Vrieze. 62383. Bekämpfung von tierischen Pflanzenschädlingen durch Kalisalze.

Walther. 62422. Der Rüsselkäfer-Fangtopf.

Warburton. 62430. Animal plantpests, etc.

Weele. 62452. Ein neuer javanischer Kaffeeschädling Xyleborus coffeivorus nov. spec.

Wolff. 62632. Getreidefliegen. 62633: Bekämpfung der im Boden lebenden Insektenlarven. 62634, 62635: Mayetiola destructor Say (Hessenfliege). 62636: Aaskäfer und Schildkäfer, Rübenschädlinge. 62637: Myrtenläuse. 62638: Itonida (Cecidomyia) kraussei n. sp.

Wolfram. 62641. Hopfenschädling. Wurth. 62666. Le Xyleborus coffeae. (Hollandais.)

Zago. 62680. Afidi.

žamgocev. 62691. Rüsselkäfer. (Russ.)

Zannoni. 62996. Punteruolo dell'olivo.

Zscheye. 62740. Behandlung der Schwemmwässer mit Aetzkalk zur Vernichtung der in dem Rübenschlamm enthaltenen Nematoden.

4150 DISEASES DUE TO OTHER CAUSES, OF UNKNOWN ORIGIN.

Achenbach. 55417. Das Ausfrieren des Wintergetreides.

Averna-Saccà. 55594. Roncet.

Bartetzko. 55704. Erfrieren von Schimmelpilzen.

Battaglini. 55719. Aggrinzimento delle viti americane.

Bedini. 55789. Caduta dei frutticini. Bertoni. 55894. Apoplessia della vite.

Boerger, 56004: Haug. 58006: Schleh. 61235: Störmer. 61766. Blattrollkrankheit.

Bokorny. 56025. Formaldehyd in Blättern.

Buchner. 56249: **Dengler.** 56826:Eulefeld. 57145: Ewert. 57158:57315: Graebner. 57697: Fischer. Harms. 57959: Hauch. 58003: Krug. 58879:Ledroit. 59071: Neuert. 60751: 60023:Ravn. Schaffnit. 61225: Schmitt-61193: Schiller-Tietz. henner. 61260: Stebut. 61709: 56509. Frostschäden. Chittenden.

[Busse und Ulrich.] 56313. Herzund Trockenfäule der Rüben.

Clausen. 56565. Die sog. Dörrfleckenkrankheit des Hafers.

Deike. 56810. Die Spitzendürre, das Vorstadium des Krebses. Edler. 57037. Die Schädigung der Winterfrüchte 1908-09 durch Dürre, Kälte und andere Einflüsse.

Eisler. 57059. Wirkungen von Salzen auf Bakterien.

Beeinflussung der Giftwirkung des Chinins auf Elodea ermalensis durch Salze.

Feilitzen, 57235. Kann Kalkstickstoff mit hohem Gehalt an Calciumcarbid auf die Vegetatjon schädlich einwirken?

Ferraris, 57266. Marciume violetto delle radici di olmo, determinato dall'azione del gas illuminante.

Fruwirth. 57442: Holdefleiss. 58270. Erst im Frühjahre aufgehendes Wintergetreide.

Gabelli. 57475. Lesioni prodotte dal fulmine sugli alberi.

Gabotto. 57485. Il rossore della vite.

Gerlach, 57585 : **Grohmann**, 57777 : **Löckermann**, 59248 : **Ost**, 60139. Rauchschäden.

Gonnermann. 57670. Schossrübenbildung.

Grafe. 57705. Schädigung durch Abgase und Abwässer. 57706: Verhalten grüner Pflanzen zu gasförmigem Formaldehyd.

Grüss und Sorauer. 57794. Gummifluss der Kirschen.

Herbig. 58116. Rauchschäden durch Dampfkesselfeuerungen.

H[esdörffer]. 58145. Reissen der Aepfel.

Hiltner. 58202. Beeinflussung des Wachstums der Pflanzen durch deren Bespritzung oder Bestäubung mit giftigen oder düngenden Stoffen.

Hoepffner. 58248. Elektrische Erscheinungen im Walde.

Holle. 58281. Bäume im Nordseewind.

Horne. 58330. Symptoms of internal disease and sprain (streak-disease) in potato.

Koenig. 58743. Wirkung der Chromverbindungen auf die Pflanzen.

Kolkunov. 58757. Beschädigung des Wintergetreides durch niedere Temperaturen. (Russ.) Kränzlin. 58826. Kräuselkrankheit der Baumwolle.

[Krüger.] 58871. Schädigung von Obstgehölzen durch arsenhaltige Brühen.

Kruyff. 58883. La pourriture des racines de manioc. (Hollandais.)

Küster. 58901. Veränderungen der Plasmaoberfläche bei Plasmolyse.

Kulisch, 58905. Beschädigung der Rebblätter durch kochsalzhaltige Soda.

Lange. 58981. Le noircissement des fruits de cacao. (Hollandais.)

Lepeschkin, 59129. Plasmamembran.

Liebmann. 59169. Schutzeinrichtungen der Samen und Früchte gegen unbefugten Vogelfrass.

Lodewijks. 59243. Mosaikkrankheit des Tabaks.

Loew. 59261. Wirkung von Strontiumsalzen auf Algen.

Lohmann. 59266. Das Auswintern des Getreides.

Lüstner. 59318. Das rheinische Kirschbaumsterben.

Manicardi. 59464. Cosidetta "Strina" del castagno nel Modenese.

Mattei (Di). 59577. L'azione nociva della calciocianamide sul mandorlo.

Minà Palumbo. 59724. Le brinate.

Mokrzecki. 59763. "Kara-Muck" auf dem Weinstocke in der Krim.

Montemartini, 59800. La screpolatura del granoturco.

Mortensen. 59842. Giftwirkung von Kobalt-Salzen auf Aspergillus niger.

Muth. 59936. Seltenere Schäden an der Rebe. 59940: Verwelken aer Gurken.

Nauss. 59984. Auswintern der Saaten.

Neger. 59998. Krankheiten einiger Gehölzsamen. 60001: Rötung des frischen Erlenholzes. 60002: Baumkrankheiten.

Oheimb. 60114. Wirkung der grossen Schneemassen unserer deutschen höheren Gebirge auf Gehölzarten. Pantanelli. 60246. La càscola dei fiori nel Frappato. 60248, 60250, 60252: Pasquale. 60281. Roncet delle viti.

Petri. 60436. Schädliche Wirkung einiger toxischer Substanzen auf den Oelbaum.

Podestà. 60530. Brusone del riso.

Ravn. 60747. Putrefaction of beets during the winter 1908–1909. (Danish.)

Reinelt. 60796, 60797. Wurzelkropfbildungen bei der Zuckerrübe.

Remy und Schneider. 60818. Pflanzliche Winterschäden. 60819: Blattrollkrankheit.

Richter, A. 60853. Les basses températures et la mort des plantes. (Russ.) 60854: (Kälteresistenz von Aspergillus niger.)

Richter, O. 60858. Einfluss extrem hoher Bodentemperaturen auf Keimlinge.

Robertson, 60911. Verbindungen der Proteine mit anorganischen Substanzen und ihre Bedeutung für die Lebensvorgänge.

Savastano. 61159. Il mal dello spacco nelle arance. 61160: Seccume dei rami delle pomacee.

Schroeder. 61342. Widerstandsfähigkeit des Weizen- und Gerstenkorns gegen Gifte.

Schuster. 61385. Bakterien-Plasmoptyse.

Sorauer. 61646. Der Gummifluss bei den Steinobstgehölzen. 61649: Schleimkrankheit bei *Cyathea medullaris*.

Spieckermann, 61666. Bakterienringund Blattrollkrankheiten der Kartoffelpflanze.

Störmer. 61768. Das seuchenhafte Obstbaumsterben.

Stutzer. 61818. Auswintern landwirtschaftlicher Kulturpflanzen.

Tacke. 61873. Die sog. Dörrfleckenkrankheit des Hafers.

Trinchieri. 62083. Danni arrecati alle piante dell' Orto Botanico di Napoli da un repentino abbassamento di temperatura.

Vageler. 62219. Wirkung der Soda auf den Pflanzenwuchs.

Vill. 62299. Hochwasserschäden.

Voronov. 62375. Unfruchtbarkeit der Bäume infolge des Abfallens und Vertrocknens der Blüten und Fruchtknoten. (Russ.)

Wieler. 62528. Rauchwirkung in den Städten.

Wischmann. 62593. Giftwirkung verschiedener Elektrolyte und Elektrolytgemische auf Spirogyra. Diss.

Wislouch. 62596. Ausfrieren (Kältetod) der Alge Stichococcus bacillaris Näg. unter verschiedenen Lebensbedingungen. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Wiśniewski. 62599. Induktion von Lenticellenwucherungen bei Ficus.

Wulf. 62663. Kalluskrankheit des Himbeerstrauches.

Zvegincev. 62748. Ausfrieren des Weizens. (Russ.)

4200 WOUNDS AND MUTILA-TIONS.

Blaringhem. 55970, 55971. Nigella damascena polycephala et Nigella damascena cristata, obtenues par mutilation.

Cayley. 56450. Absorption of copper by leaves.

Chittenden. 56509. Effect of the frosts of the winter of 1908-9 on vegetation.

Davis. 56793. Certain intumescences in roots.

Eckstein. 57030. Zur Erhaltung beschädigter Buchen.

Fitting. 57331. Zapfmethoden bei Kautschukbäumen.

Freeman. 57412. Stromabildung der Xylaria Hypoxylon. Diss.

Grüss und Sorauer. 57794. Gummifluss der Kirschen.

Hoepfiner, 58248. Elektrische Erscheinungen im Walde.

Holden. 58274. A wounded Myeloxylon.

Maxwell. 59600. Effects of last winter upon vegetation.

[Meissner.] 59636. Einfluss verschiedenen Schnittes auf die Vegetation der Reben.

Münch. 59900. Krankhafte Kernbildung. Neger. 59996. Die Reaktion der Wirtpflanze auf den Angriff des Xyleborus dispar.

Oheimb. 60114. Die grossen Schneemassen unserer deutschen höheren Gebirge und deren Wirkungen auf die verschiedenen Gehölzarten.

Parkinson. 60271. Effects of spring cold on fruit trees.

Phillips. 60465. Hail injury on forest trees.

Reinitzer. 60803. Enzyme der Gummiarten.

Richards. 60847. Turgor pressure in wounded plant tissues.

Ritter. 60896. Traumatotaxis und Chemotaxis des Zellkernes.

Salmon. 61115. Injury to foliage by Bordeaux mixture.

Sammereyer. 61120. Schälschäden durch Eichhörnchen.

Schütze. 61353. Das geotropische Verhalten des Hypokotyls und des Kotyledons.

Schweidler. 61410. Traumatogene Zellsaft- und Kernübertritte bei Moricandia arvensis DC.

Sorauer. 61646. Der Gummifluss bei den Steinobstgehölzen.

Stich. 61746. Respirations-Quotient (R.-Qu.) verletzter Pflanzen und Typhuskranker.

Wiesner. 62530. Heilung von Hasenschaden an Obstbäumen.

4250 REPARATIVE PROCESSES.

Denys. 56827. Anatomische Untersuchungen an *Polyides rotundus* Gmel. und *Furcellaria fastigiata* Lam. Diss.

Doposcheg-Uhlár. 56915. Regeneration und Polarität der Pflanzen.

Driesch. 56928. Restitutionsreiz.

Figdor. 57281. Restitutionserscheinungen bei Dasycladus clavaeformis.

Hildebrand. 58177. Ersatzerscheinungen bei Pflanzen.

Janse. 58486. Organveränderung bei Caulerpa prolifera.

Münch 59900. Krankhafte Kernbildung. Nesterov. 60013. Absägen der Zweige als Pflege des Waldes. (Russ.)

4300 GALLS.

Die Zoocecidien, durch Tiere erzeugte Pflanzengallen Deutschlands und ihre Bewohner. Hrsg....von Ew. H. Rübsaamen. Lfg 1. Zoologica Stuttgart H. 61 1911 (=Bd 24 Lfg 1) (1-293 mit 6 Taf.).

Baccarini. 55604. Micozoocecidii od "Ambrosiagallen".

Bayer. 55735. Les zoocécidies de la Bohême.

Beauverie. 55762. Les champignons dits Ambrosia.

Bernard. 55873. Une galle d'Indigofera galegoides causée par un acarien.

Bezzi. 55915. Gli scritti cecidologici del Prof. A. Costa.

Boodle. 56048. Galls on an Indian grass [Ischaemum pilosum, Hack.].

Cobau. 56582. Cecidi della valle del Brenta.

Cockerell. 56597. A common sumach gall produced by a mite.

Cook. 56614. Cecidology in America.

Corti. 56669. Le galle della Valte'lina.

Cotte. 56672. Cécidies récoltées à Monestier-de-Clermont (Isère).

Dittrich und Schmidt. 56869. Schlesische Gallen.

Docters van Leeuwen-Reijnvaan. 56887. Gallen aus Java.

Dörries. 56897. Eine neue Galle an Caucalis daucoides.

Faber. 57173. Pilzgallen an Wurzeln von *Kickxia elastica* Preuss.

Farneti. 57195. Il mal bianco delle quercie minaccia anche i castagni ed i faggi.

Grevillius. 57738. Ein Thysanopterocecidium auf Vicia Craeca L. 57740: Thysanopterocecidien auf Stellaria media Cyr., S. graminea L. und Polygonum Convolvulus L.

Zoocecidia. Niessen. 57741.

Hedgeock. 58036. Crown-gall and hairy-root of the apple tree.

Höhnel. 58244. Hyalodema.

Houard. 58340. Collections cécidologiques à Paris. L'herbier du Dr. Sichel. 58341: Mode d'action des Asterolecanium, parasites externes des tiges.

Janson. 58490. Eine eigentümliche Erkrankung einer Esche.

Kieffer. 58637. Neue Gallwespe der Korkeiche.

Reijnvaaen. 58638. Neue Gallmücken aus Java.

Gallen und Gallenerzeuger aus Chile.

Argentinische Gallen. 58640.

Korff. 58793. Durch Älchen verursachte Bananenkrankheit. 58794: Zwei seltenere Blattschädlinge der Obstbäume.

Kotte. 58809. Neue Fälle von Nebensymbiose (Parasymbiose).

Küster. 58900. Sprossähnlichkeit der prosoplasmatischen Gallen. 58902: Die Zoocecidien Deutschlands.

Laubert. 58999. Rätselhafte Kropfbildung an Eichen, Birken und Rosenzweigen.

Lüstner, 59309 Abnorme Aufenthaltsorte der Blutlaus. (Schizoneura lanigera Hausm.)

Mariani. 59479. Cecidologia Valdostana.

Massalongo. 59540. Cecidiologia. Intumescenze osservate sulle foglie di Helleborus viridis L. 59541: Galle e simili produzioni anormali.

Massee. 59547. Crown-gall (Dendrophagus globosus, Toun.ey).

Matouschek. 59552. Aus Mähren.

Molliard. 59776. Déterminisme des galles.

Nalepa. 59960. Eine Gallmilbe als Erzeugerin der Blattgallen von Cinnamomum zeylanicum Breyn. 59961: Erzeuger des Erineum Padirum Duv. 59962: Heliotropismus der Gallmilben und seine biologische Bedeutung. 59963: Die Besiedlung neuer Wirtspflanzen durch die Gallmilben. 59964:

Die Milbengallen in den Kronen unserer Waldbäume.

Neger. 59994, 60000. Ambrosiagallen.

Ohl. 60116, 60118. Die hei Jelec im Gouv. Orel und im Gouv. Moskau gesammelten Gallen. (Russ.)

Peklo. 60366. Pflanzliche Aktinomykosen.

Petri, 60431. Nodositätenbildung auf den Rebenwurzeln durch die Reblaus in sterilisiertem Mittel.

Pierre. 60476. La cécidie d'hiver de Chlorops lineata, Fabri = Taeniopus, Meig.

Ross. 60991. Biologie deutscher Gallbildungen.

Rübsaamen. 61034. Afrikanische Gallen. 61035. Deutsche Gallmücken und Gallen.

Sasaki. 61147. Life history of Schlechtendalia chinensis Jacob Bell (a gall-producing insect).

Schilberszky. 61223. Wurzelknöllchen der Schmetterlingsblüter. (Ungarisch.)

Schmidt. 61248. Biologie der gallenbildenden Rüsselkäfer. 61249: Deformationen an Brassica oleracea L. und Raphanus Raphanistrum L., hervorgerufen durch Aphis brassicae L. 61250: Gallenerzeugende Schmetterlinge. 61251: Wuchsstauchung, Zweigsucht und Vergrünung an Daucus Carota L., hervorgerufen durch am Stengelgrunde lebende Aphiden.

Sorauer. 61644. Intumeszenzen.

Stefani (De) Perez. 61713. Altri zoocecidi dell' Eritrea. 61714 : Reliquie Delpiniane. 61718 : I Zoocecidii sin 'ora noti della Eritrea e della Somalia italiana.

Swanton. 61845. British galls.

Thomas, 61954. Verzeichnis der Schriften über deutsche Zoocecidien und Cecidozoen bis 1906.

Trotter. 62110. Nuovi zoocecidii della flora italiana. 62111: Galle europee ed esotiche. 62116: Possibilità di una omologia caulinare nelle galle prosoplastiche. 62117. Le cognizioni cecidologiche e teratologiche di Ulisse Aldrovandi. 62118. Pugillo di galle raccolte dal Dr. A. Forti in Asia Minore.

Tubeuf, 62149. Knospen-Hexenbesen und Zweig-Tuberkulose der Zirbelkiefer. Zweigtuberkulose am Oelbaum, Oleander und der Zirbelkiefer.

4350 TREATMENT OF DISEASE.

The apple scab disease [caused by Fusieladium dentriticum] and its treatment. Garden London 74 1910 (484-1 fig.).

The spraying campaign. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (81-82).

Destruction of eel-worms. [Editorial note on a paper by G. E. Stone.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (318).

Lime-sulphur sprays. [Editorial comments on W. M. Scott's experiments.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (22).

Wart disease of potatoes checked by "greening." J. Board Agric. London 17 1910 (46-47).

Shot-hole fungus (*Cercospora circum-seissa*, Sacc.). J. Board Agric. London **17** 1910 (211–214 3 figs.).

Die Weizen-Nematode (Tylenchus tritici). Von A. T. D.—in. (Russ.) [4100].

[Die wichtigsten Anfragen, welche an die centrale phytopathologische Station im Zeitraum vom Januar bis August 1909 gerichtet worden sind.] Главифішіе запросы, поступившіе въ Центральную Фитопатологическую Станцію за срокъ Январь-Августъ 1909 г. Воlёх. rastenij St. Peterburg 3 1909 (29–31 90–94).

Einundreissigste Denkschrift betreffend die Bekämpfung der Reblauskrankheit 1908 und 1909, soweit bis Ende November 1909 Material dazu vorgelegen hat (die amtlichen Erlasse bis einschliesslich März 1910). Berlin [1910]. [4100].

Abolin. 55406. Anwendung von Polysulfiden. (Russ.)

Aladjina. 55437; Balabanov. 55638; Hahn u. Resch. 57907; Heeschen u. Flöel. 58041; Schreiner. 61325. Bekämpfung von Psylla mali und Psylla pypivola.

Alferov. 55445. Der Borkenkäfer Scolytus rugulosus. (Russ.)

Allegri. 55447; Briganti. 56166; Comes. 56631; Cuboni. 56718, 21;

Ferrari. 57264; Leonardi. 59128; Michele (De). 59692; Paoli. 60258-9; Rasetti. 60725; Berlese. 55853, 5, 7, 9, 55876. Mosca olearia (Dacus oleae).

Allut Noodt. 55452; Marpmann. 59496; Netzsch. 60019. Holz-Imprägnierung.

Appel. 55504-6. Brandvertilgung. 55507: Getreidekrankheiten. 55508; Pflanzliche Schädlinge der Oel- und Handelsgewächse.

Balabanov. 55637; **Schreiner**. 61335. Schädliche Insekten in Gärten. (Russ.)

Baldacci. 55643; Sannino. 61130. Coltivazione del piretro insetticida.

Barberon. 55670. Chlorose. 55671. Graue Fäule (Botrytis cinerca) in den Weingärten. (Russ.)

Bassermann-Jordan. 55712. Die Wurmfrage im pfälzischen Weinbau.

[Behn.] 55805. Samensterilisation.

Beligovskij. 55811. Larven des Getreidespringkäfers (Agriotis segetis Bierk., lineatus L). (Russ.)

Bendandi. 55819. Carbone dei cereali.

Berlese. 55851, 2, 6, 55864-5. Prospaltella Berlesei Hovv. 55863: I predatori coccinellidi alla prova.

Bernard. 55869. Parasites animaux et végétaux du thé, spécialement les Acariens. 55874: Triage et désinfection des graines de thé. (Hollandais.)

Bertoni, 55894. L'apoplessia della vite.

Bessler. 55908. Mulschmethode und Ungezieferbekämpfung.

Beyer. 559I3. Ist Kupfervitriol ein Wurmgift?

Bierei. 55934; Laurer. 59011. Feldmäuse.

Birnbaum. 55954; Voroncov. 62364. Polyporus annosus. (Russ.)

Block. 55979; Bornemann. 56062; Schultz. 61354; Tancré. 61901. Unkräuter.

55986; Blümel. Heine. 58051:60451; Henrich. 58098; Pfeiffer. 60953; Reimann. 60792; Rollov. Störmer. 61761; Trenkle. 62072.Blutlausbekämpfung.

55998; Cusig. Böhm. 56732; 57027, 31; Eckstein. Holtmeier-Schomberg. 58307; Laspeyres. 58996; 59734; Mammen. 59444; Mirbach. Nečaev. 59992; Nowotny. 60094;Polovnikov. 60542; Putscher. 60674, 5; Rössler. 60938; Schönfelder. 61297; Schulz. 61356; Siegel. 61531. Nonnenfrass und Gegenmittel.

Bondarcev. 56034, 6. Die Mehltaukrankheit des Hopfens (Sphaerotheca Humuli Burr.) 56035: Rost auf den Keimpflanzen des Winterweizens. (Russ.)

Braden, 56126. Rebenkrankheiten. Bräuninger, 56128. Nesselseide auf der Ackerbohne (Cuscuta curopaca var. Viciae).

Braslavskij. 56139. Bekämpfung der Schädiger [der Sonnenblume durch Selektion]. (Russ.)

Brick. 56161.

Brix. 56189. Rosenschädlinge.

Burgtorf, 56279; Enkler, 57116; Kittlausz, 58666; Meissner, 59632; Riaboj, 60836. Blattlaus,

[Busse und Ulrich.] 56313. Herz-und Trockenfäule der Rüben.

Bussy. 56314. L'Heliothis, le mais, les insecticides et le tabac. 56315: Chenilles nuisibles à la culture du tabac à Java. (Hollandais.)

Campbell. 56341. Applicazione degli insetti carnivori a difesa delle piante coltivate. 56346: Trattamento dei vecchi oliveti.

Carmody. 56404. Orchard pests.

Caruso. 56417. Efficacia del solfuro di carbonio e del tetracloruro di carbonio per difendere il frumento dagli insetti.

Catoni. 56120: Dalmasso. 56753: Ottavi. 60157. Tignuole dell' uva.

Cavazza. 56439: Buttini. 56324: 59624, Meissner. 59625. 59635: 59836 : Morstatt. Müller. 59863. 59871: Salzmann. 61119: Sannino. 61131, 61132: Serlupi. 61476: Bertoni. 55896: Fuhr. 57455. Peronospora.

Cayley. 56450. Absorption of copper by leaves.

Cecconi. 56453. Chilocorus bipustulatus L. predatore della cocciniglia del gelso in Italia.

Čerabaev. 56456. Brauner Filz auf Stachelbeeren. (Russ.)

Cholodkovskij. 56519. Erbsenblattlaus Siphonophora pisi. (Russ.)

Chuard. 56547. Traitement contre le mildew au moyen de l'oxychlorure de cuivre.

Clausen, 56565. Dörrfleckenkrankheit des Hafers.

Coleman, 56602. Koleroga or Rotdisease of the areca palm (Areca Catechu L.).

Demokidov. 56823: Gluchov. 57642: Wolff. 62635. Hessenfliege (Cecidomyia destructor). (Russ.)

 Dern.
 56829 :
 Bassermann-Jordan.

 55711 :
 Goethe.
 57652 :
 Meissner.

 59623, 59631 :
 Moritz.
 59826 :
 Salzmann.

 61118 :
 Wanner.
 62426,

 62427.
 Reblausbekämpfung.

Dewitz. 56841. Raupen der Traubenwickler. 56843: Schädlingsforschungen in Metz.

Diakonoff. 56848. Fleckenkrankheit der Bohnenhülsen. (Glocosporium Lindemuthianum).

Djakonova. 56879. Wein-Wickler. 56880: Faulbaummotte (*Hyponomeuta padi*). (Russ.)

Dolejs. 56906. Uebermangansaures Kali als Pflanzenschutzmittel.

Dümmler. 56975. Kupferkalkbrühe zur Bekämpfung der Blattfallkrankheit der Reben.

Easter. 57017. Silver-leaf disease.

Eberhardt. 57020. Frühjahrsfröste.

Ebhardt. 57021. Hederichspritzen des Flachses.

Eckstein, 57026. Zoologie. 1908. 57028: Pissodes notatus Fabr. 57030: Erhaltung beschädigter Buchen.

Eicke. 57054. Nelkenfliege.

Elenkin. 57063. "Melanose" und die Septorien der Weinrebe Coryneum vitiphyllum Speschn. und die Cercosporen der Weinrebe. (Russ.)

Elliot. 57070. Curing plant diseases. Emeljanov. 57095. Frühzeitiges

Fallen der Aepfel. (Russ.)

Eriksson. 57126, 57127. Amerikanischer Stachelbeermehltau 57128: Apfelmehltau.

Escherich. 57135. Termitenschaden.

randter zoologische Miszellen.

Esser. 57138. Krankheiten der Obstkulturen.

Faber. 57169, 57172. Krankheiten des Kaffees. 57171: Bekämpfung von Kakao-Wanzen durch Ameisen.

Ferraris. 57268. I parassiti vegetali delle piante coltivate od utili.

Fischer, F. 57314: Hesdörffer. 58144: Junge. 58565, 58567: Korff. 58794: Lüstner. 59338: Overhof. 60170: Schwind. 61416: Steppes. 61732: Trenkle. 62073. Schädlingsbekämpfung im Obstbau.

Fischer, P. 57328: Meissner. 59626, 59627, 59633. Zur Abwehr von Rübenschädlingen.

Florentz. 57348. Forstschädlinge in Bayern.

Franceschini. 57393, 57394: Galli. 57518: Martelli. 59525: Silvestri. 61542: Berlese. 55862, 55866. Lotta contro la Diaspis pentagona.

Fuhr. 57457. Gelbsucht. 57460:-Einwirkung des Bordelaisierens auf die Entwickelung und auf den Ertrag gesunder Pflanzen.

Fulmek. 57467. Wühlmaus.

Fuschini. 57472. Viti americane.

Gaul. 57559. Kalkstickstoff zur Bekämpfung der Kleeseide.

Gené. 57577: Schwartz. 61401. Raupenplage.

Gescher, 57598.

Geuder. 57599. Hyazinthen-Milbe. 57600: Obstbaum-Karbolineum.

Gisevius und Böhmer. 57636. Gerstenflugbrand.

Gradenwitz. 57695. Verwendung **e**lektrischer Lampen zur Vertilgung von Nachtfaltern.

Griaznov. 57742. Otiorhynchus tauricus in der Krim. (Russ.)

Grohmann. 57777: Löckermann. 59248. Rauchschäden.

Guercio (Del). 57812. L'olio di catrame e la diaspide del gelso, del pero, ecc. 57818: Il Pemphigus fraxinifolii Thomas è diverso dal Pemphigus nidificus Low. 57823, 57824: Osservazioni per sottrarre l'olivo dalle invasioni del fleotripide e del punteruolo.

Haedrich. 57893. Hopfenlaus. 57892: Fuhr. 57454: Wurmbekämpfung.

Hanff. 57945. Waldbeschädigungen.

Haug. 58007: Hembes. 58081: Hilbner. 58207, 58214: Mereshkowsky. 59647: Posniczek. 60577: Raebiger. 60705: Arnstadt. 55560. Mäuse, Hamster und Kaninchen.

Havelik. 58012. Der Hausschwamm in der Natur.

 $\begin{array}{lll} \textbf{Hayunga.} & 58021: & \textbf{Nevodovskij.} \\ 60035: & \textbf{Wagner.} & 62402. & Kohlhernie. \end{array}$

Hedgcock. 58036. Crown-gall and hairy-root of the apple tree.

 Heep.
 58038: Heinrichsen.
 58056:

 Hiltner
 u. Lang.
 58220:
 Koenig.

 58742: Lipschütz.
 50225:
 Meyer.

 59669: Rippert.
 60893:
 Ruhwandl.

 61047:
 Standinger.
 61707.
 Hedrich.

Heeschen. 58040. Spritzungsversuche des Obstbau-Vereins Neuenfelde 1909.

Heine. 58052. Insektenfanggürtel "Einfach" im Schädlingskampf.

Heinrichsen. 58057. Auskunftsstelle für Pflanzenschutz in Passau.

Нерр. 58115.

Hesdörffer. 58143: Hiltner. 58201: Jaczewski. 58470: Kolter. 58768: Lüstner u. Junge. 59339: Molz. 59792. 59793: Rehnelt. 60783: Schander. 61199: Stroschein. 61816: Walanke. 62616; Zschokke. 62743. Karbolineum.

Hiltner. 58202. Beeinflussung des Wachstums der Pflanzen durch deren Bespritzung oder Bestäubung mit giftigen oder düngenden Stoffen. 58211: Bespritzung des Hopfens gegen Blattläuse und Schwärze. 58213: Beizung des Weizens gegen Steinbrand mit Formalinlösung.

Höstermann. 58255. Bekämpfung von *Peridermium Pini* mit Carbolineum.

Hudezeck. 58370: **Schaffnit.** 61191. Haferflugbrand.

Hugues. 58376. Cocilide della vite.

Ippolito (D'). 58423. Decuscutatore per trifoglio ladino.

Jachontov. 58454. Entwickelung des Kiefern-Nachwuchses unter der Decke der alten Bestände. 58455: Anthonomus pomorum. (Russ.)

Jaczewski. 58469, 58472. Parasitäre Pilzkrankheiten der Pflanzen. 58471: Getreiderost. (Russ.) 58474: Beizung der Samen unserer Kulturgewächse mit Formalin. 58476: Krankheiten der Nutzpflanzen. (Russ.)

Janez, 58484: Junge, 58566. Mottenfang und Schmetterlingfang.

Jösting. 58524: **Riehm.** 60878, 60880. Kartoffelkrebs.

Junack. 58562. Kleiner brauner Rüsselkäfer (*Pissodes notatus*).

Kaumanns. 58598. Insektenschädlinge in Amerika.

Kern. 58628. Blattrippenstecher (Rhynchites interruptus Steph.).

Killer. 58650. Weizensteinbrand.

Kirchner. 58657: **Jaczewski**. 58473: **Kövessi**. 58748. Mehltaukrankheit der Eichen.

Kissa. 58663. Mildew (Plasmopara) im J. 1910. (Russ.)

Klebahn, 58668. Sellerie.

Klingmann. 58679. Obstmade. (Carpocapsa pomonella.)

Klingner. 58680. Steinobstblattwespe. 58681: Abbürsten der Rebstöcke.

Kluge. 58699 Rosenrost.

Kölliker. 58737. Kupferkalksaccharate, gezuckerte Bordeauxbrühe und Cucasa.

König, B. 58739: Thiele. 61943. Champignonfliege.

Köster. 58746. Kohlfliege (Anthomyia Brassicae Bouché).

Koltermann. 58769. Kiefernschütte.

Korff. 58795. Drahtwürmer.

Korolikov. 58798. Thysanoptera auf Gramineen. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Korte. 58803. Rote Spinne an den Lindenbäumen.

Kränzlin. 58827. Baumwollschädlinge.

Krasilĭščik. 58832. Desinfektion der Rebenpflanzen gegen die *Phylloxera* mittels der Fumigation. 58833: Getreide-Laufkäfer (*Zabrus*). (Russ.) 58831: **Vasiljev**, I. V. 62252: Getreidekäfer (*Anisoplia*).

Krause, 58845. Ackerdistel.

Krische. 58857. Bekämpfung von tierischen Pflanzenschädlingen durch Kalisalze.

Krüger, F. 58870. Raupen des Kohlweisslings und Nonnen-Schmetterlinge. 58871: Schädigung von Obstgehölzen durch arsenhaltige Brühen. 58872: Schädigungen der Kulturpflanzen.

Krüger, W. 58876: Störmer. 61763: Zscheye. 62740. Nematoden.

Kuzimin. 58931. Fanggürtel als Mittel gegen den Apfelwickler. (Russ.)

La Baume. 58949. Europäische Insektenschädlinge in Nordamerika.

Lamberger. 58966: Schreiner. 61333: Vasiljev. 62244. Erdflöhe.

Lang, F. 58973. Bekämpfung des Hederichs und Ackersenfs.

Lang, H. 58976. Beizen von Weizen und Dinkelsaatgut gegen Steinbrand.

Lang, W. 58978: Lemcke. 59103. Pflanzenschutz.

Laubert. 59000. Mehltau des Apfelbaumes, der Eiche, des japanischen Eronymus und des Chrysanthemum. 59001: Neue Exobasidium-Krankheit der indischen Azalea. 59002: Pflanzenschutz in England.

Lemcke. 59101: Hiltner. 58205: Schauder. 61198: Schönberg. 61290: Stengele. 61723. Amerikanischer Stachelbeermehltau.

Lesser. 59136. Spritzmittel. 59137: Krebs der Ostbäume.

Limongelli. 59175. Orobanche.

Lind. 59181. Noxious fungi in our gardens. (Danish.)

Lochow. 59242. Veredelungsauslese in der Kartoffelzüchtung.

Lössnitzer. 59256: **Morstatt.** 59835: **Planitz.** 60520. Kupferkalkbrühe.

Lucas. 59295: Nordmann. 60080: Schwartz. 61402, 61404. Schädlingsvertilgungsmittel.

Lübben. 59303. Spritzungen mit **Arsen**kupferkalkbrühe.

Lüstner. 59310 Milbenkrankheit der Viola cornuta. 59311: Nelkenfliege (Anthomyia antiqua). 59313: Der bekreuzte Traubenwickler (Eudemis botrana). 59316: Krankheiten des Beerenobstes. 59321: Roter Brenner in den Weinbergen. 59326: Dickmaulrüssler, Otiorhynchus sulcatus. 59327, 59337: Thiele. 61914: Voges. 62346: Vrieze. 62383: Zimmermann. 62716: Pflanzenschutzmittel.

[Maassen] und Behn. 59356. Boden-bakteriologische Fragen.

Macdonald. 59366. Pine weevil (Hylobius abietis).

MacGillavry. 59371. Une fourmi noire, auxiliaire possible dans la lutte contre la chenille du Coffea robusta. (Hollandais.)

Makarašvili. 59410. Traubenwickler (*Eudemis*). 59411, 59412: Parisergrün und Chlorbarium zur Bekämpfung des Weinwicklers. (Russ.)

Manaresi. 59446. Accartocciamento delle foglie del pesco.

Marshall, 59503. Rüsselkäfer.

Martelli, 59523. Micofagia del coccinellide Thea rigintoduopunctata L.

Massee. 59547. Crown-gall (Dendrophagus globosus, Toumey).

Mayr. 59609. Schüttekrankheit und Provenienz der Föhre (Kiefer).

Mazzaroni e Bedini. 59614. Uso dei sali arsenicali in frutticultura.

[Meissner.] 59621. Krankheiten des Weinstockes.

Mertens. 59662. Schorfkrankheit der Aepfelbäume.

Möller. 59751. Kupfervitriol gegen den Vermehrungspilz.

Mokrzecki. 59764. Extraradicale Ernährung zur Heilung der Pflanzen. (Russ.) 59765-8. Azurgrün, Kalkanstrich, Quassia, Arsenpräparate. 59770: Schädliche Insekten und (M-8916) Pflanzenkrankheiten im Taurischen Gouvernement im J. 1910. (Russ.)

Molz. 59781. Aelchenkrankheit der Chrysauthemum. 59782, 94. Mistel. 59788: Haedrich. 57891: Müller. 59863, 4, 71, 2: Oberlin. 60100. Bekämpfung von Peronospora (Blattfallkrankheit) und Oidium (Aescherig) der Rebeu.

Mordvilko. 59819. Puceron des pois (Macrosiphum pisi Kaltenb.). (Russ.)

Moreau et Vinet. 59820. Traitements insecticides en viticulture.

Morstatt. 59840. Wanderheuschrecken. 59841: Pflanzungsschädlinge in Deutsch-Ostafrika 1910.

Mortensen. 59843. Phytophthora infestans: summer of 1909. (Danish.)

Muck. 59858. Schälschäden.

Müller, A. P. 59861. Rosenmehltau.

Müller, B. 59862. Sackmotte.

Müller, C. A. 59865. Chlorose. 59866: Schädlinge und Krankheiten. 59867, 70: Muth. 59939: Haack. 57880: Rebenschädlinge.

Müller, J. 59876. Steinbrand des Weizens.

Müller, K. 59884, 8, 90. Mittel zur Bekämpfung von Pflanzenkraukheiten. Unkräuter.

Müller-Thurgau. 59896. Mehltau an Pfirsichbäumen.

Muth. 59940. Verwelken der Gurken.

Nazari. 59988. Malattie della vite.

 $\begin{array}{ll} \textbf{Nikolaenko.} & 60065. & Kirschblatt-\\ wespe. & (Russ.) \end{array}$

Nowotny und Schweitzer. 60095. Zubereitung und Anwendung von Bordelaiser Brühe.

Ochme. 60106. Brennessel.

Oetken. 60111. Flugbrand.

Ohl. 60115. Pilzkrankheit der Gartenerdbeeren. [Marssonia.] (Russ.)

Omeis. 60129. Kupferbrühen.

Ottavi e Marescalchi. 60160. Contro le malattie delle piante agrarie : ricette e formulario.

Pasquale. 60283. Malattie delle radici degli alberi. 60287: Gommosi degli agrumi.

Passerini. 60292; Pasquale. 60279. Fillossera della vite.

Peglion. 60357. Difesa dei medicai dalle cuscute.

[Peters, L.] 60419. Desinfektion des Rübensaatgutes. 60420-1. Schwefel als Pflanzenschutzmittel.

Piardi. 60467. Ustilago segetum e Tilletia Caries o carie nei cereali.

Porčinskij. 60550: Schreiner. 61324, 61331. Carpocapsa pomonella. (Russ.)

Pospělov. 60558. Tätigkeit der entomologischen Station der Südrussischen Gesellschaft für Förderung des Landbaus i. J. 1908. (Russ.) 60559 : Schädiger des Feldbaus. (Russ.)

Potter. 60568. Parasitäre Krankheiten.

Pozniczek. 60577. Mäuse- und Hamsterbekämpfung.

Preuss. 60604: Schwartz. 61405: Kokospalme.

Puhlmann. 60643: Sergeev. 61472: Schwammspinner.

Puster. 60672. Maikäfer.

Pylkov. 60678. Feinde der Zimmerpflanzen. (Russ.)

Ravn. 60748. Plasmodiophora Brassicae. 60749: Phytophthora infestans. 60750: Phytophthora Fagi. (Danish.)

Reh. 60771. Fanggläser. 60774: Petroleum-Emulsion.

Remy und Schneider. 60819: Haug. 58006: Störmer. 61766. Blattroll-krankheit.

Ribaga. 60837. Prospaltella parassita della Diaspis. 60838: Un fungo parassita della Diaspis pentagona.

Riehm. 60876. Ueberwinterung einiger pilzparasitärer Krankheiten. 60881: Schützen der Kartoffelfelder gegen Krautfäule.

Rigoni. 60885. Anomala della vite.

Rodkevič. 60925. Tabaksstaub als Insecticid. (Russ.)

Roemer. 60928. Vertilgung des Huflattich auf Ackerland.

Roepke. 60931. [Helopeltis.] 60933, 60934: Les fourmis dans les plantations de Coffea robusta. (Hollandais.)

Rossikov. 60995: Pospělov. 60557 Schreiner. 61337. Le ver gris et son papillon (Agrotis segetum Schiff.). (Russ.)

Rothe. 61011. Grosser brauner Rüsselkäfer (*Hylobius abietis*).

Ruchte. 61026: Molz. 59783, 6, 7, 9, 90; Thiele. 61942: Schädlingsbekämpfung.

Rudolph. 61029. Gummifluss des Pfirsichbaumes.

S[almon]. 61109. Fungicides. 61116: A lime-sulphur wash for use on foliage.

Schander. 61201. Bekämpfung der Pflanzenkrankheiten. 61204: Heisswasserbeize.

[Scherpe.] 61217. Bodenbehandlung mit Schwefelkohlenstoff.

Schilling. 61226. Holzkrankheit.

Schneider. 61271. Gurkenkrankheit, Pseudoperonospora cubensis.

Schönfelder. 61298. Wildverbiss.

Schreiner. 61323. Die den Mohn in Russland schädigenden Rüsselkäfer. 61327: Die den Obstgärten schädlichen Russelkäfer. 61326: Dem Kohl schädliche Insekten. 61328: Die Apfelbaum-Gespinnstmotte und ihre Bekämpfung. 61329: Den Obstgärten schädliche Schmetterlinge. 61330: Feinde der Sonnenblume. 61332: Zeuzera pyrina L. und Cossus cossus L. 61334: Stachelbeermotte. 61336: Tropinota hirta.

Schroeder. 61342. Widerstandsfähigkeit des Weizen- und Gerstenkorns gegen Gifte und ihre Bedeutung für die Sterilisation.

Schwabe. 61389: Spiegel. 61667. Kiefernspinnerfrass.

Schwangart. 61391, 61392, 61395: Schreiner. 61338. Traubenwickler. (Conchylis ambiguella Hübn. und Polychrosis botrana Schiff.).

Scott and Ayres. 61422. Peach brown-rot and scab.

Šesterikov. 61491. Oscinis frit. (Russ.)

Shaw. 61506. Curly-top of beets.

Silvestri. 61540. Prospalta parassita della cocciniglia del gelso. 61541: Prospaltella diaspidicola Silv. 61543: Introduzione in Italia d'un imenottero indiano per combattere la mosca delle arance. **Širokov, Kupsev & Jaczewski.** 61561. **H**eilung der Weinrebe durch Polysul**p**hide. (Russ.)

Sopociko. 61642. Apfelblütenstecher (Anthonomus pomorum). (Russ.)

Sorauer. 61650. Handbuch der Pflanzenkrankheiten.

Sorger. 61651. Fleckenkrankheit der Treibhausgurken.

Steglich. 61720: Schander. 61202, 61203: Wahl. 62411. Kartoffelkrankheiten.

Sternath. 61735. Aufgelöste Gelatine gegen die Veredlungsmade.

stift. 61754. Zuckerrüben- und Kartoffelkrankheiten.

Störmer. 61765. Pflanzenpathologische Tagesfragen.

Strube. 61817: **Trzebinski.** 62126. Staubbrand (*Ustilago*) des Getreides.

Stutzer. 61818. Auswintern landwirtschaftl cher Kulturpflanzen.

Talavaschek. 61889. Kochsalz gegen den Mehltau auf Evonymus japonicus.

Tarrach. 61906. Weizengallmücke und Getreideblasenfuss, Schädiger des Getreides.

Trotter. 62112. Due precursori nell'applicazione degli insetti carnivori a difesa delle piante coltivate.

Trzebinski. 62125: Fuhr. 57458. Bordeauxbrühe und ihre Anwendung in Obstgärten. (Russ.)

Tuckermann. 62159. Rapskäfer.

Turner. 62169. Potato spraying experiment, 1910.

Uffeln. (2177. Frostspanner.

Vaccari. 62211, 62213. Cura pel tabacco Metodo Alker.

Vasiljev, E. M. 62245. Liniierte Knospenschabe Anarsia lineatella Zelln. 62247, 62248. Beschädigung der Zuck-rrübe durch Agrotis-Raupen und durch die Wanze Piesma capitata. (Russ.)

Dringt die Chlorbaryumlösung bei der Pulverisation in die Zuckerrübenblätter ein? (Russ.)

(m-8916)

Vasiljev, I. V. 62253. Adelphocoris lineolatus Goeze, hémiptère-hétéroptère nuisible à la luzerne. 62251: Otionniynchus ligustici L., coléoptère nuisible à la lucerne. 62255: Tetranychus telarius L. (Russ.)

Vavilov. 62266. Beizungsversuche mit von Brand infizierten Samen. (Russ.)

Vigiani. 62293. Mezzi atti a difendere il tabacco dalle Agrotidi.

Vivarelli, 62337. Parassiti vegetali della vite. 62338: Il cianuro di potassio come insetticida sotterraneo. 62339: Cura invernale dei gelsi diaspisati.

Voges. 62347. Fusicladium.

Vuillet. 62388. Coléoptères nuisibles à la culture du champignon de couches.

Wahl, C. v. 62408: Braden. 56127. Schorkrankheit an Kartoffeln.

Walther. 62422. Rüsselkäfer-Fangtopf.

Wiesner. 62530. Heilung von Hasenschaden an Obstbäumen.

Wolff. 62632. Getreidefliegen. 62633: Im Boden lebende Insektenlarven.

Wolfmann. 62640. Feuchtigkeit und Schwammentwicklung in Wohngebäuden.

Wurth, 62665. *Hemileia vastatrix* Berk, et Br. (la maladie des feuilles du caféier). (Hollandais.)

žamgocev. 62691. Rüsselkäfer. (Russ.)

Zande, van et Lagers. 62692. Poudre pour bouillie bordelaise (bouillie bourguignonne). (Hollandais avec extrait allemand.)

Zanoni. 62698. Diaspis del gelso.

Zschokke, A. 62741. Schwefelkohlenstoff im Weinbau.

EVOLUTION.

4400 GENERAL.

Althausen. 55466, 55467. Buchweizen. (Russ.)

Bailey. 55629. Pinus.

Becher, 55775. Darwinismus.

Berthault. 55891. L'origine de la pomme de terre.

212

Blaringhem et Viguier. 55972. Capsella Viguieri née par mutation.

Brunard. 56231.

Coulter. 56680. Evolutionary tendencies among gynmosperms.

Daniel. 56774. Un haricot vivace.

Drude. 56960. Theorie Darwins der Entstehung der Arten.

Dyer. 56997. The new "Origin of species."

East. 57013. A Mendelian interpretation of variation that is apparently continuous.

Gard. 57535, 57536. Hybrides artificiels de cistes.

Giglio-Tos. 57618. Problema dell'origine delle specie. L'autosoteria.

Gregorio (**De**). 57734. Differenzazione del sesso.

Griffon. 57745. Le greffage des plantes herbacées.

Groom. 57779. Coniferae.

Guinier. 57860. Végétaux néolithiques du lac d'Annecy.

Haig. 57912. Evolution of leaf-structure.

Hartog. 57985. Biological writings of Samuel Butler.

Henslow. 58113. Mutation theory.

Horwood. 58332. Natural selection and plant evolution.

K[ellogg]. 58615. Evolution.

Kranichfeld, 58829, Mutanten.

Leclerc du Sablon. 59047. Mutants ou hybrides.

MacDougal. 59368. Influence of aridity upon the evolutionary development of plants.

Méhely. 59619. Heutiger Stand des Darwinismus. (Ungarisch.)

Merežkovskij. 59648. Theorie der zwei Plasmaarten. (Russ. mit franz. Rés.)

Minin. 59728. L'origine dans la nature des formes aberrantes. (Russ. avec rés. fr.)

Palibine. 60188. Histoire de la flore de la Transcaucasie.

Parkin. 60270. Evolution of inflorescence.

Pasquale. 60290. Origine e riproduzione degli esseri viventi.

Pauly. 60315. Wahres u. Falsches an Darwins Lehre.

Philip. 60461. Diatoms of the Sedbergh district [Yorkshire].

Puschnig. 60671. Jetziger Stand der Entwicklungslehre.

Renauld. 60821. Drepanocladus (Harpidia).

Ricci. 60841. L'evoluzione del pensiero naturalistico.

Rolfe. 60945. Orchidaceae.

Rosa. 60959. Valore filogenetico della nectenia.

Schinz. 61231. Deszendenz.

Scott. 61419. Course of evolution in plants.

Taliev. 61894. Darwinismus, Lamarckismus und Mutationstheorien. (Russ.)

Tietze. 61981. Evolution.

Tropea. 62095. Hordeum sativum.

Vilmorin. 62311. L'hérédité mendélienne.

Vries. 62379. Production of horticultural varieties. 62382: Specie e varietà e loro origine per mutazione. (Trad.)

4410 HEREDITY AND STABILITY OF CHARACTERS.

Althausen. 55464. Vererbung der langgriffeligen und kurzgriffeligen Blütenform beim Buchweizen. Methodik der Veredelung dieser Pflanzen. (Russ.)

Balls. 55651. Mendelian cotton-breeding.

Baur. 55732. Vererbung von Chromatophoreumerkmalen bei Melandrium, Antirrhinum und Aquilegia.

Beale. 55737; Hurst. 58390. Horticulture and Mendel's law of heredity.

Briem. 56165. Zuckerrübe.

Bruce. 56227. Self-fertilisation and loss of vigour.

Cannon. 56376. Trichomes of species and hybrids of Juglans, Oenothera, Papaver, and Solanum.

Chodat. 56518. Les grappes de raisins panachées.

Correns. 56658. Uebergang aus dem homozygotischen in einen heterozygotischen Zustand im selben Individuum bei buntblättrigen und gestreiftblühenden *Mirabilis*-Sippen.

Darbishire. 56777. Inheritance of sex. Ancestral contributions in heredity.

Dyer. 56998. Laws of heredity.

East. 57012. Development and heredity in inbreeding, 57014: Inheritance in potatoes.

Elliott. 57072. Waning of Weismannism.

Emerson. 57097. Inheritance of sizes and shapes in plants.

Fischer. 57325. Vererbung erworbener Eigenschaften?

Fraser. 57408. Nuclear phenomena of Ascomycetes in relation to heredity.

Gates. 57556. Material basis of Mendelian phenomena.

Hansen. 57949. Variabilität und Erblichkeit.

Hauch. 58004. Variation des Wachstums bei unseren Waldbäumen: Ausbreitungsvermögen.

 $\begin{array}{lll} \textbf{Hedlund.} & 58037. & Geschlechtswandel \\ \textbf{bei} & \textbf{vegetativer} & \textbf{Vermehrung} & \textbf{von} \\ \textbf{\textit{Fragaria grandiflora.}} \end{array}$

Henry. 58106. Plant-breeding methods applied to trees [Ulmus]. 58107: Elm-seedlings showing Mendelian results. [The black poplars and Lucombe oak.]

Himmelbaur. 58223. J. G. Mendel.

Holdefleiss. 58271. Bastardierungsversuche mit Mais.

Ikeno. 58412. Sind alle Arten der Gattung Taraxacum parthenogenetisch?

Judd. 58556. The triumph of evolution; a retrospect of fifty years.

Keeble, Pellew and **Jones.** 58604. Inheritance of peloria and flower-colour in foxgloves (*Digitalis purpurea*).

Love. 59294. Are fluctuations inherited?

Lundegárd. 59343. Protoplasmastrukturen in den Wurzelmeristemzellen von *Vicia Faba*. Mall. 59426. Ergebnisse verschiedener Getreidebastardierungen.

Mez. 59688. Der Begriff des Keimplasmas.

Morgan, 59821. Chromosomes and heredity.

Müller. 59892. Vererbung erworbener Eigenschaften bei Bakterien.

Nieuwenhuis. 60060. Individuality and heredity in a lower mould fungus (Trichophyton albicasceus).

Nilsson, 60067. Die Descendenten einer spontanen Artbastard, Lappa officinalis \times tomentosa.

Nilsson-Ehle. 60068. Kreuzungsuntersuchungen an Hafer und Weizen.

Palmén. 60208. Keimpflanzenstudien. (Schwedisch.)

Pintner. 60492. Darwin.

Pirazzoli, 60495. Ereditarietà della durezza (Strength) nel grano.

Plahn-Appiani. 60513. Individualauslese und Vererbungstendenz. 60517: Polarimetrische Selektionsmethode und Vererbungstendenz bei der Rübensamenzucht.

Punnets. 60669. Mendelismus.

Rolfe. 60941. $Cytisus \times Dallimorei$ and heredity. 60944: Mendelism. 60947: $Epidendrum \times kewense$: a Mendelian experiment.

Rudziaski. 61030. Ist die Vererblichkeit der Samen einer Einzelpflanze gleichwertig? (Russ.)

Rümker und Tschermak. 61041. Landwirtschaftliche Studien in Nordamerika.

Růžička. 61070. Erbsubstanz und Vererbungsmechanik. 61071: Experimentelle Autogamie der Bakterien.

Salaman, 61101. Male sterility in potatoes, a dominant Mendelian character.

Shull. 61526. Color inheritance in Lychnis dioica L.

Sperling. 61664. Ist der Proteingehalt der Gerstenkörner eine erbliche Eigenschaft?

Spillman. 61668. A case of non-Mendelian heredity. 61669: Plantbreeding. 61670: Heredity.

Stratton and Compton. 61866. Accident in heredity: right- and left-handedness.

Strohmer. 61814. Klimafestigkeit d. Zuckergehaltes d. Hochzucht-Zuckerrübe.

Tschermak. 62133. Kreuzungszüchtung der Kulturpflanzen.

Tuzson. 62175. Kreuzung der Pflanzen. (Ungarisch.)

Vilmorin. 62311. L'hérédité mendélieune.

Wellmann. 62481. Vererbung. (Ungar.)

Wheldale. 62512. Vererbung der Blütenfarbe bei Antirrhinum majus.

4500 VARIATION.

Cultural bud-mutations in the potato. [Review of paper by E. Heckel] Amer. Nat. New York N.Y. **43** 1909 (192).

Variation in Stephanotis. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (403 fig. 183).

Altmann und Rauth. 55468. Erzeugung serologisch nachweisbarer Variationen beim Bacterium coli.

Ravaz. 60735. L'influence spécifique réciproque du sujet et du greffon chez la vigne.

Anderlind. 55478. Entstehen neuer, praktisch wichtiger Formen von Pflanzen.

Bachmetjev. 55618. Botanische biometrische Untersuchungen. (Russ.)

Béguinot. 55793, 55799. Stellaria media (L). Cyr. 55794: Elicomorfismo come sorgente di polimorfismo nelle piante erbacee perennanti. 55800: Elicomorfismo di Ranunculus acer L.

Blaringhem. 55970. Forme nouvelle de nigelle, Nigella damascena polycephala, obtenue après mutilation.

Bois. 56013. Le maïs androgyne.

Brainerd. 56131. Evolution of new forms in *Viola* through hybridism.

Brenner. 56155. Abweichende Fichtenformen. (Schwedisch.)

Briem. 56165. Pflauzenzüchterisches von der Zuckerrübe.

Brinkmann. 56167. Veränderlichkeit der Arten aus der Familie der Thelephoreen.

Buchanan. 56245. Bacteroids of Bacillus radicicola.

Burri. 56290. Scheinbare plötzliche Neuerwerbung eines bestimmten Gärungsvermögens durch Bakterien der Coligruppe.

und Düggeli. 56293. Coliaërogenes-Gruppe.

und Thöni. 56295.
Ueberführung von normalen, echten Milchsäurebakterien in fadenziehende Rassen.

Chabert. 56465. Erables de la Savoie.

Chiti. 56500. Dimorfismo stagionale in alcune entità del ciclo di Galium palustre L.

Chitrovo. 56502. Unsere Repraesentanten der Gattung Geum und ihre Hybriden. (Russ.)

Correns. 56658. Uebergang aus dem homozygotischen in einen heterozygotischen Zustand im selben Individuum bei *Mirabilis*-Sippen.

Cozzi. 56697. Variabilità individuale di Dianthus carthusianorum L.

Druery. 56963. Temporary variation [in ferns].

Fischer. 57316. Aspidium remotum Al. Br.: Kreuzung oder Mutation? Apogamie.

Flaksberger. 57337. Messungen der Blätter von Cyclamen coum Mill. var. abchasicum Medw. (Russ.)

Griffon. 57746. Variation dans le greffage et l'hybridation asexuelle.

Guéguen. 57801. Mucor sphaerosporus Hagen.

Hansen. 57949.

Harris. 57971. Variation in the number of seeds per pod in the broom, Cytisus scoparius. 57972: Variation and correlation in the flowers of Lagerstroemia indica. 57973: Correlation between length of flowering-stalk and number of flowers per inflorescence in Nothoscordum and Allium. 57974: Correlation in the inflorescence of Celastrus scandens. 57975: A bimodal variation polygon in Syndesmon thalictroides.

Heckel. 58031. L'Odontites rubra Pers. et l'influence de son parasitisme facultatif sur ses formes.

Helguero (De). 58066. Interpretazione fillotassica dei poligoni fitostatistici.

Hertzen. 58134. Vaccinium Myrtillus var. leucocarpum. (Finnisch.)

Hildebrand, 58186. Blütenveränderungen bei Cardamine pratensis und Digitalis ferruginea.

Höstermann. 58252. Zählungen fluktuierender Variationen.

Holdefleiss. 58271. Bastardierungsversuche mit Mais.

Hunger. 58386. Variation par bourgeon chez le cacao. (Hollandais.)

Jacobsen. 58465. Ein variabler Typhusstamm (Bacterium typhi mutabile).

Johnson. 58537. Variation in Syndesmon and Hepatica.

Kassowitz. 58594. Selektion und Variation.

Kienitz. 58642. Formen und Abarten der gemeinen Kiefer (*Pinus silvestris* L.).

Klinck. 58678. Individuality.

Kolkunov. 58760. Lokale Rassen der Kulturpflanzen als Selektionsmaterial. (Russ.)

Kowalenko. 58811. Mutationserscheinungen bei Bakterien.

Kurdiani. 58919. Veredelung der gemeinen Kiefer. (Russ.)

Laubert. 59003. Panaschüre (Buntblättrigkeit) der *Tradescantia cumanen*sis.

Leclerc du Sablon. 59045. Théorie des mutations périodiques. 59046 : La nature hybride de l'œnothère de Lamark.

Linton. 59218. Darwin's "Origin of species" in the light of recent observations.

Magnus. 59387. Blätter mit unbegrenztem Wachstum in einer Knospenvariation von *Pometia pinnata* Forst.

Massalongo. 59540. Nanismo.

Mattei. 59570. Le creazioni di Burbank.

Mez. 59688. Das Keimplasma.

Miyoshi. 59743. Gefüllte Blüten bei einem wildwachsenden japanischen Rhododendron.

Mori. 59823. La variabilità correlativa nei fiori dell' Eranthis hiemalis.

Moriya. 59827. Umwandlungshypothese des Tuberkelbacillus.

Mühlmann. 59860. Dysenterie. Mutationsversuche.

Nilsson, 60066. Oenothera gigas als Mutation in Schweden entsprossen, (Schwedisch.)

Passy. 60299. Variation dans les fruits.

Pavolini. 60324. Variazioni mendeliane di alcuni olmi.

Reed. 60765. Variations in the flowers of Tulipa.

Rivière. 60904. Maïs pseudo-androgyne.

Roemer. 60930.

Rümker und Tschermak, 61041. Studien in Nordamerika: Pflanzenzüchtung.

Sauerbeck. 61152. Coli-Varietäten.

Schereschewsky. 61214. Streptokokken und Pneumokokken und ihr gegenseitiges Verhältnis.

schnetz. 61286. Kulturversuch mit Veilchen.

Shull. 61525. Bursa Bursa-pastoris and Bursa Heegeri: biotypes and hybrids.

Smith. 61612. Effect of selection upon physical characters in corn.

Stevens and Hall. 61737. Variation of fungi due to environment.

Taddei. 61874. Streptococcus.

Tavel. 61910. Die Mutationen von Asplenium Ruta muraria.

Trabut. 62046. Mutation inerme du Cynara Cardunculus.

Tropea. 62093. Costruzione dei poligoni empirici di frequenza.

Urban. 62202. Kontrolle der Qualität verschiedener Rübensorten.

Voejkov. 62340. Geographische und oekologische Varietäten. (Russ.)

Vries. 62381. Variation.

Wheldale. 62511. Plant oxydases and the chemical interrelationships of colour-varieties.

Wittmack. 62608. Die Stammpflanze unserer Kartoffel.

Zederbauer. 62702. Grün- und rotzapfige Fichten.

4600 NATURAL AND ARTIFICIAL SELECTION.

Improvement of crops by selection. [Plan of experiment by the Students' Association in connection with the Aberdeen and North of Scotland College of Agriculture.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (200-201).

Althausen. 55464. Veredelung des Buchweizens. (Russ.)

Anderlind. 55478. Entstehen neuer Formen von Pflanzen auf dem Gebiete der Land- und Forstwirtschaft.

Biffen . 55938. Breeding of wheat.

Bœuf. 56010. Améliorations de la culture des céréales en Tunisie.

. Braslavskij. 56139. Bekämpfung der Schädiger [der Sonnenblume durch Selektion]. (Russ.)

Briem. 56165; Urban. 62201. Pflanzenzüchterisches von der Zuckerrübe.

Cramer. 56701. Une méthode de sélection appliquable à l'agriculture tropicale.

East. 57015. Selection in plant breeding.

Elliot. 57068. Single seed selection.

Feilitzen, 57237. Korrelation zwischen Anzahl der Keimlinge (Augen) bei den Saatkartoffeln und dem Ernteertrag.

Fruwirth. 57444; Pflug. 60458. Formen des Pflanzenzüchtungsbetriebes.

Greig. 57737. Improvement of crops by selection.

Harris. 57977. Selective elimination of organs.

Helweg. 58078, 9. Experiments of cultures of beets. (Danish)

Henry. 58108. Pflanzenzüchtung: Anwendung auf Bäume.

Hillmann. 58196. Deutsche landwirtschaftliche Pflanzenzucht.

Horwood. 58332. Natural selection and plant evolution.

Kassowitz. 58594. Selektion und Variation.

Kolkunov. 58758, 58759. (Russ.)

Lüftenegger. 59305. Zuchtwahlbestrebungen in Forstwirtschaft.

Mall. 59427. Bastardierungszüchtung.

Méhely. 59619. Stand des Darwinismus. (Ungarisch.)

Oliver. 60125. Plant breeding.

Pearl & Surface. 60341. Selection index numbers: use in breeding.

Pintner. 60492.

Pitsch. 60507.

Plahn-Appiani. 60513. Individualauslese und Vererbungstendenz. 60514: Korrelationserscheinungen bei der Pflanzenzüchtung. 60517: Polarimetrische Selektionsmethode und Vererbungstendenz bei der Rübensamenzucht. 60519: Korrelation zwischen Gewicht und Gehalt der Rübenwurzel.

Rümker. 61037, 61038, 61039. Methoden der Pflanzenzüchtung.

und Tschermak. 61041. Pflanzenzüchtung in Nordamerika.

Saunders. 61154. Wheat breeding in Canada.

Schliephacke. 61238: Lochow. 59242. Kartoffelzüchtung.

Sperling. 61663. Entwicklung der Getreidezüchtung.

Strube. 61817. Züchterische Massnahmen zur Bekämpfung des Staubbrandes beim Weizen.

Štuzer. 61824, 61825. (Russ.)

Tschermak. 62133. Kreuzungszüchtung der Kulturpflanzen.

Waldron. 62416. Heavy and light seed grain.

Westgate. 62504. Variegated alfalfa.

Wittmack. 62609. Bedeutung der Farben der Pflanzen?

Zavitz. 62701. Influence of good seed in wheat production.

4650 DEGENERATION.

Dean. 56795. The "degeneration" of the potato.

Pammer. 60220. Degeneration des Roggens und ihre Verhütung.

Taylor. 61913. The degeneration of the potato.

4700 PHYLOGENY.

Arber. 55523. Cactaceae, and the study of seedlings.

Atkinson. 55579. Evolution of the lower Fungi.

Biagi. 55917. Sviluppo filogenetico della lignificazione nelle Angiosperme.

Bower. 56116. Phylogeny of the Filicales. I. Plagiogyria.

Cavers. 56445. Inter-relationships of the Bryophyta.

Comes. 56632. Fagiuolo comune (*Phaseolus vulgaris*).

Davis. 56788. Origin of the archegoniates.

Diels. 56853. Genetische Elemente in der Flora der Alpen.

Ferrari. 57263. Cedro.

Fritsch, 57436. Green algae.

Gothan. 57692. Pteridospermen.

Griggs. 57761. Certain kelps: recapitulation theory.

Guillaumin. 57848. L'étude des germinations appliquée à la classification des genres et à la phylogénie des groupes.

Guilliermond, 57850. Levures.

Hadži, 57890. Lamarek.

Henslow. 58114. Survivals among plants of the past.

Herrmann. 58130. Das phylogenetische Alter des mechanischen Gewebesystems bei Setaria.

Herzog. 58141. Parallelismus und Konvergenz in den Stammreihen der Laubmoose.

Höck. 58239. Verwandtschaftsbeziehungen unter Zweikeimblättern.

Hugues. 58380. Origine delle varietà di olivi dell' Istria e del Trentino.

Janchen. 58481. Pteridophyten.

Kidston and Gwynne-Vaughan. 58636. Ancestry of the Osmundaceae.

Krause. 58842. Systematische Bedeutung von *Phytolacea*.

Kurssanow. 58923. Archegonium.

5000

Lotsy. 59292. Phylogeny of plants. (Simplest known liverwort.)

Mereschkowsky. 59646, 59648. Theorie der zwei Plasmaarten als Grundlage der Symbiogenesis.

Meyer. 59672. Vorvegetation d. Pteridophyten etc.

Nicotra. 60053. Le système des monocotyledonées.

Pax. 60332. Verbreitung und Entwicklung der Jatropheae.

Penhallow. 60376. Relation of paleobotany to phylogeny.

Pirotta e Puglisi. 60503. Origine dell' Iris florentina.

Scott. 61418. The earliest flowering plants.

Sinnott. 61553. Foliar gaps in the Osmundaceae.

Wettstein, 62508. Stammesgeschichte der Pflanzen.

Winkler. 62586. Entstehung der Angiospermenblüten.

TAXONOMY.

5000 GENERAL.

[Where in this section on entry is restricted to the name of a place it refers to the flora of that place]

Abbildungen der in Oberbayern und in Schwaben und Neuburg gesetzlich geschützten Pflanzen. Hrsg. mit Unterstützung des Bayerischen Landesausschusses für Naturpflege von dem Verein zum Schutze und zur Pflege der Alpenpflanzen (E. V.) in Bamberg. München (J. F. Lehmann) [1910]. 74 × 49 cm. 1 M.

American weeds. [Editorial comments.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (122).

Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus. Im Auftrage der Königl. preuss. Akademie der Wissenschaften hrsg. von A[dolf] Engler. H. 42 (IV. 147); H. 43 (IV, 228). H. 44 (IV, 147 II). H. 45 (IV, 50, II, B. 21). H. 46 (IV, 94). Leipzig (W. Engelmann), 1910, (148; 214; 111; 382; 345). 26 cm.

Decades kewenses plantarum novarum in herbariis horti regii conservatarum. Decas LV. Kew Bull. London 1910 (19-24); LVII. t.c. (73-79); LVII. t.c. (192-197); LVIII. t.c. (275-280); LIX. t.c. (381-386).

Diagnoses Africanae, XXXIV. Kew Bull. London **1910** (55–60); XXXV. t.c. (126–131); XXXVI. t.c. (182–188); XXXVII. t.c. (228–239); XXXVIII. t.c. (328–344).

Hybrids raised at Kew. Kew Bull, London **1910** (321-328).

Plants of eastern Massachusetts flowering in April, 1910. Rhodora Boston Mass. **12** 1910 (127–129).

Abbado. 55397. Penisola del S. Salvatore (Lago di Lugano).

Alexander. 55444. Spice-, condiment-, and perfume-producing plants.

Almagià. 55453. Fenomeni carsici nell' Abruzzo aquilano.

Arber. 55524. Fossil wood from Intombi Camp, Ladysmith. 55528: Recent studies of fossil plants.

Avetta. 55596. Avanzi vegetali rinvenuti nella terra della palafitta di Parma.

Baldacci. 55641. Flora invernale di Dulcigno nel Montenegro.

Beauverd. 55751, 55752, 55754. Herborisation.

Béguinot. 55797. Littorale della provincia di Ferrara. 55802: Isole Tremiti ed isola di Pelagosa. 55803: Flora Padovana.

Bennett. 55826–7. Outer Hebrides and Caithness.

Berry. 55886. Pleistocene flora of Alabama.

Bessey. 55906. The number of known species of plants.

Biagi, 55917. Liquificazione nelle Angiosperme.

Birger. 55951. Neue Fundorten für Pflanzen in Norrland und Dalarna. (Schwedisch.)

Bobzon. 56030. Nuove aggiunte alla flora veneta.

Bornemann. 56062. Unkräuter.

Briquet. 56174. Alnus Alnobetula Hart. ou Alnus viridis DC.?

Bucknall. 56259. Bristol plants.

Busch, 56309. Systematische Einheiten. (Russ.)

Cannarella. 56372. Flora ruderale della Sicilia.

Cavara. 56435. La vegetazione degli Astroni.

Chodat. 56513. Herborisations en Espagne.

Collins. 56613. Lower Cape Cod.

Cortesi. 56662. Isole Tremiti.

Cufino. 56727.

Dahlgren, 56739, Bemerkenswertere Pflanzenfunde, 56741. Die Gefäss-

Campi Flegrei.

pflanzen der Gegend von Sala, Westmanland. (Schwedisch.)

Dallman. 56750. Flintshire.

Dalziel. 56755. The botanical resources of Yola Province, Northern Nigeria.

Danguy. 56771. Liste des plantes récoltées par M. Hugo Bohnhof aux environs du lac Hanka en Mandehourie.

Deane. 56804. Desmodium canescens and Hyoscyamus niger.

Diels. 56853. Genetische Elemente in der Flora der Alpen.

Drabble and **Drabble**. 56926. Flora of Cheshire.

Druce. 56932. Plants of some southern Scottish counties. 56950: Berkshire. 56956; Middlesex.

Dunn. 56981. Hongkong.

Eichinger, 57050. Ackerunkräuter.

Fernald. 57253. Phaenogamic herbarium of the New England botanical club. 57254: Rhode Island.

——— and Wiegand. 57259. Eastern Maine and western New Brunswick.

Fiori. 57299. Boschi e piante legnose dell' Eritrea.

e Béguinot. 57302. Schedae ad floram italicam exsiccatam.

Frickhinger. 57413. Gefasskryptogamen- und Phanerogamen-Flora des Rieses und des Hesselberges bei Wassertrüdingen.

Fries und Mårtenson. 57428. Floristische Aufzeichnungen aus den alpinen und subalpinen Teilen der Kirchspiele

Karesuando und Jukkasjärvi nördlich von Torne träsk.

Gabelli. 57478. Paleofitologia.

Gibbs. 57609. Trees and shrubs of New Zealand.

Gola. 57665. Piante rare o critiche per la flora del Piemonte.

Gortani. 57685. Nota di flora appenninica.

Grande. 57710. Floristica napoletana.

Graves, 57714. Woody plants of Brooklin, Maine. 57715: Catalogue of the flowering plants and ferns of Connecticut growing without cultivation.

Hallier. 57927. Phanerogamen von unsicherer und unrichtiger Stellung.

Hoffmann. 58257. Botanischer Bilderatlas nach dem natürlichen Pflanzensystem. 58258: Planzen-Atlas nach dem Linnéschen System.

Jenner. 58502. Nachtrag zu Bertrams Exkursionsflora des Herzogtums Braunschweig.

Klein, 58672. Nutzpflanzen der Landwirtschaft und des Gartenbaues. 58673: Unsere Waldbäume, Sträucher und Zwergholzgewächse.

Koorders-Schumacher. 58791. Systematisches Verzeichnis der zum Herbar Koorders gehörenden, in Niederländischostindien gesammelten Phanerogamen und Pteridophyten.

Kuznecov. 58932. Der Pollen als Anzeiger der Verwandtschaft der Pflanzenorganismen und ihrer Gruppen. (Russ.)

Lagerberg. 58956. Pflanzenfunde in Torne Lappmark. (Schwedisch.)

Marchisio. 59473. Vegetazione forestale in Piemonte.

Marshall and Shoolbred. 59516. Ross-shire plants, 1909.

Matsuda. 59556. List of plants of Taiyuan, Shanse.

Mattirolo. 59592. Lo stagno di St^a. Gilla (Cagliari).

Meyer. 59668. Environs d'Oyonnax. 59672: Vorvegetation der Pteridophyten, der Gymnospermen, Angiospermen und Bryophyten.

Migliorato. 59709. Flora vesuviana. Piante chilene.

Minio. 59730. Flora alveale del fiume Piave.

Mondaini, 59796. Peregrinazioni botaniche in Friuli. Gita a Castel del Monte (m. 648).

Mundula. 59904. Le piante medicinali che crescono spontanee e coltivate nella Sardegna.

Nero (Del). 60012. Le piante erbacee a seme oleoso: coltivazione, industria, commercio.

Neureuter. 60033. Illustrierte Flora des Eichsfeldes.

Palm. 60204. Pflanzenfunde in Roslagen. (Schwedisch.)

Perrot et Hurrier. 60409. Matière medicale et pharmacopée sino-annamite.

Personè. 60411. Terra d'Otranto.

Pirotta. 60499. Teorie sulla origine delle Angiosperme.

Plüss. 60528. Unsere Bäume und Sträucher.

Prain. 60585. Systematic botany.

Preda. 60590. Tavola ciclo-sinottica per determinare prontamente le famiglie delle piante vascolari italiane.

Reid, C. and Reid, E. M. 60791. The lignite of Bovey Tracey [Devon]. [n. gen. & spp.].

Ridley. 60871. Symbiosis of ants and plants.

Rogers. 60939. Flintshire.

Salmon. 61105. Scottish plants.

Schaffner. 61188-90. Ohio plants.

Schube. 61349. Stiefkinder der deutschen Dendrologie.

schulz. 61357. Verbreitung und Geschichte einiger phanerogamer Arten in Deutschland.

S[cott]. 61420. Fossil plants . . . by A. C. Seward. [Review.]

Selander & Bryant-Meisner. 61453. Pflanzenfunde im Kirchspiel Möja, Uppland. (Schwedisch.)

Semenov-Tian-Shansky. 61462. A. Taxonomische Grenzen der Art.

Silva Tarouca. 61539. Unsere Freiland-Stauden. Anzucht, Pilege und Verwendung aller bekannten, in Mitteleuropa im Freien kulturfähigen ausdauernden kräutigen Gewächse.

Silvestri. 61544. Monti Kai-Chan.

Simmons. 61548. Kiruna.

Sommier. 61636. Isola di Pianosa nel mar Tirreno.

Stopes and **Fujii.** 61793. Structure and affinities of cretaceous plants. [n. gen. & spp.].

Szaif. 61870. Sporophyten und Spermaphyten. (Ungarisch.)

Thedenius. 61927. Einwandernde Pflanzen. (Schwedisch.)

Thellung. 61933. Nomenclator Garsaultianus.

Thompson. 61967. South Kerry plants.

Toni (De). 62011. Flora veneta e trentina.

Ugolini. 62178. Pianti nuove o rare per il Bresciano.

Uphof. 62192. Die Pflanzengattungen, geographische Verbreitung Anzahl und Verwandtschaft aller bekannten Arten und Gattungen im Pflanzenreich.

Villani. 62306. Capracotta.

Viret. 62323. Herborisation au Vuache.

Henslow. 58112. Origin and history of our garden vegetables.

Wendelstadt und Fellmer. 62485. Immunisierung durch Pflanzeneiweiss.

Wiegand. 62526. Extension of some ranges in Eastern Massachusetts.

Williams. 62559. The high alpine flora of Britain.

Witte. 62606. Adventivflora Schwedens. (Schwedisch.)

Wolley-Dod. 62642. South Devon. Wright. 62655. Falkland Islands.

5400 DICOTYLEDONS.

TITLES.

Acacie (Le) a tannino. Palermo. Boll. Orto bot. 9 1910 (76–83).

Angiosperms. Reproduction of Angiosperms. (Notes for major students.) Pharm. J. London (Ser. 4) **31** 1910 (237).

Jacob's Ladder or Greek Valerian (Polemonium eaeruleum). t.c. (785, fig.)

Phanerogams, or spermaphyta. (Notes for major students.) t.c. (731).

Angolo rubber (Carpodinus gracilis, Stapf). Kew Bull London **1910** (91–92).

Angsenna tree [Pterocarpus indicus] disease. t.c. (95–96).

Guayule rubber [Parthenium argentatum, A. Gray]. t.e. (211-212).

Manihot preciosa. [Note]. t.c. (96-97).

Nandi rubber [Landolphia ugandensis, Stapf]. t.e. (304–305).

Rosa gigantea [in flower at Kew]. t.e. (162).

The grain tree [Quercus coccifera]. t.c. (167-169).

Leaf diseases of celery [Phyllosticta Apii Halstead and Septoria Petroselini, Desm.]. J. Board. Agric. London 16 1910 (1010–1011 1 fig.).

Corn cockle (Agrostemma Githago, L.) J. Board. Agric. London **17** 1910 (38-45 1 fig.).

Poisoning of animals by potatoes. t.c. (743).

Varieties of potatoes resistant to wart disease. t.c. (556-558).

Die Literatur über die Eiche. (Russ.) Lesn. žurn. St. Peterburg **40** 1910 (1220–1238). [0032].

Fertilisation of melons and cucumbers. Gard. Chron. London (Ser. 3) **47** 1910 (252 266 284 295 338).

Plane trees and disease. [Editorial note.] t.c. (348-349).

Variation in Stephanotis, t.c. (403 fig. 183).

The Japanese creeper and the Virginian creeper. [Parthenocissus tricuspidata and P. quinquefolia.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (430).

The Ajwán or Onum plant of India. [Carum copticum.] London J. R. Soc. Arts 58 1910 (1068-1069).

Japanese and Corean ginseng. [Aralia Ginseng?] London J. R. Soc. Arts **59** (21–22).

Yerba maté or Paraguay tea. [Hex paraguariensis.] t.c. 59 (34).

[Kaiserliches Gesundheitsamt.] Ergebnisse der amtlichen Weinstatistik

Berichtsjahr 1907/1908. Berlin Arb. Gesundhtsamt **32** 1909 (305–559).

The Pterospermum accrifolium [flowering in 1910]. London R. Bot. Soc. J. 1 1910 (5).

The Victoria regia lily. t.c. (7-8 fig.)

Vier Briefe N[ils] J[ohan] Anderssons an A. Kerner. [In: Toepffer, Schedae zu Salicet. exs. Fasc. V.] München (Selbstverlag) 1910 (123–129).

Abrams. 55409-55410. Flora of southern California.

Abromeit. 55411. Scopolia carniolica. 55413: Ferula galbanițlua Boiss. et Buhse.

Adamson, 55429. The roots of Terminalia Arjuna, Bedd.

Allegri. 55448. Il gelso.

Almgren. 55454. Betonica officinalis in der Schwed. Provinz Upland. (Schwedisch.)

Almqvist, E. 55457. Silene maritima With. f. gracilis n. f. (Schwedisch.)

Almqvist, S. 55459. Betonica officinalis in Sollentuna, Upland. (Schwedisch.)

Althausen. 55464, 55466, 55467. Vererbung der langgriffeligen und kurzgriffeligen Blütenform beim Buchweizen. (Russ.)

Andersson. 55484. Rhododendron ponticum fossil in the island of Skyros in Greece.

Andreev. 55491. Aldrovandia vesiculosa L. in dem Wolga-Delta. (Russ.)

Andres. 55493. Die Pirolaceen des Rheinischen Schiefergebirges, der angrenzenden Tiefländer des Rheins und des Mainzer Beckens. 55494: Pirolaceae des Aschersonschen Herbariums.

Andrlik. 55497. Schädlicher Stickstoff in der Rübe.

und **Urban.** 55498. Zusammensetzung der Reinasche der Zuckerrübe und ihr Zusammenhang mit dem Zuckergehalte.

Angelico. 55499. Principi dell'Atractylis gummifera.

Annett and **Kar.** 55503. Amount of copper in tea sprayed with Bordeaux mixture.

Appel. 55509. Kartoffel - Krankheiten und ihre Bekämpfung.

Blattrollkrankheit der Kartoffel. 55510.

und **Wollenweber.** 55512. Kartoffel-Fusarien.

Arber. 55523. Cactaceae and the study of seedlings.

Arends. 55538. Sanddorn (Hippophaë Rhamnoides L.) auf Nordseeinseln.

Arndt. 55549. Der Holunder als Beispiel für den Wechsel in der Darstellung einer Pflanze im Laufe der Zeiten.

Arnim-Schlagenthin. 55552. Blatt-rollkrankheit der Kartoffel.

Arpino. 55564. Haschisch (Cannabis indica).

Arvet-Touvet. 55566. De quibus-dam *Hieraciis* Italiae.

Ascherson. 55569. Drei sagenhafte Pflanzen. 55572: Betula humilis in der Provinz Brandenburg.

und Graebner. 55573. Synopsis der mitteleuropäischen Flora.

Atterberg. 55585. Adventivpflanzen in der Gegend von Kalmar. (Schwedisch.)

Aulin. 55589. Betula humilis. (Schwedisch.)

Baccarini. 55603. Una famiglia di ibridi tra varietà di Solanum Melongena L.

Bachmetjev. 55618. Botanische biometrische Untersuchungen. (Russ.)

Baer. 55626. Gracilaria simploniella F. R. und Eichenrindenminen.

Baker and Wright. 55635. Proteaceae [of tropical Africa].

Baldacci. 55643. Piretro insetticida. Halley. 55653. Plantes hétérostylées.

Bancroft. 55658. A disease of the cacao plant [Diplodia cacaoicola, P. Henn.].

Bandke. 55659. Samen von Pentadesma Kerstingii Engl. 55660: Öl von Mimusops D'jave genannt Atjapp aus Südkamerun.

Barnhart. 55687. [Geraniales] Family 8. Koeberliniaceae.

Bartal. 55701. Flora von Szekszárd.

Bartlett. 55710. Vernonia Georgiana.

Bassermann Jordan. 55713. Französischer Weinbau.

Battandier. 55723. Flore atlantique. 55724: Salsolacées du Sahara algérien.

Baur. 55732. Vererbung von Chromatophorenmerkmalen bei Melandrium, Antirrhinum und Aquilegia.

Bean. 55738. Corylopsis Veitchiana [n. sp. from China]. 55740: Garden notes on new trees and shrubs.

Beauverd. 55746. Hieracia du Jura. 55747: Hybride de saxifrages exotiques. 55748: Plantae Brasilienses. 55749: Medicago sativa L. 55753: Buis dans le bassin de Sallandus. 55758: Nouvelles espèces eurasiatiques du genre Leontopodium. 55761: Composées asiatiques.

Becker. 55780. Violenflora Asiens. 55781: Anthylliden des Berliner Botanischen Museums. 55782-3: Anthyllis Vulneraria.

Beddome. 55787. Eupatorium Raffillii [=E. atro-rubens, Hort.].

Béguinot. 55799. Polimorfismo della Stellaria media (L.) Cyr. 55800: Elicomorfismo di Ranunculus acer L.

Belli. 55814. Il caffè.

Bennett. 55834. Medicago sylvestris, M. falcata . . . in England.

Benoist. 55836. Acanthacée nouvelle de Madagascar. 55837: Synanthie chez l'Acanthus hirsutus Boiss.

Benson. 55838. Root parasitism in Exocarpus (Haustoria of Thesium).

Berger. 55846. Neue afrikanische Sukkulenten. 55848: Doryenium Bicknellianum Berger et Dinter (N. hybr. inter D. hirsutum v. genuinum et D. suffruticosum.

Bernard. 55869. Maladies du thé. 55871: Les Acariens du thé. 55872: Germination et essai de sélection des graines de thé. 55874: Triage et désinfection des graines de thé. (Hollandais.)

Berry. 55885. A new Cretaceous Bauhinia from Alabama. 55887: Mesozoic flora of the Atlantic coastal plain.

55889: Fossil plants of the genera Acrostichopteris, Taeniopteris, Nilsonia, and Sapindopsis from the Potomac group.

Berthault. 55891. L'origine de la pomme de terre.

Bertrand et Weisweiller. 55901-2. Le vicianose, nouveau sucre réducteur.

Besse et Vaccari. 55905. Du genre Hieracium de la flore Valdôtaine.

Beversen. 55911. Il tabacco.

Beyer. 55912. Resistenz der Amerikanerreben gegen die kryptogamischen Krankheiten.

Biasco. 55921. Quercia Vallonea.

Biau. 55922. Plantes rares ou nouvelles de la flore de France.

Bicknell. 55924. Ferns and flowering plants of Nantucket. 55925: New England blackberries.

Binning. 55946. Galium triflorum Michx. in Västmanland. (Schwedisch.)

Birdwood. 55950. The Ajwan, or Omum plant of India [Carum copticum].

Birger. 55952. Matricaria discoidea in Sweden. (Swedish.)

Bitter. 55957. Acaena.

Blanchard, R. 55967. La limite septentrionale de l'olivier dans les Alpes françaises.

Blanchard, W. H. 55968. Nomenclature, Trientalis and Rubus.

Blanck. 55969. Stickstoffassimilation des weissen Senfes.

Blaringhem. 55970. Nigella damascena polycephala. 55971: Variété instable de nigelle, Nigella damascena cristata, obtenue par mutilation.

et **Viguier.** 55972. Une nouvelle espèce de bourse à pasteur : Capsella Viguieri née par mutation.

Blattny. 55974. Verbreitung der Syringa Josikaea Jacq. fil. (Ungar). 55975: Verbreitung von Quercus lanuginosa Lam. 55976: Die Buche in den nordöstlichen Karpathen. (Ungarisch.)

Blomfield and Schwartz. 55980. Tumours on Veronica Chamaedrys caused by Sorosphaera Veronicae. 491

Blomqvist. 55981. Prunus spinosa L.* inermis n. subsp. 55982: Der Standort der Hippophaë Rhamnoides L. im Inneren von Uppland. 55983: Bemerkenswerte Birke aus Uppland. (Schwedisch.)

Boas. 55987. Lysimachia vulgaris

Bochicchio. 55992. Principali varietà di pero.

Bochmann. 55993. Ein neuer Apfelschädling.

Böddener und Tollens. 55995. Kohlenhydrate des weissen Pfeffers.

Bödeker. 55996. Mamillaria De Laetiana. 55997: Mamillaria bombycina Quehl und Mamillaria cordigera Heese.

Bönicke. 56003. Mycorhizes endotrophes des Orchidées, Pirolacées et Ophioglossacées. (Russ.)

Boerger. 56004. Blattrollkrankheit der Kartoffel.

Bohutinsky. 56011. Unterscheidet sich die blaue Sumpfkartoffel (Solanum Commersonii Violet) von der Kartoffel "Blaue Riesen"? 56012: Erforschung der Blattkrankheit.

Bois. 56014. L'Ansérine amarante (Chenopodium amaranticolor).

et Gerber. 56017. Maladies parasitaires du cannellier de Ceylon.

Boissien, 56018. Ombellifères de Corée. 56019: Violacées de l'Indo-Chine, 56020: Un Astragalus de l'île de Sackhalin. 56021: Un nouveau Viola d'Extrême-Orient du groupe des Sylvestres. 56022: Un nouveau Viola chinois du groupe des Serpentes. 56023: Ombellifères d'Extrême-Orient.

et Capitaine. 56024. Le genre Viola dans l'herbier de Buitenzorg.

Bonati. 56032. Mazus. 56033: Primulacées et Scrofularinées nouvelles de la Chine et de l'Indo-Chine.

Bonfiglioli. 56042. Due nuove varietà di rose.

Bongiordano. 56043. Pistacchio.

Boorsma. 56050. [Substances toxiques dans diverses Euphorbiacées.] (Hollandais.)

Borchert. 56052. Wasserausscheidung der Leguminosen.

Bordzilovskij. 56055. Beschreibungen neuer im Kaukasus gefundener Pflanzenformen. (Russ.)

Borg. 56056. Nuove stazioni della Melitella pusilla Somm. nell' isola di Malta.

Bornmüller. 56063.Flora der Elbursgebirge Nord-Persiens. 56065: Collectiones Straussianae novae. Flora West-Persiens. 56066: Statice leuco-coleum. 56067: Nonnea hypoleia Bornm., eine neue Art der Section Cryptanthera aus dem westlichen Persien. 56068: Hoplophyllum patavium (L.) Juss. in der Flora Oesterreichs. 56069: Hypericum atomarium Boiss. und eine diesem verwandte, unbeschriebene 56070 : Scabiosa palaestina L., neu für die Flora Europas. 56071: Drei neue Cirsium-Arten der Section Epitrachys aus der Flora Persiens und Transkaspiens. 56072: Neue Onosma-Arten aus Persien und Kurdistan. 56073: Astragalus vulcanicus Bornm., eine neue nordpersische Art der Section Myobroma, 56074: Acantholimon microstegium Bornm., species nova sectionis novae persica. 56075: Veronica aleppica Boiss. B. schizostegia Bornm. (nov. var.). 56076: Eine neue Cakile-Art aus der Flora Arabiens: Cakile arabica Velenovský et Bornmüller (nov. spec.).

Borovikov. 56083. Anatomie von *Leontice altaica* Pall. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Borzi. 56086. Myoporum serratum R. Br. e sua importanza culturale.

Boulger. 56106. De Ulmis.

Bouly de Lesdain. 56109. Les hôtes du gui. 56110: Limite septentrionale du Crithmum maritimum.

Bräuninger. 56128. Nesselseide auf der Ackerbohne (Cuscuta europaea var. Viciae).

Brainerd. 56131. Evolution of new forms in *Viola* through hybridism. 56132: New species of Viola.

Brand. 56133. Zwei kritische Pflanzengattungen.

Brandegee. 56134. Plantae Mexicanae Purpusianae.

Braslavskij. 56139. Bekämpfung der Schädiger [der Sonnerblume durch Selektion]. (Russ.) Braun, 56142. Abutilon indicum G. Don als Faserpflanze. 56143: Strophanthus-Arten von Deutsch-Ostafrika. 56144: Buluba-Faser. (Gomphocarpus semilunatus A. Rich—Asclepias semilunata N.E. Br.)

Bray. 56147. Mistletoe pest.

Brenner. 56156. Linnaea-Formen, Finland.

Brenzinger. 56157. Eine Holzkrankheit.

Briem. 56136. Rüben- und Rübensamenbau. 56164: Die Zuckerrübe, eine halophyte Pflanze!

Briquet. 56171. Decades plantarum novarum vel minus cognitarum. 56173: Genista aurantica.

Britton. 56187. West Indian plants.

Brix. 56189. Rosenschädlinge und deren Bekämpfung.

Brotherston and **Nicholson.** 56206. The true oxlip.

Brown, H. B. 56212. Genus Crataequs: origin of its species.

Brown, N. E. 56213. Rehmannia elata [n. sp. from China]. 56215: Pectinaria asperiflora. 56216: Abutilon Thompsonii and other species. 56217: Description of a new species of Caralluma. 56218: Description of a new species of Stapelia.

Cooke and Skan. 56219. Labiatae [of the Cape].

Bubák. 56242. Neue Krankheit der Maulbeerbäume.

Büren. 56277. Anthriscus stenophylla.

Büsgen, 56263. Djati.

Bulleri. 56270. Salvia splendens nana compacta.

Burchard. 56274. Zwei neue kanarische Pflanzen.

Burret. 56289. Afrikanische Arten der Gattung *Grewia* L.

Buscalioni e Muscatello. 56304. Senecio dell'Etna: S. aetnensis (Jan), S. incisus (Presl) e S. chrysanthemifolius (Poir.).

Busch, Marcowicz & Woronow 56310. Schedae ad Floram Caucasicum exsiccatam.

[Busse und Ulrich.] 56312. Wurzelbrand der Rüben. 56313: Herz- und Trockenfäule der Rüben.

Bussy. 56314. L'Heliothis, le mais, les insecticides et le tabac. (Hollandais.)

Calestani. 56332. Ombellifere.

Cammerloher. 56337. Samenanlagen der Umbelliferen und Araliaceen.

Campbell. 56339, 56340. L'Arancio. 56342: L'Olivo chiamato "maschio." 56344: Il manderino. 56345: Biologia e patologia dell'olivo. (Olea europaea L.)

candolle, A. de. 56367. Myrsinaceae novae tonkinenses.

Candolle, C. de. 56358. Piperaceae. 56359: Meliaceae novae. 56360: Begoniaceae novae. 56361: Peperomia des N.-Hébrides. 56362, 56363: Philippine Piperaceae. 56364: Saururaceae. Pipéracées. 56365: Piperaceae. Nova Guinea. 56366: Meliaceae. Nova Guinea.

Cannon. 56375. Parasitism of Orthocarpus purpurascens Benth. 56376: Heredity as illustrated by the trichomes of species and hybrids of Juglans, Oenothera, Papaver, and Solanum.

Cantoni. 56377. Una leguminosa del Transvaal.

Capitaine, 56380. Hyalocalyx de Madagascar. 56381: X Verbascum Humnickii Franch. 56382: Confusion fréquente de quatre tamariniers. 56383: Ilex celebensis L. C. Aquifoliacée novelle de l'Insulinde. 56384: Graines des Papavéracées d'Europe. 56385: Violacées de l'Herbier de Buitenzorg.

Carnaroli. 56405. L'Orobanche del tabacco.

Casu. 56418. Salsola Kali e Salsola Tragus.

Cavara. 56431. Il Citiso di Virgilio (Medicago arborea, L.) caduto in oblio.

Cavazza. 56437. Tre buone albicocche. 56438: Susine pregevoli. 56440: Viticoltura.

Cavillier. 56446. Les Doronicum à fruits homomorphes. 56447 : Caractères et affinités du Vicia elegantissima.

Cavolini. 56448. Polline di varie piante e descrizione del convolvolo marittimo d'Imperato. Cazzaniga. 56451. La Mammola di Udine.

Celesia. 56454. La coltivazione del pistacchio.

Chabert. 56464. Pédiculaires de la Savoie. 56465 : Erables de la Savoie.

Chandler. 56470. Utricularia emarginata, Benj.

Chassignol. 56473. Tératophyllie chez Raphanus sativus. Tératologies végétales. Champignons anormaux.

Checchi. 56477. La Palma Dum e l'Euphorbia candelabra nella Colonia Eritrea.

Cheeseman. 56481. Flora of New Zealand.

Chenevard. 56482. Flora du Tessin. 56483: Caryophyllacée du Tessin.

Chevalier. 56485. Diagnoses plantarum Africæ. 56486: Caféiers dans la région du Haut-Niger. 56487: Novitates floræ africanæ. 56490: Nouveltates floræ africanæ. 56490: Nouveltates floræ afruits souterrains cultivée dans le Moyen-Dahomey (Voandzeia Poissoni). 56491: Voandzeia Poissoni (Kerstingiella geocarpa, Harms). 56492: Influence de la culture sur la teneur en alcaloïdes de quelques Solanées. 56493: Variation de la teneur en spartéine du genêt à balais suivant l'époque de la végétation.

Chiej-Gamacchio. 56495. I cardi di Chieri.

Chiovenda e Cortesi. 56499. Angiospermae.

Chiti. 56500. Dimorfismo stagionale in alcume entità del ciclo di Galium palustre L.

Chitrovo. 56502. Beobachtungen im Gouv. Orel in den J. 1907–1910. Repraesentanten der Gattung Geum und ihre Hybriden. (Russ.)

Chodat. 56511. Scoparia et Hasslerella. 56516: Un Rhamnus méconnu des Baléares.

Christ. 56525. Rosa pendulina.

Christy. 56544. Abnormal fruiting of the common elm in 1909. 56545: Lathyrus tuberosus in Britain.

Ciancaglini. 56552. La salzolla in Capitanata [Atriplex].

Cillis (De). 56554. Il bersin o trifoglio alessandrino.

(M-8916)

Citovič. 56556. Anzapfen der Birke und Analyse des Birkensaftes. (Russ.)

Claassen. 56558. Die chemische Struktur und deren Einfluss auf den Zuckergehalt der Beta vulgaris.

Cockayne. 56588. A non-flowering New Zealand species of *Rubus*.

Cockerell. 56593. Rosa Woodsii. 56594: Tertiary plants, 3. A Sorbus from Florissant, considered to be a hybrid 56595: Miocene trees of the Rocky mountains.

Coker. 56598. A double-flowered Sarracenia.

Collin. 56610. Nature d'une mèche de lampe punique.

Collins, F. S. 56614. A variety of Solanum new to America. [S. Dulcamara var. villosissimum.]

Collins, J. F. 59616. Sclerolepis uniflora in Rhode Island.

Colazza. 56619. Calyceraceae.

Comes. 56632. Fagiuolo comune (*Phaseolus rulgaris*, L.).

Commelin. 56633. [Nouvelle maladie cryptogamique du quinquina.] (Hollandais.)

Cook. 56642. Embryology of the Nymphaeaceae.

Cooke. 56647. Plantagineae, Nyctagineae, Illecebraceae [of the Cape].

Amarantaceae [of the Cape]. 56648.

Correns. 56658. Uebergang aus dem homozygotischen in einen heterozygotischen Zustand im selben Individuum bei buntblättrigen und gestreiftblühenden Mirabilis-Sippen.

Correvon. 56661. Saxifragas of the Maritime Alps.

Cortesi. 56666. Phytolaceae.

Costella de. 56671. The species of Quercus in Portugal which yield cork.

Coulter and Nelson. 56682. Manual of botany of the central Rocky mountains.

Courchet. 56686. Chenopodium nouveau du Tonkin. 56687: Chénopodiacées, Basellacées, Phytolaccées, Polygonacées.

C[raib]. 56699. Micholitzia obcordata N. E. Br. [Native country suggested.]

2 ĸ

Cuénod. 56725. Calendula tunetana, sp. nov.

Dahlstedt. 56742. Hieracia from Medelpad. (Swedish, Latin diagnoses.) 56743: New Scandinavian species of Taraxacum, with a synopsis of the groups Erythrosperma and Obliqua. (Swedish, Latin diagnoses.)

Dallimore. 56749. Pterocarya. [An enumeration of the species, with notes.]

Danguy. 56772. Canellacée nouvelle de Madagascar.

Daniel. 56774. Un haricot vivace.

Davey. 56781 On the flora of Cornwall. [n. sp.]

Davin. 56786. Paparer glaucioides Roux, aux îles de Frioul. 56787: Euphorbia flavicoma D.

Davis, B. M. 56791. The reduction divisions of Oenothera biennis.

Davis, W. T. 56794. High-bush blueberries.

Dean. 56795. The "degeneration" of the potato. 56796: Origin of the double primrose.

Deane. 56797. Matricaria inodora, var. salina in Massachusetts. 56799: Euphorbia Cyparissias in fruit. 56801: Silene antirrhina.

De Fraine. 56806. Seedling structure of certain Cactaceae.

Degen.56808.OrientalischePflanzenarten.LIV.LeontodonRossianusDegen.et. Lengyel.56809 :Bilsenkrautsamen.im. Mohn.(Ungarisch.)

Delépine. 56818. L'essence de cristemarine.

Dementěev. 56822. Gleditschia triacanthos L. (Russ.)

Dern. 56828.

Dessiatoff. 56832. La place en systématique du *Teucrium subspinosum*.

Destival. 56833. Grande calebasse, gourche allongée ou caugourde (*Lagenaria longissima* Hort.).

Diels. 56855. Primeln. 56856, 56858: Menispermaceae.

Docters van Leeuwen, 56883-6.

Dode. 56888. Juglans. 56889: Peupliers et saules à feuilles persistantes. 56890: Fruits de Catalpa Duclouxii Dode. **Donadoni**. 56910. Esame comparativo di meticci [di tabacco].

Dop. 56914. Strychnos de l'Asie orientale.

Dowell. 56923. The violets of Staten Island.

Dubard. 56968. Palaquium.

Ducci. 56971. Moltiplicazione dell'olivo.

Dunbar. 56978. American arborescent hawthorns.

Dunn. 56982. Leptoderris, a new genus of Leguminosae. 56984: A revision of the genus Actinidia, Lindl.

Durafour. 56988. Le gui et les porte-gui. 56989. Une nouvelle station de Cyclamen.

Dušečkin. 56990. Aufnahme der Nährstoffe in die Zuckerrübe. (Russ.)

Dusén. 56991. Flora des Itatiaia.

Dyer. 57000. Flora capensis. Vol. 5, sect. 1, part 2 [Verbenaceae (in part)—Chenopodiaceae (in part)]. 57001: Flora of tropical Africa. Vol. 6, sect. 1, part 2 [Proteaceae-Loranthaceae].

Dylevskij. 57009. Reichtümer Turkestans im Pflanzenreich. (Russ.)

Eames. 57010. Origin of the broad ray in Quercus.

Eberhardt. 57019. Un cas tératologique chez Convolvulus arvensis.

Eck. 57022. Réaction de l'huile sésame avec le furol. (Hollandais.)

Eggleston, 57042. Crataegi of Mexico and Central America. 57043: Crataegus viridis L. in Virginia.

Eichlam. 57052. Kakteen von Guatemala. 57053: Cereus glaber Eichl. n. sp.

Eigner. 57055.

Ekman. 57061. Columniferenflora von Misiones, Argentina. 57062: Pedicularis opsiantha n. sp.

Elmer. 57073. A new Grewia. 57074: Myrsinaceae from Mount Apo. 57075: A decade of new plants. 57076: A new genus and new species of Leguminosae. 57077. Lauraceae from Mt. Apo and Mt. Giting-Giting. 57078: The genus Solanum from Mount Apo. 57079: New species of Begonia. 57081: Fagraea. 57082: Callicarpae of Mount Apo. 57083: Sapotaceae

from Sibuyan island. 57081: Urticaceae from the vicinity of Mount Apo. 57085: Euphorbiaceae collected on Sibuyan island. 57086: Oaks of Mount Apo. 57087: New and interesting Gesneraceae.

Engler. 57107. Ranunculaceae africanae. 57108: Piperaceae africanae. 57109: Myricaceae africanae.

und Krause. 57113. Loranthaceae africanae. 57113: Sterculiaceae africanae.

Erdner. 57123. Bayerische Brombeeren.

Eriksson, E. 57124. Alkannawurzel.

Eriksson, J. 57126. Die verschiedene Empfänglichkeit der Stachelbeersorten—im Kampfe gegen den amerikanischen Stachelbeermehltau. 57127: Versuche, das Winterstadium des amerikanischen Stachelbeermehltaues mit Fungiciden zu töten. 57128: Apfelmehltau und seine Bekämpfung.

Eulefeld. 57146. Eichen-Mehltau.

Ewert. 57159. Parthenokarpie bei der Stachelbeere.

Exner und Exner. 57165. Physikalische Grundlagen der Blütenfärbungen.

Faber. Krankheiten u. Schädlinge: 57167, 57171 des Kakaobaumes, 57168 der Rüben, 57169, 57172, 4, 5 des Kaffees, 57170 der Baumwollenpflanze, 57173 von Kickvia elastica. 57176: Biologie de la fleur du caféier. (Hollandais.)

Falci, 57181. Frassino da manna in Sicilia.

Falck. 57182. Anomalien der Blüte von Caltha palustris L. (Schwedisch.) 57183: Syngenesie der Viola-Antheren.

Familler. 57185. Fruchtende Epheubestände.

Farren. 57201. Saxifraga lingulata and Saxifraga lantoxana [and S. florulenta].

Fedtschenko, B. 57219. Saussurea turgaiensis B. Fedtsch. nov. spec. 57220: Echinops tschimganicus B. Fedtsch. nov. spec.

und **Flerov.** 57221. Flora des Europäischen Russlands. Metachlamydeae. (Russ.)

(M-8916)

Fedčenko, O. 57222. Quatrième supplément à la "Flore du Pamir." 57223 : Die von F. N. Aleksĕenko im J. 1901 gesammelten Pflanzen des Pamir. Teil 1. 57224 : Pflanzen aus dem Kreise Atbasar des Gebietes von Akmolinsk. (Russ.)

— und **Fedčenko**, B. 57225. Conspectus Florae Turkestanicae. Verzeichnis der im russischen Turkestan wildwachsenden Pflanzen. (Russ.)

Fedde. 57226. Goldmania Greenman nomen est delendum. 57227: Goldmania. 57228: Species novas in Gard. Chron. 3 ser. XLIII-XLIV (1909) descriptas compilavit. 57229: Eine neue Corydalis (C. Midbraedii) aus Deutsch-Ostafrika 57230: Papaver Schinzianum, ein neuer Mohn aus der Gruppe der Pilosa.

Fedele. 57231. Nuove piante da carta. L'Atlanto.

Fehér. 57233. Blütenbiologie dreier Umbelliferenarten. (Ungar.)

Feilitzen. 57237. Korrelation zwischen Anzahl der Keimlinge (Augen) bei den Saatkartoffeln und dem Ernteertrag.

Fernald. 57243. Salix pedicellaris and its variations. 57246: Status of Arenaria stricta in New Hampshire. 57249: New and little known Mexican plants, chiefly Labiatae. 57250: Boehmeria cylindrica var. Drummondiana. 57251: Plants of Wineland the Good. 57252: Rhamnus caroliniana mollis n.

and Wiegand. 57256. A synopsis of the species of Arctium in North America. 57257: Two new Galiums from north-eastern America. 57259: Plants collected in eastern Maine and western New Brunswick. 57260: North-eastern species of Spergularia. 57261: Variations of Lonicera caerulea in eastern America.

Ferrari, 57262, 57263. Coltivazione del cedro.

Feucht. 57274. Gefeldertrindige Buche.

Fickendey. 57277. Milchsaft von Kickxia africana.

Fiedler. 57280. Nyctaginiaceen.

Figdor. 57282. Heliotropische Reizleitung bei *Begonia-*Blättern.

2 к 2

Fiori. 57298. Genista dalmatica Ten. var. Michelii (Spach) nelle Marche. 57300: Sicomori dell' Eritrea. 57301: Lobelia Gibberroa Hemsl, nell'Eritrea.

Fischer. 57328.

Fitting. 57331. Physiologische Grundlagen zur Bewertung der Zapfmethoden bei Kautschukbäumen nach Versuchen an Hevea brasiliensis.

Flaksberger. 57337. Messungen der Blätter von *Cyclamen coum* Mill. var. *abchasicum* Medw. (Russ.)

Fletcher. 57344. Hypericum aureum, a casual plant in eastern Massachusetts.

Flieringa. 57347. La saponine des feuilles de *Trevesia sundaica* Miq. (Hollandais.)

Fodor. 57354. Histologie der Gattung Cephalaria.

Foix. 57355. L'Oïdium du fusain du Japon.

Fondard et Gauthié. 57360. Composition des œillets à tiges souples et à tiges rigides.

Foster. 57386. Pollination of Spencer sweet peas.

Francolini. 57399. Il chinotto.

Fries. 57416. Scoparia. 57417: Blattmorphologie der Bauhinien. 57419: Kleistogamie bei Argyrolobium Andrewsianum Steudel. 57423: Ein fasciirter Cereus pasacana. (Schwedisch.) 57429: Betula humilis in Småland. (Schwedisch.)

Fritel. 57434. Trois Nymphéacées nouvelles du Sparnacien des environs de Paris.

Fritsch. 57437. Rubus Petri n. sp. Fron. 57441. Une maladie des branches du cotonnier.

Fuhr. 57454-5.

Fuhrmeister. 57464. Geographische Verbreitung der Kakteen.

Fulmek. 57466. Gossyparia Ulmi L. auf. Viscum album L.

Gagnepain. 57496-7. Classification des Sida asiatiques et des Abutilon d'Australasie. 57500: Classification du genre Grevia. 57501-2. Tiliacées nouvelles de l'Asie. 57503: Trois Triumfetta peu connus. 57504: Malvacée, Tiliacée, Santalacée et Olaéacées nouvelles. 57505: Leea nouveaux d'Indo-

Chine. 57503: Tetras'igma nouveaux ou peu connus. 57507: Classification des Leea asiatiques. 57508: Comment faut-il comprendre la famille des Olacacées? 57498, 9, 57509, 11–13: Menispermacées, Lardizabalacées, Berbéridacées, Nymphéacées, Fumariacées, Crucifères, Capparidacées, Malvacées, Ancistrocladacées, Sterculiacées et Tiliacées [de l'Indo-Chine].

Gaillard. 57514. Notes critiques rhodologiques.

Gamble. 57522. New Lauraceae from the Malayan region.

Gandoger. 57526. La flore de l'île Kolgujew (Russie arctique). 57527: Flore hispano-portugaise.

Gard. 57534. Distribution géographique du Cistus polymorphus Wilk. à propos de la présence de la sous-espèce villosus L. à Ténériffe. 57535: Hybrides artificiels de cistes. 57536: Hybrides binaires de première génération dans le genre Cistus et caractères mendéliens.

Gardner. 57539. The Orme's Head Cotoneaster.

Gassner. 57550. Solanum Commersonii und Solanum "Commersonii Violet" in Uruguay.

Gates, F. C. 57552. Validity of *Helianthus illinoensis* Gleason as a species.

Gates, R. R. 57553. Stature and chromosomes of Oenothera gigas, De Vries. 57554: Behavior of the chromosomes in Oenothera lata × O. gigas. 57555: Effects of tropical conditions on the development of certain English Oenotheras.

Gericke. 57584. Wachstumsgeschichte von Helianthus annuus.

Gertz. 57595. Epiphyllous ascidia in Lappa minor. 57596: 5- and 6horned nuts of Trapa natans L. (Swedish.) 57597: Cuscuta. (Swedish.)

Gilg. 57622. Oleaceae. Nova Guinea. 57623: Thymelaeaceae. Nova Guinea.

Gillot et Ormezzano. 57631. Monstruosités végétales. 57632 : Le blanc du chêne.

Gin. 57634. Caractères histologiques des Lythracées.

Glaziou. 57640. Plantes du Brésil central.

Goebel. 57644. Abnorme Blattbildung bei Primula Arendsii Pax.

Goeze. 57653. Zur Geschichte der Gattungen Calycanthus, Magnolia, Deutzia, Philadelphus, Diervilla, Syringa, Forsythia und Jasminum.

Goiran. 57655. Della presenza nel Nizzardo di × Conyza mixta Fouc. et Neyrant (= C. ambigua (DC.) × Erigeron canadensis L.). 57660: Primula pannonica Kerner nel Veronese.

Gola. 57666. Campanula Re di Colla.

Goris. 57684. Anacardiacées de la tribu des Mangiférées.

Gorter. 57688. Kaffee. 57689 : [La greffe du caféier.] (Hollandais.)

Gorton. 57690. Lathyrus sphæricus Retz. auf Kullaberg. (Schwedisch.)

Greene. 57722. Certain Californian Thalictra. 57723: Three new Eriogonums.

Greenman. 57724. Hitherto undescribed plants from Oregon.

Gregorio (De). 57727. Nuove specie di agrumi giapponesi. 57728: Fruttificazione della Feijoa Selloviana var. Laevigata. 57731: Varietà di fichidindia.

Griffon et Maublanc. 57748. Le blanc du chêne. 57749: Maladie du cacaoyer. 57751: Maladies de la vigne. 57756: Le blanc du chêne et l'Ordium quercinum Thumen. 57757: La pourriture du cœur de la betterave. 57758: Espèces de Sphaeropsis et de Diplodia, parasites du poirrier et du pommier. 57760: Maladie des perches de châtaignier.

Gross. 57783. Formenkreis der Betula humilis Schrk. und ihrer Bastarde.

Grosser. 57786. Ein neuer Rübenschädling (Piesma capitata [Wlf.] Stal.).

Gruber. 57790. Hawthorns of Berks county, Pa.

Grüss und Sorauer. 57794. Gummifluss der Kirschen.

Guadagno. 57798. I. Alopecurus ventricosus Pers. II. Potentilla fruticosa L. III. Cerastium siculum Guss. IV. Ranunculus lateriflorus DC. Scutellaria alpina L.

Guéguen. 57806. "Fumagine" ou "noir" des graines de cacaoyer de San Thomé produits par un Aerostalagmus. 57807: Maladie du fruit du cacaoyer produite par une Mucédinée et mécanisme de l'infection.

Günthart. 57808. Prinzipien der physikalisch-kausalen Blütenbiologie in ihrer Anwendung auf Bau und Entstehung des Blütenapparates der Cruciferen.

Guérin. 57825. Cellules à mucilage chez les Urticées. 57826 : Diptérocarpacées.

Gürke. 57827. Opuntia Salmiana Parm. 57828: Echinocereus paucispinus (Engelm.) 57829: Cereus sonorensis Runge. 57830: Cereus-Arten. 57831. Ceropegia Sandersoni Hook. ♀ × radicans Schlecht. ♂ (C. Rothii Gürke n. hybr.). 57832: Blühende Kakteen.

Guignon. 57839. Les hôtes du gui.

Guillaumin. 57840. Structure et développement des Burséracées. 57841: Biophytum nouveaux de l'herbier de Muséum. 57842: Burséracée nouvelle de Madagascar. 57844: Atalantia asiatiques. 57845: Localités nouvelles pour les Rutacées d'Extrême-Orient. 57846: Rutacées recueillies en Extrême-Orient par le R. P. U. Faurie. 57847: Germination du Sorindeia juglandifolia var. dahomensis Aug. Chevalier = Pachylobus dahomensis Engler.

Gulia. 57861. Nuovo habitat della *Melitella pusilla* Somm.

Gulyás. 57866. Syringa Josikaea Jacq. fiil. und Syringa Emodi Wallich.

Guttenberg. 57873. Anatomische Unterscheidung der Samen einiger Cuscuta-Arten.

Haack. 57880.

Haedrich. 57893.

Hällström. 57894. Entwicklungsgeschichte der Fruchtwand von Ceratonia Siliqua L. und Tamarindus indica L.

Hafström. 57897. Epilobium adenocaulon in Schweden. (Schwedisch.) Haglund. 57902. A find of beech in a Scanian moss. 57904: Betula humilis in Forserum. 57905: Bemerkenswerte Birke aus dem südl. Uppland. (Schwedisch.)

Hahn, Ren und Resch. 57907. Der Apfelsauger.

Hals und Gram. 57928. Samen der Eruca sativa und deren Extraktionsrückstände.

Hamet. 57930. Kalanchoe. 57931: Kalanchoe Luciae. 57932: Crassula Mariae. 57933: Sedum Praini, S. Levii, S. Liciae, sp. nov. 57934: Kalanchoe peu connus. 57935: Sedum Chauceaudi, S. Heckeli, sp. nov. 57936: Kalanchoe Aliciae sp. nov. et K. beharensis Drake de Castillo. 57937: Espèces nouvelles de Sedum. 57938: Affinités de 3 Sedum nouveaux.

Harms. 57960. Stammpflanze des Kamerun-Kopals und eine neue Copai fera-Art aus Spanisch-Guinea. 57961: Ein neuer Mahagonibaum aus Kamerun. 57962: Leguminosae africanae. 57963: Neue Aeschynomene-Arten aus dem tropischen Afrika. 57964: Araliaceae. Nova Guinea.

Harris. 57976. Correlation in the inflorescence of Sanguinaria.

Hartwich, 57987. Pituri.

____ und Jama. 57988.

Fenchel.

Harz. 57990. Corydalis solida Smith, cara Schwgg. et K. 57991: Die in der Umgebung von Baumberg vorkommenden Disteln.

Hasselt. 57995. Constitution de la bixine. (Hollandais.)

Hassler. 57906. Malvacées méconnues de l'Amérique du Sud. 57997 : Hybanthus, nomenclature des espèces austro-américaines. 57998 : Novitates paraguarienses. Leguminosae. Solanaceae. Bignoniaceae.

Haug. 58005. Die Mangroven Deutschostafrikas. 58006 : Blattrollkrankheit.

Hausmann. 58009. Abänderungen der Blüten von *Linaria vulgaris* Mill.

Heckel. 58031. L'Odontites rubra Pers. et l'influence de son parasitisme facultatif sur ses formes. Hedlund. 58037. Geschlechtswandel bei vegetativer Vermehrung von Fragaria grandiflora.

Heese. 58042. Mamillaria cordigera nov. spec. 58403: Mam[illaria] bombycina Quehl und Mam. cordigera.

Hegi. 58045. Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Dicotyledones. Volkstümliche Pflanzennamen.

Hegyi. 58046. Le pied noir de la pomme de terre.

Heinricher. 58055. Kultur der parasitischen Samenpflanzen.

Heintze. 58059. Mulgedium sibirieum in Fennoscandia. 58060: Ranunculus lapponicus und andere Begleitpflanzen der Fichte in Skandinavien. (Schwedisch.)

Heinzelmann. 58065. Der Oxalsäuregehalt der Kartoffeln und des Kartoffelkrautes.

Heller, 58068. The beard-tongue. [Pentstemon Davidsonii and P. geniculatus.] 58069: New combinations. 58070: Mule ears. [Wyethia.] 58071: Nevada lupines. 58072: The first spring flower. 58073: Nevada violets. 58074: Flora of Nevada. 58075: North American lupines.

Helten. 58077. La saignée des *Herea*. (Hollandais.)

Helweg. 58080. The hybrids between the turnip cabbage and the turnip and their related cultivated forms. (Danish.)

Hemsley. 58083. New Chinese rhododendrons. [R. primulinum, R. Harrorianum and R. Benthamianum.] 58085: Sapium anadenum, Pittier and S. pleiostachys, Schum. and Pittier.

and **Wilson**. 58086. Chinese Rhododendrons: determinations and descriptions of new species.

Henkel. 58089. Ninfeacea a fioribleu. 58090: Nymphaca Lotus [white variety from Australia]. 58091: Nymphaca Baumii [Rehnelt and Henkel, n. sp.].

Henriksson. 58099. Herba Menthae piperitae. The mother plants of the drugs in commerce. (Swedish.)

Henry. 58102. Le Trifolium rubens et le Lathyrus sylvaticus plantes fourragères sur la colline de Quart. 58103: Mandragore en Val d'Aoste. Henry, A. 58106, 58108. Plantbreeding methods applied to trees. [Ulmus.] 58107: On elm-seedlings showing Mendelian results. [The black poplars and Lucombe oak.]

Hensler. 58109. Zur Lage im Weinbau der Südpfalz.

Hermann. 58124. Bupleurum ranunculoides auf dem Bucsecs.

Hertzen. 58134. Vaccinium Myrtillus var. leucocarpum. (Finnisch.)

Hertzog. 58135.

Herzog. 58139. Früchte der Anacardiaceen-Gattungen Mauria und Euroschinus.

H[esdörffer]. 58145. Reissen der Aepfel.

Heuer. 58152. Pfropfbastarde zwischen Solanum Lycopersicum, Solanum nigrum, Solanum Melongena und Solanum Dulcamara.

Hickel. 58160. Rapidité de croissance des semis de Pterocarya. 58162: Agave americana et Opuntia Ficus indica. 58165: Variétés d'ormes.

Hiern, 58168. Ebenaceae. Nova Guinea. 58169: Loganiaceae. Nova Guinea. 58170: The name Alectorolophus. 58171: The genus Euclea in Australia. [n. sp.]

Hildebrand. 58186. Blütenveränderungen bei Cardamine pratensis und Digitalis ferruginea. 58187: Umänderung einer Blütenknospe in einen vegetativen Spross bei einem Phyllocactus.

Hill, A. W. 58188. The genus Myxopyrum (Oleaceae). [n. spp.]

Hill, E. J. 58191. Pasture-thistles, east and west.

Hill, H. 58192. Dactylanthus Taylori.

Hillmann. 58195. Das Rosaceenhypanth.

Hitner. 58199. Unterscheidung von Grob- und Feinseide. [Cuscuta.] 58205: Mittel gegen den amerikanischen Stachelbeermehltau. 58211: Bespritzung des Hopfens gegen Blattläuse und Schwärze.

Hirche. 58226. Pfropfhybriden bei Kartoffelu. Hochreutiner. 58230, 58232. Malvaceae, Bombacaceae et Sterculiaceae novae vel minus cognitae. 58231: Rectification touchant les Plantae Bogorienses exsiccatae. 58233: Sertum Madagascariense. 58234: Un nouveau baobab et revision du genre Adansonie. 58235: Descriptiones plantarum bogoriensium exsiccatarum novarum. 58236: New or little known species in the herbarium of the New York botanical garden.

Höck. 58239. Halliers neue Untersuchungen über Verwandtschaftsbeziehungen unter den Zweikeimblättern.

Hoffmann und Sokolowski. 58266. Vergleichende Atmungsversuche mit verschiedenen Kartoffelsorten.

Holland. 58278. Soy beans.

Hollenbach, 58282.

Hollós. 58287. Flora der Umgebung von Keeskemét.

Holmes. 58296. Xanthoxylum Thunbergianum DC. var. obtusifolia. 58297: Erythrina Zeyheri, Harv. 58298: Tephrosia macropoda.—Morinda longiflora.—Sapindus emarginata.—Jaborandi.— Liquorici Root.—Laurus nobilis. Quillasi bark (Q. Poeppigii and Q. smegmadermos), Jellas root (Eurycoma apiculatum?), Rhubarb (Rheum). 58299: Mexican Jalap root [Ipomoea spp.]. 58300: A new adulterant of Buchu [Barosma betulina adulterated with Psoralea obliqua]. 58301: Buchu leaves [Barosma spp.]. 58302: Siam Benzoin [Styrax Benzoin?]. 58303: Coca leaves [Erythroxylon Coca].

Holmgren. 58305. Northern relic occurrences of *Ulmus montana*. (Swedish.)

Holway. 58308. Anemone rusts [Uredineae].

Honcamp. 58313, 58314. Sojabohne.

Hongo. 58316. Forstlich und gärtnerisch empfehlenswerte Halbbäume und Sträucher der japanischen Flora. Diss.

Hooker. 58319. Impatiens d'Indo-Chine. 58320: New Impatiens from China. 58321: Indian species of Impatiens. Generis Impatiens species Indicae novae et minus rite cognitae a cl. A. Meebold detectae. **Hooper.** 58326. Characteristics of seed of Indian Glycine hispida.

Horne. 58329. Spongy bodies, spheres and globular bodies in the cells of bracken (*Pteris*) and potato. 58330: Symptoms of internal disease and sprain (streak-disease) in potato.

Horwood. 58333. Ecology o Adoxa Moschatellina L., the moschatel.

Hosseus. 58337. Flora Siams.

House. 58342. Plants from western North Carolina.

Howard, A. and Howard, G. L. C. 58347. Types of Nicotiana rustica. 58348: Varieties of Crotalaria juncea.

Huber. 58368. Deux Ericacées de la plaine amazonienne.

Huchedé. 58369. Véroniques et gratiole.

Hugues. 58380. Origine e sinonimia delle varietà di olivi dell' Etria e del Trentino.

Hunger. 58386. Variation par bourgeon chez le cacao. (Hollandais.)

Hutchinson. 58400. Aster Falconeri [n. sp.]. 58401: Pogonopus febrifugus Benth., var. macrosema Hutchinson var. nov.

Hy. 58404. Polygonum hybrides.

Iches. 58406. Insectes ennemis des cotonniers dans l'Argentine.

Ikeno. 58412. Sind alle Arten der Gattung Taraxacum parthenogenetisch?

I[rving]. 58430. Polygonum. [Best herbaceous species in cultivation.] 58431: Malvastrum. [Species in cultivation.]

Itallie. 58436. L'acide cyanhydrique dans le genre *Thalietrum*. (Hollandais.)

et **Kerbosch.** 58437. [Alcaloïdes présents dans diverses variétés d'opium.] (Hollandais.)

Jacob de Cordemoy. 58464. Influence du terrain sur les variations de l'appareil secréteur des Clusiacées.

Janata. 58480. Puccinia Compositarum und die Teratologie der Compositen. (Russ.)

Janczewski. 58482. Groseilliers.

Janiševskij. 58485. Keimlinge von Rheum leucorhizum Pall. und Rheum undulatum L. (Russ.)

Jansen et Wachter. 58487. [Amarantus et Polyenemum des Pays-Bas.] (Hollandais.)

Janson. 58490. Esche.

Jávorka. 58493. Draba Simonkaiana Jáv. n. sp. 58494: Die ungarische Flora. Revision der europaeischen Vertreter des Formenkreises des Linum flavum L.

Jeanpert. 58495. Rumex palustris.

Jennings. 58503. Plants from Ohio. 58504: The Labrador tea in Ohio. 58507: Cerastium arvense Webbii Jennings.

Jensen. 58512. Nepenthes-Tiere.

Jepson. 58516. Mule ears [Wyethia].

Jesenko. 58519. Turgeszenzdauer abgeschnittener Pflanzensprosse.

Jöstling. 58523. Kartoffelkrebs.

Johansson. 58526. The Hieracia vulgata of Medelpad. (Swedish with Latin diagnoses). 58527: A sterile form of Cardamine Matthioli Mor. 58528: Hybridisierende Centaurea-Arten. 58529: The vascular plants of Gotland. 58530: Cheiranthus Cheiri und Triticum sativum. 58531: Verschollene Form von Cerastium arvense. (Schwedisch.)

Johnson. 58535. Sporogenous tissue in the flower of *Piper Betel L.* var. *monoicum C.* DC.

Jong. 58544. [Essence de patchouli.] 58545: L'extraction des feuilles de coca. (Hollandais.) 58546: La décomposition de gynocardine par l'enzyme des feuilles de Pangium edule.

Josa. 58552. Loto cornicolato.

Jostmann. 58553. Pilocereus lanatus Poselg.

Jouin. 58554. Die in Lothringen winterharten Mahonien.

Juel. 58559. Cynomorium und Hippuris; ihre vermutete Verwandschaft nicht bestätigt.

Junge. 58569. Gefässpflanzen Schleswig-Holsteins. 58570: Flora der nordwestdeutschen Tiefebene.

Kaiser. 58576. Stippfleckenkrankheit der Aepfel.

Kandler. 58579. Zur Frage des biblischen Hysop.

Kanngiesser. 58581. Plötzliche Blütenöffnung und Staubfadenempfindlichkeit bei Sparrmannia africana. 58582: Oxalis Acetosella.

Karnějeva. 58588. Gentiana lutea L. der Savoyer Alpen. (Russ.)

Keeble, Pellew and **Jones.** 58604. Inheritance of peloria and flower-colour in foxgloves (*Digitalis purpurea*).

Keller, B. A. 58609. Nanophytum erinaceum Pall. (Russ.)

Keller, O. 58611. Delphinium.

Keller, R. 58612. Hypericum. 58613: Brombeerflora des Kantons Zürich.

Kennedy. 58619. *Trifolium.* 58620: Plant distribution on the Truckee-Carson project, Fallon, Nevada.

Kerbosch. 58621. Alkaloide in Papaver somniferum I..

Kerékgyártó. 58622. Eranthis hyemalis Salisb. am Jánoshegy bei Budapest. (Ungar.)

Kern. 58628.

Kesselring. 58631. Saxifraga manshuriensis Komar. (Russ.) 58633: Thalictrum Delavayi Franchet. (Russ. mit deutsch. Ref.).

Kieffer, 58637. Korkeiche.

Killer. 58649.

Killermann. 58651. Sonnentau.

Kindberg. 58654. The genus Betula. (Swedish with Latin synopsis.)

Kinscher. 58656. Batologische Beobachtungen.

Kirchner, 58658.

Klebahn. 58668. Sellerie. 58669: Krankheiten des Flieders.

Kluge. 58690. Rosenrost.

Kneiff, 58693. Pappel.

Knieriem. 58698. Kleebau.

Knörzer. 58703. Cupressus sempervirens und Ficus Carica in Süddeutschland.

Knuth. 58712. Verbreitung der Gattung *Pelargonium*. 58713: *Primula Bonatii* n. sp.

Koch. 58720. Vermehrung der Pflanzen und ein echter Pfropfbastard. **Köck.** 58726. Bakterien als Pflanzenenschädlinge. 58727: Stachelbeermehltau und Eichenmehltau.

Koehne. 58731. Viburnum Hessei n. sp. 58732: Neue oder noch wenig bekannte Holzgewächse.

Koehne. 58733. Pruni subgeneris Padi species novae describuntur. 58734: Gliederung von Prunus subgen. Padus. 58735: Prunus serrulata Lindl. f. Veitchiana Koehne.

Koernicke. 58745. Loranthaceen.

Koidzumi. 58754, 58755. Japanese rosaceae.

Komarov. 58770. Le littoral de la manche de Tartarie. (Russ. av. rés. fr.)

Koorders. 58776. Piperaceae von Java. 58777–58781 : Sapinaceae, Elaeocarpaceae, Gentianaceae u. Ericaceae. Nova Guinea. 58782 : Epacridaceae von Java.

Addimenta ad cognitionem Florae arboreae javanicae.

Kozo-Polianskij. 58813. Anomalien in der Blütenbildung. (Russ.)

nerve DC. im Gouv. Voronež. (Russ.)

Kränzlin. 58825. Hindi-Baumwolle. 58826, 58827: Baumwollschädlinge.

Krause, E. H. 58842. Phytolacca.

Krause, M. 58848. Giftpflanzen aus Ost-Afrika. 58849: Fett von *Mimusops Djare* (Sapotacee).

Fett von Allanblackia Stuhlmanni. 58851: Oel von Plukenetia conophora (Burseracee) aus Ossidinge, Kamerun.

Krautter. 58852. Pentstemon.

Krok. 58866. Weisse Heidelbeeren. (Schwedisch.)

Kronfeld, 58868, Victoria regia.

Krüger. 58873. Entwicklung von Blüte und Frucht bei der Gattung *Rosa*. Edelrosen. 58875: Herzfäule der Zuckerrüben.

Kruyff, 58883. La pourriture des racines de manioc. (Hollandais).

Krylov und Ivanickij. 58884. Die "Weintraube von Aldau" (Ribes Dikuscha Fisch. var. appendiculata Kryl.) (Russ.)

Kuckuck. 58888. Reife Feigen und subtropische Pflanzen auf Helgoland.

Kunze. 58912. Echinocactus polyancistrus, Engelm. et Bigelow. 58913: Mamillaria phellosperma Engelm. 58914: Cereus Greggii Engelm. 58915: Echinocactus corniger P. DC. var. flavispinus Haage jun.

Kupcsok, S. und Kupcsok, S. T. 58916. Rubi von Bakabánya und Umgebung.

Kuznecov, 58965. Espèces caucasiennes du genre Symphytum (Tourn.) (Russ.) 58936: Ursprung der montanen xerophilen Flora des Kaukasus. Systematik der Gattung Rindera Pall. (Russ.)

Busch & Fomin. 58938, 58939. Flora caucasica critica.

Labroy. 58950. Caoutchoucs.

Lacaita. 58951. Chrysosplenium dubium. Lonicera stabiana.

Lagerberg, 58955. Adoxa Moschatellina L.

Lange, Jr. 58981. Noircissement des fruits de cacao. (Hollandais.)

Lanza et Mattei. 58987. Plantae erythraeaea L. Senni annis 1905–1907 lectae.

Larionov. 58990. Weibliche Exemplare der Pyramidenzappel. 58992: Verbreitung der Samen der Mistel (Viscum album L.) durch Vögel. (Russ.)

[Laubert.] 58998, 59000, 1, 4, 5.

Laughlin. 59007. Rare plants at Barnesville, Ohio.

Laurent. 59008, 59009. Paparer glaucioides Roux.

Laurer. 59012. Luzerne.

Lauterbach. 59017. Proteaceae. Santalaceae. Loranthaceae. Rutaceae. Burseraceae. Anacardiaceae. Vitaceae. Dilleniaceae. Guttiferae. Lecythidaceae. Combretaceae. Myrtaceae. Gesnerianaceae. Acanthaceae. Compositae. Nova Guinea.

Leclerc du Sablon. 59045. Théorie des mutations périodiques. 59046: Nature hybride de l'Oenothère de Lamarck.

Lecomte. 59049. Nouvelles Podostémacées de l'Indo-Chine. 59051: Fleur et fruit des Nepenthes. 59050, 2, 4, 8; 62-3. Les Nepenthes, Aristolochiaceae, Myristicaceae, Simarubaceae, Proteaceae, Sabiaceae, Anacardiaceae, Moringaceae, Connaraceae, Podostemonaceae et Chloranthaceae d'Indo-Chine. 59061: Dimorphisme des fleurs chez les Herea.

Leersum. 59073. Alkaloid content in the leaves of the cinchonas.

Legat. 59082. Trees of N.E. Transvaal.

Le Gendre. 59084. Gentiana campestris dans le Limousin.

Lehmann. 59086. Bidens melanocarpus Wiegand. 59087: Vogelknöterich (Polygonum aviculare L.) 59088, 59090. Veronica-Gruppen Agrestis und Alsinebe.

Lehr. 59093. Schädlichkeit der Kornrade. Diss.

Lemcke. 59101.

Lemoine et fils. 59110. Begonia Martiana grandiflora.

Lengdobler. 59115. Kakteen.

Lenz. 59120. Birkensaft.

Le Renard. 59130. Pétiole de Meliosma. 59132 : Atrophie, virescence et phyllodie calicinale dans la fleur du Trifolium repens I.

Letacq. 59141. Senecio viscosus L.

Léveillé. 59148. Aristolochiacées d'Extrême-Orient. 59149: Epilobes sarthois. 59150: Decades plantarum novarum. 59151: Generis Brassicae novae combinationes.

Lewton. 59161. Cienfuegosia Drummondii, a rare Texas plant.

Ley. 59162. British elms. 59163: Synonymy in *Ulmus*. 59164: South Wales hawkweeds. [n. sp. & vars.]

Liljedahl. 59172. Der nördlichste Standort des *Helichrysum arenarium* in Skandinavien. (Schwedisch.)

Lindberg. 59184. Finländische Taraxaca. 59186: Erica tetralix auf Åland. (Schwedisch.) 59189: Alchemilla vulgaris.

Lindinger. 59197. Gurken.

Lindman. 59202. Inula Vrabelyiana A. Kerner auf Gotland. 59204: Erigeron eriocephalus Fl. Dan. in Scandinavia. (Swedish.)

Lindström. 59210. Plant geography of Norrland. (Swedish.)

Linsbauer. 59215. Traubennuss.

Lipskij. 59226. Contributio ad floram Asiae Mediae.

Litvinov. 59229. Florae turkestanicae fragmenta.

Lloyd. 59241. Baobab trees [Adansonia digitata] used for storage of water.

Lochow. 59242. Kartoffel.

Lodewijks. 59243. Tabak.

Loesener. 59252. Plantae Selerianae. 59253: Mexikanische und zentralamerikanische Novitäten. 59254-5: Celastraceae et Hippocrateaceae. Nova Guinea.

Loher. 59295. Hoya Darwinii [n. sp. from the Philippine Islands].

Lojacono. 59269. La canapa di Carmagnola. 59270: Flora sicula.

Lonačevskij. 59274. Die Rosa-Arten des europäischen Russlands. (Russ.)

Longo. 59279. Ficus Carica L. 59281: Impatiens.

Loucheux. 59293: Le kolatier.

Ludovici. 59298. Coltivazione dei garofani a Roma e dintorni.

Ludwig, A. J. 59299. Feige.

Ludwig, F. 59300. Potentilla Fragariastrum, eine Ameisenpflanze.

Lühmann. 59306. Zwergbirke.

Lüstner. 59308. Eichen. 59310: Viola cornuta. 59311: Nelkenfliege. 59317: Apfelmehltau. 59323: Rebenzikade. 59324-30: Flieder. 59328: Heu- und Sauerwurm.

Lundegård. 59343. Vicia Faba. 59344: Kernteilung in den Wurzelspitzen von Allium Cepa und Vicia Faba: 59345: Kastrierungsversuche mit Rosa-Formen. (Schwedisch.)

Lutz. 59348. Astragales à gomme adragante en Tunisie. 59349: Formation de la gomme adragante.

Lynch. 59352. Cistus recognitus. 59353: Abutilon Thomsonii. [A. Thompsonii]. 59354: Calystegia dahurica.

Macfarlane, 59370. Nepenthaceae. Nova Guinea.

Mac Gillavry. 59371.

McGregor. 59372. New seed-plants from the Lake Tahoe region, California.

Magnus, P. 59383.

Magnus, W. 59387. Blätter mit unbegrenztem Wachstum in einer Knospenvariation von *Pometia pinnata* Forst.

Maillefer. 59394. Biologie floréale du genre *Incarrillea*.

Maisel. 59404. Tégument de la graine des Légumineuses.

Makino. 59413. Flora of Japan.

Malicev. 59416. Cuscuta obtusiflora HBK. var. breviflora Engelm. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Malinowski. 59417. Crucianella du Kurdistan. 59420: Biscutella L. Classification et distribution géographique.

Malinvaud. 59422. Senecio erucifolius et son polymorphisme foliaire.

Malme. 59429. Oxypetalum du Paraguay. 59435: Rhamnus Frangula. (Schwedisch.)

Marraresi. 59447. Prunus spinosa L.

Manetti. 59454. Trifoglio Alessandrino.

Mannarini. 59466. Cicorie del Salento.

Marinucci. 59482. Razze d'olivo.

Marloth. 59489. New South African succulents. 59490: Absorption of water by aerial organs of plants. 59491: Ecology of Roridula L.

Marnac et Reynier. 59493, 4. Papaver obtusifolium var. Rouxianum R. et M. (P. glaucioides Roux).

Marzell. 59535. Zu "Schreckkern, Schreckhern" (Paeonia officinalis).

Massalongo. 59540. Tecoma Taglia-buana Vis.

Mattei. 59561. Posizione naturale delle Plantaginee. 59564: Acacie africane a spine mirmecodiate. 59565: Ficus elastica. 59567: Altre Acantacee a nettarii estranuziali. 59569: Nuova pianta a cautchouc. [Raphionacme utilis]. 59572: Una pianta a caoutchouc indigena (Atractylis Jummifera).

Mattirolo, 59584. Salsola Kali I. e Salsola Tragus L. 59590: Prove di coltivazione dell'helianti (Helianthus decapetalus Linn.).

Maxwell. 59599. Adonis amurensis.

Medvědev. 59617. Fagus, Alnus und Betula des Kaukasus. (Russ.)

Meissner. 59621, 4, 6. Weinstock.

Menger. 59642. Die Dorflinde in Effeltrich.

Menz. 59644. Spaltöffnungen der Assimilationsorgane und Perianthblätter einiger Xerophyten.

Merrill. 59657. Philippine Leguminosae. 59658: Philippine plants.

and Merritt. 59660. Flora of Mount Pulog.

Mertens. 59662. Aepfelbäume.

Meyer, K. 59677. Thismia clandestina.

Meyer, R. 59678. Echinocactus Poselgerianus Dietr. 59679: Echinopsis rhodacantha Salm-Dyck. 59680: Echinopsis valida Monv. nebst var. Forbesii R. Mey. 59681: Echinopsis formosissima Lab. und Cereus Pasacana Web.

Micheletti, 59694. Eryngium campestre L. var. megacephalum Pouz.

Miessner. 59698. Giftigkeit der Rizinussamen.

Migliorato. 59704. Statice Brunii Guss. e Statice barulensis. 59709: Una Statice dell' Italia meridionale.

Miller. 59716. Germination of Heli-anthus annuus.

Minin. 59728. L'origine dans la nature des formes aberrantes. (Russ. avec rés. fr.)

Mitlacher, 59738. Aus dem Arzneischatze der Volksmedizin.

und Wasicky. 59739.
Presssaft aus unreifen Mohnfrüchten und Opiumgewinnung in Oesterreich.

Miyoshi. 59741-2. Blutungsdruck bei Cornus macrophylla Wall.

Modeen. 59748. Semen Strophanthi.

Modilewski. 59749. Embryobildung einiger Euphorbiaceen.

Mörner. 59757. Draba nemorosa L. in der Gegend von Uppsala. (Schwe-«lisch.)

Mokrzecki, 59763, Weinstock.

Molliard. 59774. Valeur alimentaire de l'asparagine et de l'urée vis-à-vis du radis.

 $\begin{array}{lll} \textbf{Molz.} & 59781. & Chrysanthemum. \\ 59794: & \text{Mistel.} & 59795: & \text{Plotzliches} \\ \text{Absterben zweier Stöcke von } & Riparia \times \\ & Rupestris. & \end{array}$

Monteverde und Liubimenko. 59809. Geotropismus der Luffa-Früchte. (Russ.)

Moore, A. H. 59811. Hairy-fruited variations of Rhus Toxicodendron. 59812: Color form of Carum Carvi.

Moore, S. Le M. 59818. Alabastra diversa. (1. Rubiacearum africanarum novarum pugillus. 2. Acanthaceae novae. 3. Asclepiadaceae duae praetervisae.

Moreau et Vinet. 59820.

Morris. 59830. North American Plantaginacea.

Morstatt. 59837. Kautschukbäumen. 59838: Mkongafrüchte (Balanites aegyptiaca).

Moss. 59848. British oaks.

Motti. 59854. L'Eucalyptus.

Mottier. 59856. Nuclear phenomena of sexual reproduction in angiosperms.

Müller, A. P. 59861. Rosen.

Müller, K. 59878, 80. Johannisbeerwein. 59885: Hartschalige Kleesamen. 59886: Amerikanische Reben.

Munerati, 59908. Bietola selvaggia (Beta maritima L.). 59911: La barbabietola.

Murr. 59917-9. Flora von Vorarlberg, Liechtenstein, Tirol und dem Kanton St. Gallen.

Zahn et **Poell.** 59920, 59921. *Hieracia* critica vel minus cognita florae mediae Europae.

Mušinskij. 59930. Pulmonaria saccharata Mill. (Russ.)

 Muth.
 59936, 7, 9.
 Rebe.
 59938:

 Stachelbeermehltau.
 59940:
 Gurken.

 59941:
 Quitten.
 59942:
 Pfirsichmehltau.

Nakai. 59949. Revisio Melampyri Asiae orientalis. 59950: Cornaceæ in Japan. 59951: Analytical key of Japanese species of Pedicularis. (Japanese). 59952: Aliquot novae plantae ex Asia orientali. 59954: Japanese Polygonaceæ. (Japanese.) Namysłowski. 59967. Blütenbau von *Delphinium Consolida* auf Grund teratologischer Befunde.

Nannizzi, 59973, I Cosmos.

Nardi, 59974. Lo zibibbo nel circondario di Monteleone Calabro.

Nash. 59975. [Geraniales.] Family 5. Tropaeolaceae.

Naumann. 59981. Gurken. 59982: Kultur-Eriken.

Neger. 60001. Rötung des frischen Erlenholzes. 59905: Eichenmehltau. 59996: Xyleborus.

Negri. 60004. Che cosa sia la Potentilla venariensis Re.

Nenĭukov. 60011. Trapa natans in Mittelrussland. (Russ.)

Nestler. 60015. Primelhautgift.

Neuman, 60026. Corydalis intermedia × pumila, new for Sweden. 60027: Distribution of Silene conica (conoidea) in Skåne. 60028: Saxifraga Hostii Tausch in Norway. (Swedish.)

Neumann, 60032. Bitterstoffbestimmungen in Hopfen verschiedener Qualität und Provenienz.

Ney. 60039. Traubeneiche oder Stieleiche?

Neyrant. 60041. Station du Prunus lusitanica L. dans les Basses-Pyrénées.

Nicholson. 60044. What is the garden polyanthus?

Nilsson. 60066. Oenothera gigas als Mutation in Sweden entsprossen. 60067: Die Descendenten einer spontanen Artbastard, Lappa officinalis × tomentosa.

Nommensen. 60076. Anatomie der Cacteen. Diss.

Nordhausen, 60077. Wechselbeziehung zwischen Inflorescenzknospe und Gestalt des Stützblattes bei einigen Weidenarten.

Nordström. 60083. Floristische Aufzeichnungen. (Schwedisch.)

Norlind. 60085. Dianthus deltoides L. × superbus L.

Oberstein, 60103. Mesembrianthemum. Diss.

Örtendahl. 60107. Antirrhinum majus giganteum Örtendahl. (Schwedisch.)

Oliva. 60123. Diffusione del pioppo del Canada.

Oliver. 60126 Vegetation of the Kermadec Islands.

Ostenfeld. 60143. Apogamy and hybridization of the *Hieracia*.

Osterhout. 60145. Colorado. 60146 : Two Colorado Umbellifera.

Osterspey. 60148. Kartoffel.

Osterwalder. 60151. Aepfel. 60152: Entwicklung der Frucht unserer Kernobstbäume.

Otto. 60162. Königskerze. 60166 : Nachreifen der Schlehenfrüchte.

Overton. 60171. Organisation and reconstruction of the nuclei in the root-tips of *Polophyllum peltatum*.

Paczoski. 60174. Flora der Station Motovilovka. 60175: Pflanzen des Gouv. Cherson. 60176: Entwickelung der Flora in Südwest-Russland. (Russ.)

Palibine. 60185. Astragalus et Oxytropis. 60186: Stimpsonia. 60187: Fagus du Caucase. 60188: Flore de la Transcaucasie 60189: Anomalies florales chez Doronicum Clusii Tausch. 60190: La cupule des Fagus. 60191: Morphologie florale chez le hêtre (Fagus). 60192: Flora of the Kwantung Peninsula. (Russ.)

Palmgren. 60212. Taraxaca austuusamo. (Schwedisch.)

Pampanini. 60222, 32. Hutchinsia procumbens Desv. 60223: Kalanchoë "marmorata" Baker e "somaliensis". Hook f. 60224: Vitis Henryana Hemsl. 60226: Celastrus angulata Maxim. 60227: Kalanchoë della Eritrea. 60231: Aquilegia della flora italiana. 60235: Cirsium oleraceum × canum Bolzom (non Al.) 60236: Medicago Pironae Vis. nel Passo di S. Ubaldo (Irealpi Bellunesi). 60237: Piante nuove del Yunnan (China). 60238: Le piante vascolari raccolte nell' Hupeh.

Parish. 60268. Introduced plants of S. California.

Pasquale. 60280. Alcune specie di Amarantus ornamentali da coltivarsi per foraggio estivo. 60284: Il cocozzello nano napoletano (Cucurbita Pepo).

Passerini, 60296. Lepidium latifolium L. nel territorio di Livorno. Páter. 60301. Schierling. 60300: Schilberszky. 61222: Missbildungen.

Paton. 60303. Hybrid tuberous solanums.

Patti. 60309. La fava.

Pax. 60327, 31. Euphorbiaceae africanae. 60328: Die geographische Verbreitung der sukkulenten Euphorbien aus der Gruppe Diacanthium. 60329: Ein neuer Primulaceentypus aus Persien. 60330: Aus den Karpathen. 60332: Jatropheae. 60333: Ein verkannter Phyllanthus aus Neuguinea. 60334: Zwei Coelodiscus-Arten aus Neu-Guinea. 60335: Euphorbiaceae-Jatropheae. 60336: Euphorbiaceae-Jatropheae.

Pearson. 60347. Verbenaceae [of the Cape]. 60348: Thymelaeaceae [of tropical Africa].

Peck. 60353. Report of the State botanist, Albany, N.Y., 1909.

Peckolt. 60354. Heil- und Nutzpflanzen Brasiliens.

Pellegrin. 60367. Walsura nouveau du Tonkin. 60368: Aglaia, Amoora et Lansium. 60370: Structure de l'Ascidie de l'Amoora cucullata Roxbgh.

Pellet. 60371. Vorkommen von Raffinose in Rohzuckern.

Penhallow. 60375. Habitat of rhodora.

Perez. 60386. Canary Islands. Probable origin of the Washington navel orange.

Perkins, J. 60390. Rutaceae.

Perkins, L.R. 60391. Viola pallens with pure white petals.

Perreau. 60400. Nielle des tabacs.

Perrédès. 60401. An insect pest in belladonna [Atropa Belladonna injured by Epitrix atropae, Foudras]. 60402: Grindelia camporum grown in Jersey.

Perrot. 60406. Le karité, l'argan et quelques autres Sapotacées à graines grasses de l'Afrique.

et **Gérard.** 60408. Les bois de différentes espèces de Légumineuses africaines.

Peter. 60416. Das Lauenberger Eichen-Reservat. Peters, G. 60418. Weisse Heidelbeeren in Ångermanland. (Schwedisch.)

[Peters, L.] 60419. Desinfektion des Rübensaatgutes.

Petitmengin. 60424. Primevère du Japon. 60425: Primulaceae sinenses.

Petrak. 60426. Mährische Minzen. 60427: Hieracien Mährens und österr. Schlesiens. 60428: Mexikanische und zentralamerikanische Arten der Gattung Cirsium. 60429: Formenkreis des Cirsium Sintenisii Freyn.

Petri. 60436. Schädliche Wirkung toxischer Substanzen auf den Oelbaum.

Petre. 60446. Epilobium Cockay-nianum n. sp.

Pfuhl. 60459. Umbildung von Campanula persicifolia.

Phillips. 60463. Spatallopsis, a new genus of Proteaceae.

Piardi. 60468. La coltivazione del garofano.

Pierre et Urban. 60477. Sapotaceae.

Pilger. 60489. Scrophulariaceae africanae. 60481 : Convolvulaceae africanae.

Pillichovy. 60483. Ilex Aquifolium.

Pitard. 60505. Guttifères, Ternstroemiacées et Stachyuracées.

Pittier. 60510, 1. Plantae colombianae et centro-americanae 1908–1910. 60512: The genus Castilla.

Plaut. 60524. Epiblem, Hypodermis und Endodermis der Zuckerrübe.

Pleijel. 60526. Weissblühende Pulmonaria officinalis. (Schwedisch.)

Plitt. 60527. Monotropsis odorata.

Poeverlein. 60533. Alectorolophus-Arten Südwestdeutschlands.

Pogge. 60535. Nutzholzbäume Deutsch-Südwestafrikas.

Portale. 60554. Coltivazione del fico nel circondario di Mistretta.

Power and Moore. 60574. The constituents of colocynth [Citrullus Colocynthis, Schrad.]. 60575: Constituents of the leaves of Prunus serotina.

Prain. 60586. Hooker's Icones plantarum ... [Asiatic species of *Impatiens*, mostly new.]

Preuss. 60597. Salix Myrtilloides I., in Westpreussen. 60599: Salix Lakowitziana mh., eine neue Bastard-Weide von der Kurischen Nehrung.

Priess. 60615. Wurzelrinde von Fagara xanthoxyloides Lam. (Rutaceae-Xanthoxyleae). "Kelenmäu" aus Sokóde, Togo.

Prodán. 60628. Ranunculus ophioglossifolius Vill. in Ungarn. 60630: Flora des Komitates Bács-Bodrog. (Ungar.)

Pulle. 60645. Mouriria anomala, eine neue und morphologisch interessante Form der Melastomataceae aus Surinam. 60646: Leguminosae. Verbenaceae. Cucurbitaceae, Nova Guinea.

Quehl, 60682. Echinocactus uncinatus Gal. var. Wrightii Engelm. 60683: Mamillaria Bödekeriana Quehl n. sp. 60684: Mamillaria Emskötteriana Quehl n. sp. 60685: Die Blüte der Mamillaria Knippeliana Quehl. 60686: Mamillaria bombycina Quehl n. sp. 60687: Mamillaria melaleuca Karw. 60688: Mamillaria barbata Engelm.

Quéva. 60689. Le Monotropa Hypopitys L. Anatomie et Biologie.

Rabaud. 60691. L'éthologie de Larinus Leuzeæ.

Racah. 60695. Pere recenti o nuove. Raciborski. 60696. Zweigrichtung

Radó. 60704. Lichtsinnesorgane einiger Laubblätter.

des Muskatnussbaumes.

Ragionieri. 60707. Garofani rifiorenti. 60710: Alcune varietà di garofani.

Rama Rao. 60715. Germination and growth of sandal seedlings.

Rapaics. 60719. Wächst Aconitum paniculatum wirklich in Spanien?

Ravaz. 60735. L'influence spécifique réciproque du sujet et du greffon chez la vigne.

Reed. 60764. Anatomy of some tubers [Solanum tuberosum and Helian-thus tuberosus].

Rees. 60766. Optisch-aktive Nichtzucker der Zuckerrübe.

Rehder. 60775. Morphology of the fruit of Lonicera caerulea. 60776: Einige neue und kritische Gehölze. 60777: Forms of Kalmia latifolia. 60778: A new hybrid Cornus (Cornus rugosa × stolonifera). 60779: Lonicera prolifera and L. flavida.

Reichenbach und Reichenbach. 60786, 60787. Deutschlands Flora mit höchst naturgetreuen, charakteristischen Abbildungen in natürlicher Grösse und Analysen.

Reid and Reid. 60790. The pliocene flora of Tegelen.

Rein. 60794. Abessinisch-Haussa, die Urheimat des Kaffee.

Reinelt. 60796. Wurzelkropfbildungen bei der Zuckerrübe.

Reinhold. 60802. Rubus Idaeus L. m. phyllanthus Aschrs. u. Gr.

Remy und Geller, 60815. Nahrungsbedarf und Nahrungsaufnahme der Zuckerrübe.

und Schneider. 60819.

Renner. 60826. Epidermis der Blätter von *Hahea* und Gewebeverschiebung beim Streckungswachstum.

Reynier. 60830. Le Razoumofskya Arceuthobium. 60831: Quercus coccifera L. centenaires d'Aix-en-Provence. 60832: L'Euphorbia flavicona DC. et l'E. verrucosa Jacq., race Candolleana Reyn., en Provence.

Riccobono. 60842. Cattee del R. Orto Botanico di Palermo. 60844: Le specie di Ficus coltivate in piena terra a Palermo. 60845: Alcune cattee fiorite per la prima volta in Europa.

Richter. 60855. Möhrenöl des ätherischen Oeles der Früchte von Daucus Carota L.

Ridley. 60873. Poisonous principles of Rhus.

Riehm. 60874. Rüben. 60875, 60877, 60878, 60880. Kartoffelkrebs. 60881: Kartoffel.

Rippa. 60892. [Umbellularia californica Hook et Arn.]

Rives. 60902. Chêne.

Robert-Tissot. 60912. Corydalis cava. 60915: Gentiana excisa à fleurs blanches.

Robinson. 60916. Spermatophytes, new or reclassified, chiefly Rubiaceae and Gentianaceae.

Rock. 60923. Hawaiian plants.

Römer. 60929. Primula farinosa L. im siebenbürgischen Hochlande.

Roepke. 60931. [Moyens de combattre l'Helopeltis.] 60934: Coffea robusta. (Hollandais.)

Rogers. 60940. Dartmoor border Rubi.

Rolfe. 60941. Cytisus × Dallimorei and heredity. 60942: Ammannia dentelloides, Kurz [= Microcarpaca muscosa, R. Br.]. 60943: Begonia Martiana var. grandistora.

Romanovskij-Romaniko. 60954. Klee von Orel. (Russ.)

Romieux, 60955. Plantes d'Algérie.

Roper. 60958. The flower of Bristowe [Lychnis chalcedonica].

Rose and Purpus. 60962. New species of *Echeveria* from S. Mexico.

Rosen. 60964. Bastarde zwischen elementaren Species der Erophila verna. 60965: Biologische Stellung der abessinischen Baumlobelie (Lobelia Rhynchopetalum [Hochst.] Hemsl.).

Rosenberg. 60968. Drosera longifolia × rotundifolia. 60969: Tetradenteilungen der Compositen. 60970: Chromosomenzahlen bei Taraxacum und Rosa.

Rosendahl. 60974. Ranunculus repens L. *fistulosus n. subsp. (Schwedisch.)

Roth. 61010. Eichenmehltau.

Rouy. 61018. Pédiculaires de Savoie. 61019 : Scrofulariacées du sudest de la France et deux Salicacées d'Alsace. 61020 : Deux *Pedicularis* de Savoie. Un *Euphorbia* nouveau pour la flore française.

Rubner. 61024. Die bayerischen Epilobienarten, -bastarde und -formen.

Rudolph. 61029. Wachstum des Pfirsichbaumes.

[Ruhland und Faber.] 61046. Biologie der Plasmopara viticola.

Rusby. 61049. New species from Bolivia collected by R. S. Williams.

Russell. 61063. Nouvelle localité du Dianthus barbatus dans les Vosges. Rydberg. 61074. [Geraniales.] Family 6. Balsaminaceae. Family 7. Limnanthaceae. 61075: Rocky Mountain flora. 61076: Rosaceae.

Sack. 61091. Skatol im Holze von Nectandra spec. 61092: Oleodistearine im Fette von Mangifera indica. 61093: Blausäure in den Samen von Chrysophyllum spec. 61094: Blausäure in einigen Passifloraceae. (Holländisch)

Sagorski und Osswald. 61096. Formen der Gattung Mentha in dem Thüringisch-Hercynischen Florengebiet.

Salaman. 61101. Male sterility in potatoes, a dominant Mendelian character; shape of the pollen in wild and domestic varieties.

Salmon. 61111. A "canker" of apple trees caused by the "brown rot" fungus [Sclerotinia fruetigena]. 61114: Sclerotinia (Botrytis) disease of the gooseberry, or "die-back."

Salzmann. 61119. Peronospora.

Sandberg. 61125. Fagus silvatica. (Schwedisch.)

Sannino. 61130. Coltivazione del piretro insetticida.

Sapěhin. 61137. Pflauzenteratologische Bemerkungen. (Russ.)

Sargent. 61143, 61144. American Crataegi.

Sauer. 61150. Quercus Leana, a hybrid oak.

Savastano. 61163. Arancio Navel Washington in Algeria.

Savič. 61171. Florenskizze im Gouv. Astrachan. (Russ.)

Schalow. 61197. Ilex Aquifolium L. bei Berlin.

Schander. 61198. Mehltau der Stachelbeeren. 61202, 61203: Kartoffelkrankheiten.

Scharfetter. 61205. Wulfenia carinthiaca.

Scherer. 61213. Blütenbiologie von Aquilegia alpina L.

Schilberszky. 61223. Wurzelknöllchen der Schmetterlingsblüter. (Ungarisch.)

Schilling, 61226. Holzkrankheit.

Schindler. 61227. Halorrhagaceae novae.

Schinz. 61229. Afrikanische Flora: Leguminosae, Geraniaceae, Zygophyllaceae, Burseraceae, Polygalaceae, Anacardiaceae, Vitaceae, Tiliaceae, Gentianaceae.

Schleh. 61235. Kartoffel.

Schliephacke. 61238. Kartoffelzüchtung.

Schlæsing. 61239. Production de la nicotine par la culture du tabac.

Schmidt, H. 61251. Daucus Carota.

Schmidt, R. 61256. Flora Sanskritica. Cactaceen in Indien.

Schmitthenner, 61262. Rebenveredelung.

Schneider, C. K. 61266. Berberis. 61267: Species et formae novae generis Syringa. 61268: Illustriertes Handbuch der Laubholzkunde.

Schneider, G. 61271. Gurken.

Schneider, P. 61272. Aepfel.

Schneider-Orelli. 61276. Die Miniergänge von *Lyonetia elerkella* und die Stoffwanderung in Apfelblättern.

Schnetz. 61284. Rosenflora von Trappstadt. 61285. Wilde Rosen Oberbayerns. 61286: Kulturversuch mit Veilchen. 61287: Rosa glauca B. (R. Keller) (synon. subsp. subcanina Schwertschlager).

Schönland. 61300. Crassula Linn. (Sect. Pyramidella Harv., Sphaeritis [E. et Z.] Harv., Pachyacris Harv. und Globulea [Haw.] Harv.). 61302: Absorption of water by the aerial organs of some succulents. 61303: Flowering plants from Port Elizabeth. 61306: South African Anacardiaceae.

Schotte. 61313. Oak-woods at Örsedala in Halland. 61314: Wild-growing weeping beeches. (Swedish.)

Schreiber, A. F. 61319. Frühzeitiges Blühen von Caragana arborescens. (Russ.)

Schreiber, H. 61322. Erfahrungen bei Moorerhebungen.

Schröder. 61343. Sabdar (Trifolium resupinatum L.). (Russ.)

Schube. 61350. Die Eichen von Saabor.

Schultz. 61354. Ackersenf und Hederich.

Schulz. 61363. Erythroxylaceae. (M-8916)

Schulze, E. und Pfenninger. 61373. Hemicellulosen in den Samenhülsen von Pisum sativum und von Phascolus vulgaris.

Schulze, Erwin. 61378. Symbolae ad Floram Hercynicam.

Schuster. 61383. Castalia und Nymphaea. 61384: Polygonaceen-Studien.

Schveitzer. 61388. Dipsacus. (Ungar.)

Schwartz. 61406. Gurken.

Schweidler. 61409. Die Eiweissoder Myrosinzellen der Gattung Arabis L. Cruciferen-Idioblasten. 61410: Traumatogene Zellsaft- und Kernübertritte bei Moricandia arvensis DC. 61411: Grundtypus der Cruciferen-Nektarien.

Schwerin. 61412. Buntgerandete Ahorne. 61414: Neue Gehölzformen.

Seelhorst. 61438. Ackerbohne.

Seemen. 61444. Salix-Arten aus Kamerun. 61445: Fagaceae. Nova Guinea.

Seidelin. 61446. Structure and biology of arctic flowering plants I. 5. Hippuridaceae, Halorrhagidaceae and Callitrichaceae.

Selander. 61449. [Salix hastata × nigricans. Matricaria Chamomilla × inodora maritima neu für Skandinavien.] 61450: Stellaria neglecta (Whe.) Murb. in Uppland. (Schwedisch.)

Selĭaninov. 61456. Bacillus radicicola Beyerinck in den Wurzelknöllchen von Caragana arborescens Lam. (Russ.)

Sergueeff. 61475. Iberis L.

Sernander. 61482. Pinguicula alpina. und P. villosa in Härjedalen. Wanderung der zentralskandinavischen Hochgebirgsflora.

Servettaz. 61487, 61488. Systématique des Elaeagnaceés.

Sheldon. 61510. Menyanthes trifoliata in West Virginia.

Shenstone. 61511. Lathyrus tuberosus in Britain.

Shevade. 61520. A giant sunflower (*Helianthus annuus* Linn.).

Shirai. 61522. Distribution of Citrus trifoliata.

Shull, C. A. 61524. Oxygen pressure and the germination of *Xanthium* seeds.

 2 L

Shull, G. H. 61525. Bursa Bursa-pastoris and Bursa Heegeri: biotypes and hybrids.

Širĭaev. 61558. Ranunculus serotinus (Blocki) Paczoski et Scutellaria dubia Talien et Schirjaew. (Russ.)

Sĭuzev. 61563. Limite boréale du chêne dans le gouv. de Perm. (Russ. avec rés. fr.)

Sjövall. 61567. Gagea arrensis und Lathyrus sphaericus in Skåne. (Schwedisch.)

Skårman. 61572. Variation bei Epilobium montanum L. (Schwedisch.)

Skórczewski. 61574-8. Scrophularinées, caryophyllées, crucifères, saxifragacées, crassulacées, campanules et labiées de la flore polonaise.

Skottsberg. 61584. Sandelbaum der Juan Fernandez-Inseln.

Skvarskij. 61588. Amygdalus spinosissima. (Russ.)

Small. 61592. [Geraniales.] Family 10. Malpighiaceae. 61593: Additions to the flora of peninsular Florida—2. Naturalized species.

Smith, A. A. D. 61598. An attempt to introduce *Olearia semidentata* into the British Isles. [An account of a visit to Chatham Islands.]

Smith, C. P. 61600. N. Utah.

Smith, H. 61601. Myrtillus nigra Gilib. × Vaccinium Vitis idæa L. in den Stockholmer Scheeren gefunden. (Schwedisch.)

Smith, J. J. 61609. Euphorbiaceae. Nova Guinea.

Smith, J. D. 61611. Undescribed plants from Central American republics.

S[mith], W. 61617. Parti-coloured Papaver Rhoeas [and Vinca minor].

Smolenskij. 61618. N-haltige Stoffe nicht eiweissartigen Charakters in der Zuckerrübe.

Soldani. 61628. Pesco.

Solereder. 61630. Stammpflanze der chinesischen Droge Tai-tsa-ju.

Solms Laubach. 61631. Neue Species der Gattung Rafflesia.

Sommier, 61634. Doryenium hirsutum (L.) Ser. var. glabrum Somm. 61635: Identità di Lathyrus amoenus Fenzl. e L. Gorgoni Parl. 61637: Linaria pseudolaxiflora Lojac. corsica e L. sardoa. 61638: Calycotome villosa (Vahl) Link var. inermis Somm.

Sorauer. 61643. Kartoffel.

Sorger. 61651. Treibhausgurken.

Sosnovskij. 61653. Clef analytique des espèces du genre Lythrum L. du Caucase et de la Crimée. 61654: Clef analytique des espèces du genre Ammannia L. (Russ.)

Souèges. 61656. Développement anormal de l'embryon chez l'Anemone Pulsatilla L. 61657: Présence de protoplasma supérieur (ergotoplasme) dans les antipodes des Renonculacées. 61658: L'embryogénie des Renonculacées. 61659: Développement et structure du tégument séminal chez les Solanacées.

Spieckermann. 61666. Kartoffel.

Spisar. 61672. Cuscuta Gronovii.

Splendore. 61674. Specie di tabacco descritte dal filosofo Neander.

S[prague]. 61676. Cupée-açée [Theobroma grandiflorum, K. Schum.]. 61677: Entandrophragma, Leioptyx and Pseudocedrela. 61678: Loranthaceae [of tropical Africa].

Sprenger. 61679. Mentha Requieni Benth. 61684: Eupatorium violaceum Berter vel E. guadalupense Spr.? 61687: Jussieua Sprengerii Hort. 61689: Rehmannia angulata, Hemsl. var. tricolor hort. Sprenger. 61691: Bäume und Sträucher aus Central-China.

Standley. 61694. New combinations.

Staněk. 61697. Katalasentopographie in der Zuckerrübenwurzel.

Betaïn in den Chenopodiaceen. 61698.

Stapf. 61702. Epacris heteronema, Labill., and E. dubia, Lindl. [n. spp.].

Steeg. 61710. Kartoffel.

Stengele. 61723. Amerikanischer Stachelbeermehltau

Stephens. 61730. Development of the seed-coat of Carica Papaya.

Stiefelhagen. 61750. Scrophularia.

Stiegler, 61751, 61752. Kartoffel-krankheiten.

Stift. 61753. Zuckerrübe.

Stift. 61754. Zuckerrüben- und Kartoffelkrankheiten.

Störmer. 61762. Apfel. 61764: Zuckerrübe. 61766, 61767: Kartoffel.

Stok, van der. 61774. Croisement [entre diverses variétés de plantes]. 61776: [Sélection du manioc.] (Hollandais.)

Stone. 61784. Remarkable form of Kalmia latifolia.

Strasburger. 61799. Chromosomenzahlen der Wikstroemia indica (L.) C. A. Mey. 61800: Geschlecht-bestimmende Ursachen. 61801: Kernteilungsbilder bei der Erbse.

Strohmer. 61814. Klimafestigkeit des Zuckergehaltes der jetzigen Hochzucht-Zuckerrübe.

Sudre. 61827. Rubus nouveaux de Hongrie. 61828: Ronces et Roses du Laurenti et du Capsir.

Sukačev. 61830. Brasenia purpurea (Michx.) Cisp. in den posttertiären Ablagerungen Russlands. (Russ.)

Summers. 61836. Leaf of Colliquaya odorifera, Molin.

Svedelius. 61841. Schwedische Monstrositätsformen von Anemone nemorosa. (Schwedisch.)

Syrejščikov und Petunnikov. 61859. Illustrierte Flora des Gouv. Moskau. (Russ.)

Szabó. 61860. Knautien der Länder der Ungarischen Krone. 61861: L'histologie et le développement des organes sur les espèces du genre Knautia. 61862: Das seltenste typographische Produkt Linné's in Beziehung zur Nomenklatur von Seseli elatum. 61863: Knautia Simonkaiana n. hybr. 61864: De Knautiis Herborii Dris A. de Degen.

Takahashi. 61881. Researches on *Phaseolus*. (Japanese.)

Takeda, Hisakichi u. Nakai. 61885. Plantae ex insula Tschedschu.

Takeda, Hisayoshi. 61886. Paeonia japonica, Miyabe and Takeda. [n. sp.] 61887: Japanese Ranunculaceae. [n. sp. and varr.]

Talavaschek. 61889, Mehltau auf Evonymus japonicus.

Taliev. 61895. Dapline Sophia Kalen. (Russ.)

(M-8916)

Tarrach. 61907. Amerikanischer Stachelbeermeltau.

Taub. 61909. Wasserausscheidung und Intumeszenzbildung bei Urticaceen.

Taylor, G. M. 61911. Pollination of "Spencer" sweet peas. 61912: Crossfertilisation of the potato. 61913: Degeneration of the potato.

Taylor, N. 61915. Local flora.

Teyber. 61923. Interessante Pflanzen Istriens und Dalmatiens.

Thaisz. 61924. Flora des Abauj-Tornaer Komitats.

Thellung, 61932. Cruciferae africanae. 61934: Lepidium-Formen.

T[noday]. 61947. Effect of heat and ether on the respiration and composition of potato tubers.

Thomas. 61953. Verbreitung der gefeldert-rindigen Buche, Fagus silvatica, var. quercoides Persoon.

Thompson. 61968. Armeria alpina Willd. in Britain?

Thoms. 61970. Maticoblätter und Maticoöle. 61971: Kultur japanischer Pfefferminze in Deutschland.

Tischler. 61985. Mangrove Wurzeln.

Tobler und Tobler. 61992. Natur und Auftreten von Carotinen.

[Toepffer.] 61995. Schedae zu Toepffer. Salicetum exsiccatum. 61996: Gattung Salix. 61997: Iteologische Literatur 1909.

Touton. 62037. Hieracien.

Trabut. 62046. Mutation inerme du *Cynara Cardunculus*. 62047: L'indigénat de la fève en Algérie.

Traverso. 62063. Viburnum macrocephalum. 62065: Brunfelsia eximia Dene. (Franciscea eximia Scheidw.)

Treboux. 62068. Stärkebildung aus Sorbit bei Rosaceen.

Tromp de Haas. 62091. Relations entre la composition du latex du Hevea brasiliensis et la saignée. 62092: La composition du latex de Ficus elastica obtenu par des incisions soit superficielles soit profondes. (Hollandais.)

Tropea. 62096. Colture cotoniere in Italia.

2 L 2

Trotta. 62102. Un pistacchietto in Puglia.

Trotter. 62119. Presenza in Italia di Euphorbia cernua Coss. et Dur.

Trzebinski. 62127. Wirkung der unmittelbaren Berührung der Rübenknäuel mit dem Mineraldünger bei der Aussaat auf die Entwickelung der Keimlinge. 62130: Fruchtlosigkeit der Pflanzungen der Zuckerrübe. (Russ.)

Tschourina. 62140. Viola Taubertiana Marès.

Tubeuf. 62145. Eichenmehltau. 62147: Das Freisinger Salicetum.

Tunmann. 62165. Pharmakognostische Untersuchungen von Pilocarpus pennatifolius Lem. und Erythroxylon Coca Lam. 62166: Alkaloide in Strychnos Nux vomica L. während der Keimung.

und Jenzer. 62168. Anatomie der Blüten von Pilocarpus pennatifolius Lem. und Erythroxylon Coca Lam.

Turner. 62169. Potato spraying experiment, 1910.

Tutin and Clewer. 62171. Constituents of Rumex Ecklonianus.

Ulbrich. 62181. Sida confusa Hassler.

Ulrich. 62183. Kleekrebs. 62184: Zuckerrübe.

Urban. 62195. Celastraceae. 62196: Olacaceae. 62197: Compositarum genera nonnulla. 62198: Nova genera et species. 62199: Loasaceen von Sto. Domingo. 62200, 62202: Zuckerrübe.

Uzel. 62206. Zuckerrübe.

Uzonyi. 62207. Morphologie und Systematik der *Telekia speciosa. Telekia* speciosissima und Genus *Buphthalmum*.

Vaccari. 62208. Plantae italicae criticae.

e Wilczek. 62215-6. Ibridi di Achillea (A. Herbarota All. × macrophylla L.); (A. macrophylla × Herbarota All. var. Morisiana Rechb. Fil.)

Vagliasindi. 62224. Coltivazioni di parofano. 62226: I garofani rifiorenti del Litorale. 62227: La Gerbera Jamesoni.

Vail and Rydberg. 62228. [Geraniales] Family 9. Zygophyllaceae.

Vallese. 62231. Il fico.

Vandas. 62335. Heliosperma Rohlenae, nov. spec.

Vañha. 62238. Kartoffel.

Van Tieghem. 62240. Dipsacées. 62241: Classification nouvelle du groupe des Inovulées.

Vercoutre. 62283. Silphium.

Verguin. 62272. Genêt hybride.

Verschaffelt, 62276. Mechanism of the absorption of water by the seeds of the Cucurbitaceae.

Vestergren. 62280. Blühen von Helianthemum Fumana. (Schwedisch.).

Vesterlund. 62281. Myosotis caespitosa Schultz var. borealis nov. var.

Viala et Pacottet. 62285. Culture du Roesleria de la vigne.

Viguier. 62297. Araliacées. 62298 : Type nouveau d'inflorescence en ombelle.

Villani. 62300. Dei nettarii di alcune Crocifere quadricentriche.

Vilmorin, M. de. 62309. Arbustes du Fruticetum des Barres.

Vilmorin, P. de. 62311. L'hérédité mendélieune.

Vinogradov-Nikitin. 62317. Ulmus elliptica Koch. (Russ.)

Virieux. 62330. L'Asaret d'Europe.

Viti. 62333. Il tabacco.

Voges. 62343. Luzerne und Klee.

Voigt. 62355. Hydnocarpus venenata Gaertn., die Stammpflanze des zur Margarine "Backa" verwendeten giftigen Cardamom-(Maratti-)Fettes.

Volkens. 62358. Nutzpflanzen Togos.

Vollmann. 62359. Phanerogamenund Gefässkryptogamenflora von Bayern.

Voronov. 62373. Gelbblütige Flachse aus der *Linopsis*·Gruppe. (Russ.)

Vuillemin. 62386. Chênes.

Wagner. 62402. Kohlhernie. 62405: Centaureae Hungariae.

Walter. 62421. Matricaria discoidea DC., eine neu eingewanderte Kamille.

Warburg. 62429. Ulmaceae, Moraceae, Urticaceae, Balanophoraceae, Aristolochiaceae, Magnoliaceae, Thymelaeaceae, Ericaceae, Ficus [florae Philippinae].

Watzl. 62442. Veronica prostrata L., Teucrium L. und austriaca L.

Weatherby. 62445. Mexican phanerogams. 62446: A color form of *Potentilla pumila*.

Webster and Clarke. 62450. Plane tree and throat troubles.

Weele. 62452. Kaffeeschädling.

Wein. 62470. Flora des Harzes. 62471: Rosa rubiginosa L. var. Beckeri K. Wein.

Weingart. 62472. Phyllocactus grandis Lem. 62473: Cereus cinnabarinus Eichlam n. sp. 62474: Phyllocactus Eichlamii Weing. n. sp. 62475: Cereus Pasacana Weber.

Weisse. 62478. Umänderung von Blütenknospen in vegetative Sprosse bei Kakteen.

Went. 62487. Polygalaceae. Nova Guinea.

[Werth.] 62491. Infektion von Melandryum album durch Ustilago violacea.

Westerlund. 62501. Hieracia from the surroundings of Hudiksvall. 62502: Swedish forms of Alchemilla vulgaris. (Swedish.) 62503: Alchemilla obtusata Bus. found in Sweden. (Swedish.)

Wheldale. 62512. Vererbung der Blütenfarbe bei Antirrhinum majus.

White. 62521. Proteolytic enzyme of *Drosera*.

Wildeman. 62548. Étude botanicoagronomique du genre Coffea (caféiers cultivés).

Wildt. 62549. Flora Mährens.

Wilhelm, 62552. Samenpflanzen (Blütenpflanzen, Phanerogamen). Systematische Uebersicht.

Williams, E. F. 62556. Flora of Franklin county, Massachusetts.

Williams, F. N. 62557. Silene inflata. 62558: Honkenya peploides: a maritime pleiogamous species. 62561: Uva-ursi versus Arctostaphylos. 62562: Stellaria Dilleniana Moench as a British plant. 62564: Prodromus florae Britannicae.

Wilson. 62577. Rutaceae.

Winkler. 62587. Die deutschen Baumbirken. 62588: Flora und Pflanzengeographie von Borneo.

Wirz. 62592. Entwicklungsgeschichte von *Sciaphila* spee, und v.n *Epirrhizanthes elongata* Bl.

Witt. 62602. Sylviculture of *Hardwickia binata* (Anjam).

Witte. 62607. Alyssum calycinum L.

Wittmack, 62608 Die Stamutpflanze unserer Kartoffel.

wittrock. 62611. Weisse Heidelbeeren. (Schwedisch.) 62612: Cuscuta europaea und ihre Nährpflanzen. (Schwedisch.)

wolf. 62617. Salices rossicae novae. 62618: Rhododendron Kesselringii (Smirnowii Trautv. × ponticum L.). 62619: Ulmus arbuscula (pumila L. × montana With.). 62620: Arboretum des K. Forst-Instituts zu St. Petersburg. (Russ.)

Wolff. 62629. Eryngia nova americana duo. 62630: Umbelliferae novae. 62631: Umbelliferae - Apioideae-Bupleurum, Trinia et reliquae Ammineae heteroclitae.

Wolfram. 62641. Hopfen.

Wolley-Dod. 62643. The British roses (excluding Eu-caninae).

Wooton. 62650. The larkspurs of New Mexico.

Wright. 62656. Chenopodiaceae [of the Cape].

Wróblewski. 62657. Spiraea I. (Polish.)

Wüst, 62659. Der binsenartige Krümmling, Chondr:lla juncea Linné, eine Pflanze, die uns Mergellager anzeigt. 62660: Die hohe Sommerwurz Orobanche elatior auf Trifolium prateuse.

Wulf. 62663. Kalluskrankheit des Himbeerstrauches.

Wurth. 62665. L'Hemileia rastatrix Berk. et Br. (la maladie des feuilles du caféier). 62666: Le Xyleborus coffeae. (Hollandais.)

Yapp. 62670. Spiraea Ulmaria [Hairiness.]

Zahn. 62683. Die ungarischen Hieracien. Zapalowicz. 62699. Végétation dans les Carpathes. (Polish.) 62700: Flore de Galicie.

Zeidler. 62703. Einfluss der Luftfeuchtigkeit und des Lichtes auf die Ausbildung der Dornen von Ulex europaeus L.

Zeijlstra. 62704. Cause of the dimorphism in *Oenothera nanella*.

Zerbini. 62710. La cicoria da caffè. 62711: La coltivazione del tabacco nel bolognese.

Zimmermann, A. 62717. Tropische Nutzhölzer, IV. Schefflerodendron usambarense Harms. 62718: Die Opuntien als Nahrungsmittel. 62719: Pueraria Thunbergiana, eine japanische Futterpflanze. 62720: Anzapfungsversuche von Kickxia elastica.

Zimmermann, F. 62721. Urreben.

Zinsmeister. 62726. Neue Rubifundeorte und neue Rubi des bayerischen Donaugebietes.

Zschokke. 62742. Reben.

SYSTEMATIC.

General.

Pharm. J. **30** (731); **31** (237); ASCHERSON. 55569; ASCHERSON GRAEBNER. 55573; ALTERBERG. 55585; 55653; BARTAL. 55701; BOHUTINSKY. 56012; BRAND. 56133; BRENZINGER. 56157; BUSGEN. 56263; CHENEVARD. 56482; CHIOVENDA & COR-TESI. 56499; DYER. 57000, 57001; Fedőenko & Flerov. 57221:FERON & FLEROV. 57251; FERON. 57251; GAILLARD. 57514; GILLOT & ORMEZZANO. 57631; HARTWICH. 57987; HAUG. 58006; HEGI. 58045; HEINRICHER. 58055; HÖCK. 58239; HOLLÓS 58287; KERN. 58628; LAUGHLIN. 59007; LEGAT. 59082; MITLACHER. 59738; MOTTIER. 5985€: Murr. 59919; Osterwalder. 60152; Parish. 60268; Pogge. 60535; Pro-DÁN. 60630; REICHENBACH & REICHEN-60786, 60787; REID & REID. ROEPKE. 60931; SCHNEIDER. 60790: 61268; Schreiber. 61322; Schulze. 61378; Smith. 61600; Sprenger. 61691; Strasburger. 61800; Taylor. 61915; Thaisz. 61924; Van Tieghem. 62241; Vilmorin. 62309; VOLKENS. 62358; WEIN. 62470 : WILDT. 62549; WILHELM. 62552; WILLIAMS. 62556; WOLF. 62620; ZAPAŁOWICZ. 62699, 62700.

Special.

Abuta [Menispermaceae]. Diels. 56858.

Abutilon [Malvaceae]. Braun. 56142; Brown. 56216; Erman. 57061; Gagnepain. 57497; Hochreutiner. 58235; Lanza & Mattei. 58987; Lynch. 59353; Urban. 62198.

Abutilopsis n. subgen. [Malvaceae]. Hassler. 57996.

Acacia [Leguminosae]. Palermo Boll-Orto bot. **9** 1910 (76-83); Brandegee. 56134; Hassler. 57998; Mattei. 59564; Merrill. 59657.

Acaena [Rosaceae]. BITTER. 55957

Acalypha [Euphorbiaceae]. Koorders, Valeton & Smith. 58790; Merrill. 59658; Pampanini. 60238; Pax. 60331; Urban. 62198.

Acanthaceae. MATTEL 59567.

v. Acanthus, Adhatoda, Arrhostoxylum, Barleria, Blechum, Crabbea, Diauthera, Dicliptera, Eranthemum, Hemigraphis, Hypoestes, Justicia, Lepidagathis, Peristrophe, Pseuderanthemum, Psilanthe, Ruellia, Thunbergia.

Acantholimon [Plumbagineae]. Bornmüller. 56063, 56074

Acanthopanax [Araliaceae]. Cammerloher. 56337; Viguier. 62297.

Acanthophyllum [Caryophylleae]. LITVINOV. 59229.

Acanthus [Acanthaceae], Benoist. 55837.

Acer [Sapindaceae]. Chabert. 56465; Cockerell. 56595; Jésenko. 58519; Pampanini. 60238; Schwerin. 61412, 61414; Takeda & Nakai. 61885.

Achillea [Compositae]. RYDBERG. 61075; VACCARI & WILCZEK. 62216.

Achyranthes [Amarantaceae]. WRIGHT. 56648.

Aconitum [Ranunculaceae]. Kozo-Polĭanskij. 58813; Rapaics. 60719.

Acranthera [Rubiaceae]. Winkler. 62588.

Acrolasia [Loaseae]. Heller. 58074. Acrotome [Labiatae]. Skan. 56219.

Actephila [Euphorbiaceae]. Elmer. 57085.

Actinella [Compositae]. Nelson. 56682.

Actinidia [Ternstroemiaceae]. Dunn. 56984.

Actinodaphne [Laurineae]. Gamble. 57522.

Adansonia [Malvaceae]. Hochreuti-NER. 58234; LLOYD. 59241.

Adenocaulon [Compositae]. Makino. 59413.

Adenophora [Campanulaceae]. Makino. 59413; Nakai. 59953; Takeda & Nakai. 61885.

Adenoporces n. gen. [Malpighiaceae]. Small. 61592.

Adhatoda [Acanthaceae]. Moore. 59818.

Adinandra [Ternstroemiaceae]. Merrill. 59660.

Adonis [Ranunculaceae]. Maxwell. 59599.

Adoxa [Caprifoliaceae]. Horwood. 58333; IAGERBERG. 58955.

Adzukia n. gen. [Leguminosae]. Takahashi. 61881.

Aeginetia [Orobanchaceae]. Makino. 59413.

Aegiphila [Verbenaceae]. Urban. 62198.

Aeschynomene [Leguminosae]. HARMS. 57963; RUSBY. 61049.

Aethionema [Cruciferae]. BORNMÜL-LER. 56065.

Agastache [Labiatae]. STANDLEY. 61695.

Aglaia [Meliaceae]. CANDOLLE. 56359, 56366; MERRILL. 59658; PELLEGRIN. 60368.

Agrimonia [Rosaceae]. Takeda & Nakai. 61885.

Agriophyllum [Chenopodiaceae]. LIT-VINOV. 59229.

Agrostemma [Caryophylleae]. J. Board Agric. 17 (38); Lehr. 59093.

Ailanthus [Simarubeae]. FEDELE. 57231; MATSUDA. 59555.

Ainsliaea [Compositae]. Beauverd. 55761; Makino. 59413.

Ajuga [Labiatae]. Léveillé. 59150; Makino. 59413; Pampanini. 60238.

Albizzia [Leguminosae]. Elmer. 57076; Merrill. 59657.

Alchemilla [Rosaceae]. Lindberg. 59189; Urban. 62198; Westerlund. 62502, 62503.

Alchornea [Euphorbiaceae]. Cheva-LIER. 56487; MERRILL. 59658.

Aldrovandia [Droseraceae]. Andreev. 55491.

Alectorolophus [Scrophularineae]. HIERN. 58170; POEVERLEIN. 60533; VOLLMANN. 62359.

Alkanna [Boragineae]. Eriksson. 57124.

Allaeanthus [Urticaceae]. WARBURG. 62429.

Allanblackia [Guttiferae]. Krause & Diesselhorst. 58850.

Allionia [Nyctagineae]. Nelson. 56682.

Allophylus [Sapindaceae]. Urban. 62198.

Alloplectus [Gesneraceae]. Urban. 62198.

Alnus [Cupuliferae]. Bornmüller. 56063; Medvědev. 59617; Neger. 60001.

Alseodaphne [Laurineae]. Gamble. 57522.

Alsodeia [Violarieae]. CAPITAINE. 56385.

Alstonia [Apocynaceae]. MERRILL. 59658.

Alternanthera [Amarantaceae]. Lanza & Mattel. 58987.

Alvaradea [Simarubeae]. URBAN. 62198.

Alyssum [Cruciferae]. JÁVORKA. 58494; KUZNECOV, BUSCH & FOMIN. 58939; LOJACONO-POJERO. 59270; WITTE. 62607.

Amarantaceae v. Achyranthes, Alternanthera, Amarantus, Gomphrena, Hermbstaedtia, Iresine, Lithophila, Mogiphanes, Pfaffia, Polycnemum.

Amarantus [Amarantaceae]. Jansen & Wachter. 58487; Pasquale. 60280.

Ambrosia [Compositae]. RYDBERG. 61075.

Amelanchier [Rosaceae]. ABRAMS. 55410; KOIDZUMI. 58754; Nelson. 56682.

Ammannia [Lythrarieae]. Rolfe. 60942; Sosnovskij. 61654.

Ammodenia [Caryophylleae]. BICK-NELL. 55924; HELLER. 58069.

Amoora [Meliaceae]. Pellegrin. 60368, 60370.

Amorpha [Leguminosae]. ABRAMS. 55409.

Ampelideae v. Ampelocissus, Ampelopsis, Cissites, Cissus, Leea, Parthenocissus, Tetrastigma, Vitis.

Ampelocissus [Ampelideae]. WINKLER. 62588.

Ampelopsis [Ampelideae]. Cockerell.. 56592; Jésenko. 58519.

Amphorella n. gen. [Asclepiadeae]. Brandegee. 56134.

Amygdalus [Rosaceae]. Abrams. 55409; Dylevskij. 57009; Skvarskij. 61588.

Amyris [Rutaceae]. WILSON. 62577.

Anacardiaceae. Goris. 57684;
Schönland. 61306.

v. Comocladia, Euroschinus, Heeria, Mangifera, Mauria, Metopium, Neostyphonia, Pistacia, Poupartia, Rhus, Semecarpus.

Anagallis [Primulaceae]. WILLIAMS. 62564.

Anamomis [Myrtaceae]. Britton. 56187.

Anaphalis [Compositae]. Rydberg. 61075; Takeda & Nakai. 61885.

Anastraphia [Compositae]. URBAN. 62198.

Ancistrocladus [Dipterocarpeae]. GAGNEPAIN. 57499, 57512.

Androsace [Primulaceae]. Petit-MENGIN. 60425.

Anemone [Ranunculaceae]. Holway. 58308; Soueges. 61656; Svedelius. 61841; Takeda. 61887; Takeda & Nakai. 61885.

Anemopaegma [Bignoniaceae]. Hass-Ler. 57998.

Angelonia [Scrophularineae]. Robinson. 60916.

Anguria [Cucurbitaceae]. PITTIER. 60511.

Angylocalyx [Leguminosae]. HARMS. 57962.

Anisocycla [Menispermaceae]. DIELS. 56858.

Anisolobus [Apocynaceae]. GLAZIOU. 57640.

Anisopappus [Compositae]. Léveillé. 59150.

Anomopanax [Araliaceae]. Harms. 57964.

Anomosperum [Menispermaceae]. Diels. 56858.

Anona [Anonaceae]. Smith. 61611.

Anonaceae v. Anona, Guatteria, Melodorum, Symbopetalum.

Antennaria [Compositae]. Nelson. 56682; Rydberg. 61075.

Anthriscus [Umbelliferae]. Buren. 56277; Fenér. 57233; Lojacono-Pojero. 59270.

Anthyllis [Leguminosae]. Becker. 55781, 55782, 55783.

Antidesma [Euphorbiaceae]. Chevalier. 56487; Pax. 60331; Smith. 61609.

Antirrhinum [Scrophularineae]. BAUR. 55732; ORTENDAHL. 60107; WHELDALE. 62512.

Antirrhoea [Rubiaceae]. Robinson. 60916.

Antizoma [Menispermaceae]. DIELS. 56858.

Aphanopleura [Umbelliferae]. Born-MÜLLER. 56066.

Apium [Umbelliferae]. **J.** Board Agric. **16** (1010); Klebahn. 58668; Köck. 58726.

Apocynaceae. Morstatt. 59837; Peckolt. 60354.

v. Alstonia, Anisolobus, Apocynum, Aspidosperma, Carpodinus, Dipladenia, Echites, Hancornia, Kickxia, Landolphia, Nerium, Odontadenia, Prestonia, Plumeria, Strophanthus, Tabernaemontana, Vinca.

Apocynum [Apocynaceae]. McGregor. 59372; Nelson. 56682.

Apodytes [Olacineae]. Gagnepain. 57504.

Appunia [Rubiaceae]. Sмітн. 61611.

Aquilegia [Ranunculaceae]. Baur. 55732; Nelson. 56682; Pampanin. 60231; Scherer. 61213; Takeda. 61887.

Arabis [Cruciferae]. Makino. 59413; Nelson. 56682; Schweidler. 61409.

Arachis [Leguminosae]. STOK. 61774.

Aralia [Araliaceae]. London J. R. Soc. Arts **59** (21); Berry. 55887; CAMMERLOHER. 56337.

Araliaceae. Viguier. 62298.

v. Acanthopanax, Anomopanax, Aralia, Aristolochiaceae, Boerlagiodendron, Cussonia, Dizygotheca, Fatsia, Gastonia, Gilibertia, Hedera, Kalopanax, Panax, Polyscias, Reynoldsis, Schefflera, Sciadophyllum, Trevesia.

Arcangelisia [Menispermaceae]. Diels. 56858.

Archidendron [Leguminosae]. Pulle. 60646,

Archithamnia [Euphorbiaceae]. URBAN. 62198.

Archytaea [Ternstroemiaceae]. Hoch-reutiner. 58236.

Arctium [Compositae]. Fernald & Wiegand. 57256.

Arctocrania [Cornaceae]. Nakai. 59950.

Arctostaphylos [Ericaceae]. WILLIAMS. 62561.

Ardisia [Myrsineae]. CANDOLLE. 56367; HOCHREUTINER. 58235; MERRILL. 59658, 59660; URBAN. 62198.

 $\begin{array}{lll} \textbf{Arenaria} & [Caryophylleae]. & Fernald. \\ 57246 \; ; & Heller. & 58069 \; ; & Matsuda. \\ 59555 \; ; & Nelson. & 56682. \end{array}$

Argyrolobium [Leguminosae]. Fries. 57419.

Arisæma [Araceae]. Takeda & Nakai, 61885.

Aristolochia [Aristolochiaceae]. Busch. 56310; Chevalier. 56485; Lecomte. 59052; Léveillé. 59148; Merrill. 59658; Rusby. 61049.

Aristolochiaceae. Lecomte. 59063.

v. Aristolochia, Asarum.

Armeria [Plumbagineae]. THOMPSON. 61968.

Arnebia [Boragineae]. Lipskij. 59226.

Arnica [Compositae]. Nelson. 56682; Osterhout. 60145; Rydberg. 61075.

Aroideae v. Arisaema.

517

Arrabida [Bignoniaceae]. HASSLER. 57998.

Arracacia [Umbelliferae]. Wolff. 62630.

Arrhostoxylum [Acanthaceae]. Hoch-REUTINER. 58236.

Artemisia [Compositae]. Makino. 59413; Matsuda. 59555; Nakai. 59953; Nelson. 56682; Rydberg. 61075.

Arthrosolen [Thymelaeaceae]. Pearson. 60348.

Artocarpus [Urticaceae]. WARBURG. 62429.

Aruncus [Rosaceae]. Koidzumi. 58754.

Asarum [Aristolochiaceae]. Léveillé. 59150; Virieux. 62330.

Asclepiadeae. Peckolt. 60354.

Asclepiadeae v. Amphorella, Asclepias, Barjonia, Caralluma, Ceropegia, Cryptostegia, Cynanchum, Ditassa, Exolobus, Gomphocarpus, Gonolobus, Henrya, Hoya, Marsdenia, Metastelma, Micholitzia, Oxypetalum, Pectinaria, Pherotrichis, Philibertia, Poicilla, Raphionacme, Roulinia, Tonduzia, Trichostelma, Tweediopsis, Vincetoxicum.

Asclepias [Asclepiadeae]. Braun. 56144; Moore. 59818.

Aspidosperma [Apocynaceae]. Urban. 62198.

Aspilia [Compositae]. Brandegee. 56134; Chevalier. 56487; Glaziot. 57640.

 Aster
 [Compositae].
 Hutchinson.

 58400;
 Léveillé.
 59150;
 Matsuda.

 59555;
 Nakai.
 59953;
 Nelson.
 56682;

 Osterhout.
 60145;
 Rydberg.
 61075.

Astragalus [Leguminosae]. Boissieu. 56020; Bornmüller. 56065, 56073; LIPSKIJ. 59226; LITVINOV. 59229; LUTZ. 59348, 59349; Marsuda. 59555; Nelson. 56682; Palibine. 60185.

Astrantia [Umbelliferae]. CAMMER-LOHER. 56337.

Astrocalyx n. gen. [Melastomaceae]. Merrill. 59658.

Astrodaucus [Umbelliferae]. Busch, Marcowicz & Woronow. 56310.

TINER. 58233.

Atalantia [Rutaceae]. Guillaumin. 57844.

Athamanta [Umbelliferae]. CAMMER-LOHER. 56337.

Athenaea [Solanaceae]. SMITH. 61611.
Athanasia [Compositae]. HOCHREU-

Atractylis [Compositae]. Angelico. 55499; Mattel. 59572.

Atriplex [Chenopodiaceae]. CIANCAGLINI. 56552; Nelson. 56682; WRIGHT. 62656.

Atropa [Solanaceae]. EXNER. 57165; Perrédès. 60401.

Aucuba [Cornaceae]. NAKAI. 59950.

Aulospermum [Umbelliferae]. OSTER-HOUT. 60145.

Avicennia [Verbenaceae]. TISCHLER. 61985.

Azalea [Ericaceae]. LAUBERT. 59001.

Baccaurea [Euphorbiaceae]. Chevalier. 56487; Smith. 61609.

Baccharis [Compositae]. Dusén. 56991; Glaziou. 57640; Hochreutiner. 58236; Urban. 62197.

Badiera [Polygaleae]. Britton. 56187.

Balanites [Simarubeae]. MORSTATT. 59838.

Balanophora [Balanophoreae]. Ma-KINO. 59413; WARBURG. 62429.

Balanophoreae v. Balanophora, Cynomorium, Dactylanthus.

Balsamorrhiza [Compositae]. Nelson. 56682.

Banisteria [Malpighiaceae]. SMALL. 61592.

Banisteriopsis [Malpighiaceae]. SMALL. 61592.

Barjonia [Asclepiadeae]. GLAZIOU. 57640.

Barleria [Acanthaceae]. Moore.

59818.

Barosma [Rutaceae]. Holmes. 58300, 58301.

Barringtonia [Myrtaceae]. Lauter-Bach. 59026.

Barroetea [Compositae]. Brandegee. 56134.

Basanacantha [Rubiaceae]. URBAN. 62198.

Bassovia [Solanaceae]. Hochreutiner. 58236.

Bauhinia [Leguminosae]. BERRY. 55885; ELMER. 57076; FRIES. 57417; PAMPANINI. 60237.

Becium [Labiatae]. Brown. 56219.

 Begonia
 [Begoniaceae]
 CANDOLLE

 56360;
 ELMER. 57079;
 FIGDOR. 57282;

 LEMOINE.
 59110;
 LÉVEILLÉ. 59150;

 MERRILL.
 59660;
 ROLFE. 60943.

Begoniaceae v. Begonia, Semibegoniella.

Beilschmiedia [Laurineae]. Elmer. 57077; Gamble. 57522.

Benthamia [Cornaceae]. NAWAI. 59950.

Berberideae. GAGNEPAIN. 57509.

v. Berberis, Epimedium, Leontice, Mahonia, Odostemon, Podophyllum.

Berberia [Berberideae]. Pampanini. 60238; Sohneider. 61266.

Berlinia [Leguminosae]. HARMS. 57962.

Beta [Chenopodiaceae]. Andrlík. 55497; Andrlík & Urban. 55498: 56163, 56164; Busse & Ulrich. BRIEM. 56312, 56313; CLAASSEN. 56558; 56990; FABER. Dušečkin. 57168; FISCHER. 57328; GRIFFON & MAUBLANC. 57751, 57757; GROSSER. 57786; KÖCK. 58726; Krüger. 58875; MUNERALI. 59908, 59911; Pellet. 60371; Peters. 60419; PLAUT. 60524; REES. 60766; 60796; REMY & GELLER. REINELT. 60815; Віенм. 60874; SMOLENSKIJ. 61618; STANĚK. 61697; STIFT. 61753, 61754; STÖRMER. 61764; STROHMER. Trzebiński. 62127, 62130; 61814; 62200, 62201, 62202; Uzel. URBAN. 62206.

Betonica [Labiatae]. Almgren. 55454; Almgvist. 55459.

Betula [Cupuliferae]. ASCHERSON. 55572; Aulin. 55589; BLOMQVIST. 56556; 55983; Citovič. FRIES. 57429; HAGLUND. Gross. 57783; 57905; KINDBERG. 58654: 57904, Lenz. 59120: MEDVĚDEV. 59617; WINKLER. 62587.

Bidens [Compositae]. Britton. 56187; Lehmann. 59086. Bignoniaceae v. Anemopaegma, Arrabida, Catalpa, Dolichandra, Incarvillea, Jacaranda, Memora, Paradolichandra, Petastoma, Pithecoctenium, Rojasiophyton, Tabebuia, Tecoma, Wunschmannia.

Bikkia [Rubiaceae]. Robinson. 60916.

Bileveillea [Compositae]. Léveillé. 59150.

Biophytum [Geraniaceae]. Guillaumin. 57841.

Biscutella [Cruciferae]. Malinowski. 59420.

Bixa [Bixineae]. HASSELT. 57995.

Bixineae v. Bixa, Carpotroche, Casearia, Hydnocarpus, Pangium, Xylosma.

Blakea [Melastomaceae]. Hochreutiner, 58236.

Blechum [Acanthaceae]. SMITH. 61611.

Blitum [Chenopodiaceae]. LITVINOV. 59229.

Blumea [Compositae]. Léveillé. 59150; Merrill. 59658, 59660.

Blumeodendron [Euphorbiaceae]. Koorders, Valeton & Smith. 58790.

Boehmeria [Urticaceae]. FERNALD. 57250; KOORDERS, VALETON & SMITH. 58790; MAKINO. 59413; URBAN. 62198.

Boerlagiodendron [Araliaceae]. HARMS. 57964.

Bombax [Malvaceae]. Gagnepain. 57498: Hochreutiner. 58235.

Boragineae v. Alkanna, Arnebia, Bothriospermum, Calvarinus, Cordia, Cryptanthe, Cynoglossum, Cyphomattia, Echinospermum, Eritrichium, Heliotropium, Lappula, Lithospermum, Lycopis, Macrotomia, Mertensia, Myosotis, Nonnea, Onosma, Oreocarya, Paracaryum, Pulmonaria, Rindera, Rochefortia, Schinospermum, Solenanthus, Symphytum, Tournefortia, Trichodesma.

Borreria [Rubiaceae]. Robinson. 60916.

Borzicactus n. gen. [Cacteae]. Ricco-Bono. 60845.

Bossekia [Rosaceae]. Nelson. 56682.

Boswellia [Burseraceae]. Hutchinson. 56755.

Bothriospermum [Boragineae]. NAKAI. 59953.

Bouvardia [Rubiaceae]. Robinson. 60916; Smith. 61611.

Boykinia [Saxifrageae], Nelson. 56682.

Brachistus [Solanaceae]. Smith. 61611.

Brachypterys [Malpighiaceae]. SNALL. 61592.

Brachystegia [Leguminosae]. HARMS. 57962.

Brachythalamus [Thymelseaceae]. Gilg. 57623.

Bradburya [Leguminosae]. Rusby. 61049.

Brandisia [Scrophularineae]. Besatz. 56033.

Brasenia [Nymphaeaceae]. SUKAČEV. 61830.

Brassica [Cruciferae]. Helweg. 58080; Hollenbach. 58282; K5ck. 58726; Lévehlé. 59150, 59151; Wagner. 62402.

Bredia [Melastomaceae]. LÉVEILLÉ, 59150.

Breynia [Euphorbiaceae]. SNALL. 61593; SMITH, 61609.

Brickellia [Compositae]. Nelson. 56682.

Bridelia [Euphorbiaceae]. KOORDERS, VALETON et SMITH. 58790.

Bruguiera [Rhizophoreae] HAUG-58005.

Brunfelsia [Solanaceae]. Traverso. 62065; Urban, 62198.

Bryonia [Cucurbitaceae] EXNER. 57165.

Buddleya [Loganiaceae]. URBAN. 62198.

Buechnera [Scrophularineae]. PILGER. 60480.

Buettneria [Sterculiaceae]. EXNAN. 57061; GAGNEPAIN. 57499; HOCHREUTINER. 58232, 58235.

Buffonia [Caryophylleae]. BORNMUL-LER. 56065.

Bulliarda [Crassulaceae] Lindström. 59210.

Bumelia [Sapotaceae]. PIERRE et UR-BAN. 60477.

Bunchosia [Malpighiaceae]. SMALL. 61592.

Buphthalmum [Compositae]. Uzonyi. 62207.

 Bupleurum [Umbelliferae].
 Boissier.

 56023;
 Burchard.
 56274;
 Busch,

 Marcowicz
 & Woronow.
 56310;

 Cammerloher.
 56337;
 Hermann.

 58124;
 Kozo-Políanskij.
 58815;

 Wolff.
 62631.
 58815;

Burmannia [Burmanniaceae]. Meyer. 59677.

Burmanniaceae v. Burmannia, Thismia.

Bursa [Cruciferae]. Shull. 61525. Burseraceae. Guillaumin. 57840; Lauterbach. 59021.

Commiphora, Plukenetia, Scutinanthe.

Buxaceae v. Buxus, Sarcococca.

Buxus [Buxaceae]. Beauverd. 55753; Urban. 62198.

Cabralea [Meliaceae]. Candolle. 56359.

Cacalia [Compositae]. Brandegee. 56134; Nakai. 59953; Takeda & Nakai. 61885.

 Cacteae.
 ARBER.
 55523; DE FRAINE.

 56806; EIGHLAM.
 57052; FUHRMEISTER.

 57464; GÜRRE.
 57832; LENGDOBLER.

 59115; NOMMENSEN.
 60076; RICCOBONO.

 60842; SCHMIDT.
 61256; WEISSE.

 62478.

v. Borzicactus, Cereus, Echinocactus, Echinocereus, Echinopsis, Mamillaria, Opuntia, Phyllocactus, Pilocereus.

Caesalpinia [Leguminosae]. Harms. 57962; Merrill. 59657.

Cakile [Cruciferae]. Bornmüller. 56076.

Calamintha [Labiatae]. Léveillé. 59150; Takeda & Nakai. 61885.

Calea [Compositae]. GLAZIOU. 57640; HOCHREUTINER. 58236.

Calendula [Compositae]. Cuénod. 56725.

Callaeum n. gen. [Malpighiaceae]. SMALL. 61592.

Calliandra [Leguminosae]. Hassler. 57998; Smith. 61611.

Callicarpa [Verbenaceae]. Elmer. 57082; Makino. 59413; Merrill. 59660; Urban. 62198.

Callitriche [Halorageae]. Seidelin. 61446.

Calophyllum [Guttiferae] MERRILL. 59658; PITARD. 60505.

Calopyxis [Combretaceae]. Hoch-REUTINER. 58233.

Caltha [Ranunculaceae]. 57165; FALCK. 57182.

Calvarinus n. gen. [Boragineae]. Reid. 60791.

Calycanthaceae v. Calycanthus, Chimonanthus.

Calycanthus [Calycanthaceae].

Calyceraceae. Colozza. 56619.

Calycotome [Leguminosae]. Sommier. 61638.

Calyptranthes [Myrtaceae]. URBAN. 62198.

Calystegia [Convolvulaceae]. Lynch. 59354.

Campanocalyx n. gen. [Rubiaceae]. Winkler. 62588.

Campanula [Campanulaceae]. Gola. 57666; Pfuhl. 60459; Skórczewski. 61577.

Campanulaceae v. Adenophora, Campanula, Codonopsis, Laurentia, Lobelia, Platycodon, Symphandra.

Canarium [Burseraceae]. Guillaumin. 57842; Hochreutiner. 58235.

Canavalia [Leguminosae]. Urban. 62198.

Canellaceae v. Cinnamosma.

Cannabis [Urticaceae]. ARPINO. 55564; LOJACONO. 59269; TAUB. 61909.

Cantharospermum [Leguminosae]. MERRILL. 59657.

Canthium [Rubiaceae]. Moore. 59818.

Capparideae Gagnepain. 57509; Kuznecov, Busch & Fomin. 58939.

Morisonia, Polanisia. Cleome,

Capparis [Capparideae]. Elmer. 57075; Urban. 62198.

Caprifoliaceae v. Adoxa, Diervilla, Linnaea, Lonicera, Sambucus, Symphoricarpos, Viburnum.

Capsella [Cruciferae]. Blaringhem & Viguier. 55972; Lipskij. 59226; Matsuda. 59555.

Capsicum [Solanaceae]. STOK. 61774.

Caragana [Leguminosae]. Pampanini. 60238; Schreiber. 61319; Selianinov. 61456.

Caralluma [Asclepiadeae]. Brown, 56217.

Carapa [Meliaceae]. CANDOLLE. 56359.

Cardamine [Cruciferae]. HILDEBRAND. 58186; JOHANSSON. 58527; LÉVEILLÉ. 59150; LOJACONO-POJERO. 59270.

Cardiopteris [Olacineae]. GAGNEPAIN. 57504.

 Carduus
 [Compositae].
 Chiej

 GAMACCHIO.
 56495 ; HARZ.
 57991 ;

 Nelson.
 56682 ; Rydberg.
 61075 ;

 Teyber.
 61923.

Careya [Myrtaceae]. Lauterbach. 59017.

Carica [Passifloreae]. Stephens.

61730. Carpesium [Compositae]. Léveillé.

59150. **Carpodinus** [Apocynaceae]. Kew Bull. **1910** (91).

Carpodiptera [Tiliaceae]. URBAN. 62198.

Carpotroche [Bixineae]. PITTIER. 60510.

Carronia [Menispermaceae]. DIELS. 56858.

Carum [Umbelliferae]. London J. R. Soc. Arts 58 (1068); BIRDWOOD. 55950; MOORE. 59812.

Caryophylleae. Skórczewski. 61575.

v. Acanthophyllum, Agrostemma, Ammodenia, Arenaria, Buffonia, Cerastium, Dianthus, Gypsophila, Heliosperma, Honkenya, Lychnis, Melandryum, Montia, Sagina, Saponaria, Scleranthus, Silene, Tissa.

Casasia [Rubiaceae]. Robinson. 60916; Urban. 62198.

Casearia [Bixineae]. SMITH. 61611.

Cassia [Leguminosae]. MERRILL. 59657; URBAN. 62198.

Castalia [Nymphaeaceae]. Shuster. 61383.

Castanea [Cupuliferae]. Griffon & Maublanc. 57760; Makino. 59413.

Castela [Simarubeae]. URBAN. 62198.

Castilla [Urticaceae]. PITTIER. 60512.

Castilleja [Scrophularineae]. Green-MAN. 57724; Nelson. 56682.

Catalpa [Bignoniaceae]. Dode. 56890; Schwern. 61414.

Catesbaea [Rubiaceae]. URBAN. 62198.

Cayaponia [Cucurbitaceae]. PITTIER 60511.

Ceanothus [Rhamneae]. ABRAMS. 55409; LOESENER. 59253.

Cecropia [Urticaceae]. Russy. 61049; Taub. 61909.

Cedrela [Meliaceae]. Candolle. 56359.

Ceiba [Malvaceae]. Hochreutiner. 58230.

Celastrineae v. Celastrus, Elaeodendron, Euonymus, Hippocratea, Lophopetalum, Maytenus, Myginda, Otherodendron, Rhacoma, Salacicratea, Scandivepres, Schaefferia, Tetrasiphon.

Celastrus [Celastrineae]. LOESENER. 59254; PAMPANINI. 60226; URBAN. 62195.

 Celtis [Urticaceae]. Merrill. 59658;

 Nakai. 59953; Pampanini. 60238;

 Rusby. 61049; Warburg. 62429.

Cenocentrum n. gen. [Malvaceae]. Gagnepain. 57498.

Centaurea [Compositae]. Johansson. 58528; Léveillé. 59150; Paczoski. 60175; Wagner. 62405.

Centaurium [Gentianeae]. Robinson. 60916.

Cephaelis [Rubiaceae]. Robinson. 60916.

Cephalaria [Dipsaceae]. Fodor. 57354.

Cephalocroton [Euphorbiaceae]. PAX. 60336.

Cephalocrotonopsis n. gen. [Euphorbiaceae]. Pax. 60336.

Cephalomedinilla n. gen. [Melastomaceae]. Merrill. 59658.

Cerastium [Caryophylleae]. Chenevard. 56483; Guadagno. 57798; Jennings. 58503, 58507; Johansson. 58531; Nelson. 56682.

Ceratonia [Leguminosae]. CAVOLINI. 56448; HÄLLSTRÖM. 57891.

Cercis [Leguminosae]. Pampanini. 60238.

Cercocarpus [Rosaceae]. Abrams. 55410.

Cercus [Cacteae]. Eichlam. 57053; Fries. 57423; Gürke. 57829, 57830; Kunze. 58914; Meyer. 59681; Weingart. 62473, 62475.

Ceropegia [Asclepiadeae]. GÜRKE. 57831; MOORE. 59818.

Costrum [Solanaceae]. HASSLER. 57998; URBAN. 62198.

Chaenactis [Compositae]. Nelson. 56682.

Chaenocephalus [Compositae]. Britton. 56187: Urban. 62198.

Chaenomeles [Rosaceae]. Koidzumi. 58754.

Chalcanthus [Cruciferae]. Komarov. 59226.

Chamaesyce [Euphorbiaceae]. STAND-E.EY. 61695.

Chaptalia [Compositae]. Robinson. 60916.

Cheiranthus [Cruciferae]. Exner. 57165; Johansson. 58530.

Chelidonium [Papaveraceae]. Matsuda. 59555.

Chenopodiaceae. Courchet. 56687; Staněk u. Domin. 61698; Wright. 62656.

v. Agriophyllum, Atriplex, Beta, Blitum, Chenopodium, Corispermum, Dondia, Halimocnemis, Kochia, Nanophytum, Noaea, Obione, Petrosimonia, Salsola, Suaeda.

Chenopodium [Chenopodiaceae]. Bois. 56014; Courchet. 56686; Litvinov. 59229; Makino. 59413; Matsuda. 59555.

Chimonanthus [Calycanthaceae]. Ma-KINO. 59413.

Chisocheton [Meliaceae]. Candolle. 56366.

Chloranthaceae. Lecomte. 59063.

Chloranthus [Chloranthaceae]. MAKINO. 59413.

Chondodendron [Menispermaceae]. Diels. 56858.

Chondrilla [Compositae]. Wüst. 62659.

Chrysanthemum [Compositae]. Bal-DACCI. 55643; JUNGE. 58569; LAU-BERT. 59000; MAKINO. 59413; MOLZ. 59781; NAKAI. 59953; SANNINO. 61130; TAKEDA & NAKAI. 61885; VOLLMANN. 62359.

Chryschlamys [Guttiferae]. Urban. 62198.

Chrysophyllum [Sapotaceae]. Pierre et Urban. 60477; Sack. 61093.

Chrysopsis [Compositae]. Nelson. 56682; Rydberg. 61075.

Chrysosplenium [Saxifrageae]. Lacaita. 58951; Makino. 59413.

Chrysothamnus [Compositae]. Nelson. 56682; Rydberg. 61075.

Cicer [Leguminosae]. Bornmüller. 56065.

Cichorium [Compositae]. Mannarini. 59466; Zerbini. 62710.

Cicuta [Umbelliferae]. CAMMERLOHER. 56337.

Cienfuegosia [Malvaceae]. Lewton. 59161.

Cimicifuga [Ranunculaceae]. TAKEDA. 61887.

Cinchona [Rubiaceae]. Commelin. 56633; Leersum. 59073.

Cinnamomum [Laurineae]. Bois et Gerber. 56017; Elmer. 57077; Gamble. 57522.

Cinnamosma [Canellaceae]. Danguy. 56772.

Cirsium [Compositae]. Bornmüller. 56071; Harz. 57991; Hill. 58191; Merrill. 59660; Pampanini. 60235; Petrak. 60428, 60429.

Cissampelos [Menispermaceae]. DIELS. 56858.

Cissites [Ampelideae]. BERRY. 55887.

Cissus [Ampelideae]. Britton. 56187; Makino. 59413; Schinz. 61229.

Cistineae. Kuznecov, Busch, Fomin. 58938.

Helianthemum.

Cistus [Cistineae]. GARD. 57534, 57535, 57536; LYNCH. 59352.

Citrullus [Cucurbitaceae]. Power & Moore. 60574.

Citrus [Rutaceae]. Campbell. 56339, 56340, 56344; Ferrari. 57262, 57263; Francolini. 57399; Gregorio (De). 57727; Lauterbach. 59017; Perez. 60386; Savastano. 61163; Shirai. 61522.

Claoxylon [Euphorbiaceae]. Elmer. 57085; Koorders, Valeton & Smith. 58790; Pax. 60331; Smith. 61609.

Clausena [Rutaceae]. MERRILL. 59658; PERKINS. 60390.

Clavija [Myrsineae]. GLAZIOU. 57640.

Clavistylus n. gen. [Euphorbiaceae]. Koorders, Valeton & Smith. 58790.

Cleistanthus [Euphorbiaceae]. Elmer. 57085; Koorders, Valeton & Smith. 58790.

 Clematis
 [Ranunculaceae]
 Engler

 57107;
 Exner
 57165;
 Léveillé

 59150;
 Matsuda
 59555;
 Merrill

 59660;
 Nelson
 56682;
 Pampanini

 60238;
 Rehder
 60776.

Cleome [Capparideae]. URBAN 62198.

Clerodendron [Verbenaceae]. Elmer. 57075; Pulle. 60666.

Clidemia [Melastomaceae]. Urban. 62198.

Clusia [Guttiferae]. Britton. 56187; Urban. 62198.

Cluytia [Euphorbiaceae]. Pax. 60331.

Cluytiandra [Euphorbiaceae]. PAX. 60327.

Cnicus [Compositae]. Matsuda. 59555; Nakai. 59952.

Cnidium [Umbelliferae]. Takeda und Nakai. 61885.

Coccoloba [Polygonaceae]. URBAN. 62198.

Cocculus [Menispermaceae]. Diels. 56858.

Codonopsis [Campanulaceae]. Pam-Panini. 60238.

Coelodiscus [Euphorbiaceae]. Pax. 60334.

Coffea [Rubiaceae]. Belli. 55814; Chevalier. 56486; Faber. 57169, 57172, 57174, 57175, 57176; Gorter. 57688, 57689; MacGillayry. 59371; Rein. 60794; Roepke. 60932, 60934; Weele. 62452; Wildeman. 62548; Wurth. 62665, 62666. Cola [Sterculiaceae]. LOUCHEUX. 59293.

Coleus [Labiatae]. MERRILL. 59660.

Colliguaya [Euphorbiaceae]. Summers. 61836.

Colubrina [Rhamneae]. URBAN. 62198.

Columbia [Tiliaceae]. Gagnepain. 57501.

Colutea [Leguminosae]. Lipskij. 59226.

Comarum [Rosaceae]. Gandoger. 57526.

Combretaceae. Lauterbach. 59017.

v. Calopyxis, Terminalia.

Commiphora [Burseraceae]. Schinz. 61229.

Comocladia [Anacardiaceae]. Britton. 56187; URBAN. 62198.

Compositae. Janata. 58480; Rosen-Berg. 60969.

Achillea, Actinella, Adenocaulon, Ainsliaea, Ambrosia, Anaphalis, Anastraphia, Anisopappus, Antennaria, Arctium, Arnica, Artemisia, Aspilia, Aster, Athanasia, Atractylis, Baccharis, Balsamorrhiza, Barroetea, Bidens, Bileveillea, Blumea, Brickellia, Buphthalmum, Cacalia, Calea, Calendula, Carpesium, Centaurea, Carduus, Chaenactis, Chaenocephalus, Chaptalia, Chondrilla, Chrysanthemum, Chrysopsis, Chrysothamnus, Cichorium, Cirsium, Cnicus, Conyza, Coreopsis, Cosmos, Crepis, Cynara, Doellingeria, Doronicum, Dubautia, Dugaldia, Dysodia, Echinops, Erigeron, Erlangea, Eupatorium, Franseria, Gaertneria, Gaillardia, Gerbera, Gnaphalium, Goldmania, Grindelia, Helianthus, Gymnolomia, Gynura, Helichrysum, Hieracium, Homogyne, Ichthyothere, Hymenoxys, Inula. Jurinea, Krigia, Lactuca, Laggera, Lappa, Larinus, Launaea, Leontodon, Liatris, Leontopodium, Ligularia, Lipochaeta, Machaerantha, Macronema, Matricaria, Melampodium, Melanthera, Melitella, Merrittia, Microglossa, Mikania, Moquinia, Mulgedium, Olearia, Othake, Othonna, Parthenium, Pectis, Pertya, Petasites, Picradeniopsis, Platy-Polymnia, Prenanthes, schkuhria, Psephellus, Raoulia, Riencourtia, Saussurea, Sclerolepis, Scorzonera, Senecio,

Sideranthus, Solidago, Sonchus, Taraxacum, Telekia, Tetradymia, Tetraneuris, Townsendia, Trichoeline, Trixis, Troximon, Tussilago, Unamia, Verbesina, Vernonia, Viguiera, Villanova, Wunderlichia, Wyethia, Wyomingia, Xanthium, Xylorhiza.

Condalia [Rhamneae]. Loesener. 59253.

Conium [Umbelliferae]. PÁTER. 60301.

Connaraceae v. Rourea.

Conocephalus [Urticaceae]. WARBURG. 62429.

Convolvulaceae. Peckolt. 60354.

v. Calystegia, Convolvulus, Cuscuta, Evolvulus, Ipomoea.

Convolvulus [Convolvulaceae]. Cavo-LINI. 56448; EBERHARDT. 57019; Matsuda. 59555.

Conyza [Compositae]. Goiran. 57655; Léveillé. 59150.

Copaifera [Leguminosae]. HARMS: 57960.

Coprosma [Rubiaceae]. Robinson. 60916.

Cordia [Boragineae]. GLAZIOU. 57640; URBAN. 62198.

Coreopsis [Compositae]. Chevalier. 56487.

Coriandrum [Umbelliferae]. Matsuda. 59555.

Corispermum [Chenopodiaceae]. Nelson. 56682.

Cormus [Rosaceae]. Koidzumi. 58754.

Cornaceae v. Arctocrania, Aucuba, Benthamia, Cornus, Helwingia, Macrocarpium, Marlea, Svida.

Cornus [Cornaceae] Lindström. 59210; Miyoshi. 59741, 59742; Nakai. 59950; Rehder. 60778.

Cortusa [Primulaceae]. Makino. 59413.

 Corydalis
 [Papaveraceae]
 Fedde.

 57229;
 Harz.
 57990;
 Makino.
 59413;

 Matsuda.
 59555;
 Neuman.
 60026;

 Robert-Tissot.
 60912;
 Takeda.

 61883.
 Takeda.

Corylopsis [Hamamelideae]. Bean. 55738; PAMPANINI. 60238.

Coscinium [Menispermaceae]. DIELS. 56858.

Cosmos [Compositae]. Nannizzi. 59973.

Cotoneaster [Rosaceae]. Gardner. 57539; Koidzumi. 58754; Pampanini. 60238.

Cotyledon [Crassulaceae]. MARLOTH. 59489; MATSUDA. 59555.

Covillea [Zygophylleae]. Vail and Rydberg. 62228.

Crabbea [Acanthaceae]. Moore. 59818.

Crassula. [Crassulaceae]. HAMET. 57932; MARLOTH. 59489; SCHÖNLAND. 61300, 61303.

Crassulaceae. Skórczewski. 61576.

——— v. Bulliarda, Cotyledon, Crassula, Echeveria, Kalanchoe, Sedum.

Crataegus [Rosaceae]. Brown. 56212; EGGLESTON. 57042, 57043; GRUBER. 57790; KÖCK. 58726; KOIDZUMI. 58754; LOJACONO-POJERO. 59270; PECK. 60353; SARGENT. 61143, 61144.

Craterosiphon [Thymelaeaceae]. Pearson. 60348.

Craterostigma [Scrophularineae]. PILGER. 60480.

Crenularia [Cruciferae]. Born-MÜLLER, 56065.

Crepis [Compositae]. NELSON. 56682.

Crithmum [Umbelliferae]. BOULY DE LESDAIN. 56110; DELÉPINE. 56818.

Crotalaria [Leguminosae]. Howard, A. & Howard, G. L. C. 58348; Merrill. 59657.

Croton [Euphorbiaceae]. Chevalier. 56487; Kooders, Valeton & Smith. 58790; Pax. 60331; Urban. 62198.

Crucianella [Rubiaceae]. Malinowski. 59417.

 Oruciferae.
 GAGNEPAIN.
 57509;

 GUNTHART.
 57808;
 KUZNEGOV,
 BUSCH &

 FOMIN.
 58938,
 58939;
 SCHWEIDLER.

 61409,
 61411;
 SKÓRCZEWSKI.
 61575;

 VILLANI.
 62300.

v. Aethionema, Alyssum, Arabis, Biscutella, Brassica, Bursa, Cakile, Capsella, Cardamine, Chalcanthus, Cheiranthus, Crenularia, Dentaria, Diplotaxis, Draba, Erophila, Eruca, Erysimum, Hesperis, Hutchinsia, Iberis, Lepidium, Malcolmia, Matthiola, Moricandia, Moriera, Raphanus, Schoenocrambe, Sinapis, Sisymbrium.

Crudia [Leguminosae]. Harms. 57962; Merrill. 59657.

Crusea [Rubiaceae]. Robinson. 60916.

Cryptanthe [Boragineae]. Nelson. 56682.

Cryptocarya [Laurineae]. Elmer. 57077; Gamble. 57522.

Cryptostegia [Asclepiadeae]. Hoch-REUTINER, 58233.

 Gueumis
 [Cucurbitaceae]
 Köck.

 58726;
 Lindinger.
 59197;
 Muth.

 59940;
 Naumann.
 59981;
 Schneiber.

 61271;
 Schwartz.
 61406;
 Sorger.

 61651.
 Sorger.

Cucurbita [Cucurbitaceae]. Pasouale, F. 60284.

Cucurbitaceae. Gard. Chron. 47 (252); Verschaffelt. 62276.

v. Anguria, Bryonia, Cayaponia, Citrullus, Cucumis, Cucurbita, Cyclanthera, Elateriopsis, Frantzia, Lagenaria, Luffa, Momordica, Polakowskia, Trichosanthes.

Cudrania [Urticaceae]. Hochreutiner. 58236.

Cuminum [Umbelliferae]. CAMMERLOHER. 56337.

Cunoniaceae v. Schizomeria, Weinmannia.

Cuphea [Lythrarieae]. Brandegee. 56134.

Cupuliferae, Ascherson & Graeb-Ner. 55573; Seemen. 61445.

——— v. Alnus, Betula, Castanea, Fagoxylon, Fagus, Pasania, Quercus.

Curraniodendron n. gen. [Saxifrageae]. MERRILL. 59658.

Cuscuta [Convolvulaceae]. BRïUNIGER. 56128; GERTZ. 57597; GUTTENBERG. 57873; HILTNER. 58199; MALICEV. 59416; NELSON. 56682; SPISAR. 61672; WITTROOK. 62612.

Cussonia [Araliaceae]. Hutchinson. 56755.

Cyclamen [Primulaceae]. Durafour. 56989; Flasksberger. 57337.

Cyclanthera [Cucurbitaceae]. PITTIER. 60511.

Cyclea [Menispermaceae]. DIELS. 56858.

(M-8916)

Cyclostemon [Euphorbiaceae]. Elmer. 57085; Koorders, Valeton & Smith. 58790; Pax. 60331.

Cydonia [Rosaceae]. Köck. 58726; Митн. 59941; Sapéhin. 61137.

Cymopterus [Umbelliferae]. OSTER-

Cynanchum [Asclepiadeae]. Hoch-REUTINER. 58233; MAKINO. 59413; PITTIER. 60510, 60511.

Cynara [Compositae]. TRABUT. 62046.

Cynocrambe [Urticaceae]. Makino. 59413.

Cynoctonum [Loganiaceae]. Hochreutiner. 58236; Robinson, 60916.

Cynoglossum [Boragineae]. Lipskii. 59226.

Cynometra [Leguminosae] Hoch-REUTINER. 58236; MERRILL. 59657.

Cynomorium [Balanophoreae]. JUEL. 58559.

Cypholophus [Urticaceae]. Elmer. 57084.

Cyphomandra [Solanaceae]. Dusén. 56991; Hassler. 57998; Hochreutiner. 58236; Pittier. 60511.

Cyphomattia [Boragineae]. Lipskij. 59226.

Cyrtandra [Gesneraceae]. Elmer. 57087; Lauterbach. 59017; Winkler. 62588.

Cyrtandropsis [Gesneriaceae]. Lauterbach. 59017.

Cytinaceae v. Cytinus.

Cytinus [Cytinaceae]. CAVOLINI. 56448.

Cytisus [Leguminosae]. Jésenko. 58519; Rolfe. 60941.

Dactylanthus [Balanophoreae]. HILL. 58192.

Dalbergia [Leguminosae]. ELMER. 57076; MERRILL. 59657; Pulle. 60646.

Dalea [Leguminosae]. Brandegee, 56134.

Dalechampia [Euphorbiaceae]. Chevalier. 56487.

Daphne [Thymelaeaceae]. Makino. 59413; Taliev. 61895.

2 м

Daphniphyllum [Euphorbiaceae]. Koorders, Valeton & Smith. 58790.

Daphnopsis [Thymelaeaceae]. Brand-EGEE. 56134.

Datiscaceae. Kuznecov, Busch & Tomin. 58938, 58939.

 Daucus
 [Umbelliferae].
 Köck.

 58726;
 Lojacono - Pojero.
 59270;

 Richter.
 60855;
 Schmidt.
 61251.

Debregeasia [Urticaceae]. Koorders, Valeton & Smith. 58790.

Decaschistia [Malvaceae]. Gagnepain. 57498.

Decaspermum [Myrtaceae]. Lauter-BACH. 59017.

Dedea [Saxifrageae]. Elmer. 57075.

Degnephora [Menispermaceae].
DIELS. 56858.

Dehaasia [Laurineae]. Gamble. 57522.

Delphinium [Ranunculaceae] Engler, 57107; Keller, 58611; Kozo-Pollanskij, 58813; Namysłowski, 59967; Nelson, 56682; Wooton, 62650.

Dendropemon [Loranthaceae]. URBAN. 62198.

Dendrophthora [Loranthaceae]. Urban. 62198.

Dentaria [Cruciferae]. Léveillé. 59150.

Derris [Leguminosae]. Dunn. 56982; Merrill. 59657; Pampanini. 60237; Pulle. 60646.

Desmodium [Leguminosae]. Pam-Panini. 60237; Radó. 60704.

Desmonema [Menispermaceae]. Diels. 56858.

Deutzia [Saxifrageae]. Goeze. 57653; Pampanini. 60238.

Dialium [Leguminosae]. HARMS. 57962.

Dianthera [Acanthaceae]. Hoch-REUTINER. 58236.

 Dianthus
 [Caryophylleae].
 Born

 MÜLLER.
 56065; FONDARD & GAUTHIÉ.
 632716.

 57360;
 LOJACONO - POJERO.
 59270;

 LUDOVICI.
 59298;
 LÜSTNER.
 59311;

 NORLIND.
 60085;
 PIARDI.
 60468;

 RAGIONIERI.
 60707,
 60710;
 RUSSELL.

 61063;
 VAGLIASINDI.
 62224,
 62226.

Dichapetalaceae v. Dichapetalum.

Dichapetalum [Dichapetalaceae]. Krause. 58848.

Dichotrichum [Gesneraceae]. Elmer. 57087; Lauterbach. 59017.

Dicliptera [Acanthaceae]. Moore. 59818; SMITH. 61611.

Dicranolepis [Thymelaeaceae]. Pearson. 60348.

Didelotia [Leguminosae]. HARMS. 57962.

Diervilla [Caprifoliaceae]. Goeze. 57653; Matsuda. 59555.

Digitalis [Scrophularineae]. HILDE-BRAND. 58186; KEEBLE & JONES. 58604.

Dillenia [Dilleniaceae]. Hochreutiner, 58233.

Dilleniaceae v. Dillenia, Saurauia.

Dimorphocalyx [Euphorbiaceae]. MERRILL. 59658.

Dioscoreophyllum [Menispermaceae]. Diels. 56858.

 $\begin{array}{c} \textbf{Diospyros} \\ 57640 \ ; \ \text{Hiern}. \end{array} \ [Ebenaceae]. \qquad Glaziou. \\ 58168 \ ; \ \ \text{Hochreutiner}. \\ 58235. \end{array}$

Dipholis [Sapotaceae]. PIERRE & URBAN. 60477.

Dipladenia [Apocynaceae]. GLAZIOU. 57640.

Diplochisia [Menispermaceae]. Diels, 56858.

Diplodia [Sterculiaceae]. BANQROFT. 55658.

Diplophractum [Tiliaceae]. Hoch-REUTINER, 58235.

Diplospora [Rubiaceae]. Winkler. 62588.

Diplotaxis [Cruciferae]. Johansson. 58529.

Diplycosia [Ericaceae]. MERRILL. 59658.

Dipsaceae. VAN TIEGHEM. 62240.

———— v. Cephalaria, Dipsacus, Knautia, Scabiosa.

Dipsacus [Dipsaceae]. Lojacono-Pojero, 59270; Schveitzer. 61388.

Dipterocarpeae. Guérin. 57826.

---- v. Ancistrocladus.

Disciphania [Menispermaceae]. Diels, 56858,

Discocalyx [Myrsineae]. Elmer. 57074; Merrill. 59658.

Ditassa [Asclepiadeae]. PITTIER. 60510, 60511.

Dizygotheca [Araliaceae]. VIGUIER. 62297.

Doellingeria [Compositae]. RYDBERG. 61075.

Dolichandra [Bignoniaceae]. HASSLER. **57998**.

Dolicholus [Leguminosae]. Rusby. 61049.

Dolichos [Leguminosae]. HARMS. 57962

57962.

Dombeya [Sterculiaceae]. ENGLER &

Krause. 57113; Hochreutiner. 58232.

Dondia [Chenopodiaceae]. Heller. 58069.

Doronicum [Compositae]. CAVILLIER. 56446; PALIBINE. 60189.

Dorycnium [Leguminosae]. Berger. 55848: Sommer. 61634.

Draba [Cruciferae]. Jávorka. 58493; Mörner. 59757; Nelson. 56682.

Dracocephalum [Labiatae]. Léveillé. 59150; Lipskij. 59226.

Drosace n. gen. [Primulaceae]. Nelson. 56682.

Drosera [Droseraceae]. Killermann. 58651; Rosenberg. 60968; White. 62521.

Droseraceae. Kuznecov, Busch & Fomin. 58939.

- v. Aldrovandia, Drosera.

Dubautia [Compositae]. Rock. 60923.

Dugaldia [Compositae]. Nelson. 56682.

Dysodia [Compositae]. Nelson. 56682.

Dysoxylum [Meliaceae]. CANDOLLE. 56359; MERRILL. 59658.

Ebenaceae v. Diospyros, Euclea, Maba.

Ecclinusa [Sapotaceae]. GLAZIOU. 57640.

Echeveria [Crassulaceae]. Rose & Purpus. 60962.

Echinocactus [Cacteae]. Kunze. 58912, 58915; Meyer. 59078; Quehl. 60682.

(M-8916)

Echinocereus [Cacteae]. GÜRKE, 57828.

Echinops [Compositae]. Fedtschenko. 57220.

Echinopsis [Cacteae]. MEYER. 59679, 59680, 59681.

Echinopterys [Malpighiaceae]. SMALL. 61592.

Echinospermum [Boragineae], Lifeskij, 59226.

Echites [Apocynaceae]. Urban. 62198.

Elaeagnaceae. Servetraz. 61488.

——— v. Elaeagnus, Hippophaë.

Elaeagnus [Elaeagnaceae]. Matsuda, 59555; Servettaz. 61487.

Elaeocarpus [Tiliaceae]. GAGNEPAIN. 57501; Hochreutiner. 58235; Koorders. 58778.

Elaeodendron [Celastrineae]. Berry. 55887; Urban. 62195.

Elateriopsis [Cucurbitaceae]. PITTIER. 60511.

Elatinaceae. Kunnecov, Busch & Fomin. 58938.

Elatostema [Urticaceae]. ELMER. 57084.

Elissarrhena [Menispermaceae]. DIELS. 56858.

Elsholtzia [Labiatae]. Léveillé. 59150; Takeda & Nakai. 61885.

Empetraceae v. Empetrum.

Empetrum [Empetraceae]. TAREDA & NAKAI. 61885.

Endiandra [Laurineae]. ELMER. 57077; GAMBLE. 57522.

Endostemon n. gen. [Labiatae]. Brown. 56219.

Entandrophragma [Meliaceae]. HARMS. 57961; SPRAGUE. 61677.

Epacrideae. Koorders. 58782.

v. Epacris, Styphelia.

Epacris [Epacrideae]. STAPF. 61702.

Epilobium [Onagrarieae]. Hafström. 57897; Léveillé. 59149, 59150; Petrie. 60446; Rubner. 61024; Skärman. 61572.

Epimedium [Berberideae]. MAKINO. 59413.

2 m 2

Epinetrum [Menispermaceae]. Diels. 56858.

Epirrhizanthes [Polygaleae]. Wirz. 62592.

Eranthemum [Acanthaceae]. RADÓ. 60704.

Eranthis [Ranunculaceae]. Kerék-GYÁRTÓ. 58622.

Erica [Ericaceae]. Bean. 55740; Lindberg. 59186; Naumann, 59982.

Ericaceae v. Arctostaphylos, Azalea, Diplycosia, Erica, Gaultheria, Gaylussacia, Kalmia, Leucothoë, Lyonia, Monotropsis, Neojunghuhnia, Philippia, Phyllodoce, Pirola, Rhododendron, Thibaudia, Uya-ursi.

Erigeron [Compositae]. GOIRAN. 57655; LINDMAN. 59204; NELSON. 56682; ROBINSON. 60916; RYDBERG. 61075.

Eriogonum [Polygonaceae]. Abrams, 55409; Greene. 57723; Nelson. 56682.

Eriosema [Leguminosae]. Rusby. 61049: Schinz. 61229.

Erithalis [Rubiaceae]. URBAN. 62198. Eritrichium [Boragineae]. Lipskij. 59226.

Erlangea [Compositae]. Chevalier. 56487.

Erodium [Geraniaceae]. Busch, Marcowicz, Woronow. 56310; Kuznecov, Busch & Fomin. 58939.

Erophila [Cruciferae]. Rosen. 60964.

Eruca [Cruciferae]. Hals u. Gram. 57928; Matsuda. 59555.

Eryngium [Umbelliferae]. Loesener. 59253; Lojacono-Pojero. 59270; Micheletti. 59694; Wolff. 62629.

Erysimum [Cruciferae]. KUZNECOV, BUSCH & FOMIN. 58939; NELSON. 56682; SCHULTZ. 61354.

Erythraea [Gentianeae], Dusén. 56991.

Erythrina [Leguminosae]. HARMS. 57962; HOLMES. 58297; MERRILL. 59657; URBAN. 62198.

Erythropalum [Olacineae]. Hochreutiner. 58235.

Erythroxylon [Lineae]. Holmes. 58303; Jong. 58545; Schulz. 61363; Tunmann. 62165; Tunmann & Jenzer. 62168.

Eschweilera [Myrtaceae]. PITTIER. 60510.

Eucalyptus [Myrtaceae]. Molli. 59854.

Euclea [Ebenaceae]. HIERN. 58171.

Eugenia [Myrtaceae]. Hochreutiner. 58233, 58236: Urban. 62198.

Euodia v. Evodia.

Euonymus [Celastrineae]. FOIX. 57355; KOEHNE. 58732; LAUBERT. 59000; MAKINO. 59413; PAMPANINI. 60238; RADÓ. 60704; TALAVASCHEK. 61889.

Eupatorium [Compositae]. Beddome. 55787; Biau. 55922; Makino. 59413; Sprenger. 61684; Urban. 62198.

Euphorbia [Euphorbiaceae]. Berger. 55846; Bornmüller. 56063; Checchi. 56477; Davin. 56787; Deane. 56799; 59226; Маклотн. 59489; 56682; Рах. 60327, 60328, Lipskij. Nelson. 60832; 60331: REYNIER. Rouy. 61020; TROTTER. 62119: URBAN. 62445. 62198; Weatherby.

Euphorbiaceae. Boorsma. 56060; Labroy. 58950; Modilewski. 59749.

v. Acalypha, Actephila, Alchornea, Antidesma, Archithamnia, Baccaurea, Blumeodendron, Breynia, Bridelia, Cephalocroton, Cephalocrotonopsus, Chamaesyce, Claoxylon, Clavistylus, Cleistanthus, Coelodiscus, C Cluytia. Colliguaya, Dalechampia. Croton, Cyclostemon, Dimorphocalyx, Daphniphyllum, Euphorbia, Excoecaria, Excoecariopsis, Gelonium, Glochidion, Grimmeodendron, Hasskarlia. Hemicyclia, Jatropha, Macaranga, Mallotus, Manihot. Manniophyton, Mesobotrya, Micranda, Monadenium, Neoboutonia, Neojatropha, Phyllanthus, Podadenia, Pseudotragia, Ricinus, Sapium, Sumbaviopsis, Thecacoris, Tragia, Tricera, Trigonostemon, Wetria, Xylophylla, Zimmer-mannia, Zygophyllidium.

Euphrasia [Scrophularineae]. DAVEY. 56781.

Euroschinus [Anacardiaceae]. Herzog. 58139.

Eurya [Ternstroemiaceae]. Dunn. 56981; Makino. 59413; Merrill. 59660.

Eurypetalum n. gen. [Leguminosae]. HARMS. 57962.

Evodia [Rutaceae]. MERRILL. 59658.

Evolvulus [Convolvulaceae]. Robinson. 60916.

Excoecaria [Euphorbiaceae]. Chevalier. 56487; Koorders, Valeton & Smith. 58790.

Excoecariopsis n. gen. [Euphorbiaceae]. Pax. 60331.

Exocarpus [Santalaceae]. Benson, 55838.

Exolobus [Asclepiadeae]. PITTIER. 60511.

Faba [Leguminosae]. PATTI. 60309.

 Fagara
 [Rutaceae]
 Cockerella

 56592;
 PAMPANINI.
 60238;
 PERKINS

 60390;
 PRIESS.
 60615;
 URBAN

 62198.
 Cockerella
 Cockerella

Fagonia [Zygophylleae]. VAIL & RYDBERG. 62228.

Fagopyrum [Polygonaceae]. Althausen. 55464, 55466, 55467; Nakai. 59954.

Fagoxylon n. gen. [Cupuliferae?]. STOPES & FUJH. 61793.

Fagraea [Loganiaceae]. Elmer. 57081; Hiern. 58169.

Fagus [Cupuliferae]. BLATINY. 55976; COCKERELL. 56592: FEUCHT. 57274; HAGLUND. 57902; JÉSENKO. 58519; Medvědev. 59617; 60187, 60190, 60191; PALIBINE. 61125; SCHOTTE. 61314: SANDBERG. THOMAS. 61953.

Falcaria [Umbelliferae]. Fене́я. 57233.

Fatsia [Araliaceae]. Cammerloher. 56337.

Feijoa [Myrtaceae]. Gregorio. 57728.

Ferula [Umbelliferae]. ABROMEIT. 55413.

Ficoideae v. Mesembrianthemum.

Ficus [Urticaceae]. BERRY. 55887: CAVOLINI. 56448; COCKERELL. 56595: FIORI. 57300; KNÖRZER. 58703; Kuckuck. 58888; Léveillé. 59150; 59279; Ludwig. 59299; Longo. 59565; MATTEI. MERRILL. 59660; 60554;RICCOBONO. 60844: PORTALE. TROMP DE HAAS. 62231; WARBURG. 61049: Rusby. VALLESE. 62092; 62429.

Filipendula [Rosaceae]. Koidzumi. 58754.

Foeniculum [Umbelliferae], Hartwich u. Jama, 57988.

Forsythia [Oleaceae]. Goeze. 57653; Makino. 59413.

Fragaria [Rosaceae]. Hedland. 58037; Nelson. 56082; Takeda. 61883.

Frankeniaceae. Kuznecov, Busch, Fomin, 58938.

Franseria [Compositae]. Nelson. 56682.

Frantzia n. gen. [Cucurbitaceae]. PITTIER, 60511.

Fraxinus [Oleaceae]. Brandegee. 46134; Falci. 57181; Janson. 58490; Köck. 58726; Koehne. 58732.

Fuertesia n. gen. [Loaseae]. Urban. 62199.

Fumaria [Papaveraceae]. Lojacono-Pojero, 59270.

Fumariaceae. Gagnepain. 57509.

Gaertnera [Loganiaceae]. Hochreutiner. 58233; Winkler, 62588.

Gaertneria [Compositae]. 55409.

Gaillardia [Compositae]. RYDBERG. 61075.

Galactia [Leguminosae]. Urban. 62198.

Galeopsis [Labiatae]. WILLIAMS. 62564.

 Galium
 [Rubiaceae]
 Binning

 55946;
 Briquet
 56171;
 Chiti

 56500;
 Fernald & Wiegand
 57257;

 Litvinov
 59229;
 Nakal
 59952;

 Pampanini
 60238;
 Syrješčikov &

 Petunnikov
 61859;
 Takeda & Nakai

 61885.
 61885.

Garcinia [Guttiferae]. Lauterbach. 59025; Merrill. 59658; Pitard. 60505.

Gastonia [Araliaceae]. CAMMERLOHER. 56337.

Gaultheria [Ericaceae]. GLAZIOU. 57640.

Gaurella [Onagrarieae]. Nelson. 56682.

Gaylussacia [Ericaceae]. Huber. 58368.

Gayoides n. subgen. [Malvaceae]. HASSLER. 57996.

Gelonium [Euphorbiaceae]. Elmer. 57085.

Gelsemium [Loganiaceae]. Solereder. 61630.

Geniostoma [Loganiaceae]. HIERN. 58169.

Genista [Leguminosae]. BRIQUET. 56173; BURGHARD. 56274; CHEVALIER. 56493; FIORI. 57298.

Gentiana [Gentianeae]. EXNER. 57105; House. 58342; Karnejera. 58588; Koorders. 58779; Le Gendre. 59084; Lipskij. 59226; Makino. 59413; Nakai. 59952; Nelson. 56682; Robert-Tissot. 60915.

Gentianeae v. Centaurium, Erythraea, Gentiana, Lisianthus, Menyanthes, Pleurogyne, Schultesia, Sebaea, Swertia.

Geraniaceae v. Biophytum, Erodium, Geranium, Impatiens, Limnanthes, Oxalis, Pelargonium, Tropaeolum.

Geranium [Geraniaceae]. BRIQUET. 56171; MATSUDA. 59555; MURR. 59918; NAKAL. 59952.

Gerbera [Compositae]. Vagliasindi.

Gesneria [Gesneraceae]. Urban. 62198.

Gesneraceae v. Alloplectus, Cyrtandra, Cyrtandropsis, Dichotrichum, Gesneria, Monophyllea, Paraboea, Trichosporum.

Geum[Rosaceae]. Chitrovo. 56502; Koidzumi. 58754; Makino. 59413.

Gilia [Polemoniaceae]. Nelson. 56682.

Gilibertia [Araliaceae]. Urban. 62198.

Glaucidium [Ranunculaceae]. Makino. 59413.

Glaux [Primulaceae]. Matsuda. 59555.

Gleditschia [Leguminosae]. Dementev. 56822; Elmer. 57076.

Gleditsiophyllum n. gen. [Leguminosae]. Berry. 55887.

Glochidion [Euphorbiaceae]. Koor-DERS, VALETON & SMITH. 58790; PAM-PANINI. 60238; SMITH. 61609.

Glycine [Leguminosae]. HOLLAND. 58278, 58279; HOOPER. 58326.

Glycosmis [Rutaceae]. Guillaumin. 57845.

Gnaphalium [Compositae]. Exner. 57165; Murr. 59917; Rydberg. 61075.

Gnidia [Thymelaeaceae]. Pearson. 60348.

Goldmania [Compositae]. Fedde. 57227.

Gomphandra [Olacineae]. GAGNEPAIN. 57504.

Gomphocarpus [Asclepiadeae]. Braun-

Gomphrena [Amarantaceae]. Rusby. 61049.

Gonocaryum [Icacineae]. Hochreu-Tiner. 58235.

Gonolobus [Asclepiadeae]. PITTIER. 60510, 60511; SMITH. 61611.

Gonzalagunia [Rubiaceae]. Robinson. 60916.

Goodenovieae v. Scaevola.

Gordonia [Ternstroemiaceae]. PITARD. 60505.

Gossypium [Malvaceae]. Faber. 57170; Fron. 57441; Iches. 58406; Kränz-Lin. 58825, 58826, 58827; Tropea. 62096.

Gratiola [Scrophularineae]. Huchedé. 58369; Nakai. 59953.

Greeniopsis [Rubiaceae]. MERRILL. 59658.

Grewia [Tiliaceae]. Burret. 56289; Elmer. 57073; Gagnepain. 57499, 57500, 57502; Hochreutiner. 58235; Schinz. 61229.

Grimmeodendron n. gen. [Euphorbiaceae]. Urban. 62198.

Grindelia [Compositae]. Perrédès. 60402; Rydberg. 61075.

Guaiacum [Zygophylleae]. VAIL and RYDBERG. 62228.

Guarea [Meliaceae]. CANDOLLE. 56359.

Guatteria [Anonaceae]. Rusby. 61049.

Gueldenstaedtia [Leguminosae]. Pampanini. 60238.

Guettarda [Rubiaceae]. Britton. 56187; Urban. 62198.

Gunnera [Halorageae]. Schindler. 61227.

Guttiferae. JACOB DE CORDEMOY. 58464.

v. Allanblackia, Calophyllum, Chryschlamys, Clusia, Garcinia, Kayea, Ochrocarpus, Pentadesma, Rheedia.

Gymnolomia [Compositae]. Brandegee. 56134; Rydberg. 61075.

Gynura [Compositae]. MERRILL. 59660.

Gysophila [Caryophylleae]. MATSUDA. 59555.

Hacquetia [Umbelliferae]. CAMMER-LOHER. 56337.

Hakea [Proteaceae]. RENNER, 60826.

Halimium [Cistineae]. BRIQUET, 56171.

Halimocnemis [Chenopodiaceae]. LITVINOR. 59229.

Halorrhagis [Halorageae]. Schindler, 61227.

Halorageae v. Callitriche, Gunnera, Halorrhagis, Hippuris, Laurembergia, Myriophyllum.

Hamamelideae v. Corylopsis.

Hamelia [Rubiaceae]. Robinson. 60916; Urban. 62198.

Hancornia [Apocynaceae]. Glaziou. 57640.

Haplophyllum [Rutaceae]. Born-MÜLLER. 56068; LITVINOV. 59229.

Hardwickia [Leguminosae.] Witt 62602.

Harpalyce [Leguminosae]. Loesener. 59252.

Hasskarlia [Euphorbiaceae]. Pax. 60331.

Hasslerella n. gen. [Scrophularineae]. Chodat. 56511.

Hedera [Araliaceae]. Berry, 55887; Cammerloher. 56337; Familler. 57185; Laubert. 59004.

Hedyotis [Rubiaceae]. MERRILL. 59658, 59660; WINKLER. 62588.

Hedysarum [Leguminosae]. Matsuda. 59555.

Heeria [Anacardiaceae]. Schinz. 61229.

Heisteria [Olacineae]. HOCHREUTINER. 58236.

Helianthemum [Cistineae]. VESTER-GREN. 62280.

 Helianthus
 [Compositae].
 Brasslavskij.

 LAVSKIJ.
 56139;
 GATES.
 57552;

 GERICKE.
 57584;
 HOCHREUTINER.
 58236;

 MATTIROLO.
 59590;
 MILLER.
 59716;

 SHEVADE.
 61520.

 59716;

Helichrysum [('ompositae]. Exner. 57165; Hochreutiner. 58233, 58236; Liljedahl. 59172.

Helicia [Proteaceae]. Lauterbach. 59017; Lecomte. 59057.

Helicteres [Sterculiaceae]. Gagnepain. 57498; Hochreutiner. 58235,

Heliosperma [Caryophylleae]. VAN-DAS. 62235.

Heliotropium [Boragineae]. GLAZIOU. 57640; SMITH. 61611; URBAN. 62198.

Helwingia [Cornaceae]. NAKAI. 59950.

Hemicyclia [Euphorbiaceae]. Koorders, Valeton & Smith. 58790.

Hemigraphis [Acanthaceae]. Radó. 60704.

Henleophytum [Malpighiaceae]. SMALL. 61592.

Henrya [Asclepiadeae]. Pampanini. 60238.

Heracleum [Umbelliferae]. CAMMER-LOHER. 56337.

Hermbstaedtia [Amarantaceae].

Hesperis [Cruciferae]. Bornmüller. 56065; Kuznecov, Busch & Fomin. 58939.

Hesperonia [Nyctagineae]. STANDLEY. 61694.

Heteromeles [Rosaceae]. ABRAMS. 55409.

Heteromorpha [Umbelliferae]. Wolff. 62631.

Heteropteris [Malpighiaceae]. HOCH-REUTINER. 58236.

Hevea [Euphorbiaceae]. FITTING. 57331; Helten. 58077; Lecomte. 59061; Tromp de Haas. 62091.

Hibiscus [Malvaceae]. Gagnepain. 57504, 57511; Hochreutiner. 58230, 58232; Urban. 62198.

Hicoria [Juglandeae]. Cockerell. 56592.

Hieracium [Compositae]. Arvet-Touvet. 55566; Beauverd. 55746; Besse & Vaccari. 55905; Dahlstedt. 56742; Johansson, 58526; Ley. 59164; Murr, Zahn & Pöll. 59920, 59921; Nelson. 56682; Ostenfeld. 60143; Pax. 60330; Petrak. 60427; Reichen-Bach. 60786, 60787; Touton. 62937; Westerlund. 62501; Zahn. 62683.

Hippocratea [Celastrinaeae]. PITTIER. 60510.

Hippomarathrum [Umbelliferae]. Lo-JACONO-POJERO. 59270.

Hippophaë [Elaeagnaceae]. Arends. 55538; Blomqvist. 55982; Kuznecov, Busch, Fomin. 58939.

Hippuris [Halorrhageae]. JUEL. 58559; SEIDELIN. 61446.

Hiptage [Malpighiaceae]. Elmer. 57075; Merrill. 59658.

Hiraea [Malpighiaceae]. Hochreutiner. 58236; Small. 61592.

Hirtella [Rosaceae]. URBAN. 62193. Hoffmannia [Rubiaceae]. ROBINSON.

Hoffmannia [Rubiaceae]. ROBINSON. 60916.

Homalium [Samydaceae]. BRITTON.

56187. **Homogyne** [Compositae]. MURR.

59917.

Honkenya [Caryophylleae]. WILLIAMS.

62558.

Horsfieldia [Myristiceae]. Lecomte.

59053.

Houstonia [Rubiaceae]. Robinson.

60916.

Hoya [Asclepiadeae]. Loher. 59265.

Humulus [Urticaceae]. Haedrich. 57893; Hiltner. 58211; Neumann. 60032; Wolfram. 62641.

 Hutchinsia
 [Cruciferae]
 LIPSKIJ

 59226;
 LOJACONO - POJERO
 59270;

 MURR.
 59917;
 PAMPANINI
 60222,

 60232.
 60232.
 60222,
 60232.

Hyalocalyx [Turneraceae]. Capitaine. 56380.

Hybanthus [Violarieae]. Hassler. 57997; Nelson. 56682.

Hydnocarpus [Bixineae]. VOIUT. 62355.

Hydrangea [Saxifrageae]. NAKAI. 59952; TAKEDA und NAKAI. 61885.

Hydrocotyle [Umbelliferae]. CAM-MERLOHER. 56337.

Hydrophyllaceae v. Nama, Phacelia.

Hymenodictyon [Rubiaceae]. ROBIN-SON. 60916.

Hymenoxys [Compositae]. RYDBERG, 61075.

Hyoscyamus [Solanaceae]. Degen. 56809.

Hyperbaena [Menispermaceae].

Hypericineae v. Hypericum.

 Hypericum
 [Hypericineae].
 Born

 müller.
 56069 ; Fletcher.
 57344 ;

 Keller.
 58612 ; Léveillé.
 59150 ;

 Merrill.
 59660.

Hypodematium [Rubiaceae]. LANZA. 58987.

Hypoestes [Acanthaceae]. Benoist. 55836.

Hypserpa [Menispermaceae]. DIELS. 56858.

Hyptis [Labiatae]. FERNALD. 57249.

Iberis [Cruciferae]. Sergueeff. 61475.

Iboza n. gen. [Labiatae]. Brown. 56219.

Icacineae v. Gonocaryum, Poraqueiba, Urandra.

Ichthyothere [Compositae]. GLAZIOU. 57640.

Tiex [Ilicineae]. London J. R. Soc. Arts. **59** (34); Brandegee. 56134; Capitaine. 56383; Merrill. 59658, 59660; Pillichody. 60483; Schalow. 61197; Takeda & Nakai. 61885.

Ilicineae v. Ilex.

Illecebraceae. Cooke. 56647.

Ilysanthes [Scrophularineae]. PILGER. 60480.

 Impatiens
 [Geraniaceae]
 HOOKER.

 58319, 58320, 58321; Longo.
 59281;

 PAMPANINI.
 60238; PRAIN.
 60586;

 RYDBERG.
 61074.

Incarvillea [Bignoniaceae]. MAILLE-FER. 59394.

Indigofera [Leguminosae]. Harms. 57962; Merrill. 59657; Pampanini. 60237, 60238.

Inula [Compositae]. - LINDMAN. 59202; MAKINO. 59413.

Iodes [Olacineae]. GAGENPAIN. 57504; Hochreutiner. 58235.

Ionidium [Violarieae]. Capitaine, 56385.

Ipomoea [Convolvulaceae]. Glaziou. 57640; Holmes. 58299; Urban. 62198; Weatherby. 62445.

Iresine [Amarantaceae]. URBAN. 62198.

Isidorea [Rubiaceae]. Robinson. 60916.

Iteadaphne [Laurineae]. ELMER. 57077.

Ixonanthes [Lineae]. Hochreutiner. 58235.

Ixora [Rubiaceae]. Hochreutiner. 58233, 58236; Merrill. 59658; Winkler. 62588.

Jacaranda [Bignoniaceae]. HASSLER. 57998.

Jacquinia [Myrsineae]. URBAN. 62198.

Jambosa [Myrtaceae]. Lauterbach. 59017.

Jasminum [Oleaceae]. Goeze. 57653; Merrill. 59658.

Jatropha [Euphorbiaceae]. Brande-GEE. 56134; Pax. 60332, 60335, 60336.

Johrenia [Umbelliferae]. Born-MÜLLER. 56066.

Juglandeae. Ascherson u. Graebner. 55573.

v. Hicoria, Juglans, Pterocarya.

 Juglans
 [Juglandeae].
 Cannon.

 56376;
 Dode.
 56888;
 Matsuda.

 59555.

Jurinea [Compositae]. Fedčenko. 57224.

Jussieua [Onagrarieae]. Sprenger.

Justicia [Acanthaceae]. Moore. 59818; Smith, 61611.

Kadsura [Magnoliaceae]. MERRILL. 59658.

Kalanchoe [Crassulaceae]. Hamet. 57930, 57931, 57934, 57936; Pampanini. 60223, 60227.

Kallstroemia [Zygophylleae]. VAIL & RYDBERG. 62228.

Kalmia [Ericaceae]. REHDER. 60777; STONE. 61784.

Kalopanax [Araliaceae]. TAKEDA & NAKAI. 61885.

Kayea [Guttiferae]. MERRILL. 59658.

Kickxia [Apocynaceae]. Faber. 57173; Fickendey. 57277; Zimmermann. 62720.

Knautia [Dipsaceae]. Szabó. 61860, 61861, 61863, 61864.

Kochia [Chenopodiaceae]. MAKINO. 59413; NELSON. 56682.

Koeberliniaceae. BARNHART, 55687.

Koenigia [Polygonaceae]. NAKAI, 59954.

Kolopetalum [Menispermaceae]. Diels. 56858.

Kosteletzkya [Malvaceae]. Hochrettiner. 58230.

Krameria [Leguminosae]. Smith. 61611.

Krigia [Compositae]. Nelson. 56682.

Labiatae. Skórczewski. 61578.

r. Acrotome, Agastache, Ajuga, Becium, Betonica, Calamintha, Coleus, Dracocephalum, Elsholtzia, Endostemon, Galeopsis, Hyptis, Iboza, Lamium, Leonotis, Leucas, Lycopus, Marrubium, Mentha, Nepeta, Ocimum, Origanum, Orthosiphon, Perilla, Phlomis, Plectranthus, Pogostemon, Prunella, Ramona, Salvia, Satureia, Scutellaria, Sideritis, Syncolostemon, Teucrium, Thymus.

Lactuca [Compositae]. Léveillé. 59150; Matsuda. 59555; Nelson. 56682.

Lagenaria [Cucurbitaceae]. Destival. 56833.

Lagerstroemia [Lythrarieae]. Hosseus. 58337; Makino. 59113.

Laggera [Compositae]. Chevalier. 56487.

Lamium [Labiatae]. Syrejščikov & Petunnikov. 61859.

Lancea [Scrophularineae]. Bonati. 56033.

Landolphia [Apocynaceae]. Kew Bull. 1910 (304); Hochreutiner. 58233.

Lansium [Meliaceae]. Pellegrin. 60368.

Lantana [Verbenaceae]. Britton. 56187; Urban. 62198.

 $\begin{array}{ccc} \textbf{Laportea} & [\text{Urticaceae}]. & \text{Elmer.} \\ 57084~; & \text{Pampanini.} & 60238~; & \text{Taub.} \\ 61909~; & \text{Warburg.} & 62429. \end{array}$

Lappa [Compositae]. Gertz. 57595; Nilsson. 66067.

Lappula [Boragineae]. McGregor. 59372; Nelson. 56682.

Lardizabalaceae. GAGNEPAIN. 57509.

Larinus [Compositae]. RABAUD. 60691.

Lasiosiphon [Thymelaeaceae]. Pearson. 60348.

Lathyrus [Leguminosae]. CHRISTY. 56545: FOSTER. 57386; GORTON. 58102: 57690: HENRY. LITVINOV. 61511: Sjövall. 59229; Shenstone. 61635; 61567:SOMMIER. TAYLOR. 61911.

Launaea [Compositae]. Chevalier. 56487.

Laurembergia [Halorageae]. SCHIND-LER. 61227.

Laurentia [Campanulaceae]. Brandegee. 56134; Nelson. 56682: Schönland. 61303.

Laurineae v. Actinodaphne, Alseodaphne, Beilschmiedia, Cinnamomuni, Cryptocarya, Dehaasia, Endiandra, Iteadaphne, Laurus, Lindera, Machilus, Malapoenna, Nectandra, Neolitsea, Notaphoebe, Ocotea, Persea, Phoebe, Tetradenia, Umbellularia.

Laurus [Laurineae]. Holmes. 58298.

Lavatera [Malvaceae]. Sapěhin.
61137.

Lebeckia [Leguminosae]. Hochreutiner. 58236.

Lecananthus [Rubiaceae]. Winkler. 62588.

Lecythis [Myrtaceae]. PITTIER. 60510.

Lecebowriella n. gen. [Umbelliferae]. Wolff. 62631.

Leea [Ampelideae]. GAGNEPAIN. 57505, 57507; LAUTERBACH. 59017; MERRILL. 59658.

 Leguminosae.
 Borchent.
 56052;

 CAPITAINE.
 56382;
 Maisel.
 59404;

 PERROT & GÉRARD.
 60408;
 SCHILBERSZKY.

 61223;
 VILMORIN.
 62311.

Acacia. Adzukia. Albizzia. Aeschynomene, Amorpha, Angylocalyx, Anthyllis, Arachis, Archidendron, Argyrolobium, Astragalus, Bauhinia, Berlinia, Brachystegia, Bradburya, Caesalpinia, Calliandra, Calycotome, Canavalia, Cantharosper-Caragana, Cassia, Ceratonia. mum, Cercis, Colutea, Copaifera, Cicer, Crotalaria, Crudia, Cynometra, Cytisus, Dalbergia, Dalea, Derris, Desmodium, Dialium, Didelotia, Dolicholus, Dolichos, Eriosema, Erythrina, Dorycnium, Eurypetalum, Faba, Galactia, Genista, Gleditschia, Gleditsiophyllum, Glycine, Gueldenstaedtia, Hardwickia, Harpalyce, Hedysarum, Indigofera, Krameria. Lathyrus, Lebeckia, Leguminosites, Leptoderris, Lespedeza, Litsea, Lonchocarpus, Lotus, Lupinus, Machaerium, Macrolobium, Macropsychanthus, Medicago, Meibomia, Millettia, Mimosa, Monarthrocarpus, Monopetalanthus, Mucuna, Onobrychis, Ormocarpum, Ormosia, Oxytropis, Parkia, Parosela, Patagonium, Peltophorum, Petalostemon, Phaseolus, Piptadenia, Pisum, Pithecolobium, Platymiscium, Pongamia, Poterium, Prosopsis, Pterocarpus, Pueraria, Rhynchosia, Robinia, Schrankia, Shuteria, Smithia, Sophora, Strongylodon, Stryphnodendron, Swartzia, Tamarindus, Tephrosia, Tessmannia, Trifolium, Trigonella, Ulex, Viborguia, Vicia, Vigna, Voandzeia, Whitfordia.

Leguminosites [Leguminosae]. Berry. 55887.

Leioptyx [Meliaceae]. Sprague. 61677.

Lentibularieae v. Pinguicula, Utricularia.

Leonotis [Labiatae]. SKAN. 56219.

Leontice [Berberideae]. Borovikov. 56083.

Leontodon [Compositae]. Degen- 56808.

Leontopodium [Compositae]. Beauverd. 55758, 55761; Exner. 57165; Komarov. 58770.

Lepidagathis [Acanthaceae]. MERRILL. 59660; Moore. 59818.

Lepidium [Cruciferae]. ABRAMS. 55410; MATSUDA. 59555; PASSERINI. 60296; THELLUNG. 61932, 61934.

Lepionurus [Olacineae]. Gagnepain. 57504.

Leptodactylon [Polemoniaceae].
ABRAMS. 55409.

Leptoderris n. gen. [Leguminosae]. Dunn. 56982.

Lespedeza [Leguminosae]. Pampanini. 60237, 60238.

Leucas [Labiatae]. Lanza & Mattei. 58987; Skan. 56219.

Leucosyke [Urticaceae]. Elmer. 57075.

Leucothoë [Ericaceae]. GLAZIOU. 57640; HUBER. 58368.

Lewisia [Portulaceae]. Nelson. 56682.

Liatris [Compositae]. Nelson. 56682.

Licania [Rosaceae] Hochreutiner. 58236; Urban. 62198.

Lichtensteinia [Umbelliferae]. Wolff. 62631.

Ligularia [Compositae]. MAKINO. 59413; TAKEDA & NAKAI. 61885.

Ligustrum [Oleaceae]. Makino. 59413.

Limacia [Menispermaceae]. Diels.

Limnanthes [Geraniaceae]. Rydberg.

Limnia [Portulacaceae]. Heller. 58069.

Limonia [Rutaceae]. Perkins. 60390.

Limonium [Plantagineae]. WILLIAMS. 62564.

Linaria [Scrophularineae]. HAUSMANN. 58009; RONY. 61019; SOMMIER. 61637.

Lindera [Laurineae]. Elmer. 57077; Gamble. 57522.

Lineae Collin. 56610.

thes, Linum. v. Erythroxylon, Ixonan-

Linnaea [Caprifoliaceae]. Brenner. 56156.

Linociera [Oleaceae]. GLAZIOU. 57640; URBAN. 62198.

Linum [Lineae]. JÁVORKA. 58494; VORONOV. 62373.

Lipochaeta [Compositae]. Hochrettiner. 58236.

Lisianthus [Gentianeae]. Robinson. 60916.

Lithophila [Amarantaceae]. URBAN. 62198.

Lithospermum [Boragineae]. BRIQUET. 56171; NAKAI. 59952.

Litsea [Laurineae]. ELMER. 57077; GAMBLE. 57522; MAKINO. 59413.

Loaseae]. URBAN. 62199.

Loaseae v. Acrolasia, Fuertesia, Loasa Mentzelia.

Lobelia [Campanulaceae]. BRITTON. 56187; FIGRI. 57301; ROSEN. 60965; URBAN. 62198.

Loganiaceae v. Buddleya, Cynoctonum, Fagraea, Gaertnera, Gelsemium, Geniostoma, Strychnos.

Loheria n. gen. [Myrsineae]. Mer-RILL. 59660.

Lomatites [Proteaceae]. Cockerell. 56592.

Lonchocarpus [Leguminosae]. Harms. 57962; Urban. 62198.

 Lonicera
 [Caprifoliaceae]
 Fernald

 & Wiegand
 57261;
 Koehne
 58732;

 Lacatta
 58951;
 Lipskij
 59226;

 Matsuda
 59555;
 Pampanini
 60238;

 Rehder
 60775,
 60779;
 Schwerin

 61414;
 ∀ollmann
 62359.

Lophopetalum [Celastrineae]. Loese-Ner. 59254.

Loranthaceae. Koerniche. 58745.

v. Dendropemon, Dendrophthora, Loranthus, Phoradendron, Phthirusa, Razoumofskya, Viscum.

Loranthus [Loranthaceae]. ENGLER & KRAUSE. 57112; HOCHREUTINER. 58233; LANZA & MATTEI. 58987; LAUTERBACH. 59017; SPRAGUE. 61678.

Lotus [Leguminosae]. Yosa. 58552.

Lucinaea [Rubiaceae]. MERRILL, 59658.

Lucuma [Sapotaceae]. GLAZIOU. 57640; PIERRE & URBAN. 60477.

Luffa [Cucurbitaceae]. Monteverde & Liubimenko. 59809.

 Lupinus
 [Leguminosae].
 Abrams.

 55409, 55410;
 Heller.
 58071, 58075;

 Nelsox.
 56682;
 Resby.
 61049;

 Luvunga
 [Rutaceae].
 Hochreutiner.

 58235.
 Abrams.

Lychnis [Caryophlleae]. Makino. 59413; ROPER. 60958.

Lycium [Solanaceae]. Matsuda. 59555. Lycopsis [Boragineae]. Matsuda. 59555.

Lycopus [Libiatae] Léveillé. 59150; Syrejščíkov & Petunnikov. 61859.

Lygistum [Rubiaceae]. Robinson. 60916.

Lyonia [Ericaceae]. URBAN. 68198.

Lysimachia [Primulaceae]. Boas. 55987; Fernald & Weigand. 57259; Nakal. 59952; Pampanini. 60538; Rock. 60923.

Lythrarieae. Gin. 57634.

Lagerstroemia, Lythrum. Cuphea,

Lythrum [Lythrarieae]. Somovskij. 61653.

Maba [Ebenaceae]. HIERN. 58168.

Macaranga [Euphorbiaceae]. CHEVA-LIER. 56487; ELMER. 57075, 57085; KOORDERS, VALETON & SMITH. 58790; SMITH. 61609.

Machaeranthera [Compositae]. Ryd-BERG. 61075.

Machaerium [Leguminosae]. Rusby. 61049.

Machaonia [Rubiaceae]. URBAN. 62198.

Machilus [Laurineae]. GAMBLE. 57522; MERRILL. 59660.

Macrocarpium [Cornaceae]. Nakai. 59950.

Macrolobium [Leguminosae]. HARMS. 57962.

Macronema [Compositae]. Nelson, 56682.

Macropsychanthus [Leguminosae]. MERRILL. 59657; Pulle. 60646.

Macrostylis [Rutaceae]. Schönland. 61303.

Macrotomia Boragineae. Lipskij. 59226.

Maesa [Myrsineae]. CANDOLLE. 50367; ELMER. 57074.

Magnolia [Magnoliaceae]. Cockerell. 56595; Goeze. 57653; Pampanini. 60238.

Magnoliaceae v. Kadsura, Magnolia, Phylloma, Talauma.

Mahonia [Berberideae]. Jouin. 58554.

Malacothamnus [Malvaceae]. ABRAMS. 55409.

Malanea [Rubiaceae]. Hochreutiner. 58236.

Malapoenna [Laurineae]. Berry. 55887.

Malcolmia [Cruciferae]. Bornmüller. 56065; Kuznecov, Busch & Fomin. 58939.

Mallotus [Euphorbiaceae]. Elmer. 57085; Pampanini. 60238.

Malpighia [Malpighiaceae]. SMALL. 61592.

Malpighiaceae v. Adenoporces, Banisteria, Banisteriopsis, Brachypterys, Bunchosia, Callaeum, Echinopterys, Henleophytum, Heteropteris, Hiptage, Hiraea, Malpighia, Mascagnia, Rosanthus, Ryssopteris, Tetrapteris, Thryallis, Triopteris.

Malus [Rosaceae]. Koidzumi. 58754.

Malva [Malvaceae]. Biau. 55922; Johansson. 58529.

Malvaceae v. Abutilon, Abutilopsis, Adansonia, Bombax, Ceiba, Cenocentrum, Cienfuegosia, Decaschistia, Gayoides, Gossypium, Hibiscus, Kosteletzkya, Lavatera, Malacothamnus, Malva, Malvastrum, Pavonia, Plagianthus, Pseudobastardia, Sida, Urena.

Malvastrum [Malvaceae]. IRVING. 58431; Nelson. 56682.

 Mamillaria
 [Cacteae]
 BÖDEKER.

 55996, 55997;
 HEESE.
 58042, 58043;

 KUNZE.
 58913;
 MEXZ.
 59644;
 NELSON.

 56682;
 QUEILL.
 60683, 60684, 60686
 60687, 60688.

Mandragora [Solanaceae]. Henry. 58103.

Mangifera [Anacardiaceae]. SACK. 61092.

 Manihot
 [Euphorbiaceae].
 Kew.

 Bull.
 1910
 (96);
 Brandegee.
 56134;

 Kruyff.
 58883;
 Pax.
 60336;
 Stok.

 61776;
 Weatherby.
 62445.

Manniophyton [Euphorbiaceae]. CHEVALIER. 56487.

Marlea [Cornaceae]. NAKAI. 59950.

Marrubium [Labiatae]. Bornmüller. 56063: Matsuda. 59555.

Marsdenia [Asclepiadeae]. PITTIER. 60510, 60511; SMITH. 61611.

Mascagnia [Malpighiaceae]. SMALL. 61592.

Matricaria [Compositae]. Birger. 55952; Deane. 56797; Selander. 61449; Walter. 62421.

Matthiola [Cruciferae]. Kuznecov, Busch & Fomin. 58939.

Mauria [Anacardiaceae]. Herzog. 58139.

Maytenus [Celastrineae]. LOESENER. 59253; URBAN. 62195, 62198.

Mazus [Scrophularineae]. Bonati. 56032.

Mecranium [Melastomaceae]. Urban. 62198.

 Medicago [Leguminosae].
 BEAUVERD.

 55749;
 BENNETT.
 55834;
 CAVARA.

 56431;
 LAURER.
 59012;
 LIPSKIJ.

 59226;
 LOJACONO - POJERO.
 59270;

 MATSUDA.
 59555;
 PAMPANINI.
 60236;

 VOGES.
 62343.

Medinilla [Melastomaceae]. Hochreutiner. 58233; Merrill. 59658, 59660.

Meibomia [Leguminosae]. Britton. 56187; Rusby. 61049.

Melaleuca [Myrtaceae]. Menz. 59644.

Melampodium [Compositae]. Brandeger. 56134.

Melampyrum [Scrophularineae]. NAKAI. 59949; PAMPERINI. 60238.

Melandryum [Caryophylleae]. Baur. 55732; Werth. 62491.

Melanthera [Compositae]. CHEVALIER. 56487.

Melastoma [Melastomaceae]. Merrill. 59660.

Melastomaceae v. Astrocalyx, Blakea, Bredia, Cephalomedinilla, Clidemia, Mecranium, Medinilla, Melastoma, Memecylon, Miconia, Mouriria, Pachyanthus, Tetrazygia, Tococa, Topobea.

Meliaceae. Capitaine. 56382.

Cabralea, Carapa, Cedrela, Chisocheton,

Dysoxylum, Entandrophragma, Guarea, Lansium, Leioptyx, Pseudocedrela, Trichilia, Turraea, Walsura.

Melicope [Rutaceae]. Merrill. 59658; Perkins. 60390.

Meliosma [Sabiaceae]. LE RENARD. 59130; MERRILL. 59658; PAMPANINI. 60238.

Melitella [Compositae]. Borg. 56056; Gulia. 57861.

Melochia [Sterculiaceae]. Ekman. 57061.

Melodorum [Anonaceae]. Dunn. 56981.

Memecylon [Melastomaceae]. Merrill. 59658.

Memora [Bignoniaceae]. Hassler, 57998.

Menispermaceae. Diels. 56856; Gagnepain. 57509.

v. Abuta, Anisocycla, Anomospermum, Antizoma, Arcangelisia, Carronia, Chondodendron, Cissampelos, Cocculus, Coscinium, Cyclea, Degnephora, Desmonema, Dioscoreophyllum, Diplochisia, Disciphania, Elissarrhena, Epinetrum, Hyperbaena, Hypserpa, Kolopetalum, Limacia, Odontocarya, Pachygone, Parabaena, Penianthus, Pericampylus, Platytinospora, Pycnarrhena, Rhaptonema, Sciadotenia, Sinomenium, Syntriandrium, Syrcheonema, Tiliacora, Tinomiscium, Tinospora, Triclisia.

Mentha [Labiatae]. Cooke, 56219; Henriksson. 58099; Petrak. 60426; Sagorski & Osswald. 61096; Sprenger. 61679; Thoms. 61971.

Mentzelia [Loaseae]. Nelson, 56682. Menyanthes [Gentianeae]. Sheldon.

Merrittia n. gen. [Compositae]. Merritti. 59660.

61510.

Mertensia [Boragineae]. Lipskij. 59226; Nelson. 56682.

Mesembrianthemum [Ficoideae]. Berger. 55846; Marloth. 59489; Oberstein. 60103.

Mesobotrya [Euphorbiaceae]. Chevalier. 56487.

Metastelma [Asclepiadeae]. PITTIER, 60510, 60511; URBAN. 62198.

Metopium [Anacardiaceae]. Urban. 62198.

Metrosideros [Myrtaceae]. Menz. 59644.

Micholitzia [Asclepiadeae]. CRAIB. 56699.

Miconia [Melastomaceae]. Urban. 62198.

Micranda [Euphorbiaceae]. Pax. 60335.

Microglossa [Compositae]. Chevaller. 56187.

Micromelum [Rutaceae]. Guillaumin. 57845.

Micropholis [Sapotaceae]. GLAZIOU. 57640; PIERRE & URBAN. 60477.

Mikania [Compositae]. GLAZIOU. 57640; URBAN. 62197.

Millettia [Leguminosae]. Harms, 57962; Merrill. 59657; Pampanini. 60237.

Mimosa [Leguminosae]. Brandegee. 56134; Hassler. 57998.

Mimusops [Sapotaceae]. Banake. 55660; Hochreutiner. 58233; Krause. 58849; Pierre & Urban. 60477; Urban. 62198.

Miquelia [Olacineae]. GAGNEPAIN. 57504.

Mirabilis [Nyctagineae]. Correns, 56658; Weatherby, 62445.

Mitchella [Rubiaceae]. Makino. 59413; Takeda & Nakai. 61885.

Mitella [Saxifrageae]. Nelson. 56682.

Mitracarpus [Rubiaceae]. Urban. 62198.

Mniopsis [Podostemaceae]. Lecomte. 59049.

Mogiphanes [Amarantaceae]. Rusby. 61049.

Momordica [Cucurbitaceae]. Tobler & Tobler. 61992.

Monadenium [Euphorbiaceae]. Pax. 60331.

Monarthrocarpus n. gen. [Leguminosae]. Merrill. 59657.

Monopetalanthus [Leguminosae]. HARMS. 57962.

Monophyllea [Gesneraceae]. Lauter-BACH. 59029. Monotropa [Monotropeae]. Andres. 55493, 55494; Quéva. 60689.

Monotropeae v. Monotropa.

Monotropsis [Ericaceae]. PLITT. 60527.

Montia [Caryophylleae]. FERNALD 57259.

Moquinia [Compositae]. GLAZIOU. 57640.

Moricandia [Cruciferae]. Schweidler. 61410.

Moriera [Cruciferae]. Bornmüller. 56065.

Morinda [Rubiaceae]. Holmes. 58298.

Morisonia [Capparideae]. URBAN. 62198.

 Morus
 [Urticaceae].
 Allegri.
 55448;

 Вив. к.
 56242;
 Кöck.
 58726;

 Макіло.
 59413.

Mouritia [Melastomaceae]. Pulle. 60645.

Mucuna [Leguminosae]. MERRILL. 59657: URBAN. 62198.

Mulgedium [Compositae]. Heintze, 58059.

Musineum [Umbelliferae]. Wolff. 62630.

Mussaenda [Rubiaceae]. MERRILL. 59658.

Mycetia [Rubiaceae]. WINKLER. 62588.

Myginda [Celastrineae]. Loesener. 59253.

Myoporaceae v. Myoporum.

Myoporum [Myoporaceae]. Borzì. 56086; Makino. 59413.

Myosotis [Boragineae]. Cheeseman. 56481; Vesterlund. 62281.

Myrica [Myricaceae]. Engler, 57109.

Myricaceae. Ascherson & Graebner. 55573.

v. Myrica,

Myriocarpa [Urticaceae]. Rusby. 61049; Taub. 61909.

Myrioneuron (?) [Rubiaceae]. Winkler. 62588.

Myriophyllum [Halorageae]. Seide-LIN. 61446. Myristica [Myristiceae]. LECOMTE. 59053; RACIBORSKI. 60696.

Myristiceae v. Horsfieldia, Myristica.

Myrrhis [Umbelliferae]. CAMMER-LOHER. 56337.

Myrsineae v. Ardisia, Clavija, Discocalyx, Jacquinia, Loheria, Maesa, Parathesis, Rapanea, Wallenia.

Myrtaceae v. Anamomis, Barringtonia, Calyptranthes, Careya, Decaspermum, Eschweilera, Eucalyptus, Eugenia, Feijoa, Jambosa, Lecythis, Melaleuca, Metrosideros, Petesioides, Plumiera, Psidium, Syzygium.

Myrtillus [Vacciniaceae]. SMITH. 61601.

Myxopyrum [Oleaceae]. Hill. 58188.

Nama [Hydrophyllaceae]. Nelson. 56682.

Nanophytum [Chenopodiaceae]. Keller. 58609.

Natsiatum [Olacineae]. GAGNEPAIN. 57504.

Nauclea [Rubiaceae]. Winkler. 62588.

Neckia [Violarieae]. Capitaine. 56385.

Nectandra [Laurineae]. Rusby. 61049; Sack. 61091.

Neobiondia n. gen. [Phytolaccaceae]. Pampanini. 60238.

Neobiondeae n. trib. Pampanini.

Necboutonia [Euphorbiaceae]. Chevalier. 56487.

Neojatropha [Euphorbiaceae]. Pax. 60335.

Neojunghuhnia n. gen. [Ericaceae]. Koorders. 58781.

Neolitsea [Laurineae]. Elmer. 57077; Merrill. 59660.

Neostyphonia [Anacardiaceae]. ABRAMS. 55409.

Nepenthaceae. Lecomte. 59063.

v. Nepenthes.

Nepenthes [Nepenthaceae]. Jensen. 58512; Lecomte. 59050, 59051; Macfarlane. 59370.

Nepeta [Labiatae]. Lipskij. 59226 Syrejščikov & Petunnikov. 61859. Nertum [Apocynaceae]. Menz. 59644.

Nertera [Rubiaceae]. Robinson.
60916

Neurocalyx [Rubiaceae]. Robinson. 60916.

Nicotiana [Solanaceae]. Beversen. 55911; Bussy. 56314; Donadoni. 56910; Howard, A. & Howard, E. L. C. 58347; Lodewijks. 59243; Perreau. 60400; Schloesing. 61239; Splendore. 61674; Viti. 62333; Zerbini. 62711.

Nierembergia [Solanaceae]. HASSLER. 57998.

Nigella [Ranunculaceae]. Blaringhem. 55970, 55971.

Nitraria [Zygophylleae]. Matsuda. 59555.

Noaea [Chenopodiaceae]. Busch, Marcowicz & Woronow. 56310.

Nonnea [Boragineae]. BORNMÜLLER. 56067; LIPSKIJ. 59226.

Notaphoebe [Laurineae], GAMBLE. 57522.

Nyctagineae. Cooke. 56647; Fiedler. 57280.

v. Allionia, Hesperonia, Mirabilis, Oxybaphus, Pisonia.

Nymphaea [Nymphaeaceae]. Henkel. 58089, 58090, 58091; Komarov. 58770; Schuster. 61383.

Nymphaeaceae. Cook. 56642; Fritel. 57434; Gagnepain. 57509.

Nymphaea, Victoria. Castalia,

Obione [Chenopodiaceae]. Junge. 58569.

Ochnaceae v. Ouratea.

Ochrocarpus [Guttiferae]. Hoch-REUTINER. 58233.

Ocimum [Labiatae]. Brown. 56219.

Ocotea [Laurineae]. Russy. 61049.

Odontadenia [Apocynaceae]. Glaziou. 57640.

Odontites [Scrophularineae]. BATTAN-DIER. 55723; HECKEL. 58031.

Odontocarya [Menispermaceae]. Diels. 56858.

Odostemon [Berberideae]. Abrams. 55409; Cockerell. 56592.

Oenothera [Onagrarieae]. Cannon. 56376; Davis. 56791; Gates. 57553,

57554, 57555; Leclerc du Sablon. 59046; Nilsson. 60066; Sapěhin, A. 61137; Zeljlstra. 62704.

Olacineae. Gagnepain. 57508.

----- v. Apodytes, Cardiopteris, Erythropalum, Gomphandra, Heisteria, Iodes, Lepionurus, Miquelia, Natsiatum, Opilia, Schoepfia.

Olea [Oleaceae]. Blanchard. 55967; Campbell. 56345; Ducci. 56971; Hugues. 58380; Köck. 58726; Marinucci. 59482; Petri. 60436.

Oleaceae. GILG. 57622.

v. Forsythia, Fraxinus, Jasminum, Ligustrum, Linociera, Myxopyrum, Olea, Osmanthus, Syringa.

Olearia [Compositae]. Cheeseman. 56481; Smith. 61598.

Onagrarieae. Leclero du Sablon. 59045.

Jussieua, Oenothera, Trapa.

Onobrychis [Leguminosae]. Bornmüller. 56065; Lipskij. 59226.

Onosma [Boragineae]. Bornmüller. 56072; Lipskij. 59226.

Ophiorrhiza [Rubiaceae]. Winkler. 62588.

Opilia [Olacineae]. GAGNEPAIN. 57504.

Opuntia [Cacteae]. Gregorio (DE). 57731; GÜRKE. 57827; HICKEL. 58162; ZIMMERMANN. 62718.

Oreobroma [Portulaceae]. Heller. 58069.

Oreocarya [Boragineae]. Nelson 56682.

Origanum [Labiatae]. WILLIAMS. 62564.

Ormocarpum [Leguminosae]. Merrill. 59657.

Ormosia [Leguminosae]. Urban. 62198.

Orobanchaceae v. Aeginetia, Orobanche.

Orobanche [Orobanchaceae]. CARNAROLI. 56405; VERGUIN. 62272; WÜST. 62660.

Orthocarpus [Scrophularineae]. Cannon. 56375.

Orthosiphon [Labiatae]. Brown. 56219.

Osmanthus [Oleaceae]. Hochreutiner. 58236; Makino. 59413.

Osteomeles [Rosaceae]. Koidzumi. 58754.

Othake [Compositae]. RYDBERG. 61075.

Otherodendron [Celastrineae]. Makino. 59413.

Othonna [Compositae]. MARLOTH. 59489.

Ouratea [Ochnaceae]. Urban. 62198.

Oxalis [Geraniaceae]. Kanngiesser. 58582; Schinz. 61229; Urban. 62198.

Oxybaphus [Nyctagineae]. Weatherby. 62445.

Oxypetalum [Asclepiadeae]. Glaziou. 57640; Maliné. 59429; Pittier. 60511.

Oxyria [Polygonaceae]. Nakat. 59954.

Oxythece [Sapotacese]. PIERRE & URBAN. 60477.

Oxytropis [Leguminosae]. LIPSKIJ. 59226; MATSUDA. 59555; PALIBINE. 60185.

Pachyanthus [Melastomaceae]. URBAN. 62198.

Pachygone [Menispermaceae]. Diels. 56858.

Paeonia [Ranunculaceae]. MARZELL. 59535; TAKEDA. 61885, 61886.

Palaquium [Sapotaceae]. Dubard. 56968; Elmer. 57083.

Palicourea [Rubiaceae]. Smith. 61611.

Panax [Araliaceae]. CAMMERLOHER. 56337.

Pangium [Bixineae]. Jong. 58546.

 Papaver
 [Papaveraceae]
 Bordzilovskij.

 56055;
 Bornmüller.
 56065;

 Cannon.
 56376;
 Davin;
 56786;
 Exner.

 57165;
 Feode.
 57230;
 Itallie & Kerbosch.
 58621;
 Laurent.
 58009;
 Marnac &

 Reynier.
 59493,
 59494;
 Mitlacher &

 Wasicky.
 59739;
 Smith.
 61617.

Papaveraceae. Capitaine. 56384.

v. Chelidonium, Corydalis, Fumaria, Papaver, Sanguinaria.

Parabaena [Menispermaceae]. DIELS. 56858.

Paraboea [Gesneraceae]. Elmer. 57087.

Paracaryum [Boragineae]. Lipskij. 59226.

Paradolichandra [Bignoniaceae]. Hass-Len. 57998.

Parathesis [Myrsineae]. SMITH. 61611.

Parietaria [Urticaceae]. TAUB. 61909.

Parkia [Leguminosae]. MERRILL. 59657.

Parnassia [Saxifrageae]. Takeda & Nakai. 61885.

 Parosela
 [Leguminosae].
 ABRAMS.

 55409;
 Heller.
 58069;
 MERRILL.

 59657;
 RUSBY.
 61049;
 STANDLEY.

 61695.
 STANDLEY.
 61049;
 STANDLEY.

Parthenium [Compositae]. Kew Bull. 1910 (211)

Parthenocissus [Ampelideae]. Gard. Chron. 48 (430); Pampanini. 60238.

Pasania [Cupuliferae]. Makino. 59413.

Passifloreae. Peckolt. 60354; Sack. 61094.

v. Carica.

Patagonium [Leguminosae]. Rusby. 61049.

Pavetta [Rubiaceae]. Winkler. 62588.

Pavonia [Malvaceae]. Beauverd. 55748; Ekman. 57061; Hochreutiner. 58230; Urban. 62198.

Pectinaria [Asclepiadeae]. Brown. 56215.

Pectis [Compositae]. URBAN. 62197.

Pedalineae v. Sesamum.

Peddiea [Thymelaeaceae]. Pearson.

 Pedicularis
 [Scrophularineae].

 BONATI.
 56033;
 CHABERT.
 56464;

 EKMAN.
 57062;
 MAKINO.
 59413;

 NAKAI.
 59951;
 ROUV.
 61018, 61020;

 TAKEDA & NAKAI.
 61885.

Peganum [Zygophylleae]. Matsuda. 59555.

Pelargonium [Geraniaceae]. Exner. 57165; Knuth. 58712; Marloth. 59489.

Pellionia [Urticaceae]. Makino. 59413.

(M-8916)

Peltophorum [Leguminosae]. URBAN. 62198.

Penianthus [Menispermaceae]. Diels. 56858.

Pentadesma [Guttiferae]. BANDKE 55659.

Pentas [Rubiaceae]. Moore. 59818.

Pentstemon [Scrophularineae]. Heller. 58068; Krautter. 58852; Nelson. 56682; Sapěhin. 61337.

Peperomia [Piperaceae]. CANDOLLE. 56361, 56362, 56363, 56365; ENGLER. 57108; KOORDERS. 58776; URBAN. 62198.

Pericampylus [Menispermaceae]. Diels. 56858.

Perilla [Labiatae]. Léveillé. 59150.

Peristrophe [Acanthaceae]. MERRILL. 59658.

Persea [Laurineae]. Rusby. 61049.

Persica [Rosaceae]. Митн. 59942; Rudolph. 61029.

Prestonia [Apocynaceae]. URBAN. 62198.

Pertya [Compositae]. Beauverd. 55761.

Petalostemon [Leguminosae]. Nelson. 56682.

Petasites [Compositae] Makino. 59413; Rydberg. 61075.

Petastoma [Bignoniaceae]. Hassler. 57998.

Petesioides [Myrtaceae]. Britton. 56187.

Petroselinum [Umbelliferae]. PATER. 60300; SCHILBERSZKY. 61222.

Petrosimonia [Chenopodiaceae]. Litvinov. 59299.

Peucedanum [Umbelliferae]. CAMMERLOHER. 56337.

Pfaffia [Amarantaceae]. RUSBY. 61049.

Phacelia [Hydrophyllaceae]. Nelson. 56682.

Phaleria [Thymelaeceae]. GILG. 57623.

Phaseolus [Leguminosae]. Brandegee. 56134; Cantoni. 56377; Comes. 56632; Daniel. 56774; Köck. 58726; Pulle. 60646; Schulze & Pfenninger. 61373; Seelhorst. 61438.

Phellopterus [Umbelliferae]. OSTER-HOUT. 60146.

Pherotrichis [Asclepiadeae]. Bran-

Phialanthus [Rubiaceae]. URBAN. 62198.

Philadelphus [Saxifrageae]. Goeze. 57653; Matsuda. 59555; Rehder. 60776.

Philibertia [Asclepiadeae]. Bran-DEGRE. 56134; PITTIER. 60510, 60511.

Philippia [Ericaceae]. Hochreutiner. 58233.

Phlebotaenia [Polygaleae]. Urban. 62198.

Phlomis [Labiatae]. Syrejščikov & Petunnikov. 61859.

Phlox [Polemoniaceae]. Nelson. 56682.

Phoebe [Laurineae]. Gamble. 57522.
Phoradendron [Loranthaceae]. Rusby. 61049: Urban. 62198.

Photinia [Rosaceae]. Koidzumi. 58754.

Phthirusa [Loranthaceae]. Rusby. 61049.

 Phyllanthus [Euphorbiaceae]. Elmer.

 570-5; Koorders, Valeton & Smith.

 58790; Pax. 60327, 60331, 60333;

 Urban. 62198.

Phyllocactus [Cacteae]. Exner. 57165; HILDEBRAND. 58187; WEINGART. 62472, 62474.

Phyllodoce [Ericaceae]. Nelson. 56682.

Phylloma [Magnoliaceae]. PITTIER. 60510.

Physalis [Solanaceae]. HASSLER. 57998.

Physocarpus [Rosaceae]. Nelson. 56682.

Phytolacca [Phytolaccaceae]. Krause. 58842.

Phytolaccaceae. Cortesi. 56666; Courchet. 56687.

v. Neobiondia, Phytolacca.

Picradeniopsis [Compositae]. Ryd-BERG. 61075.

Pilea [Urticaceae]. ELMER. 57084; MAKINO. 59413; TAUB. 61909; URBAN. 62198. Pilocarpus [Rutaceae]. Tunmann. 62165; Tunmann & Jenzer. 62168.

Pilocereus [Cacteae]. JOSTMANN. 58553.

Pimpinella [Umbelliferae]. CAMMERLOHER. 56337; LOJACONO - POJERO. 59270; TAKEDA & NAKAI. 61885.

Pinguicula [Lentibularieae]. Ser-NANDER, 61482.

 Piper
 [Piperaceae]
 Böddener
 &

 Tollens
 55995;
 Candolle
 56358,

 56362,
 56363,
 56365;
 Dusén

 56991;
 Johnson
 58535;
 Koorders

 58776;
 Thoms
 61970;
 Urban
 62198.

Piperaceae. Candolle. 56364.

Sarcostemon, Saururopsis. Piper,

Piptadenia [Leguminosae]. HASSLER. 57998.

Pipturus [Urticaceae]. ELMER. 57084.

 Pirola
 [Ericaceae]
 Andres
 55493,

 55494;
 Bönicke
 56003;
 Junge

 58569.

Pisonia [Nyctagineae]. Berry. 55887; Merrill. 59658.

Pistacia [Anacardiaceae]. Bongior-DANO. 56043; CELESIA; 56454; TROTTA. 62102.

Pisum [Leguminosae]. Kirchner. 58659; Schulze & Pfenninger. 61373; Strasburger. 61801.

Pithecoctenium [Bignoniaceae]. HASSLER. 57998; HOCHREUTINER. 58236.

 Pithecolobium
 [Leguminosae].

 Brandegee.
 56134; Elmer.
 57076;

 HASSLER.
 57998; Merrill.
 59657;

 SMITH.
 61611; Urban.
 62198.

Pittosporeae v. Pittosporum.

Pittosporum [Pittosporeae]. Merrill. 59658; Rock. 60923.

Plagianthus [Malvaceae]. Hoch-REUTINER. 58230.

Plantagineae. Cooke. 56647; MATTEL 59561.

v. Limonium, Plantago.

 Plantago
 [Plantagineae]
 Matsuda.

 59555;
 Minin.
 59728;
 Morris.

 59830;
 Takeda & Nakai.
 61885;

 Williams.
 62564.

Platanaceae v. Platanus.

Platanus [Platanaceae]. Webster & Clark. 62450.

Platycodon [Campanulaceae].

Platymiscium [Leguminosae]. Rusby, 61049.

Platyschkuhria [Compositae]. Rydberg. 61075.

Platytinospora n. gen. [Menispermaceae]. Diels. 56858.

Plectranthus [Labiatae]. Cooke. 56219; Pampanini. 60238; Takeda & Nakai. 61885.

Pleurogyne [Gentianeae]. MAKINO. 59413.

Plukenetia [Burseraceae]. Krause & Diesselhorst. 58851.

 $\begin{array}{ccc} \textbf{Plumbagineae} & r. & \text{Acantholimon,} \\ \textbf{Armeria, Plumbago.} \end{array}$

Plumbago [Plumbagineae]. Busch, Marcowicz & Woronow. 56310.

Plumiera [Myrtaceae]. Britton, 56187.

Plumeria [Apocynaceae]. Glaziou. 57640.

Podadenia [Euphorbiaceae]. Koorders, Valeton & Smith. 58790.

Podoluma [Sapotaceae]. Glaziot. 57640.

Podophyllum [Berberideae]. Overton. 60171.

Podostom aceae Leconte. 59063.

v. Mniopsis, Terniola.

Pogonopus [Rubiaceae]. Hutchinson. 58401.

Pogostemon [Labiatae]. Jong. 58544.

Poicilla [Asclepiadeae]. URBAN. 62198.

Polakowskia n. gen. [Cucurbitaceae]. Pittier. 60511.

Polanisia [Capparideae]. Hoch-REUTINER. 58236.

Polemoniaceae v. Gilia, Leptodactylon, Phlox, Polemonium.

Polemonium [Polemoniaceae]. Pharm. J. 31 (785); Nelson. 56682.

Polyanthus [Primulaceae]. NICHOLSON. 60044.

(M-8916)

Polycnemum [Amarantaceae. Jansen & Wachter. 58487; Litvinov. 59229.

Polygala [Polygaleae]. Brandegee. 56134; SCHINZ. 61229.

Polygaleae. Went. 62487.

r. Badiera, Epirrhizanthes, Phlebotaenia, Polygala.

Polygonaceae. Courchet. 56687.

----- r. Coccoloba, Eriogonum, Fagopyrum, Koeniga, Oxyria, Polygonum, Rheum, Rumex.

 Polygonum
 [Polygonaceae].
 Hy.

 58104;
 IRVING.
 58430;
 Lehmann.

 59087;
 LÉVEILLÉ.
 59150;
 LITVINOV.

 59229;
 MAKINO.
 59413;
 MATSUDV.

 59555;
 SCHUSTER.
 61384;
 TAKEDA &

 NAKAI.
 61885.

Polymnia [Compositae]. GLAZIOU. 57640.

Polyscias [Araliaceae]. HARMS. 57964.

Pometia [Sapindaceae]. Magnus. 59387.

Pongamia [Leguminosae]. MERRILL. 59657.

Populocaulis n. gen. [Salicineae?]. Stores and Fujii. 61793.

 Populus
 [Salicineae]
 Cockerell

 56592; Dode
 56889; Kneiff
 58693;

 Larionov
 58990; Oliva
 60123;

 Pampanini
 60238; Savič
 61171

Poraqueiba [Icacineae]. Urban. 62198.

Portulaceae]. Léveillé. 59150; Urban. 62198.

Portulaceae v. Lewisia, Limnia, Oreobroma, Portulaca.

 Potentilla
 [Rosaceae].
 GUADAGNO.

 57798;
 KOIDZUMI.
 58754;
 LIPSKIJ.

 59226;
 LUDWIG.
 59300;
 MAKINO.

 59413;
 MATSUDA.
 59555;
 NEGRI.

 60004;
 WEATHERBY.
 62446.

Poterium [Legominosae], Lojacono-Pojero. 59270.

Poupartia [Anacardiaceae]. Makino. 59413.

Pourouma [Urticaceae]. Rusby. 61049.

Pourthiæa [Rosaceae]. Takeda & Nakai. 61885.

2 n 2

Praravinia [Rubiaceae]. Winkler. 62588.

Premna [Verbenaceae]. Pampanini.

Prenanthes [Compositae]. Nelson. 56682.

 Primula
 [Primulaceae]
 Bonati.

 56033;
 Brotherston
 & Nicholson.

 56206;
 Dean.
 56796;
 Diels.
 56855;

 Goebel.
 57644;
 Goiran.
 57660;

 Knuth.
 58713;
 Nestler.
 60015;
 Pax.

 60329;
 Petitmengin.
 60424,
 60425;

 Römer.
 60929.

Primulaceae v. Anagallis, Androsace, Cortusa, Cyclamen, Drosace, Glaux, Lysimachia, Polyanthus, Primula, Trientalis.

Prismatomeris [Rubiaceae]. WINKLER. 62588.

Prosopis [Leguminosae]. Hassler. 57998.

Protea [Proteaceae]. Baker. 55635; Menz. 59644.

Proteaceae. Lecomte. 59058.

------ v. Hakea, Helicia, Lomatites, Protea.

Prunella [Labiatae]. TAKEDA & NAKAI. 61885.

Prunus [Rosaceae]. Blomqvist. 55981; Cavazza. 56437; Exner. 57165; Fedéenko & Fedéenko. 57225; Grüss & Sorauer. 57794; Köck. 58726; Koehne. 58732, 58733, 58734, 58735; Koidzumi. 58754; Makino. 59413; Manaresi. 59447; Neyrant. 60041; Otto. 60166; Power & Moore. 60575; Soldani. 61628; Takeda. 61883; Urban. 62198.

Psammogeton [Umbelliferae]. Bornmüller. 56066.

Psephellus [Compositae]. Busch, MARCOWICZ & WORONOW, 56310.

Pseuderanthemum [Acanthaceae]. Smith. 61611.

Pseudobastardia n. gen. [Malvaceae]. Hassler. 57996.

Pseudocedrela [Meliaceae]. Sprague. 61677.

Pseudotragia n. gen. [Euphorbiaceae]. Schinz. 60327.

Pseudotrophis [Urticaceae]. WARBURG. 62429.

Psidium [Myrtaceae]. Urban. 62198.

Psilanthe [Acanthaceae]. Urban. 62198.

Psoralea [Zygophylleae]. Holmes. 58300; Rusby. 61049.

Psychotria [Rubiaceae]. BRITTON. 56187; DUNN. 56981; HOCHREUTINER. 582)3, 58236; MERRILL. 59658, 59660; MOORE. 59818; URBAN. 62198; WINKLER. 62588.

Pterocarpus [Leguminosae]. Kew Bull. 1910 (95); HARMS. 57962.

Pterocarya [Juglandeae]. Dallimore. 56749; Hickel. 58160; Linsbauer. 59215.

Pterospermum [Sterculiaceae]. London R. Bot. Soc. J. 1 (5); GAGNEPAIN. 57498; HOCHREUTINER. 58235.

Pueraria [Leguminosae]. Merrill. 59657; Pampanini. 60237; Zimmermann. 62719.

Pulmonaria [Boragineae]. Mušinskij. 59930; Pleyel. 60526.

Pycnarrhena [Menispermaceae]. Diels. 56858.

Pygmaeopremna n. gen. [Verbenaceae]. Merrill. 59658.

Pyrenaria [Ternstroemiaceae]. PITARD. 60505.

Pyrostria [Rubiaceae]. Hochreutiner. 58233.

Pyrus [Rosaceae]. Bochicchio. 55992; Bochmann. 55993; Dylevskij. 57009; Eriksson. 57128; Griffon & Maublanc. 57758; Hahn. 57907; Hesbörfer. 58145; Kaiser. 58576; Köck. 58726; Laubert. 58998–59000; Lüstner. 59317; Mertens. 59662; Osterwalder. 60151; Pampanini. 60238; Racah. 60695; Salmon. 61111; Schneider. 61272; Schneider-Orelli. 61276; Störmer. 61762.

Quercus [Cupuliferae]. Kew Bull. 1910 (167); Lešn. žurn. St. Peterburg 40 1910 (1220); BAER. 55626: 55740;Bean. BERRY. 55887; Biasco. 55921; BLATTNY. 55975: Cockerell. 56592; Cosletta. 56671; 57010; EAMES. EIGNER. 57055; 57086; Eulefeld. ELMER. 57146; GILLOT & ORMEZZANO. 57632; GRIFFON & Maublanc. 57748, 57756; Henry. 58107; Kieffer. 58637; Killer. 58649; Kirchner. 58658; Laubert. 545

59000, 59005; Lüstner. 59308; Makino. 59413; Moss. 59848; Neger. 59995, 59996; Nelson. 56682; Nev. 60039; Palibin. 60118, 60192; Peter. 60416; Reynier. 60831; Rives. 60902; Roth. 61010; Sauer. 61150; Schotte. 61313; Schube. 61350; Siuzev. 61563; Tubeuf. 62145; Ulrich. 62184; Vuillemin. 62386; Weatherby. 62445.

Quillaia [Rosaceae]. Holmes. 58298.

Rafflesia [Rafflesiaceae]. Solms Laubach, 61631.

Rafflesiaceae v. Rafflesia.

Ramona [Labiatae]. ABRAMS. 55409.

Randia [Rubiaceae]. MERRILL. 59658.

Ranunculaceae. Souèges. 61657, 61658.

v. Aconitum, Adonis, Anemone, Aquilegia, Caltha, Cimicifuga, Clematis, Delphinium, Eranthis, Glaucidium, Nigella, Paeonia, Ranunculus, Thalictrum, Trollius, Viorna.

Ranunculus [Ranunculaceae]. BÉ-GUINOT. 55800; BORNMÜLLER. 56065; BRIQUET. 56171; EXNER. 57165; GUA-DAGNO. 57798; HEINTZE. 58060; HELLER. 58072; JOHLANSSON. 58529; LOJACONO-PO-JERO. 59270; MAKINO. 59413; MATSUDA. 59555; MURR. 59917; PACZOSKI. 60176; PRODÁN. 60628; ROBINSON. 60916; ROSENDAHL. 60974; ŠIRĬAEV. 61558; TAKEDA. 61883.

Raoulia [Compositae]. CHEESEMAN. 56481.

Rapanea [Myrsineae]. Elmer. 57074.

Raphanus [Cruciferae]. CHASSIGNOL. 56473; MAKINO. 59413; MOLLIARD. 59774.

Raphiolepis [Rosaceae]. Koidzumi. 58754.

Raphionacme [Asclepiadeae]. MATTEI. 59569.

Ravenia [Rutaceae]. WILSON. 62577.

Razoumofskya [Loranthaceae]. Rev-

Rehmannia [Scrophularineae]. Brown. 56213; Sprenger. 61689.

Reseduceae. Kuzecov, Busch & Fomin. 58939.

Reynoldsia [Araliaceae]. SMITH. 61611.

Rhacoma [Celastrineae]. LOESENER. 59253; URBAN. 62195.

5400

Rhamneae v. Ceanothus, Colubrina, Condalia, Rhamnidium, Rhamnus, Sageretia, Zizyphus.

Rhamnidium [Rhamneae]. URBAN. 62198.

 Rhamnus
 [Rhamneae].
 Abrams

 55410;
 Bornmüller.
 56065;
 Chodat.

 56516;
 Fernald.
 57252;
 Lipskij.

 59226;
 Malme.
 59435;
 Merrill.

 59660.

Rhaptonema [Menispermaceae]. Diels. 56858.

Rheedia [Guttiferae]. URBAN. 62198.

Rheum [Polygonaceae]. Holmes. 58298; Janisevskij. 58485; Magnus. 59383; Nakai. 59954.

Rhizophora [Rhizophoreae]. Haug. 58005.

Rhizophoreae v. Bruguiera, Rhizophora.

 Rhododendron
 [Ericaceae].
 Anderson.

 850N.
 55484;
 Hemsley.
 58083;

 HEMSLEY
 & WILSON.
 58086;
 Koorders.

 DERS.
 58781;
 Makino.
 59413;

 Penhallow.
 60375;
 Warburg.
 62429;

 Wolf.
 62618.

 Rhus
 [Anacardiaceae].
 Jésenko.

 58519;
 KOEHNE.
 58732;
 LAUTERBACH.

 59017;
 Moore.
 59811;
 RIDLEY.

 60873;
 SCHINZ.
 61229.

Rhynchosia [Leguminosae]. Pulle. 60646; Schinz. 61229; Urban. 62198.

Ribes [Saxifrageae]. Eriksson. 57126.57127:EWERT. 57159:58205; Janczewski. HILTNER. 58482: 58727; KRYLOV & IVANICKIJ. Köck. 58884; 59005: LAUBERT. Lemoke. 59101; MÜLLER. 59878, 59880; MUTH 59938; 60776; SALMON. REHDER. 61114; SCHANDER. STENGELE. 61198; 61723; TARRACH. 61907.

Richardia [Rubiaceae]. Robinson. 60916.

Ricinus [Euphorbiaceae]. MIESSNER. 59698; STOK. 61774.

Riencourtia [Compositae]. Glaziou. 57640.

Rindera [Boragineae]. Kuznecov. 58936; Lipskij. 59226.

Rinorea [Violarieae]. MERRILL. 59658.

Robinia [Leguminosae]. Bachmetjev. 55618; Jésenko. 58519; Koehne. 58732.

Rochefortia [Boragineae]. URBAN. 62198.

Rochelia [Boragineae]. Lipskij. 59226.

Rojasiophyton n. gen. [Bignoniaceae]. Hassler. 57998.

Rondeletia [Rubiaceae]. Britton. 56187; Robinson. 60916; Urban. 62198.

Roridula [Roridulaceae]. MARLOTH. 59491.

Roridulaceae n. fam. Marloth. 59491.

— v. Roridula.

Rosa [Rosaceae]. Kew Bull. 1910. (162); Bonfiglioli. 56042; Brix. 56189; Chitrovo. 56502; Christ. 56526; Cokerell. 56593; Enner. 57165; Jésenko. 58519; Kluge. 58690; Kofine. 58732; Koidzumi. 58754; Krüger. 58873; Lonačevskij. 59274; Lundström. 59345; Makino. 59413; Müller. 59861; Paczoski. 60175; Rehder. 60776; Rosenberg. 60970; Rusby. 61049; Schilling. 61226; Schnetz, 61284, 61285, 61287; Sudre. 61828; Wein. 62471; Wolley-Dod. 62643.

ROSACEAE. HILLMANN. 58195; KOID-ZUMI. 58755; PECKOLT. 60354; RYD-BERG. 61076; TREBOUX. 62068.

v. Acaeua, Agrimonia, Alchemilla, Amelanchier, Amygdalus, Aruncus, Bossekia, Cercocarpus, Chaenomeles, Comarum, Cormus, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Filipendula, Fragaria, Geum, Heteromeles, Hirtella, Licania, Malus, Osteomeles, Persica, Photinia, Physocarpus, Potentilla, Pourthiaea, Prunus, Pyrus, Quillaia, Raphiolepis, Rosa, Rubus, Sibbaldia, Sieversia.

Rosanthus [Malpighiaceae]. SMALL. 61592.

Roulinia [Asclepiadeae]. PITTIER. 60510, 60511.

Rourea [Connaraceae]. Urban. 62198. Rubia [Rubiaceae]. Litvinov. 59229. Rubiaceae. Capitaine. 56382.

v: Acranthera, Antirrhoea, Appunia, Basanacantha, Bikkia, Bor-

reria, Bouvardia, Campanocalyx, Canthium, Casasia, Catesbaea, Cephaelis, Cinchona, Coffea, Coprosma, Crucianella, Crusea, Diplospora, Erithalis, Galium, Gonzalagunia, Greeniopsis, Guettarda, Hamelia, Hedyotis, Hoffmannia, Houstonia, Hymenodictyon, Hypodematium, Isidorea, Ixora, Lecananthus, Lucinaea, Lygistum, Machaonia, Malanea, Mitchella, Mitracarpus, Morinda, Mussaenda, Mycetia, Myrioneuron, Nauclea, Nertera, Neurocalyx, Ophiorrhiza, Palicourea, Pavetta, Pentas, Phialanthus, Pogonopus, Praravinia, Prismatomeris, Psychotria, Pyrostria, Randia, Richardia, Rondeletia, Rubia, Rudgea, Saldinia, Sarcocephalus, Sherardia, Stylocorine, Tarenna, Timonius, Urophyllum, Vangueria, Villaria, Virecta, Xanthophytum.

Rubus [Rosaceae]. Bean. 55740: BICKNELL. 55925; BLANCHARD. 55968; COCKAYNE. 56588: Dunbar. 56978: 57123; FRITSCH. 58613; KINSCHER. Erdner. 57437; Keller. 58656:58732; Koidzumi. Koehne. 58754: Kupcsok, S. & Kupcsok, S. T. 58916: 59150; MAKINO. LÉVEILLÉ. 59413; NAKAI. 59953; REID. 60791; REIN-HOLD. 60802; ROGERS. 60940; SUDRE. 61827, 61828; TAKEDA. 61883; WULF. 62663; ZINSMEISTER. 62726.

Rudgea [Rubiaceae]. Robinson. 60916.

Ruellia [Acanthaceae]. Smith. 61611.

Rumex [Polygonaceae]. Jeanpert. 58495; Matsuda. 59555; Nakal. 59954; Pampanini. 60238; Tutin & Clewer. 62171.

Rutacea. Guillaumin. 57846.

v. Amyris, Atalantia, Barosma, Citrus, Clausena, Evodia, Fagara, Glycosmis, Haplophyllum, Limonia, Luvunga, Macrostylis, Melicope, Micromelum, Pilocarpus, Ravenia, Zanthoxylum.

Ryssopteris [Malpighiaceae]. Hoch-REUTINER. 58235.

Sabiaceae v. Meliosma, Sabiocaulis.

Sabiocaulis †n. gen. [Sabiaceae]. Stopes & Fujh. 61793.

Sageretia [Rhamneae]. Lipskij. 59226; Loesener. 59252; Makino. 59413.

Sagina [Caryophylleae]. Lojacono-Pojero, 59270. Salacicratea [Celastrineae]. Loesener. 59255.

Saldinia [Rubiaceae]. Hochreutiner. 58233.

Salicineae. Rouy. 61019.

Salix. Populocaulis; Populus,

Salix [Salicineae]. Ascur RAEBNER. 55573; BERRY. Ascherson & 55887; GRAEBNER. 57243: DODE. 56889; FERNALD. HENRY. 58107; Jésenko. 58519: NORDHAUSEN. 60077; PREUSS. 60597, 60599; SEEMEN. 61444; SELANDER. 61449; TOEPFFER. 61995, 61996.62147; 61997; Tubeuf. WOLF. 61617.

Salsola [Chenopodiaceae]. CASU. 56148; LITVINOV. 59229; MATSUDA. 59555; MATTIROLO. 59584; NELSON. 56632.

Salsolaceae. BATTANDIER. 55724.

 Salvia
 [Labiatae].
 Bornmuller.

 56063;
 Bulleri.
 56270;
 Chitrrovo.

 56502;
 Dusen.
 56991;
 Fernald.

 57249;
 Léveillé.
 59150;
 Loesener.

 59253;
 Nakai.
 59953;
 Radó.
 60704;

 Skan.
 56219;
 Urban.
 62198.

Sambucus [Caprifoliaceae]. Arndt. 58549; Jésenko. 58519; Lüstner. 59324, 59330; Nelson. 56682.

Samyda [Samydaceae]. Urban. 62198.

Samydaceae v. Homalium, Samyda.

Sanguinaria [Papaveraceae]. HARRIS. 57976.

Sanicula [Umbelliferae]. Wolff. 62630.

Santalaceae. Lauterbach. 59017.

v. Exocarpus, Santalum, Scleropyum.

Santalum [Santalaceae]. RAMA RAO. 60715; SKOTTSBERG. 61584.

Sapindaceae. Koorders. 58777.

Pometia, Sapindus, Urvillea.

Sapindus [Sapindaceae]. Holmes. 58298.

Sapium [Euphorbiaceae]. Elmer. 57085; Hemsley. 58085; Pittier. 60510.

Saponaria [Caryophylleae]. Lipskij. 59226.

Sapotaceae. Perrot. 60406.

----- τ. Bumelia, Chrysophyllum, Dipholis, Ecclinusa, Lucuma, Micropholis, Mimusops, Oxythece, Palaquium, Podoluma, Sideroxylon.

Sarcocephalus [Rubiaceae]. Winkler. 62588.

Sarcococca [Buxaceae]. Koorders, Valeton & Smith. 58790.

Sarcostemon n. sect. (Piper) [Piperaceae]. De Candolle. 56362, 56363.

Sarracenia [Sarraceniaceae]. Coker. 56598.

Sarraceniaceae v. Sarracenia.

Satureia [Labiatae]. Teyber. 61923. Saurauia [Dilleniaceae]. Lauterbach. 59017.

Saururopsis† n. gen. [Piperaceae]. Stopes & Fujh. 61793.

Saussurea [Compositae]. Fedtschenko. 57219; Gandger, 57526; Komarov. 58770; Léveillé, 59150; Lipskij. 59226; Nakai, 59953; Rydberg, 61075; Takeda & Nakai. 61885.

Sauvagesia [Violarieae]. CAPITAINE. 56385.

Saxifraga [Saxifrageae]. Beauverd. 55747; Correvon. 56661; Farrer. 57201; Kesselring. 58631; Lojacono-Pojero. 59270; Makino. 59413; Nelson. 56682; Neuman. 60028; Takeda & Nakai. 61885.

Saxifrageae. Skórczewski, 61576.

v. Boykinia, Chrysosplenium, Curraniodendron, Dedea, Deutzia, Hydrangea, Mitella, Parnassia, Philadelphus, Ribes, Saxifraga, Schizophragma, Tellima.

Scabiosa [Dipsaceae]. Bornmüller. 56070; Takeda & Nakai. 61885.

Scaevola [Goodenovieae]. MERRILL. 59658.

Scandivepres n. gen. [Celastrineae]. Loesener. 59253.

Scaphopetalum [Sterculiaceae]. Eng-LER & KRAUSE. 57113.

Schaefferia [Celastrineae]. Urban. 62195, 62198.

Schefflera [Araliaceae]. Harms. 57964; MERRILL. 59658, 59660; Viguier. 62297.

Schefflerodendron. Zimmermann 62717.

Schinospermum [Boragineae]. Matsuda. 59555.

Schizomeria [Cunoniaceae]. Hoch-REUTINER. 58231, 58235.

Schizophragma [Saxifrageae]. TAKEDA. & NAKAI. 61885.

Schoenocrambe [Cruciferae]. Nelson. 56682.

Schoepfia [Olacineae]. URBAN. 62196. Schrankia [Leguminosae]. MERRILL. 59657.

Schrenkia [Umbelliferae]. Fedőenko. & Fedőenko. 57225.

Schultesia [Gentianeae]. Robinson. 60916.

Schuurmansia [Violarieae]. Capitaine. 56385.

Schwenkia [Solanaceae]. ROBINSON. 60916.

Sciadophyllum [Araliaceae]. URBAN. 62198.

Sciadotenia [Menispermaceae]. Diels. 56858.

Scleranthus [Caryophylleae]. Junge. 58569.

Sclerolepis [Compositae]. Collins. 56616.

Scleropyum [Santalaceae]. Gagnepain. 57504

Scaparia [Scrophularineae]. CHODAT. 56511; Fuès. 57416.

Scopolia [Solanaceae]. ABROMEIT. 55411.

Scorzonera [Compositae]. Matsuda. 59555.

Scrophularia [Scrophularineae]. Kofo-Polianskij. 58813; Nakat. 59953; Stiefelhagen. 61750; Urban. 62198.

Scrophularineae. Rouy. 61019; Skór-czewski. 61574.

v. Alectorolophus, Angelonia, Antirrhinum, Brandisia, Buechnera, Castilleja, Crasterostigma, Digitalis, Euphrasia, Gratiola, Hassleralla, Ilysanthes, Lancea, Linaria, Mazus, Melampyrum, Odontites, Orthocarpus, Pedicularis, Pentstemon, Rehmannia, Scoparia, Scrophularia, Sopubia, Synthyris, Torenia, Vandellia, Veronica, Wulfenia.

Scutellaria [Labiatae]. Fernald. 57249; Guadagno. 57798; Léveillé. 59150; Širĭaev. 61558.

Scutinanthe [Burseraceae]. Hochreutiner. 58235.

Sebaea [Gentianeae]. Schinz. 61229.

 Sedum
 [Crassulaceae].
 Hamet.

 57933, 57935, 57937, 57938;
 Junge.

 58569;
 Nelson.
 56682.
 Pampanini.

 60238.

Semecarpus [Anacardiaceae]. Lecomte. 59062.

Sembegomella n. gen. [Begoniaceae]. Candolle. 56360.

 Senecio [Compositae].
 BUSCALIONI &

 MUSCATELLO. 56304;
 GANDOGER.
 57527;

 GREENMAN.
 57724;
 JUNGE.
 58569;

 LETACQ.
 59141;
 LÉVEILLÉ.
 59150;

 MALINVAUD.
 59422;
 NELSON.
 56682;

 RYDBERG.
 61075.

Sesamum [Pedalineae]. Eck. 57022.

Seseli [Umbelliferae]. Bornmüller. 56066; Cammerloher. 56337; Szabó. 61862.

Sherardia [Rubiaceae]. Murr. 59917.

Shuteria [Leguminosae]. Pampanini. 60237.

Sibbaldia [Rosaceae]. Lipskij. 59226; Murr. 59917.

Sida [Malvaceae]. EKMAN. 57061; GAGNEPAIN. 57496; ULBRICH. 62181; URBAN. 62198.

Sideranthus [Compositae]. Nelson. 56682; Standley. 61695.

Sideritis [Labiatae]. BRIQUET. 56171; LÉVEILLÉ. 59150.

Sideroxylon [Sapotaceae]. Elmeb. 57083; Glaziou. 57640; Pierre & Urban. 60477; Rock. 60923.

Sieversia [Rosaceae]. Nelson. 56682.

Silene [Carophyllaeae]. ALMQVIST. 55457; BATTANDIER. 55723; Born-56065: Сніткого. 56502:MÜLLER. 56801; Fedčenko. 57222. DEANE. 57223; WILLIAMS. NEUMAN. 60027;62557.

Simarubeae. Leconte. 59054.

Balanites, Castela.

Sinapis [Cruciferae]. BLANCK. 55969; SCHULTZ. 61354.

Sinomenium [Menispermaceae]. Diels. 56858.

Sisymbrium [Cruciferae]. Lipskij. 59266; Matsuda. 59555.

Sloanea [Tiliaceae]. Gagnepain. 57504, 57313.

Smithia [Leguminosae]. Harms. 57962.

Solanaceae. Chevalier. 56492; Peckolt. 60354; Souèges. 61659.

v. Athenaea, Atropa, Bassovia, Brachistus, Brunfelsia, Capsieum, Cestrum, Cyphomandra, Hyoscyamus, Lycium, Mandragora, Nicotiana, Nierembergia, Physalis, Schwenkia, Scopolia, Solanum, Verbascum.

Solanum [Solanaceae]. J. Board Agric. 17 1910 (556, 743); APPEL. 55509; APPEL & KREITZ. 55510; APPEL & 55512; Arnim-Schla-WOLLENWEBER. GENTHIN. 55552|; Baccarini. -55603:Berthault. 55891; Boerger. BOHUTINSKY. 56011; CANNON. 56376; Collins. 56614; Dean. 56795; Dusén. 56991; Elmer. 57078; Feilitzen. 57237; GASSNER. 57550: HASSLER. 57998: HEGYI. 58046; HEINZELMANN. 58065; 58152; HEUER. HIRCHE. 58226; HOFFMANN & Sokolowski. 58266;58329, 58330; JOSTING. HANE. 58720: 58523: Köck. Косн. 59242; 58726; Lochow. MAKINO. 59413; Matsuda. 59555; MERRILL. 59660: OSTERSPEY. 60148; PATON. 60303; REMY & SCHNEIDER. 60819; RIEHM. 60875, 60877, 60878, 60880, 60881; SALAMAN, 61101; SCHANDER. 61202, 61203, 61235; Schleh. 61235; SUBLIEPHACKE. 61238; SMITH. 61611; SORAUER. 61643; SPIECKERMANN. 61666; STEEG. 61710. STUDENT CLARK. STEEG. 61710; STIEGLER. 61751, 61752; STIFT. 61754; STÖRMER. 61766, 61767; TAYLOR. 61912, 61913; THODAY. 61947; TURNER. 62169; URBAN. 62198; VAÑHA. 62238; WITTMACK. 62608.

Solenanthus [Boragineae]. LIPSKIJ. 59226.

Solidago [Compositae]. Nelson. 56682; Peck. 60353; Rydberg. 61075; Takeda & Nakai. 61885.

Sonchus [Compositae]. Léveillé. 59150; Matsuda. 59555.

Sonneratia [Sonneratieae]. TISOHLER, 61985.

Sonneratieae v. Sonneratia.

Sophora [Leguminosae]. Matsuda. 59555.

Sopubia [Scrophularineae]. PILGER. 60480.

 Sorbus
 [Rosaceae]
 Cockerell

 56594;
 Koidzumi
 58754;
 Lipskij

 59226;
 Takeda & Nakai
 61885.

Sorindeia [Burseraceae]. Guillaumin. 57847.

Soya [Leguminosae]. HONCAMP. 58313.

Sparrmannia [Tiliaceae]. Kanngiesser.

Spatallopis n. gen. [Proteaceae]. Phillips. 60463.

Spathelia [Rutaceae]. WILSON. 62577.

Spatholobus [Leguminosae]. Elmer. 57076.

Spergula [Caryophylleae]. Johansson. 58529.

Spergularia [Caryophylleae]. Fernald & Wiegand. 57260; Lojacono-Pojero. 50270; Nelson. 56682.

Sphaerostigma [Onagraneae]. Heller. 58074.

Spigelia [Loganiaceae]. GLAZIOU. 57640.

Splitgerbera [Urticaceae]. TAUB. 61909.

Stachys [Labiatae]. Junge. 58570; Kofo-Polianskij. 58813; Skan. 56219; Vaccari. 62208; Williams. 62564.

Stachythyrsus [Leguminosae]. HARMS. 57962.

Stapelia [Asclepiadeae]. Brown. 56218.

Statice [Plumbagineae]. Bornmüller. 56066; Matsuda. 59555; Migliorato. 59704, 59709.

Stauranthera [Gesneraceae]. ELMER. 57087.

Staurogyna [Acanthaceae]. LAUTER-BACH. 59017.

 Stellaria [Caryophylleae].
 Béguinot.

 55799;
 Fedérnko.
 57222;
 Junge.

 58569;
 Lojacono - Pojero.
 59270;
 59270;

 Makino.
 59413;
 Selander.
 61450;

 Tareda.
 61883;
 Williams.
 62562.

Stemmatodaphne n. gen. [Laurineae]. GAMBLE. 57522.

Stephanandra [Rosaceae]. Koidzumi. 58754.

Stephania [Menispermaceae]. Diels. 56858.

Stephanomeria [Compositae]. Nelson. 56682.

Stephanotis [Asclepiadeae]. Gard Chron. **47** (403).

Sterculia [Sterculiaceae]. Elmer. 57075; Gagnepain. 57498; Hochrectiner. 58235.

Sterculiaceae. GAGNEPAIN. 57513.

v. Buettneria, Cola, Diplodia, Dombeya, Helicteres, Melochia, Pterospermum, Scaphopetalum, Theobroma, Torrietia.

Sterigma [Cruciferae]. Lipskij. 59226.

Stigmaphyllon [Malpighiaceae].

Stimpsonia [Primulaceae]. Palibine. 60186.

Streblosa [Rubiaceae]. Winkler. 62588.

Streblosiopsis gen. incompl. cognit. [Rubiaceae]. Winkler. 62588.

Strempeliopsis [Apocynaceae]. Urban. 62198.

Strepanthus [Cruciferae]. Nelson. 56682.

Striga [Scrophularineae]. PILGER. 60480.

Stroganowia [Cruciferae]. Lipskij. 59226.

Strombosia [Olacineae]. Hochreu-Tiner, 58235.

Strongylodon [Leguminosae]. Elmer. 57076.

Strophanthus [Apocynaceae]. BRAUN. 56143; Modeen. 59748.

Struthiola [Thymelaeaceae]. Pearson. 60348.

Strychnos [Loganiaceae]. Dor. 56914; Tunmann. 62166.

Stryphnodendron [Leguminosae]. Hochreutiner. 58236.

Stylidieae v. Stylidium.

Stylidium [Stylidieae]. Hochreuti-Ner. 58236.

Stylocorine [Rubiaceae]. Robinson. 60916.

Styphelia [Epacrideae]. Koorders. 58776.

Styraceae v. Styrax, Symplocos.

Styrax [Styraceae]. Glaziou. 57640; Holmes. 58302; Takeda & Nakai. 61885.

Suaeda [Chenopodiaceae], Makino. 59413; Matsuda, 59555; Nelson. 56682.

Sumbaviopsis n. gen. [Euphorbiaceae]. Koorders, Valeton & Smith. 58790.

Svida [Cornaceae]. ABRAMS. 55409.

Swartzia [Leguminosae]. Harms. 57962; Urban. 62198.

Swertia [Gentianeae]. Makino. 59413.

Symbopetalum [Anonaceae]. Rusby. 61049.

Symphandra [Campanulaceae]. NAKAI. 59953.

Symphoricarpos [Caprifoliaceae]. Nelson. 56682.

Symphytum [Boragineae]. Kunzecov. 58935.

Symplocos [Styraceae]. Léveillé. 59150.

Synaptolepis [Thymelaeaceae]. Pearson. 60348.

Syncolostemon [Labiatae]. Brown. 56219.

Synthyris [Scrophularineae]. Nelson. 56682

Syntriandrium [Menispermaceae]. Diels. 56858.

[Oleaceae]. BLATTNY. Syringa 57653; 55974; Goeze. GULYÁS. 58669; 57866:KLEBAHN. Köck. 58726; 58732; MATSUDA. KOEHNE, 59555; Schneider. 61267.

Syrrheonema [Menispermaceae]. Diels. 56858.

Syzygium [Myrtaceae]. Hochreutiner. 58236; Lauterbach. 59017.

Tabebuia [Bignoniaceae]. URBAN. 62198.

Tabernaemontana [Apocynaceae]. GLAZIOU. 57640; URBAN. 62198.

Talauma [Magnoliaceae]. PITTIER. 60510, 60511; WARBURG. 62429.

Tamarindus [Leguminosae]. Hällström. 57894.

Tamariscineae. Kuznecov, Busch & Fomin. 58938.

r. Tamarix.

Tamarix [Tamariscineae]. LITVINOV. 59229; MATSUDA. 59555.

 Taraxacum [Compositae].
 Dahlstedt.

 56743;
 1keno.
 58412;
 Lindberg.

 59184;
 Matseda.
 59555;
 Palmgren.

 60212;
 Rosenberg.
 60970.

Tarenna [Rubiaceae]. ROBINSON. 60916; WINKLER. 62588.

Tecoma [Bignoniaceae]. HASSLER. 57998; URBAN. 62198.

Telekia [Compositae]. Uzonyi. 62207.

Tellima [Saxifragea e Nelson. 56682.

Tephrosia [Leguminosae]. HARMS. 57962; HOLMES. 58298; MERRILL. 59657.

Terminalia [Combretaceae]. Adamson. 55429; Merrill. 59058.

Terniola [Podostemaceae]. Lecomte. 59049.

Ternstroemiaceae v. Actinidia, Adinandra, Archytaea, Eurya, Gordonia, Pyrenaria, Thea.

Tessmannia n. gen. [Leguminosae]. Harms. 57962.

Tetradenia [Laurineae]. GAMBLE. 57522.

Tetradymia [Compositae]. RYDBERG. 61075.

Tetraneuris [Compositae]. RYDBERG. 61075.

Tetrapteris [Malpighiaceae]. SMALL. 61592.

Tetrasiphon n. gen. [Celastrineae]. Urban. 62195.

Tetrastigma [Ampelideae]. Gagne-PAIN. 57506; LAUTERBACH. 59017.

Tetrazygia [Melastomaceae]. URBAN. 62198.

Teucrium [Labiatae]. DESSIATOFF. 56832; LÉVEILLÉ 59150; LOJACONO-POJERO. 59270.

 $\begin{array}{c} \textbf{Thalictrum} \, [\text{Ranunculaceae}]. & \text{Greene.} \\ 57722 \, ; & \text{Greene.} & 57722 \, ; & \text{Itallie.} \\ 58436 \, ; & \text{Kesselring.} & 58633 \, ; & \text{Takeda.} \\ 61887 \, ; & \text{Vollmann.} & 62359. & \end{array}$

Thea [Ternstroemiaceae]. Annett Kar. 55503; Bernard. 55869, 55871, 55872, 55874; Jennings. 58504; Pitard. 60505.

Thecacoris [Euphorbiaceae]. Cheva-LIER. 56487.

Theobroma [Sterculiaceae]. Docters van Leeuwen. 56883, 56885, 56886; Faber. 57167, 57171; Griffon & Maublanc. 57749; Guéguen. 57086, 57807; Hunger. 58386; Lange. 58381; Sprague. 61676.

Thibaudia [Ericaceae]. Urban. 62198.

Thismia [Burmaniaceae]. MEYER. 59677.

Thryallis [Malpighiaceae]. SMALL. 61592.

Thunbergia [Acanthaceae]. Moore. 59818.

Thymelaeaceae. Kuznecov, Busch & Fomin. 58938, 58939.

v. Arthrosolen, Brachythalamus, Craterosiphon, Daphne, Dieranolepis, Gnidia, Lasiosiphon, Peddiea, Phaleria, Struthiola, Synaptolepis, Wikstroemia.

Thymus [Labiatae]. KANDLER. 58579; WILLIAMS. 62564.

Tiedemannia [Umbelliferae]. Urban. 62198.

Tilia [Tiliaceae]. MENGER. 59642.

Tiliaceae v. Carpodiptera, Columbia, Diplophractum, Elaeocarpus, Grewia, Sloanea, Tilia, Triumfetta.

Tiliacora [Menispermaceae]. Diels. 56858.

Timonius [Rubiaceae]. MERRILL. 59658; ROBINSON, 60916.

Tinomiscium? [Menispermaceae]. Diels. 56858.

Tinospora [Menispermaceae]. Diels. 50858.

Tissa [Caryophylleae]. Heller. 58069; Rusby. 61049.

Tococa [Melastomaceae]. Robinson. 60916.

Tonduzia n. gen. [Asclepiadeae]. PITTIER. 60510; SMITH. 61611.

Topobea [Melastomaceae]. Hochreutiner. 58236.

Torenia [Scrophularineae]. Pilger. 60480.

 $\begin{array}{lll} \textbf{Torilis} & [Umbelliferae]. & Matsuda. \\ 59555. & \end{array}$

Torrietia [Sterculiaceae]. Hochreutiner. 58235.

Tournefortia [Boragineae]. URBAN. 62198.

Townsendia [Compositae]. Nelson. 56682.

Tragia [Euphorbiaceae]. Chevalier. 56487.

Trapa [Onagrarieae]. GERTZ. 57596; NENĬNKON, 60011.

Trevesia [Araliaceae]. FLIERINGA. 57347.

Tricera [Euphorbiaceae]. Britton. 56187.

Trichilia [Meliaceae]. CANDOLLE. 56359; URBAN. 62198.

Trichocline [Compositae]. GLAZIOU. 57640.

Trichodesma [Boraginaceae]. Lipskij. 59226.

Trichosanthes [Cucurbitaceae]. Pulle. 60646.

Trichosporum [Gesneraceae]. Elmer. 57087.

Trichostelma [Asclepiadeae]. Smith. 61611.

Triclisia [Menispermaceae]. Diels. 56858.

Trientalis [Primulaceae]. Blanchard. 55968.

Trifolium [Leguminosae]. Chitrovo. 56502; Cillis (De.) 56554; Henry. 58102; Junge. 58569; Kennedy. 58619; Knieriem. 58698; Le Renard. 59132; Manetti. 59454; Müller. 59885; Nelson. 56682; Romanovskij-Romaniko. 60954; Schröder. 61343; Ulrich. 62183; Voges. 62343; Wüst. 62660.

Trigonella [Leguminosae]. Bornmüller. 56065; Lipskij. 59226.

Trigonostemon [Euphorbiaceae]. Koorders, Valeton & Smith. 58790.

Trinia [Umbelliferae]. Fehér. 57233; Wolff. 62631.

Triopteris [Malpighiaceae]. SMALL. 61592.

Triumfetta [Tiliaceae]. GAGNEPAIN. 57503; SCHINZ. 61229; URBAN. 62198.

Trixis [Compositae]. Robinson. 60916.

Trollius [Ranunculaceae]. Enner, 57165.

Tropaeolaceae. NASH. 59975.

Tropaeolum [Geraniaceae]. Exner. 57165.

Troximon [Compositae]. Nelson. 56682.

Turneraceae v. Hyalocalyx.

Turraea [Meliaceae]. CANDOLLE. 56359.

Tussilago [Compositae]. MATSUDA. 59555.

Tweediopsis n. subgen. [Asclepiadaceae]. Malme. 59429.

Ulex [Leguminosae]. Zeidler. 62703.

Ulmus [Urticaceae]. BOULGER. 56106; CHITROVO. 56502; CHRISTY. 56544; HENRY. 58106, 58107, 58108; HICKEL. 58165; HOLMGREN. 58305; KOEHNE. 58732; LEY. 59162, 59163; VINOGRADOV & NIKITIN. 62317; WOLF. 62619.

Umbelliferae. Boissien. 56018; Calestani. 56332.

v. Anthriscus, Aphanopleura, Apium, Arracacia, Astrantia, Astrodaucus, Athamania, Aulospermum, Bupleurum, Carum, Cicuta, Cnidium, Conium, Coriandrum, Crithmum, Cuminum, Cymopterus, Daucus, Eryngium, Falcaria, Ferula, Foeniculum, Hacquetia, Heracleum, Heteromorpha, Hippomarathrum, Hydrocotyle, Johrenia, Ledebouriella, Lichtensteinia, Musineum, Myrrhis, Petroselinum, Peucedanum, Phellopterus, Pimpinella, Psammogeton, Sanicula, Schrenkia, Seseli, Tiedemania, Torilis, Trinia.

Umbellularia [Laurineae]. RIPPA. 60892.

Unamia [Compositae]. RYDBERG. 61075.

Urandra [Icacineae]. MERRILL. 59658.

Urena [Malvaceae]. GAGNEPAIN. 57498.

Urophyllum [Rubiaceae]. MERRILL. 59658.

Urostigma [Urticaceae]. Rusby. 61049.

Urtica [Urticaceae]. Makino. 59413; Taub. 61909.

Urticaceae. Guérin. 57825.

v. Allaeanthus, Artocarpus, Boehmeria, Cannabis, Castilla, Cecropia, Celtis, Conocephalus, Cudrania, Cynocrambe, Cypholophus, Debregeasia, Elatostema, Ficus, Humulus, Laportea, Leucosyke, Morus, Myriocarpa, Parietaria, Pellionia, Pilea, Pipturus, Pourouma, Pseudotrophis, Ulmus, Urostigma, Urtica, Villebrunea.

Urvillea [Sapindaceae]. WEATHERBY. 62445.

Utricularia [Lentibularieae]. CHAND-LER. 56470.

Uva-ursi [Ericaceae]. ABRAMS. 55409; WILLIAMS. 62561.

Vacciniaceae v. Myrtillus, Vaccinium.

 Vaccinium
 [Vacciniaceae]
 Davis

 W. T. 56794;
 Hertzen.
 58134;

 Koorders.
 58781;
 Krok.
 58866;

 Makino.
 59413;
 Peters.
 60418;

 Takeda & Nakai.
 61885;
 Urban.

 62198;
 Warburg.
 62429;
 Wittrock.

 62611.

Valeriana [Valerianeae]. Nelson. 56682; Páter. 60300; Schilberszky. 61222.

Valerianeae v. Valeriana.

Valerianoides [Verbenaceae]. Britton. 56187.

Vandellia [Scrophularineae]. Bonati. 56033.

Vangueria [Rubiaceae]. Moore. 59818.

Verbascum [Solanaceae]. Capitaine. 56381; Otto, 60162.

Verbena [Verbenaceae]. BRIQUET. 56171; MURR. 59918; URBAN. 62198.

Verbenaceae, Pearson, 60347.

v. Aegiphila, Avicennia, Callicarpa, Clerodendron, Lantana, Premna, Pygmaeopremna, Valerianoides, Verbena, Vitex.

Verbesina [Compositae]. Robinson. 60916.

Vernonia [Compositae]. Bartlett. 55710; Chevalier. 56487; Elmer. 57075; Hochreutiner. 58233; Lauterbach. 59017; Merrill. 59658.

Veronica [Scrophularineae]. Blom-FIELD & Schwartz. 55980; Bonati. 56033; Bornwüller. 56075; Huckedé. 58369; Lehmann. 59088, 59090; Mer-RILL. 59660; Nakai. 59953; Oliver. 60126; Paczoski. 60174; Power & Rogerson. 60576; Syrejščikov & Petunnikov. 61859; Watzl. 62442.

Viborguia [Leguminosae]. Cockerell. 56592.

 Viburnum [Caprifoliaceae].
 BRITTON.

 56187; KOEINE.
 58731; Léveillé.

 59150; Makino.
 59413; Matsuda.

 59555; TAKEDA & NAKAI.
 61885;

 TRAVERSO.
 62063.

Vicia [Leguminosae]. BERTRAND & Weisweiller. 55901, 55902; Born-MÜLLER. 56065; Busch, MARCOWICZ & Woronow. 56310; Cavillier. 56447; 58569; Lundegard. JUNGE. 59343, 59344;MATSUDA. 59555;NELSON. 56682; PAMPANINI. 60238; TRABUT. 62047.

Victoria [Nymphaeaceae]. London R. Bot. Soc. J. 1 (7); KRONFELD. 58868.

Vigna [Leguminosae]. Pulle. 60646.

Viguiera [Compositae]. GLAZIOU. 57640; HOCHREUTINER. 58236.

Villanova [Compositae]. RYDBERG. 61075.

Villaria [Rubiaceae]. Merrill. 59658.

Villebrunea [Urticaceae]. Koorders, Valeton et Smith. 58790.

Vinca [Apocynaceae]. Smith. 61617.

Vincetoxicum [Asclepiadeae]. Bran-Degee. 56134.

Viola [Violarieae]. Becker. 55780; Boissieu. 56021, 56022; Boissieu & Capitaine. 56024; Brainerd. 56131, 56132; Cazzaniga. 56451; Dowell. 56923; Exner. 57165; Falck. 57183; Heller. 58473; Junge. 58569; Kcznecov, Busch & Fomin. 58939; Lüstner. 59310; Makino. 59413; Merrill. 59658; Nelson. 56682; Perkins. 60391; Schnetz. 61286; Tschourina. 62140.

Violarieae. Boissieu. 56019; Kuznecov, Busch & Fomin. 58938.

— r. Alsodeia, Hybanthus, Ionidium, Neckia, Rinorea, Sauvagesia, Schuurmansia, Viola.

[Ranunculaceae]. HELLER. Viorna 58069.

Virecta [Rubiaceae]. Moore. 59818.

Viscum [Loranthaceae]. BOULY DE LESDAIN. 56109; BRAY. 56147; DURA-FOUR. 56988; FÜLMEK. 57466; GUI-GNON. 57839; LARIONOV, 58992; MOLZ. 59794.

Vitex [Verbenaceae]. MERRILL. 59658.

Vitis [Ampelideae]. Bassermann-Jor-DAN. 55713; BEYER. 55912; CAVAZZA. 56440; DERN. 56828; FUHR. 57455, 57461; GRIFFON & MAUBLANC. 57753; HAACK. 57880; HENSLER. 58109; Hertzog. 58135; Köck. 58726; Lüst-NER. 59323, 59328; MEISSNER. 59621, 59624, 59636; Мокплескі. 59763; Moreau & Vinet. 59886; Muth. 59936, 59795; 59820; Müller. 59937, 59939; Nardi. 59974; Pam-Panini. 60224, 60238; Ravaz. 60735; RUHLAND & FABER. 61046; SALZMANN. 61119; SCHMITTHENNER. 61262; VIALA PACOTTET. 62285; ZIMMERMANN. 62721; Zschokke. 62742.

Voandzeia [Leguminosae]. Chevalier. 56490, 56491.

Wallenia [Myrsineae]. URBAN. 62198.

[Meliaceae]. Walsura Candolle. 56359; Pellegrin. 60367.

Weinmannia [Cunoniaceae]. Hoch-REUTINER. 58233; RUSBY. 61049.

Wetria [Euphorbiaceae]. Koorders, Valeton et Smith. 58790.

Whitfordia n. gen. [Leguminosae]. ELMER. 57076.

Wikstroemia [Thymeleaceae]. Elmer. 57075; STRASBURGER. 61799; WARBURG. 62429.

Wulfenia [Scrophularineae]. SCHAR-FETTER. 61205.

Wunderlichia [Compositae]. GLAZIOU. 57640.

Wunschmannia n. gen. [Bignoniaceae]. URBAN. 62198.

Wvethia [Compositae]. HELLER. 58070; Jepson. 58516.

Wyomingia [Compositae]. Nelson. 56682.

Xanthium [Compositae]. MATSUDA. Paczoski. 60175; 59555; SHULL. 61524.

Xanthophytum [Rubiaceae]. WINK-LER. 62588.

Xylophylla [Euphorbiaceae]. Britton.

Xylorhiza [Compositae]. NELSON. 56682; RYDBERG. 61075.

Xylosma [Bixineae]. URBAN. 62198.

Zanthoxylum [Rutaceae]. HOLMES. 58296; Wilson, 62577.

Zimmermannia n. gen. [Euphorbiaceae]. Bax. 60331.

Zizyphus [Rhamneae]. Loesener. 59252, 59253; URBAN. 62198.

Zygophylleae v. Covillea, Fagonia, Guaiacum, Kallstroemia, Nitraria, Peganum, Psoralea, Zygophyllum.

Zygophyllidium [Euphorbiaceae]. Standley, 61695.

Zygophyllum [Zygophylleae]. MATSUDA. 59555; Schinz. 61229.

LIST OF NEW GENERA, SPECIES, ETC.

Abuta [Menispermaceae]. - convexa, Duckei, limaciifolia. Diels. 56858.

ABUTILON [Malvaceae].

haitiense, inclusum. Urban. 62198.

Johnsonii. Ekman. 57061.

longipes. Mattei. 58987. Picardae. Urban. 62198.

pleniflora. Brown. 56216. striatum n. var. kewense. Brown.

56216. striatum n. f. palmatifidum. Ekman. 57061.

Abutilopsis n. subgen. (Pseudobastardia) [Malvaceae]. Hassler. 57996.

Acacia [Leguminosae].

confusa. Merrill. 59657.

Fiebrigii. Hassler. 57998.

pseudoadhaerens. Hassler. 57998.

pueblensis. Brandegee. 56134.

Rojasii. Hassler. 57998.

Acaena [Rosaceae].

acroglochin—acutifida—adenocarpa n. sp. et nn. varr. basiinermis, microphylla, pedicellata, tridentata, undiquearmata—adscendens n. sp. et subspp. cardiostemon, Georgiae australis, nn. varr. glabriscapa, incisa, luxurians, majuscula, minuscula, pilosiscapa, semperpilosa, utrinqueglabrescens-anserinellaantaretica nn. varr. argutidentata, laxiuscula—argentea nn. var. brevifoliolata, breviscapa, contracta, coriacea, gracillima, grandiceps, humilis, interrupte-pinnata, lanigera, longifolia, pluribracteata, subcalvescens, nn. ff. epargyrea, nigricans, rividis-arthrotrichaasthenoglochin - basibullata-californica n. sp. et varr. brevifotiolata, grandis, polyarthrotricha, remotiflorens, subglabriscapa—calvivagina -chamacaena-chamaegeron-chubutensis - colchaquensisconfertissima n. sp. et varr. breviscapa, intermedia, majuscula-craspedotricha — cylindristachya var. macrophyllidion, nitidissima, pilosinervis-depauperata-digitata nn. varr. compacta, latifoliolata, pleodactyla, subpinnata—dimorphoglochin-distichophylla-dilochanthera — elongata nn. varr. gracilis, robusta, villosula, nn. subvarr. campacta, pergrandis — eupatoria nn. varr. glomerulans, simplexexaltata-exiqua nn. varr. glaberrima, glabriuscula, subtusstrigulosa — fissistipula n. sp. et varr. brevibracteata, longibracteata — floribunda — frondosibracteata-fuscescens n. sp. et varr. laxiuscula, subdensa—glandulifera -glaucella-glaucophylla-grandistipula-grossifolia-Hieronymi nn. varr. elegantula, robusta-hirsutula n. sp. et varr. glabriuscula, hirtiuscula—humilis, hystrix n.var.foliolosior-integerrima nn. varr. erectifolia, latifrons, oligantha, subpilosicupula, ischnostemon-Krausei nn. varr. massonandra, meionandra, nn. sub varr. glabratula, pilosior-latifrons-laxa-leptacantha nn. varr. brachyacantha, conferta, dolichacantha, grosseaculeata, longissima, nn. subspp., breviscapa, connectens, glabricupula, longiscapa—longiscapa—longisepata—longistigma—longistipula—lucida nn. varr. abbreviata, distorta, glabratula, intermedia, villosula-macrocephala nn. varr. Caput Medusae, intermedia—macrophyes — macropoda — macrostemon nn. subspp. barbatiuscula, latisepala, longiaristata var. basipilosa n. var., longiplumosa, pachystigma, spectabilis, n. var. supraconica—

magellanica nn. subspp. grandiscapa, laevigata f. robusta n. f., pygmaea, renulosa var. glabrescens n. var. venulosa var. pubescens n. var., n. var. subtuspilosa-masafuerana-micranthera-microcephala n var. minuta-molliusculamultifida nn. subspp.abavia, alaticon nata, canella, intercedens, multiglomerulans, quinquefida, nn. varr. microphylla, minor, ramificans, subexalaris, utrinquepilosa—neglecta—novemdentata — objusiloba oligodonta-oligoglochin n. sp. et var. dolichoglochin-ovalifolia nn. subspp. australis, chamaephyllon, glabricaulis, nn. varr. calophylla, calvescentiuccula, dolicharantha, incisiserrata, Insulae exterioris, var. serrata, subglabrescens, subserrata, subtuspellita, tenerrimaovina nn. subspp. calviscapa, capitulata, maxima, monachaena, nanella, retrorsumpilosa, nn. varr. laxissima, subglabricalyx, tenuispica—parvifoliolata—Pearcei n. var. qlabrinervis—subsp. aculeata var. macrura — pinnatifida nn. aconcaguensis, depauperata, elatior, glabricupula, gracilescens, humilior, intermedia, longiuscula, pallidiflora, parvifrons, uspallatensis, nn. subsp. brevispica, grandiflora, heterotricha, hypoleuca, liocarpa, mansoënsis, membranacea, mollis, nudiscapa, pliacantha, tomentellicupula—plioglochin — pluribullata—polycarpa nn. varr. brevifilamentosa, longifilamentosa-pumila nn. varr. acrocoma, glaberrimapurpureistigma-rubescens, saccaticupula n. sp. et varr. nana-sericascens n. sp. et varr. novemjuga, sexjuga, tenuibracteolata—sericea nn. varr. gracilis, latifoliolata, robusta, sericella, nn. subspp. subalabricupula, tomentosiuscula—Skottsbergii-splendensnn.varr.angustior, brachyphylla, brevisericea, gracilis, macrophylla, subintegra, stricta nn. varr. gracilis, latifoliolata, robusta, valdepilosa—subflaccida—subfussericascens — subtusvillosula—tasmanica—tenera n. subsp. pilosella tennifolia-tennipila-tomentellatomentosa-torilicarpa n. sp. et varr. brevidentata, gracilis, robusta n. subvar. parvifolia-transitoria -trifida nn. varr. argentella, brachyphylla, macrantha, mollis-

sima, nanodes, plurifoliolata, pycnacantha, robusta, valdiviensis—triglochin—valida. Bitter. 55957.

Acalypha [Euphorbiaceae].

- Alexandri. Urban. 62198. ceraceopunctata. Pax. 60331.

grandibracteata. Merrill. 59658. - hispida var. Sanderi. Smith. 58790.

- priunosa. Urban. 62198.

- scabrosa var. elongata n. var. ban. 62198.

Silvestrii. Pampanini. 60238.

Acantholimon [Plumbagineae].

56063. demavendicum. Bornm. — microstegium Bornm. 56074.

rudbaricum. Bornm. 56063.

Acanthopanax [Araliaceae]. baviensis. Viguier. 62297.

ACANTHOPHYLLUM [Caryophylleae]. Porsczowi. Litwinow. 59229.

Acer [Sapindaceae].

 Ginnala albo-variegatum, glabrum rhodocarpum, glabrum typicum. Schwerin. 61414.

- Pavolinii. Pampanini. 60238.

platanoïdes Jouinii, platanoïdes sanguineum, Pseudoplatanus rubicundum, rubrum magnificum. 61414. Schwerin.

rupicolum. Chabert. 56465.

tricuspidatum n. nom. Cockerell. 56595.

ACHILLEA [Compositae].

occidentalis. Rydberg. 61075.

ACHYRANTHES [Amarantaceae].

- robusta. Wright. 56648; Kew Bull. London 1910 (228).

ACONITUM [Ranunculaceae]

- Forrest i. Stapf. Kew Bull. London **1910** (19).

stylosum. Stapf. t.c. (20).

ACRANTHERA [Rubiaceae].

- axilliflora, frutescens. Val. 62588.

Acrolasia [Loaseae].

— Veatchiana n. comb. Heller. 58074.

ACROTOME [Labiatae].

Thorncroftii. Skan. 56219.

ACTEPHILA [Euphorbiaceae].

gitingensis, magnifolia. Elmer. 57085.

Actinella [Compositae].

- acaulis caespitosa, carnosa, epunctata, eradiata, fastigiata, incana, linearis, simplex. Nelson. 56682. ACTINIDIA Ternstroemiaceae].

callosa nn. var. pubescens, sabiaefolia-Championi n. var. molliscoriacea--pachyphylla--rudis--rufa nn. varc. arguta, cordifolia parvifolia-valvata. Dunn. 56984.

ACTINODAPHNE [Laurineae].

 cuspidata, fragilis, Hullettii, johorensis, montana, oleifolia, Ridleyi. Gamble. 57522.

ACTINOSTEMON [Euphorbiaceae].

Schomburgkii. Hochreutiner. 58236.

Adansonia [Malvaceae].

Stanburyane. Hochreutiner. 58234.

Adenocaulon [Compositae].

bicolor var. emend. adhærescens.
 Makino. 59413.

Adenophora [Campanulaceae].

grandiflora, polyantha. 59953.

 polymorpha n. var. Tashiroi. Makino & Nakai. 59413.

Adenoporces n. gen. [Malpighiaceae]. - buxifolius. Small. 61592.

Adhatoda [Acanthaceae].

Eylesii. Moore. 59818.

Adinandra [Ternstroemiaceae]. montana. Merril. 59660.

Adzukia n. gen. [Leguminosae]. - subtrilobata. Takahashi. 61881.

Aegiphila [Verbenaceae]. obtusa. Urban. 62198.

Aeschynomene [Leguminosae].

apoloana. Rusby. 61049. grandistipulata, Kassneri, leptophylla, megalophylla, oligophylla, rhodesiaca. Harms. 57963.

AETHIONEMA [Cruciferae].

- elongatum n. f. apetalum-membranaceum n. f. albiflorum. Bornmüller. 56065.

Agastache [Labiatae].

- lanceotata, neomexicana, rupestris. Standley. 61695.

AGLAIA [Meliaceae].

cuspidata, flavescens. Candolle. 56366.

lanceolata. Merrill. 59658.

Candolle. - Langlassei, stellipila.

AGRIOPHYLLUM [Chenopodiaceae].

Paletzkianum. Litwinow. 59229.

Ainsliaea [Compositae].

Bonatii n. sp. et varr., arachnoidea, glabra, Faurieana, Hayatae. Beauverd. 55761.

- linearis. Makino. 59413.

liukinensis, pertyoides nn. varr. γ albo-tomentosa, \$\beta\$ intermedia, a typica. Beauverd. 55761.

AJUGA [Labiatae].

- Chaneti, devestita, Fauriei. Léveillé & Vaniot. 59150.

linearifolia. Pampanini. 60238. nipponensis. Makino. 59413.

ALBIZZIA [Leguminosae].

acle. Merrill. 59657.

57076.majallanensis. Elmer.

marginata. Merrill. 59657.

Alchemilla [Rosaceae].

breviloba. Lindberg. 59189. domingensis. Urban. 62198.

gibberulosa, glabricaulis. Lindberg. 59189.

ALCHORNEA [Euphorbiaceae].

- comoensis Beille. 56487.

glabrata. Prain. Kew Bull. London 1910 (342).

sicca. Merrill. 59658.

Alectorolophus [Scrophularineae].

angustifolius n. var. ericetorum. Vollmann. 62359.

Allaeanthus [Urticaceae].

- glaber. Warburg. 62429.

ALLIONIA [Nyctagineae].

hirsuta aggregata, linearis Bodinii, pilosa decumbens. Nelson. 56682.

ALLOPHYLUS [Sapindaceae].

pachyphyllus. Radlkofer. 62198.

ALLOPLECTUS [Gesneraceae].

Forgetii. Sprague. London 1910 (383). Kew Bull.

Grisebachianus var. ochrotrichus n. var. Urban. 62198.

ALNUS [Cupuliferae].

- subcordata f. cerasifolia var. n. Bornmüller, 56063.

Alseodaphne [Laurineae].

borneensis, insignis, paludosa, pendulifolia, Ric Gamble. 57522. Ridleyi. Wrayi.

Alsodeia [Violarieae].

 macropyxis. Capitaine. 56385. Murtonii. Craib. Kew Bull. London 1910 (275).

Alstonia [Apocynaceae].

- paucinervia. Merrill. 59658.(M - 8916)

ALTERNANTHERA [Amarantaceae]. - Sennii. Mattei.

ALVARADOA [Simarubeae].

- haitiensis. Urban. 62198.

ALYSSUM [Cruciferae].

- artwinense, calycocarpum n. f. rotundatum, campestre n. var. parviflorum, murale n. var. tenue. Busch. 58939.

 myriophyllum. Lojacono - Pojero. 59270.

repens nn. varr. albiflorum, Callieri, oschtenicum, schemachense, tortuosum nn. varr. elongatum, longistylum, Trautvetteri. Busch. 58939.

Ananoa [Euphorbiaceae].

 Schweinfurthii. Baker & Hutchinson, Kew Bull, London 1910

Ambrosia [Compositae].

 media. Rydberg. 61075.

Amelanchier [Rosaceae].

- alnifolia pumila. Nelson. 56682.

canadensis n. var. asiatica. Koidzumi. 58754.

recurrata.Abrams. 55410.

Ammodenia [Caryophylleae].

55924. maritima. Bicknell. maxima, oblongifolia. Heller. 58069.

Amorpha [Leguminosae].

occidentalis. Abrams. 55409.

Ampelideae].

rubiginosa, Winkleri.

Ampelorsis [Ampelideae].

Bruneri, Brunericarbonensis, xantholithensis. Cockerell. 56592.

Amphorella n. gen. [Asclepiadeae]. castanea. Brandegee. 56134.

AMYGDALUS [Rosaceae].

— Fremontii, Abrams. 55409.

AMYRIS [Rutaceae].

— Purpusii. Wilson. 62577.

Anagallis [Primulaceae].

 arvensis var. β ternata. Williams. 62564.

Anamomis [Myrtaceae].

— grandis. Britton. 56187.

Anaphalis [Compositae]. angustifolia. Rydberg. 61075.
deserti. Drummond. Kew Bull.

London **1910** (76).

20

57962.

Anastraphia [Compositae]. — Bruchii. Urban. 62198.

Ancistrocladus [Dipterocarpeae].

- cochinchinensis, Harmandii. Gagnepain. 57499.

Androsace [Primulaceae].

- sarmentosa n. var. laxiflora, villosa n. var. zambalensis, Yargongensis. Petitmengin. 60425.

Anemone [Ranunculaceae].

— Taraoi n. sp. et varr., kurilensis, nipponica. Takeda. 61887.

ANEMOPAEGMA [Bignoniaceae].

— mirandum n. var. hirsuta. Hassler. 57998.

Angelonia [Scrophularineae].
— ciliaris. Robinson. 60916.

Anguria [Cucurbitaceae].
— limoneusis, Magdalenae. Pittier.

60511.
Angylocalyx [Leguminosae].

- Braunii, Zenkeri. Harms.

Anisocycla [Menispermaceae].
 blepharosepala, capituli flora, ferruginea, Jollyana, linearis, triplinervia. Diels. 56858.

Anisolobus [Apocynaceae].
— lancifolius K. Schum. 57640.

Anisopappus [Compositae].
— candelabrum. Léveillé. 59150.

Anomopanax [Araliaceae].
— Versteegii. Harms. 57964.

Anomospermum [Menispermaceae].

— Schomburgkii n. var. lucidum.
Diels. 56858.

Anona [Anonaceae].

— macroprophyllata. Smith. 61611.

Anotis [Rubiaceae].

— Prainiana. Talbot. Kew Bull.
 London 1910 (278).

Antennaria [Compositae].

— acuta. Rydberg. 61075.

— parvifolia bracteosa. Nelson. 56682.

Anthriscus [Umbelliferae].
— glabra. Lojacono-Pojero. 59270.

Anthyllis [Leguminosae].

Asturiae, Spruneri subsp. ined.
 iberica, vallesiaca subsp. ined.
 Wolfiana, vulnerarioides subsp. ined.
 multifolia. Becker. 55782

Antidesma [Euphorbiaceae].

 comocnsis. Beille. 56487.
 contractum, obovatum. Smith. 61609.

— pachybotryum. Pax & Hoffmann. 60331.

- pseudo-laciniatum, Sassandrae. Beille. 56487.

Antirrhoea [Rubiaceae].

— chinensis. Robinson. 60916.

Antizona [Menispermaceae]. — capensis. Diels. 56858.

APOCYNUM [Apocynaceae].

- bicolor. McGregor. 59372.

- cannabinum lividum. Nelson. 56682.

Apodytes [Olacineae].
— tonkinensis. Gagnepain. 57504.

APPUNIA [Rubiaceae].
— guatemalensis. Smith. 61611.

AQUILEGIA [Ranunculaceae].

caerulea leptocera. Nelson. 56682.
 oxysepala nn. varr. typica, Buerge-

riana, nn. ff. discolor, flavescens. Takeda. 61887.

Arabis [Cruciferae].

amplexicaulis var. serrata. Makino. 59413.

 aprica Osterhouti, caduca, perelegans. Nelson. 56682.

ARALIA [Araliaceae].

— washingtoniana. Berry. 55887.

Arcangelisia [Menispermaceae].

Loureiri, tympanopoda. Diels. 56858.

Archidendron [Leguminosae].

calycinum, parviflorum, racemosum.
 Pulle. 60660.

Archithaunia [Euphorbiaceae].
— oblongifolia. Urban. 62198.

Archytaea [Ternstroemiaceae].
— alternifolia. Hochreutiner. 58236.

Arctium [Compositae].

-- Lappa purpurascens. Fernald & Wiegand. 57256.

ARCTOCRANIA [Cornaceae].

- canadensis, suecica. Nakai. 59950.

Ardisia [Myrsineae].

- apoensis. Elmer. 57074. - biflora. Merrill. 59658.

biftora. Merrill. 59658.
Clementis. Elmer. 57074.

— confertiflora, Curranii. Merrill. 59658.

— curtipes. Merrill. 59660.

Ardisia [Myrsinia].

Darlingii, diffusa. Merrill. 59658.

fragrans, Eimer. 57074. kteniophylla. Candolle. 56367.

Macgregorii, mindorensis, oblongifolia, palawanensis, reptans. Merrill. 59658.

rosea. Urban. 62198.

sibulanensis. Elmer. 57074. tonkinensis. Candolle. 56367.

troyana. Urban. 62198.

ARENARIA [Caryophylleae].

- aequicaulis, macrantha. Nelson. 56682.
- suffrutescens. Heller. 58069.

Aristolochia [Aristolochiaceae].

apoloensis. Rusby. 61049.

Bonatii. Léveillé. 59148.

cambodiana. Lecomte. 59052. Kew Bull. Lon-Curtisii. King.

don 1910 (78). dongnaiensis. Lecomte. 59052.

Flos-aëris. Chevalier. 56485. pontica n. var. iberica. Woronow. 56310.

Harmandiana Pierre mss. Lecomte. 59052.

Macgregorii. Merrill. 59658.

mindanaensis. Warburg. 62429. minutiflora. Ridley. Kew Bull. London **1910** (79); n. var. Gamble. l.c.dolabrata.

philippensis. Warburg. 62429.

- Pierrei. Lecomte. 59052. Pothieri. Lecomte. 59052.
 - Williamsii. Rusby. 61049.

ARNEBIA [Boragineae].

obovata & Sewerzowi, orientalis n. sp. et varr., caldshuanica, grandiflora, tubata. Lipskij. 59226.

Arnica [Compositae].

caudata. Rydberg. 61075. paniculata. Nelson. 56682.

Parryi crinita n. var. Osterhout.

- 60145.subplumosamacillenta. Nelson.
- 56682.subplumosasylvatica. Nelson. 56682.

Arrabida [Bignoniaceae].

anguillulicarpa, decora nn. varr. genuina, macrophylla, rhodantha var. induta nn. f. subglabra, mollis, puberula. Hassler. 57998.

ARRACACIA [Umbelliferae].

- pubescens. Wolff. 62630. (M-8916)

ARRHOSTOXYLUM [Acanthaceae].

fulgidum angustissimum n. var. Hochreutiner. 58236.

ARTEMISIA [Compositae].

- Bourgeauana, Rydberg.

Fukudo. Makino. 59413.

gnaphalodes dirersifolia. Nelson. 56682.

Herriotii. Rydberg. 61075.

koreana. Nakai. 59953.

mexicana Bakeri, mexicana silvicola, saxicola Parryi, Wrightii coloradensis. Nelson. 56682.

ARTHROSOLEN [Thymelaeaceae].

 chrysantha n. var. ignea, Dekindtiana, foliosa, fulgens, Newtonii, pleurocephala, Poggei, sphaerantha. Pearson. 60348.

ARTOCARPUS [Urticaceae].

rubrovenia. Warburg. 62429.

Aruncus [Rosaceae].

 sylvester n. var. tomentosa. zumi. 58754.

Asartm [Aristolochiaceae].

 Cavaleriei. Léveillé Vaniot. E 59150.

Asclepias [Asclepiadeae].

— uvirensis. Moore. 59818.

Aspidosperma [Apocynaceae]. - domingense. Urban. 62198.

Aspilia [Compositae].

- Chevalieri, Courtetii, guineensis. Hoffm. & Muschler. 56487.

hispida. Brandegee. 56134.Malinvaudii, Glaziou. 57640.

sahariensis. Hoffm. & Muschler. 56487.

ASTER [Compositae].

adscendens armeriae folius. Nelson. 56682.

Butleri. Rydberg. 61075.

coriaceifolius. Léveillé & Vaniot. 59150.

culminis. Nelson. 56682.

- eriocaulis. Rydberg. 61075. Falconeri. Hutchinson. 58400.
- Franklinianus. Rydberg.
- glaucus formosus. Nelson.
- junciformis. Rydberg. 61075. koratensis. Nakai. 59953.
- laevis strictiflora n. var. Osterhout. 60145.
- MacCallae, Macounii, Mearnsii, phyllodes, roseolus, subcaudatus, subsalignus, Umbachii, Wil-Wilsonii. Rydberg. liamsii, 61075.

Astragalus [Leguminosae].

59229. Androssowi. Litwinow.

Angreni. Lipskij. 59226.

bachtiaricus n. var. Bornmüller. 56065. ciocarpa.

chorgosicus, Dilankuri, farctissimus, Fedtschenkoanus. Lipskij. 59226.

Grum-grshimailoi. Palibine. 60185. gypsaceus γ angustifolius n. var. Bornmüller. 56065.

hissaricus. Lipskij. 59226. hylophilus. Nelson. 56682.

Iskanderi. Lipskij. 59226. jagnobicus, Jakkabagi, kabadianus, Kelifi, Komarovi, kulabensis, laceratus, macronyx purpurinus, margusaricus, melanocladus, mirabilis, mongutensis, pamiro-alaicus. Lipskij. 59226.

paraglycyphyllos. Boissieu. 56020.

podocarpus. Nelson. 56682. sarawschanicus. Lipskij. 59226. schachdarinus, sogotensis, urgutinus,

vandshinus. Lipskij. 59226. vulcanicus. Bornmüller. 56073.

Astrocalyx n. gen. [Melastomaceae].

pleiosandra. Merrill. 59658.

Astrochlaena [Convolvulaceae]. rotundata, Pilger, 60481.

Astrodaucus [Umbelliferae].

orientalis var. eriocarpus n. comb. Woronow. 56310.

ATALANTIA [Rutaceae].

 citroides, hispida. Pierre. 57844. pseudoracemosa. Guillaumin.

57844.

Athanasia [Compositae]. Brownii. Hochreutiner. 58233.

ATHENAEA [Solanaceae]. cernua. Smith. 61611.

ATRIPLEX [Chenopodiaceae].

Bolusii.Wright. 62656;Kew Bull. London 1910 (229).

pabulariseremicola. Nelson. 56682.

Aulospermum [Umbelliferae]. Betheli. Osterhout. 60145.

BACCAUREA [Euphorbiaceae].

- cavalliensis Beille. Chevalier. 56487.

plurilocularis. Smith. 61609. Baccharis [Compositae].

coriacea, Dutaillyana, fluminensis. Glaziou. 57640.

glomerulifera f. cubensis n. f. an sp. propria (?), haitiensis. Heering. 62197.
halimifolia f. subintegrifolia n. f.

Urban. 62197.

oxydonta var. fasciculata n.

Dusén. 56991. — var. macrocephala n. f. Hiero-

nymus. 56991. subsculpta. Hochreutiner. 58236.

xylophylla Baker. Glaziou. 57640.

Badiera [Polygaleae].

— cubensis. Britton. 56187. montana, virgata. Britton. 56187.

Balanophoreae].

micrantha. Warburg. 62429.
nipponica. Makino. 59413.

Balsamorrhiza [Compositae]. — Hookeri hirsu'a. Nelson. 56682.

macrophylla terebinthacea. Nelson. 56682.

Banisteria [Malpighiaceae].

apiculata, arborescens, Beecheyana, cotinifolia, Gayana, obovata, Palmeri, Kuntzei, portillana, reticulata, retusa,simulans. suberosa, Wydlerana. Small. 61592.

Banisteriopsis g. n. [Malpighiaceae].

acapulcensis, argentea, cornifolia, discolor, guatemalensis, lucida, paucislora, Schomburgkiana, speciosa. Small. 61592.

Barjonia [Asclepiadeae].

triangularis K. Sch. 57640.

Barleria [Acanthaceae].

paludosa. Moore. Bagshawei, 59818.

Barringtonia [Myrtaceae].

flava, papuana, tetraptera. Lauterbach. 59026.

Barroetea [Compositae].

 laxiflora. Brandegee. 56134.

Basanacantha [Rubiaceae].

- portoricensis. Urban. 62198.

Bassovia [Solanaceae].

solanacea glabrescens n. comb. Hochreutiner. 58236.

Bauhinia [Leguminosae].

alabamensis. Berry. 55885.

Bonatiana. Pampanini. 60237.

Hallieriana, Elmer, 57076.

hybr.

BECIUM [Labiatae].

- Burchellianum, obovatum, Galpinii, hians. Brown. 56219.

Begonia [Begoniaceae].

Bakerii, cobana, co Candolle. 56360. erispipila. Elmer. 57079. - Bakerii, сорецапа.

dolabrifera, erythrotrica, exalata, fissisepala. Candolle. 56360.

gitingensis, lagunensis. Elmer. 57079.

leptophylla. Candolle. 56360.

- leytensis. Elmer. 57079. Merrittii. Merrill. 59660.

monticola. Candolle. 56360. negrosensis. Elmer. 57079.

Pittieri. Candolle. 56360.

Vaniot. Léveillé & Porteri. 59150.

scandens pululahuana, ripicola, cordifolia, serrulatoala, Sodiroi, squamosa, tenuipila, tiliaefolia, triloba, truncicola, Sod. ms. Ulei, vestita. Candolle. 56360.

Beilschmiedia [Laurineae].

- Curtisii, Foxiana, insignis, Kunstleri, lumutensis, mempahangensis, branacea, pen-Gamble. angiana, perakensis. 57522.

purpurea. Elmer. 57077.
Scortechinii. Gamble. 57522.

BENTHAMIA [Cornaceae].

Kousa emend. Nakai. 59950.

Berberideae].

aggregata, arguta, brachypodav. salicaria n. var., brevi-paniculata, brevipes, Edgeworthiana, Fineti, Gagnepaini, Hookeri var. n. viridis, laurina, var. n. Sellowiana, laurina var. n. v. tetanobotrys, nummularia var. n. sinica. Schneider. 31266. pubescens. Pampanini. 60238. Tischleri. Schneider. 61266.

Berlinia [Leguminosae].

- Ledermannii. Harms. 57962.

Betula [Cupuliferae].

- acuminata, alpestris n. var cuneifolia - rhombifolia n. var. Larsson in sched., alpina, Friesii oxyodontia n. var. Kindberg. 58654.

humilis var. genuina × var. Gruetteri ad int. Gross. 57783.

- fr. parvifolia n. fr. Gross. 57783.

Betula [Cupuliferae].

humilis var. genuina fr. vulgaris

n. fr. Gross. 57783. - var. *Gruetteri* n. var. Gross. 57783.

× nana n. hybr. Gross. 57783.

 x pubescens fr. ovatifolia n. fr. Gross. 57783.

- fr rhomboidalis n. Gress. 57783.

- fr. tenuijulis n. fr. Gross. 57783.

 fr. subhumilis n. fr. Gross. 57783.

- × verrucosa Gross. 57783.

- × verrucosa fr. ambigens n. fr. Gross. 57783.

- fr. subverricosa n. fr. Gross. 57783.

megaloptera, microdontia, nanaeformis, oxycouriensis n. var. majuscula, platyodontia, steno-carpa, subodorata, subtricholepidea, tricholepidea, — n. var. stenoptera, verrucosa n. subsp. borealis, — n. subsp. fallax, n. var. frutescens, — platycarpa, n. subsp., viminea, - n. var. serrulata. Kindberg. 58654.

BIDENS [Compositae]. Shrevei. Britton. 56187.

BIKKIA [Rubiaceae].

campanulata, Pancheri, retusiflora. Robinson. 60916.

BILEVEILLEA [Compositae]. granulatifolia. Léveillé. **5**9150.

BIOPHYTUM [Geraniaceae].

- Perrieri, Thorelianum, Zenkeri. Guillaumin. 57841.

BLAKEA [Melastomaceae].

- Holtonii. Hochreutiner. 58236. BLECHUM [Acanthaceae].

pedunculatum. Smith.

BLITUM [Chenopodiaceae]. - Korshinskyi. Litwinow. 59229.

Blumea [Compositae]. - compactiflora. Léveillé & Vaniot. 59150.

incisa, longipes, confertiflora, mindanaensis, mollis, ramosii. Merrill. 59658.

velutina n. nom. Léveillé & Vaniot. 59150.

Blumeodendron [Euphorbiaceae]. — Kurzii, Tokbrai. Smith. 58790.

Boehmeria [Urticaceae].

caudata,-var. celebica,-var. humilis,—var. ourantha,—pendula n. var.,—var. rugosissima,—var. scabrella. Smith. 58790.

Ehrenbergiana. Urban. 62198. jamaicensis. Urban. 62198.

malabarica var. neglecta n. comb. Smith. 58790.

Boerlagiodendron [Araliaceae].

sessiliflorum. pachycephalum, Harms. 57964.

BOMBAX [Malvaceae].

 albidum, Thorelii. Gagnepain. 57498.

Myosotis [Boragineae].

Astoni. Cheeseman. 56481.

Borreria [Rubiaceae].

 asperifolia, nesiotica, rhadinophylla, verticillata thymiformis n. var. Robinson. 60916.

Borzicactus n. gen. [Cacteae], Ventimigliae. Riccobono. 60845.

Bossekia [Rosaceae].

deliciosa n. comb. Nelson. 56682.

Boswellia [Burseraceae].

 Dalzielii, odorata.Hutchinson. 56755.

Bouvardia [Rubiaceae].

— Deamii. Smith. 61611.

gracilipes, longiflora induta n. var., ternifolia angustifolia. Robinson. 60916.

BOYKINIA [Saxifrageae].

- heucheriformis n. comb. Nelson. 56682.

Brachistus [Solanaceae].

— ceratocalycius. Smith. 61611.

Brachylaena [Compositae].

Hutchinsii. Hutchinson. Kew Bull. London 1910 (126).

Brachypterys [Malpighiaceae]. — ovata. Small. 61592.

Brachystegia [Legumin osae]. Harms. 57962. Zenkeri.

Brachythalamus [Thymelaeaceae]. — Versteegii. Gilg. 57623.

Bradburya [Leguminosae].

— cologanioides. Rusby. 61049.

Brandisia [Scrophularineae]. - Souliei. Bonati. 50033. Brassica [Cruciferae].

— oleracea var. Taquetii Léveillé & Vaniot. 59150.

Bredia [Melastomaceae].

- soneriloides. Léveillé. 59150.

Breynia [Euphoriaceae].

 nivosa, ovalifolia, rumpens. Smith. 61600.

Brickellia [Compositae].
— ambigens n. comb. Nelson. 56682.

Bridelia [Euphorbiaceae].

- minutiflora var. abbreriata n. var. Smith. 58790.

Brunfelsia [Solanacea].

— membranacea, splendida. Urban. 62198.

Buddleya [Loganiaceae].

domingensis. Urban. 62198.

Buechnera [Scrophularineae].

— garuensis, Ledermannii. Pilger. 60480.

Buettnera [Sterculiaceae].

 Bernieri, Glazioui, parallelinervis. Hochreutiner. 58232.

Buettneria [Tiliaceae].

— erosa. Gagnepain. 57499.

scalpellata subsp, rigida n. subsp. Ekman. 57061.

tortilis. Gagnepain. 57499.

- urticifolia f. transiens n.f. Ekman. 57061.

Buffonta [Caryophylleae].

— capitata. Bornmüller. 56065.

Bulliarda [Crassulaceae].

- aquatica n. var. minima. Lindström. 59210.

Bumelia [Sapotaceae].

Eggersii, Grisebachii, Krugii, obovata n. var. portoricesis, obovata n. var. thomensis. Pierre. 60477.

Picardae, Purdiaei. Urban. 60477.

- retusa n. var. loranthifolia. Pierre. 60477.

Bunchosia [Malpighiaceae].

martinicensis. Small. 61592.

Bupleurum [Umbelliferae].

- aciphyllum var. robustum n. var. Burchard. 56274.

— affine f. Stribinyi n.f., Aitchisonii nn. varr. abbreviatum, caudatum. Wolff. 62631.

Andronakii. Woronow. 56310.

angulosum nn. ff. angustifolium, giganteum. Wolff. 62631.

BUPLEURUM [Umbelliferae].

- apiculatum, nn. ff. subavenium, Urumoffii, Orphanidesii. Wolff. 62631.
- Candollei nn. ff. acutifolium, obtusifolium. Wolff. 62631.
- cappadocicum n. var. flexuosum, commutatum n. var. aequiradiatum. Wolff. 62631.
- n. var.typicum nn. ff. anatolicum,
 Pancicii, tauricum. Wolff. 65631.
 Dielsianum. Wolff. 62631.
- divaricatum subsp. aristatum n.f. pseudopacum, Wolff. 62631.
- divaricatum subsp. opacum nn. ff. vulgare, giganteum. Wolff. 62631.

— falcatum subsp. eufalcatum r subsp. Wolff. 62631.

- subsp. exaltatum var. cernnum nn. ff. pseudolympicum. Burnat in sched. typicum. Wolff. 62631.
- — n. var. diversifolium nn. ff. eu-diversifolium, midzorense. Wolff. 62631.
- Wolff, 62631.
- — var. linearifolium f. eulinearifolium n.f. Wolff. 62631.
- — var. Sibthorpianum f. montenegrinum nn. ff. typicum n. f. Wolff. 62631.
- var. genuinum f. elongatum subf. normale n. subf., subf. longiradium n. subf. Wolff. 62631.
- subsp. marginatum n. var. stenophyllum, n. var. verum.
 Wolff. 62631.
- var. scorzonerifolium f. ensifolium, subf. latum n. subf., f. normale n. f. Wolff. 62631.
- foliosum n. var. var. hispanicum,
 n. var. mauritanicum. Wolff.
 62631.
- fruticescens f. typicum n. f. Wolff. 62631.
- Gerardii n. var. Szoritsianum. Wolff. 62631.
- n. var. trichopodioides. Wolff. 62631.
- glumaceum n. var. euglumaceum, nn. ff. normale, floribundum, microphyllum n. f. Wolff. 62631.
- n. var. Pichleri, nn. ff. maritimum, pamphylicum. Wolff. 62631.
- junceum n. var. brachyphyllum. Wolff. 62631.
- n. var. Wettsteiniana, f. Dingleri n. f. Wolff. 62631.

- BUPLEURUM [Umbelliferae].
- Karglii n. f. patulum, n. f. strictum. Wolff. 62631.
- Koechetii n. f. eginense, n. f. typicum.
 Wolff. 62631.
- kurdicum n. f. Bornmülleri, f. pseudogerardii Hausskn. i. sched., n. f. typicum. Wolff. 62631.
- leucocladum n. var. typicum. Wolff. 62631.
- Leveillei. Boissieu. 56023.
- longicaule n. var. Clarkeanum, n. var. Giraldii, n. var. tibetanicum. Wolff. 62631.
- longifolium var. aureum, n. subvar. longiinvolueratum, subvar. breviinvolueratum, n. f. normale, n. f. angustatum, Wolff. 62631.
- n. var. viride, subvar. acutiusculum n. subvar., n. f. stellare, n. f. abbreviatum. Wolff. 62631.
- subvar. amblyophyllum n. subvar., n. f. inclusum, n. f. exsertum, n. f. typicum n. f. Wolff. 62631.
- longiradiatum n. var. genuinum. Wolff. 62631.
- montanum n. var. genuinum. Wolff. 62631.
 - Postii. Wolff. 62631.
 - pseudocroceum. Wolff, 62631.
- ranunculoides var. genuinum subvar. obtusatum n. f. majus. Wolff. 62631.
- subvar. gramineum n. subvar.
 typicum. Wolff. 62631.
 rigidum n. subsp. eurigidum, n.
- -- rigidum n. subsp. eurigidum, n. subsp. panniculatum, n. f. ibericum. Wolff. 62631.
- rotundifolium f. oblonjum Bornm. in sched., n. f. typicum. Wolff. 62631.
- salicifolium n. var. angustifolium,
 n. var. lancifolium. Wolff.
 62631.
- semicompositum n. vär. glaucum,
 n. f. microcarpum, n. f. normale,
 n. f. platyphyllum, n. f. Todaroanum. Wolff. 62631.
- semidiaphanum n. f. strictum, n. f. corcyraeum, n. f. pindicolum. Wolff. 62631.
- stellatum, vulgare n. f. Wolff 62631.
- suboratum n. var. eusuboratum.
 Wolff. 62631.
- heterophyllum. Wolff. 62631.
- — abbreviatum f. n. f. Wolff.

BUPLEURUM [Umbelliferae].

subovatum n. var. heterophyllum oxyphyllum f. n. f. Wolff. 62631. subacaule f. n. f.

62631.

Wolff. tenue n. var. genuinum. 62631.

tenuissimum var. Columnae f. panniculatum, n. f. subracemosum. Wolff. 62631.

n. subsp. eutenuissimum. Wolff. 62631.

- n. var. filiforme, n. f. Sartorianum, n. f. transiens, n. f. typicum, Wolff. 62631.

- var. genuinum, n. f. brevibracteatum, n. f. longibracteatum. Wolff. 62631.

subsp. gracile n. subsp. Wolff. 62631.

n. f. ghilanicum. Wolff. 62631. trichopodum n. var. eutrichopodum, n. f. luxurians. Wolff. 62631.

Wolffanum. Bornmüller. 62631.

BURSA [Cruciferae]. Heegeri. Shull. 61525.

Buxus [Buxaceae].

- brevipes, Urban. Muelleriana. 62198.

CABRALEA [Meliaceae]. — rillosa. C. de Candolle. 56359.

Cacalia [Compositae]. - auriculata n. var. Matsumurana. Nakai. 59953.

56134.Purpusii. Greenman. Caesalpinia [Leguminosae]. glabra. Merrill. 59657.

Volkensii. Harms. 57962.

CAKILE [Cruciferae]. Velenovsky & Born-- arabica. müller. 56076.

· CALAMINTHA [Labiatae]. Argyi. Léveillé. 59150.

Léveillé and Vaniot. Cavaleriei. 59150.

Esquirolii. Léveillé. 59150.

Fauriei, Taquetii. Vaniot. 59150. Léveillé and — tsacapanensis. Léveillé. 59150.

Calea [Compositae].

floribunda. Baker. 57640. petropolitana. Glaziou. 57640.

umbellulata. Hochreutiner. 58236.

Calendula [Compositae].

— tunetana. Cuénod. 56725.

[Malpighiaceae]. Callaeum n. gen. — nicaraguense. Small. 61592.

Calliandra [Leguminosae].

brevicaulis var. glabra n.f. grandiflora. Hassler. 57998.

Hassler. — n.f. parviflora. 57998.

puberula. Hassler. - n. var. 57998.

- f. hirsutula n.f. Hassler. 57998.

- n. var. pubescens. Hassler. 57998.

- m.f. intermedia. Hassler. 57998.

n. var. tomentosa. Hassler. 57998.

rhodocephala. Smith. 61611.

Callicarpa [Verbenaceae].

57082. affinis, apoensis. Elmer.

cubensis. Urban. 62198. flavida. Elmer. 57082.

shirasawana. Makino. 59413. stenophylla. Merrill. 59660.

CALOPHYLLUM [Guttiferae]

- Balansae, Bonii. Pitard. 60505.

gracilipes. Merrill. 59658. Harmandii. Pitard. 60505.

Merrill. 59658. racemosum. tonkinense. Pitard. 60505.

Calopyxis [Combretaceae]. - subclausa. Hochreutiner.

[Boragineae]. Calvarinus† n. gen.

Reid. 60791. reticulatus. Reid. 60791.

Calyptranthes [Myrtacede].

— discolor, impressa, nodosa. 62198.

Campanocalyx n. gen. [Rubiaceae].
— Winkleri. Val. 62588.

Canarium [Burseraceae]. pulchre-bracteatum. Guillaumin. 57842.

Canavalia [Leguminosae]. - microsperma. Urban. 62198.

CANTHAROSPERUM [Leguminosae].

— volubile n. comb. Merrill. 59657.

Canthium [Rubiaceae]. — Kitsoni. Moore. 59818.

CAPPARIS [Capparideae].

— Copelandii. Elmer. 57075. stenosepala. Urban. 62198.

CAPSELLA [Cruciferae].

— Viguieri. Blaringhem. 55972.

CARAGANA [Leguminosae]. - brevicalyx. Pampanini. 60238.

CARAPE [Meliaceae]. - Batesii. Candolle. 56359.

CARALLUMA [Asclepiadeae]. - Leendertziae. Brown. 56217.

CARDAMINE [Cruciferae]. - flaccida. Lojacono-Pojero. 59270. Taquetii. Léveillé & Vaniot.

CARDIOPTERIS [Olacineae]. platycarpa. Gagnepain. 57504.

CARDUUS [Compositae]. americanus perplexans.

59150.

Nelson. 56682. Butleri. Rydberg. 61075.

Hookerianus eriocephalus, Hookerianus hesperius. Nelson. 56682. lacerus. Rydberg. 61075.

megacephalus n. comb. Nelson. 56682. micropterus, Montis-majoris n. hybr.

Teyber. 61923. olivescens, polyphyllus. Rydberg.

61075.CAREYA [Myrtaceae].

- jambosoides. Lauterbach. 59026.

CARPESIUM [Compositae]. Léveillé. verbascifolium. 59150.

CARPODIPTERA [Tiliaceae]. - floribunda. Urban. 62198.

CARPOTROCHE [Bixineae]. crassiramea, glaucescens, platyptera. Pittier. 60510.

Carronia [Menispermaceae].

 protensa, thyrsiflora. Diels. 56858. CARUM [Umbelliferae]. - Carvi rhodochranthum n. f. Moore.

59812. CASALIA [Rubiaceae]. — longipes. Urban. 62198.

nigrescens. Wright. 60916. piricarpa. Urban. 62198.

CASEARIA [Bixineae]. nicoyensis. Smith. 61611.

Cassia [Leguminosae]. adenosperma, Buchii. Urban. 62198.

javanica pubifolia n. var. Merrill. 59657.

ligustrina n. var. Eggersiana, Jaegeriana n. var. Urban. 62198.

Castanea [Cupuliferae].

sativa var. pubinervis. Makino. 59413.

Castela [Simarubeae]. macrophylla. Urban. 62198.

Castilla [Urticaceae]. daguensis, Pittier, 60512.

Castilleja [Scrophularineae]. - Buffumii. Nelson. 56682. chrysantha. Greenman. 57724.

 dubia n. comb. Nelson. fraterna, oresbia. Greenman.

57724.CATALPA [Bignoniaceae].

 speciosa albovariegata. Schwerin. 61414.

Catesbaea [Rubiaceae]. microcarpa. Urban. 62198.

CAYAPONIA [Cucurbitaceae]. macrantha. Pittier. 60511.

Ceanothus [Rhamneae]. austro-montanus, crassifolius planus

n. var. Abrams. 55409. durangoina, Endlichii, Huichagorare. Loesener. 59253.

integerrimus puberulus. Abrams. 55409.

Cecropia [Urticaceae]. obovata. Rusby. 61049.

Cedrela [Meliaceae]. Hassleri, longiflora, Mourae, pachy-rhachis, Pilgeri, Regnellii, Sintenisii. Candolle. 56359.

Ceiba [Malvaceae]. Fiebrigii. Hochreutiner. 58330.

Celastrineae].

 grenadensis. Urban. 62195. monospermoides. Loesener. 59254.

- racemosa n. var. trinitensis. Urban. 62195.

Celtis [Urticaceae]. — Biondii. Pampanini. 60238.

— crenato-serrata. Merrill. 59658.

koraiensis. Nakai. 59953.
luzonica. Warburg. 62429.
Williamsii. Rusby. 61049.

Cenocentrum n. gen. [Malvaceae]. Gagnepain. 57948. tonkinense. Gagnepain. 57498.

Centaurea [Compositae]. missionis. Léveillé. 59150. CENTAURIUM [Gentianeae].

 Beyrichii, Cachanlahuen, calycosum nana, floribundum, macranthum, madrense, micranthum, multicaule, nudicaule, pauciflorum, Pringlea-num, quitense, retusum, setaceum, tenuifolium, trichantum, venustum. 60916. Robinson.

Cephaelis [Rubiaceae].

 sphaerocephala n. comb. Robinson. 60916.

CEPHALOGROTON [Euphorbiaceae].

 depauperatus, nudus, polygynus, scabridus, velutinus.

Cephalocrotonopsis n. gen. [Euphorbiaceae].

— socotrana. Pax. 60336.

Cephalomedinilla n. gen. [Melastomaceael.

— anisophylla. Merrill. 59658.

CERASTIUM [Caryophylleae].

 arvense ssp. strictum v. alpestre n. var. Chenevard. 56483.

- arvense Webbii n. var. Jennings. 58503.

fuegianum. Nelsou. 56682.

unalaschkense, Wilsonii. Takeda. Kew Bull. London 1910 (381).

Cercis [Leguminosae].

— glabra. Pampanini. 60238.

CERCOCARPUS [Rosaceae].

— minutiflorus. Abrams.

Cereus [Cacteae].

- cinnabarinus, glaber. Eichlam. 57053.

-- Greggii var. roseiflorus n. var. Kunze. 58914.

-- pseudosonorensis. Gürke. 57829.

Ceropegia [Asclepiadeae].

Moore, 59818.

Rothii n. hybr. G¨urke. 57831.

CESTRUM [Solanaceae].

- daphnoides, n. var. laxiflorum, diurnum n. var. portoricense, domingense. Schulz. 62198.

Rojasianum. Hassler. 57998.

sphaerocarpum. Schulz. 62198.

violaceum. Urban. 62198.

Chaenactis [Compositae].

- Douglasii achilleaefolia. n. comb. Nelson. 56682.

CHAENOCEPHALUS [Compositae].

 lobatus, n. var. brachyphyllus. Urban. 62198.

propinguus. Britton. 56187.

- venosus. Urban. 62198.

CHAENOMELES [Rosaceae].

Koidzumi. Lagenaria. emend. 58754.

CHALCANTHUS [Cruciferae].

tuberosus n. comb. Komarov. 59226.

Chamaesyce [Euphorbiaceae].

61695. neomexicana. Standley.

Chaptalia [Compositae].

- semifloscularis n. comb. Robinson. **6**0916.

Chenopodiaceae].

- album centrorubrum n. var. Makino. 59413.

- purpurascens n. var. Makino. 59413.

 hybridum laxiflorum n. var. Litwinow. 59229.

tonkinense. Courchet. 56686.

Chimonanthus [Calycanthaceae].

- præcox var. concolor n. var. Makino. 59413.

CHIRONIA [Gentianeae].

 humilis var. zuluensis n. var. Prain. Kew Bull. London 1910 (55).

CHISOCHETON [Meliaceae].

- multijugis, pilosus, Versteegii. Candolle. 56366.

CHLORANTHUS [Chloranthaceae].

brachystachys var. flavus n. var. Makino. 59413.

Chondodendron [Menispermaceae].

 filipendulum, latifolium, polyanthum n. nom. Diels. 56858.

Chrysanthemum [Compositae].

boreale emend. Makino. 59413. Chamomilla n. f. monocephalum.

Junge. 58569.

japonicum emend. Makino. 59413.

Leucanthemum f. setosum n. f. Vollmann. 62359.

naktongense. Nakai. 59953.

sinense spontaneum n. var. Makino. 59413.

CHRYSCHLAMYS [Guttiferae].

caribaea. Urban. 62198.

Chrysophyllum [Sapotaceae].

— Eggersii. Pierre. 60477.

oliviforme n. var. pallescens, - n. var. platyphyllum. Urban. 60477.

pauci florum n. var. Krugii. Pierre. 60477.

Pierre. n. var. nerrosum. 60477.

Picardae, Urban. 60477.

CHRYSOPSIS [Compositae].

angustifolia, barbata, Butleri. Rydberg. 61075. foliosa amplifolia, foliosa imbricata.

Nelson. 56682.

grandis. Rydberg. 61075.

CHRYSOSPLENIUM [Saxifrageae].

japonicum. Makino. emend. 59413.

CHRYSOTHAMNUS [Compositae].

— attenuatus. Rydberg. 61075.

- graveolens glabrata. Nelson. 56682. marianus, salicifolius, stenolepis.

Rydberg. 61075. CICER [Leguminosae].

Straussii. Bornmüller. 56065.

CIENFUEGOSIA [Malvaceae].

- Drummondii. Lewton. 59161.

CIMICIFUGA [Ranunculaceae].

→ foetida n. var. leiogyna. Takeda. 61887.

CINNAMOMUM [Laurineae].

- aureo-fulvum, cinereum, Deschampgraciliflorum. Gamble. 57522.

mindanaense. Elmer. 57077.

Ridleyi, Scortechinii. Gamble. 57522.

CINNAMOSMA [Canellaceae].

- madagascariensis. Danguy. 56772.

CIRSIUM [Compositae].

– Bornmülleri, campylolepis, var. subaraneosum. Bornmüller.

luzoniense. Merrill. 59660.

pyramidale. Bornmüller. 56071.

Cissampelos [Menispermaceae].

- Ellenbeckii, madagascariensis mucronata n. var. pachyphylla, nigrescens, Pareira n. var. Gardneri, — n. var. laevis, — n. var. typica, Pilgeri. Diels. 56858.

CISSITES [Ampelideae].

 formosus magothiensis n. var. Berry. 55887.

Cissus [Ampelideae].

amboensis. Schinz. 61229.

cucurbitacea. Britton. 56187.

Dinteri, Fleckii, hereroensis. Schinz. 61229.

japonica var. dentata n. var. Makino. 59413.

CITRUS [Rutaceae].

- cornuta, grandiflora. Lauterbach. 59020.

CLAOXYLON [Euphorbiaceae].

 abbreviatum, cuneatum. Smith. 61609.

polyandrum. Pax & Hoffmann. 60331.

subviride, tumidum. Smith. 61609.

CLAUSENA [Rutaceae].

— mollis. Merrill. -59658.

Warburgii. Perkins. 60390.

Worcesteri. Merrill. 59658.

CLAVIJA [Myrsineae].

- Procopeana. Glaziou. 57640.

Clavistylus n. gen. [Euphorbiaceae]. - peltatus. Smith. 58790.

Cleidion [Euphorbiaceae]. — Mannii, Preussii. Baker.

CLEISTANTHUS [Euphorbiaceae].

- isabellinus. Elmer. 57085.

pallidus n. var. subcordatus. Smith. 58790.

pseudocanescens, Robinsonii. Elmer. 57085.

CLEMATIS [Ranunculaceae].

 Antunesii, burgensis, Busseana. Engler. 57107.

Cavaleriei. Léveillé & Vaniot. 59150.

Kassneri, Keilii, longipes. Engler. 57107.

Macgregorii. Merrill. 59660.

Pavoliniana. Pampanini. 60238.

pseudoalpina, pseudoalpina tenuiloba. Nelson. 56682 serratifolia. Rehder. 60776.

Stolzii, sigensis, thalictrifolia,

Engler. 57107. Vaniotii. Léveillé & Vaniot.

59150. CLEOME [Capparideae].

- Christii, Sloanei, Wrightii. Urban. 62198.

CLERODENDRON [Verbenaceae].

Versteegi. Pulle. 60666. Williamsii. Elmer. 57075.

CLIDEMIA [Melastomaceae].

capillaris n. var. leiocalyx. gniaux. 62198.

CLIFFORTIA [Rosaceae].

- Burchellii. Stapf. Kew Bull. London 1910 (328).

CLUSIA [Guttiferae].

Plukenetii. Urban. Picardae. 62198.

silvicola. Britton. 56187.

stenocarpa. Urban. 62198.

CLUYTIA [Euphorbiaceae].
— kamerunica. Pax. 60331.

CLUYTIANDRA [Euphorbiaceae].
— Schinzii. Pax. 60327.

CNICUS [Compositae].

- diamantiacus. Nakai. 59952.

Coccoloba [Polygonaceae].

— caribaea, Picardae, pungens. Urban. 62198.

Cocculus [Menispormaceae].

— hirsutus, madagascariensis, pendulus, sarmentosus. Diels. 56858.

Codonopsis [Campanulaceae].

— Draco. Pampanini. 60238.

Coelodiscus [Euphorbiaceae].

— Lauterbachianus. Pax & Hoffmann. 60334.

- trinervius. Pax. 60334.

Coleus [Labiatae].

- Zschokkei. Merrill. 59660.

COLUBRINA [Rhamneae].

— Berteroana. Urban. 62198.

COLUMBIA [Tiliaceae].

— Thorelii. Gagnepain. 57501.

Comarum [Rosaceae].

- arcticum. Gandoger. 57526.

COMMIPHORA [Burseraceae].

— glandulosa, hererocusis, namaensis, oblanceolata. Schinz. 61229.

Comocladia [Anacardiaceae].

 acuminata, Dodonaea, domingensis, grandidentata, Hollickii, jamaicensis, parvifoliola, pilosa. Britton. 56187.

undulata. Urban. 62198.

Condalia [Rhamneae].

— lycioides, n. var. microphylla. Loesener. 59253.

— obovata, n. var. angustifolia. Loesener. 59253.

CONOCEPHALUS [Urticaceae].

- canescens, grandifolius. Warburg. 62429.

Convolvulus [Convolvulaceae].

— Dinteri. Pilger. 60481.

Conyza [Compositae].

— Blinii. Léveillé. 59150.

COPAIFERA [Leguminosae].

— Tessmannii. Harms. 57960

Coprosma [Rubiaceae].

— australis, quadrifida. Robinson.

CORDIA [Boragineae].

- estrellensis. (Flaziou. 57640.

- Grisebachii, Harrisii. Urban. 62498.

— leptoclada, Nashii. Urban and Britton. 62198.

- Sauvallei, troyana. Urban. 62198.

Coreopsis [Compositae].

— Chevalieri. Hoffm. & Muschler. 56487.

Corispermum [Chenopodiaceae].
— imbricatum. Nelson. 56682.

— imbricatum. Nelson. 56682.

Cormus [Rosaceae].

- Tschonoskii emend. Koidzumi. 58754.

Cornus [Cornaceae].

- rugosa stolonifera n. hybr. Rehder. 60778.

 suecica var. leucocarpa n. var. Lindström. 59210.

Corydalis [Papaveraceae].

— ambigua n. var. glabra. Takeda. 61883.

— n. var. papillosa. Takeda. 61883.

- Mildbraedii. Fedde. 57229.

platycarpa. Makino. 59413.
spathulata. Prain. Kew Bull.
London 1910 (73).

— Tashiroi, Makino, 59413.

Corylorsis [Hamamelideae].

— macrostachya. Pampanini. 60238.

— Veitchiana. Bean. 55738.

Coscinium [Menispermaceae].
— microsepalum. Diels. 56858.

Cotoneaster [Rosaceae].
— Silvestrii. Pampanun. 60238.

Cotyledon [Crassulaceae].
— nana. Marloth. 59489.

Covillea [Zygophylleae].
— glutinosa. Rydberg. 62228.

Crabbea [Acanthaceae].
— Kaessneri. Moore. 59818.

Crassula [Crassulaceae].

- Alstonii. Murloth.

dubia, Hystrix Schönland. 61300.

59489.

- Mariae. Hamet. 57932.

— micrautha, namaquensis n. var. brevifolia, nudicaulis n. var. glabra, Patersoniae, pyramidalis n. var. ramosa, Rogersii n. var. longifolia, sericea, Tayloriae.

Schönland. 61300.

CRATAEGUS [Rosaceae].

— accincta, adrena, agaia, aliena, alpista, ambigens, ampliata, amplifica, angulata, angustisepala, antheina, bedfordensis, bellatula, blairensis. Sargent. 61144.

brevipes. Peck. 60353.

— Burkeana, callista, calvescens, coerulea, confusa, contortula, Crawfordiana, dacrioidea, delectata, denudata, diaphora, divisifolia, dunmorensis, duracina, edurescens, effera, errata, erubescens, flammata, fortunata, fructuosa, gaudens, gratiosa. Sargent. 61144.

— Greggiana. Eggleston. 57042.

— grossa, heidelbergensis, ignava, impervia, incomta, infensa, Jenningsii, Kinzerae, lactans, laetifica, lactula, latifrons, lecta, leimonia, leptalea, luteola, luxuriosa, medioxima. Sargent. 61144.

mexicana n. var. microsperma,
 Nelsoni. Eggleston. 57042.

- olivacea. Sargent. 61144.

Parryana. Eggleston. 57042.
 parvifolia, Lojacono Pojero.
 59270.

- phlebodia, praestans, propensa,

— propixa. Sargent. 61144.
— pubescens Botterii n. var. Eggleston. 57042.

 punctata n. var. microphylla, puta, putata, pyramidata, radina, recedens, recordabilis, relicta, repentina. Sargent. 61144.

— Rosei, Eggleston, 57042. — rotumlifolia pubera, Sargent,

61143.

 ruricola, scabra, scopulorum, siderea, tanuphylla, torta, tribulosa, Twiningii, vaga, varians, vegrandis. Sargent. 61144.

— verecunda gonocarpa n. var. Peck.

60353.

wilmorensis. Sargent. 61144.

CRATEROSIPHON [Thymelaeaceae].

— Soyauxii. Pearson, 60348. Craterostigma [Scrophularineae].

- gracile. Pilger. 60480.

CRENULARIA [Cruciferae].

— cephalantha. Bornmüller. 56065.

CREPIS [Compositae].

- riparia parva n. var. Nelson. 56682.

CROTALARIA [Leguminosae].
— lachnosema. Stapf.

CROTON [Euphorbiaceae].

 Buchii, chaetodus, Urban. 62198.
 Chevalieri Beille. Chevalier. 56487.

 Dinklagei, kamerunicus. Pax & Hoffmann. 60331.

— linearis n. var. dilatatus. Urban. 62198.

CROTALARIA [Leguminosae].
— radiata. Merrill. 59657.

CROTON [Euphorbiaceae].

— Tiglium n. var. globosus. Smith. 58790.

CRUCIANELLA [Rubiaceae].

kurdstanica. Malinowski. 59417.

CRUDIA [Leguminosae].

— Ledermannii. Harms. 57962.

— subsimplicifolia. Merrill. 59657.

CRUSEA [Rubiaceae].

- hispida n. comb. Robinson. 60916.

CRYPTANTHE [Boragineae].

- flexuosa n. comb. Nelson. 56682.

CRYPTOCARYA [Laurineae].

— apamaefolia, areolata, argentea, braeteolata, bubongana. Gamble. 57522.

— calelanensis, Everettii n. var. Na-

vesii. Elmer. 57077. — fagifolia, Forbesii. Gamble.

57522.
- alauciphylla. Elmer. 57077.

 — longepaniculata, macrophylla, paucinervia, Scortechinii. Gamble. 57522.

— subvelutina, todayensis. Elmer. 57077.

Wrayi. Gamble. 57522.

CRYPTOSTEGIA [Asclepiadeae].

— glaberrima. Hochreutiner. 58233.

Cudrania [Urticaceae].

— spinosa. Hochreutiner. 58236.

CUPHEA [Lythrarieae].

- trichandra. Brandegee. 56134.

Curraniodendron n. gen. [Saxifrageae]. — dedeaeoides. Merrill. 59658.

Cuscuta [Convolvulaceae].

- Anthemi. Nelson. 56682.

Cussonia [Araliaceae].
— nigerica. Hutchinson. 50755

CYCLANTHERA [Cucurbitaceae].

— Langaei gracillima n. subsp. Pittier. 60511. CYCLEA [Menispermaceae].

bicristata, gracillima, Meeboldii, Merrillii, peltata, Wallichii, peltata, Wattii. Diels. 56858.

Cyclostemon [Euphorbiaceae].

– gitingensis, Merrittii, sibuyanensis. Elmer. 57085

subcubicus. Smith. 58790. Tessmannianus Pax. 60331.

CYMOPTERUS [Umbelliferae]. lucidus. Osterhout. 60146.

CYNANCHUM [Asclepiadeae].

 amplexicaule, var. castaneum n. var. Makino. 59413.

reflexum. Pittier. 60510, 60511.

Rusillonii. Hochreutiner. 58233.

Cynoctonum [Loganiaceae]. Mitreola campylocarpa, Mitreola intermedia, Mitreola orthocarpa. Hochreutiner. 58236.

 oldenlandioides, paniculatum, pedicellatum. Robinson. 60916.

CYNOMETRA [Leguminosae].

Merrill. — bijuga mimosoides. 59657.

Schottiana. Hochreutiner. 58236. simplicifolia n. var. obongata. Merrill. 59657.

CYPHOLOPHUS [Urticaceae].

brunneolus, microphyllus. Elmer. 57084.

CYPHOMANDRA [Solanaceae].

dendroidea. Pittier. 60511.

glaberrima. Dusén. Holtonii. Hochreutiner. 58236.

Naranjilla. Pittier. 60511. sciolostylis var. trichocarpa an. spec. nov.? Hassler. 57998.

verruculosa. Hassler. 57998.

CYPHOMATTIA [Boragineae].

Korshinskyi. Lipskij. 59226.

CYRTANDRA [Gesneraceae].

angularis, apoensis, callicarpifolia, davaoensis, decussata. Elmer. 57087.

disticha. Lauterbach. 59029. gitingensis. Elmer. 57087.

kalyptantha. Lauterbach. 59029.

laxa. Elmer. 57087.

ligulifera n. var. glabrescens, Lorentzii. Lauterbach. 59029.

membranifolia, mindanaensis. Elmer. 57087.

Paxiana, phoenicolasia. Lautbach. **62**588.

ramiflora. Elmer. 57087.

serrato-bracteata. Lautbach. 62588.

CYRTANDRA [Gesneraceae].

sibuyanensis. Elmer. 57087.

suberosa. Lauterbach. talonensis: Elmer. 57087.

Versteegii, Warburgiana, Wentiana,

Winkleri. Lautbach. 62588. Cyrtandropsis [Gesneraceae].

- monoica. Lauterbach. 59029.

Dalbergia [Leguminosae].

davaoensis, ferruginea n. var. daronensis. Elmer. 57076.

insularis, papuana. Pulle. 60660. pinnata badia n. var. Merrill.

59657.

Dalea [Leguminosae]. - pueblensis. Brandegee. 56134.

Dalechampia [Euphorbiaceae].

— Chevalieri. Chevalier. 56487.

DAPHNIPHYLLUM [Euphorbiaceae]. glaucescens var. Blumeanum. Smith.

Daphnopsis [Thymelaeaceae]. Purpusii. Brandegee. 56134.

Daucus [Umbelliferae].
— ammoides, crithmifolius. Lojacono Pojero. 59270.

Debregeasia [Urticaceae].

Smith. - longifolia var. affinis. 58790.

Decaschistia [Malvaceae].

Mouretii. Gagnepain. 57498.

Decaspermum [Myrtaceae].

— papuanum. Lauterbach. 59028.

Dedea [Saxifrageae].

apoense. Elmer. 57075.

Dehaasia [Laurineae].

- Curtisii, nigrescens. Gamble. 57522.

Delphinium [Ranunculaceae].

- amplibracteatum. Wooton. 62650.

carolinianum Penhardii n. comb. Nelson. 56682.

confertiflorum. Wooton. 62650.

Gommingeri Volk. mpt. Engler. 57107.

macrocephalum. Engler. 57107.

macrophyllum, novo-mexicanum. Wooton. 62650.

Ruspolianum. Engler. 57107. Sierrae-Blancae. Wooton. 62650.

Sierrac-Blancae.

DENDROPEMON [Loranthaceae]. subsessilis. Urban. 62198.

DENDROPHTHORA [Loranthaceae].

- brachystachya. Urban. 62198.

DENTARIA [Cruciferae].

— Bodinieri. Léveillé. 59150.

Derris [Leguminosae].

Bonatiana. Pampanini. 60237. calva. Dunn. 56982.

cauliflora. Pulle. 60660. diadelpha n. comb. Merrill. 59657.

Harmsiana. Dunn. 56982. hypargyrea. Harms. 56982.

Kirkii, Nyanzae. Dunn. papuana. Pulle. 60660.

philippinensis, Merrill. 59657 Yappii. Craib. Kew Bull. London 1910 (21).

Desmodium [Leguminosae].

glauco-Bonatiana, Duclouxii, phyllum. Pampanini. 60237.

longipes. Craib. 56699.

Mairei, stenophyllum. Pampanini. 60237.

Desmonema [Menispermaceae].

- mossambicense, mucronulatum n. var. Mildbraedii, tenerum, uviforme. Diels. 56858.

DEUTZIA [Saxifrageae].

- Silvestrii. Pampanini. 60238.

DIALIUM [Leguminosae].

— Tessmannii, Harms, 57962.

DIANTHERA [Acanthaceae].

- secunda Holtonii n. var. Hochreutiner. 58236.

DIANTHUS [Caryophylleae].

 orientalis subsp. scoparius f. major n. f. Bornmüller. 56065.

paniculatus. Lojacono - Pojero. 59270.

DICHOTRICHUM [Gesneraceae].

- calelanense. Elmer. 57087.

Valetonianum, Lauterbach, 59029.

DICLIPTERA [Acanthaceae].

- microchlamys. Moore. 59818.

- podocephala. Smith. 61611.

DICRANOLEPIS [Thymelaeaceae].

 glandulosa, parviflora. 60348.

polygaloides. Gilg. 60348.

pubescens, stenosiphon. Pearson. 60348.

DIDELOTIA [Leguminosae].

Ledermannii, Harms, 57962.

DILLENIA [Dilleniaceae].

- Suillotti. Hochreutiner. 58233.

DIMORPHOCALYX [Euphorbiaceae]. luzoniensis. Merrill. 59658. Dioscoreophyllum [Menispermaceae].

- Cumminsii, Klaineanum Pierre msc., lobatum. Diels. 56858.

Diospyros [Ebenaceae].

- minensis. Glaziou. 57640.

munda. Hiern. 58168.

siamensis. Hochreutiner. 58235.
strigosa. Hemsley.

DIPHOLIS [Sapotaceae].

Bellonis. Urban. 60477. domingensis. Pierre & Urban.

60477.

- lanceolata, nigra n. var. brachyphylla, pallens, salicifolia n. var. jamaicensis, Sintenisiana. Pierre. 60477.

DIPLADENIA [Apocynaceae].

— acicularis K. Sch., ayuruocana. Glaziou. 57640.

DIPLOCLISIA [Menispermaceae].

Kunstleri. — affinis, glaucescens, Diels. 56858.

Diplophractum [Tiliaceae].

— subobovatum. Hochreutiner. 58235.

Diplospora [Rubiaceae]. abnormis. Val. 62588.

DIPLOTAXIS [Cruciferae].

- tenuifolia n. f. manubricata, tenuifolia n. f. sulphurescens. Johansson. 58529.

Diplycosia [Ericaceae].

— parvifolia. Merrill. 59658.

Dipsacus [Dipsaceae].

Lojacono - Pojero. Arcimusci. 59270.

Disciphania [Menispermaceae].

 appendiculata, clausa,
 lacea, peltata. Diels. convolvu-56858.

Discocalyx [Myrsineae].

macrophylla. Merrill. insignis, 59658.

- mindanaensis. Elmer. 57074.

DITASSA [Asclepiadeae].

— caucana. Pittier. 60511.

DIZYGOTHECA [Araliaceae].

- Harmsii, Lecardi. Viguier. 62297.

Doellingeria [Compositae].

— pubens. Rydberg. 61075.

Dolichandra [Bignoniaceae].

- cynanchoides n. var. latifolia. Hassler, 57998.

Dolicholus [Leguminosae]. - apoloensis. Rushy. 61049. Dolichos [Leguminosae].

57962. - Dinklagei. Harms.

Dombeya [Sterculiaceae].

discolor. Ledermannii. Engler. 57113.

linearifolia. Hochreutiner. 58232. Mildbraedii, squarrosa. Engler. 57113.

Dondia [Chenopodia ceae].

— Richii n. comb. Heller. 58069.

Doronicum [Compositae].

 Briquetii, Souliei, thibetanum. Cavillier. 56446.

Dracocephalum [Labiatae].

Esquirolii, kaitcheense, pinfaense, stachydifolium. Léveillé. 59150.

Cavaleriei. Léveillé. 59150. oblongifolium n. var. Usun-Achmati, pinnatum n. var. songaricum, subcapitatum. Lipskij. 59226.

Drosace n. gen. [Primulaceae].— carinata. Nelson. 56682.

Draba [Cruciferae].

— lapilutea, Nelson, 56682.

Simonkaiana. Jávorka. 58493.

Dubautia [Compositae].

Waialealae. Rock. 60923.

Dugaldia [Compositae].

helenioides n. comb. Nelson. 56682.

Dunbaria [Leguminosae].

— longeracemosa, Craib. 56699.

DUVALIA [Asclepiadeae]. sulcata, Brown.

Dyschoriste [Acanthaceae].

— Monroi. Moore. 59818.

Dysodia [Compositae]. - aurea n. comb. Nelson.

Dysoxylum [Meliaceae].

— biflorum. Merrill. 59658. obtusifoliolum. Candolle. 56359.

56682.

venosum. Merrill. 59658. Ecclinusa [Sapotaceae].

— floribunda. Pierre. 57640.

Echeveria [Crassulaceae].

gigantea, setosa, subalpina. Rose & Purpus. 60962.

Echinops [Compositae].

Fedtschenko. tschimganicus. 57220.

— valida n. var. Forbesii. Meyer. 59680.

Echinopterys [Malpighiaceae]. eglandulosa. Small. 61592.

Echinospermum [Boragineae].

echinophorum, polymorphum, acu-leatum n. f., heterocarpum n. f., minimum n. f., tuberculatum. 59226. Lipskij.

Echites [Apocynaceae].

— brevistora, Picardae, Urban. 62198. Rugeliana.

Elaeagnaceae].

- difficilis, Griffithii, indica, Maximowiczii, ovata, rostrata, Schlechtendalii, Thunbergii, tonkinensis, viridis, yunnanensis, Zollingeri. Servettaz. 61487.

Elaeocarpus [Tiliaceae].

Bonii, Duclouxii. Gagnepain. 57501.

Nonhuysii. Koorders. 58778.

quercifolius, rivularis, Stapfianus. Gagnepain. 57501.

Elaeodendron [Celastrineae].

- Ehrenbergii. Urban. 62195.

marylandicum. Berry. 55887.

Elateriopsis [Cucurbitaceae].

Oerstedii, Biolleyi. Pittier. 60511.

Elatostema [Urticaceae].

apoense, baruringense, inaequifo-lium, longipedunculatum, philippinense. Elmer. 57084.

Elissarrhena [Menispermaceae]. grandifolia. Diels. 56858.

Elsholtzia [Labiatae].

alopecuroides. Léveillé & Vaniot. 59150.

Argyi. Léveillé. 59150.

Cavaleriei, Lychnitis, monostachys, pseudo-cristata, tristis. Léveillé & Vaniot. 59150.

Endiandra [Laurineae].

Forbesii. Gamble. 57522

gitingensis. Elmer. 57077. Kingiana, praeclara.

57522.

Vidalii. Elmer. 57077.

Wrayi. Gamble. 57522.

Endostemon n. gen. [Labiatae]. Brown. 56219.

obtustifolius. Brown. 56219.

Entandrophragma [Meliaceae].

caudatum, cylindricum, excelsum. Sprague. 61677.

Rederi. Harms. 57961.

utile. Sprague. 61677.

EPACRIS [Epacrideae].

- bawbawiensis, brevistora, Stuartii. Stapf. 61702.

EPILOBIUM [Onagrarieae].

alsinefolium n. var. normale. Rubner. 61024.

angustifolium n. var. nanum. Hepp & Rubner. 61024.

Christii. Léveillé. 59150.

Cockaynianum. Cockayne. 60446. collinum n. f. apricum, n. var. collinum normale, Gerstlaueri. Rubner. 61024.

n. var. densifolium. montanum Hepp & Rubner. 61024.

- n. var. glandulosum. Hepp & Rubner. 61024.

- n. var. lanceolatum, obscurum n. f. stenophyllum. Rubner. 61024.

n. var. typicum. Hepp & Rubner. 61024.

obscurium n. f. fasciculatum. Rubner. 61024.

- var. strictifolium n. f. angustissimum. Rubner. 61024.

- n. f. lanceolatum. Rubner. 61024.

palustre var. genuinum n. f. denticulatum. Rubner. 61024.

— n. f. normale. Rubner. 61024.

- n. var. heterophyllum. Rubner. 61024.

- n. f. linifolium. Rubner. 61024.

parviflorum n. var. denticulatum. Hepp & Rubner. 61024.

n. var. genuinum. Rubner. 61024.

- n. f. nanum. Rubner. 61024. persicinum n. f. brevifolium. Rubner. 61024. Prainii. Léveillé. 59150.

roseum n. var. albidum. Rubner. 61024.

n. f. nanum. Rubner. 61024.

EPIMEDIUM [Berberideae].

- macranthum, var. Musschianum emend. Makino. 59413.

var. concinnum Youngianum 59413. emend. Makino.

Epinetrum [Menispermaceae]. — delagoense. Diels. 56858.

Erigeron [Compositae].

- colo-mexicanus. Nelson. 56682.

Deamii. Robinson. 60916. (M-8916)

Erigeron [Compositae].

divergens arenarius, nudiflorus, Garrettii, lapiluteus, n. var. trifidus discoideus. Nelson. 56682.

unalaschkensis n. comb. Rydberg. 61075.

ursinus gracilis. Nelson. 56582.

Eriogonum [Polygonaceae].

cyclosepalum. Greene. 57723.

fasciculatum foliolosum. Stokes. 55409.

lappulaceum, pinetorum.

umbellatum intectum n. var. Nelson. 56682.

Eriosema [Leguminosae].

61049.fusiformis. Rusby.

hereroense, nutans, rufescens. Schinz. 61229.

ERITHALIS [Rubiaceae].

62198.Harrisii. Urban.

Erlangea [Compositae].

— Chevalieri. Hoffm. & Muschler. 56487.

ERODIUM [Geraniaceae].

- armenum. Woronow. 56310.

Litwinowii n. nov. Voronov. 58939.

EROPHILA [Cruciferae].

cochleata, radians. Rosen. 60964.

ERYNGIUM [Umbelliferae].

 commutatum, Ekmanii, Endlichii, Harmsianum, Painteri n. var. gigantophyllum, siculum. Lojaconc-Pojero. 59270.

Erysimum [Cruciferae].

aridum. Nelson. 56682.

artwinense, Busch. 58939.

versicolor congestum var. n. Busch. 58939.

ERYTHRAEA [Gentianeae].

 Centaurium n. f. itatiaiensis. Dusén. 56991.

Erythrina [Leguminosae].

Berteroana. Urban. 62198. Buesgenii. Harms. 57962.

subumbrans. Merrill. stipitata, 59657.

ERYTHROXYLUM [Lineae].

areolatum n. var. affine, impressum, incrassatum, longipes, novogranatense n. var. tobagense, ovatum n. var. angustifolium, n. var. splendens, oxycarpum, pedicel-lare, suave. Schulz. 61363.

- n. var. aneurum. Schulz. 61363.

n. var. jamaiceuse. Schulz. 61363.

Eschweilera [Myrtaceae].

calyculata, Collinsii. Pittier. 60510.

Euclea [Ebenaceae].

 australiensis. Hiern. 58171.

Eugenia [Myrtaceae].

amplifolia. Urban. 62198.

Guillotii. Hochreutiner. 58233.

 kanalaensis. Hochreutiner. 58236. megalocarpa, polyneura. Urban. 62198.

Euonymous [Celastrineae].

crinita, oukaikensis. Pampanini. 60238.

yakushimensis. Makino. 59413.

EUPATORIUM [Compositae].

calcicolum, Dolphini, Dusii, gracilipes. Urban. 62198.

Lemasonii. Biau. 55922.

plicatum. Urban. 62198.

sachalinense. Makino. 59413.

Euphorbiaceae].

anomala. Pax. 60327.

basutica. Marloth. 59489.

batabanensis. Urban. 62198 Baumii, Pax. 60327.

chalicophila, chamaecaula. Weatherby. 62445.

dorsiventralis. Urban. 62198.

elastica, fusca. Marloth. 59489.

Gorgonis. Berger. 55846. gregaria. Marloth. 59489.

Gundlachii, gymnadenia, gymnonota, Helenae. Urban. 62198.

hypogea. Marloth. 59489.

isophylla. Bornmüller. 56063. Ledermannii, longipetiolata. Pax

& Hoffmann. 60331. manca. Nelson, 56682.

multiradiata, neopolycnemoides. Pax & Hoffmann. 60331.

paucipila. Urban. 62198.

pseudotuberosa. Pax. 60327

torta. Pax & Hoffmann. 60331.

troyana, Urban, 62193.

ugandensis. Pax & Hoffmann. 60331.

EUPHRASIA [Scrophularineae].

idzuensis. Takeda. Jinumae. Takeda.

 f. cuneata. Takeda; f. latifolia. Takeda. t.c. (194).

Makinoi. Takeda. (195).

Vigursii. Davey. 56781.

Eurya [Ternstroemiaceae].

buxifolia, coriacea. Merrill. 59660. emarginata n. var. microphylla

joponica n. var. yakushimensis. Makino. 59413.

muricata, Dunn. 56981.

Eurypetalum n. gen. [Leguminosae]. Tessmannii. Harms, 57962.

EVODIA [Rutaceae].

acuminata. Merrill. 59658.

Evolvulus [Convolvulaceae].

 sericeus glaberrimus n. var. Robinson. 60916.

Excoecaria [Euphorbiaceae].

faradianensis Beille. 56487.

macrophylla. Smith. 58790.

Excoecariopsis n. gen. [Euphorbiaceae]. Pax. 60331.

Dinteri. Pax. 60331.

Exolobus [Asclepiadeae].

— albomarginatus. Pittier.

Fagara [Rutaceae].

Biondii. Pampanini. 60238.

diversifolia. Cockerell. 56592. Urban. 62198. rhodoxylon.

spireæfolia. Cockerell. 56592.

Warburgii. Perkins. 60390.

Fagonia [Zygophylleae]

Barclayana. Vail & Rydberg. 62228.

Rydberg, pachyacantha viscosaRydberg. Vail & Rydberg. 62228.

Fagoxylon† n. gen. [Cupuliferae?]. Stopes & Fujii.

hokkaidense. Stopes & Fujii. 61793.

Fagraea [Loganiaceae].

annulata. Hiern. 58169.

gitingensis, Nonok. Elmer. 57081.

Fagus [Cupuliferae].

- Hohenackerana. Palibine. 60187.

longifolia. Hollick & Cockerell. 56592.

Ficus [Urticaceae].

Warburg. 62429. arayatensis. Bakeriana. Cockerell. 56595.

blepharostoma. Warburg. 62429.

Blinii. Léveillé & Vaniot. 59150.

caudatifolia. Warburg. 62429.Curranii. Merrill. 59660.

decussata, didymophylla, endothrix. Warburg. 62429. fecundissima, Feddei.

Léveillé & Vaniot. 59150.

gerontocarpa, Haenkei. Warburg. 62429.

Jamini, Létaqui. Léveillé & Vaniot. 59150.

malunuensis, manilensis. Warburg. 62429.

Mensae. Cockerell. 56595.

microsphaera, mindanaensis. Warburg. 62429.

Ficus [Urticaceae].

oblanceolata. Rusby. 61049.

Porteri. Léveillé & Vaniot. 59150. retusiformis. Léveillé. 59150.

Schinzii. Léveillé & Vaniot. 59150. Stephensoni. Berry. 55887.

suberosa. Léveillé & Vaniot. 59150. - var. erythraea n. var. Fiori. 57300.

trichantha. Vidaliana. Warburg. 62429.

FILIPENDULA [Rosaceae].

multijuga n. var. ciliata. Koidzumi. 58754.

Fragaria [Rosaceae].

ovalis glauca. Nelson. 56682.

Franseria [Compositae].

 Grayi, tomentosa. Nelson. 56682.

Frantzia n. gen. [Cucurbitaceae].

montana, Pittieri, Pittieri quinque-loba. Pittier. 60511.

FRAXINUS [Oleaceae].

Purpusii. Brandegee. 56134.

Fuertesia n. gen. [Loaseae].

domingensis. Urban, 62199.

Fumaria [Papaveraceae].

- drepanensis. Lojacono - Pojero. 59270.

GAERTNERA [Rubiaceae].

borneensis. Val.

Guillotii. Hochreutiner. 58233.

GAERTNERIA [Compositae].

- chenopodifolia. Abrams. 55409.

Gaillardia [Compositae].

- Mearnsii. Rydberg. 61075.

GALACTIA [Leguminosae].

Buchii, synandra Urban. 62198.

GALEOPSIS [Labiatae].

Ladanum var. a angustifolia f. canescens. Williams. 62564.

var. a angulifolia f. typica. Williams, 62564.

GALIUM [Rubiaceae].

balearicum. Briquet. 56171.

Fernald & Wiegand. brevipes. 57257.

Brockmannii. Briquet. 56171. hupehense. Pampanini. 60238.

palustre & maximum n. var. tenerifrons, rubioides & leiocarpum n f., rubioides a trichocarpum n. f. Choroschkov. 61859.

saurense. Litwinow. 59229. shikokianum. Nakai. 59952.

trifidum halophilum n. var. Fernald & Wiegand. 57257. (M-8916)

GARCINIA [Guttiferae]. Pitard. Bonii. 60505.

Branderhorstii. Lauterbach. 59025.

cordata. Merrill. 59658.

Valetoniana, Wichmanni. bach. 59025.

Gaultheria [Ericaceae].

Glaziovii Warm. Glaziou.

Gaurella [Onagrarieae].

canescens. Nelson. 56682.

Gaylussacia [Ericaceae].

amazonica. Huber. 58368.

Gayoides n. subgen. (Pseudobastardia) [Malvaceae]. Hassler. 57996.

Gelonium [Euphorbiaceae].

 $glandulosum.\ meliocarpum, trifidus$ Elmer. 57085.

Geniostoma [Loganiaceae].

- acutifolium. Hiern. 58169.

Genista [Leguminosae].

virgata n. var. Teneriffae. chard. 56274.

Gentiana [Gentianeae].

jesoana. Nakai. 59952. Lorentzii. Koorders. 58779.

Parryi bracteosa. Nelson. 56682. Saponaria latidens n. var. House.

58342. Uchiyamai. Nakai. 59952.

yakushimensis. Makino. 59413.

Geranium [Geraniaceae].

— calvescens, Briquet, 56171.

- hastatum, Linumai. Nakai. 59952. Matthewsii, Meeboldii. Briquet.

56171.

palustre n. var. glabrum. 59918.

Pavonianum. Briquet. 56171.

Gesneria [Gesneraceae].

Fawcettii, alpina, Harrisii, sphaerocarpa. Urban. 62198.

Geum [Rosaceae].

pentapetala emend. Makino. 59413.

GILIA [Polemoniaceae].

- micrantha. Nelson.

GILIBERTIA [Araliaceae].

 brachypoda. Urban. 62198.

Gomphostemma [Labiatae].

intermedium. Craib. Kew Bull. London 1910 (23).

Gomphrena [Amarantaceae].

- ixiamensis. Rusby. 61049.

2 r 2

Gonocaryum [Icacineae].

pyriforme var. fuscum. Hochreutiner. 58235.

- var. fusiforme. Hochreutiner. 58235.

var. genuinum. Hochreutiner. 58235.

var. oboratum. Hochreutiner. 58235.

GONOLOBUS [Asclepiadeae].

dubius. Pittier. 60510, 60511. leianthus. Smith. 61611.

pseudobarbatus. magnifolius, Pittier. 60510, 60511.

Gonzalagunia [Rubiaceae].

ovatifolia, bracteosa, leptantha, Petesia, thyrsoidea. Robinson. 60916.

Gordonia [Ternstroemiaceae].

Pitard. Balansae. tonkinensis. 60505.

Gratiola [Scrophularineae].

— axillaris. Nakai. 59953.

Greeniopsis [Rubiaceae].

— pubescens. Merrill. 59658.

Grewia [Tiliaceae].

aspera. Schinz. 61229. Barteri. Burret. 56289.

betulifolia. Schinz. 61229. bilamellata. Gagnepain. 57499.

brachyclada K. Sch. ms. Burret. 56289.

Hiernii. carpinifolia. n. var. conocarpoides, crassipes. Burret. 56289.

Dinteri. Schinz. 61229.

disticha. Dinter & Burret. 56289. flavescens var. brevipedunculata. Burret. 56289.

- n. var. longipedunculata. Bur-

ret. 56289.

hexamita, Holstii, Holtzii, Kerstingii, microthyrsa K. Schum. ms. in Herb. Berol., mossambicensis. Burret. 56289.

negrosensis. Elmer. 57073.

Newtoni. Burret. 56289.

Olukondae. Schinz. 61229.

pondoensis. Burret. 56289. Rautenenii. Schinz. 61229.

rubescens. Burret. retinervis. 56289.

rupestris. Schinz. 61229.

Schweinfurthii: Burret. 56289. 57502.sessilifolia. Gagnepain.

tembensis n. var. Ellenbeckii. Burret. 56289.

vernicosa. Schinz. 61229.

Welwitschii. Burret. 56289.

Grimmeodendron n. gen. [Euphorbiaceael.

jamaicense. Urban. 62198.

GRINDELIA [Compositae].

columbiana, integerrima. Rydberg. 61075.

Guaiacum [Zygophylleae]. Vail. 62228. — Palmeri.

Guarea [Meliaceae].

Andreana, bipindeana, Cabirme, Chichon, Eggersii, grandifoliola, oblongiflora, punctulata, Rovi-rosae, Smithii, subnudipetala, subspicata, Trompillo, verrucosa, virescens, Weberbaueri. Candolle. 56359.

GUATTERIA [Anonaceae].

ponderosa, Rusby. tomentosa.61049.

Gueldenstaedtia [Leguminosae]. - brachyptera. Pampanini.

Guettarda [Rubiaceae].

- constricta. Britton. 56137.

multinervis, Prenleloupii, saxicola, Urban. 62198.

Gunnera [Halorageae].

Schindler. Annae, Margaretae. 61227.

GYMNOLOMIA [Compositae].

- ciliata, linearis. Rydberg. 61075.

scaposa. Brandegee. 56134.

GYNURA [Compositae]. Macgregorii. Merrill. 59660.

HALIMIUM [Cistineae].

56171.- Berlandieri, Briquet.

Halimocnemis [Chenopodiaceae].

 Rezniczenkoana, tianschanica. Litwinow. 59229.

Halorrhagis [Halorageae].

— Burianum. Schindler. 61227.

Hamelia [Rubiaceae].

hypomalaca. Robinson. 60916.

papillosa. Urban. 62198.

Hancornia [Apocynaceae].

— fluminensis. Glaziou. 57640.

HAPLOPHYLLUM [Rutaceae].

59229. bucharicum. Litwinow.

Harpalyce [Leguminosae]. macrobotrya. Harms. 59252.

Hasskarlia [Euphorbiaceae]. - tenuifolia. Pax & Hoffmann. 60331.

Hasslerella gen. n. [Scrophularineae]. - Rojasii. Chodat. 56511.

Hedera [Araliaceae].

- cecilensis. Berry. 55887.

HEDYOTIS [Rubiaceae].

 Bartlingii, cagayanensis, Macgregorii. Merrill. 59658. - Miqueliana. Val. 62588.

— pilosissima. Merrill. 59658. — tetrangularis. Val. 62588.

HEERIA [Anacardiaceae].

- hereroensis, microphylla, Rautaneniana. Schinz. 61229.

HEISTERIA [Olacineae].

Burchelli, Hochreutiner, 58236.

HELIANTHUS [Compositae].

- Matthewsii. Hochreutiner. 58236. occidentalis illinoensis. Gates.

57552.

Helichrysum [Compositae]. - armenium glanduliferum. reutiner. 58236. Hoch-

Russillonii. Hochreutiner, 58233.

HELICIA [Proteaceae].

— Balansae, Lecomte, 59057.

- grandifolia. Lauterbach. 59017.

grandifolia, tonkinensis. Lecomte. 59057.

HELICTERES [Malvaceae].

- Geoffrayi. Gagnepain. 57498.

Heliosperma [Caryophylleae]. - Rohlenae, Vandas, 62235.

HELIOTROPIUM [Boragineae].

 dichroum. Eggersii, haitiensi. Urban. 62198.

minarum. Glaziou. 57640. physocalycium. Smith. 61611.

sphaerococcum. Urban. 62198.

Hemicyclia [Euphorbiaceae]. - ovalis, serrata. Smith. 58790.

HENLEOPHYTUM [Malpighiaceae].

echinatum n. comb. Small. 61592.

HENRYA [Asclepiadeae].

- Silvestrii. Pampanini. 60238.

HERMBSTAEDTIA [Amarantaceae].

- odorata. Cooke. 56648. rubromarginata. Wright. 56648;

Kew Bull, London 1910 (228).

HESPERIS [Cruciferae].

matronalis var. hirsutissima var. n. Busch, 58939.

 var. n. robusta. Busch. 58939. - Straussii. Bornmüller. 56065.

HESPERONIA [Nyctagineae].

limosa. Standley. 61694.
limosa gracilis, limosa retrorsa.

Standley. 61694.

HETEROMELES [Rosaceae].

- salicifolia. Abrams. 55409.

HETEROMORPHA [Umbelliferae].

arborescens var. collina n. f. anomala n. f. Wolff. 62631.

normale n. f. Wolff. 62631.

arborescens var. platyphyllum. Welw. mscr. Wolff, 62631.

Heteropteris [Malpighiacaae].

 multiflora. Hochreutiner. 58236.

Hibiscus [Malvaceae].

congestiflorus. Hochreutiner. 58230. Eggersii. Urban. 62198.

glanduliferus. Craib.

meraukensis. Hochreutiner. 58232. praeclarus. Gagnepain. 57504, 57511.

sudanensis. Hochreutiner. 68230.

HICORIA [Juglandeae].

costata, ventricosa. Cockerell. 56592.

HIERACIUM [Compositae]. acuens n. var. leptogrammoides.

Johansson. 58526.

aleiatolepium, amblycentrum, anomodontum, anthracinum, aphanadenum. Dahlstedt. 56742

arrogans, Johansson, 58526. atratum subsp. acutissimum n.

subsp. auriculoides subsp. hypochaeton n. subsp. Zahn. 62683.

basiserratum. Johansson 58526.bifidum subsp. késmárkiense n. subsp. Zahn. 62683.

subsp. lobosum n. subsp. Zahn.

62683.Blyttianum subsp. acropurpureum n.

subsp. Zahn. 62683. botnicum. Dahlstedt. 56742.

bracchiatum subsp. stoloniparum n. subsp. Zahn. 62683.

caesium subsp. fariniferum n. subsp. Zahn. 62683.

subsp. markazense n. subsp. Zahn. 62683.

- subsp. symphytoides n. subsp.

Zahn. 62683.

centrophyllum. Dahlstedt. 56742. chordosum n. var. luculentum. Johansson. 58526.

cinerascens subsp. vratnikense n. subsp. Zahn. 62683. cladodes. Dalhstedt. 56742.

constringens n. var. multiceps. Johansson. 58526.

coriarum. Johansson. 58526. cuspidatum subsp. Piersii n. subsp.

Zahn. 62683.

HIERACIUM [Compositae].

dactylites. Dahlstedt & Enander. 58526.

dasytrachelum. Dahlstedt. 56742. deltophyllum subsp. dubicsanyeuse. n. subsp. Zahn. 62683.

elatiforme. Dahlstedt. 56742. epimelas. Johansson. 58526.

erythropoecilum. Dahlstedt. 56742. euryphyllum. Dahlstedt. 56742.

farinifrons, favillaceum. Dahlstedt. 58526.

filifloccum. Arvet-Touvet. 55566. florentinum subsp. devanum n. subsp. Zahn. 62683.

floribundum, hylaeophilum n. subsp. Zahn & Petrak. 60427.

Fritzei subsp. foliosior n. subsp. Zahn. 62683.

fuscum subsp. subpedunculatum n. subsp. Zahn. 62683.

gemelliceps. Dahlstedt. 56742. gracile minimum n. var. Nelson. 56682.

grammocybe interius n. f., haematocentrum. Dahlstedt. 56742. hasticum. Johansson. 58526.

Huetianum. Arvet-Touvet. 55566.

hyperdoxoides n. hybr. Zahn & Petrak. 60427. hyperlepideum n. var. obscurius.

Johansson, 58526. hypochnoodes, hypselum. Dahlstedt.

56742.

infularium, intercalatum. Johansson. 58526.

Krašani n. subsp. bullanum. Zahn. 62683.

n. subsp. crassiceps. Zahn. 62683.

laeticolorn. var. perargutum. Johansson. 58526.

laevigatum n. subsp. subsp. purpuricaule. Zahn. 62683.

n. subsp. soproniense. Zahn. 52683.

lenitum. Arvet-Touvet. 55566. leptophyton n. subsp. lugosiense.

Zahn. 62683. ludificans. Johansson. 58526.

marginelliforme. Johansson. 58526.

markovanum. Arvet-Touvet. 55566.

melanotum, melinostylum n. var. subdiminutum. Dahlstedt. 56742. naevifolium Dahlst. insched.

Johansson. 58526. napaeum n. subsp. acropogon.

Zahn. 62683.

HIERACIUM [Compositae].

nigrescens n. subsp. subsp. coracinum. Zahn. 62683.

subsp. parciglandulum. Zahn. 62683.

olliceps. Johansson. 58526.

opacalum. Arvet-Touvet. 55566. patale n. var. limbosum, phaeopsa-

phyllodes. Dahlstedt. 56742.

platybasis. Johansson. 58526. polycomum, praecelsum. Dahlstedt.

56742.

praepilutatum n. var. ejuncescens. Johansson. 58526. prasinicolor. Dahlstedt. 56742.

protense n. subsp. amaurodermum. Zahn. 62683.

prenanthoides n. subsp. crassipilum. Zahn. 62683.

pseudolaeticeps, pseudostorliense. Johansson. 58526.

pyrrhocranum. Dahlstedt. 56742. ramosum n. subsp. serratilanceum.

Zahn. 62683. rectulum. Ley. 59164.

respondens. Johansson. 58526.

retyezátense n. subsp. sparsifidum. Žahn. 62683.

rhabotum. Dahlstedt. 56742.

sciadophorum n. subsp. borsodinum. Zahn. 62683.

- n. subsp. brevipiliforme. Zahn. 62683.

Scouleri griseum. Nelson. 56682. sillrense. Johansson. 58526.

silvaticum n. var. crassum. Ley. soleifolium. Johansson. 58526.

n. var. julasense. Johansson. 58526.

soverifolium. Arvet-Touvet. 55566. sparsidens n. var. elatius. Ley. 59164.

spathophyllum n. subsp. faragense. Zahn. 62683.

spiculum, stenopristum. Dahlstedt. 56742.

subacuens. Johansson. 58526. subcaesioides. Pax. 60330.

subincrassans. Dahlstedt. 58526. subintegratum. Dahlstedt & Enander. 58526.

sublacerifolium. Johansson. 58526.

subviridans. Dahlstedt. 58526. sudeticum n. subsp. Jávorkae. Zahn. 62683.

subsp. mármarosiense. - n. Zahn. 62683.

HIERACIUM [Compositae].

sylvaticum n. subsp. arácsense. Zahn. 62683.

tanycaulon. Dahlstedt. 56742.

trebevicianum n. subsp. strictifidum. Zahn. 62683.

umbelliferum n. subsp. auriculoidiforme. Zahn. 62683. uncosum. Johansson. 58526. Velenovskyi n. subsp. neotericum.

Zahn. 62683. volutiferum. Johansson. 58526.

vulgatum n. subsp. szokolense. Zahn. 62683.

n. subsp. trencsinense. Zahn. 62683.

Zanogucae. Zahn. 62683.

HIPPOCRATEA [Celastrineae]. - obovata. Pittier. 60510.

HIPPOMARATHRUM [Umbelliferae]. Tinei. Lojacono-Pojero. 59270.

HIPTAGE [Malpighiaceae].

– cebuensis. Elmer. 57075. – Cumingii, Curranii, macroptera, pubescens, pubescens lanceolata, reticulata, tetraptera. Merrill. 59658.

HIRAEA [Malpighiaceae].

dipholiphylla. Small. 61592. platytriphylla. Hochreutiner. 58236.

HIRTELLA [Rosaceae].

jamaicensis, multiflora. Urban. 62198.

Hoffmannia [Rubiacea].

Conzattii, cuneatissima, Rosei. Robinson. 60916.

Homalium [Samydaceae].

integrifolium. Britton. 56187.

Homogyne [Compositae].

Ausserdorferi Hut. in litt. Murr. 59917.

Horsfieldia [Myristiceae].

- tonkinensis. Lecomte.

Houstonia [Rubiaceae].

 mucronata, umbratilis. Robinson. 60916.

HOYA [Asclepiadeae].

Darwinii. Loher. 59265. fuscomarginata. Brown.

Bull. London 1910 (278).

Hutchinsia [Cruciferae].

drepanensis. Lojacono - Pojero. 59270.

Kew

Schoenachii. Murr. 59917.

HYALOCALYX [Turneraceae].

Dalleizetti. Capitaine.

Hybanthus [Violarieae].

caribaeus, portoricensis. Urban. 62198.

verticillata. Nelson. 56682. Wrightii. Urban, 62198.

Hymenodiciyon [Rubiaceae].

floribundum. Robinson. 60916.

HYMENOXYS [Compositae].

- Greenei, Macounii. Rydberg. 61075.

Hyperbaena [Menispermaceae].

 Hassleri, Tonduzii. Diels. 56858.

Hypericum [Hypericaceae].

anagalloides v. calcifolium var. n. Keller. 58612.

- v. cymosum var. n. Keller. 58612.

- v. pumilum var. n. Keller. 58612.

- v. zamigerum var. n. Keller. 58612.

- v. undulatum var. n. Keller. 58612.

bolivianum. Keller. 58612.

brevistylum v. mexicanum var. n. Keller. 58612.

canadense v. oriforme var. Keller. 58612.

caracasanum v. ocanense. Keller. 58612.

carinosum. Keller. 58612.

collinum v. Schmitzii var. Keller. 58612.

Degenii. Bornmüller. 56069. epigeium. Keller. 58612.

guidioides v. polytrichoides var. n. 58612.Keller.

Hartwegi var. n. patens. Keller. 58612.

japonicum var. n. v. australe. Keller. 58612.

v. calyculatum var. n. Keller. 58612.

v. Maximowiczii var. n. Keller. 58612.

n. var. plurinervium. Léveillé. 59150.

var. n. pseudocrispum. Keller. 58612.

— var. n. rupestre. Keller. 58612.

var. n. simplicius. Keller. 58612.

 v. Thunbergii var. n. Keller. 58612.

Tussiaeisatureiaefolium. var. Keller. 58612.

Hypericum [Hyperiaceae].

Lalandii v. lanceolatum var. n. Keller. 58612.

- v. madagascariense var. Keller. 58612.

laricifolium v. glaucum var. Keller. 58612. n.

Lindenii. Keller. 58612.

loxense var. aequatoriale var. n. Keller. 58612.

melanostictum. Keller. 58612. mutilum var. n. floribundum.

Keller. 58612.

 var. n. gymnanthum. Keller. 58612.

var. n. longifolium. Keller. 58612.

var. n. minus. Keller. 58612. nakaianum. Léveillé. 59150.

pulogense. Merrill. 59660. quitense. Keller. 58612.

struthiolaefolium v. parriflorum var. n. Keller. 58612.

uliginosum v. erectum var. n. Keller. 58612.

- v. laeve var. n. Keller. 58612. Keller. - v. prostratum var. n.

58612.

 v. scabriusculum var. n. Keller. 58612.

Hypodematium [Rubiaceae].

- Erythraeae. Lanza, 58987.

HYPOESTES [Acanthaceae].

axillaris, Benoist, 55836.

Hypserpa [Menispermaceae].

- decumbens, Jagorii, laevifolia, latifolia, laurina, macropoda, monilifera, neocaledonica, Raapii, smilacifolia, Vieillardii. Diels. 56858.

HYPTIS [Labiatae].

- Langlassei. Fernald. 57249.

Iboza n. gen. [Labiatae]. Brown. 56219.

Bainesii. Brown. 56219. Barbarae. Brown. 56219.

brevispicata. Brown. 56219.

Galpini. Brown. 56219.

riparia n. comb. Brown. 56219.

ICHTHYOTHERE [Compositae]. angustifolia, dubia.Glaziou. 57640.

ILEX [Ilicineae].

ce'ebensis. Capitaine. 56383. Foxworthyi, halconensis (Merr.), Merrill. 59660. pulogensis.

socorrocusis. Brandegee. 56134.

ILYSANTHES [Scrophularineae]. rotundata. Pilger.

IMPATIENS [Geraniaceae].

Aitchisonii, bababudenensis, brevipes, cardiophylla, coriosepala, crassicornu, distracta, cosmia, Faberi, gasterocheila, gibbisepala, Hubertii, imbecilla, inops, Jaeschkei, Lacei, laevigata n. var. grandifolia, Langeana, latebracteata, lenta, Hooker. longirama, Meeboldii.58321.

mexicana. Rydberg. 61074.

microstachys, microtheca, mono-tricha, Nataliae. Hooker. 58321.

Nortonii. Rydberg. 61074. notoptera, obscura. Hooker. 58319. occidentalis. Rydberg. 61074.

odontosepala, orthosepala, pahalgamensis, polysciadia, protracta, pterosepala, pusilla n.var. nematostachys, Reidii, rubrolineata, rupicola. Hooker. 58321. Silvestrii. Pampanini. 60238. spissiftora, Stoliczkai, teneriftora,

Thorelii, tortisepala, trichocarpa, tripetala n. var. microscypha, vagans, velaxata, vexillaria, Winkleri. Hooker. 60586.

Indigofera [Leguminosae].

- Kerstingii. Harms. 57962.

Lacei. Prain.

Mairei, Silvestrii. Pampanini. 60238.

unifoliolata. Merrill. 59657.

Iodes [Olacineae].

- Balansae, Gagnepain. rugosa. 57504.

IONIDIUM [Violarieae]. indicum. Capitaine. 56385.

IPOMOEA [Convolvulaceae].

Bussei. Pilger. 60481.

Cipo-colla. Glaziou. 57640. igualensis. Weatherby. 62445.

inamoena, intricata. Pilger. 60481. Jacgeri. Busse. 60481.

kilwaensis. Pilger. 60481. Krugii, nematophylla, plicata, sphenophylla. Urban. 62198.

IRESINE [Amarantaceae]. domingensis. Urban. 62198.

ISIDOREA [Rubiaceae].

- pungens. Robinson. 60916.

ITEADAPHNE [Laurineae]. — philippinense. Elmer. 57077. Ixora [Rubiaceae].

accedens. Val. 62588.

bracteata. Hochreutiner. 58236.

capitulifera, crassifolia. Merrill. 59658. Drakei. Hochreutiner. 58233.

ebracteolata. Merrill. 59658.

Guillotii. Hochreutiner. hajupensis. Val. 62588.

littoralis, longissima, longistipula, Mearnsii, mindanaensis. Merrill. 59658.

neocaledonica. Hochreutiner. 58236.

palawanensis, philippinensis, philippinensis n. var. brevituba. Merrill. 59658.

Val. 62588. rivalis.

trichocalyx. Hochreutiner. 58233.

JACARANDA [Bignoniaceae].

decurrens n. var. glabrata, muta-bilis,—n. var. angustiflora,—n. var. genuina,-n. var. parvifolia. Hassler. 57998.

- n. f. integra. Hassler. 57998.

- n. f. subcoetanea. Hassler. 57998.

JACQUINIA [Theophrastaceae].

- macrantha, Urban, 62198.

Jambosa [Myrtaceae].

sabangensis, Versteegii. Lauter-59028. bach.

JASMINUM [Oleaceae].

Cumingii, triplinervium. Merrill. 59658.

JATROPHA [Euphorbiaceae].

albomaculata,-n. var. subcuneata. Pax. 60335.

appendiculata, basiacantha, Bornmülleri, brachyadenia, calyculata, campanulata, cluytioides, cordifolia, eglandulosa, erythropoda, flabellifolia, flavovirens, glabrescens, glaucovirens, Hassleriana, hypoleuca, Kathaintercedens, kamerunica, rinae, kilimandscharica, leuconeura, loasoides, lobata subsp. aceroides, Löfgrenii, longipes, multiloba, pachypoda, paucistaminea, platyandra, polyantha, pseudoglandulifera, pubescens, purpurea, pyrophora, ribifolia n. var. ambigua,—n. var. typica, ricinifolia. Pax. 60335.

rufescens. Brandegee. 56134.

Sellowiana, serrulata, spinosa n. var. crenulata, — n. var. genuina, - n. var. somalensis, tenuifolia, tropaeolifolia, urnigera, variifolia, velutina, Weberbaueri, Woodii n. var. Kuntzei, Zeyheri n. var. genuina, Pax, 60335.

Johrenia [Umbelliferae].

paucijuga n. comb. Bornmüller. 56066.

Juglandeae].

Allardiana. Dode. 56888.

Avellana, boliviana, arizonica, brasiliensis, cathayensis, coarctata, collapsa, columbiensis, costata, Draconis, Uoncrei, domingensis, Lavallei, malosma, neomexicana, ovoidea, peruviana, portoricensis, rugosa, subcordiformis, subrupestris, Torreyi. Dode. 56888.

Jurinea [Compositae].

Kapelkini. Fedtschenko.

Justicia [Acanthaceae].

toroensis. Bagshawei, Moore. 59818.

Tuerkheimiana. Smith. 61611.

Kadsura [Magnoliaceae].

Merrill. 59658. Macgregorii,

Kalanchoe [Crassulaceae].

Adelae, Aliciae, n. compos. crenata, luciae. Hamet. 57931.

Marinelli. Pampanini. 60227.

n. compos. prolifera, uniflora. Hamet. 57934.

Kallstroemia [Zygophylleae].

canescens, caribaea, glabrata, intermedia, longipes, Rosci. Rydberg. 62228.

KAYEA [Guttiferae].

brevipes. Merrill. 59658.

Knautia [Dipsacese]

dinarica n. var. croatica. 61860, 61864.

Szabó. — n var. macrophylla. 61860.

n. var. Malyana. Szabó. 61860.
n. var. sericea. Szabó. 61860,

61864.

var. serratula. Szabó. n. 61860.

— n. var. strigosa. Szabó. 61860. integrifolia n. var. rhodia. Szabó. 61864.

rhodopensis n. hybr. Szabó. 61864.

Simonkaiana n. hybr. Szabó. 61863.

trainicensis n. var. crassifolia. Szabó. 61860, 61864.

velebitica. Szabó. 61860, 61864. Visianii. Szabó. 61860, 61864.

Kochia [Chenopodiaceae].

scoparia n. var. littorea. Makino. 59413.

vestita. Nelson. 56682.

Kolopetalum [Menispermaceae].

- suberosum, Veitchianum. Diels.

Kosteletjkya [Malvaceae].

 Chevalieri. Hochreutiner. 58230. Krameria [Leguminosae].

dichrosepala. Smith. 61611.

Krigia [Compositae]. virginica. Nelson. 56682.

GLAUCIDIUM [Ranunculaceae].

- palmatum, var. leucanthum n. var. Makino. 59413.

Gleditschia [Leguminosae]. Copelandii. Elmer. 57076.

Gleditsiophyllum n. gen. [Leguminosae]. Berry. 55887. triacanthoides. Berry. 55887.

GLOCHIDION [Euphorbiaceae].

capitatum. Smith. 58790.

decorum. Smith. 61609. glabrum. Smith. 61609.

Kollmannianum n. comb. Smith. 58790.

obscurum var. macrocalyx n. var.

Smith. 58790. obscurum papuanum n. var. Smith.

pseudo - obscurum. Pampanini. 60238.

zeylanicum var. malayanum n. var. Smith. 58790.

GLYCOSMIS [Rutaceae].

Bonii. Guillaumin. 57845.

dinhensis Pierre mss. Guillaumin. 57845.

GNAPHALIUM [Compositae].

Traunsteineri. Murr. 59917.

Williamsii. Rydberg. 61075.

GNIDIA [Thymelaeaceae].

- caduca. Pearson. 60348.
- fastigiata var. hirsuta n. var.
Pearson. 60348.
- montana. Pearson. 60348.

nutans. Pearson. 60348.

ramosa. Pearson. 60348.

Thomsoni. Pearson. 60348.

Gomphandra [Olacineae].

campodiana Pierre mss. Gagnepain. 57504.

oppositifolia Pierre mss. Gagnepain. 57504.

Lactuca [Compositae].

- Beauverdiana, Cavaleriei, hoatiensis. Léveillé. 59150.

integrata. Nelson. 56682.

Kouyangis, nummularifolia, sonchus. Léveillé & Vaniot. 59150.

Lagerstroemia [Lythrarieae].

— amabilis. Makino. 59413.

Hossei, tomentosa n. var. caudata, undulata. Koehne. 58337.

Laggera [Compositae].

 Lecomteana. Hoffm. & Muschler. 56487.

macrorrhiza. Hoffm. & Muschler. 56487.

Lamium [Labiatae].

 maculatum immaculatum. Syrejščikov. 61859.

Lancea [Scrophularineae].

— hirsuta. Bonati. 56033.

Landolphia [Apocynaceae].

 platyclava. Hochreutiner. 58233.

Lantana [Verbenaceae].

 arida, jamaicensis. Britton. 56187.

— microcarpa. Urban. 62198.

LAPORTEA [Urticaceae].

— Dielsii, Pampanini. 60238.

— gracilipes. Elmer. 57084.

— longispica. Pampanini. 60238.

luzonensis, mindanaensis. burg. 62429.

venosa. Elmer. 57084.

Lappula [Boragineae].

foliosa. Nelson. 56682.

Jessicae. McGregor. 59372. subdecumbens. Nelson. 56682.

Lasiosiphon [Thymelaeaceae].

 Kerstingii, Passargei, polycephalus, Rivae, somalensis. 60348.

Lathyrus [Leguminosae].

— Dominianus. Litwinow. 59229.

Launaea [Compositae].

Chevalieri, Courtetiana, virgata. Hoffm. & Muschler. 56487.

LAUREMBERGIA [Halorageae].

Mildbraedii. Schindler.

Laurentia [Campanulaceae].

eximia. Nelson. 56682.

pinetorum. Brandegee. 56134.

radicans. Schönland. 61303.

LEBECKIA [Leguminosae].

- sarcophylloides major n. var.

sarcophylloides typica var. Hochreutiner. 58236.

LEGANANTHUS [Rubiaceae].

fuscescens. Val. 62588.

LECYTHIS [Myrtaceae].

- costaricensis. Pittier. 60510.

Ledebouriella n. gen. [Umbelliferae], multiflora, seseloides. Wolff. 62631.

LEEA [Ampelideae].

hispida. Gagnepain. 57505.

— monophylla. Lauterbach. 59023 — quadrifida. Merrill. 59658. — tetrasperma, Thorelii. Gagnepain. 57505.

Legnephora [Menispermaceae]. minutiflora. Diels. 56858.

Leguminosites [Leguminosae]. robiniifolia. Berry. 55887.

LEONOTIS [Labiatae].

 brevipes, Galpini, intermedia n. var. natalensis, Leonitis n. var., hirtiflora, microphylla, mollis n. var., albiflora, Westae. Skan. 56219.

Leontodon [Compositae].

Rossianus. Degen. **5**6808.

LEONTOPODIUM [Compositae].

alpinum Fauriei n. subsp. Beauverd. 55758.

calocephalum. Beauverd. 55758. Dedekensii. Beauverd. 55758.

discolor. Beauverd. 55758. Evax. Beauverd. 55758.

fimbrilligerum. Drummond. Kew Bull. London 1910 (76).

foliosum. Beauverd. 55758. Facotianum. Beauverd. 55758.

leontopodioides. Beauverd. 55761.

nobile. Beauverd. 55758. paradoxum. Drummond.

pulchellum. Beauverd. 55758.

sinense var. Stracheyi. Beauverd. 55758.

Souliéi. Beauverd. 55758.

- 'subulatum. Beauverd. 55758.

Komarov. 58770. tataricum.

LEPIDAGATHIS [Acanthaceae].

cinerea. Merrill. 59660. dispar. Clarke. 59660.

nemorosa. Moore. 59818.

LEPIDIUM [Cruciferae].

 bernardinum. Abrams. 55410.

bonariense Gayi n. var. Thellung. 61934.

pubescens fallaz n. var. Thellung. 61934.

reticulatum v. austro-americanum var. n. Thellung. 61934.

Schlechteri. Thellung. 61932.

LEPIONURUS [Olacineae].

latisquamus, macrostachyus. Gagnepain. 57504.

Lepistemon [Convolvulaceae].

- parviflorus. Pilger. 60481.

LEPTODACTYLON [Polemoniaceae].

californicum glandulosum. Abrams. 55409.

Leptoderris n. gen. [Leguminosae].

brachyptera, calva, congolensis, fasciculata, glabrata, Goetzei, Harmsiana, hypargyrea, Kirkii, macrothyrsa, micrantha, nobilis, reticulata. Nyanzae, 56982.

Lespedeza [Leguminosae].

Bonatiana, Mairei, nantcianensis. Pampanini. 60238.

Leucas [Labiatae].

Sennii. Lanza. 58987.

sexdentata. Skan. 56219.

Leucospermum [Proteaceae].

- Bolusii Kew Bull. London 1910 (330); Dregei, glabrum, incisum, t.c. (331); mixtum, Muirii, t.c. (332). Phillips.

Leucosyke [Urticaceae]

magallanensis. Elmer. 57075.

LEUCOTHOE [Ericaceae].

angustissima. Glaziou.

Duckei. Huber. 58368.

minensis. Glaziou. 57640.

Lewisia [Portulacaceae].

minima. Nelson. 56682.

Liatris [Compositae].

— ligulistylis. Nelson. 56682.

LICANIA [Rosaceae].

axilliflora. Hochrentiner. 58236.

biglandulosa Griset. Msc. n. sp.

Urban. 62198. Cruegeriana. Urban. 62198.

LICHTENSTEINIA [Umbelliferae].

- Beiliana n. f. dissecta, trifida n. f. typica. Wolff. 62031.

Ligularia [Compositae].

- hibernifolia. Makino. 59413.

Ligustrum [Oleaceae].

japonicum var. coriaceum. \mathbf{n} . Makino. 59413.

Limacia [Menispermaceae]. Blumei. Diels. 56858.

LIMNANTHES [Geraniaceae].

 versicolor (Greene) n. comb. Rydberg. 61074.

LIMNIA [Portulaceae].

 bulbifera, rosulata, rubra, saxosa, spathulata, Viae. Heller. 58069.

LIMONIA [Rutaceae].

— Engleriana. Perkins. 60390.

LIMONIUM [Plantagineae].

binervosum var. typicum, f. clongatum et f. compactum. Williams.

humile var. rariflorum. Williams. 62564.

vulgarisvar. angustifolium. Williams. 62564.

- var. β narbonense. Williams. 62564.

LINARIA [Scrophularineae].

Perrieri. Rouy. 61019.

LINDERA [Laurineae].

apoensis. Elmer. 57077. Wrayi. Gamble. 57522.

Linociera [Oleaceae].

Bakeri. Urban. 62198.

- mandiocana. Glaziou. 57640.

LINUM [Lineae].

- strictum restitum n. var. Woronov. 62373.

- tauricum n. subsp. croceum. Jávorka. 58491.

LIPOCHAETA [Compositae].

- lifuana. Hochreutiner. 58236.

LISIANTHUS [Gentianeae].

- oreopolus, viscidiflorus. Robinson. 60916.

LITHOPHILA [Amarantaceae].

- muscoides n. var. caespitosa,-n. var. compacta,-n. var. intermedia,-n. var. platyphylla,n. var. stenophylla. Urban. 62198.

LITHOSPERMUM [Boregineae].

 fruticosum n. var. intricatum. Briquet. 56171.

secundum. Nakai. 59952.

Litsea [Lawineae].

- artocarpifolia. Gamble. 57522.

baracatanensis, baruringensis, caesifolia. Elmer. 57077.

claviflora, Curtisii, cylindrocarpa, fenestrata, Foxiana. Gamble. 57522.

glauca n. var. xanthocarpa. Makino. 59413.

gracilis, hirsutissima, n. var. geni-

culata. Gamble. 57522. johorensis, Kunstleri, machilifolia, n. var. angustifolia, megacarpa, monticola, nidularis, oblanceolata, patellaris, perakensis. Gamble. 57522.

perfulva. Elmer. 57077.

pustulata, quercina, Ridleyi, sarawacensis, Scortechinii. Gamble. 57522.

segregata, sibuyanensis. Elmer. 57077.

singaporensis, spathacea. Gamble. 57522.

 n. var. tomentosa, Teysmanni, trunciflora, ujonensis, n. var. nervosa, Wrayi. Gamble. 57522.

Loasa [Loaseae].

— Plumieri. Urban. 62199.

Lobelia [Campanulaceae].

- grandifolia. Britton. 56187. — Harrisii. Urban. 62198.

Loheria n. gen. [Myrsineae]. - bractcata. Merrill. 59660.

LOMATITES [Proteaceae].

 hakeaefolia, spinosa. Cockerell. 56592.

Lonchocarpus [Leguminosae].

Broadwayi, patens. Urban. 62198.

- Zimmermannii. Harms. 57962.

Lonicera [Caprifoliaceae].

 Altmanni latifolia n. var. Lipskij. 59226.

caerulea calvescens n. var. Fernald & Wiegand. 57261.

flavida. Cockerell. 60779.

muscaviensis, rhodocarpa, xanthocarpa. Schwerin. 61414. prolifera. Rehder. 60779.

pseudoproterantha. Pampanini. 60238.

Xylosteum, n. f. longipedunculata. Vollmann. 62359.

- n. subf. calvescens. Vollmann. 62359.

LOPHOPITALUM [Celastrineae]. 59254. - mioranthum. Loesener.

LORANTHUS [Loranthaceae].

Albirziae n. var. Rogersii. Sprague. 61578.

alboennulatus. Engler & Krause. 57112.

Sprague. 61678.alveatus.

Braunii n. var. Descampsii n. var. Laurentii n. var. unguiformis n. var. Zenkeri. Sprague. 61678. brunneus n. var. Butayei n. var.

Thonneri. Durandiin. var. Sprague. 61678.

Gossweileri. Buchneri var. n. Sprague. 61678

Bussei. Sprague. 61678.

Carsonii. Baker & Sprague. 61678.

caudiciflorus. Lauterbach. 59019. Cecilae n. var. Buchananii. Sprague.

61678.

ciliolatus. Engler & Krause. 57112. constrictiflorus n. var. karagaensis. Sprague. 61678.

Deltae. Baker & Sprague. 61678. dodensis. Engler & Krause. 57112.

Dombeyae. Krause & Dtr. 57112. Dregei n. var. foliaceus. Sprague.

61678. n. var. kerenicus. Sprague.

61678.- n. var. kilimanjaricus. Sprague.

61678.

longipes. Sprague. — n. var. 61678.

- n. var. nyasicus. Sprague.

61678.ovatus. Sprague. n. var. 61678.

n. var. subcuneifolius. Sprague. 61678.

- n. var. taborensis. Sprague. 61678.

erianthus, erythraeus, Eylesii, falcifolius, Farmari, fragilis, glabratus. Sprague. 61678.

globigerus n. var. bornuensis, n. var. salicifolius, n. var. verrucosus.

Sprague. 61678.

Goetzei, guttatus. Sprague. 61678. incanus n. var., albus n. var., Gossweileri, n. var. sessilis. Sprague. 61678.

lanceolatus n. var. corniculatus. Sprague. 61678.

leonensis, lindensis, longipes. Baker 61678.& Sprague.

Engler & Krause. luteovittatus. 57112.

LORANTHUS [Loranthaceae].

Hochreutinermadagascaricus. 58233.

ngamicus, nitidulus, nyasicus, nyikensis, occultus, opacus. Sprague. 61678.

otavensis, pallidifolius, patentiflorus. Engler & Krause. 57112.

pennatulus, quinquangulus n. var. pedicellatus, remotus. Baker & Sprague. 61678.

rigidissimus, rubrostamineus. Engler & Krause. 57112.

rubroviridis n. var. bechuanica, sagittifolius. Sprague. 61678. Engler & Krause. scarlatinus.

57112.

Sennii. Mattei. 58987.

sessiliflorus, spathulifolius, Stolzii. Engler & Krause. 57112.

sublitacinus, Thomsonii. Sprague. 61678.

Engler & Krause. togoënsis. 57112.

unyorensis, verruculosus. 61678.

Versteegii. Lauterbach. 59019. Wildemanii. Sprague. 61678.

Lucinaea [Rubiaceae].

monocephala. Merrill. 59658.

Lucuma [Sapotaceae].

Pierre. Glazioviana. dentata, 57640.

macahensis. Glaziou. 57640.

martinicensis, minutiflora. Pierre. 57640.

Moseniana. Glaziou. 57040.

nitida. Pierre. 57640. petropolitana. Glaziou. 57640.

rubicunda, Stahliana, subcaerulea, Urbani. Pierre. 60477.

Lupinus [Leguminosae].

alpinus. Heller. 58071. Brittoni. Abrams. 55409.

dispersus, elongatus Greene, Greenei. Ĥeller. 58075.

Nelson. 56682. Greenei.

Hallii. Abrams. 55410.

montigenus, nevadensis, pinetorum, procerus Greene, silvicola. Heller. 58075

soratensis, sufferrugineus. Rusby. 61049.

Heller. 58075. washoensis.

Lycopus [Labiatae].

Léveillé. coreanus. Cavaleriei, 59150.

exaltatus glabratus n. f. Syrejščikov. 61859.

LYGISTUM [Rubiaceae].

ignitum micans, Rojasian Smithii. Robinson. 60916. Rojasianum,

LYONIA [Ericaceae].

Stahlii. Urban. 62198.

LYSIMACHIA [Primulaceae].

— coreana. Nakai. 59952.
— glutinosa. Rock. 60923.
— pseudo-Henryi. Pampanini. 60238.
— terrestris × thyrsiftora n. hybr. Fernald & Wiegand. 57259.

- vulgaris n. var. fissa, Boas. 55987.

Maba [Ebenaceae].

 buxifolia littorea n. var., papuana. Hiern. 58168.

Macaranga [Euphorbiaceae].

Beillei. Prain.

Chevalieri. Beille. 56487.

cucullata, hispida papuana n. var. Smith. 61609.

Noblei. Elmer. 57075.

Paxii, Rowlandii. Prain. l.c.

— semiglobosa. Smith. 58790. — sibuyanensis. Elmer. 57085.

Tanarius abbreviata n. var. Smith. 61609.

Machaeranthera [Compositae].

— angustifolia. Rydberg. 61075. — leptophylla. Rydberg. 61075.

MACHAERIUM [Leguminosae].

jacarandifolium, juglandifolium, latifolium. Rusby. 61049.

MACHAONIA [Rubiaceae].

Ottonis, pauciflora, trifurcata. Urban. 62198.

Machilus [Laurineae].

— Curranii. Merrill. 59660.

- Phoenicis. Dunn.

Scortechinii. Gamble. 57522.

MACROCARPIUM [Cornaceae].

— officinale emend. Nakai. 59950.

Macrolobium [Leguminosae].

graciliflorum, Straussianum. Harms. 57962.

MACRONEMA [Compositae].

lineare canescens n. var. Nelson. 56682.

Macropsychanthus [Leguminosae].

- ferrugineus, mindanaensis. Merrill.

— novo-guineensis. Pulle. 60660.

Macrostylis [Rutaceae].

- Patersoniae. Schönland. 61303.

Maesa [Myrsineae].

Boni, parvifolia. Candolle. 56367.

platyphylla. Elmer. 57074.

Magnolia [Magnoliaceae].

Biondii. Pampanini. 60238.

Dayana h. nom. Cockerell. 56595.

Malacothamnus [Malvaceae].

 fasciculatus splendidus, nesioticus, Nuttallii. Abrams. 55409.

MALANEA [Rubiaceae].

obovata. Hochreutiner. 58236.

MALAPOENNA [Laurineae].

horrellensis. Berry. 55887.

MALCOLMIA [Cruciferae].

 africana n. var. desertorum. Bornmüller. 56065.

contortuplicata n. var. Ledebourii.
 Busch. 58939.

Mallotus [Euphorbiaceae].

— chrysocarpus, Pampanini, 60238. — echinatus, Elmer, 57085. — Paxii, Pampanini, 60238.

Malpighia [Malpighiaceae]. — cordata. Small. 61592.

 domingensis, horrida, ovatifolia, pallens, suberosa, subglabrata. Small. 61592.

Malus [Rosaceae].

— Matsumurae. Koidzumi. 58754.

Malva [Malvaceae].

 — Divotiana. Biau. 55922.
 — moschata n. var. d
 Johansson. 58529. decalvata.

— n. f. subglabra. Johansson. 58529.

MALVASTRUM [Malvaceae]. — dissectum Cockerellii. Nelson. 56682.

Mamillaria [Cacteae].

Bödekeriana, bombycina. 60686.

cordigera. Heese. 58042.

— Emskötteriana. Quehl. 60684.

— neo-mexicana. Nelson. 56682.

Manihot [Euphorbiaceae].

affinis. Pax & Hoffmann.

amazonica. Ule. 60336.

araliaefolia, brachystachys, brevipedicellata, cordifolia, corymbiflora, crassisepala, depauperata, Fiebrigii, glabrata, grandistipula. Pax. 60336. intermedia. Weatherby. 62445.

emend.

Manihot [Euphorbiaceae].

Johannis, Katharinae, Klingen-steinii, leptophylla, macrantha, mirabilis, multiflora, Olfersiana, oligantha. Pax & Hoffmann. 60336.

pauciflora. Brandegee. 56134.

polyantha, populifolia, pseudoheterophylla, pseudopruinosa, recognita. neptans, stenophylla, stipularis, trichandra, triphylla n. fruticulosa n. var., — genuina, tubuliflora, Uleana, variefolia. Pax & Hoffmann. 60336.

Manihotites n. gen. [Euphorbiaceae]. - georgiana. Berry. 55887.

Manniophyton [Euphorbiaceae]. Wildemanii. Beille. 56487.

MARRUBIUM [Labiatae].

polyodon var. eriocalyx var. n. Bornmüller. 56063.

Marsdenia [Asclepiadeae].

- gualanensis. Smith. 61611.

nicoyana. Pittier. 60510, 60511.

Mascagnia [Malpighiaceae].

- Brittonii, cana, Gouania. Small. 61592.

MATTHIOLA [Cruciferae].

odoratissima n. var. caspica. Busch. 58939.

- n. var. ossetica. Busch. 58939.

MAYTENUS [Celastrineae].

brachycarpa, crassipes, domingensis, grenadensis, jamaicensis n. var. minor, Loeseneri. 62195.

phyllanthoides n. var. ovalifolia.

Loesener. 59253.

reflexa, Sieberiana, virens. Urban. 62195.

Mazus [Scrophularineae].

Bodinieri, Cavalieriei, Delavayi, divaricatus, elongatus, Englerianus, Fauriei, Harmandi, Fargesii, japonicus, Lecomtei, longipes, macrocalyx, pulchellus n. var. primulifor-mis, Wilsoni. Bonati. 56032.

MECRANIUM [Melastomaceae]. puberulum. Cogniaux. 62198.

Medicago [Leguminosae].

 arabica. Lojacono-Pojero. 59270. Todaroana.Lojacono - Pojero. 59270.

Medinilla [Melastomaceae].

- cardiophylla, cauliflora, Clementis, obovata, pulogensis. 59660.

sphaerocarpa. Hochreutiner. 58233.

Megabaria n. gen. [Euphorbiaceae]. Pierre. Kew Bull. London 1910

Trillesii. Pierre. t.c. (57).

ugandensis. Hutchinson. l.c.

Meibomia [Leguminosae].

rhynchosiifolia. Rusby. 61049.

umbrosa, Britton, 56187.

MELAMPODIUM [Compositae]. aureum. Brandegee. 56134.

Melampyrum [Scrophularineae].

arcuatum. Nakai. 59949.

laxum n. var. var. longitubum, obtusifolium. Bonati. 60238.

ovalifolium, roseum var. ciliare emend.

- subsp. *jap* Nakai. 59949. japonicum

setaceum emend. Nakai. 59949.

Melanthera [Compositae].

- Chevalieri, rhombifolia. Hoffm. & Muschler. 56487.

Melastoma [Melastomaceae]. — Bensonii. Merrill. 59660.

Melicope [Rutaceae].
— densiflora. Merrill. 59658.

luzonensis. Perkins. 60390.

Meliosoma [Sabiaceae].

flexuosa. Pampanini. 60238.
reticulata. Merrill. 59658.

Melochia [Sterculiaceae].

— Chamaedrys n. decumbens. Ekman. 57061.

n. f. typica. Ekman. 57061.

— Missionum. Ekman. 57061.

Melodorum [Anonaceae].
— uonicum. Dunn. 56981.

Memecylon [Melastomaceae]. - sessilifolium. Merrill. 59658.

Memora [Bignoniaceae].

- cuspidata. Hassler. 57998.

- n. f. cirrhifera. Hassler. 57998.

Hassler. n. f. parvifoliolata. 57998.

MENTHA [Labiatae].

- aquatica var. Ortmanniana n. f. cetica, austriaca n. var. subarguta. Braun. 60426.

longifolia ssp. capensis n. var. Cooperi. Briquet. 56219.

parietariaefolia n. var. dasyphora, Petrakii, rerticillata n. var. subballotaefolia. Braun. 60426.

Mentzelia [Loaseae].

latifolia, multiflora densa, pumila multicaulis. Nelson. 56682.

Merrittia n. gen. [Compositae] benguetensis. Merrill. 59660.

MERTENSIA [Boragineae].

- Bakeri amoena n. var., Bakeri lateriflora, brevistyla obtusiloba, ciliata polyphylla, ciliata punc-tata, lanceolata brachyloba, papillosa fusiformis, papillosa lineariloba. Nelson, 56682.

Mesembrianthemum [Ficoideae].

cigarettiferum. Berger. 55846.
cinereum, deserticolum, fimbriatum Sond. (amended description). Marloth. 59489.

Flos-solis, Haeckelianum. Berger.

55846.

Marlothii, Pax (amended description). mitratum, namibense. Marloth. 59489.

ochraceum. Berger. 55846.

opticum, rhopalophyllum, Schl. & Diels. diagnosis completed. Marloth. 59489.

Rogersii, tradescantioides. Berger. 55846.

Mesobotrya [Euphorbiaceae].

Chevalier. Stapfiana Beille. 56487.

Metastelma [Asclepiadeae].

decipiens, fallax. Pittier. 60510.

jamaicense. Schlechter. 62198. Northropiae. Schlechter. 62198.

sepicola. Pittier. 60510, 60511.

Metopium [Anacardiaceae].

Brownei n. var. brachycarpum. Urban. 62198.

MICONIA [Melastomaceae].

 Buchii, multiglandulosa. Cogniaux. 62198.

Urbaniana. racemosan. var. Cogniaux. 62198.

MICRANDA [Euphorbiaceae]. Glaziovii. Pax. 60335. Microglossa [Compositae]. Muschler. caudata. Hoffm. &

Chevalier. 56487.

MICROMELES [Rosaceae]. caloneura. Stapf.

MICROMELUM [Rutaceae]. — glabrum. Guillaumin. 57845.

MICROPHOLIS [Sapotaceae].

 achradoformis, Balata, compta, cuneata, discolor, dominicensis, Eggersiana, Glazioviana, grandi-Martiana, mucronata, rigida, rugosa n. var. Harrisii, truncata. Pierre. 60477.

MICROTEA [Phytolaccaceae].

- gracilis, Hill.

Mikania [Compositae].

Badieri n. var. Kittsiana, brachy-carpa. Urban. 62197.

n. var. Purdieana. Urban. 62197.

odoratissima n. var. Buchii. Urban. 62197.

Ramiziana. Glaziou. 57640.

troyana. Urban. 62197.

MILLETTIA [Leguminosae].

Bonatiana. Pampanini. 60237.

canariifolia, cavitensis. Merrill. 59657.

Duclouxii. Pampanini. 60237. Foxworthyi. Merrill. 59657.

Tessmannii, Ulbrichiana. Harms.

57962. yunnanensis. Pampanini. 60237.

MILLOTTIA [Compositae]. depauperata. Stapf.

Mimosa [Leguminosae].

adenocarpa var. genuina n. bahiensis. Hassler. 57998.

— n.f. incrmis. Hassler. 57998.

— n.f. Hassler. 57998. paraguariensis.

 n. var. multiglandulosa. Hassler. 57998.

amambayensis. Hassler. 57998.

— n. var. glabrata. Hassler. 57998.

apodocarpa n. var. genuina. Hassler. 57998.

hostilis. Hassler. - n. var. 57998.

- n. var. intermedia. Hassler. 57998.

| Dicotyled | ons. | 2 | 589 5400 |
|--|-------------------------------------|---------------------|---|
| Mimosa [Leg | | | Mimosa [Leguminosae]. |
| | la. Hassler. 5' var. intermedia. | | |
| | subsp. major. | Hassler. | |
| - asperata | n. var. cinerea. | Hassler. | |
| | n.f. glabrescens. | Hassler. | |
| <u>- 57998</u> | n.f. longepe | dunc u lata. | |
| Hassle | r. 57998. n.f. pseudo i | ntermedia. | — n. var. multijuga. Hassler 57998. |
| Hassle | er. 57998. n.f. pubescens, | Hassler. | — n. var, <i>reducta</i> . Hassler 57998. |
| 57998. | var, genuina, | | — n. var. <i>virgata.</i> Hassler 57998. |
| - 57998. 57998. | n.f. aspera. | Hassler. | hystricosa. Brandegee. 56134. lasiocarpa n. f. glabri flora. Hassler |
| | n.f. mollis. | Hassler. | |
| — — n. | var. intermedia. | Hassler. | 1 3 |
| 57998. 57998. | n.f. armata. | Hassler. | J |
| | n.f. inermis. | Hassler. | Hassler. 57998. — var genuina n. f. induta |
| - bimucron | ata n. var. ad r. 57998. | lenocarpa. | Hassler. 57998. — Rojasii. Hassler. 57998. |
| | var. genuina. | Hassler. | — rudis n. var. asperrima. Hassler 57998. |
| | n.f. Micheliana. | Hassler. | — — n. f. intermedia. Hassler 57998. |
| | n.f. Vepres. | Hassler. | — n. var. genuina. Hassler 57998. |
| — — n. v | ar. gymnocarpa. | Hassler. | n. f. latifoliolata. Hassler |
| | ubsp. hexandra. | Hassler. | — uninervis. Hassler, 57998. Mimusops [Sapotaceae]. |
| | ar. intermedia. | Hassler. | - Balata n. var. Hartii. Pierre 60477. |
| | ubsp. sepiaria. | Hassler. | excisa, Urban. 62198. Grisebachii. Pierre. 60477. |
| | ar. trichocarpa. | Hassler. | Guillotii. Hochreutiner. 58233. jamaicensis, Wrightiana. Pierre |
| | Hassler. 57998 | | 60477. |
| losa. | lla n. subsp. mu Hassler, 57998. | | Miquelia [Olacineae]. — paniculata, Thorelii, umbellata. |
| 57998. | ar. pubescens. | Hassler. | Gagnepain. 57504. Mirabilis [Nyctagineae]. |
| - n. 57998. | var. tomentosa. | Hassler. | — Pringlei. Weatherby 62445. |
| daleoides Hassler | n. var. parage 57998. | uariensis. | MITELLA [Saxifrageae]. — Parryi n. comb. Nelson. 56682. |
| dolichocep | ohala n. var. s c. 57998. | | Mitracarpus [Rubiaceae]. — Bakeri. Urban. 62198. |
| — gracilis y | ar. genuina n. f. | longepe- | Mniopsis [Podostemaceae]. — Pierrei. Lecomte. 59049. |
| (M-8916) | uta. Hassler. 5 |) i 8 8 0 . | 2 Q |

Mogiphanes [Amarantaceae]. paniculata, soratensis. Rusby. 61049.

Monadenium [Euphorbiaceae]. herbaceum. Pax. 60331.

Monarthrocarpus n. gen. [Leguminosae]. Merrill. 59657.

securiformis, securiformis monophylla n. var. Merrill. 59657.

Monopetalanthus [Leguminosae]. Ledermannii. Harms. 57962.

Monophyllea [Gesneraceae]. - papuana. Lauterbach. 59029.

Monotropa [Monotropeae].

 Hypopitys var. glabra n. f. glomerata. Andres. 55493.

– – n. f. ramosa. 55493.

n. f. typica. Andres. 55493.

- var. hirsuta n. f. cylindrica. Andres. 55493.

— n. f. fusca. Andres. 55494.

— n. f. nutans. Andres. 55493.

- n. var. vincosa. Andres. 55493.

Montia [Caryophylleae].

fontana tenerrima. Fernald & Wiegand. 57259.

Moquinia [Compositae].

 coriacea, glaucescens. Glaziou. 57640.

Moriera [Cruciferae].

— stenoptera. Bornmüller. 56065.

Morisonia [Capparideae].

Johnstonii. Urban. 62198.

Morus [Urticaceae].

 tiliæfolia. Makino. 59413.

Mouriria [Melastomaceae]. - anomala, Pulle. 60645.

Mucuna [Leguminosae].

Deeringiana. Merrill. 59657. - Fawcettii. Urban. 62198.

MUSINEUM [Umbelliferae].

- Ehrenbergii. Wolff. 62630.

Mussaenda [Rubiaceae].

- albiflora. Merrill. 59658.

MYCETIA [Rubiaceae].

 javanica n. var. minor. Val. 62588.

Myginda [Celastrineae].

eucymosa. & Pitt. Loesener 59253.

Myrica [Myriaceae].

Kandtiana, Mildbraedii. Engler. 57109.

Myriocarpa [Urticaceae].

filiformis. Rusby.

Myrioneuron (?) [Rubiaceae].
— pubescens. Val. 62588.

Myristica [Myristiceae].

 heritierifolia Pierre Mss. Lecomte. 59053.

MYXOPYRUM [Oleaceae].

 cordatum, ellipticum, Horsfieldii, macrolobum, ovatum, serratulum. Hill. 58188.

NAMA [Hydrophylleae].

- angustifolia n. comb. Nelson. 56682.

NATSIATUM [Olacineae].

- tonkinense. Gagnepain.

NAUCLEA [Rubiaceae].

gigantea. Val. 62588.

[Euphorbiaceae]. Necepsia n. gen. Prain.

— Afzelii. Prain.

NECKIA [Violarieae]. — ovalifolia. Capitaine. 56385.

NECTANDRA [Laurineae]. guanaiensis. Rusby. 61049.

Neobiondeae [Phytolaccaceae] n. gen. [Phytolaccaceae]. Silvestrii. Pampanini. 60238.

Neoboutonia [Euphorbiaceae]. diaguissensis. Beille. 56487.

Neojatropha n. gen. [Euphorbiaceae], carpinifolia, fallax. Pax. 60335.

Neojunghuhnia n. gen. [Ericaceae], insignis. Koorders. 58781.

Neolitsea [Laurineae].

- apoensis. Elmer. 57077.— megacarpa. Merrill. 59660.

Neostyphonia [Anacardiaceae]. orata. Abrams. 55409.

NEPENTHES [Nepenthaceae].

- Geoffrayi, kampotiana. Lecomte. 59050.

 neo-guineensis. Macfarlane. 59370. - Thorelii. Lecomte. 59050.

NEPETA [Labiatae].

 badandarica. Lipskij. 59226.
 Cataria immaculata n. f. Syrejščikov. 61859.

NERTERA [Rubiaceae].

- Arnottianiana. Robinson. 60916.

NEUROCALYX [Rubiaceae].

— calycinus. Robinson. 60916.

NIEREMBERGIA [Solanaceae].

– angustifolia n. var. intermedia. Hassler, 57998.

NOAEA [Chenopodiaceae].

 Tournefortii n. var. leptoclados. Woronow. 56310.

Nonnea [Boragineae].

— hypoleia. Bornmüller. 56067.

NOTAPHOEBE [Laurineae].

fruticosa. Gamble. 57522. Havilandi, Kingiana, — n. var. glabrescens, reticulata, sarawacensis. Gamble. 57522.

NYMPHAEA [Nymphaeaceae].

— Baumii. Rehnelt & Henkel. 58091. tetragona erosa n. f. Komarov.

58770.

OBIONE [Chenopodiaceae].

- pedunculata n. f. latifolia. Junge. 58569.

Ochrocarpus [Sussiferae].

- subsessilifolius. Hochreutiner. 58233.

OCIMUM [Labiatae].

simile. Brown. 56219.

OCOTEA [Laurineae].

- illustris, oblanceolata, Trianae. Rusby. 61049.

Odontadenia [Apocynaceae].

— goyazensis, gracilis K. Schum. Glaziou. 57640.

Odontites [Scrophularineae].

- Lapiei. Battandier. 55723.

ODONTOCARYA [Menispermaceae].

 — diplobotrya, paupera, Smithiorum. Diels. 56858.

ODOSTEMON [Berberideae].

dictyota n. comb. Abrams. 55409.

dictyota. Cockerell. 56592.

fascicularis, Nevinii. Abrams. 55409.

- repens, simplex. Cockerell. 56592.

OLDENLANDIA [Rubiaceae].

Kew Bull. - Prainiana. Craib. London 1910 (278). (M-8916)

OLEARIA [Compositae].

- pachyphylla. Cheeseman. 56481.

Onobrychis [Leguminosae].

Echidna n. f. rillosula. Lipskij. melanotricha n. var. glaucescens. Bornmüller. 56065.

Oxosma [Boragineae].

asperrimum. Bornmüller. 56072.

baldshuanieum, Barsczewskii. Lipskij. 59226.

Haussknechtii,

maerophyllum, nemoricolum. Bornmüller. 56072.

setosum

bucharicumn. var., - var. Gmelini n. comb. Lipskij. 59226.

Sintenisii. Bornmüller. 56072.

Ophiopogon [Haemodoraceae].

lofouense. Léveillé, 59150.

Ophiorrhiza [Rubiaceae].

 ferruginea, subserrulata, Winkleri. Val. 62588.

OPILIA [Olacineae].

— Thorelii. Gagnepain. 57504.

Oreobroma [Portulaceae].

aridorum, Heller, 58069.

Oreocarya [Boragineae].

alata. Nelson. 56682.

ORIGANUM | Labiatae].

vulgare var. γ macrostachyum. Williams. 62564.

Ormocarpum [Leguminosae]. - cochinchinense. Merrill. 59657.

Ormosia [Leguminosae].

jamaicensis. Urban. 62198.

ORTHOSIPHON [Labiatae]. affinis, albiflorus, Bolusii, decipiens, foliosus, Gerrardi, Holubii, humilis, labiatus, latidens, macrophyllus, Muddii, persimilis, Rogersii, teucriifolius, — n. var. Galpiniana, Thorncroftii, varians, Wilmsiin. var. komphensis. Brown.

56219.

OSMANTHUS [Oleaceae].

Aquifolium n. var. japonicus. Makino, 59413.

vaccinioides. Hochreutiner. 58236.

Osyris [Santalaceae].

angustifolia, parvifolia. Baker. Kew Bull. London **1910** (239).

OTHAKE [Compositae].

- macrolepis, sphacelatum. Rydberg. 61075.

2 Q 2

Otherodendron n. gen. [Celastrineae]. 59413.Makino.

Makino. 59413. japonicum.

Othonna [Compositae].

— clavifolia. Marloth. 59489.

OURATEA [Ochnaceae].

Jaegeriana. Urban. - elegans, 62198.

Oxalis [Geraniaceae].

- Eggersii. Urban. 62198.

Lüderitzii. Schinz. 61229.

Oxybaphus [Nyctagineae].

coahuilensis, glaber recedens n. var., melanotrichus, pseudaggregatus, texensis. Weatherby. 62445.

OXYPETALUM [Asclepiadeae].

 acerosum, ceratostemma, curtiflorum indutum n. var., filamentosum, glabrescens. Malme. 59429. Glaziovianum. Loesener. 57640.

huilense. Pittier. 60511.

nanum, Rojasianum, suboppositum. Malme. 59429.

Oxythece [Sapotaceae]. fabrilis. Pierre. 60477.

Oxytropis [Leguminosae].

 Grum-gzshimailoi, rhizantha, tenuis. Palibine. 60185.

Pachyanthus [Melastomaceae].

- cordifolius, glaber, ovatus. Cogniaux. 62198.

Pachygone [Menispermaceae].

tomentella, valida, Vieillardii, vitiensis. Diels. 56858.

PAEONIA [Ranunculaceae].

japonica. Mivabe Takeda. 61886.

Palaquium [Sapotaceae].

Pierre mss. Dubard. Beccarii 56968.

crassifolium Pierre mss. Dubard. 56968.

dasyphyllum. Pierre. 56968. Dubardii. Elmer. 57083.

Edenii Pierre mss., ferrugineum Pierre mss., fidjiense Pierre mss., lisophyllum Pierre mss., multiflorum Pierre mss., rigidum Pierre mss., sambasense Pierre mss., stipularePierre mss. Duhard. 56968.

theoidea. Elmer. 57083.

walsuraefolium Pierre mss. Dubard. 56968.

Palicourea [Rubiaceae].

- leucantha. Smith. 61611.

Papaver [Papaveraceae].

Bornmülleri n. var. adpressa. Bornmüller. 56065.

Schinzianum. 57230.

triniaefolium Roopianum n. var.

Bordzilovskij. 56055.

Parabaena [Menispermaceae].

— amplifolia, cincinnans, denudata, Elmeri, hirsuta, philippinensis Merrill msc., psilophylla. Diels. 56858.

PARABOEA [Gesneraceae]. — Ridleyi, Elmer, 57087.

Paracaryum [Boragineae].

 intermedium, minutum, sarawschanicum. Lipskij. 59226.

Paradolichandra [Bignoniaceae].

- Chodati n. var. brachycalyx. Hassler, 57998.

Parathesis [Myrsineae].

- microcalyx. Smith. 61611.

Parkia [Leguminosae].

- timoriana. Merrill. 59657.

Parosela [Leguminosae].

Anthonyi. Heller. 58069.

glandulosa. Merrill. 59657. 61049.

rubricaulis. Rusby. Saundersii n. comb. Abrams. 55409.

 terminalis, urceolata.Heller. 58069

— urceolata. Standley. 61695.

Parthenocissus [Ampelideae].

— multiflora. Pampanini. 60238.

Pasania [Cupuliferae].

cuspidata n. var. Sieboldii. Makino.

- var. Thunbergii n. var. Makino. 59413.

Patigonium [Leguminosae].

- alcicornutum, scabridum. 61049.

Pavetta [Rubiaceae].

- laevifolia, oligantha. Val.

Pavonia [Malvaceae].

— costaricensis. Hochreutiner. 58230.

Missionum, psilophylla. 57061.

punctata, racemosa n. var. troyana. Urban. 62198.

xanthogloea. Ekman. 57061.

Pectis [Compositae].
— brachycephala, brevicaulis, cubenn. var. caymanensis, linearifolia, martinicensis, multiceps, portoricensis, Urban. 62197. pusilla.

Peddiea [Thymelaeaceae].

- cyathulata. Pearson. 60348. Pedicularis [Scrophularineae].

— opsiantha. Ekman. 57062. tantalorhyncha. Franchet. 56033.

Pellionia [Urticaceae]. - minima, Makino. 59413.

Peltophorum [Leguminosae]. Suringari. Urban. 62198.

Penaea [Penaeaceae]. - dubia. Stephens.

Penianthus [Menispermaceae]. - Zenkeri. Diels. 56858.

Pentas [Rubiaceae].

decorus. Moore. 59818.

Pentstemon [Scrophularineae].

 brevifolius, procerus pseudoprocerus, secundiflorus caudatus, sepalulus. Nelson. 56682.

Peperomia [Piperaceae].

- apoana, Bakerii, barbata. Candolle. 62198.

- brachytrichoides. Engler. 57108. - Buchii, canlaonensis, Elmeri, Fawcetti, lagunaensis, lanaoensis, leptostachyoides, Macgregorii, marivelesana, Merrillii, mindoroensis, negrosensis, pallidibacca, pallidinervis, parcicilia, pellucidopunctulata, penicillata, puberulifolia, Quaifei, recurvata longispica, recurvata pilosior n. f., reflexa calcicola n. f., reflexa parvilimba n. f., rivulorum, rubrivenosa, subbracteiflora, tjibodasana, turfosa. Candolle. 62198.

usambarensis. Engler. 57108. Versteegii. Candolle. 56365. Winkleri. Engler. 57108.

Pericampylus [Menispermaceae]. formosanus, heterophyllus, Prainianus. Diels. 56858.

Perilla [Labiatae]. Cavaleriei. Léveillé. 59150.

Peristrophe [Acanthaceae]. — lancifolia. Merrill. 59658.

Persea [Laurineae]. — filipes. Rusby. 61049. Pertya [Compositae].

— robusta n. nom. Beauverd. 55761.

Petalostemon [Leguminosae]. - purpureus mollis. Nelson. 56682.

Petasites [Compositae]. corymbosa. Rydberg. 61075.

japonicus n. var. purpurascens. Makino. 59413.

Petastoma [Bignoniaceae].

discocalyx n. var. brachyandra. Hassler. 57998.

 truncatum,—n. var. grandiflorum, n. var. parviflorum. Hassler. 57998.

Petesioides [Myrtaceae]. - subverticillatum. Britton. 56187.

Petrosimonia [Chenopodiaceae]. Korshinskyana. Litwinow. 59229.

Peaffia [Amarantaceae]. 61049.- soratensis. Rusby.

Phacelia [Hydrophyllaceae]. heterophylla alpina. Nelson. 56682.

Phaleria [Thymelaeaceae]. calantha. Gilg. 57623.

Phaseolus [Leguminosae]. — fulvus. Brandegee. 56134.

- papuanus. Pulle. 60660.

PHELLOPTERUS [Umbelliferae]. - macrocarpus. Osterhout. 60146.

Pherotrichis [Asclepiadeae]. - mixtecana: Brandegee. 56134.

Phialanthus [Rubiaceae]. — jamaicensis. Urban. 62198.

Philadelphus [Saxifrageae]. - satsumanus n. var. nikoënsis. Rehder. 60776.

Philibertia [Asclepiadeae]. reflexa. Pittier. 60510, 60511. - tomentella. Brandegee. 56134.

Philippia [Ericaceae]. — cauliflora. Hochreutiner. 58233.

Phlebotaenia [Polygaleae].

 portoricensis. Urban. 62198. Phlomis [Labiatae].

 tuberosa longifolia n. f. Syrejščikov. 61859.

Phlox [Polemoniaceae]. — puberula. Nelson. 56682.

PHOEBE [Laurineae]. - Forbesii, Kunstleri. Gamble. 57522.

PHORADENDRUM [Loranthaceae].

crenulatum, Fici, haitiense. Urban. 62198.

Phoradendron [Loranthaceae]. paucifolium. Rusby. 61049.

Phthirusa [Loranthaceae].

heterophylla,robusta.Rusby. 61049.

PHYLLANTHODENDRON [Euphorbiaceae]. album Kew Bull. London 1910 (279), roseum t.c. (23) Craib & Hutchinson.

PHYLLANTHUS [Euphorbiaceae].

accrescens. Smith. 58790.

andrachniformis. Pax. 60327.

caribaeus. Urban. 62198.

gracilipes. Pax. 60331. Greenei. Elmer. 57085.

Lauterbachianus. Pax. 60333.

muriculatus. Smith. 58790.

Pax. omahakensis. Dinter E 60331.

polycladus n. var. curassavicus. Urban. 62198.

pseudoreticulatus. Pax & Hoff-

mann. 60331. rupicolus, Elmer. 57085.

sibuyanensis. Elmer. 57085.

PHYLLOCACTUS.

Eichlamii. Weingart. 62474.

Phyllodoce [Ericaceae].

 glanduliflora intermedia. Nelson. 56682.

Phylloma [Magnoliaceae].

- tenuidens, triflora. Pittier. 60510.

Physalis [Solanaceae].

minima n. var. Hermanni. Hassler. 57998.

n. f. paraguariensis. Hassler. 57998.

suberifera n. var. crassifolia. Hassler. 57998.

Physocarpus [Rosaceae].

intermedius, malvaceus, monogynus, pubescens, Ramaleyi. Nelson. 56682.

Picradeniopsis [Compositae]. Woodhousii. Rydberg. 61075.

Pilea [Urticaceae].

alpina. Urban. 62198.
apoensis. Elmer. 57084.
betulifolia n. var. lineolata. Urban. 62198.

- n. var. Poitaei. Urban. 62198.

Pilea [Urticaceae].

Brittoniae, Buchenavii, caribaea, cephalophora, Christii, diandra, dispar, Duchassaingii, Dussii, filipes, geminata, impressa,-n. var. troyana, intermedia. Urban. 62198.

latilimbum. Candolle. 62198. lobulata, mornicola, palustris, phaeocarpa, pumileoides, Richardi, Urban. 62198.

Robinsonii. Elmer. 57084.

saxicola, setigera, striata. Urban. 62198.

sylvatica. Elmer. 57084.

tenuicaulis, tobagensis, Valenzuelae. Urban. 62198.

viridissima. Makino. 59413. Wilsoni, Wullschlaegelii. Urban. 62198.

PIMPINELLA [Umbelliferae].

- Rossi. Lojacono-Pojero. 59270.

Piper [Piperaceae].

abraense, acutibaccum, albidirameum, Allenii, apoanum, aurilimbum, baguionum, basilanum, bathicarpum, bilobulatum, bivalvantherum, breviamentum, cacuminum, cagayanense, caninum glabribracteum n. var., - lanaoense n. var., — latibracteum n. var., — sablanum n. var., — carnistilum, cilibracteum, clavibracteum, Clemensiae, Copelandii, costulatum, crassinodum, cristatum, curtifolium, dagatpanum, davoense, delicatum, - glabrum n. var., densibaccum, dipterocarpinum, durilimbum, ellipticibaccum, Fenixii, limbum, fragile multinerve n. var., gibbilimbum, glabrispica, grandispicum, halconense, Hallieri, internibaccum, interruptum herbaccum n. var., interruptum multiplinervum n. var., — subarborescens n. var., italiaianum, Korthalsii longibracteum n. var., laevirameum, lageniovarium, laxirameum, lividum, Loheri, — multiplinerve n. var., longistigmum, longivaginans, maagnasanum, macrocarpum, malalaganum, malarayatense, malindangense, marivelesanum, Mearnsii, Merrillii, Merrittii, mindorense, miniatum [C.] n. f., negrosense, nigrinodum, oblongibaccum, obovatibracteum, oophyllum, ovatibaccum, parcipilum, parcirameum, parvispica, paucinerve, pendulifolium,

penninerve, petracum, pilipes, pilispicum, pinguispicum, podan-drum, polycladum, Pseudo-chavica [C.] n. f. puberulinodum, pubipes, pulogense, Ramosii, retrofractum β n. var. latifolium, Robinsonii, rotundistigmum, rubramentum, rubripunctulatum, siassiense, sibulanum, stenopodum, striatum, subprostratum, taumanum, tenuipedunculum, tenuirameum, Toppingii, varibracteum, Versteegii, villilimbum, Warburgii, Wichmanni, Williamsii, Zamboangae. Candolle. 56363.

PIPTADENIA [Leguminosae].

communis var. inermis n. var. Hassler. 57998.

PIPTURUS [Urticaceae].

mindanaensis, succulentus. Elmer. 57084.

PIROLA [Ericaceae].

- chlorantha n. f. composita. Andres. 55493.
- n. f. monstr. dichotoma. Andres. 55493.
- minor n. f. Henriciana. Andres. 55494.
- pseudorotundifolia. Andres. 55493.
 - n. f. ramosa. Andres. 55493.
- n. f. serotina. Andres. 55493. rotundifolia n. f. comosa. Andres. 55493.
- n. f. serotina. Junge. 58569.

Pirus [Rosaceae].

hupehensis. Pampanini. 60238.

Pisonia [Nyctagineae].

- cretacea. Berry. 55887.
- Gammillii. Merrill. 59658.

PITHECOCTENIUM [Bignoniaceae].

- cinereum n. var. parviflorum. Hochreutiner. 58236. cynanchoides n. var. pellucidum.
- Hassler. 57998.
- echinatum n. var. tomentosum. Hassler. 57998.
- var. tomentosum n. f. grandiflora. Hassler. 57998.
- Vitalba n. var. rostratum. Hassler. 57998.
- f. glabratum n. f. Hassler. 57998.
- m.f. intermedium. Hassler. 57998.

PITHECOLOBIUM [Leguminosae].

- Alexandri. Urban. 62198. apoense. Elmer. 57076.
- catenatum. Smith. 61611.
- mindanaense. Merrill. 59657.
- pithecolobioides. Hassler. 57998. — n. var. Harmsii. Hassler. 57998.
- n. var. reductum. Hassler. 57998.
- n. var. Rojasiana. Hassler.
- 57998. - n. var. suffruticosa. Hassler.
- 57998. – n. f. armata. Hassler.
 - 57998. — m. f. incrmis. Hassler.
- 57998. platycarpum. Merrill. 59657.
- Purpusii. Brandegee. 56134.

PITTOSPORUM [Pittosporeae].

- Hosmeri. Rock. 60923.
- littorale, megacarpum, Ramosii. Merrill. 59658.

PITYRODIA [Verbenaceae].

flexuosa. Price.

PLAGIANTHUS [Malvaceae].

— regius n. comb. Hochreutiner. 58230.

PLANTAGO [Plantagineae].

- maritima, var. ∈ recurrata. liams. 62564.
- pusilla Engelmanni. Morris. 59830. xerodea. Morris. 59830 xerodea.

PLATYCODON [Campanulaceae].

— grandiflorus n. var. pentapetalus. Makino. 59413.

PLATYMISCIUM [Leguminosae].

— ellipticum. Rusby. 61049.

PLATYSCHKUHRIA [Compositae].

desertorum. Rydberg. 61075.

Platytinospora n. gen. [Menispermaceae], Buchholzii n. nom. Diels. 56858.

n. var. macrophylla. Diels. 56858.

PLECTRANTHUS [Labiatae].

- calycinus n. var. pachystachyus. 56219.Cooke.
 - Krookiin. var. grandifolia. Cooke. 56219.
- ricinispermus. Pampanini. 60238.
- Plumbagineae].
- lapathifolia. europaea var. Woronow. 56310.

Plumeria [Apocynaceae].

- cuspidata. Glaziou. 57640.

| Dicotyledons. | 596 | 5400 |
|---|------------|--|
| Plumera [Myrtaceae]. — jamaicensis. Britton. 56187. Podadenia [Euphorbiaceae]. — javanica. Smith. 58790. | Pol | YGONUM [Polygonaceae]. aviculare n. f. arvense n. subf. strictum. Lehmann. 59087. — n. subf. strictum magnum. |
| Podoluma [Sapotaceae]. — Glaziouii H. Bn. Glaziou. 57640. | | Lehmann. 59087. — n. subf. strictum umbrosum. Lehmann. 59087. |
| Pogonores [Rubiaceae]. — febrifugus n. var. macrosema. Hutchinson. 58401. | . <u> </u> | — n. subf. transiens. Lehmann. 59087. — n. f. gracile. Lehmann. |
| Poicilla [Asclepiadeae]. — acuminata, mollis, oblongata. Schlechter. 62198. | | 59087. — n. subf. nemorosum crossense. Lehmann. 59087. — n. subf. normale. Leh- |
| Polakowskia n. gen. [Cucurbitaceae] Tacaco. Pittier. 60511. | * | mann. 59087. — n. subf. obscurum. Lehmann. 59087. |
| Polanisia [Capparideae]. — augustinensis. Hochreutiner. 58236. | | mann. 59087. — n. subf. prostratum. Lehmann. 59087. |
| Polemonium [Polemoniaceae]. — mellitum speciosum, pulcherrimum parxifolium. Nelson. 56682. | _ | - n. subf. rectum. Lehmann. 59087. n. f. minimum. Lehmann. |
| POLYCNEMUM [Amarantaceae]. — perenne. Litwinow. 59229. | _ | 59087. — n. f. minus. Lehmann. 59087. — f. ovalifolia n. subsp. intermedium. Lehmann. 59087. |
| Polygala [Polygaleae]. — Purpusii. Brandegee. 56134. — reflexa. Schinz. 61229. | | — n. subf. normale. Leh- mann. 59087. — n. subf. pauciflorum. |
| Polygonum [Polygonaceae]. — aviculare n. f. arvense. Lehmann. 59087. | | Lehmann. 59087. — n. subf. planitziense. Lehmann. 59087. |
| — — n. subf. caudatum. Leh- mann. 59087. | | - n. f. ovaliforme. Lehmann. 59087. |
| — — n. subf. densum. Lehmann. 59087. — n. subf. latifolium. Leh- | | - n. f. palustre. Lehmann. 59087. - n. subf. decumbens. Leh- |
| man. 59087. — — n. subf. normale. Leh- | | mann. 59087. — n. subf. elegans. Lehmann. |
| mann. 59087. — — n. subf. obscurum. Leh- | | 59087. — n. subf. multiflorum. Lehmann. 59087. |
| mann. 59087. — n. subf. obscurum longi- folium. Lehmann. 59087. | - | — — n. subf. normale. Leh- mann, 59087. |
| — — n. subf. obscurum majus. Lehmann. 59087. | | — n. subf. ramosissimum. Lehmann. 59087. |
| — — n. subf. pratense. Leh- mann. 59087. — — n. subf. reptans. Lehmann. | | — n. subf. simplex. Lehmann. 59087. — n. subf. tenue. Lehmann. |
| 59087. n. subf. saxatile. Lehmann. | | 59087. — n. subf. terrestre. Leh- |
| 59087. - n. subf. saxatile angusti- | _ | mann. 59087. — n. f. Reinholdi. Lehmann. |
| folium. Lehmann. 59087. | . — | 59087. — n. subf. angustifolium. |

mann. 59087.

mann. 59087.

— n. subf. angustifolium. Lehmann. 59087.

- n. subf. maximum. Leh-

- n. subf. maximum. Leh-

- n. subf. saxatile decumbens.

- - n. subf. saxatile magnifolium. Lehmann. 59087.
- n. subf. saxatile rectum.
Lehmann. 59087.

Lehmann. 59087.

Polygonaceae].

- aviculare n. f. Reinholdi n. subf. normale. Lehmann. 59087.

- n. subf. obscurum. mann. 59087.

- n. subf. parvifolium. Lehmann. 59087.

— n. subf. plumarium. Lehmann. 59087.

- n. subf. rigidum. Lehmann. 59087.

— n. f. typicum. Lehmann. 59087.

- n. subf. agreste. Lehmann. 59087.

n. subf. aquaticum. Leh-

mann. 59087. - n. subf. expansum. Lehmann. 59087.

— n. subf. firmum. Lehmann. 59087.

- n. subf. heterophyllum. Lehmann. 59087.

- n. subf. normale. Lehmann. 59087.

— n. subf. ovaliforme. Lehmann. 59087.

— n. subf. parrifolium. Lehmann. 59087.

- n. subf. pseudo-Reinholdi. Lehmann. 59087.

- n. subf. serpens. Lehmann. 59087.

- n. subf. strictiforme. Lehmann. 59087.

- n. sub. virgatum. Lehmann. 59087.
— n. f. umbrosum. Lehmann.

59087.— n. subf. flexile. Lehmann.

59087. - n. subf. normale. Leh-

mann. 59087.

 n. subf. pygmaeum. Lehmann. 59087.

- n. subf. semiarvense. Lehmann. 59087.

 n. subf. wulmense. Lehmann. 59087.

Bonatii. Léveillé. 59150.

Bornmülleri. Litwinow. 59229.

fastigiatoramosum emend. Makino. 59413.

var. angustissimum emend. Makino. 59413.

hystriculum. Schuster. 61384.

lapathifolium alluviale var. Schuster. 61384.

nipponense. Makino. 59413.

Polygonum [Polygonaceae].

597

polycnemoides sanguineum n. var.
 Litwinow. 59229.

Posmbu n. var. pseudo-barbatum. Léveillé. 59150.

sambesicum, Schinzii, Strindbergii, Tanganikae. Schuster. 61384.

Taqetii. Léveillé. 59150.

Polymnia [Compositae].

Bakeriana, corcoradensis. Glaziou.

Polyscias [Araliaceae].

Branderhorstii. Harms. 57961.

Pongamia [Leguminosae].

 mitis, mitis xerocarpa. Merrill. 59657.

Populocaulis† n. gen. [Salicineae?] - yezoensis. Stopes & Fujii. 61793.

Populus [Salicineae].
— daturaefolia. Cockerell. 56592.

Silvestrii. Pampanini. 60238.

Poraqueiba [Icacineae].

rhodoxylon. Urban. 62198.

Portulaca [Portulaceae].

- brevifolia, martinicensis, Milleri. Urban. 62198.

poliosperma n. var. cubensis, venezuelensis. Urban. 62198.

Vilmoriana. Léveillé. 59150.

Potentilla [Rosaceae].

- ancistrifolia n. var. Dickinsii. Koidzumi. 58754.

fruticosa n. var. leucantha. Makino.

pumila ochroleuca n. f. Weatherby. 62446.

Poterium [Leguminosae].

— cinctum. Lojacono-Pojero. 59270.

Pourouma [Urticaceae].

— scabra. Rusby. 61049.

Praravinia [Rubiaceae]. urophylloides. Val. 62588.

Premna [Verbenaceae]. - puberula. Pampanini. 60238.

PRENANTHES [Compositae].

— sagittata. Nelson. 56682.

Prestonia [Apocynaceae]. tobagensis. Urban. 62198.

Prevostea [Convolvulaceae]. — acuminata, acuta. Pilger. 60481. Primulaceae].

bathongensis. Petitmengin. 60425.

Bonatii. Knuth. 58713. Bornmülleri. Pax. 60329.

debilis. Bonati. 56033.

glycyosma. Petitmengin. 60425.

Petitmengini. Bonati. 56033. piulchouanensis, pseudobracheata. Petitmengin. 60425.

racemosa. Bonati. 56033.

reflexa, tzetsonensis, veronicoides, yargongensis, Vilmoriniana, zambalensis. Petitmengin. 60425.

Prismatomeris [Rubiaceae]. glabra. Val.

Prosopis [Leguminosae].

rubriflora. Hassler. 57998.

PROTEA [Proteaceae].

- asper Kew Bull London **1910** (236), Baurii t.c. (232), Bolusii t.c. (231), convexa t.c. (235), decurrens t.e. (236), Flanaganii t.e. (232), ignota t.e. (229) Phillips. leucoblepharis. Baker. 55635. Marlothii Kew Bull. London 1910

(233), multibracteata t.c. (230), natalensis t.c. (231), Pegleri t.c. (230), pityphylla t.c. (234), scabriuscula t.c. (236), simplex t.c. 232), sulphurea t.c. (234), Susannae t.c. (229), trigona t.c. (230), undulata t.c. (233), witzenbergiana t.c. (234), Geyheri t.c. (235). Phillips.

Prunus [Rosaceae].

acutissima. Urban. 62198.

anadenia, bracteopadus, diversifolia, glaucifolia. Koehne. 58733.

incisa n. var. kurilensis. Koidzumi. 58754.

Hosakra n. subvar, amabilis. Koidzumi. 58754.

— n. var. subhirtella. Koidzumi. 58754.

Pseudo-cerasus n. subvar. Sieboldi. Koidzumi. 58754.

serrulata n. f. Veitchiana, Koehne. 58735.

spinosa × inermis n. subsp. Blomqvist. 55981.

Itosakra n. var. pendula. Koidzumi. 58754.

Psephellus [Compositae].

declinatus n. var. albus. Busch. 56310.

Pseuderanthemum [Acanthaceae]. - verapazense. Smith. 61611. Pseudobastardia n. gen. [Malvaceae]. - crispe, Tinbae. Hessler.

Pseudotragia n. gen. [Euphorbiaceae].

Schinz. 60327. scandens, Schinzii. Pax. 60327.

PSEUDOTROPHIS [Urticaceae].

- mindanaensis. Warburg.

Psidium [Myrtaceae].

albescens, Urban, 62198.

PSILANTHE [Acanthaceae].

jamaicensis. Lindau.

Psoralea [Leguminosae].

yurensis. Rusby. 61049.

PSYCHOLTRIA [Rubiaceae].

Augagneuri, Hochreutiner. 58233. dolichantha. Urban. 62198.

Luillotii Hochreutiner. 58233.

leucocarpa n. var. pubescens. Val. 62588.

Macgregorii. Merrill. 59660. microcephala. Val. 62588.

nana. Urban. 62198.

phanerophlebia. Merrill. 59658.

pseudocollina. Hochreutiner. 58236. Ramosii. Merrill. 59658.

siphonophora. Urban. 62198.

spithamea. Moore. 59818. subcordata. Britton. 56187.

troyana. Urban. 62198. Tutcheri. Dunn. 56981.

viridiflora n. var. linearis. Val. 62588.

Pterocarpus [Leguminosae]. Osun. Craib.

Tessmannii. Harms. 57962.

Pterospermum [Sterculiaceae].

truncatolobatum, Gagnepain, 57498.

Pueraria [Leguminosae].

alopecuroides. Craib. Kew Bull. London 1910 (276).

edulis. Pampanini. 60237. — tetragona. Merrill. 59657.

Pycnarrhena [Menispermaceae].

 borneensis, calocarpa, cauliflora, celebica, elliptica, fasciculata, macrocarpa, Merrillii, Sayeri. Diels. 56858.

Pygmaeopremna n. gen. [Verbenaceae]. humilis. Merrill. 59658.

Pyrenaria [Ternstroemiaceae]. — macrophylla, Pitard, 60505.

Pyrola v. Pirola.

Pyrostria [Rubiaceae].

obovata. Hochreutiner. 58233.

Pyrus v. Pirus.

Querous [Cupuliferae].

- apoensis, apoensis Ulayan n. var. Elmer. 57086. Gambellii Fendleri.

Nelson. 56682.

mindanaensis. Elmer. 57086. peritula. Cockerell. 56592.

rysophylla. Weatherby. 62445. serrata panduriformis n. f. Carruthers. 60192.

severnensis. Berry. 55887.

stenophylla emend. Makino. 59413.

submonticola, Zschokkei. Elmer. 57086.

RAFFLESIA [Rafflesiaceae].

- Cantleyi. Solms Laubach. 61631.

RAMONA [Labiatae].

- pilosa. Abrams. 55409.

RANDIA [Rubiaceae].

Merrill. - stenophylla, ticaensis. 59658.

RANUNCULUS [Ranunculaceae].

 acris subvar. yakushimensis n. sub. var. Makino. 59413.

aeolicus. Lojacono - Pojero. 59270.

Amellus. Briquet. 56171.

Lojacono - Pojero. apioides. 59270.

arvensis n. f. radicans. Johansson. 58529.

drepanensis, Gasparrinii. Lojacono-Pojero. 59270. Lindenianus. Briquet. 56171.

luteolus. Lojacono - Pojero. 59270.

oaxacensis. Briquet. 56171.

Poelianus n. nom. Murr. 59917.

Pringlei. Briquet. 56171.

repens × fistulosus n, subsp. Rosendahl. 60974. Senni. Lojacono-Pojero. 59270.

serotinus. Paczoski. 60176.
Sessei, Sprucei. Briquet. 56
Straussii. Bornmüller. 5606
Townsendii. Briquet. 56171. Sessei, Sprucei. Briquet. 56171.

Straussii. Bornmüller. 56065.

trisectus. Eastwood. 60916.

ultramontanus. Heller. 58072.

RAOULIA [Compositae].

— Gibbsii. Cheeseman. 56481.

RAPANEA [Myrsineae]

- apoensis, fastigiata, mindanaensis, venosus. Elmer. 57074.

RAPHIOLEPIS [Rosaceae].

— minor emend. Koidzumi. 58754. RAVENIA [Rutaceae].

- Shaferi, Wilson, 62577.

Rehmannia [Scrophularineae]. — elata. Brown. 56213.

REYNOLDSIA [Araliaceae].

- americana. Smith. 61611.

RHACOMA [Celastrineae].

- gonoclada. Urban. 62195.

Managuatillo. Loesener. 59253. rostrata, spathulifolia. Urban.

62195.RHAMNIDIUM [Rhamneae].

— jamaicense. Urban. 62198.

Rhamnus [Rhamneae].

caroliniana mollis n. var. 57252.

kurdica y kermanensis n. var. Bornmüller. 56065.

Ludovici -- Salvatoris 11. Chodat. 56516.

pilosa. Abrams. 55410.

pulogensis. Merrill. 59660.

RHAPTONEMA [Menispermaceae].

 Bakeriana, densi llora, latifolia. Thouarsiana. Diels. 56858.

Rheedia [Guttiferae].

- Bakeriana. Urban. 62198.

RHODODENDRON [Ericaceae].

- Benthamianum. Hemsley. 58083.

brachycarpum, n. var. nemotoanum. Makino. 59413.

Brettii. Hemsley & Wilson. 58086.

Devrieseanum. Koorders. 58781. emarginatum. Hemsley & Wilson. 58086.

Englerianum. Koorders. 58781. excellens.

Hemsley & Wilson. 58086. Harrovianum. Hemsley. 5808 Hemsleyanum. Wilson. 58086. 58083.

Houlstonii. Hemsley & Wilson. 58086.

indicum. n. var. mikawanum. Makino. 59413.

Hemsley insigne. æ Wilson. 58086.

Mollianum, Prainianum. Koorders. 58781.

primulinum. Hemsley. 58083.

Ririei. Hemsley & Wilson. 58086.

Schadenbergii. Warburg. 62429. Sheltonae, Spooneri, Tutcherae,

Wasonii, villosum, Watsonii. Hemsley & Wilson. 58086.

Wentianum. Koorders. 58781.

Wilsonae, Wiltonii, Wongii. Hemsley & Wilson. 58086.

Rhus [Anacardiaceae].

amboensis, Schinz. Galpinii.61229.

lenticellosa, novo-guineensis. Lauterbach. 59022.

oblanceolata. Schinz. 61229.

Toxicodendron malacotrichocarpum n. f. Moore. 59811. - truncata. Schinz. 61229,

Rhynchosia [Leguminosae].

- angulosa, Bakeri. Schinz. 61229. Gundlachii. Urban. 62198.

Versteegi. Pulle. 60660.

Ribes [Saxifrageae].

Cynosbati n. f. inerme. Rehder. 60776.

RICHARDIA [Rubiaceae].

- muricata. Robinson. 60916.

RIENCOURTIA [Compositae].

- angustifolia. Glaziou. 57640.

RINDERA [Boragineae].

- albida, baldshuanica. Kuznecov. 58936.

cristulata. Lipskij. 59226.

lanata var. canescens. Kuznecov. **5**8936.

var. eriantha. Kuznecov.

58936. - var. eulanata. Kuznecov.

58936.

- var. pubescens. Kuznecov. -58936.

n. var. pumila. Kuznecov. 58936.

- var. Kuznecov. punctata. 58936.

— n. var. ramosissima. Kuznecov. 58936.

— n. var. robusta. Kuznecov. 58936.

regia. Kuznecov. 58936.

tetraspis n. var. angustifolia. Kuznecov 58936.

 n. var. subdenticulata. Kuznecov. 58936.

turkestanica. Kuznecov. 58936.

RINGREA [Violarieae].

acuminata. Merrill. 59658.

Rochefortia [Boragineae].

- acrantha. Urban. 62198.

ROCHELIA [Boragineae]. retorta. Lipskij. 59226.

Rojasiophyton n. gen. [Bignoniaceae]. - tuberculatum. Hassler. 57998.

Rondeletia [Rubiaceae].

amplexicaulis. Urban. 62198.

elegans. Britton. 56187.

leptodictya. Robinson. 60916.

ligulata. Urban. 62198. pallida. Britton. 56187.

rufescens, — ovata n. var., secundiflora, septicidalis. Robinson. 60916.

Roridulaceae n. fam. Marloth. 59491.

Rosa [Rosaceae].

- canina var. vacciniifolia n. f. arenaria. Schnetz. 61284.

coriifolia var. typica n. f. trappstadtensis. Schnetz. 61284.

gallica × dumetorum var. collina n. f. hirsutistyla, Schnetz. 61284.

- n. var. musiva. Schnetz. 61284.

gallica × glauca var. complicata n. f. enitens. Schnetz. 61284. glauca n. f. aspera. Sc

Schnetz. 61287.

var. contra = complicata. - n.

Schnetz. 61287.

n. f. aspersa. Schnetz. 61284.

glauca × pimpinellifolia n. var. sternbergensis. Schnetz. 61284.

- n. f. Schwertschlageri. Schnetz. 61287.

Jackii. Rehder, 60776.

lutetianoides var. transmota n. f. imbellis, Schnetz. 61284.

n. f. rotundifrons. macranthaSchnetz. 61284.

Onoei. Makino.

pratincola n. f. alba. 60776.

repellens. Rusby. 61049.

rubiginosa n. var. Beckeri. Wein. 62471.

 var. glabriuscula n. f. monacensis. Schnetz. 61285.

tomentosa n. var. Ostarae. Schnetz. 61285.

Rosanthus n. gen. [Malpighiaceae], subverticillatus. Small. 61592.

Roulinia [Asclepiadeae].

ligulata. Pittier. 60511.

Rensoni. Pittier. 60510, 60511.

Rourea [Connaraceae].

sympetala.- cubensis, Urban. 62198.

Rubia [Rubiaceae].

- Rezniczenkoana. Litwinow. 59229.

Rubus [Rosaceae].

abnormis, acanthodermis. Kupcsok. 58916.

adenophorus. Rolfe.

a flictitius, amabilis n. hybr., amblyphyllus n. hybr. Kupcsok. 58916.

amphilaphanthus, anadenocaulis, apatelus. Keller. 58613.

asperifrons n. hybr., aspreticolus n. hybr., atroviridis n. hybr., arius n. hybr. Kupcsok. 58916. Barkeri, Cockayne, 56588.

> Bayeri f. bathyodontus n. f., biacanthus n. hybr., blechracanthus n. hybr. Kupcsok. 58916. brachyadenophorus, bregutiensis n.

var. subhirtus. Keller. 58613. budačkensis n. hybr., callicomus n. hybr., callitrichus n. hybr., caudatifrons, compactus n. hybr., complicatus n. hybr., concinnus, conjunctus n. hybr. Kupcsok. 58916.

coreanus n. var. nakaianus.

Léveillé. 59150.

coriifolius n. hybr., crenatus n. hybr., curtisepalus n. hybr., decurrens, Degenianus, dejectus n. hybr.,—n. f. lachneus, hybr.,—n. f. delectus n. hybr., densisetosus n. hybr., dichrous n. hybr., diplotrichus. Kupcsok. 58916.

diversifolius subrotundus n. var.

Keller. 58613.

diversipilus n. hybr. Kupcsok. 58916.

divexiramus n. var. rectiflorus. Erdner. 57123.

dolichotrix hybr., n. dumosus. Kupesok. 58916.

enanthophorus. Keller. 58613. episkius n. hybr. Kupcsok. 58916.

eriophyllus, erraticus. Keller. 58613.

erythrostachys n. var. infuscatus, erythroxanthus, eucamptus n. hybr. Kupcsok. 58916.

euchlorostachys. Keller. 58613.

eudeiclus n. hybr., exilis n. hybr., eximius, extensushybr., $\mathbf{n}.$ falcifer hybr. Kupcsok. $\mathbf{n}.$ 58916.

Feddei. Léveillé & Vaniot. 59150. feturatus, finitimus n. hybr., firmus,

flavescens, fonticola n. hybr., formosus n. hybr., fulgens, galbanus. Kupcsok. 58916.

gensanicus. Nakai. 59953.

grossiserratus. Keller. 58613.

Rubus [Rosaceae].

Guentheri n. var. ericetorum. Kupcsok. 58916.

n. var. micranthela. Kupcsok. 58916.

- n. var. ravus. Kupcsok. 58916. n. var. rugulosus. Kupesok. 58916.

— n. var. setulosus. Kupcsok. 58916.

harpaginetulus, Hečkoi n. hybr., Henrici n. hybr. Kupcsok. 58916.

hirtus n. var. apricorum. Kupcsok. 58916.

n. var. blandus.Kupesok. 58916.

- n. var. floccosus. Kupcsok. 58916.

 n. var. hebetatus. Kupesok. 58916.

- n. var. lucidus. 58916.

 n. var. microthamnus. Kupcsok. 58916.

- n. var. paucipilus. Kupcsok. 58916.

var. n. platydontus. Kupcsok. 58916.

n. var. sinuosus. Kupcsok. 58916.

immutis, illinensis n. hybr., incrassatus n. hybr., instans, interpositus n. hybr., inurbanus n. hybr., inusitatus n. hybr., ithytrichus n. hybr., katrenkensis n. hybr. Kupcsok. 58916.

Köhleri apricoides n. var. Keller. 58613.

Labbei.Léveillé & Vaniot. 59150. laccosus, laciniosus, lanatus, Lányii n. hybr., lapicidinarum n. hybr. Kupcsok. 58916.

Laschii Focke n. subsp. psilocaulis.

Keller. 58613.

lasiophyllus n. hybr., laxisetus n. hybr., lechepoeus n. hybr., Lengyelii n. hybr., livescens. Kupcsok. 58916.

Keller. 58613. lochmaens. luculentus. Kupcsok. 58916.

luteostylus n. var. subciliolus. Kin-

scher. 58656.

luxuriosus n. hybr., lyprocarpus n. hybr., macarus n. hybr., macradenius, malacus n. hybr., manifestarius n. hybr., marmarcus n. hybr., megalanthus n. hybr., melanaxus n. hybr., melano-thyrsus n. hybr. Kupcsok. 58916.

| Dicotyledons. | 602 | 5400 |
|---|--|----------------------|
| Rubus [Rosaceae]. — Menkei n. var. botryoides. Keller | | Kupcsok. |
| 58613. — mesaepolius n. hybr., microcarpus. | | Kupcsok. |
| Kupcsok. 58916. — microspermus †. Reid. 60791. | 58916. n. var. ferrugineus. | Kupcsok. |
| — microtrichus, minatorius n. hybr. minax, mirandus n. hybr. Kup- | 58916. — n. var. microtypus. | Kupcsok. |
| csok. 58916. — Monasterioli, Keller. 58613. | 58916. — n. var. mitior. | Kupcsok. |
| - monstratus n. hybr. Kupcsok | 50016 | Kupesok. |
| 58916. — montivivus. Kinscher. 58056. | 58916. | Kupesok. |
| — mulleus n. hybr., obstrusus, obtortus oligacanthus, paratropus n. hybr. | 58916. | |
| peltasticus n. hybr., permollis n. hybr. Kupcsok. 58916. | 58916. | • |
| — Petri. Fritsch. 57437. | — scabriformis n. hybr. 58916. | Kupcsok. |
| - plusiadenius n. hybr., polysperus n hybr., pravus n. hybr. Kupcsok. | · — sclerophyllus. Kupcsok. | 58916. |
| 58916. — prionotus. Keller. 58613. | — serpens W. f. definit Kupcsək. 58916. | tus n. f. |
| — rhombifolius n. subsp. sueviacus Zinsmeister. 62726. | | Kupcsok. |
| — rivularis n. var. albolutescens Kupcsok. 58916. | | demissus. |
| — n. var. callicarpus. Kupcsok. 58916. | | Kupcsok. |
| - n. var. dolichaeanthus. Kup- csok. 58916. | | Kupesok. |
| - n. var. eutrichus. Kupcsok 58916. | | 8613. |
| - n. var. glareosus. Kupcsok 58916. | | Kupcsok. |
| - n. var. grandidentatus. Kup csok. 58916. | | Kupcsok. |
| — n. var. plumbeus. Kupesok 58916. | | Kupcsok. |
| - n. var. speluncarum. Kupcsok 58916. | | Kupcsok. |
| - roscidus n. hybr., rubristamineu | s — symmetricus n. hybr. | Kupcsok. |
| n. hybr., ruderalis n. hybr. rudericolus. Kupcsok. 58916. | — n. var. chladnensis. | Kupesok. |
| — rudis n. var. hylotomiophilus Keller. 58613. | tatiarensis. Kupcsok. | 58916. |
| — n. var. subrotundus. Keller 58613. | r. — tephrodes n. hybr. 58916. | Kupcsok. |
| — Sabranskyanus n. hybr. Kupcsok 58916. | s. — tereticaulis n. var. beb Kupcsok. 58916. | aioblastu s . |
| - sacvoides n. hybr. Kupcsok | | Kupesok. |
| — saevus n. var. terribilis. Kupcsok 58916. | | Kupcsok. |
| | | |

51916.

— Sarkandi n. hybr. Kupcsok. — n. var. tudicularum. Kupcsok.
58916.

— scaber n. var. botruosus. Kupcsok. — tomentosus n. var. tomentosis58916.

- n. var. peraculeatus. Kupcsok.

n. hybr. Kupcsok.

Samuelis

| Rubus [Rosaceae]. | Salvia [Labiatae]. |
|--|--|
| — transiens n. hybr. Kupcsok. 58916. | — albicaulis n. var. Dregeana. Skan. 56219. |
| — trilobatus n. hybr. Kupcsok. 58916, | arbuscula, Fernald, 57249. betonicoides, Léveillé, 59150. |
| — triphyllus n. var. concolor. Koidzumi. 58754. | — brachyphylla n. var. subglabr a. Urban. 62198. |
| — uncinatus n. hybr. Kupesok. 58916. | — Burchelli n. var. hispidula. Skan. 56219. |
| — vallicolus n. hybr. Kupcsok. 58916. | Cavaleriei. Léveillé. 59150. chanroinica. Nakai. 59953. |
| - vietus n. hybr. Kupcsok. 58916. | - Cooperi. Skan. 56219. |
| - virgultorum n. f. magnifica. Kupesok. 58916. | dasycalyx. Fernald. 57249. Esquirolii. Léveillé. 59150. |
| - visendus. Kupcsok. 58916. | — fallax, Fernald. 57249. |
| visendus. Kupcsok. 58916. Vranyi. Kupcsok. 58916. | — Galpinii, Skan. 56219. |
| — vysokensis n. var. mollicomus. Kupcsok. 58916. | — Langlassei, lenta, lilacina. Fer- nald. 57249. |
| — xanthadenus. Keller. 58613. — yatsugatakensis, yenosimanus. | — limbata β glabrata n. var. Born- müller. 56063. |
| Koidzumi. 58754. | - moniliformis. Fernald. 57249. |
| RUDGEA [Rubiaceae]. | — monticola n. var. angustiloba. Skan. |
| - crassiloba n. comb. Robinson. | 56219. — <i>oligantha</i> . Dusén. 56991. |
| 60916. | - pallidifolia, Peglerae. Skan. |
| RUELLIA [Acanthaceae]. | 56219. |
| — guatemalensis, pygmaea. Smith. 61611. | — prunelloides n. f. minor. Loesener. 59253. |
| Rumex [Polygonaceae]. — cardiocarpus. Pampanini. 60238. | — runcinata n. var. grandiflora. Skan. 56219. |
| | |
| Sahiacaulis + n con [Sahiacaaa] | — n. var. nana. Skan. 56219. |
| Sabiocaulis† n. gen. [Sabiaceae]. Stopes & Fujii. 61793. | — rupicola. Fernald. 57249. |
| Sabiocaulis† n. gen. [Sabiaceae]. Stopes & Fujii. 61793. — Sakuraii. Stopes & Fujii. 61793. | rupicola. Fernald. 57249. sisymbrifolia. Skan. 56219. |
| Stopes & Fujii. 61793. | rupicola. Fernald. 57249. sisymbrifolia. Skan. 56219. stenophylla n. var. subintegra. Skan. 56219. |
| Stopes & Fujii. 61793. — Sakuraii. Stopes & Fujii. 61793. | rupicola. Fernald. 57249. sisymbrifolia. Skan. 56219. stenophylla n. var. subintegra. Skan. 56219. tepicensis. Fernald. 57249. |
| Stopes & Fujii. 61793. — Sakuraii. Stopes & Fujii. 61793. SAGERETIA [Rhamneae]. — salamensis. Loesener. 59252. SAGINA [Caryophylleae]. | rupicola. Fernald. 57249. sisymbrifolia. Skan. 56219. stenophylla n. var. subintegra. Skan. 56219. tepiconsis. Fernald. 57249. tuberifera. Léveillé. 59150. |
| Stopes & Fujii. 61793. — Sakuraii. Stopes & Fujii. 61793. SAGERETIA [Rhamneae]. — salamensis. Loesener. 59252. | rupicola. Fernald. 57249. sisymbrifolia. Skan. 56219. stenophylla n. var. subintegra. Skan. 56219. tepicensis. Fernald. 57249. tuberifera. Léveillé. 59150. |
| Stopes & Fujii. 61793. — Sakuraii. Stopes & Fujii. 61793. SAGERETIA [Rhamneae]. — salamensis. Loesener. 59252. SAGINA [Caryophylleae]. — capillacea. Lojacono-Pojero. 59270. | rupicola. Fernald. 57249. sisymbrifolia. Skan. 56219. stenophylla n. var. subintegra. Skan. 56219. tepicensis. Fernald. 57249. tuberifera. Léveillé. 59150. Tysonii. Skan. 56219. umbratilis, urolepis, uruapana. Fernald. 57249. SAMBUCUS [Caprifoliaceae]. |
| Stopes & Fujii. 61793. — Sakuraii. Stopes & Fujii. 61793. SAGERETIA [Rhamneae]. — salamensis. Loesener. 59252. SAGINA [Caryophylleae]. — capillacea. Lojacono-Pojero. 59270. — gregaria. Lojacono-Pojero. 59270. | rupicola. Fernald. 57249. sisymbrifolia. Skan. 56219. stenophylla n. var. subintegra. Skan. 56219. tepicensis. Fernald. 57249. tuberifera. Léveillé. 59150. Tysonii. Skan. 56219. umbratilis, urolepis, uruapana. Fernald. 57249. SAMBUCUS [Caprifoliaceae]. glauca neo-mexicana. Nelson. |
| Stopes & Fujii. 61793. — Sakuraii. Stopes & Fujii. 61793. SAGERETIA [Rhamneae]. — salamensis. Loesener. 59252. SAGINA [Caryophylleae]. — capillacea. Lojacono-Pojero. 59270. — gregaria. Lojacono-Pojero. 59270. SALACICRATEA [Celastrineae]. — papuana. Loesener. 59255. SALDINIA [Rubiaceae]. | rupicola. Fernald. 57249. sisymbrifolia. Skan. 56219. stenophylla n. var. subintegra. Skan. 56219. tepicensis. Fernald. 57249. tuberifera. Léveillé. 59150. Tysonii. Skan. 56219. umbratilis, urolepis, uruapana. Fernald. 57249. SAMBUCUS [Caprifoliaceae]. glauca neo-mexicana. Nelson. 56682. |
| Stopes & Fujii. 61793. — Sakuraii. Stopes & Fujii. 61793. SAGERETIA [Rhamneae]. — salamensis. Loesener. 59252. SAGINA [Caryophylleae]. — capillacea. Lojacono-Pojero. 59270. — gregaria. Lojacono-Pojero. 59270. SALACICRATEA [Celastrineae]. — papuana. Loesener. 59255. | rupicola. Fernald. 57249. sisymbrifolia. Skan. 56219. stenophylla n. var. subintegra. Skan. 56219. tepicensis. Fernald. 57249. tuberifera. Léveillé. 59150. Tysonii. Skan. 56219. umbratilis, urolepis, uruapana. Fernald. 57249. SAMBUCTS [Caprifoliaceae]. glanca neo-mexicana. Nelson. 56682. SAMYDA [Samydaceae]. |
| Stopes & Fujii. 61793. — Sakuraii. Stopes & Fujii. 61793. SAGERETIA [Rhamneae]. — salamensis. Loesener. 59252. SAGINA [Caryophylleae]. — capillacea. Lojacono-Pojero. 59270. — gregaria. Lojacono-Pojero. 59270. SALACICRATEA [Celastrineae]. — papuana. Loesener. 59255. SALDINIA [Rubiaceae]. — proboscidea. Hochreutiner. 58233. SALIX [Salicineae]. | rupicola. Fernald. 57249. sisymbrifolia. Skan. 56219. stenophylla n. var. subintegra. Skan. 56219. tepicensis. Fernald. 57249. tuberifera. Léveillé. 59150. Tysonii. Skan. 56219. umbratilis, urolepis, uruapana. Fernald. 57249. SAMBUCTS [Caprifoliaceae]. glauca neo-mexicana. Nelson. 56682. SAMYDA [Samydaceae]. acuminata. Urban. 62198. |
| Stopes & Fujii. 61793. — Sakuraii. Stopes & Fujii. 61793. SAGERETIA [Rhamneae]. — salamensis. Loesener. 59252. SAGINA [Caryophylleae]. — capillacea. Lojacono-Pojero. 59270. — gregaria. Lojacono-Pojero. 59270. SALACICRATEA [Celastrineae]. — papuana. Loesener. 59255. SALDINIA [Rubiaceae]. — proboscidea. Hochreutiner. 58233. SALIX [Salicineae]. — adamauensis. Seemen. 61444. | rupicola. Fernald. 57249. sisymbrifolia. Skan. 56219. stenophylla n. var. subintegra. Skan. 56219. tepicensis. Fernald. 57249. tuberifera. Léveillé. 59150. Tysonii. Skan. 56219. umbratilis, urolepis, uruapana. Fernald. 57249. SAMBUCUS [Caprifoliaceae]. glauca neo-mexicana. Nelson. 56682. SAMYDA [Samydaceae]. acuminata. Urban. 62198. SANICULA [Umbelliferae]. |
| Stopes & Fujii. 61793. — Sakuraii. Stopes & Fujii. 61793. SAGERETIA [Rhamneae]. — salamensis. Loesener. 59252. SAGINA [Caryophylleae]. — capillacea. Lojacono-Pojero. 59270. — gregaria. Lojacono-Pojero. 59270. SALACICRATEA [Celastrineae]. — papuana. Loesener. 59255. SALDINIA [Rubiaceae]. — proboscidea. Hochreutiner. 58233. SALIX [Salicineae]. — adamauensis. Seemen. 61444. — eutawensis. Berry. 55887. | rupicola. Fernald. 57249. sisymbrifolia. Skan. 56219. stenophylla n. var. subintegra. Skan. 56219. tepicensis. Fernald. 57249. tuberifera. Léveillé. 59150. Tysonii. Skan. 56219. umbratilis, urolepis, uruapana. Fernald. 57249. SAMBUCUS [Caprifoliaceae]. glauca neo-mexicana. Nelson. 56682. SAMYDA [Samydaceae]. acuminata. Urban. 62198. SANICULA [Umbelliferae]. Dielsiana. Wolff. 62630. |
| Stopes & Fujii. 61793. — Sakuraii. Stopes & Fujii. 61793. SAGERETIA [Rhamneae]. — salamensis. Loesener. 59252. SAGINA [Caryophylleae]. — capillacea. Lojacono-Pojero. 59270. — gregaria. Lojacono-Pojero. 59270. SALACICRATEA [Celastrineae]. — papuana. Loesener. 59255. SALDINIA [Rubiaceae]. — proboscidea. Hochreutiner. 58233. SALIX [Salicineae]. — adamauensis. Seemen. 61444. | rupicola. Fernald. 57249. sisymbrifolia. Skan. 56219. stenophylla n. var. subintegra. Skan. 56219. tepicensis. Fernald. 57249. tuberifera. Léveillé. 59150. Tysonii. Skan. 56219. umbratilis, urolepis, uruapana. Fernald. 57249. SAMBUCUS [Caprifoliaceae]. glauca neo-mexicana. Nelson. 56682. SAMYDA [Samydaceae]. acuminata. Urban. 62198. SANICULA [Umbelliferae]. |
| Stopes & Fujii. 61793. — Sakuraii. Stopes & Fujii. 61793. SAGERETIA [Rhamneae]. — salamensis. Loesener. 59252. SAGINA [Caryophylleae]. — capillacea. Lojacono-Pojero. 59270. — gregaria. Lojacono-Pojero. 59270. SALACICRATEA [Celastrineae]. — papuana. Loesener. 59255. SALDINIA [Rubiaceae]. — proboscidea. Hochreutiner. 58233. SALIX [Salicineae]. — adamauensis. Seemen. 61444. — eutavensis. Berry. 55887. — kamerunensis. Seemen. 61444. — Lakowitziana. Preuss. 60599. — Ledermannii. Seemen. 61444. | - rupicola. Fernald. 57249 sisymbrifolia. Skan. 56219 stenophylla n. var. subintegra. Skan. 56219 tepicensis. Fernald. 57249 tuberifera. Léveillé. 59150 Tysonii. Skan. 56219 umbratilis, urolepis, uruapana. Fernald. 57249. SAMBUCUS [Caprifoliaceae] glauca neo-mexicana. Nelson. 56682. SAMYDA [Samydaceae] acuminata. Urban. 62198. SANICULA [Umbelliferae] Dielsiana. Wolff. 62630. SAPIUM [Euphorbiaceae] anadenum. Pittier. 60510. |
| Stopes & Fujii. 61793. — Sakuraii. Stopes & Fujii. 61793. SAGERETIA [Rhamneae]. — salamensis. Loesener. 59252. SAGINA [Caryophylleae]. — capillacea. Lojacono-Pojero. 59270. — gregaria. Lojacono-Pojero. 59270. SALACICRATEA [Celastrineae]. — papuana. Loesener. 59255. SALDINIA [Rubiaceae]. — proboscidea. Hochreutiner. 58233. SALIX [Salicineae]. — adamauensis. Seemen. 61444. — eutawensis. Berry. 55887. — kamerunensis. Seemen. 61444. — Lakovitziana. Preuss. 60599. — Ledermannii. Seemen. 61444. — pedicellaris hypoglauca n. var., pedi- | - rupicola. Fernald. 57249 sisymbrifolia. Skan. 56219 stenophylla n. var. subintegra. Skan. 56219 tepicensis. Fernald. 57249 tuberifera. Léveillé. 59150 Tysonii. Skan. 56219 umbratilis, urolepis, uruapana. Fernald. 57249. SAMBUCTS [Caprifoliaceae] glanca neo-mexicana. Nelson. 56682. SAMYDA [Samydaceae] acuminata. Urban. 62198. SANICULA [Umbelliferae] Dielsiana. Wolff. 62630. SAPIUM [Euphorbiaceae] anadenum. Pittier. 60510 oligoneurum, pachystachis, pleiostachys. Schumann & |
| Stopes & Fujii. 61793. — Sakuraii. Stopes & Fujii. 61793. SAGERETIA [Rhamneae]. — salamensis. Loesener. 59252. SAGINA [Caryophylleae]. — capillacea. Lojacono-Pojero. 59270. — gregaria. Lojacono-Pojero. 59270. SALACICRATEA [Celastrineae]. — papuana. Loesener. 59255. SALDINIA [Rubiaceae]. — proboscidea. Hochreutiner. 58233. SALIX [Salicineae]. — adamauensis. Seemen. 61444. — eutacensis. Berry. 55887. — kamerunensis. Seemen. 61444. — Lakowitziana. Preuss. 60599. — Ledermannii. Seemen. 61444. — pedicellaris hypoglauca n. var., pedicellaris tenuescens n. var. | - rupicola. Fernald. 57249 sisymbrifolia. Skan. 56219 stenophylla n. var. subintegra. Skan. 56219 tepicensis. Fernald. 57249 tuberifera. Léveillé. 59150 Tysonii. Skan. 56219 umbratilis, urolepis, uruapana. Fernald. 57249. SAMBUCUS [Caprifoliaceae] glanea neo-mexicana. Nelson. 56682. SAMYDA [Samydaceae] acuminata. Urban. 62198. SANICULA [Umbelliferae] Dielsiana. Wolff. 62630. SAPIUM [Euphorbiaceae] anadenum. Pittier. 60510 oligoneurum, pachystachis, pleiostachys. Schumann & Pittier. 60510. |
| Stopes & Fujii. 61793. — Sakuraii. Stopes & Fujii. 61793. SAGERETIA [Rhamneae]. — salamensis. Loesener. 59252. SAGINA [Caryophylleae]. — capillacea. Lojacono-Pojero. 59270. — gregaria. Lojacono-Pojero. 59270. SALACICRATEA [Celastrineae]. — papuana. Loesener. 59255. SALDINIA [Rubiaceae]. — proboscidea. Hochreutiner. 58233. SALIX [Salicineae]. — adamauensis. Seemen. 61444. — eutawensis. Berry. 55887. — kamerunensis. Seemen. 61444. — Lakowitziana. Preuss. 60599. — Ledermannii. Seemen. 61444. — pedicellaris hypoglauca n. var., pedicellaris tenuescens n. var. Fernald. 57243. — pseudomedemii, spinidens, verticilli- | - rupicola. Fernald. 57249 sisymbrifolia. Skan. 56219 stenophylla n. var. subintegra. Skan. 56219 tepicensis. Fernald. 57249 tuberifera. Léveillé. 59150 Tysonii. Skan. 56219 umbratilis, urolepis, uruapana. Fernald. 57249. SAMBUCUS [Caprifoliaceae] glanca neo-mexicana. Nelson. 56682. SAMYDA [Samydaceae] acuminata. Urban. 62198. SANICULA [Umbelliferae] Dielsiana. Wolff. 62630. SAPIUM [Euphorbiaceae] anadenum. Pittier. 60510 oligoneurum, pachystachis, pleiostachys. Schumann & Pittier. 60510 subrotundifolia. Elmer. 57085 sulciferum. Pittier. 60510. |
| Stopes & Fujii. 61793. — Sakuraii. Stopes & Fujii. 61793. SAGERETIA [Rhamneae]. — salamensis. Loesener. 59252. SAGINA [Caryophylleae]. — capillacea. Lojacono-Pojero. 59270. — gregaria. Lojacono-Pojero. 59270. SALACICRATEA [Celastrineae]. — papuana. Loesener. 59255. SALDINIA [Rubiaceae]. — proboscidea. Hochreutiner. 58233. SALIX [Salicineae]. — adamauensis. Seemen. 61444. — eutawensis. Berry. 55887. — kamerunensis. Seemen. 61444. — Lakowitziana. Preuss. 60599. — Ledermannii. Seemen. 61444. — pedicellaris hypoglauca n. var., pedicellaris tenuescens n. var. Fernald. 57243. — pseudomedemii, spinidens, verticilliflora. Wolf. 62617. | rupicola. Fernald. 57249. sisymbrifolia. Skan. 56219. stenophylla n. var. subintegra. Skan. 56219. tepicensis. Fernald. 57249. tuberifera. Léveillé. 59150. Tysonii. Skan. 56219. umbratilis, urolepis, uruapana. Fernald. 57249. SAMBUCUS [Caprifoliaceae]. glauca neo-mexicana. Nelson. 56682. SAMYDA [Samydaceae]. acuminata. Urban. 62198. SANICULA [Umbelliferae]. Dielsiana. Wolff. 62630. SAPIUM [Euphorbiaceae]. anadenum. Pittier. 60510. oliyoneurum, pachystachis, pleiostachys. Schumann & Pittier. 60510. subrotundifolia. Elmer. 57085. suleiferum. Pittier. 60510. thelocarpum. Schumann & Pittier. |
| Stopes & Fujii. 61793. — Sakuraii. Stopes & Fujii. 61793. SAGERETIA [Rhamneae]. — salamensis. Loesener. 59252. SAGINA [Caryophylleae]. — capillacea. Lojacono-Pojero. 59270. — gregaria. Lojacono-Pojero. 59270. SALACICRATEA [Celastrineae]. — papuana. Loesener. 59255. SALDINIA [Rubiaceae]. — proboscidea. Hochreutiner. 58233. SALIX [Salicineae]. — adamauensis. Seemen. 61444. — eutawensis. Berry. 55887. — kamerunensis. Seemen. 61444. — Lakovitziana. Preuss. 60599. — Ledermannii. Seemen. 61444. — pedicellaris hypoglauca n. var., pedicellaris tenuescens n. var. — Fernald. 57243. — pseudomedemii, spinidens, verticilliflora. Wolf. 62617. SALSOLA [Chenopodiaceae]. | rupicola. Fernald. 57249. sisymbrifolia. Skan. 56219. stenophylla n. var. subintegra. Skan. 56219. tepicensis. Fernald. 57249. tuberifera. Léveillé. 59150. Tysonii. Skan. 56219. umbratilis, urolepis, uruapana. Fernald. 57249. SAMBUCUS [Caprifoliaceae]. glauca neo-mexicana. Nelson. 56682. SAMYDA [Samydaceae]. acuminata. Urban. 62198. SANICULA [Umbelliferae]. Dielsiana. Wolff. 62630. SAPIUM [Euphorbiaceae]. anadenum. Pittier. 60510. oliyoneurum, pachystachis, pleiostachys. Schumann & Pittier. 60510. subrotundifolia. Elmer. 57085. suleiferum. Pittier. 60510. thelocarpum. Schumann & Pittier. 60510. thelocarpum. Schumann & Pittier. 60510. |
| Stopes & Fujii. 61793. — Sakuraii. Stopes & Fujii. 61793. SAGERETIA [Rhamneae]. — salamensis. Loesener. 59252. SAGINA [Caryophylleae]. — capillacea. Lojacono-Pojero. 59270. — gregaria. Lojacono-Pojero. 59270. SALACICRATEA [Celastrineae]. — papuana. Loesener. 59255. SALDINIA [Rubiaceae]. — proboscidea. Hochreutiner. 58233. SALIX [Salicineae]. — adamauensis. Seemen. 61444. — eutawensis. Berry. 55887. — kamerunensis. Seemen. 61444. — Lakowitziana. Preuss. 60599. — Ledermannii. Seemen. 61444. — pedicellaris hypoglauca n. var., pedicellaris tenuescens n. var. Fernald. 57243. — pseudomedemii, spinidens, verticilliflora. Wolf. 62617. | rupicola. Fernald. 57249. sisymbrifolia. Skan. 56219. stenophylla n. var. subintegra. Skan. 56219. tepicensis. Fernald. 57249. tuberifera. Léveillé. 59150. Tysonii. Skan. 56219. umbratilis, urolepis, uruapana. Fernald. 57249. SAMBUCUS [Caprifoliaceae]. glauca neo-mexicana. Nelson. 56682. SAMYDA [Samydaceae]. acuminata. Urban. 62198. SANICULA [Umbelliferae]. Dielsiana. Wolff. 62630. SAPIUM [Euphorbiaceae]. anadenum. Pittier. 60510. oliyoneurum, pachystachis, pleiostachys. Schumann & Pittier. 60510. subrotundifolia. Elmer. 57085. suleiferum. Pittier. 60510. thelocarpum. Schumann & Pittier. |

Sarcococca [Euphorbiaceae].

saligna Muell. var. Zollingeri. Smith. 58790.

Sarcostemon n. sect. (Piper) [Piperaceae]. Candolle. 56362, 56363.

Saurania [Dilleniaceae].

 alkmaarensis, Lorentzii, Versteegii. Lauterbach. 59024.

Saururopsis† n. gen. [Piperaceae]. niponensis. Stopes 61793.

Saussurea [Compositae].

affinis n. var. conferta. Léveillé & Vaniot. 59150.

Cavaleriei. Léveillé & Vaniot. 59150.

darwasica. Lipskij. 59226.

densa. Rydberg 61075.

Derbecki. Komarov. 58770. 59953.

diamentiaea. Nakai. karategina. Lipskij. koraiensis. Nakai. 59226.59953.

kouytcheensis. Léveillé. 59150. oppositicolor. Léveillé & Vaniot. 59150.

Pohlii. Gandoger. 57526.

remotiflora. Rydberg. 61075. sinuata n. var. japonica. Nakai. 59953.

tanquensis. Drummond.

turgaiensis. Fedtschenko. 57219.

Vaniotii. Léveillé. 59150.

Sauvagesia [Violarieae].

Jaheriana. Capitaine. 56385.

Saxifraga [Saxifrageae].

austrina. Nelson. 56682.

barbuloides, Lojacono - Pojero. 59270.

 $hederacea \times Huetiana. = \times Saxi$ fraga Vetteriana n. hybr. Beauverd. 55747.

atropurpurea madida, -n.var. Makino. 59413.

micropetala. Nelson. 56682.

SCAEVOLA [Goodenovieae].

mindorensis, acuminatissima, pendunculata, - mollis n. var. Merrill. 59658.

Scandivepres n. gen. [Celastrineae]. mexicanus. Loesener. 59253.

Scaphopetalum [Sterculiaceae].

pallidinervis. Engler & Krause. 57113.

Schaefferia [Celastrineae].

ephedroides. Urban. 62195. Marchii. Grisebach. 62195.

obovata, Urban, 62198.

Schefflera [Araliaceae].

angolensis. Viguier. 62297.

brevipes. Merrill. 59658. incisa, leucantha. Viguier. 62297.

Merriil. oblongifolia. leytensis, 59660.

pauciflora, Pes-avis. Viguier. 62297.

polychaeta. Harms. 57964.

Pseudo-candelabrum, tunkinensis. Viguier. 62297.

57964. Versteegii. Harms.

Schizomeria [Cunoniaceae].

Hochreutiner. - serrata n. comb. 58231.

Schoenocrambe [Cruciferae].

linifolia pinnata. Nelson. 56682.

Schoepfia [Olacineae].

arenaria. Britton. 62196.

Harrisii, multiflora. Urban. 62196.

Schrankia [Leguminosae].

 quadrivalvis. Merrill. 59657.

Schultesia [Gentianeae].

Robinson. Peckiana. Hayesii, 60916.

SCHUURMANSIA [Violarieae]. — microcarpa. Capitaine. 56385.

Schwenkia [Solanaceae].

oxycarpa. Robinson. 60916.

Sciadophyllum [Araliaceae]. troyanum. Urban. 62198.

Sciadotenia [Menispermaceae].

 brachypoda, candicans, microphylla, pubistaminea, paraensis, Sagotiana, Sprucei. Diels. 56858.

Scleranthus [Caryophylleae].

perennis n. f. maritimus. Junge. 58569.

Scleropyum [Santalaceae].

57504.mekongense. Gagnepain.

Scoparia [Scrophularineae].

Chodat. Aemilii, brasiliensis. 56511.

Scrophularia [Scrophularineae].

— Eggersii. Urban. 62198. erecta, nana, rosulata. Stiefelhagen. 61750.

Scutellaria [Labiatae].

Cavaleriei, Esquirolii, Fauriei, glechomaefolia, Komarovii, Léveillé multibrachiata. Vaniot. 59150.

Fernald. 57249. spinescens.

Léveillé & Vaniot. Taquettii. 59150.

Sebaea [Gentianeae].

- monantha, Tysonii. Schinz. 61229.

SEBASTIANIA [Euphorbiaceae].

- inopinata. Prain. Kew Bull. London 1910 (128).

SEDUM [Crassulaceae].

Chaureaudi. Hamet. 57935.

Gagei, Giajai, Heckeli. Hamet. 57935.

integrifolium. Nelson. 56682.

Leblancae, Levii, Liciae. Hamet. 57933.

maximum n. f. umbrosum. Junge. 58569.

Praini, Schönlandi. Hamet. 57937. Silvestrii. Pampanini. 60238.

Woronowi. Hamet. 57938.

Semecarpus [Anacardiaceae].

tonkinensis. Lecomte. 59062.

Semibegoniella gen. n. [Begoniaceae], Sodiroi. Candolle. 56360.

Senecio [Compositae].

ambrosioides. Rydberg. 61075.

canus Purshianus n. comb. Nelson. 56682.

ficariifolius. Léveillé & Vaniot. 59150.

Howellii lithophilus n. var. Green-

man. 57724. Kingii, Leonardi. Rydberg. 61075. mampodrensis. Gandoger. 57527. perplexus dispar. Nelson. 56682.

petasitoides. Léveillé. 59150. rosulifer. Léveillé & Vaniot. 59150.

Rydbergii, Serra admirabilis. Nelson. 56682.

Tweedyi. Rydberg. 61075. uintahensis. Nelson. 56682.

vernalis n. f. subdiscoideus. Junge. 58569.

SHERARDIA [Rubiaceae].

arvensis n. var. subobliterata. Murr. 59917.

Shuteria [Leguminosae].

anomala, Mairei. Pampanini. 60237.

SIBBALDIA [Rosaceae].

procumbens n. var. pilosa. Murr. 59917.

SIDA [Malvaceae].

anarthra. Ekman. 57061.

antillensis, troyana. Urban. 62198. vespertina. Ekman. 57061.

SIDERANTHUS [Compositae].

- serratus. Standley. 61695.

spinulosusNelson. glaberrimus. 56682.

Wootonii. Standley. 61695. (M-8916)

SIDERITIS [Labiate].

ciliata n. var. mokpoensis. 59150.

Riklii. Briquet. 56171.

SIDEROXYLON [Sapotaceae].

domingense, Eichlerii. Pierre. 57640.

fragrans, gitingensis. Elmer. 57083.

jamaicensis. Pierre. 60477.

pittosporifolium. Elmer. 57083. portoricense, quadriloculare. Pierre.

60477.

rhynchospermum. Rock. 60923. Saldanhaei. Glaziou. 57610.

Sieversia [Rosaceae].

scapoidea. Nelson. 56682.

Silene [Caryophylleae].
— Claryi. Battandier. 55723.

elymaitica. Bornmüller. 56065. Karaczukuri. Fedtschenko. 57222, 57223.

Sinomenium [Menispermaceae].

diversifolium. Diels. 56858.

Sisymbisum [Cruciferae].

sumbarense, Trautvetteri. Lipskij. 59226.

SLOANEA [Tiliaceae].

mollis. Gagnepain. 57504, 57513.

Smithia [Leguminosae].

eurycalyx, Princeana, Prittuitzia, setosissima. Harms. 57962.

SOLANUM [Solanacea].

Angatii, apoense. Elmer. 57078.

Commersonii n. var. pseudostipulatum. Hassler. 57998. Dulcamara n. var. heterophyllum.

Makino. 59413.

grandiflorum n. var. macrocarpum, guaraniticum. Hassler. 57998.

n. var. angustisectum. Hassler. 57998.

— n. var. latisectum. Hassler. 57998.

– n. f. glabrescens. Hassler. 57998.

n. f. pilosula. Hassler. 57998.

Gundlachii. Urban. 62198.

Itatiaiae. Dusén. 56991. Juciri n. f. paraguariense. Hassler. 57998.

lianoides, manducatus.57078.

multispinum n. var. grandiflorum. 57998.Hassler.

nodiflorum n. var. microphyllum. Hassler. 57998.

2 R

Solanum [Solanacea].

— olympicum. Hassler. 57998. — reviresanum Smith. 61611.

— rovirosanum. Smith. 61611. — schizocalyx. Merrill. 59660.

— Schulzianum, troyanum. Urban. 62198.

 villaricense var. paraguariense n. f. lobatum. Hassler. 57998.

— — n. f. subintegrum. Hassler. 57998.

__ n. var. typicum. Hassler. 57998.

Solenanthus [Boragineae].

 Olgae tschimganicus n. var. Lipskij. 59226.

Solidago [Compositae].

— camporum. Nelson. 56682.

— Garrettii, glaucophylla, nivea. Rydberg. 61075.

- squarrosa ramosa n. var. Peck. 60353.

Sonchus [Compositae].

- Cavaleriei. Léveillé. 59150.

— Picris. Léveillé & Vaniot. 59150.

Sonerila [Melastomaceae].

— Kerrii. Craib & Stapf.

SOPUBIA [Scrophularineae].
— elatior, Kassneri. Pilger. 60408.

Sorbus [Rosaceae].

— diversifolia. Cockerell. 56594.

 japonica var. rufo-ferruginea emend., micrantha emend., nikkoensis Koidzumi. 58754.

- nupta. Cockerell. 56594.

Spatalla [Proteaceae].

— Bolusii Kew Bull. London 1910 (333), brachyloba t.c. (333), Burchellii t.c. (333), eylindrica t.c. (334), ericoides t.c. (334), Galpinii t.c. (334), mucronifolia t.c. (335), pilosa t.c. (335), Wallichii t.c. (336). Phillips.

Spatallopsis n. gen. [Proteaceae].

- caudae flora, caudata, confusa, ericae folia, propinqua. Phillips. 60463.

SPATHELIA [Rutaceae].

— cubensis. Wilson. 62577.

Spatholobus [Leguminosae].
— apoensis. Elmer. 57076.

Spergula [Caryophylleae].

— fascicularis n. var. glabra. Johansson. 58529.

Spergularia [Caryophylleae].

— madoniaca. Lojacono - Pojero. 59270.

sparsiflora n. comb. Nelson. 56682.

SPHAEROSTIGMA [Onagrarieae].

— nevadense. Heller. 58074.

Spigelia [Loganiaceae].

- Glaziovii. Taub. 57640.

— tetraptera. Taub. 57640.

Spiraea [Rosaceae].

— baldshuanica. Fedtschenko. 57225.

betulaefolia var. Aemiliana emend.
 Koidzumi. 58754.

— japonica var. albiflora emend Koidzumi. 58754.

– n. var. glabera. Koidzumi. 58754.

— n. var. tomentosa. Koidzumi. 58754.

- Miyabei. Koidzumi. 58754.

Stachys [Labiatae].

— aethiopica n. var. glandulifera. Skan. 56219.

— n. var. parviflora. Skan. 56219.

— attenuata, Bolusii. Skan. 56219.

– erectiuscula n. var. natalensis. Skan. 56219.

Harveyi. Skan. 56219.

- obtusifolia n. var. angustifolia. Skan. 56219.

__ n. var. Flanganii. Skan. 56219.

- officinalis var. a pilosa. Williams. 62564.

— palustris n. f. subglabra. Junge. 58570.

— Rehmannii, Rudatisii. Skan. 56219.

rugosa n. var. foliosa, n. var. linearis. Skan. 56219.
 sanguinea. Porta. 62208.

- scabrida, sublobata, tenella, teres,

Tysonii, Zeyheri. Skan. 56219.

Stachythyrsus [Leguminosae].
— Tessmannii. Harms. 57962.

STAPELIA [Asclepiadeae].

— Leendertziae. Brown. 56218.

STAURANTHERA [Gesneraceae].

- philippinense. Elmer. 57087.

STAUROGYNA [Acanthaceae].

— papuana, Lauterbach. 59030.

STELLARIA [Caryophylleae].

aetnensis. Lojacono Pojero. 59270. decumbens n. var. pilosa. tschenko. 57222.

japonica. Makino. 59413.

madagascariensis. Béguinot. 55799. media n. f. salina. Junge. 58569.

neogaea, Béguinot. 55799. pallida n. f. salina. Junge. 58569.

paniculigera. Makino. 59413. Stemmatodaphne n. gen. [Laurineae]. Gamble. 57522.

perakensis. Gamble. 57522.

STEPHANIA [Menispermaceae].

andamanica, brachyandra, catose-Delavayi, dictyoneura, Dinklagei, dolichopoda, Hallierii, Merrillii, Pierrei, sinica. Diels. 56858.

Stephanomeria [Compositae]. pauciflora. Nelson. 56682.

STERCULIA [Sterculiaceae]. humilis. Elmer. 57075.

Principis, radicans. Gagnepain. 57498.

STERIGMA [Cruciferea]. dentatum. Lipskij. 69226.

STIGMAPHYLLON [Malpighiaceae].

- ledifolium, lingulatum, sericans n. comb. Small. 61592.

Streblosa [Rubiaceae]. — glabra. Val. 62588.

Streblosiopsis gen. incompl. cognit. [Rubiaceae].

62588.cupulata. Val.

STREMPELIOPSIS [Apocynaceae]. - arborea, Urban, 62198.

STREPANTHUS [Cruciferae]. coloradensis. Nelson. 56682.

STRIGA [Scrophularineae].

- Ledermannii. Pilger. 60480.

Strobilanthes [Acanthaceae]. Meeboldii. Craib.

STROGANOWIA [Cruciferae]. - Litwinowi. Lipskij.

STRONGYLODON [Leguminosae]. — mindanaensis. Elmer. 57076.

STRUTHIOLA [Thymelaeaceae].

Albersii, Gilpiana. Pearson. 60348.

Stryphnodendron [Leguminosae]. pulcherrimum, minor. Hochreutiner. 58236.(M-8916)

STYLOCORYNE [Rubiaceae].

 alpestris, longifolia. Robinson. 60916.

STYPHELIA [Epacrideae].

pungens n. nom. Koorders. 58776.

Styrax [Styraceae].

607

urophyllum. barbarossa, Gilg. 57640.

SUAEDA [Chenopodiaceae].

erecta. Nelson. 56682.

japonica. Makino. 59413.

Moquinii. Nelson. 56682.

Sumbaviopsis n. gen. [Euphorbiaceae], albicans. Smith. 58790.

Svida [Cornaceae].

- californica n. comb. 55409.

Swainsona [Leguminosae]. Incei. Price.

SWARTZIA [Leguminosae].

fistuloides. Harms. 57962.
trinitensis. Urban. 62198.

SWERTIA [Gentianeae].

- bimaculata n. var. impunetata. Makino. 59413.

Symbopetalum [Anonaceae].

monospermum, parvifolium. Rusby. 61049.

SYMPHANDRA [Campanulaceae]. asiatica. Nakai. 59953.

Symphoricarpos [Caprifoliaceae].

occidentalis quercifolia n. var., oreophilus utahensis. Nelson. 55682.

SYMPHYTUM [Boragineae].

grandiflorum var. abchasicum n. comb. Kuznecov. 58935.

Symplocos [Styraceae].

Balfourii, Bodinieri, caerulea, Cavaleriei. Martini, pinfaensis, Léveillé. 59150.

SYNAPTOLEPIS [Thymelacaceae]. retusa. Pearson. 60348.

Syncolostemon [Labiatae].

Brown. argenteus, concinnus. 56219.

lanceolatus n. var. Cooperi, n. var.

grandiflorus. Brown. 56219.
parviflorus n. var. dissitiflorus. 56219.Brown.

Synthyris [Scrophularineae].

 wyomingensis gymnocarpa. Nelson. 56682.

2 R 2

608

5400

SYNTRIANDRIUM [Menispermaceae].

— edentatum Engl. msc Diels. 56858.

Syringa [Oleaceae].

— affinis n. var. Giraldi. Schneider. 61267. — Henrin. Komarowi. Potanini.

— Henryi, Komarowi, I Schneider. 61267.

- pubescens n. var. tibetica. Schneider. 61267.

— var. typica n. f. pilosa. Schneider. 61267.

— reflexa. Schneider. 61267.

 villosa n. var. hirsuta. Schneider. 61267.

var. rosea. Schneider. 61267.
var. typica n. f. glabra. Schnei-

der. 61267.

— — n. f. subhirsuta. Schneider. 61267.

— Wolfi. Schneider. 61267.

Syrrheonema [Menispermaceae].
— Welwitschii. Diels. 56858.

Syzygium [Myrtaceae].

Branderhorstii. Lauterbach. 59028.
Schlechterianum. Hochreutiner.

58236.

Tabebuia [Bignoniaceae].
— obovata. Urban. 62198.

- stenocalyx. Sprague & Stapf.

Tabernaemontana [Apocynaceae].
— amblyocarpa. Urban. 62198.

— nervosa. Glaziou. 57640. — ovalifolia. Glaziou. 57640.

ovalifolia. Glaziou. 57640.
ovalifolia. Urban. 62198.

Talauma [Magnoliaceae].

— gloriensis. Pittier. 60510, 60511.

luzonensis. Warburg. 62429.
 poasana. Pittier. 60510, 60511.

Tamaris [Tamariscineae].

— turkestanica. Litwinow. 59229.

TARAXACUM [Compositae].

- glaucinum, laetiforme, Langeanum, limbatum, polyschistum. Dahlstedt. 56743.

Tarenna [Rubiaceae].

borneensis. Val. 62588.

— fragrans n. var. parvifolia. Val.

— mollis, mollissima, odorata. Robinson. 60916.

Tecoma [Bignoniaceae].

- Brittonii. Urban. 62198.

— n. var. decussata. Urban. 62198.

Tecoma [Bignoniaceae].

 odontodiscus n. var. grandiflora. Hassler. 57998.

 n. var. paraguariensis. Hassler. 57998.

— — f. leucotricha n f. Hassler. 57998.

Tellima [Saxifrageae].

— bulbifera n. comb. Nelson. 56682.

Tephrosia [Leguminosae].

Muenzeri. Harms. 57962.obovata. Merrill. 59657.

TERMINALIA [Combretaceae].

— Darlingii. Merrill. 59658.

TERNIOLA [Podostemaceae].

— diversifolia. Lecomte. 59049.

Tessmannia n. gen. [Leguminosae], africana. Harms. 57962.

Tetradenia [Laurineae].

— kedahensis, mollissima. Gamble. 57522.

Tetradymia [Compositae].

— longispina. Rydberg. 61075.

Tetraneuris [Compositae].

- septentrionalis. Rydberg. 61075.

Tetrapteris [Malpighiaceae].

— Donnell-Smithii, glabrifolia, reticulata. Small. 61592.

Tetrasiphon n. gen. [Celastrineae]. — jamaicensis. Urban. 62195.

Tetrastigma [Ampelideae].

— apiculatum, Beauvaisii. Gagnepain. 57506.

— Gilgianum. Lauterbach. 59023.

 Henryi, Loheri, longisepalum, obovatum, strumarum, tonkinense, yunnanense. Gagnepain. 57506.

Tetrazygia [Melastomaceae]. — ovata. Cogniaux. 62198.

Temporary [T.-1:-too]

Teucrium [Labiatae].

- Arcimusci. Lojacono-Pojero. 59270.

fulvo-aureum, kouytchense, nepetoides. Léveillé. 59150.

THALICTRUM [Ranunculaceae].

- ametrum. Greene. 57722.

- flavum n. var. simpliciforme. Vollmann. 62359.

- foetidum n. var. glabrescens. Takoda. 61887.

- latiusculum, magarum, mendocinum. Greene. 57722.

Thea [Ternstroemiaceae].

- amplexicaulis, flava, tonkinensis. Pitard. 60505. THECACORIS [Euphorbiaceae].

- Batesii. Hutchinson.

Chevalieri, Trilliesii. Beille. 56487.

Thesium [Santalaceae].

atrum. Hill. Kew Bull. London **1910** (182).

brachyanthum. Baker. t.c. (182). cinereum t.c., cymosum t.c. (183), Dinteri t.c. (341), ephedroides t.c.

(183), fastigiatum t.c. (183), fenarium t.c. (184), filipes t.c. (184), filipes t.c. (184), fimbriatum t.c. (184), fulvum t.c. (185), fuscum t.c. (185), gracile. Hill. t.c. (185). longirostre. Schlechter. t.c. (186). masukense. Baker. t.c. (186).

 megalocarpum t.c. (341). mukense. Hill. t.c. (186).

- myriocladum. Baker. t.c. (186). palliolatum t.c. (187), pilosum t.c. (187), resedoides t.c. (187), tamariscinum t.c. (188), tetragonum t.c. (237), triste t.c. (238), viride t.e. (238), xerophyticum. Hill. t.e. (342).

THIBAUDIA [Ericaceae].

- Krugii. Urban & Hoerold. **62**198.

THRYALLIS [Malpighiaceae]. dasycarpa. Small. 61592.

THUNBERGIA [Acanthaceae], alba. Moore. 59818.

THYMUS [Labiatae].

— ovatus var. a glabratus, — var. β vestitus, Serpyllum var. glabratus. Williams. 62564. var. β

Tiedemannia [Umbelliferae].
— Bakeri. Wolff. 62198.

TILIACORA [Menispermaceae]. - Klaineana, laevigata, leonensis, macrophylla, ovalis, stipularis Pierre in sched., triandra.

trichantha, Warneckei Engl. msc. in Herb. Berol. Diels. 56858. Timonius [Rubiaceae].

— macrophyllus. Merrill. 59658. - polygamus. Robinson. 60916.

TINOMISCIUM? [Menispermaceae].

arfakianum, micranthum, philippinense. Diels. 56858.

Tinospora [Menispermaceae].

andamanica, celebica, crispa, dentata, dissitiflora, Havilandii, macrocarpa, Mastersii, Merrilliana, negrotica, polygonoides, subcordata, trilobata. Diels. 56858.

Tissa [Caryophylleae].

 leiosperma, marginata. Heller. 58069.

Rusby. 61049. Heller. 58069. pazensis. Rusby salina. Heller.

Tocoa [Melastomaceae].

Peckiana. Robinson. 60916.

Tonduzia gen. [Asclepiadeae]. n. Pittier. 60510.

parvifolia. Pittier. 60510. Pittieri. Smith. 61611.

stenophylla. Pittier. 60510.

TOPOBEA [Melastomaceae].

discolor. Hochreutiner. 58236.

Torenia | Scrophularineae].

— brevifolia. Pilger. 60480.

Tournefortia [Boragineae].

— conocarpa. Urban. 62198.

Townsendia [Compositae].

- exscapa Wilcoxiana. Nelson. 56682.

TRAGIA [Euphorbiaceae].

Benthami, Baker.

Chevalieri, kassiliensis. Beille. 56487.

TRICERA [Euphorbiaceae]. macrophylla. Britton. 56187.

TRICHILIA [Meliaceae].

- Bakeri, Batesii, bipindeana, glabriramea, Goyazana, integrijua-menta, Langlassei, microcarpa, obtusifolia, parvifolia, parvifoliola, Pavoniana, petiolutata, polyneura. Urban. 62198.

puberulanthera, ramiflora, Smithii, Ulei. Candolle. 56359.

TRICHOCLINE [Compositae]. cordata. Baker. 57640.

Trichosanthes [Cucurbitaceae]. — papuana. Pulle. 60667.

TRICHOSPORUM [Gesneraceae]. - asclepioides. Elmer. 57087.

TRICHOSTELMA [Asclepiadeae]. oblongifolium. Smith. 61611.

Triclisia [Menispermaceae].

 calopicrosia, capitata, dictyophylla, lopicrosia, cupitum, hypochrysea, macrocarpa, Sa-Walaritschii. Diels. 56858.

Trifolium [Leguminosae].

gymnocarpon subcaulescens n. comb. Nelson. 56682.

medium n. f. prostatum 58569

Trigonella [Leguminosae].

elliptica n. var. b Bornmüller. 56065. brachycarpa.

Komarovi. Lipskij. 59226.

Trigonostemon [Euphorbiaceae]. — ovatifolius. Smith. 58790.

Trinia [Umbelliferae].

 glauca n. subsp. eu-glauca. Wolff. 62631.

Kitaibelii n. f. typica. Wolff. 62631.

Wolff. Lessingii n. f. typica. 62631.

TRIOPTERIS [Malpighiaceae].

Brittonii, paniculata. Small. 61592.

TRIUMFETTA [Tiliaceae].

excisa. Urban. 62198.

holosericca. Schinz. 61229. vincentina. Urban. 62198.

Trixis [Compositae].

— Deamii. Robinson. 60916.

Troximon [Compositae].

arachnoideum, elatum, glaucum pumilum, montanum, pubescens, purpureum, villosum. 56682.

TURRAEA [Meliaceae].

Baronii, breviracemosa, laxislora, longifolia, longilimba, ripicola, rostrata, Sacleuzii, silvestris, squamulifera, subulifera, Zenkeri. Candolle. 56359.

Tweediopsis n. subgen. Oxypetalum [Asclepiadaceae]. Malme. 59429.

Ulmus [Urticaceae].

— glabra n. var. minor. Ley. 59162.
 — n. var. stricta. Ley. 59162.

— n. var. suberosa. Ley. 59162. vegeta. Ley. 59162.

Unamia [Compositae].

alba, lutescens. Rydberg. 61075.

Urandra [Icacineae].

— elliptica, Hallieri. Merrill. 59658.

Uraria [Leguminosae]. Lacei. Craib. Kew Bull. London 1910 (276).

Urena [Malvaceae].

— trichocarpa. Gagnepain. 57498.

UROSTIGMA [Urticaceae].

coerulescens, costata. Rusby. 61049.

UROPHYLLUM [Rubiaceae].

Merrill. elliptifolium, negrosense. 59658.

UROSTIGMA [Urticaceae].

— Williamsii. Rusby. 61049.

URVILLEA [Sapindaceae].

biternata. Weatherby. 62445.

UTRICULARIA [Lentibularieae]. — Cavalerii. Stapf.

UVA-URSI [Ericaceae].

- drupacea, glauca, Parryana, patula, pungens, tomentosa. 55409.

Vaccinium [Vacciniaceae].

caudatum. Warburg. 62429.

Jagori, philippinense. Warburg. 62429.

Sintenisii. Urban. 62198.

Versteegii. Koorders. 58781. yakushimense. Makino. 59413.

Valeriana [Valerianeae].

- acutiloba ovata, micrantha wyomingensis. Nelson. 56682.

Valerianoides [Verbenaceae].

jamaicensis × mutabilis n. hybr. Britton. 56187.

Vandellia [Scrophularineae]. foliosa. Bonati. 56033.

Vangueria [Rubiaceae].

Kaessneri, nigerica. Moore. 59818.

Verbenaceae].

arizonica. Briquet. 56171.

breviracemosa. Oliver. 60126. cordobensis, corollata. Briquet.

56171. domingensis. Urban. 62198.

Gooddingii, Matthewsii. Briquet. 56171.

officinalis n. var. brachyantha. Murr. 59918.

n. var. Gaudichaudii. Briquet. 56171.

VERBESINA [Compositae].

— medullosa. Robinson. 60916.

Vernonia [Compositae].

 acrophila. Merrill. 59658.

apoense. Elmer. 57075.

Hoffm. & Muschler. Courtetii. 56487.

Craib & Hutchinson. Curtisii.Kew Bull. London 1910 (22).

Elmeri. Merrill. 59658.

florescens. Elmer. 57075. georgiana. Bartlett. 55710.

Klingii. Hoffm. & Muschler. 56487.

lancifolia. Merrill. 59658. papuana. Lauterbach. 59031.

Rusillonii. Hochreutiner. 58233.

Watzl.

VERONICA [Scrophularineae].

aleppica B schizostegia n. var. Bornmüller, 56075.

austriaca n. f. cana. Watzl. 62442. Watzl. - n. subsp. dentata. 62112.

- n. f. praeterita. Watzl. 62442.

- var. emarginata n. f. prenja. Watzl. 62442.

- n. var. macrodonta. Watzl. 62442

- n. f. Neiče fi. Watzl. 62442. - subsp. orbiculata n. f. herceqovinica. Watzl. 62442.

- n. subvar. pinnatifida subvar. platyphylla. Watzl. 62442.

- n. subvar. recta. Watzl.

62442. - n. subvar. tenuis.

62442. n. f. villosa. Watzl. 62442.

Handelii, Janchenii, Kerneri, Kusnezowii. Watzl. 62442.

monantha. Merrill. 59660. prostata n. f. satureiaefolia. Watzl. 62442.

n. var. sibirica. 62442.

siaretensis. Lehmann. 59088. spicata pseudorchidea var. Paczoski. 60174

Spirei. Bonati. 56033.

Teucrium n. subsp. altaica. Watzl. 62442.

var. canescens n. f. Borderi. Watzl. 62442.

subsp. crinita n. f. bosniaca. Watzl. 62442.

n. subsp. Oesiniana. Watzl. 62442.

subsp. Pseudo-chamaedrys n. f. brachysepala. Watzl. 62442.

incisa.Watzl. - - n. f. 62442.

- m. f. lasiocalyx. Watzl. 62442.

VIBORQUIA [Leguminosae].

 adenostylis, orthocarpa, polystachya, spinosa. Cockerell. 56592.

VIBURNUM [Caprifoliaceae].

arboreum. Britton. 56187.

Hessei. Koehne. 58731. Komarovii. Léveillé & Vaniot.

59150.

VICIA [Leguminosae].

americana oregana. Nelson. 56682.

brachyodonta. Bornmüller. 56065. hirsuta n. f. subuniflora. Junge. 58569.

Vicia [Leguminosae].

hololasia. Woronow. 56310. hupehensis. Pampanini. 66238.

linearis caespitosa n. var. Nelson. 56682.

Vigna [Leguminosae].

Valetoni. Pulle. 60660.

VIGUIERA [Compositae].

angustifolia. Glaziou. 57640. Brittonii. Hochreutiner. 58236.

glaucescens. Glaziou. 57640.

macrantha, Glaziou, 57640. wedelioides, Baker. 57640.

VILLANOVA [Compositae].

 dissecta. Rydberg. 61075.

VILLARIA [Rubiaceae]. - acutifolia. Merrill. 59658.

VILLEBRUNEA [Urticaceae].

rubescens n. var. sylvatica. Smith.

VINCETOXICUM [Asclepiadeae].

- pueblense. Brandegee. 56134.

VIOLA [Violarieae].

hybr., — affinis × Brittoniana n. affinis × fimbriatula n. hybr., affinis × hirsutula, affinis palmata. Dowell. 56923.

longicalcarata. altaica var. n.

Kupffer. 58939.

atriplicifolia Thoriicomb. n. Nelson. 56682.

Brit- $Brittoniana \times fimbriatula$, toniana × papilionacea n. hybr. Dowell. 56923.

chalcosperma. Brainerd. 56132.

curvicalcarata. Becker & Boissieu. 55780. curvistylis. Boissieu & Capitaine.

56024.

Egglestonii. Brainerd. 56132. fimbriatula × hirsutula n. nom.

Dowell. 569233.

floridana. Brainerd. 56132.

 $Grayi \times grypoceras.$ Becker Boissieu. 55780.

hirsutula × sororia hybr. n. Dowell. 56923.

houdoensis. Becker Boissieu. & 55780.

Kitaibeliana var. it. majoriflora. Kupffer. 58939.

- var. n. prostrata. Kupffer. 58939.

lanceolata × primulifolia n. hybr. Dowell. 56923.

Lovelliana. Brainerd. 56132.

Mearnsii. Merrill. 59658.

VIOLA [Violarieae].

-- pallens alba n. f. Perkins. 60391. pallens × primulifolia n. hybr., palmata × papilionacea n. hybr. Brainerd, papilionacea × sororia n. hybr. Brainerd. 56923.

phalacrocarpoides. Makino. 59413. Principis. Boissieu. 56022.

rosacea. Brainerd. 56132.

rostrata subsp. japonica n. subsp. Becker & Boissieu. 55780.

sacchalinensis. Boissieu. 56021. silvatica n. f. brevicornis. Junge. 58569.

sze-tschwaneusis. Becker & Boissieu. 55780.

tricolor var. n. caucasica. Kupffer. 58939.

yunnanensis. Becker & Boissieu. 55780.

Viorna [Ranunculaceae].

 Bigelovii, dietyota, Fremontii. Heller. 58069.

Virecta [Rubiaceae]. - Kaessneri. Moore. 59818.

VITEX [Verbenaceae].

longifolia. Merrill. 59658.

VITIS [Ampelideae].

 reticulata, Silvestrii. Pampanini. 60238.

Voandzeia [Leguminosae].

Poissonii. Chevalier. 56490.

Wallenia [Myrsineae].

Urban. calyptrata, corymbosa. 62198.

Walsura [Meliaceae].

Bonii. Pellegrin. 60367.

Perrottetii. Candolle. 56359.

Weinmannia [Cunoniaceae].

— bullata. Rusby. 61049.

- Guillotii. Hochreutiner. -58233. obtusifolia, sessilifolia, Rusby. 61049.

Wetria [Euphorbiaceae]. — macrophylla n. comb. Smith. 58790.

Whitfordia n. gen. [Leguminosae]. - scandens. Elmer. 57076.

Wikstroemia [Thymeleaceae].

57640.

— linearifolia. Elmer. 57075.
— Meyeniana. Warburg. 62429.

Wunderlichia [Compositae]. - Senaeii. tomentosa. Glaziou.

Wunschmannia n. gen. [Bignoniaceae]. staminea. Urban. 62198.

WYOMINGIA [Compositae].

— argentata, cana, Tweedyana. son. 56682.

Xanthophytum [Rubiaceae]. capitatum. Val. 62588.

XYLOPHYLLA [Euphorbiaceae]. contorta. Britton. 56187.

Xylorhiza [Compositae].

Nelson. — glabriuscula villosa.56682.

lanceolata. Rydberg. 61075.

XYLOSMA [Bixineae].

Fawcettii. Urban. 62198.

Zanthoxylum [Rutaceae].

bijugum, elegantissimum, granula-Harmsianum, tum,mollissimum, Liebmannianum, rhodoxylon. monophyllum, Wilson. 62577.

Zimmermannia n. gen. [Euphorbiaceae]. — capillipes. Pax. 60331.

Zizyphus [Rhamneae].

— Endlichii. Loesener. 59253.

rhodoxylon. Urban.

Seleri. Loesener. 59252.

Zygophyllidium [Euphorbiaceae]. bilobatum. Standley. 61695.

ZYGOPHYLLUM [Zygophylleae].

- cylindrifolium, pubescens. Schinz. 61229.

MONOCOT YLEDONS. 6000

Agave Elemeetiana [in flower at Kew]. Kew Bull London 1910 (65).

A hybrid Strelitzia [S. kewensis]. l.c.

Coco de Mer [Lodoicea sechellarum, Labill.] in British Guiana [Botanic Gardens]. t.c. (256-257 1 pl.).

Dracontium gigas [in flower at Kew]. t.c. (27-28).

New orchids.—Decades 35-37. t.c. (158-162 280-283 368-371).

Effects of pollination on orchid wers. Gard. Chron. London (Ser. 3) flowers. **48** 1910 (309).

Eritreo. La Palma dattilifera nella Colonia Eritrea. (Istituto Coloniale italiano. Biblioteca di Studi Coloniali N. 12.) Roma (Coop. tip. Manuzio) 1910 (17). 26 cm.

Literature on the races of rice in India. Agric. Led. Calcutta **1910** No. 1 pt. 1 (1-334).

Local Flora Committee. Habenaria dilatata, an omitted record. Rhodora Boston Mass. 11 1909 (179-180).

Nomenclature of multigeneric orchid hybrids. [Suggestions of the Committee appointed by the Royal Horticultural Society.] London J. R. Hort. Soc. **36** 1910 (405-408).

Proefstation voor de Java-Suikerindustrie. Jaarverslag van het Proefstation voor de Java-Suikerindustrie over 1909. Afdeeling Pasoeroean. [Rapport annuel de la Station expérimentale pour l'industrie sucrière à Java, année 1909. Section Pasoeroean.] Soerabaia (H. van Ingen) 1910 (114). 26 cm.

Remarkable abnormality in *Crocus* [leaves fleshy, whitish and scale-like]. Gard. Chron. London (Ser. 3) **47** 1910 (132 fig. 59).

The Piassava fibre industry of Liberia [from Raphia vinifera]. London J. R. Soc. Arts **58** 1910 (391).

Abrahamsohn. 55408. Atmung der Gerste während der Keimung.

Adrianov. 55431. Der Flughafer. (Russ.)

Agulhon. 55433. Accoutumance du maïs au bore.

Alechin. 55442. Gagea erubescens (Bess.) Schult., G. reflexa Czen. und G. pusilla Schult. (Russ.)

Almqvist. 55456. Carex punctata Gaud. auf der Insel Storö unter den Väderöarna, Bohuslän. (Schwedisch.) 55458: Calamagrostis-Bastarde. (Schwedisch.)

Ammann. 55475. Un riz vivace au Sénégal.

Andreev. 55490. Tulipa biflora I. und T. Biebersteiniana R. et Sch. in der Umgegend von Astrachan. (Russ.)

Appel. 55504 55507, 55511. Getreidekrankheiten. 55506: Gerstenflugbrand.

Arisz. 55541. Connection between stimulus and effect in photo-tropic curvatures of seedlings of Avena sativa.

Armstrong. 55545. Chemical properties of wheaten flour.

Arnott. 55559. Bulblets or bulbils on stems of lilies.

Aulin. 55590. Carex incurva bei Lersten Bohuslän. (Schwedisch)

Avitabile e Veronese. 55597 Chamaerops humilis o Palma nana.

Aznavour, 55599. Merendera d'Anatolie.

Bachmetjev. 55618. Botanischbiometrische Untersuchungen. (Russ.)

Baker. 55634. Freesia Armstrongii [appears to be synonymous with F. rubella, Baker].

Baldacci. 55640. Phoenix di Senofonte. 55642: Asphodelus ramosus.

Bardié. 55679. Stations de plantes vernales dans la Gironde.

Bartal. 55701. Flora der Umgebung von Szekszárd.

Bartlett. 55707. Geographic ranges of certain Junci Poiophylli.

Batchelder. 55716. Seirpus lineatus in New Hampshire.

Beauverd. 55748. Plantae Brasilienses. 55755: Nouvelles plantes de l'hémisphère austral. 55756: Nothoscordum de l'Uruguay.

Beccari. 55765. Palmae. Nova Guinea. 55766: New or little-known Philippine palms. 55767: Palme del genere Raphia. 55768: Glaziova Treubiana. Nouvelle espèce de Cocoïnée. Le genre Cocos. 55769: Genere Raphia. 55770: Palme Australasiche nuove o poco note. 55771: Nuova specie di Trachycarpus. 55772: Palme dell'Indo-China. 55773: Lepidocaryeae affricane. 55774: La Copernicia cerifera in Riviera ed una nuova specie di Livistona.

Becker. 55779. Lecithingehalt des Weidegrases.

Béguinot. 55790-1. Romulea.

Bennett. 55824. The review of Kükenthal's Carex. 55828: Carex aquatilis, Wahlb. var. nov. [rigida, from Southern Scotland]. 55830: Carex rostrata, var. utriculata. 55831: New Potamogetons. 55834: Carex ericetorum and Psamma baltica in England. 55835: Naias marina L.

and Chara stelligera Bauer as Norfolk plants.

Berger. 55846. Neue afrikanische Sukkulenten. 55847: Agave Scolymus and its allies.

Berridge. 55884. Mesarch structure of certain vascular bundles in the cotyledons of some Scitamineae.

Berry. 55887. Mesozoic flora of the Atlantic coastal plain.

Biffen. 55938. Breeding wheat.

Birger. 55952. Swedish occurrences of *Elodea canadensis*. (Swedish.)

Blair. 55961. Orchids of Ohio.

Blatter. 55973. Palmae of India and Ceylon.

Böhmer. 56000. Systematik der Hafersorten ; züchterisch wichtige Eigenschaften der Haferrispe.

Bönicke. 56003. Mycorhizes endotrophes des Orchidées Pirolacées et Ophioglossacées. (Russ.)

Bois. 56013. Le maïs androgyne.

Boodle. 56048. Galls on an Indian grass [Ischaemum pilosum Hack.].

Boonstra. 56049, Anbauversuche mit Gerstenvarietäten.

Boorsma. 56051. Deux formes aberrantes de fruit chez *Cocos nucifera* L. (Hollandais.)

Bordzilovskij. 56055. Neue im Kaukasus gefundenen Pflanzenformen. (Russ.)

Bornmüller. 56063. Flora der Elbursgebirge Nord-Persiens.

Bozzi. 56087. Specie critiche del genere Furcraea. 56089: La Chloris Gayana Kunth.

Brenchley. 56154. Influence of copper and manganese sulphates upon the growth of barley.

Britton. 56187. West Indian plants.

Broili. 56199. Hafer-Morphologie. 56200: Versuche mit Brandinfektion zur Erzielung brandfreier Gerstenstämme.

Brown. 56214. Fruits of Anthurium acaule [with notes on allied species]. 56220: Embryo sac of Habenaria.

Broyer. 56226. Tulipa silvestris.

Buchwald und Neumann. 56257. Einfluss der Düngung auf die Zusammensetzung und den Verarbeitungswert des Roggens und Weizens.

und Treml. 56258. Nackte, bespelzte und geschälte Gerste.

Bulman. 56271. Fertilisation of the green orchid [Listera ovata].

Burgeff. 56278. Wurzelpilze der Orchideen.

Burrell. 56287. Goodyera repens,

Busch, Marcowicz, Woronow. 56310. Schedae ad Floram Caucasicam exsiccatam.

Bussy. 56314. L'Heliothis, le mais, les insecticides et le tabac. (Hollandais.)

Campbell. 56348. The embryo-sac of *Pandanus coronatus*.

Camus. 56349. Potamogeton nouveaux de l'Asie orientale. 56350: Typha. 56351: Aponogeton asiatique nouveau. 56352: Espèces asiatiques du genre Juncus. 56354: Cypéracées d'Asie.

Cavolini. 56448. Phucagrostidum Theophrasti. Phoenix dactylifera Linn. Brio murale. Abete marino. Zostera oceanica Linn.

Chabert. 56463. Nouvelle scille d'Algérie.

Chassignol. 56473. Tératophyllie chez Raphanus sativus.

Checchi. 56477. La palma Dum e l'*Euphorbia candelabra* nella Colonia Eritrea.

Chevalier. 56485. Diagnoses plantarum Africae. 56488: Les *Dioscorea* cultivés dans l'Afrique tropicale.

Chiovenda. 56498. Graminacee da essenze e quelle della Colonia Eritrea.

e Cortesi. 56499. Angiospermae.

Chitrovo. 56502. Funde im Gouv. Orel i. J. 1907-10. (Russ.)

Clausen. 56565. Hafer.

Coleman. 56602. Diseases of the Areca palm (Areca Catechu L.).

Collins. 56615. A new type of Indian corn from China.

 $\begin{array}{cccc} \textbf{Compton.} & 56634. & \text{On right- and} \\ \text{left-handedness} & \text{in barley } [\textit{Hordeum} \\ \textit{sativum}]. \end{array}$

Condò-Vissicchio. 56636. Die Aloë von Sizilien.

 $\begin{array}{lll} \textbf{Cook.} & 56645. & Ivory\ palms. & 56646: \\ The\ coconut\ palm\ in\ America. & \end{array}$

Cornaz. 56657. Corallorhiza de notre Jura.

Correvon. 56660. Liparis Locselii dans le Jura.

Cortesi. 56665. Le specie del gen. Ophrys.

Cotte. 56674. L'ancienneté de la culture du Secale cereale L. en Europe.

Coulter and Nelson, 56682. Botany of the central Rocky mountains.

Courtet. 56688. Le cocotier.

Crawford. 56704. Anatomy of the British Carices.

Dahlgren. 56740. Scirpus radicans Schkuhr in Schweden.

Dammer. 56757. Octomeria Oppenheimii U. D. n. sp. 56758: Lycaste costata Lindley. 56759: Cycnoches maculatum Lindley.

— 56761. Callista v. Dendrobium. 56762: Orchideenkunde. 56763: Dendrobium vexans U. D. n. sp.

Deane. 56798. Zannichellia palustris, an additional record.

Demange. 56820. Une haie de bambous au Tonkin.

Denarié. 56824. Inflorescence anormale de maïs.

Diels. 56852. Zwiebelpflanzen.

Digby. 56864. Somatic, premeiotic, and meiotic nuclear divisions of *Galtonia* candicans.

Dix. 56871. Auseinanderfallen der Fruchtstände bei den Stammpflanzen unserer echten Getreide.

Döring. 56896. Leben der Tulpe.

Dolfus. 56907. Catalogue des Graminées des Landes.

Domin. 56909. Die im Kaukasus heimischen Koelerien.

Druce. 56930. Helleborine Hill or Epipactis Adans.? 56933: Cyperaceae-Caricoideae. 56934: British Carices. 56938: Orchis maculatz var. O'Kellyi. 56946: Helleborine atro-rubens Druce var. Crowtheri n. var.

Drummond. 56967. Agave lurida [with references to other species and a key to the group].

Dumée. 56977. L'embryon des Orchidées.

Dusèn. 56991. Flora des Itatiaia.

Dyer. 56996. Germination of the double coco-nut [Lodoicea sechellarum, Labill.].

Dykes. 57002. Iris Masiae [corrected to I. masia, an undescribed species from Mesopotamia]. 57003: Iris lisbonensis sp. n. 57004: Irises. 57005: New Chinese irises [I. Wilsonii, I. Forrestii, and I. Bulleyana]. 57006: Iris nepalensis and its neighbours. 57007: Autumn-flowering irises. 57008: The Juno irises.

Eames. 57011. Two plants new to Massachusetts. [Potamogeton hybriaus multi-denticulatus and Tridens flavus].

Eichinger. 57051. Polyembryonie beim Weizen.

Elmer. 57080. New Cyperaceae.

Eisner. 57089. Coelogyne cristata.

Elwes. 57091. The genus Eremurus.

E[ngleheart]. 57104. Classification of daffodils. [Review.]

Engler u. Krause. 57111. Liliaceae africanae. 57114: Araceae. Nova Guinea.

Enklaar. 57115. L'essence des fleurs de jacinthe. (Hollandais.)

Essed. 57137. Panama disease [of Musa sapientum var.].

Ewing. 57163. Scottish alpine forms of *Carex* [n. f. and var.].

Ewins. 57164. Narcissine: an alkaloid from the bulb of the common daffodil (Narcissus Pseudonarcissus [var. Princeps]).

Exner und Exner. 57165. Physikalische Grundlagen der Blütenfärbungen.

Fawcett and Rendle, 57212. New Jamaica orchids. [Including a new Stelis from British Guiana.] 57213: Flora of Jamaica.

Fedčenko. 57216. Fritillaria askhabadensis Micheli. (Russ.) 57218: A new tulip from Bokhara [T. Hoogiana].

Fedde. 57228. Species novas in Gardeners Chronicle, 3. ser., XLIII-XLIV (1908), XLV-XLVI (1909) descriptas compilavit.

Fernald. 57244. Juncus articulatus, var. nigritellus in Maine. 57245: Fimbristylis Frankii Steud., var. brachyactis, n. var. 27248: Scirpus Smithi in Massachusetts. 57249: New and little-known Mexican plants, chiefly Labiatae.

North American variations of Juneus effusus. 57259: A summer's botanizing in eastern Maine and western Brunswick.

Finet. 57285. Orchidée nouvelle de Madagascar. 57286: Orchidées de l'île Sakhalin. 57287: Dichopus. 57288: Pelma. Orchidacearum genus novum. 57289: Megaclinium nouveaux. 57290: Bolbophyllum cylindraceum Ldl. et B. khasyanum Griff. 57291: Orchidées de l'Annam. 57292: Orchidées du Sutchuen. 57293: Fleurs anormales de Megaclinium colubrinum Reich.

Flaksberger. 57336. Varietäten des Weizens in Semiretschje (Turkestan). (Russ. mit deutsch. Rés.)

Fleischmann. 57338. Ein neuer Orchideenbastard: Spiranthes aestivalis × autumnalis.

Franck. 57397. La division nucléaire et cellulaire chez la canne à sucre. (Hollandais.)

Franke. 57401. Odontoglossum tripudians Rchb. f. und anderes.

Fries & Mårtenson. 57427. Trisetum agrostideum Fr. (Schwedisch.)

Frisendahl. 57432. Epipogium aphyllum in Schweden. (Schwedisch.)

Gagnepain. 57510. Hydrocharitacées, Burmanniacées, Zingibéracées, Marantacées [de l'Indo-Chine].

Gamble. 57523. Bamboos of the Philippine islands.

Gammie. 57524. Orchids of the Bombay Presidency.

Gandoger. 57525. Les Anthurium de l'Ecuador. 57526: La flore de l'île Kolgujew (Russie arctique).

Gassner. 57549. Keimungsbedingungen einiger südamerikanischer Gramineensamen. 57551: Anbau und

Entwicklung von Getreidepflanzen im subtropischen Klima.

Gatin. 57558. Palmiers branchus.

Gehrmann. 57573. Ein Palmenschädling auf Sanioa.

Gentil. 57578. Palisota Elizabethae, L. Gentil [and] P. Albertii, L. Gentil [n. spp. from the Belgian Congo].

Gèze. 57602–4. Le *Typha angustata* dans les Bouches-du Rhône.

Gillot et Ormezzano. 57631. Monstruosités végétales.

Gisevius und Böhmer. 57636.

Glück. 57643. Caldesia parnassifolia im Königreich Bayern.

[Goeschke.] 57648. Unser Iris-Sortiment.

Goiran. 57656. Specie o forme di Graminacee nizzarde e veronesi. 57657: De Cyperis agri nicaeensis. 57658: Di alcune stazioni veneto-trentine di Carex ornithopodioides Hausmann. 57659: Bromus inermis Leyss. 57661: Graminaceae nicaeenses.

Gorter. 57687 Dioscorine.

Griffon et Maublanc. 57752. Nouvelle rouille des Orchidées de serres. 57759: Une chytridinée nouvelle parasite d'un gazon de Ray-grass.

Gross. 57782. Lötzen: Flora.

Guadagno. 57798. I. Alopecurus ventricosus Pers. II. Potentilla fruticosa L. III. Cerastium siculum Guss. IV. Ranunculus lateriflorus DC. V. Scutelluria alpina L. 57799: L'Epipogium aphyllum (Schm.) Sw. nell' Italia meridionale.

Gumbleton. 57867. Origin of some new hybrid Freesias.

Guttenberg. 57872. Blütenbiologische Einrichtungen der Orchideengattung Catasetum.

Győrffy. 57878. Crocus Heuffelianus Herb. var. scepusiensis Rehmann et Woloszczek.

Haastert et Ledeboer. 57886. [Expériences de culture sur la canne à sucre.] (Hollandais.)

Hackel. 57888. Gramineae novae.

et Briquet. 57889. Graminées de l'herbier de Haller filius.

Haglund. 57906. Scirpus radicans Schkuhr in Westmanland gefunden. (Schwedisch.)

Hall and Russell. 57925. Factors determining the yield of wheat.

Hanbury. 57944. Abnormal *Carex*. [C. laevigata, Smith, with the terminal spike androgynous.]

Harshberger. 57978. Vivipary in Tillandsia tenuifolia 1..

Hazewinkel, 58024. Le jus de la canne à sucre.

Heckel. 58032. De l'action du froid et des anesthésiques sur les feuilles de l'Angraeeum fragrans Thou (Faham) et sur les gousses vertes de la vanille.

Heller. 58069. New combinations.

Henriksson. 58100. Carex Pseudocyperus L. in Dalsland. (Schwedisch.)

Herrmann. 58130. Das phylogenetische Alter des mechanischen Gewebesystems bei *Setaria*.

Hickel. 58162. Agave americana et Opuntia Ficus indica.

Hildebrand. 58179, 81. *Lilium giganteum*: Lebensverhältnisse. 58182: Die Krötenorchis.

Hiltner. 58209-10, 13, 15.

Hitchcock and Chase. 58229. North American species of Panicum.

Hochreutiner. 58233. Sertum Madagascariense. 58236: New or little-known species in the herbarium of the New York botanical garden.

Holdefleiss. 58270. Erst im Frühjahr aufgegangenes Wintergetreide. 58271: Zea Mays.

Hollós. 58287. Flora von Kecskemét.

Holmes. 58298. Colchichum seeds.

Honcamp und **Zimmermann.** 58315. Brandsporen im Tierkörper und im Stalldünger.

House. 58342. Plants from western North Carolina.

Houzeau de Lehaie. 58343, 58344. Culture des bambous en France.

Howard, Leake and Howard. 58350. Effect of environment on composition of grain in wheat.

Hryniewiecki, 58360. Verbreitung von *Elodea canadensis* Michx. in Russland. (Russ.)

Hudezeck. 58370. Haferflugbrand.

Hummel. 58384. Zweizeilige Gerste.

Huntemann. 58388. Roggen.

Ichimura. 58407. Analytical key of genera and species of Japanese gramineae. (Japanese.)

Ihne. 58411. Winterroggen.

Jablonowski. 58451. "Frit"?

Jacobasch. 58463. Fasciation und Fission und deren Wirkungen am Spargel. (Asparagus officinalis L.)

Jaczewski. 58475. Getreide.

Jansen et Wachter. 58488. Graminées de détermination difficile. (Hollandais.)

Jeanpert. 58496. Le Potamogeton mucronatus aux environs de Paris.

Johansson. 58529. Vascular plants of Gotland. 58530: [Cheiranthus Cheiri and Triticum sativum]. (Schwedisch.) 58532: Glyceria maritima (Huds.) Wahlb. Var. arenaria Fr. and Glyceria rilfoidea (Ands.) Th. Fr. (Schwedisch.)

Jones. 58543. Spots on Arum leaves.

Jong. 58544. Dosage du citral dans l'essence de lemongrass. (Hollandais.)

Jungé, A. E. 58563. Nouvelles espèces de *Stipa* de Turkestan. (Russ. av. rés. fr.)

Junge, P. 58569. Gefässpflanzen Schleswig-Holsteins. 58570: Flora der nordwestdeutschen Tiefebene.

Kesselring. 58632. Lilium cernuum Komar. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Killer. 58650.

K[inch]. 58653. Experiments on permanent grass land, 1910.

and B. S. 58653A. Manurial experiments on oats at Coates, 1910.

Kirk. 58661. Two Vermont grasses rediscovered. [Eragrostis capillaris and Muhlenbergia sobolifera.]

Klugh. 58691. Excretion of sodium chloride by Spartina glabra alterniflora.

Kneucker. 58694. Bemerkungen zu den "Cyperaceae (exclus. Carices), Restionaceae, Centrolepidaceae et Juncaceae exsiccatae". 58695: Bemerkungen zu den "Gramineae exsiccatae". **Knowlton**. 58707. Scheuchzeria palustris L. [in Massachusetts].

Köck. 58726. Bakterien als Pflanzenschädlinge.

Kolkunov. 58760. Lokale Rassen der Kulturpflanzen als Selektionsmaterial. (Russ.) 58761: Die Resultate des Studiums verschiedener Maissorten vom anatomisch - physiologischen Standpunkte. (Russ.)

Komarov. 58771. Hydrocharidées de la province de Sud-Oussouri. (Russ. av. rés. franç.)

Koorders, 58783. Pandanaceae von Java. 58784, 58785: [Floraison de quelques Bambusées.] (Hollandais.)

Korff. 58793. Banana.

Kovács. 58810. Carex echinata Murr. (1770) ist C. stellulata Good. (1794).

Kozo-Polianskij. 58813. Anomalien in der Blütenbildung. (Russ.)

Kränzlin. 58817. Orchidaceae africanae. 58818: Polystachya dendrobiiflora Reichb. f. 58819: Maxillaria Johniana [n. sp.]. 58820: Zygopetalum chloranthum n. sp. 58821: Mormodes Wolteriana and Catasetum tenebrosum [n. spp. from Peru]. 58822: Sobralia blanda, Kränzl. n. sp. 58823: Eine neue Cleisostoma-Art von den Philippinen. 58824: Orchidaceae-Monandrae-Dendrobiinae.

Krause, E. H. L. 58840. System der Gramineen. 58841: Spelz und Emer. 58843: Heimat des Spelz.

Krause, F. 58844. Scolecotrichum graminis Fuck. f. Avenae Erikss.

Kroll. 58867. Polygamie bei Polygonatum officinale All.

Kükenthal. 58893. Cyperaceae novae.

Kunckel d'Herculais. 58906. Rapport des Insectes Lépidoptères avec les fleurs des Zingibéracées et en particulier avec celles des Hedychium.

Kuntz. 58909. Versuch, die Formen von *Calamagrostis Halleriana* des Allerwaldes zu charakterisieren und systematisch zu ordnen.

Lagerheim. 58960. Neottia Nidus avis f. pallida Wirtg. (Schwedisch.)

Lakowitz. 58965. Gabelung der Blütenstandachse von *Epipactis latifolia* All. var. violacea Durand Duqu. [= E. sessilifolia Peterm.]

Lang. H. 58976. Weizen.

Lang, W. 58977. Weizen.

Lanza. 58986. Sanseverina rorida Lanza n. sp. somalensis.

Larionov. 58991, 58993. Fundort des wilden Einkorns in Russland. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Laubert. 59003. Panaschüre (Buntblättrigkeit) der Tradescantia cumanensis. 59004: Gloeosporium.

Lechmere. 59041. Two embryo-sac mother-cells in the ovule of *Fritillaria*.

Le Clerc und Leavitt. 59043. Einfluss der Umgebung auf die Zusammensetzung des Weizens.

Lecomte. 59057. Nouvelle station de Eriocaulon nautiliforme en Indo-Chine. 59059: Deux Eriocaulon nouveaux de Corée.

Ledien, 59066. Maxillaria Sanderiana. 59067: Cyrtopodium punctatum 59068: Sobralia. 59069: Zygopetalum maxillare Lodd. 59070: Anguloa Ruckeri Ldl. var. oder vielleicht: Anguloa Cliftonii Auct.

Lees. 59076. Helleborine atrorubens var. Crowtheri [Druce].

Leick. 59094. Blütenwärme der Araceen.

Léveillé. 59150. Decades plantarum novarum.

Lindman. 59198. Floraler Syndimorphismus einiger Festuceen. 59203:
Poa remota Forselles ist eine selbstständige Art. (Schwedisch.)

Lipskij. 59226. Contributio ad floram Asiae Mediae.

Litvinov. 59229. Florae turkestanicae fragmenta.

Loesener. 59252. Plantae Selerianae. 59253: Mexikanische und zentralamerikanische Novitäten.

Loher. 59265. Calanthe lilacina [n. sp. from the Philippine Islands].

Lojacono - Pojero. 59270. Piante vascolari spontanee o indigenate in Sicilia.

Lolli. 59271. Triticum turgidum.

Lommel. 59272. Kokosnüsse aus Zansibar und Kilosa. 59273: Ostafrikanische Ölpalmen. Long. 59276. Range extension of Scirpus Smithii var. setosus. [From New Jersey and Delaware.]

Lopriore. 59284. Una nuova foraggera. [Stenotaphrum americanum.]

Lüscher. 59307. Flora des Kantons Solothurn.

Lundegård. 59344. Kernteilung in den Wurzelspitzen von Allium Cepa und Vicia Faba.

McAllister. 59357. Development of the embryo sac of Smilacina stellata.

Mackenzie. 59377. Carex.

Magnus. 59385. Anwachsungen der Sepalen an das Gynostemium von Orchideenblüthen.

Makino. 59413. Flora of Japan.

Malme. 59430. Une nouvelle Xyridacée du Brésil. 59434: Anatomie der Xyridazeen. 59436: Epipogum aphyllum in Roslagen (Uppland).

Marchal. 59470. [La chenille du Castnia licus sur la canne à sucre.] (Hollandais.)

Marloth. 59489. New South African succulents.

Marshall. 59504. Helleborine atroviridis, W. R. Linton, in W. Sutherland. 59506: Carex. [Kukenthal's monograph with reference to the British species.]

Martelli. 59526. Le Freycinetia delle isole Filippine. 59527: Nuove specie di Freycinetia. 59528: Enumerazione delle Pandanaceae.

Masera. 59537. Cultura forzata della Sprekelia formosissima. 59538: L'Iris susiana.

Matsumura. 59558. Zuckerrohr.

Mattei, 59563. Il bambù dell'Eritrea, 59568: Altre Graminacee a nettarii.

e Tropea. 59576. Eragrostis in rapporto ai nettarii estranuziali.

Mayer. 59604. Orchidaceen in Württemberg u. Hohenzollern.

Menz. 59644. Spaltöffnungen der Assimilationsorgane und Perianthblätter einiger Xerophyten.

Miethe. 59701. Cynorchis purpurascens, Thou. 59702: Dendrobium Coelogyne Rehb. f.

Migliorato. 59709. (Orchidee dei dintorni di Napoli.)

Mildbraed, 59715. D. Zentral-Afrika-Exped. 1907–1908.

Millward. 59721. Zapupe, a new fibre plant [Agave sp.].

Mingioli. 59727. Utilizzazione del Asphodelus ramosus.

Moertlbauer, 59760. Einfluss verschiedenzeitiger Salpeterdüngung auf Ausbildung und Ertrag der Getreidepflanze. Diss.

Moore. 59813. Agropyron.

Mottier. 59856. Nuclear phenomena of sexual reproduction in angiosperms.

Müller, C. 59875. Karyokinetische Bilder in den Wurzelspitzen von Yucca.

Müller, J. 59876. Der Steinbrand des Weizens und seine Bekämpfung.

Murr. 59917, 59918, 59919. Flora von Vorarlberg, Liechtenstein, Tirol und dem Kanton St. Gallen.

Nakai. 59952. Aliquot novae plantae ex Asia orientale. 59955: New Japanese Eriocaulon.

Nawaschin, 59986. Bildung der Spermakerne bei $Lilium\ Martagon.$

Neuman. 60025. The northern Orchis-forms. (Swedish.) 60026: Carex paniculata × remota, new for Sweden.

Neumann, 60029. Gehalt und Verteilung der Stickstoffsubstanz bei den einheimischen Weizen.

Nicotra. 60053. Le système des monocotyledonées.

Nilsson-Ehle. 60068. Kreuzungsuntersuchungen an Hafer und Weizen.

Oberstein, 60101. Mais.

O'Brien. 60104. Callista v. Dendro-bium.

Palmgren. 60213. Carex digitata × ornithopoda aus Åland. 60214: [Glyceria suecica aus Finland.] (Schwedisch.)

Pammer. 60220. Degeneration des Roggens.

Pampanini. 60221. Iris Cengialti Ambr. 60225: Agave littaeaoides. 60229: (Agave littaeaoides Pamp. n. sp.) 60233: Agave Pavoliniana Pampanini n. sp. 60234: Dasylirion e specialmente D. quadrangulatum Wats. 60238: Piante vascolari raccolte nell' Hupeh.

Parish. 60267. Roezl and the type of Washingtonia. 60268: Introduced plants of S. California. 60269: Southern California Juncaceae.

Pearson. 60349. The spots of Arum maculatum.

Pease and Moore. 60350. Agropyron caninum and its North American allies.

Peglion. 60360. Gramineen.

Penzig e Bevilacqua. 60380. Descrizione d'un nuovo ibrido bigenerico (Serapias neglecta × Orchis Morio).

Perkin, 60388. A natural substantive dye-stuff. [Red dura, from Andropogon Sorghum var. vulgaris.]

Petrie. 60447. New species of native grass (*Poa*).

Pilger. 60479. Gramineae africanae.

Poisson. 60537. Broméliacées.

Pond. 60545. Ruppia maritima.

Preda. 60589. Una nuova forma di Arisarum vulgare Targ. Torz.

Preuss. 60604. Kokospalme.

Prinsen Geerligs. 60626. Relation entre la teneur en potasse et en saccharose de la canne à sucre. (Hollandais.)

Prodán. 60630. Flora des Komitates Bács-Bodrog. (Ungar.)

Quante. 60681. Gewichtsverhältnisse der Getreidekörner.

Radó. 60704. Lichtsinnesorgane einiger Laubblätter.

Ragionieri, 60708. Le Freesie.

Raum. 60733. Hafersorten.

Rebsch. 60756. The bamboo (*Dendrocalamus strictus*) forests of the Ganges divisions u.p.

Recenti. 60758. Anthurium Warocqueanum × crystallinum.

Reed. 60765. Variations in the flowers of *Tulipa*.

Regel, Flaksberger und Malĭcev. 60770. Die wichtigsten Formen des Weizens, der Gerste und der Unkräuter Russlands. (Russ.)

Reh. 60772. Kokospalmen.

Reid and Reid. 60790. The pliocene flora of Tegelen.

Rendle. 60822. Orchids.

and Greves. 60824. A new Musa [M. Bagshawei] from Uganda.

Riccobono. 60843. Doryanthes Palmeri Hill.

Rivière. 60904. Maïs pseudo-androgyne.

Robert-Tissot. 60913. Physiologie de Fritillaria Meleagris.

Rolfe. 60945. Evolution of the Orchidaceae. 60946: Callista anabilis [and] Dendrobium vexans. 60948: Dendrobiums of the D. bigibhum group. 60949: The genus Sarcopodium. 60950: Trevoria Lehmanni [and other species. n. spp.].

Rosenthaler. 60984. Verhalten der Haare einiger Getreidearten gegen Salzsäure.

Roster. 50998. La Erythea armata S. Wats.

Rothert. 61012. Sparganien des Russischen Reiches (zugleich Europas).

Roževic. 61022. Conspectus Graminearum Turkestaniae. (Russ.)

Rusby. 61049. New species from Bolivia.

Russell. 61054. Wheat-growing.

Rydberg. 61075. Rocky mountain flora.

Sanders. 61126. Electrical phenomena and metabolism of *Arum* spadices.

Sántha. 61136. Raphiabast. (Ungar.)

Sapěhin. 61137. Pflanzenteratologische Bemerkungen. (Russ.)

Saunders. 61154. Wheat breeding in Canada.

[Scherpe.] 61218. Hafer.

Schinz. 61229. Liliaceae africanae.

Schlechter. 61233. Orchidaceae novae et criticae. 61234: Revision der Orchidacean von Deutsch-Samoa.

Schönland. 61301. Morphology and biology of a new species of *Haworthia*. 61303: Flowering plants from Port Elizabeth. 61305: A new species of *Alve* from Namaqualand.

Schoute. 61315. [La ramification chez les Graminées.] (Hollandais.) 61316: Die Pneumatophoren von Pandanus.

Schube. 61347. Schlesische Gefässpflanzen. Berlin (P. Parey).

Schulz. 61362. Smilax Linn.

Schuster. 61387. Aderung des Monocotylenblattes.

Schwartz, E. J. 61400. A new parasitic disease of the Juncaceae.

Schwartz, M. 61405. Kokospalmen.

Scribner, Lamson and Merrill. 61426. The grasses of Alaska.

Seelhorst, 61440. Die Form und Ausbildung der Weizenähren.

Selander. 61449. Einige für Skandinivien neue Hybriden [Poa Chaixi × pratensis, Carex Buxbaumi × rigida, C. ericetorum × pilulifera, Gymnadenia albida × conopea].

Sernander. 61483. Scirpus radicans Schkuhr in Närke gefunden. (Schwedisch).

Seydel. 61501. Cyclanthaceen.

Sharp. 61503. Squill studied historically [*Urginea Scilla*].

Shutt. 61528. Chemical work on Canadian wheat and flour.

Širajevskij. 61554. Verbreitung von *Elodea canadensis* Michx. in Russland. (Russ.)

Sirena. 61555. Chamaerops humilis Linn.

Sjövall. 61567. Gagea arvensis und Lathyrus sphaericus in Skåne. (Schwedisch.)

Sjollema und Ruyter de Wildt. 61568. Vergleichende Kulturversuche mit einigen Hafervarietäten.

Skalozubov. 61570. Verbreitung von *Elodea canadensis* Michx. in Russland. (Russ.)

Skårman. 61571. Nordgrenze der *Melica uniflora* Retz. in Schweden. (Schwedisch.)

Smith, J. J. 61602. Terminale Blütenstände bei Granmutophyllum speciosum Bl. und Calanthe triplicata Ames. 61603: Neue papuanische Orchideen. 61604: Coelogyne × Stanny (C. pandurata Lndl. × C. asperata Lndl.). (Hollandais.) 61605, 61608: Orchideen, Burmanniaceae, Corsiaceae u. Stemonaceae von Neu-Guinea. 61610: Orchideen von Java.

(M-8916)

Smith, R. W. 61613. Floral development and embryogeny of *Eriocaulon septangulare*.

Smith. 61614. Grasses.

Soenke. 61624. Englisch Raygras und Knaulgras. Diss.

Sonntag. 61641. Phragmites oeningensis A. Br. bei Danzig.

Soskin, 61652. Die Oelpalme.

Sperling. 61664. Ist der Proteingehalt der Gerstenkörner eine erbliche Eigenschaft?

Sprenger. 61680. Calanthe. 61681: Miscanthus japonicus Anders. (Eulalia japonica.) 61682: Cymbidium. 61683: Asparagus leonis Spreng. 61685: Yucca Draco Sprenger. 61686: Remusativivpara, Schott. 61688: Dyckia floribunda Grisel. 61690: Galanthus corcyrensis Leichtl.

Stapf. 61700. Diagnoses Plantarum Africae. Gramineae. 61701: History of the wheats. 61703: Garnotiella.

Stapledon, 61704. Flora of certain Cotswold pastures.

Steglich. 61719. Weizen.

Stewart. 61743. Fertilization of Orchis maculata.

Stichel. 61747. Amaryllis vittata durch eine Fliege geschädigt.

Stigell. 61756. Beziehungen zwischen dem spezifischen Gewicht und der Keimungsenergie bei Avena sativa-Früchten.

Stok. 61770. Sélection des plantules germées de canne à sucre. 61771: Croisement du Zea Mays L. et de l'Euchlaena mexicana Schrad. (= Reania luxurians Dur.). 61772: [Attaque du riz par des chenilles perforantes.] 61773: Diverses variétés de riz. 61775: Corrélations chez Oryza sativa L. (Hollandais.)

Stopes. 61788. The fossil flower, Cretovarium.

Strecker. 61809. Erkennen und Bestimmen der Wiesengräser.

Strömman. 61813. Psamma arenaria (L.) Roem & Sch. in Helsingland gefunden. (Schwedisch.)

Strube. 61817. Weizen.

Stutzer. 61818. Auswintern land-wirtschaftlicher Kulturpflanzen.

Svedelius, 61843. Die florale Organisation bei der Araceen-Gattung Lagenandra.

Szafer. 61869. Assimilationsorgane von Danae racemosa (L.) Mönch.

Tacke. 61873. Die sog. Dörrfleckenkrankheit des Hafers.

Takeda, 61884. Nouvelles Calamagrostis du Japon.

u. **Nakai**. 61885. Plantae ex insula Tschedschu.

Taliev. 61891. Vegetation der Felsen des Taurischen Gebirges. (Russ.)

Tarrach. 61906. Getreide.

Taylor. 61915. Local flora notes.

Terracciano. 61918. Orchideae in Sardegna.

Thaisz. 61924. Flora des Abauj-Tornaer Komitats.

Thompson, 61959. Juncus bicephalus und J. bufonius.

Tidestrom. 61980. Peltandra, Rafinesque.

Tilse. 61982. Bastardnatur von Psamma baltica. Diss.

Tischler. 61985. Orchideen-Wurzeln. 61986: Entwicklung des Bananen-Pollens.

Trabut. 62014. Le blé sauvage en Palestine. 62045: L'origine des avoines cultivées.

Traverso. 62064. Chamaedorea Ernesti-Augusti × Schiedeana.

Trelease, 62071, Furcraea.

Tschermak. 62134. Fruchtbarkeitsund Infektionsverhältnisse der Gerstenund Roggenblüte.

T[urrill]. 62170. Carex runssoroensis, K. Schum.

Ugrinskij. 62180. Orchis laxiflora Lam. (Russ. et rés, franc.)

Ultée. 62185. [L'essence de Cymbopogon (Andropogon) Nardus.] (Hollandais.)

Urban. 62198.

Vesterlund. 62282. Scirpus radicans auch in Södermanland. (Schwedisch.)

Vercoutre. 62283. Silphium.

Vilmorin. 62308. Bambous.

Vollmann. 62359. Flora von Bayern.

Vries. 62378. Federgras.

Wagner. 62404. Getreidebrand.

Walther, Krasnosselsky, Maximow und Malcewsky. 62423. Blausäuregehalt der Bambusschösslinge.

Weatherby. 62443. Genus Echeandia, 62445: Mexican phanerogams.

Went. 62486. Triuridaceae. Nova Guinea.

Werner. 62488. Verbreitung vom Elodea canadensis Michx. in Russland. (Russ.)

Wichers und Tollens, 62522, 62523. Die in den Spargeln enthaltenen Bestandteile.

Wigman. 62545. Palmiers.

Wilhelm. 62552. Samenpflanzen.

Winkler. 62588. Flora und Pflanzengeographie von Borneo.

Wirz. 62592. Entwicklungsgeschichte von Sciaphila spec. und von Epirrhizanthes elongata Bl.

Witt. 62603. Odontoglossum tripudians × Pescatorei Charlesworthii. 62604: Befruchtung der Cypripedien. 62605: Angraecum Sanderianum Rchb.

Wolff. 62635. Getreidefliegen.

Woycicki. 62652. Bewegungsapparate in den Inflorescenzen der Gräser. (Russ.)

Wright. 62654. Neoglaziovia concolor [n. sp. from Brazil].

Zavitz. 62701. Influence of good seed in wheat production.

Zimmermann, G. 62722. Malaxis paludosa Sw.

Zimmermann, W. 62725. Orchidaceen Badens.

Zinsmeister. 62727. Eine bemerkenswerte Form des Bastardes Orchis incarnatus × latifolius F. Schultz = 0. Aschersonianus Haussknecht.

SYSTEMATIC.

General.

55701:BARDIÉ. 55679; BARTAL. Chiovenda & Cortest, 56499; Diels. 56852; Hollós. 58287; Jablonowski. 59273; MOTTIER. 58451; LOMMEL. 59856; MURR. 59919; PRODÁN. 60630; REID and REID. 60790; SCHUBE. 61347; SCHUSTER. 61387; STAPLEDON. 61704; 61818; TAYLOR. STUTZER. 61915; THAISZ. 61924; WILHELM. 62552.

Special.

Acampe [Orchideae]. HOCHREUTINER. 58236.

Aceras [Orchideae]. ZIMMERMANN. 62725.

Acorus [Aroideae]. Pampanini. 60238.

Aegilops [Gramineae]. LOJACONO-POJERO, 59270.

Aframomum [Scitamineae]. MILD-BRAED. 59715.

 Agave
 [Amaryllideae]
 Berger.

 55847;
 Drummond
 56967;
 Hickel.

 58162;
 Millward.
 59721;
 Pampanini.

 60225,
 60229,
 60233.

Aglossorhyncha [Orchideae]. SMITH. 61603.

 Agropyron
 [Gramineae].
 Lojacono

 Pojero.
 59270;
 Moore.
 59813;

 Pease.
 60350;
 Rydberg.
 61075;

 Scribner & Merrill.
 61425.

Agrostis [Gramineae]. HACKEL. 57888; LOJACONO - POJERO. 59270; MILDBRAED. 59715; RYDBERG. 61075; SCRIBNER & MERRILL. 61426.

Agrostophyllum [Orchideae]. SMITH. 61603.

Aira [Gramineae]. LOJACONO-POJERO. 59270.

Albuca [Liliaceae]. ENGLER & KRAUSE. 57111; MILDBRAED. 59715; SCHÖNLAND. 61303.

Alisma [Alismaceae]. Lojacono-Pojero. 59270.

Alismaceae v. Alisma, Butomus, Caldesia, Sagittaria.

Allium [Liliaceae]. Köck. 58726; Lojacono-Pojero. 59270; Lundegard. 59344; Makino. 59413; Matsuda. 59555; Takeda & Nakai. 61885.

(M-8916)

Aloë [Liliaceae]. Berger. 55846; Condò-Vissicchio. 56636; Marloth. 59489; Menz. 59644.

Alopecurus [Gramineae]. GUADAGNO. 57798.

Alpinia [Scitamineae]. WINKLER. 62588.

Amaryllideae $v_{\mathfrak{b}}$ Agave, Bomarea, Doryanthes, Erinosma, Furcraea, Galanthus, Haemanthus, Hippeastrum, Hymenocallis, Narcissus, Pancratium, Sprekelia, Zephyranthes.

Amaryllis [Amaryllideae]. STICHEL. 61747.

Ampelodonax n. gen. [Gramineae]. Lojacono-Pojero. 59270.

Anchomanes [Aroideae]. Chevalier. 56485.

Ancistrophyllum [Palmae]. Beccari. 55773.

Andropogon [Gramineae]. HOCHREUTINER. 58236; JONG. 58544; LOJACONO-POJERO. 59270; MILDBRAED. 59715; PERKIN. 60388; PILGER. 60479; STAPF. 61700.

Anelytrum n. gen. [Gramineae]. HACKEL. 57888.

Angraecum [Orchideae]. HECKEL. 58032: WITT. 62605.

Anguloa [Orchideae]. LEDIEN. 59070.

Aniselytron n. gen. [Gramineae]. MERRILL. 59600.

Anthericum [Liliaceae]. ENGLER U. KRAUSE. 57111; SCHINZ. 61229; WEATHERBY. 62445.

Anthoxanthum [Gramineae]. Loja-cono-Pojero. 59270.

Anthurium [Aroideae]. Brown. 56214; Gandoger. 57525; Recenti. 60758.

Anticlea [Liliaceae]. Heller. 58069.

Antinoria [Gramineae]. LOJACONO-POJERO, 59270.

Anubias [Aroideae]. Chevalier. 56485.

Apicra [Liliaceae]. MENZ. 59644.

Apocopis [Gramineae]. Hochreutiner. 58236; Winkler. 62588.

Aponogeton [Naiadaceae]. Camus. 56351; Hochreutiner. 58233.

2 s 2

Appendicula [Orchideae]. Smith 61605.

Areca [Palmae]. Beccari. 55770, 55772; Coleman. 56602.

Arisaema [Aroideae]. Merrill. 59660; Mildbraed. 59715.

Arisarum [Aroideae]. PREDA. 60589. Aroideae. Leick. 59094; Nicotra. 60053.

v. Acorus, Anchomanes, Anthurium, Anubias, Arisaema, Arisarum, Arum, Cercestis, Cryptocoryne, Culcasia, Cyrtosperma, Diandriella, Heteropsis, Homalomena, Lagenandra, Monstera, Peltandra, Pistia, Pothos, Raphidophora, Remusatia, Zantedeschia.

Arthraxon [Gramineae] TAKEDA & NAKAI. 61885.

Arum [Aroideae]. Jones. 58543; Pearson. 60349; Sanders. 61126.

Arundina [Orchideae]. HOCHREUTINER. 58236.

Arundinaria [Gramineae]. Pilger. 62198.

Arundinella [Gramineae]. HACKEL, 57888.

Asagraea [Liliaceae]. Rusby. 61049.

Asparagus [Liliaceae]. Jacobasch. 58463; Sprenger. 61683; Wichers & Tollens. 62522, 62523.

Asphodelus [Liliaceae]. Baldacci. 55642; Mingioli. 59727.

[Gramineae]. **A**vena ADRIANOV. 55431; Arisz. 55541; Böhmer. 56000; Broili. 56199; Clausen. 56565: 58209; HUDEZECK. HILTNER. 58370: KINOH 58653A; KRAUSE. 58844: Lojacono - Pojero. 59270: NILSSON-EHLE. 60068; RAUM. 60733; SCHERPE. 61218; STIGELL, 61756; SJOLLLEMA & RUYTER DE WILDT. 61568; TACKE. 61873; TRABUT. 62045.

Bacularia [Palmae]. Beccari. 55765.

 Bambusa
 [Gramineae]
 Demange.

 56820; Gamble
 57523;
 Houzeau de

 Lehare
 58343,
 58344;
 Koorders.

 58784;
 Mattel
 59563;
 Vilmorin.

 62308.

Bellevalia [Liliaceae]. Lojacono-Pojero. 59270.

Bolbophyllum [Orchideae]. FINET. 57290.

Bomarea [Amaryllideae]. Hochreu-TINER. 58236.

Botryanthus [Liliaceae]. Lojacono-Pojero. 59270.

Bouteloua [Gramineae]. Loesener. 59252.

Bromeliaceae. Poisson. 60537.

ziovia, Pitcairnia, Tillandsia.

Bromheadia [Orchideae]. Smith. 61605.

Bromus [Gramineae]. Bornmüller. 56063; Goiran. 57659; Junge. 58570; Lojacono-Pojero. 59270; Rydberg. 61075; Merrill. 61426.

Bulbine [Liliaceae]. Engler & Krause. 57111.

 Bulbophyllum
 [Orchideae].
 Hoch

 REUTINER.
 58236;
 Makino.
 59413;

 Schlechter.
 61233,
 61234;
 Smith.

 61603,
 61605.

Bulbostylis [Cyperaceae]. Urban. 62198.

Burmanniaceae. Gagnepain. 57510.

v. Corsia, Gymnosiphon, Thismia.

Butomus [Alismaceae]. Junge. 58570.

Calamagrostis [Gramineae]. Almqvist. 55458; Gandoger. 57526; Kuntz. 58909; Scribner & Merrill. 61426; Takeda. 61884.

Calamus [Palmae]. Beccari. 55765, 55766, 55772.

Calanthe [Orchideae]. Loher. 59265; Schlechter. 61234; Smith. 61602; Sprenger. 61680.

Calathea [Marantaceae]. Rusby, 61049.

Caldesia [Alismaceae]. Glück. 57643.
Callisia [Commelinaceae]. Radó.
60704.

 Callista [Orchideae].
 Dammer.
 56761;

 Kränzlin.
 58824;
 O'Brien.
 60104;

 Rolfe.
 60946.

Camaridium [Orchideae]. Schlechter. 61233.

 Carex
 [Cyperaceae].
 Almqvist.

 55456;
 Aulin.
 55590;
 Bennett.

 55824,
 55828,
 55830,
 55834;
 Crawford.

 56704;
 Druce.
 56934;
 Dunn.
 56981;

 Ewing.
 57163;
 Fernald.
 & Wiegand.

57259: GOIRAN. 57658; HANBURY. 57944; HENRIKSSON. 58100: YUNGE. Kovács. 58810; Kükenthal. 58569:58893: LÉVEILLÉ. 59150; Litvinov. 59229; LOESENER. 59253; Lojacono-Pojero. 59270; MACKENZIE. 59377:Marshall. 59506; Matsuda. 59555; MILDBRAED. 59715; MURR. 59918: NEUMAN. 60026; PALMGREN. 60213; PAMPANINI. 60238; SELANDER. 61449; TURRILL. 62170; VOLLMANN. 62359.

Caryota [Palmae]. Beccari. 55772.

Catasetum [Orchideae]. GUTTENBERG. 57872; KRÄNZLIN. 58821.

Catopsis [Bromeliaceae]. Rusby. 61049.

Centrolepidaceae. Kneucker. 58694.

Cephalostachyum [Gramineae]. GAMBLE. 57523.

Ceratostylis [Orchideae]. Schlechter. 61233.; Smith. 61603.

Cercestis [Aroideae]. Chevalier. 56485.

Chamaecrista [Palmae]. Britton. 56187.

Chamaedorea [Palmae]. Traverso. 62064.

Chamaerops [Palmae]. AVITABILE & VERONESE. 55597; BLATTER. 55973; SIRENA. 61555.

Cheirostylis [Orchidaceae]. GAMMIE. 57524.

Chloris [Granineae]. Borzì. 56089.

Chlorophytum [Liliaceae]. Engler & Krause. 57111.

"Cipura [Irideae]. Rusby. 61049.

Cladium [Cyperaceae]. Elmer. 57080; Merrill. 59658.

Cleisostoma [Orchideae]. GAMMIE. 57524; KRÄNZLIN. 58823.

Clinostigma [Palmae]. Beccari. 55770.

55768: Cocos [Palmae]. BECCARI. 56646; BOORSMA. 56051; Cook. 56688: 59272: COURTET. LOMMEL. 60604: Reh. 60772; PREUSS. Schwartz. 61405.

Coelogyne [Orchideae]. ELSNER. 57089; SCHLECHTER. 61233; SMITH. 61604.

Colchicum [Liliaceae]. Holyes. 58298; Lojacono-Pojero. 59270.

Colpodium [Gramineae]. SCRIBNER and MERRILL. 61426.

Commelina [Commelinaceae]. Rusby. 61049.

Commelinaceae v. Callisia, Commelina, Floscopa, Palisota, Polyspatha, Tradescantia.

Convallaria [Liliaceae]. Exner. 57165.

Copernicia. [Palmae]. Beccari. 55774.

Corallorhiza [Orchideae]. Cornaz. 56657.

Corsia [Burmanniaceae]. Smith. 61607.

Cortaderia [Gramineae]. Dusén. 56991.

Corysanthes [Orchideae]. Smith. 61603.

Costus [Scitamineae]. MILDBRAED. 59715.

Cretovarium† [Liliaceae]. Stopes.

61788; Stopes & Fujii. 61793.

Crocus [Irideae]. Györffy. 57878.

Cryptocoryne [Aroideae]. Engler & Krause. 57114.

Cryptostylis [Orchideae]. SMITH. 61605.

Culcasia [Aroideae]. CHEVALIER. 56485; MILDBRAED. 59715.

Cyclanthaceae. Nicotra. 60053; Seydel. 61501.

Cycnoches [Orchideae]. DAMMER. 56759.

Cymbidium [Orchideae]. NAKAI. 59952; Schlechter. 61233; Sprenger. 61682.

Cymbopogon [Gramineae]. STAPF. 61700; ULTÉE. 62185.

Cynorchis [Orchideae]. Hochreutiner, 58233; Miethe. 59701.

Cynosurus [Gramineae]. LOJACONO-POJERO. 59270.

Cyperaceae. Druce. 26933; Kneucker. 58694; Nicotra. 60053.

v. Bulbostylis, Carex, Cladium, Cyperus, Diplasia, Eriophorum, Fimbristylis, Mapania, Pycreus, Rhynchospora, Scirpus, Thoracostachyum.

Cyperus [Cyperaceae]. CAMUS. 56354; Goiran. 57657; Heller.

58069; Lojacono - Pojero. 59270; Mildbraed. 59715; Vollmann. 62359.

Cyphosperma [Palmae]. Beccari. 55770.

Cypripedium [Orchideae]. Witt. 62604.

Cyrtopodium [Orchideae]. Ledien. 59067.

Cyrtosperma [Aroideae]. Engler & Krause. 57114.

Cystopus [Orchideae]. Schlechter. 61234.

Danae [Liliaceae]. SZAFER. 61869.

Dasylirion [Liliaceae]. Pampaning. 60234.

 Dendrobium
 [Orchideae].
 Dammer.

 56761,
 56763;
 Kränzlin.
 58824;

 Мієтне.
 59702;
 O'Brien.
 60104;

 Rolfe.
 60946,
 60948;
 Schlechter.

 61233,
 61234;
 Smith.
 61603,
 61605.

Dendrocalamus [Gramineae]. GAMBLE. 57523; REBSCH. 60756.

Dendrochilum [Orchideae]. Schlechter, 61233.

Deschampsia [Gramineae]. CHIOVENDA. 56499; RYDBEBG. 61075.

Desmotrichum [Orchideae]. Kränzlin. 58824.

Diandriella n. gen. [Aroideae]. Engler & Krause. 57114.

Dichaea [Orchideae]. FAWCETT & RENDLE. 57212.

Dichanthelium n. subgen. [Gramineae]. HITCHCOCK & CHASE, 58229.

Dichelostemma [Liliaceae]. Standley. 61695.

Dichopus [Orchideae]. Finet. 57287.

Didymoplexis [Orchideae]. Makino. 59413; Schlechter. 61234.

Dinochloa [Gramineae]. GAMBLE. 57523.

Dioscorea [Dioscoreaceae]. CHEVALIER. 56488; GORTER. 57687; HOCHREUTINER. 58233, 58236; RUSBY. 61049; WINKLER, 62588.

Dioscoreaceae v. Dioscorea.

Dipcadi [Liliaceae]. Engler & Krause. 57111.

Diplasia [Cyperaceae]. Camus. 56354.

Diplocaulobium [Orchideae]. Kränz-Lin. 58824. Diplocentrum [Orchideae]. GAMMIE. 57524.

Dipodium [Orchideae]. SMITH. 61605.

Disporum [Liliaceae]. Merrill. 59660; Takeda & Nakai. 61885.

Distichlis [Gramineae]. RYDBERG. 61075.

Doryanthes [Amaryllideae]. RICCOBONO. 60843.

Dracaena [Liliaceae]. Engler & Krause. 57111; Mildbraed. 59715.

Drimiopsis [Liliaceae]. MILDBRAED. 59715.

Dyckia [Bromeliaceae]. Sprenger. 61688.

Echeandia [Liliaceae]. WEATHERBY. 62443.

Elaeis [Palmae]. Soskin. 61652.

Elionurus [Gramineae]. PILGER. 60179.

Elodea [Hydrocharideae]. Birger. 55952; Hryniewiecki. 58360; Sirajevskij. 61554; Skalozubov. 61570; Werner. 62488.

Elleanthus [Orchideae]. Schlechter. 61233.

Elymus [Gramineae]. Rydberg. 61075; Scribner & Merrill. 61426.

Epicattleya [Orchideae]. Fedde. 57228.

Epidendrum [Orchideae]. FAWCETT & RENDLE. 57213.

Epipactis [Orchideae]. House. 58342; Kozo-Polianskij. 58813; Lakowitz. 58965.

Epipogium vel Epipogon [Orchideae]. Frisendahl. 57432; Guadagno. 57799; Malme. 59436; Zimmermann. 62725.

Eragrostis [Gramineae]. HACKEL. 57888; KIRK. 58661; KNEUCKER. 58695; LOJACONO - POJERO. 59270; MATTEI. 59576; PILGER. 60479.

Eremospatha [Palmae]. Beccari. 55773.

Eremurus [Liliaceae]. ELWES. 57091.

Eria [Orchideae]. SCHLECHTER. 1233, 61234; SMITH. 61603.

Erinosma [Amaryllideae]. Lojacono-Pojero. 59270.

Eriocauleae v. Eriocaulon, Leiothrix, Paepalanthus.

Eriocauleae]. Beauverd. 55748, 55755; Lecomte. 59059; Merrill. 59660; Mildbraed. 59715; Nakai. 59955; Smith. 61613.

Eriophorum [Cyperaceae]. Camus. 56354.

Eriospermum [Liliaceae]. Engler & Krause. 57111; Schönland. 61303.

Erythea [Palmae]. ROSTER. 60998.

Erythrodes [Orchideae]. FAWCETT & RENDLE. 57213; SOHLECHTER. 61234.

Euchlaena [Gramineae]. Stok. 61771.

Eulophia [Orchideae]. FAWCETT & RENDLE. 57213; HOCHREUTINER. 58236.

 $\begin{array}{ccc} \textbf{Fimbristylis} & \text{[Cyperaceae].} & \text{Camus.} \\ 56354 \; ; & \text{Elmer.} & 57080 \; ; & \text{Fernald.} \\ 57245. \end{array}$

Floscopa [Commelinaceae]. Léveillé. 59150; Rusby. 61049.

Freesia [Irideae]. Baker. 55634; Gumbleton. 57867; Ragionieri. 60708.

Freycinetia [Pandaneae]. MARTELLI. 59526, 59527.

Fritillaria [Liliaceae]. Fedčenko. 57216; Heller, 58069; Lechmere. 59041; Robert-Tissot. 60913.

Furcraea [Amaryllideae]. Borzl. 56087; Trelease. 62071.

Gagea [Liliaceae]. ALECHIN. 55442; BORNMÜLLER. 56063; CHITROVO. 56502; LÉVEILLÉ. 59150; LOJACONO-POJERO. 59270; SJÖVALL. 61567.

Galanthus [Amaryllideae]. Sprenger. 61690.

Galeandra [Orchideae]. Schlechter. 61233.

Galtonia [Liliaceae]. DIGBY. 56864.
Garnotia [Gramineae]. KNEUCKER.
58695.

Garnotiella [Gramineae]. STAPF. 61703.
Gasteria [Liliaceae]. MENZ. 59644.
Geodorum [Orchideae]. SCHLECHTER.
61234.

Gladiolus [Irideae]. Lojacono-Pojero. 59270.

Glaziova [Palmae]. Beccari. 55768. Glomera [Orchideae]. Smith. 61603.

Glyceria [Gramineae]. JOHANSSON, 58532; NELSON. 56682; PALMGREN. 60214.

Goodyera [Orchideae]. Burrell. 56287; Makino. 59413; Pampanini. 60238; Schlechter. 61233, 61234; Smith. 61603; Takeda & Nakai. 61885.

Gramineae. Appel. 55504, 55507, 55511; Becker. 55779; Chassignol. 56473; Chiovenda. 56498; Dix. 56871; Dolfus. 56907; Gassner. 57549, 57551; Goiran. 57656, 57661; Griffon & MAUBLANC. 57759; HACKEL & BRIQUET. 57889; HILTNER. 58215; HITCHCOCK Chase. 58229; Holdefleiss. 58270; ICHIMURA. 58407; JACZEWSKI. 58475; • JANSEN & WACHTER. 58488; 58653; Koorders. 58840; Lindman. KINCH. KRAUSE. 59198; MATTEL 59568; MOERTLBAUER 59760; Parish. 60268; Peglion. 60360; Quante. 60681; Rosenthaler. 60984; Roževic. 61022; Schoute. 61315; SMITH. 61614; SOENKE. 61624; STREC-KER. 61809; TARRACH. 61906; TRABUT. 62014; WAGNER. 62404; WALTHER et alii. 62423; WOLFF. 62635; WOYOICKI. 62652.

v. Aegilops, Agropyon, Agrostis, Aira, Alopecurus, Ampelodonax, Andropogon, Anelytrum, Aniselytron, Anthoxanthum, Antinoria, Apocopis, Arthraxon, Arundinaria, Arundinella, Avena, Bambusa, Bouteloua, Bromus, Calamagrostis, Cephalostachyum, Chloris, Colpodium, Cortaderia, Cymbopogon, Cynosurus, Dendrocalamus, Deschampsia, Dichanthelium, Dinochloa, Distichlis, Elionurus, Elymus, Eragrostis, Euchlaena, Festuca, Garnotia, Garnotiella, Glyceria, Guaduella, Heteranthelium, Hordeum, Isachne, Ischaemum, Koeleria, Lagurus, Lasiacis, Leptochloa, Melica, Merathrepta, Milium, Miscanthus, Moli-Muehlenbergia, Monostachya, Nardurus, Oplismenus, Oryza, Oryzopsis, Oxytenanthera, Panicum, Paurochaetium, Pennisetum, Phragmites, Poa, Podagrostis, Polypogon, Psamma, Puccinellia, Saccharum, Schizostachyum, Secale, Serrafalcus, Setaria, Spartina, Sphenopholis, Stenotaphrum, Stipa, Tragus, Tridens, Trisetum, Triticum, Vulpia, Zea.

Grammatophyllum [Orchideae]. SMITH. 61602.

Gronophyllum [Palmae]. Beccari. 55765.

Guaduella [Gramineae]. PILGER. 60479.

Gulubia [Palmae]. Beccari. 55770.
Gymnadenia [Orchideae]. Makino.
59413; Selander. 61449.

Gymnosiphon [Burmanniaceae]. RUSBY. 61049; SMITH. 61606; URBAN. 62198.

 Habenaria
 [Orchideae]
 Rhodora

 Boston Mass. 11 1909 (179–180);
 Brown.

 56220;
 SCHLECHTER.
 61233, 61234.

Haemanthus [Amaryllideae]. MILD-BRAED. 59715.

Haemodoraceae v. Ophiopogon, Sansevieria.

Haworthia [Liliaceae]. Marloth. 59489; Schönland. 61301.

Hedychium [Scitamineae]. Kunckel d'Herculais. 58906.

Heliconia [Scitamineae]. Loesener. 59252; Rusby. 61049.

 Helleborine
 [Orchideae]
 Druce

 56930, 56946;
 Lees. 59076;
 Marshall.

Hemipilia [Orchideae]. Schlechter.

Herminium [Orchideae]. Schlechter. 61233.

61233. **Hetaeria** [Orchideae]. Schlechter.

61234; SMITH. 61605.

Heteranthelum [Gramineae].
Lipskij. 59226.

Heteropsis [Aroideae]. Rusby. 61049.

Heterospathe [Palmae]. BECCARI. 55765, 55766, 55770.

Hippeastrum [Amaryllideae]. Rusby. 61049.

Rusby. 61049.

Homalomena [Aroideae]. Engler &

KRAUSE. 57114.

Homalopetalum [Orchideae]. FAW-

CETT & RENDLE. 57213.

Hookera [Liliaceae]. Heller.

58069.

Hordonn [Graminese] Appartaments

Hordeum [Gramineae]. Abrahamsohn. 55408; Appel. 55506; Boonstra. 56049; Brenchley. 56154; Broili.

56200; Buchwald & Treml. 56258; Compton. 56634; Gisevius & Böhmer. 57636; Hiltner. 58210; Hummel. 58384; Lojacono - Pojero. 59270; Regel, Flaksberger & Malĭcev. 60770; Rydberg. 61075; Sperling. 61664; Tschermak. 62134.

Hornstedtia [Scitamineae]. Winkler. 62588.

Hyacinthus [Liliaceae]. ENKLAAR. 57115; Köck. 58726.

Hydrocharideae. Gagnepain. 57510.

v. Elodea, Ottelia, Stratiotes.

Hymenocallis [Amaryllideae]. Hoch-REUTINER. 58236.

Inobulbon [Orchideae]. Kränzlin. 58824.

Iphigenia [Liliaceae]. Engler & Krause. 57111.

Irideae v. Cipura, Crocus, Freesia, Gladiolus, Iris, Nemastylis, Nothoscordum, Romulea, Sisyrinchium, Solenomelus.

Iris [Irideae]. Bornmüller. 56063; Dykes. 57002, 57003, 57004, 57005; 57006, 57007, 57008; Exner. 57165; Fedde. 57228; Goeschke. 57648; Köck. 58726; Makino. 59413; Masera. 59538; Matsuda. 59555; Pampanini. 60221.

Isachne [Gramineae]. MERRILL. 59658, 59660.

Ischaemum [Gramineae]. Boodle. 56048.

Juncaceae. Kneucker. 58694; Schwartz. 61400.

_____ v. Juncoides, Juncus, Luzula.

Juncoides [Juncaceae]. Heller. 58069.

Juncus [Juncaceae]. Bartlett. 55707; Camus. 56352; Fernald. 57244, 57429, 57258, 57259; Gross. 57782; Lojacono - Poiero. 59270; Parish. 60269; Thompson. 61959; Vollmann. 62359.

Koeleria [Gramineae]. Domin. 56909; Lojacono-Pojero. 59270.

Lachenalia [Liliaceae]. Schönland. 61303.

Lagenandra [Aroideae]. Svedelius. 61843.

Lagurus [Gramineae]. LOJACONO-POJERO. 59270.

Lasiacis n. gen. [Gramineae]. HITCH-COCK & CHASE. 58229.

Leiothrix [Eriocauleae]. Beauverd. 55748.

Leopoldia [Liliaceae]. Lojacono-Pojero. 59270.

Lepanthes [Orchideae]. FAWCETT & RENDLE. 57213.

Lepidocaryeae. Beccari. 55773.

Leptochloa [Gramineae]. PILGER. 60479.

Licuala [Palmae]. Beccari. 55765, 55772.

Liliaceae. Gillot & Ormezzano. 57631; Schönland. 61305.

v. Albuca, Allium, Aloë, Anthericum, Anticlea, Apicra, Asagraea, Asparagus, Asphodelus, Bellevalia, Botryanthus, Bulbine, Chlorophytum, Colchicum, Convallaria, Cretovarium, Danae, Dasylirion, Dichelostemma, Dipcadi, Disporum, Dracaena, Drimiopsis, Echeandia, Eremurus, Eriospermum, Fritillaria, Gagea, Galtonia, Gasteria, Haworthia, Hookera, Hyacinthus, Iphigenia, Lachenalia, Leopoldia, Lilium, Merendera, Oakesiella, Ornithogalum, Ornithoglossum, Paris, Polygonatum, Polyxena, Scilla, Smilacina, Smilax, Toxicoscordion, Trillium, Triteleia, Tulbaghia, Tulipa, Urginea, Veratrum, Yucca.

Lilium [Liliaceae]. Arnott. 55559; Exner. 57165; Hildebrand. 58179, 58181; Kesselring. 58632; Nawaschin. 59986; Sapěhin. 61137.

Linospadix [Palmae]. Beccari. 55765.

Liparis [Orchideae]. Correvon. 56660; Schlechter. 61234.

Lissochilus [Orchideae]. Kränzlin. 58817.

Listera [Orchideae]. Bulman. 56271. Livistona [Palmea]. Beccari. 55774. Lodoicea [Palmae]. Dyer. 56996.

Luzula [Juncaceae]. Murr. 59917; Nelson. 56682.

Lycaste [Orchideae]. DAMMER. 56758.

Malaxis [Orchideae]. FAWCETT & RENDLE. 57213; ZIMMERMANN. 62722.

Mapania [Cyperaceae]. CAMUS. 50354.

Marantaceae. Gagnepain. 57510.

v. Calathea, Sarcophrynium.

Masdevallia [Orchideae]. Schlechter. 61233.

Maxillaria [Orchideae]. FAWCETT & RENDLE. 57212, 57213; KRÄNZLIN. 58819; LEDIEN. 59066; SCHLECHTER. 61233.

Mediocalcar [Orchideae]. Schlechter. 61234; Smith. 61603.

Megaclinium [Orchideae]. Finet. 57289, 57293.

Melica [Gramineae]. Lojacono-Pojero. 59270; Skarman. 61571.

Merathrepta [Gramineae]. Heller. 58069.

Merendera [Liliaceae]. Aznavour. 55599; Busch, Marcowicz, Woronow. 56310.

Microstylis [Orchideae]. Schlechter. 61234; Smith. 61603, 61605.

Microtatorchis [Orchideae]. Schlechter. 61234.

Milium [Gramineae]. Lojacono-Pojero. 59270.

Miscanthus [Gramineae]. Merrill. 59658; Nakai. 59952; Sprenger. 61681.

Molineria [Gramineae]. Lojacono-Pojero. 59270.

Monostachya n. gen. [Gramineae]. MERRILL. 59660.

Monstera [Aroideae]. Rusby. 61049.

Mormodes [Orchideae]. Kränzlin. 58821; Schlechter. 61233.

Muchlenbergia [Gramineae]. Hackel. 57888; Kirk. 58661; Rydberg. 61075; Takeda & Nakai. 61885.

Musa [Scitamineae]. Essed. 57137; Korff. 58793; Laubert. 59004; Rendle & Greves. 60824; Tischler. 61986.

Naiadaceae. Nicotra. 60053.

v. Aponogeton, Naias, Potamogeton, Ruppia, Scheuchzeria, Zannichellia, Zostera.

Naias [Naiadaceae]. Bennett. 55835; Lojacono-Pojero. 59270.

Narcissus [Amaryllideae]. Engle-HEART. 57104; Ewins. 57164; Lojacono-Pojero. 59270.

Nardurus [Gramineae]. Lipskij. 59226; Lojacono-Pojero. 59270.

Nemastylis [Irideae]. Weatherby, 62445.

Neoglaziovia [Bromeliaceae]. Wright. 62654.

Neottia [Orchideae]. Lagerheim. 58960.

Nervilia [Orchideae]. Makino. 59413; Schlechter. 61234.

Northoscordum [Irideae]. Beauverd. 55756.

Oakesiella [Liliaceae]. Heller. 58069.

Oberonia [Orchideae]. Sohlechter. 61233; Smith. 61603, 61605.

Octarrhena [Orchideae]. Smith. 61603.

Octomeria [Orchideae]. DAMMER. 56757.

Odontoglossum [Orchideae]. Franke. 57401; Witt. 62603.

Oncidium [Orchideae]. FAWCETT & RENDLE. 57213; SCHLECHTER. 61233.

Ophiopogon [Haemodoraceae]. Léveillé. 59150.

Ophrys [Orchideae]. Cortesi. 56665; Lojacono-Pojero. 59270.

Oplismenus [Gramineae]. Takeda & Nakai. 61885.

Orchideae. Blair. 55961; BÖNICKE. 56003; BURGEFF. 56278; DAMMER 56762; DUMÉE. 56977; FINET. 57286, 57292; GRIFFON & MAUBLANC. 57752; Magnus. 59385; Mayer. 59604; MIGLIOFATO. 59709; RENDLE. 60822; ROLFE. 60945; SMITH. 61610; TISCHLER. 61985.

v. Acampe, Aceras, Aglossorhyncha, Agrostophyllum, Angraecum, Anguloa, Appendicula, Arundina, Bolbophyllum, Bromheadia, Bulbophyllum, Calanthe, Callista, Camaridium, Catasetum, Ceratostylis, Cheirostylis, Cleistostoma, Coelogyne, Corallorhiza, Corysanthes, Cryptostylis, Cycnoches, Cymbidium, Cynorchis, Cypripedium, Cyrtopodium, Cystopus, Dendrobium, Dendrochilum, Desmotrichum, Dichaea,

Dichopus, Diplocau-Didymoplexis. lobium, Diplocentrum, Dipodium, Elleanthus, Epicattleya, Epidendrum, lobium, Epipactis, Epipogium, Epipogon, Eria, Eulophia, Galeandra, Erythrodes, Geodorum, Glomera, Goodyera, Grammatophyllum, Gymnadenia, Habenaria, Hellaborine, Hemipilia, Herminium, Hetaeria, Homalopetalum, Inobulbon, Lepanthes, Liparis, Lissochilus, Lycaste, Malaxis, Masdevallia, laria, Mediocalcar, Megaclinium, Microstylis. Microtatorchis, Mormodes, Neottia, Nervilia, Oberonia, Octarrhena, Octomeria, Odontoglossum, Oncidium, Ophrys, Orchis, Ornithidium, Pelma, Peristylis, Phalaenopsis, Pholidota, Phreatia, Platanthera, Platystele, Pleurothallis, Plocoglottis, Pogonia, Polystachya, Ponthieva, Rhaphidorbynchus, Saccolabium, Sarcanthus, Sarcopodium, Scelochilus, Serapias, Scaphyglottis, Sobralia. Spathoglottis, Spiranthes, Stelis, Stenorrhynchus, Taeniophyllum, Taenia, Trevoria, Trichopilia, Vanilla, Vonrömeria, Vrydagzenia, Zeuxine, Vrydagzenia, Zygopetalum.

Orchis [Orchideae]. DRUCE. 56938; JUNGE. 58569; LOJACONO - POJERO. 59270; NEUMAN. 60025; PENZIG & BEVILACQUA. 60380; STEWART. 61743; TERRACCIANO. 61918; UGRINSKIJ. 62180; ZIMMERMANN. 62725; ZINSMEISTER. 62727.

Ornithidium [Orchideae]. FAWCETT & RENDLE. 57213; SCHLECHTER. 61233.

Ornithogalum [Liliaceae]. Lojacono-Pojero. 59270.

Ornithoglossum [Liliaceae]. Engler & Krause. 57111.

Oryza [Gramineae]. Agric. Led. Calcutta 1910 No. 1; Амманн. 55475; Sток. 61770, 61772, 61773, 61775.

Oryzopsis [Gramineae]. Loesener. 59252.

Ottelia [Hydrocharideae]. Komarov. 58771.

Oxytenanthera [Gramineae]. MATTEI, 59563.

Paepalanthus [Eriocauleae]. Beauverd. 55748.

Palisota [Commelinaceae]. Gentil. 57578.

Palmacites† [Palmae]. Reid. 60791.

 Palmae.
 Beccari.
 55766;
 Blatter.

 55973;
 Checchi.
 56477;
 Cook.
 56645;

 GATIN.
 57558;
 Gehrmann.
 57573;

 Nicotra.
 60053;
 Vezcoutre.
 62281;

 WIGMAN.
 62545.

v. Ancistrophyllum, Areca, Bacularia, Calamus, Caryota, Chamaecrista, Chamaedorea, Chamaerops, Clinostigma, Cocos, Copernicia, Cyphosperma, Elaeis, Eremospatha, Erythea, Glaziova, Gronophyllum, Gulubia, Heterospathe, Licuala, Linospadix, Livistona, Lodoicea, Palmacites, Phoenix, Phytelephas, Pinanga, Plectocomiopsis, Plectoconica, Pritchardia, Pritchardiopsis, Raphia, Rhaphis, Silphium, Thrinax, Trachycarpus, Wallichia, Washingtonia.

Pancratium [Amaryllideae]. Lojacono-Pojero, 59270.

 Pandaneae.
 Koorders.
 58783;

 Martelli.
 59528;
 Nicotra.
 60053.

---- v. Freyeinetia, Pandanus.

Pandanus [Pandaneae]. Campbell, D. H. 56348; Schotte. 61316.

 Panicum
 [Gramineae].
 HACKEL.

 57888;
 HITCHCOCK & CHASE.
 58229;

 KNEUCKER.
 58695;
 LÜSCHER.
 59307.

Paris [Liliaceae]. Léveillé. 59150; Pampanini. 60238.

Paurochaetium n. subgen. [Gramineae]. HITCHCOCK & CHASE. 58229.

Pelma [Orchideae]. Finet. 57288.

Peltandra [Aroideae]. Tidestrom. 61980.

Pennisetum [Gramineae]. Lojacono-Pojero. 59270; Pilger. 60479.

Peristylis [Orchideae]. SMITH. 61605.
Phalaenopsis [Orchideae]. SCHLECH-TER. 61233.

Phoenix [Palmae]. Baldacci. 55640; Blatter. 55973; Cavolini. 56448.

Pholidota [Orchideae]. FINET. 57291.

Phragmites [Gramineae]. Berry. 55887; Matsuda. 59555; Sonntag. 61641.

Phreatia [Orchideae]. Schlechter. 61234; Smith. 61603, 61605.

Phytelephas [Palmae]. NICOTRA. 60053.

Pinanga [Palmae]. Beccari. 55766, 55772.

Pistia [Aroideae]. BERRY. 55887.

Pitcairnia [Bromeliaceae]. Rusby. 61049.

Platanthera [Orchideae]. Schlechter. 61233.

Platystele n. gen. [Orchideae]. Schlechter. 61233.

Plectocomiopsis [Palmae]. Beccari. 55772.

Plectoconica [Palmae]. Beccari. 55772.

Pleurothallis [Orchideae]. FAWCETT & RENDLE. 57213; SCHLECHTER. 61233.

Plocoglottis [Orchideae]. Smith. 61603.

 POA [Gramineae].
 Heller.
 58069;

 LINDMAN.
 59203;
 LOESENER.
 59252;

 LOJACONO - POJERO.
 59270;
 PETRIE.

 60447;
 RYDBERG.
 61075;
 SCRIBNER &

 MERRILL.
 61426;
 SELANDER.
 61449.

Podagrostis [Gramineae]. Scribner & Merrill. 61426.

Pogonia [Orchideae]. Deane. 56803; Gammie. 57524; Makino. 59413; Schlechter. 61233.

Polygonatum [Liliaceae]. Kroll. 58867.

Polypogon [Gramineae]. Lojacono-Pojero. 59270; Matsuda. 59555.

Polyspatha [Commelinaceae]. MILD-BRAED. 59715.

Polystachya [Orchideae]. Fawcett & Rendle. 57212; Kränzlin. 58818; Mildbraed. 59715.

Polyxena [Liliaceae]. Schönland. 61303.

Ponthieva [Orchideae]. FAWCETT & RENDLE. 57213; SCHLECHTER. 61233.

 Potamogeton [Naiadaceae]
 BENNETT.

 55831; CAMUS. 56349; EAMES. 57011;
 JEAMES. 57011;

 JEANPERT. 58496; LIPSKIJ. 59226;
 LOJACONO - POJERO. 59270;
 REID. 60791.

Pothos [Aroideae]. ENGLER & KRAUSE. 57114.

Pritchardia [Palmae]. Beccari. 55770.

Pritchardiopsis n. gen. [Palmae]. Beccari. 55770.

Psamma [Gramineae]. Bennett. 55834; Strömman. 61813; Tilse. 61982.

Puccinellia [Gramineae]. Scribner & Merrill. 61426.

Pycreus [Cyperaceae]. Camus. 56354.

Raphia [Palmae]. Beccari. 55769; Sántha. 61136.

Raphidophora [Aroideae]. Chevalier. 56485; Engler & Krause. 57144.

Remusatia [Aroideae]. Sprenger. 61686.

Restionaceae. Kneucker. 58694.

Rhaphidorhynchus [Orchideae]. Finet. 57285.

Rhaphis [Palmae]. Beccari. 55772.
Rhynchospora [Cyperaceae]. Camus. 56354.

Romulea [Irideae]. Béguinot. 55790; Lojacono-Pojero. 59270.

Roxburghiaceae v. Stemona.

Ruppia [Naiadaceae]. Lojacono-Pojero. 59270; Pond. 60545.

Saccharum [Gramineae]. Rapport annuel de la Station expérimentale pour l'industrie sucrière à Java, année 1909, Section Pasoeroean. (Hollandais.) Soerabaia 1910: Franck. 57397: Haastert & Liebert. 57886; HAZE-WINKEL. 58024; MARCHAL. MATSUMURA. 59558; PRINSEN GEERLIGS. 60626.

Saccolabium [Orchideae]. Finet. 57291; Gammie. 57524; Schlechter. 61234.

Sagittaria [Alismaceae]. Makino. 59413.

Sansevieria. [Haemodoraceae]. Lanza. 58986.

Sarcanthus [Orchideae]. SMITH. 61603.

Sarcophrynium [Marantaceae]. MILDBRAED. 59715.

Sarcopodium [Orchideae]. Kränzlin. 58824; Rolfe. 60949.

Scaphyglottis [Orchideae]. Schlechter, 61233.

Scelochilus [Orchideae]. Schlechter. 61233.

Scheuchzeria [Naiadaceae]. Knowlton. 58707.

Schizostachyum [Gramineae]. GAMBLE. 57523.

Sciaphila [Triurideae]. Went. 62486; Wirz. 62592.

Scilla [Liliaceae]. Bordzilovskij. 56055; Busch, Marcowicz & Woronow. 56310; Chabert. 56463; Hochreutiner. 58236; Lojacono-Pojero. 59270.

Scirpus [Cyperaceae]. Batchelder. 55716; Dahlgren. 56740; Fernald. 57248; Haglund. 57906; Lojacono-Pojero. 59270; Long. 59276; Merrill. 59660; Sernander. 61483; Vesterlund. 62282.

Scitamineae. Berridge. 55884; Gagnepain. 57510.

v. Aframomum, Alpinia, Amaryllis, Costus, Hedychium, Heliconia, Hornstedtia, Musa, Zingiber.

 Secale
 [Gramineae].
 BACHMETJEV.

 55618;
 BUGHWALD & NEUMANN.
 56257;

 COTTE.
 56674;
 HUNTEMANN.
 58388;

 INNE.
 58411;
 PAMMER.
 60220;

 TSCHERMAK.
 62134.

Serapias [Orchideae]. Lojacono-Pojero. 59270; Penzig. 60380.

Serrafalcus [Gramineae]. Lojacono-Pojero. 59270.

Setaria [Gramineae]. HERRMANN. 58130; LOJACONO-POJERO. 59270.

Silphium [Palmae]. VERCOUTRE, 62283.

Sisyrinchium [Irideae]. Rusby. 61049.

Smilacina [Liliaceae]. McAllister, 59357.

Smilax [Liliaceae]. Léveillé. 59150; Makino. 59413; Merrill. 59658, 59660; Schulz. 61362; Takeda & Nakal. 61885.

Sobralia [Orchideae]. Kränzlin. 58822; Ledien. 59068.

Solenomelus [Irideae]. Hochreutiner. 58236.

Sparganium [Typhaceae]. ROTHERT.

Spartina [Gramineae]. Klugh. 58691.

Spathoglottis [Orchideae]. SMITH. 61603.

Sphenopholis [Gramineae]. Heller. 58069; Rydberg. 61075.

Spiranthes [Orchideae]. Fleisch-MANN. 57338; GAMMIE. 57524; Nelson. 56682; Schleohter. 61233.

Sprekelia [Amaryllideae]. Masera. 59537.

Stelis [Orchideae]. FAWCETT & RENDLE. 57212; SCHLECHTER. 61233.

Stemona [Roxburghiaceae]. SMITH. 61608.

Stenorrhynchus [Orchideae]. FAW-CETT & RENDLE. 57213.

Stenotaphrum [Gramineae]. LOPRIORE. 59284.

Stipa [Gramineae]. Hackel. **57**888; Junge. **58563**; Taliev. **61891**; Vries. **62378**.

Stratiotes† [Hydrocharideae]. Reid. 60791.

Taeniophyllum [Orchideae]. Schlechter. 61234; Smith. 61603.

Tainia [Orchideae]. Makino. 59413; Smith. 61603.

Thismia [Burmanniaceae]. Smith. 61606.

Thoracostachyum [Cyperaceae]. CAMUS. 56354; WINKLER. 62588.

Thrinax [Palmae]. Britton. 56187.

Tillandsia [Bromeliaceae]. Harsh-Berger. 57978; Rusby. 61049.

Toxicoscordion [Liliaceae]. Heller. 58069.

Trachycarpus [Palmae]. Beccari 55771; Blatter. 55973.

Tradescantia [Commelinaceae].

Tragus [Gramineae]. PILGER. 60479.
Trevoria [Orchideae]. ROLFE. 60950.

Trichopilia [Orchideae]. FAWCETT & RENDLE, 57212.

Tridens [Gramineae]. Eames. 57011.
Trillium [Liliaceae]. House. 58342.

Trisetum [Gramineae]. FRIES & MARTENSON. 57427; LOJACONO-POJERO. 59270; SCRIBNER and MERRILL. 61426.

Triteleia [Liliaceae]. Heller. 58069.

Triticum [Gramineae]. Armstrong. 5545; Bachmetjev. 55618; Biffen. 55938; Buchwald & Neumann. 56257; Eichinger. 57051; Flaksberger. 57336; Hall & Russell. 57925; Hiltner. 58213; Howard, A., Leake & Howard, G. L. C. 58350; Johansson. 58530; Killer. 58650; Köck. 58726; Kolkunov. 58760; Krause. 58841, 58843; Lang. 58976, 58977; Larinov. 58991, 58993; Le

CLERC & LEAVITT. 59043; LOLLI. 59271; MÜLLER. 59876; NEUMANN. 60029; NILSSON-EHLE. 60068; REGEL, FLAKSBERGER & MALYGEV. 60770; RUSSELL. 61054; SAUNDERS. 61154; SEELHORST. 61440; SHUTT. 61528; STAFF. 61701; STEGLICH. 61719; STRUBE. 61817; ZAVITZ. 62701.

Triurideae v. Sciaphila.

Tulbaghia [Liliaceae]. Beauverd. 55755; Engler u. Krause. 57111.

 Tulipa [Liliaceae].
 Andreev.
 55490;

 Broyer.
 56226;
 Döring.
 56896;

 Exner.
 57165;
 Fedtschenko.
 57218;

 Reed.
 60765;
 Sapéhin.
 61137.

Typha [Typhaceae]. Camus. 56350; Gèze. 57602, 57603, 57604; Lojacono-Pojero. 59270.

Typhaceae. NICOTRA. 60053.

v. Sparganium, Typha.

Urginea [Liliaceae]. Engler & Krause. 57111; Sharp. 61503.

Vanilla [Orchideae]. HECKEL 58032;

Schlechter. 61233.
Veratrum [Liliaceae]. Nakai. 59953.

Vonrömeria n. gen. [Orchideae]. Smith. 61603.

Vrydagzenia [Orchideae]. Schlechter. 61234.

Vulpia [Gramineae]. LOJACONO-POJERO. 59270; RYDBERG. 61075.

POJERO. 59270; KYDBERG. 51075.

Wallichia [Palmae]. Beccari. 55772.

Washingtonia [Palmae]. Parish. 60267.

Xyrideae. Malme. 59434.

v. Xyris.

Xyris [Xyrideae]. MILDBRAED. 59715.

Yucca [Liliaceae]. Müller. 59875; Sprenger. 61685.

Zannichellia [Naiadaceae]. Deane. 56798; Lojacono-Pojero. 59270.

Zantedeschia [Aroideae]. Köck. 58726.

Zea [Gramineae]. AGULHON. 55433; Bois. 56013; Bussy. 56314; Collins. 56615; Denarié. 56824; Holdefleiss. 58271; Köck. 58726; Kolkunov. 58761; Oberstein. 60101; Rivière. 60904; Stok. 61771.

Zephyranthes [Amaryllideae]. URBAN. 62198.

Zeuxine [Orchidaceae]. GAMMIE. 57524; Schlechter. 61234.

Zingiber [Scitamineae]. Pampanini. 60238.

CAVALINI. Zostera [Naiadaceae]. 56448.

Zygopetalum [Orchideae]. Kränzlin. 58820; LEDIEN. 59069.

LIST OF NEW GENERA, SPECIES, Etc.

ACAMPE [Orchideae].

ochracea. Hochreutiner. 58236.

Aceras [Orchideae].

- anthrophora lus. flavescens. Zimmermann. 62725.

ACHNERIA [Gramineae].

Galpinii. Stapf. Kew Bull. London **1910** (59).

Acorus [Aroideae].

 Engleri, Sprengerianum. Pampanini. 60238.

Aegilops [Gramineae].

biaristata. Lojacono-Pojero. 59270.

AFRAMOMUM [Scitamineae].

Mildbraedii. Loesener. 59715.

AGAVE [Amaryllideae].

 littaeaoides, Pavoliniana. Pampanini. 60233.

Aglossorhyncha [Orchideae]. biflora. Smith. 61603.

AGROPYRON [Gramineae].

alaskanum. Scribner & Merrill. 61426.

caninum andinum, - glaucum n. f. — Gmelini, — — Pringlei, — Hornemanni, — pilosifolium n. f. - latiglume n. comb. - pubescens, tenerum, - ciliatum, -Fernaldii n. f. — unilaterale ciliatum. Pease & Moore. 60350. Rydberg. latiglume. inerme,

61075.

Lojacono - Pojero. lepturoide. 59270.

Scribner & Merrill. uukonense. 61426.

Agrostis [Gramineae].

Lojacono - Pojero. altissima. 59270.

atrata, Bakeri. Rydberg. 61075.

bogotensis. Hackel. 57888.

Agrostis [Gramineae].

hyemalis nutkaensis n. 61426. Scribner & Merrill.

Mildbraedii. Pilger. 59715. subulifolia. Stapf. Kew Bull.

London 1910 (130).

AGROSTOPHYLLUM [Orchideae].

 callosum, cyathiforme, lamellatum. Smith. 61603.

AIRA [Gramineae].

 lutescens, nebrodensis, Sorrentini. Lojacono Pojero. 59270.

Albuca [Liliaceae].

Krause & Dinter. Engleriana.57111.

garuensis, Ledermannii. Engler & Krause. 57111.

parviflora. Perkins. 59715. Patersoniae. Schönland. 61303.

praecox, stricta. Engler & Krause. 57111.

ALISMA [Alismaceae].

— annuum. Lojacono-Pojero. 59270.

Allium [Liliaceae].

— Lehmani. Lojacono-Pojero. 59270. pseudo-japonicum. Makino. 59413.

Requieni, tenuispathum. Lojacono-Pojero. 59270.

Aloë [Liliaceae].

— Elizae. Berger. 55846.

Krapohliana. Marloth. 59489.

Pearsoni. Schönland. 61305.

Alpinia [Scitamineae].

— rubella. Ridley. 62588.

ANUBIAS [Aroideae].

- minima. Chevalier. 56485.

Ampelodonax n. gen. [Ampelideae]. bicolor. Lojacono-Pojero.

Anchomanes [Aroideae].

obtusus. Chevalier, 56485.

Ancistrophyllum [Palmae]. acutiflorum. Beccari. 55773.

Andropogon [Gramineae].

collinum. Lojacono-Pojero. 59270.
collinus. Pilger. 59715.

- compressus. Stapf. 61700.

- intumescens, selifer. Pilger. 59715.

- gabonensis. Stapf. 61700.

 zizanioides n. comb. Hochreutiner. 58236.

Anelytrum n. gen. [Gramineae]. avenaceum. Hackel. 57888. Anguloa [Orchideae].

Cliftoni. Rolfe. Kew Bull. London **1910** (160).

Cliftonii. Ledien. 59070.

Aniselytron n. gen. [Gramineae]. agrostoides. Merrill. 59660.

ANTHERICUM [Liliaceae].

- Grantii n. var. Münzeri, Jaegeri. korrowalense, Ledermannii, limb-Öhleri, otavense, amenense, paludosum, pendulum, Princeae, Engler & Krause. 57111.

Rautanenii. Schinz. 61229.

secundum. Krause & Dinter. 57111.

Stolzii. Engler & Krause. 57111. tenue, uncinatum. Weatherby. 62445.

Anthoxanthum [Gramineae].
— aetnense. Lojacono Pojero. 59270. - brevifolium. Stapf. Kew Bull.

London 1910 (59). myrthense, nebrodense. Lojacono-Pojero. 59270.

ANTHURIUM [Aroideae].

Gandogeri. Sodiro. 57525.

Anticlea [Liliaceae].

alpina. Heller. 58069. longa. Heller. 58069.

Antinoria [Gramineae].

- natans. Lojacono-Pojero. 59270.

APOCOPIS [Grimineae].

borneensis. Ridley. 62588.

paleacea. Hochreutiner. 58236.

APONOGETON [Naiadaceae].

- Suillotii. Hochreutiner. 58233.

— lakhonensis. Camus. 56351.

APPENDICULA [Orchideae].

- longa, oxysepala longicalcarata n. var. Smith. 61605.

ARACHNANTHE [Orchideae].

- Flos-aeris, Sulingi. Smith. 61610.

ARECA [Palmae].

- laosensis, Rechingeriana. Beccari. 55770.

ARISAEMA [Aroideae]

Mildbraedii. Engler. 59715.

polyphyllum angustifolium n. var. Merrill. 59660.

ARISTIDA [Gramineae].

- Galpinii. Stapf. Kew Bull. London . **1910** (130).

ARUNDINA [Orchideae].

graminifolia. Hochreutiner. 58236.

ARUNDINARIA [Gramineae].

 haitiensis, microclada. Pilger. 62198.

ARUNDINELLA [Gramineae].

— grandiflora. Hackel. 57888.

Asagraea [Liliaceae].

- longiflora. Rusby. 61049.

Asparagus [Liliaceae].

- burnensis, Dinteri, humilis. Engler. 57111.

AVENA [Gramineae].

- opulenta, panormitana. Lojacono-Pojero. 59270.

sativa. Arisz. 55541.

BACULARIA [Palmae].

– canina. Beccari. 55765.

Bambusa [Gramineae].

- Merrillii. Gamble. 57523.

Bellevalia [Liliaceae].

 macrorhiza. Lojacono - Pojero. 59270.

Bogoria n. gen. [Orchideae].

Raciborskii. Smith. 61610.

Bomarea [Amaryllideae].
— Holtonii, pardina longepedicellata.
Hochreutiner. 58236.

BONATEA [Orchideae].

— sudanensis. Rolfe. Kew Bull. London 1910 (162).

Botryanthus [Liliaceae].

- Clarandaae, Lafarinae, Mandraliscae, maximus, Todari. Lojacono-Pojero. 59270.

Bouteloua [Gramineae].

- pubescens. Pilger. 59252.

Bromheadia [Orchideae].

palustris papuana n. var. Smith. 61605.

Bromus [Gramineae].

arcticus. Shear. 61426. coloratus. Lojacono-Pojero. 59270. Flodmanii. Rydberg. 61075. inermis n. f. laxus. Junge. 58570.

myrthensis, ponderosus. Lojacono-Pojero. 59270.

- tomentellus B nivalis n. var. Bornmüller. 56063.

Bulbine [Liliaceae].

Seineri. Engler & Krause. 57111.

Bulbophyllum [Orchideae].

 absconditum, — neo-guineense n. var., acutum. Smith. 61610.

adenocarpum. Schlechter. 61233. alliifolium, Binnendijkii, Blumei,

— pumilum n. var., brevis-capum, cernuum var. vittata n. comb. Smith. 61610.

cochleatum. Schlechter. 61233. coloratum, cornutum n. var. ecor-

nutum. Smith. 61610. corticicola. Schlechter. 61233. Schlechter. n. var. minor.

61233.

crassifolium, dischidiifolium, falciferum, flavescens n. var. tri-florum, grudense, hydrophilum, inaequale, n. var. angustifolium. Smith. 61610.

japonicum emend. Makino. 59413. lepidum, longipedicellatum, Lorentzianum, macrobulbus. Smith. 61603.

microstele. Schlechter. 61233. nigrescens. Rolfe. Kew Bull.,

London, 1910 (158).

obtusipetalum, Papilio, papillosum, perductum, Planitiae. Smith. 61603.

rhynchoglossum, samoanum, vaiense. Schlechter. 61234.

sessile n. comb. Hochreutiner. 58236.

- sessile. Smith. 61610.

- trifarium. Rolfe. Kew Bull. London **1910** (280).

trilobum. Schlechter. 61233.

ulcerosum.Smith. 61603.

Bulbostylis [Cyperaceae].

 floccosa n. var. pumilio. Clarke. 62198.

Butomus [Alismaceae].

- umbellatus n.f. pygmaeus. Junge. 58570.

Calamagrostis [Gramineae].

deschampsioides macrantha 61426.

subsp. Piper. 61426 gigas. Takeda. 61884. grandiseta. Takeda. 61884.

- n. var. longe- aristata. Takeda. 61884.
- kolgujewensis. Gandoger. 57526.

levis, nana, subbiflora, varidula, variiglumis. Takeda. 61884.

Calamus [Palmae]. - acanthophyllus, Balansaeanus, Bonianus, cambojensis, Elmerianus, pilosissimus, scutellaris. Beccari. 55772.

CALANTHE [Orchideae].

- anocentrum, bigibba. Schlechter. 61234.

lilacina.Loher. 59265.

 nephroglossa. Schlechter. 61234.

CALATHEA [Marantaceae].

 exserta, nigricans, pilosa, Sprucei. Rusby. 61049.

Callista [Orchideae].

- annamanensis. Kränzlin. 58824.

CAMARIDIUM [Orchideae].

- Tonduzii. Schlechter. 61233.

Carex [Cyperaceae].

abscondita, aestivaliformis, aggregata. Mackenzie. 59377. alajica, Alexeenkoana. Litwinow.

59229.

amphigena. Mackenzie. 59377.

aquatilis n. var. rigida. Bennett. 55828.

Arsenii, Kükenthal, 58893.

Biltmoreana, Mackenzie. 59377. bordabensis. Litwinow. 59229. Mackenzie. Bushii, camporum.

59377.

canina. Dunn. 56981.

capillaris n. var. torta. Murr. 59918.

caucasica abbreviata n. var. Litwinow, 59229.

bracteata n. var. Litwinow. 59229.

Christii. Lojacono-Pojero. 59270. colorata. Mackenzie. 59377.

conglobata acuta n. var. Litwinow. 59229.

Litwinow. 59229. czarwakensis. dahurica. Kükenthal. 58893.

debiliformis n. nom. Mackenzie. 59377.

duriuscula interrupta n. var. Litwinow. 59229. Elmeri. Kükenthal. 58893.

Endlichii. Loesener. 59253.

Farwellii n. comb. Mackenzie. 59377.

Fedtschenkoana, Kükenthal, 58893. fulvescens, glacialis. Mackenzie.

59377. glauca var. cuspidata n. f. hirtella.

Vollmann. 62359. gracilenta. Litwinow. 59229.

hirtifolia. Mackenzie. 59377.

hongoensis. Léviellé. 59150. Howei n. nom. Mackenzie. 59377.

Hudsonii n. f. glabra. Junge. 58569.

impressa. Mackenzie. 59377.

Carex [Cyperacea].

59229. Litwinow. kenkolensis.

Koshewnikowi. Litwinow. 59229. longipedunculata n. var. ninagon-

gensis. Kükenthal. 59715. n. f. recedens. Küken Kükenthal. 59715.

melanantha pallida n. f. melananthaeformis. Litwinow. 59229.

mesochorea n. nom. Mackenzie.

nebrodensis. Lojacono - Pojero. 59270.

normalis. Mackenzie. 59377.

pediformis nana n. var. Litwinow. 59229.

pendulina. Lojacono - Pojero. 59270.

Petunnikowi. Litwinow. 59229. plesiocephala. Turrill. Kew Bull. London 1910 (385).

rhomalea. Mackenzie. 59377.

ripariaeformis. Litwinow, 59229. saxatilis n. var. glomerata. Ewing. 57163.

scoparia tessellata. Fernald & Wiegand. 57259.

Scordiae. Lojacono-Pojero. 59270. Silvestrii. Pampanini. 60238.

songarica atrata n. var., stenophylla pellucida n. var. Litwinow. 59229.

Swanii n. comb. Mackenzie. 59377. Taquetii. Léveillé. 59150.

tristis asiatica n. var., ungurensis. Litwinow. 59229.

vesicaria var. Grahami f. intermedia n. f. Ewing. 57163.

CARYOTA [Palmae].

monostachya. Beccari. 55772.

CATASETUM [Orchideae].

- tenebrosum. Kränzlin. 58821.

Catopsis [Bromeliaceae].

gracilis. Rusby. 61049.

penduliflora. Wright. Kew Bull. London 1910 (197).

CEPHALOSTACHYUM [Gramineae]. — mindorense. Gamble.

CERATOSEYLIS [Orchideae].

formicifera, indifferens, longifolia, radiata, recurra. Smith. 61603.

Sayeri. Schlechter. 61233.

Cercestis [Aroideae].

ivorensis. Chevalier. 56485.

Chamaecrista [Palmeae].

 fasciata. Britton. 56187. (M-8916)

Chiloschista [Orchideae]. - lunifera. Smith. 61610.

Chloris [Gramineae].

Nashii. Heller.

Сиговоричтим [Liliaceae].

— altum. Engler & Krause. -57111.benuense, bipidense, camporum,

caudibracteatum, cinerascens. Deistelianum, fibrosum, garuense, Grewenii, latifolium, Ledermannii, micans, palustre, pilosissimum, Wilmsii. Engler & Krause. 57111.

Chrysoglossum [Orchideae].

 nebulosum, papuanum, simplex. Smith. 61610.

CIPURA [Irideae].

major. Rusby. 61049.

CLADIUM [Cyperaceae].

filiforme. Merrill. 59658. juncoides. Elmer. 57080.

philippinense. Merrill. 59658.

CLEISOSTOMA [Orchideae].

— chrysochilum. Kränzlin. 58823.

latifolium var. fuscum. Smith. 61610.

CLINOSTIGMA [Palmae].

- Harlandi, Thurstonii. Beccari. 55770

Coelogyne [Orchideae].

modesta, pandurata, asperata n. hybr. Smith. 61604.

Ridleyana, Schlechter, 61233.

tumida. Smith. 61610.

Colchicum [Liliaceae].

 busambarense, Gussonei, pseudoparvulum. Lojacono - Pojero. 59270.

Colpodium [Gramineae].

Wrightii, flarum n. subsp. Scribner & Merrill. 61426.

Commelinaceae]. Bangii. Rusby. 61049.

Cortaderia [Gramineae].

 modesta n. f. ramosa. Dusén. 56991.

Corysanthes [Orchideae].

— triloba, Smith, 61603.

Costus [Scitamineae].

AdolphiFriderici. Loesener. 59715.

Cretovarium† n. gen. [Liliaceae]. — japonicum. Štopes & Fujii. 61793.

CRYPTOCORYNE [Aroideae].

Engler & Krause. - Verstecgii. 57114.

CRYPTOSTYLIS [Orchideae].

- arachnites maculata n. var. Smith. 61605.

CUDRANIA [Urticaceae].

spinosa. Hochreutiner. 58236.

Culcasia [Aroideae].

— caudata. Engler. 59715.

piperoides, saxatilis. Chevalier. 56485.

CYMBIDIUM [Orchideae].

pulchellum. Schlechter. 61233.

roseum. Smith. 61610.

CYMBOPOGON [Gramineae].

- bagirmicus, chrysargyreus, cyanescens, exarmatus, solutus. Stapf. 61700.

Cynorcus [Orchideae].

Kew. Bull. Rolfe. Morlandii.London 1910 (283).

58233. Rolfei. Hochreutiner.

CYNOSURUS [Gramineae].

- spiralis. Lojacono-Pojero. 59270.

Cyperus [Cyperaceae].

- brevicaulis. Clarke. 56353

compactus n. var. macrostachys. Graebner. 59715.

Duclouxii. Camus. 56354.

fuscus n. f. pygmaeus. Hammer-schmid & Volimann. 62359.

Nortoni n. comb. Heller. 58069. Parlatoris, Scleropoae, speciosus. Lojacono Pojero. 59270.

Thorelii, Clarke. tonkinensis. 56354.

CYPHOSPERMA [Palmae]. — Tete. Beccari. 55770.

CYRTOSPERMA [Aroideae].

Engler & Krause. giganteum. 57114.

Cystopus [Orchideae].

Funkii. Schlechter. 61234.

DENDROBIUM [Orchideae].

Agathodaemonis. Smith. 61603.

amabile. Schlechter. 61233. Annae. Smith. 61610.

aphanochilum, archnanthe. Kränzlin. 58824.

arcuatum. Smith. 61610.

aruanum. Kränzlin. 58824.

bellum, Branderhorstii. atavus. Smith. 61603.

Brongniarti, capitellatum. Kränzlin. 58824.

DENDROBIUM [Orchideae].

chrysotainium. Schlechter. 61233. coccineum, coelandria. Kränzlin.

> 58824. collinum. Smith. 61603.

confundens, crumenatum n. var. papilioniferum. Kränzlin.

58824.cyanopterum. Kränzlin. 58824.

diaphanum. Schlechter. 61233.

discerptum, dulce, durum. Smith. 61610.

Ferdinandi, foetans, equitans, gemmiferum, hastilabium. Kränzlin. 58824.

heterobulbum. Schlechter. 61233. humifusum. Kränzlin. 58824.

hypodon, Schlechter. 61233.

hypopogon. Kränzlin. 58824. imbricatum. Smith. 61603.

inamœnum. Kränzlin. 58824. lobulatum. Rolfe & Smith. 61610.

isochiloides pumilum n. var. Smith. 61605.

Kanakorum, kandarianum, Kingianum n. var. subquadratum. Kränzlin. 58824.

klabatense. Schlechter. 61233.

lepidochilum. Kränzlin 58824. leporinum. Smith. 61605.

lockhartioides. Schlechter. 61233.

longicaule. Smith. 61603. malacanthum, maleolens. Kränzlin.

58824. Mastersianum, mattangianum, mega, metrium, Minahassae. Kränzlin. 58824.

mirandum. Schlechter. 61233. mitriferum. Smith. 61603.

modestissimum, monodon. Kränzlin. 58824.

montanum. Smith. 61610.

Montis Sellae, - Yulei, Navicula, nidificum, Odoardi. Kränzlin. 58824.

odoratum, oligadenium. Schlechter. 61233.

osmophytopsis. Kränzlin. 58824. ostrinum. Smith. 61603.

pentactis, pentagonum. Kränzlin. 58824.

planum. Smith. 61610.

praeustum, Pseudo-Dichaea, Psyche, purissimum. Kränzlin. 58824.

Reineckei, rhodobalion. Schlechter.

rhombopetalum. Kränzlin. 58824. Rumphiae quinque-costatum n. var., sagittatum, saiaccense n. var.

major. Smith. 61610.

DENDROBICM [Orchideae].

Sarrasinorum, scabripes. Kränzlin. 58824.

scirpoides. Schlechter. 61234. singalanense. Kränzlin. 58824.

sororium, speculigerum. Schlechter. 61233.

spurium. Smith. 61610.

stenophyton. Schlechter. 61233.

suaveolens. Kränzlin. 58821. suaveolens. Schlechter. 61233. tomohonense, torquisepalum, Tor-

ricellianum. Kränzlin. 58824. transversilobum. Smith. 61603. tricolor, trigonillodorum, trisacca-

tum. Kränzlin, 58824. tumoriferum, uliginosum. Smith. 61603.

utriculariopsis. Kränzlin. 58824.

vagans. Schlechter. 61234. Vaupelianum, ventricosum. Kränz-

lin. 58824. vexans. Dammer. 56763.

Vexillarius. Smith. 61603.

violaceum, vitellinum. Kränzlin. 58824.

Vonrömeri. Smith. 61603.

Whitmeei. Kränzlin. 58824. Wichersii. Schlechter. 61233. xylophyllum. Kränzlin. 58824.

DENDROCALAMUS [Gramineae]. - Curranii. Gamble.

Dendrochilum [Orchideae].

grandiflorum, panduratum. Schlechter. 61233

Deschampsia [Gramineae].

- confinis. Rydberg. 61075

ruvensoroënsis. Chiovenda. 56499.

DESMOTRICHUM [Orchideae].

- bancanum, bicostatum, Binnendijkii, calopogon, criniferum, durum, Fargesii, forcipatum, Kunstleri, laciniosum, lonchophyllum, pallens, pallidiflorum, parietiforme, paucilaciniatum, pristichilum, quadrilobum, Ritaeanum, Schinzii, Scopa, xantholeucum. Kränzlin. 58824.

Diandriella n. gen. [Aroideae].

- novoquineensis. Engler & Krause. 57114.

DICHAEA [Orchideae].

Fawcett & Rendle. Morrisii. 57212.

Dichanthelium n. subgen. (of Panicum) [Gramineae]. Hitchcock & Chase. 58229.

(M-8916)

Dichelostemma [Liliaceae].

- pauciflorum. Standley. 61695.

DIDYMOPLEXIS [Orchideae].

- samoensis. Schlechter. 61234.

Dinochloa [Gramineae].

Elmeri, pubiramea. Aquilarii, 57523. Gamble.

Dioscorea [Dioscoreaceae].

acanthogene. Rusby. 61049.
arcuatinervis. Hochreutiner. 58233.

gracillima. Ridley. 62588.

oblongifolia. Rusby. 61049.

orthogoneura. Uline.

DIPCADI [Liliaceae].

ciliatum, garuense, glaucescens, Juttae, Ledermanii, longicauda, monophyllum. Krause & Dinter. 57111.

Diplasia [Cyperaceae].

56354.- tonkinensis. Camus.

DIPLOCAULOBIUM [Orchideae].

Arachne, bidentiferum, brevicolle, erenulatum, dendrocolle n. var. tunense, dilatatocolle, ecolle, filiforme, fililobum, glabrum, gracilentum, hydrophilum, inanditum, inconstans, ischnope-talum, lageniforme, longicolle, nitidissimum, Ou-Hinnae, pentanema, phalangillum, phalangium, tentaculatum, Tipula, tipuliferum, utile. validicolle. Kränzlin. 58824.

DIPODIUM [Orchideae].

pandanum album n. var., scandens. Smith. 61610.

Disporum [Liliaceae].

- luzoniense. Merrill. 59660.

Distichlis [Gramineae].

61075.— dentata. Rydberg.

Dracaena [Liliaceae].

afro-montana. Mildbraed. 59715.

Ledermannii, Frommii, Engler & Krause. 57111.

pseudoreflexa. Mildbraed. 59715. Tessmannii, viridiflora. Engler &

Krause. 57111.

Drimiopsis [Liliaceae].

Barteri n. var. parvifolia. Perkins. 59715.

Echeandia [Liliaceae].

- macrocarpa formosa n. var., macrophylla Rose. — longifolia n. var., nodosa lanceolata n. var. Weatherby. 62443.

2 T 2

ELIONURUS [Gramineae].

Ledermannii, Pilger, 60479.

ELLEANTHUS [Orchideae].

glaucophyllus, Tonduzii. Schlechter.

ELYMUS [Gramineae].

Howellii, Scribner and Merrill. 61426.

je junus, marginalis, Petersonii, vulpinus. Rydberg. 61075.

EPICATTLEYA [Orchideae].

57228. - Wolteriana. Kränzlin.

EPIDENDRUM [Orchideae].

- nutans var. tridentatum n. Fawcett & Rendle. 57213.

Epipactis [Orchideae].

- Willdenovii. House. 58342.

Epipogon [Orchideae].

aphyllus lus. pallidus. Zimmermann. 62725.

Eragrostis [Gramineae].

Dieterlenii. Hackel. 57888.

Ledermannii. Pilger. 60479.

limbata n. f. densiuscula. Hackel. 58695.

Mairei. Hackel. 57888.

megastachya n. var. acutiuscula. Hackel. 58695.

panormitana. Lojacono - Pojero. 59270.

singuaensis. Pilger. 60479.

Eremospatha [Palmae].

korthalsiaefolia, quinquecostulata, Tessmanniana. Beccari. 55773.

ERIA [Orchideae].

clausa. Smith. 61603.

dolichocarpa. Schlechter. 61234.Smith.

Junghuhnii. falcata, 61610.

61233.klabatensis. Schlechter. multiflora n. var. Van Hasseltii.

Smith. 61610. opeatoloba. Schlechter. 61233.

unifolia. Smith. 61610.

virginalis, vulcanica. Schlechter. 61233.

Erinosma [Amaryllideae].

Lojacono - Pojero. nebrodense.59270.

ERIOCAULON [Eriocauleae].

alpestre, n. var. perpusillum. Nakai.

coreanum. Lecomte. 59059.

depauperatum. Merrill. 59660.

Damazianum. Beauverd. 55755.

Errocaulon [Errocauleae].

Fauriei. Camus. 56353.

giganteum, helichrysoides giganteum var. n. Beauverd. 55748.

Matsumurae, Miquelianum n. var. involucratum. Nakai. 59955.

Taquetii. Lecomte. 59059.

Usterianum. Beauverd. 55748.

Volkensii n. var. Mildbraedii. Ruhl. 59715.

Eriospermum [Liliaceae].

Dregei. Schönland. 61303.

majanthemifolium. Krause & Dinter. 57111.

omahekense, Schinzii, Seineri. Engler & Krause. 57111.

ERYTHRODES [Orchideae].

hirtella, jamaicensis n. comb. Fawcett & Rendle. 57213.

Lilyana. Schlechter. 61234.

plantaginea n. comb. Fawcett & Rendle. 57213.

EULOPHIA [Orchideae].

— aliwalensis. Rolfe. Kew Bull. London **1910** (368).

alta n. comb. Fawcett & Rendle.

57213. circinnata. Rolfe. Kew Bull. Lon-

don 1910 (280). Hochreutiner. comb.

Dabia n. 58236.

Engleri.Kew Bull. London 1910 (282), gladioloides, t.c. (281), Haygarthii, t.c. (370), longipes, t.c. (280), Nelsoni, t.c (369), oblonga, t.c, (370), ovatipetala, t.c. (281), purpurascens, t.c. (281), robusta, t.c. (369), Saundersiae t.c. (368), Thunbergii, t.c. (369), transvaalensis. Rolfe. t.c. (282).

Festuca [Gramineae].

calligera. Rydberg. 61075.

Gussonei. Lojacono-Pojero. 59270. ovina subsp. n. Bornmülleri. Hackel.

56063. pratensis n. var. flavescens.

59307. scher.

saximontana. Rydberg. 61075. subspicata. Lipskij. 59226.

Fimbristylis [Cyperaceae].

alata, annamica. Camus. brunnea. Clarke. 56354. 56354.

erythradenia. Camus. 56354.

Frankii brachyactis n. var. Fer-

nald. 57245. lepidota,

subfusca, Germainii, Camus. 56354. Thorelii.

utilis. Elmer. 57080.

FLOSCOPA [Commelinaceae].

- bambusifolia. Léveillé. 59150.
- perforans. Rusby. 61049.

FREYCINETIA [Pandaneae].

- amboinensis, andajensis, arfakiana, aruensis, atorensis, batanensis. Martelli. 50526. bornensis, brevifolia, ceramensis,
- cuernosensis, dubia, gladiifolia, Jaheriana, keyensis, Koordersiana, kuchinensis, leptophylla, Loherii, longispica, lorifolia, lucida, macrostachya, microdonta, montalbanica, novo-pomeranica, oblanceolata, peripiezocarpa, polystachya, sarawakensis, timorensis, Vieil-Winkleriana. Martelli. lardii. 59527

FRITILLARIA [Liliaceae].

- micrantha, Heller, 58069.

GAGEA [Liliaceae].

coreana. Léveillé. 59150.

- erubescens Czerniajefi Alechin. 55442. n. var.
- longipolia, Mineae. Lojacono-Pojero. 59270.
- pusilla hortensis n. var. Alechin. 55442.
- Soleimani. Bornmüller. 56063.

GALEANDRA [Orchideae].

camptoceras. Schlechter. 61233.

GAMOGYNE [Aroideae].

pulchra. Brown. Kew Bull. London **1909** (197).

GARNOTIA [Gramineae].

stricta n. var. longiseta. Hackel. 58695.

GARNOTIELLA [Gramineae].

leptos. Stapf. 61703.

GEODORUM [Orchideae].

- tricarinatum. Schlechter. 61234.

GLADIOLUS [Irideae].

- Gussonei, Lojacono-Pojero, 59270.

GLAZIOVA [Palmae].

- Treubiana. Beccari. 55768.

GLOMERA [Orchideae].

carnea, fimbriata, grandiflora, latilingius, manicata, retusa, subilisubracemosa. formis, Smith. 61603.

GLYCERIA [Gramineae].

borealis n. comb. Nelson. 56682.

GOODYERA [Orchideae].

- anomala, Beccarii. Schlechter. 61233.
- constricta. Smith. 61603. labiata. Pampanini, 60238.
- Maximowicziana (emend.). Makino. 59413.
- GRAMMATOPHYLLUM [Orchideae].
- stapeliae florum n. comb. 61610.

Gronophyllum [Palmae].

- luridum. Beccari.

GUADUELLA [Gramineae].

— foliosa. Pilger. 60479.

Gulubia [Palmae].

cylindrocarpa, Hombronii, Ramsayi. Beccari. 55770.

GYMNADENIA [Orchideae].

- Kinoshitai emend. Makino. 59413.

GYMNOSIPHON [Burmanniaceae].

affine. Smith, 61606.

- Faucettii, jamaicensis. Urban. 62198.
- orobanchoides. Rusby. 61049.

Habenaria [Orchideae].

- bonariensis. Smith. 61610. cyrtostigma, Fiebrigii. Schlechter. 61233.
- parvipetala. Smith. 61610. Vaupelii. Schlechter. 6123
- 61234.

Haemanthus [Amaryllideae].

Mildbraedii. Perkins.

Haworthia [Liliaceae].

- granulata, limifolia. Marloth. 50489.

Heliconia [Scitamineae].

- barqueta. Loesener. 59252.
- Pearcei. Rusby. 61049.

HELLEBORINE [Orchideae].

- africana, atropurpurea. 56930.
- atrorubens × atroviridis n. hybr. Marshall, 59504.
- atro-rubens n. var. Crowtheri, babianifolia, consimilis, gigantea, microphylla, orbicularis, papillosa, pycnostachys, somaliensis, Thun-bergii, trinervia. Druce. 56930.

HEMIPILIA [Orchideae].

 cuneata, yunnanensis. Schlechter. 61233.

HERMINIUM [Orchideae].

Souliei. Schlechter. 61233.

HETAERIA [Orchideae].

oblongifolia papuana n. var. Smith. 61605.

similis. Schlechter. 61234.

HETEROPSIS [Aroideae].

boliviana. Rusby. 61049.

HETEROSPATHE [Palmae].

Elmeri, salomonensis, Verstecgiana. Beccari. 55765.

HIPPEASTRUM [Amaryllideae].

- crociflorum, viridiflorum. Rusby. 61049.

Homalomena [Aroideae].

Versteegii. Engler & Krause. 57114.

HOMALOPETALUM [Orchideae].

- vomeriforme. Fawcett & Rendle. 57213.

HOOKERA [Liliaceae].

- Purdyi n. comb. Heller.

Hordeum [Gramineae].

— De Degeni. Lojacono-Pojero. 59270. — depressum. Rydberg. 61075.

Hornstedtia [Scitamineae].

 longipes, sanguinea, triloba, Winkleri. Ridley. 62588.

HYMENOCALLIS [Amaryllideae].

longibracteata. Hochreutiner. 58236.

Inobulbon [Orchideae].

- munificum, muricatum. Kränzlin. 58824.

IPHIGENIA [Liliaceae].

 Ledermanii, ramosissima. Engler & Krause. 57111.

IRIS [Irideae].

Bulleyana, Forrestii. Dykes. 57005; himalaica. Dykes. 57228; lisbonensis. Dykes. 57003; masia, Masiae [= I. masia].Dykes. 57002.

soongarica var. demawendica, var. n. Bornmüller. 56063.

Wilsonii. Dykes. 57005.

Isachne [Gramineae].

incrassata. Merrill. 59658.

magna. Merrill. 59660.

micrantha, vulcanica. Merrill. 59658.

Juncoides [Juncaceae].

- saltuense. Heller. 58069.

Juncus [Juncaceae].

albicans. Fernald. 57249.

amplifolius. Camus. 56352.

articulatus × brevicaudatus n. hybr. Fernald & Wiegand. 57259.

Juncus [Juncaceae].

balticus mexicanus. Parish. 60269.

compressus n. var. tereticaulis. Vollmann. 62359. crassistylus. Camus. 56352.

effusus exiguus n. var., — pacificus n. var., — Pylaei, — solutus n. var. Fernald & Wiegand. 57258.

fasciatus. Lojacono-Pojero. 59270. longistamineus. gracilicaulis,

Camus, 56352. Philippi, phyllophorus. Lojacono-

Pojero. 59270. Pringlei. Fernald. 57249.

stygius b. Grossii n. f. Gross. 57782.

Vallis-Demonis. Lojacono-Pojero. 59270.

yunnanensis. Camus. 56352.

KNIPHOFIA [Liliaceae].

Wyliei. Brown. Kew Bull. London **1910** (129).

Koeleria [Gramineae].

 cancasica f. denudata n. f., Fomini. Domin. 56909.

sordida, tuberculosa. Lojacono-Pojero. 59270.

Lacheralia [Liliaceae].

algoensis. Schönland. 61303.

LAGURUS [Gramineae].

nitens. Lojacono Pojero.

Lasiacis n. gen. [Gramineae].

- divaricata. Hitchcock & Chase. 58229.

LEIOTHRIX [Eriocauleae].

– Beckii var. falcifolia n. var., Gaunelleana. Beauverd. 55748.

Leopoldia [Liliaceae].

anguliflora, Bonanniana. Loja cono-Pojero. 59270.

LEPANTHES [Orchideae].

obtusepetala, ovalis. Rendle. 57213. Fawcett &

LEPTOCHLOA [Gramineae].

squarrosa. Pilger. 60479.

LICUALA [Palmae].

bellutula, brevicalyx, calciphila. debilis, fatua, tonkinensis. 55772.Beccari.

LINOSPADIX [Palmae].

Beccari. 55765. caudiculata,

LIPARIS [Orchideae].

 bicolor, bilobulata, confusa, montana n. var. brevistylis. Smith. 61610.

LIPARIS [Orchideae].

61234.

 phyllocardium. Schlechter. 61234. n. var. minor. Schlechter.

stricta. Schlechter. 61234.

Lissochilus [Orchideae].

Andersoni. Rolfe. Kew Bull. London 1910 (159).

hereroënsis. Kränzlin. 58817.

Johnsoni. Rolfe. Kew Bull. London 1910 (160).

LISTROSTACHYS [Orchideae].

 imbricata. Rolfe. Kew Bull. London 1910 (161).

LIVISTONA [Palmae].

- decipiens. Beccari. 55774.

Luzula [Juncaceae].

- intermedia. Nelson. 56682.

Pfaffii. Murr. 59917.

LYCASTE [Orchideae].

- lata. Rolfe. Kew Bull. London **1910** (370).

Rolfe. peruviana. Kew Bull. London 1910 (160).

LYCOPODIUM [Lycopodiaceae].

elavatum megastachyon n. var. Fernald & Bissell. 57255.

Macodes [Orchideae].

- Petola n. nom. argenteo-reticulata. Smith. 61610.

- n. var. robusta. Smith. 61610.

MALAXIS [Orchideae].

Grisebachiana, integra. Fawcett & Rendle. 57213.

Mapania [Cyperaceae].

elegans, Thoreliana. Camus. 56354.

MASDEVALLIA [Orchideae].

odontochila. Schlechter. 61233.

MAXILLARIA [Orchideae].

Johniana. Kränzlin. 58819.

microphyton. Schlechter. 61233. rufescens n. var. minor. Fawcett &

Rendle. 57212.

sessilis. Fawcett & Rendle, 57213.

MEDIÖCALCAR [Orchideae].

Agathodaemonis, bifolium. Smith. 61603.

paradoxum. Schlechter. 61234.

MEGACLINIUM [Orchideae].

— lutescens. Rolfe. Kew Bull. London 1910 (158).

oxypterum,Pobeguini. Sinet. 57289.

MELICA [Gramineae].

- brevifolia. Stapf. Kew Bull. London 1910 (131).

lutescens, Sorrentini. Lojacono-Pojero. 59270.

MERATHREPTA [Gramineae].

- compressa, Parryi, sericea, thermale. Heller, 58069.

MERENDORA [Liliaceae].

- Manissadjianai, Aznavour, 55599.

- trigyna, Woronow, 56310,

Microstylis [Orchideae].

Junghuhnii, Kobi, unghuhnii, Kobi, Koordersii, latifolia, latipetala, moluccana, sagittata n. var. Smith. 61605.

samoensis, tetraloba. Schlechter.

61234.

Zippelii. Smith. 61603.

MICROTATORCHIS [Orchideae].

samoensis. Schlechter. 61234.

MILIUM [Gramineae].

- Willdenowii. Lojacono - Poiero. 59270.

MISCANTHUS [Gramineae].

depauperatus. Merrill. 59658.

- Hackeli. Nakai. 59952.

MOLINERIA [Gramineae].

- palustris. Lojacono-Pojero. 59270.

Monostachya n. gen. [Gramineae]. - centrolepidoides. Merrill. 59660.

Monstera [Aroideae].

boliviana, unilatera. Rusby. 61049.

Mormodes [Orchideae].

lobulatum. Schlechter. 61233.

Wolteriana. Kränzlin. 58821.

MUEHLENBERGIA [Gramineae].

- squarrosa. Rydberg. 61075.

trifida. Hackel. 57888.

Musa [Scitamineae].

Bagshawei. Rendle & 60824.

Natas [Naiadaceae].

laevis. Lojacono-Pojero.

Narcissus [Amaryllideae].

- Lanzae. Lojacono-Pojero. 59270.

NARDURUS [Gramineae].

Morisonii. Lojacono-Pojero. 59270.

NEMASTYLIS [Irideae].

— latifolia. Weatherby. 62445.

Neoglaziovia [Bromeliaceae].

- concolor. Wright. 62654.

NERVILIA [Orchideae].

grandiflora. Schlechter. 61234.
nipponica. Makino. 59413.

Nothoscordum [Irideae].

- bonariense, canescens, grossibulbum, inodorum var. n. uruguayense, lloydiflorum, minarum, nudum, Ostenii, subsessile. Beauverd. 55756.

OAKESIELLA [Liliaceae].

nitida. Heller. 58069.

OBERONIA [Orchideae].

- Boerlageana. Smith, 61610.
- borneensis. Schlechter. 61233.
- Costeriana, dubia, Lotsyana. Smith. 61610.
 — neglecta. Schlechter. 61233.

Oxystophyllum, pedicellata, spathi-petata, Valetoniana, Zimmermanniana. Smith. 61610.

OCTARRHENA [Orchideae].

— Lorentzii. Smith. 61603.

OCTOMERIA [Orchideae].

Oppenheimii. Dammer. 56757.

Oxcidium [Orchideae].

Ballii. Rolfe. Kew. Bull. London **1910** (371).

Beyrodtianum, costuricense. Schlechter. 61233.

gutatum. Fawcett & Rendle. 57213.

megalous, Pittierii, Tonduzii, Turialbae. Schlechter. 61233.

Ophiopogox [Haemodoraceae]. - Argyi. Léveillé. 69150.

OPHRYS [Orchideae].

— Di Stefani, Forestieri, Lacaitae, obaesa. Lojacono-Pojero. 59270.

ORCHIS [Orchideae].

- angustifolia Friesii. subsp. Neuman, 60025.
- var. acuminata. Neuman. 60025.
- n. subsp. pycnantha. Neuman.
- n. var. pusilla. Neuman. 60025.
- n. subsp. subcapitata. Neuman. 60025.
- n. var. densistora. Neuman. 60025.
- Aschersonianus n. var. ophryoides. Zinsmeister. 62727.
- candida. Ferracciano. 61918.
- coriophorus n. f. nanus. Zimmermann. 62725.

ORCHIS [Orchideae].

- cruenta var. haematodes. Neuman. 60025.
 - n. var. lanceolata. Neuman. 60025.
- -- var. subelliptica. Neuman. 60025.
- n. var. subtriangularis. Neuman. 60025.
 - cruentiformis. Neuman. 60025.incarnata n. var borealis. Neu-
 - man. 60025. n. var. hyphaematodes. Neuman. 60025.
- n. var. subextensa. 60025.
- latifolia n. var. tenuior. Neuman. 60025.
- 60025.longifolia. Neuman.
- -- n. var. *gracilis*. 60025. Neuman.
- maculata n. var. obscura. Neuman. 60025.
- -- n. var. pumila. Neuman. 60025.
- n. f. brevicornis. Junge, 58569.
 - masculus n. var. platylobus. Zimmermann. 62725.
- pseudocordigera. Neuman. 60025.
- Todari. Lojacono-Pojero.

ORNITHIDIUM [Orchideae].

- Biolleyi, costaricense. Schlechter. 61233.
- proliferum n. comb. Fawcett & Rendle. 57213.

Ornithogalum [Liliaceae].

— concolor. Lojacono-Pojero.

Ornithoglossum [Liliaceae].

 calcicolum. Krause & Dinter. 57111.

Oryzopsis [Gramineae].

Seleri. Pilger. 59252.

OTTELIA [Hydrocharideae].

-- alismoides lacustris n. f., oryzetorum n. f. Komarov. 58771.

Oxytenanthera [Gramineae].

-- Borzii. Mattei. 59563.

Lacei, Gamble, Kew Bull, London **1910** (385).

- Paepalanthus [Eriocanleae].

 Damazioi, exiguus f. longifolius, fallax, Gounelleanus, manicatus, pulchellus n. var. Beauverd. 55748.
- plantagineus n. f. luxurians, polyanthus v. villosus n. var., Usterii. Beauverd. 55748.

PANCRATIUM [Amaryllideae].

- angustifolium. Lojacono - Pojero. 59270.

Palisota [Commelinaceae].

- Albertii, Elizabethae. Gentil.

Palmacites [Palmae].

- Daemonorops. Reid. 60791.

Pandanus [Pandaneae].

bantamensis, origer, scabrifolius. Martelli. 58783.

Panicum [Gramineae].

amarulum, breve, bulbosum sciaphilum, concinnius, cupreum. Hitchcock & Chase, 58229.

Dusenii. Hackel. 57888.

firmulum, languidum, lepidulum, longum, nodatum, olivaceum, pacificum, paludiragum, pampinosum, parcum. Chase. 58229. Hitchcock &

platycaule. Hackel & Stuckert. 58695.

plenum. Hitchcock & Chase. 58229. proliferum var. decompositum n. f. flarescens. Lüscher. 59307.

rhizomatum, rotundum, sphaerocarpon inflatum, stramineum, vernale, xalapense strictirameum n. subsp. Hitchcock & Chase. 58229.

Paris [Liliaceae].

Biondii. Pampanini. 60238.Dunniana. Léveillé. 59150.

Paurochaetium n. subgen. (of Panicum). [Gramineae.] Hitchcock & Chase. 58229.

Pelma [Orchideae].

- neo-caledonicum. Finet. 57288.

Peltandra [Aroideae].

 virginica angustifolia. Tidestrom. 61980.

heterophylla. Tidestrom. 61980.

PENNISETUM [Gramineae].

— inclusum. Pilger. 60479.

panormitanum. Lojacono - Pojero. 59270.

Peristylus [Orchideae].

candidus, grandis papuana n. var., tentaculatus n. comb. Smith. 61610.

PHAIUS [Orchideae].

- Cooperi. Rolfe. Kew Bull. London 1910 (159).

Phalaenopsis [Orchideae].

eruciata, Schlechter, 61233.

Pпольота [Orchideae].

Guibertiae. Finet. 57291.

Phragmites [Gramineae].

Prattii n. nom. Berry. 55887.

Phreatia [Orchideae].

 acuminata, eucullata, Habbemue. Smith. 61603.

obtusa, Reineckei. Schlechter.

61234.repens, semiorbicularis, sulcata.

Smith. 61610.

Pinanga [Palmae].

rigida. - cariensis, negrosensis, Beccari. 55766.

PISTIAT [Aroideae].

Nordenskioldi, Berry, 55887.

PITCAIRNIA [Bromeliaceae].

robusta. Rushy. 61049.

Platanthera [Orchideae].

Finetiana, Schlechter, 61233.

Platystele n. gen. [Orchideae], bulbinella. Schlechter. 61233.

Plecto-comiopsis [Palmae].

55772.— floribundus. Beccari.

PLECTO-CONICA [Palmae].

— Pierreana. Beccari. 55772.

Pleurothallis [Orchideae].

— lyroglossa. Schlechter. 61233.

monophylla n. comb. Fawcett & Rendle. 57213.

— scopula. Schlechter. 61233.

Plocoglottis [Orchideae].

striata nom. n. Smith. 61603.

Poa [Gramineae].

alpina vivipara n. comb. Scribner & Merrill. 61426.

callida, curta. Rydberg. 61075.

glacialis. Scribner & Merrill. 61426.

Helleri. Rydberg. 61075. lacustris n. comb. Heller. 58069.

lanata, leptocoma elatior n. subsp. Scribner & Merrill. 61426.

oraria. Petrie. 60447.

paucispicula. Scribner & Merrill. 61426.

scaberrima. Rydberg.

Seleri. Pilger. 59252.

subreflexa, subtrivialis. Rydberg. 61075.

Todari.Lojacono-Pojero. 59270. Trinii. Scribner & Merrill. 61426.

Podagrostis [Gramineae].

aequivalvis n. comb. Scribner & Merrill. 61426.

Pogonia [Orchideae].

- discolor n. var. picta. Smith. 61610.

lutea. Schlechter. 61233.

minor emend. Makino. 59413.

Polypogon [Gramineae].

divulsum. Lojacono-Pojero. 59270.

Polyspatha [Commelinaceae].

panieulata n. var. minor. Gilg. 59715.

Polystachya [Orchideae].

eusepala. Kränzlin. 59715.

flavescens. Smith. 61610.

minor. Fawcett & Rendle. 57212. Talbotii. Rolfe. Kew Bull. London

1910 (282).

PONTHIEVA [Orchideae].

 pauciflora. Fawcett & Rendle. 57213.

triloba. Schlechter. 61233.

ventricosa.Fawcett & Rendle. 57213.

Potamogeton [Naiadaceae].

australiensis, dissimilis, Henningii. Bennett. 55831.

longipetiolatus. Camus. 56349.

pallidum. Lojacono-Pojero. 59270.

semicoloratus. Bennett. 55831. subsessilifolius. Camus. 56349.

tenuicarpust. Reid. 60791.

tenuinervis, tonkinensis. Camus. 56349.

Poteos [Aroideae].

Versteegii. Engler & Krause. 57114.

Pritchardia [Palmae].

— minor, Beccari. 55770.

Pritchardiopsis n. gen. [Palmae]. Jennencyi. Beccari. 55770.

Puccinellia [Gramineae].

 alaskana, Scribner & Merrill. 61426.

Pycreus [Cyperaceae].

substellatus. rubromarginatus, Camus. 56354.

RAPHIA [Palmae].

regalis. Beccari. 55769.

RAPHIDOPHORA [Aroideae].

ovoidea. Chevalier. 56485.
Versteegii, Wentii. Eng Krause. 57114. Engler

RHAPHIDORHYNCHUS [Orchideae]. - Perrieri. Finet. 57285.

Rhaphis [Palmae].

laosensis, subtilis. micrantha. 55772. Beccari.

Rhynchospora [Cyperaceae].

Massieana. Camus. 56354.

ROMULEA [Irideae].

— Bruni, longistyla. Lojacono-Pojero. 59270.

Penzigi. Béguinot. 55791. sicula. Lojacono. 59270.

Ruppia [Naiadaceae].

zoosteroides. Lojacono - Pojero. 59270.

SACCOLABIUM [Orchideae].

Eberhardtii. Finet. 57291.
insectiferum, juncifolium, micranthum, odoratissimum, rhopalorrhachis n. comb. Smith. 61610.

Vaupelii. Schlechter. 61234.

Witteanum n. var. ligulatum. Smith. 61610.

Sagittaria [Alismaceae].

sagittifolia, var. alismæfolia n. var. Makino. 59413.

Sansevieria [Liliaceae].

 Braunii. Engler & Krause. 57111.

Sanseverinia [Haemodoraceae]. — rorida. Lanza. 58986.

SARCANTHUS [Orchideae].

apiculatus, javanicus, pachyacris, papuanus, muticus, quartus, sagittatus. Smith. rigidus, 61610.

Sarcochilus [Orchideae].

 appendiculatus, Smith. 61610.

SARCOPETALUM [Orchideae].

Teysmanni.

58824.

elongatum. Kränzlin.

SARCOPHRYNIUM [Marantaceae]. congolense. Loesener. 59715.

Sarcopodium [Orchideae].

Beccarianum, acuminatum, Coelogyne, cymbidioides, geminatum, kinabaluense, labuanum, laurifolium, longipes, macropodum, parvulum, perakense, prasinum, Treacherianum, zebrinum. Kränzlin. 58824.

SCAPHYGLOTTIS [Orchideae].

- subulata. Schlechter. 61233.

SCELOCHILUS [Orchideae].

Langlassei. Schlechter. 61233.

SCIAPHILA [Triurideae].

- Versteegiana. Went. 62486.

SCILLA [Liliaceae].

australis. Lojacono-Pojero. 59270.

Griffithii. Hochreutiner. 58236. kabylica. Chabert. 56463. macrantha, sibirica f. monantha n. f. Bordzilowski. 56310.

Scirpus [Cyperaceae].

Lojacono - Pojero. drepanensis. 59270.

lacustris n. f. radiatus. Vollmann. 62359.

pulogensis. Merrill. 59660.

siculus. Lojacono-Pojero. 59270.

SCHIZOSTACHYUM [Gramineae].

- Curranii, Hallieri, luzonicum, Merrillii, palawanense, Toppingii. Gamble. 57523.

Schoenoxiphium [Cyperaceae].

- filiforme. Kükenthal. Kew Bull. London 1910 (129).

Scleria [Cyperaceae].

Kerrii. Turrill. Kew Bull. London **1910** (384).

SERAPIAS [Orchideae].

 Columnae, pallidiflora. Lojacono-Pojero. 59270.

SERRAFALCUS [Gramineae].

siculus, Tinei. Lojacono-Pojero. 59270.

SETARIA [Gramineae].

argentina, barbinodis, Berlandieri, Brownii, Bussei, cordobensis, Dielsii, dura. Herrmann. 58130.

fallax. Lojacono-Pojero 59270. Faberii, Fiebrigii, Hassleri, herero-59270.

ensis, Holstii, javana, Kuntzeana, lancifolia, leiocarpa, membranifolia, Merkeri, mombassana, oplismepolyneura, reversipila, Schweinfurthii, yucatana. Herrmann. 58130.

SIGMATOSTALIX [Orchideae].

peruviana. Rolfe. Kew Bull. London 1910 (371).

SISTRINCHIUM [Irideae].

alatum minor n. var. Rusby. 61049.

SMILAX [Liliaceae].

Léveillé perulata. £ Vaniot. 59150.

 pygmaea, verruculosa, Williamsii. Merrill. 59658.

Subralia [Orchideae].

blanda, Kränzlin, 58822.

SOLENOMELUS [Iridceae].

pedunculatus n. comb. Hochreutiner. 58236.

SPATHOGLOTTIS [Orchideae].

obovata, Smith, 61603.

Sphenopholis [Gramineae].

- annua, aristata, glabra. Heller. 58069.

intermedia. Rydberg. 61075.

— pubescens, robusta. Heller. 58069.

SPIRANTHES [Orchideae].

aestivalis × autumnalis n. hybr.

Fleischmann. 57338. - stricta. Nelson. 56682.

Tonduzii. Schlechter. 61233.

STANHOPEA [Orchideae].

- elegantula. Rolfe. Kew Bull. London 1910 (161).

Stells [Orchideae].

coiloglossa, despectans, longicupsis, rubens. Schlechter. 61233.

Schomburgkii. Fawcett & Rendle. 57212.

Türckheimii. Schlechter. 61233.

STENORRHYNCHOS [Orchideae].

squamulosus. Fawcett & Rendle. 57213.

STIGMATODACTYLUS [Orchideae].

javanicus. Schlechter & Smith. 61610.

STIPA [Gramineae].

- Arsenii, clandestina. Hackel. 57888. lingua, magnifica. Junge. 58563.

pennata n. var. taurica. Taliev. 61891.

STRATIOTES [Hydrocharideae].

Websteri † Reid. 60791.

STRELITZIA [Scitamineae].

kewensis n. hybr. Hort. Kew Bull. London 1910 (65).

STYLOCHITON [Aroideae].

Kew Bull. Dalzielii. Brown. London 1910 (58).

TAENIOPHYLLUM [Orchideae].

61603.breviscapum. Smith.

decipiens. Schlechter. 61234.

maximum, minutiflorum. 61603.

TAINIA [Orchideae].

- laxiflora, Makino, 59413.

- papuana. Smith. 61603.

THELASIS [Orchideae].

— javanica, micrantha n. comb. Smith. 61610.

Thismia [Burmanniaceae].

Versteegii. Smith. 61606.

THORACOSTACHYEM [Cyperaceae].

— Balansae. Camus. 56354. dichromenoides. Ridley. 62588.

THRINAX [Palmae].

Rex. Britton. 56187.

TILLANDSIA [Bromeliaceae].

- apoloensis, Williamsii. Rusby. 61049.

Toxicoscordion [Liliaceae].

- exaltatum, micranthum n. comb. Heller, 58069.

Trachycarpus [Palmae].

nana. Beccari. 55771.

Tragus [Gramineae].

- pedunculatus, Pilger, 60479.

TREVORIA [Orchideae].

 ecuadoriensis, Lehmanni. Rolfe. 60950.

Trichoglottis [Orchideae].

— lanceolaria n. var. maculata.Smith. 61610.

TRICHOPILIA [TRICHOPHILA] [Orchideae]. jamaicensis. Fawcett & Rendle.

57212.TRILLIUM [Liliaceae].

- Vaseyi album n. f. House. 58342.

Trisetum [Gramineae].

- frondosum. Lojacono - Pojero. 59270.

rigidum v. coloratum var. n. Born-

müller. 56063.

 spicatum molle. Scribner & Merrill. 61426.

TRITELEIA [Liliaceae].

bicolor. Heller. 58069.

Tulbaghia [Liliaceae].

— calcarea, Lübbertiana. Engler & Krause. 57111.
— Simmleri. Beauverd. 55755.

 tenuior. Krause & Dinter. 57111.

Tulipa [Liliaceae].

Hoogiana. Fedtschenko.

Typha [Typhaceae].

sicula. Lojacono-Pojero. 59270.

URCEOCHARIS [Amaryllideae].

- edentata. Wright. Kew Bull. London 1910 (24).

URGINEA [Liliaceae].

garuensis, glaucescens, insignis, Ledermannii, paludosa. Engler & Krause. 57111.

VANILLA [Orchideae].

Bakeri. Schlechter. 61233.

Vonrömeria n. gen. [Orchideae], tenuis. Smith. 61603.

VRYDAGZENIA [Orchideae].

samoana. Schlechter. 61234.

Vulpia [Gramineae].

 crinita, Hackeli. Lojacono-Pojero. 59270.

megalura, octoflora, pacifica. Rydberg. 61075.

Parlatoris. Lojacono - Pojero. 59270.

- reflexa. Rydberg. 61075.

unioloides. Lojacono - Pojero. 59270.

Wallichia [Palmae].

gracilis. Beccari. 55772.

XYRIS [Xyrideae]. quinquenervis. Malme.

valida. Malme. 59715.

ZYGOPETALUM [Orchideae].

chloranthum. Kränzlin. 58820.

Zannichellia [Naiadaceae].

echinata, subulata. Lojacono-Po-jero. 59270.

ZEPHYANTHES [Amaryllideae].

- cubensis, Eqgersiana.Urban. 62198.

Zeuxine [Orchideae].

- Androcardium, Betchei, plantaginea. Schlechter. 61234.

Zingiber [Scitamineae].

- hupehense. Pampanini. 60238.

6500 GYMNOSPERMS.

Cycas Micholitzii [producing carpophylls at Kew]. Kew Bull. London **1910** (163).

Gymnosperms [Notes for major students]. Pharm. J. London (Ser. 4) 30 1910 (731–732).

55451.Allers. Beschädigung der Tanne durch Blattläuse.

55521.Structure of the palaeozoic seed Mitrospermum compressum (Will).

Arber, E. A. 55524. Fossil wood from Intombi Camp, Ladysmith.

Arcangeli. 55533. Piante di pino premice coltivate nel R. Orto botanico di Pisa.

Attems-Heiligenkreuz. 55584. Die Eibe (Taxus baccata L.).

Bailey. 55628. Structure of the wood in the Pineae. 55629: Anatomical characters in the evolution of *Pinus*.

Barsali. 55698. Araucaria Juss.

Beissner. 55809. Coniferen.

Bendandi. 55817. Pinus Pinea L. var. fragilis; possibilità della sua coltura a scopo agrario.

Berry. 55887. Mesozoic flora of the Atlantic coastal plain. 55888: A revision of the fossil plants of the genus Nageiopsis of Fontaine. 55889: A revision of the fossil plants of the genera Acrostichopteris, Taniopieris, Nilsonia and Sapindopsis from the Potomac group.

Bertrand. 55897. Genre Compsotesta de Ad. Brongniart (graine fossile du terrain stéphanien).

Biondi e Righini. 55949. Il pino da pignoli.

Bitting. 55958. Histological difference between Pinus Taeda and Pinus palustris.

Blake. 55964. Juniperus horizontalis and J. virginiana.

Brenner. 56155. Abweichende Fichtenformen. (Schwedisch.)

Brooks and Stiles. 56205. Structure of Podocarpus spinulosus, (Smith) R. Br.

Bruhn. 56229. Flora des Kiefernwaldes und Wuchsform der Kiefer (*Pinus silvestris* L.).

Camus. 56353. Juniperus communis.

Capellini. 56379. Cicadee fossili.

Chamberlain. 56468. Dioon spinulosum. 56469: Nuclear phenomena of sexual reproduction in gymnosperms.

; Chitrovo. 56502. Funde im Gouv. Orel 1907-10. (Russ.)

Christ. 56532. Les trois sapins du Locle.

Cockerell. 56595. Miocene trees of the Rocky mountains.

Conrad. 56638. Ayathis (Dammara) Brownii. Diss.

Coulter. 56680. Evolutionary tendencies among gymnosperms.

and Chamberlain. 56681. Morphology of gymnosperms.

Damberg. 56756. Wachstum der Kiefer und der Fichte in Abhängigkeit von der Feuchtigkeit. (Russ.)

Deane. 56800. A fourth *Pinus rigida* for Coos county, New Hampshire. 56803: *Pogonia trianthophora* in Holderness, New Hampshire.

Dengler. 56825. Natürliches Verbreitungsgebiet der Kiefer. 56826: Junifrostschäden an der Kiefer.

Eulefeld. 57144. Fichtenkultur.

Fáy. 57214. Zucht der bekanntesten *Thuya*-Arten. (Ungar.)

Fedde. 57228. Species novae in Gardener's Chronicle, 3. ser. 1908-9.

Fernald. 57247. New variety of Abies balsamea.

Flische. 57346. L'indigénat de Picea excelsa dans les Hautes Vosges.

Gandoger. 57527. Flore hispanoportugaise.

Gerry. 57592. Distribution of the 'Bars of Sanio' in the Coniferales.

Glangeaud. 57638. Phénomènes glaciares dans les monts du Forez.

Golesco. 57667. Distribution du pin sylvestre dans l'Europe.

Gothan, 57693. Braunkohlenhölzer.

Gregorio (De). 57730. Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei (Abies pectinata DC. var. nebrodensis Lojac. = Abies nebrodensis Matt.).

Groom. 57778-9. Natural history of Coniferae.

Guffroy. 57833. Juniperus communis.

Haack. 57881. Die Kiefernsamen.

Heller. 58067. The alpine spruce. [Tsuga Mertensiana.] 58069: New combinations. 58076: The limber pine. [Pinus flexilis.];

Henriques. 58101. Welwitschia mirabilis.

Hickel. 58161. Détermination pratique des Abiétinées. 58163: Cunninghamia sinensis. 58164: Cône de l'Abies Pindrow.

Gymnosperms.

Hill and De Fraine. 58194. Seedling structure of Gnetales.

Höstermann. 58255.

Holmes. 58298. Macrozamia spiralis.

Hongo. 58316. Sträucher der japanischen Flora. Diss.

Inferrera. 58416. Pini in Sicilia.

Jeffrey. 58499. Affinities of the genus Yezonia. [Cryptomeriopsis.] 58500: New Araucarian genus from the Triassic. 58501: New Prepinus from Martha's Vineyard.

Jongmans, 58549. Dutch carboniferous flora.

Jurjev. 58572. Anwuchs des Sphagnums in den Formationen der Polestowschen Moore [Moor-Kiefern].

Kienitz. 58641. Kernholzbildung bei der Kiefer. 58642: Abarten der gemeinen Kiefer (Pinus silvestris L.).

Kirsten. 58662. Der "Zedernwald" bei Stein-Nürnberg.

Kneiff. 58692.

Knörzer. 58703. Cupressus sempervirens und Ficus Carica in Süddeutschland

58708. Pinus resinosa Knowlton. in Norwood, Massachusetts.

Kny. 58715. Verteilung des Holzparenchyms bei Abies pectinata DC.

Kobranov. 58719. Samen der Bergkiefer. (Russ.)

Kollmann. 58765-7.58766: Die Eibe (Taxus baccata).

Koltermann. 58769. Kiefernschütte.

Koorders, 58780, Taxaceae, Nova Guinea.

Kunze. 58911. Ertrag der gemeinen Kiefer.

Kurdiani, 58918, 58919. Die Rassen der gewöhnlichen Kiefer. (Russ.)

Lawson. 59034. Gametophytes and embryo of Sciadopitys verticillata.

Lucas. 59296.Scotch fir (Pinus sylvestris).

Lübeck. 59304. Curious forms of fir-trees. (Swedish.)

Mayr. 59609. Kiefer.

Meier und Golenkin, 59620. Bau der keimenden Pollenkörner und Befruchtung bei einigen Arten von Agathis (Dammara). (Russ.)

Mer. 59645. Lophodermium macrosporum parasite des aiguilles d'Epicéa.

Migula. 59710. Die Eibe.

Moore. 59816. Poisonous properties of Thuya.

Münch und Tubeuf. 59901.

Murr. 59919. Flora von Vorarlberg und Liechtenstein.

Neger. 59997. Geographische Verbreitung der Fichte (Picea excelsa). 59999: Aleppoföhre und Panzerkiefer. (Pinus halepensis und P. leucodermis.)

Neuert. 60023.

650

Noelle, 60072. Anatomie und Morphologie der Koniferenwurzeln.

Pavolini. 60322. La Stangeria paradoxa Th. Moore.

Pearson. 60342. The embryo of Welwitschia. 60344:Welwitschia mirabilis.

Penhallow. 60377. North American gymnosperms.

Phillips. 60464. Piñon pine.

Pillichovy. 60482. Un Sequoia gigantea dans un pâturage des montagnes. 60485: Picea excelsa, lusus columnaris.

Pirotta. 60500. Gymnospermae.

Porsch. 60551. Ephedra campylopoda C. A. Mey., eine entomophile Gymnosperme.

Rackmann. 60701. Kieferndüngungsversuch auf den Dünen.

Rattinger. 60727. Die Nutzhölzer der Vereinigten Staaten.

Reynier. 60830. La Razoumofskya Arceuthobium et les genévriers sur lesquels elle est parasite.

Ribbeck, 60839.

Richter. 60861. Flora der unteren Kreide Quedlinburgs. Tl. 2: Die Gattung Nathorstiana P. Richter und Cylindrites spongioides Goeppert.

60887. Die Arve in der Rikli. Schweiz.

60892, Pinus Pinea Linn. Rippa. var. maderiensis Carr. Pinus canariensis Ch. Smith. Pinus Ayacahuite C. Ehrb. I. Pinus longifolia Roxb. II. Pinus fratula Schiede et Deppe. III. Pinus Montezumae Lamb.

Rives. 60903. Ennemis des conifères.

Rubner. 61025. Hängezweige der Fichte.

Russell. 61062. Juniperus communis dans les Vosges granitiques.

Saalas. 61078. Bäume von Juniperus communis. (Finnisch.)

Saxton. 61174. Ovule, gametophytes, and embryo of Widdringtonia cupressoides. 61175: The development of the embryo in Pinus Pinaster, Soland.; life history of the species in Cape Colony. 61176: Life history of Callitris. 61177: Development of the embryo of Encephalartos.

Schaffner. 61187. The gymnosperms of Ohio.

Scheck. 61209. Douglasie, Sitkafichte und Bankskiefer in ihrer Heimat und in Pommern.

Schelle. 61211. Graufärbung der Cedrus atlantica.

Schreiber. 61322, Moorerhebungen. Schube. 61351.

Schwappach. 61398. Nadelhölzer in Schleswig-Holstein. 61399: Keimprüfung der Koniferensamen.

Schwerin. 61414. Neue Gehölzformen.

Scott, D. H. and Maslen, A. J. 61421. On Mesoxylon, a new genus of Cordaitales.

Sellards. 61460. Fossil plants of the Upper Paleozoic of Kansas.

Sinnott. 61552. Paracedroxylon.

Solms-Laubach, 61632. Pflanzenreste in den Kalksteinen des Culm von Glätzisch-Falkenberg. Völkelia refracta [n. nom.], Steloxylon Ludwigii.

Sosnovskij. 61655. Eldar-Kiefer. (Russ.)

Sprenger. 61691. Bäume und Sträucher aus Central-China.

Starr. 61706. The microsporophylls of *Ginkgo*.

Stehr. 61721. Eibenbaum.

Stoll. 61781. Versagen der Weisstannenverjüngung im Murgtale.

Stopes 61787. Internal anatomy of "Nilssonia orientalis." 61790: Adventitious budding and branching in Cycas.

and Kershaw. 61794. Anatomy of Cretaceous pine leaves [n.spp.].

Story. 61795. Seed experiments with Pinus sylvestris.

Sukačev. 61833. Flore préglaciale de la Sibérie du Nord. (Russ.)

Sykes. 61853 Anatomy and morphology of the leaves and inflorescences of Welwitschia mirabilis. 61854: Anatomy of Welwitschia mirabilis, Hook f., in the seedling and adult states.

Sylvén. 61856. Formenreichtum der Fichte.

Szabó. 61866. Blühende Cycas. (Ungarisch.)

Takeda u. Nakai. 61885. Plantae ex insula Tschedschu.

Thaisz. 61924. Flora des Abauj-Tornaer Komitats.

Thomas. 61950. Die alte Tanne bei Friedrichsanfang; 61952. Die Zypressenfichte, eine neue Spielart (*Picea excelsa* l. *cupressina*.

Toliskij, A. 62000. Transpiration der Kiefern-Sämlinge. (Russ.)

Tubeuf. 62149, 50, 1, 4. Erkrankungen von Kiefern und Fichten; 62152. Zuwachsleistung von *Pinus excelsa* in Bozen.

Vidal et Offner. 62291. Limites altitudinales des Juniperus nana et J. communis.

Vierhapper. 62292. Neues System der Coniferen.

Wieland. 62527. Williamsonias of the Mixteca alta.

Wilhelm. 62552. Samenpflanzen.

Zalěsskij. 62689. Un nouveau Dadoxylon. (Russ.).

Zederbauer. 62702. Grün- und rotzapfige Fichten.

SYSTEMATIC.

General.

ARBER. 55524; CHAMBERLAIN. 56469; 56680; COULTER & CHAM-COULTER. 56681; Hongo. 58316: BERLAIN. 58549: 59919; Jongmans. MURR. PIROTTA. 60500; SCHAFFNER. 61187; 61322; Sprenger. 61691; SCHREIBER. WILHELM. 61924; 62552.THAISZ.

Special.

Abies [Coniferae]. Beissner. 55809; DE GREGORIS. 57730; FERNALD. 57247; HICKEL. 58164; KNY. 58715.

Agathis [Coniferae]. Conrad. 56638; Meier und Golenkin. 59620.

Androvettia [Coniferae]. Berry. 55887.

Araucaria [Coniferae]. Barsali. 55698; Berry. 55887.

Araucarioxylon† [Coniferae]. Stopes & Fujh. 61793.

Bennettiales v. Nathorstiana.

Callitris [Coniferae]. SANTON. 61176.

Cedroxylon† [Coniferae]. Stopes & Fujh. 61793.

Cedrus [Coniferae]. Kirsten. 58662; Schelle. 61211.

Cephalotaxospermum † n. gen. [Coniferae]. BERRY. 55887.

Chamaecyparis [Coniferae]. Beissner. 55809.

Compsotesta †. Bertrand. 55897.

Coniferae. BAILEY, I. W. 55628; 57638; 27592; GLANGEAUD. GERRY. 57778, 57779; HICKEL. Groom. Koorders. 58780; Noelle. 58161; 60727; 60072:RATTINGER. RIVES. 60903: Schwappach. 61398, 61399; TUBEUF. 62150; VIERHAPPER. 62292.

r. Abies, Agathis, Androvettia, Araucaria, Araucarioxylon, Callitris, Cedroxylon, Cedrus, Cephalotaxospermum, Chamaecyparis, Cryptomeriopsis, Cunninghamia, Cunninghamiostrobus, Cupressus, Dadoxylon, Ginkgo, Juniperus, Moriconia, Paracedroxylon, Picea, Pinus, Podocarpus, Podozamites, Prepinus, Sabina, Sciadopitys, Sequoia, Taxodium, Taxus, Thuya, Tsuga, Welwitschia, Widdringtonia, Woodworthia, Yezonia, Yezostrobus.

Cordaianthus † [Cordaiteae]. Sellards, 61460.

Cordaiteae v. Cordaianthus, Meso-xylon, Mitrospermum, Niponophyllum.

Cryptomeriopsis † [Coniferae]. Jeffrey. 58499; Stopes & Fujh. 61793.

Cunninghamia [Coniferae]. HICKEL. 58163.

Cunninghamiostrobus† n. gen. [Coniferae]. Stopes & Fujii. 61793.

Cupressus [Coniferae]. Knörzer. 58703.

Cycadaceae. Capellini. 56379.

v. Cycas, Dioon, Encephalartos, Macrozamia, Nilsonia, Stangeria, Williamsonia.

Cycas [Cycadaceae]. Stopes. 61790; Strabo. 61866.

Dadoxylon † [Coniferae?]. Zalěsskij. 62689.

 $\begin{array}{ll} \textbf{Dioon} & [Cycadaceae]. & Chamberlain. \\ 56468. & \end{array}$

Encephalartos [Cycadaceae]. Saxton. 61177.

Ephedra [Gnetaceae]. Porsch. 60551. Ginkgo [Coniferae]. Starr. 61706.

Gnetaceae. HILL & DE FRAINE. 58194.

v. Ephedra.

 Juniperus [Coniferae]. Blake. 55964;

 CAMUS. 56353; GANDOGER. 57527;

 GUFFROY. 57833; REYNIER. 60830;

 RUSSELL. 61062; SAALAS. 61078;

 TAKEDA und NAKAI. 61885; VIDAL & OFFNER. 62291.

Macrozamia [Cycadaceae]. Holmes 58298.

Mesoxylon† n. gen. [Cordaiteae]. Scott & Maslen. 61421.

Mitrospermum † [Cordaiteae?].

Moriconia † [Coniferae]. Berry. 55887.

Nathorstiana † [Bennettiales]. RICHTER. 60861.

Nilsonia† [Cycadaceae]. Berry. 55889; Stopes. 61787.

Niponophyllum† n. gen. [Cordaiteae?]. Stopes & Fujii. 61793.

Paracedroxylon † n. gen. [Coniferae]. Sinnott. 61552.

 Picea [Coniferae].
 BRENNER.
 56155;

 CHITROVO.
 56502;
 DAMBERG.
 56756;

 FLICHE.
 57346;
 MER.
 59645;

 NEGER.
 59997;
 PILLICHODY.
 60485;

 SCHWERIN.
 61414;
 SUKAČEV.
 61833;

 SYLVÉN.
 61850;
 THOMAS.
 61952.

Pinus [Coniferae]. ALLERS. 55451; 55533; Arcangeli. BAILEY. 55629:55817; BIONDI. 55949; Bendandi. 55958; 56229; BITTING. Bruhn. 56532: Damberg. 56756: Christ.

DEANE. 56800; DENGLER. 66825, 56826; EULEFELD. 57144, 57145; Golesco. 57667; GOTHAM. 57693; НААСК. 57881; Heller. 58076; Höstermann. 58255:INFERRERA. 58416; JURJEV. 58572 KIENITZ. 58641, 58642; KNEIFF. 58692; Knowlton. 58708; Kobranov. 58719; KOLTERMANN. 58769; KUNZE. 58911; 58918. KURDIANI. 58919:59296; LÜBECK. 59304; MAYR. 59609; 59901; MÜNCH u. TUBEUF. NEGER. 59999; NEUERT. 60023; I 60464; RACKMANN. 60701; PHILLIPS. 60464; RACKMANN. 60701; RIKLI. 60887; RIPPA. 60892; RUBNER. 61025; 61175; SAXTON. Scheck. 61209:61351; Schwerin. SCHUBE. 61414; Sosnovskij. 61655; Stoll. 61781; STOPES & KERSHAW. 61794; STORY. 61795; Sukačev. 61833; Тномая. 61950; Toliskij. 62000: TUBEUF. 62151, 62152, 62154; ZEDERBAUER. 62702.

Podocarpus [Coniferae]. BROOKS & STILES. 56205.

Podozamites† [Coniferae]. Berry. 55888.

Prepinus† [Coniferae]. Jeffrey. 58501; Stopes & Kershaw. 61794.

Sabina [Coniferae]. Heller. 58069.

Sciadopitys [Coniferae] Lawson. 59034.

Sequoia [Coniferae]. Pillichody. 60482.

Stangeria [Cycadaceae]. PAVOLINI. 60322.

Steloxylon†. Solms-Laubach. 61632. Taxodium† [Coniferae]. Cockerell. 56595.

Taxus [Coniferae]. Attems-Heiligen-Kreuz. 55584; Beissner. 55809; Kollmann. 58765, 58766, 58767; Migula. 59710; Reid. 60791; Rib-Beck. 60839; Stehr. 61721; Takeda und Nakai. 61885.

Thuya [Coniferae]. Fáy. 57214; Moore. 59816; Schwern. 61414.

Tsuga [Coniferae]. Heller. 58067.

Welwitschia [Coniferae]. Henriques. 58101; Pearson. 60342, 60344; Sykes. 61853, 61854.

Widdringtonia [Coniferae]. SANTON. 61174.

Williamsonia [Cycadaceae]. Wieland. 62527.

(m-8916)

Woodworthia† n. . [Coniferae]. Jeffrey. 58500.

Yezonia† [Coniferae]. JEFFREY. 58499; STOPES & FUJII. 61793.

Yezostrobus† n. gen. [Coniferac?]. Stopes & Fuhl. 61790.

LIST OF NEW GENERA, SPECIES, ETC.

ABIES [Coniferae].

balsamea phancrolep's n. var.
 Fernald, 57247.

pectinata 1. flabellata. Beissner.
 55809.

Androvettia [Coniferae]. — carolinensis. Berry. 55887.

Araucaria [Coniferae].
— Clarkii. Berry. 55887.

Araucarioxylon [Coniferae].
— tankoense. Stopes & Fujii. 61793.

Cedroxylon† [Coniferae].

— Matsumurae, Yendoi. Stopes & Fujii. 61793.

Cephalotaxospermum n. gen. [Coniferae]. Berry. 55887.

CHAMAECYPARIS [Coniferae].
 nutkaënsis viridis pendula. Beissner. 55809.

Compsotestat n. gen.
— Brongniarti. Bertrand. 55897.

Cordaianthus†? [Cordaiteae].
— sexpartitus. Sellards. 61460.

Cryptomeriopsis† n. gen. [Coniferae].
— antiqua. Stopes & Fujii. 61793.

Cunninghamiostrobus† n. gen. [Coni-

- yubariensis. Stopes & Fujii. 61793.

Juniperus [Coniferae].

— navicularis. Gandoger. 57527.

Mesoxylon† n. gen. [Cordaiteae].

Scott and Maslen. 61421.

— Lomaxii, multirame, platypodium, poroxyloides, Sutcliffii. 61421.

Mitrospermum n. gen. [Cordaiteae ?]. — compressum. Arber. 55521.

Moriconia† [Coniferae].

— americana. Berry. 55887.

Nilsonia [Cycadaceae].
— densinerve, oregonensis. Berry.
55889.

Niponophyllum† n. gen. [Cordaiteae?].

— cordaitiforme. Stopes & Fujii.
61793.

Paracedroxylon† n. gen. [Coniferae].
— scituatense. Sinnott. 61552.

PICEA [Coniferae].

- orientalis semivirgata. Schwerin. 61414.

 Wollosowiczi† n. sp. Sukačev. 61833.

Pinus [Coniferae].

— Mexilis albo-variegata, flexilis typica. Schwerin. 61414.

parryoides†. Gothan. 57693.
 yezoensis. Stopes & Kershaw.
 61794.

PODOZAMITES† [Coniferae].

- inaequilateralis. Berry. 55888.

PREPINUS† [Coniferae].

japonicus, Stopes & Kershaw.
61794.
viticetensis. Jeffrey. 58501.

Sabina [Coniferae].

— //accida, pachyphloca. Heller. 58069.

Taxonium [Coniferae].

— distichum dubium. Cockerell. 56595.

Taxus [Coniferae].

- baccata compacta, — nutans, — - pygmaea. Beissner. 55809. — nitens†. Reid. 60791.

THUYA [Coniferae].

— occidentalis Beteramsii. Schwerin. 61414.

Woodworthia n. gen. [Coniferae].
— arizonica. Jeffrey. 58500.

Yezonia† n. gen. [Incerta sedes].
— vulgaris. Stopes and Fujii. 61793.

Yezostrobus† n. gen. [Coniferae?].
— Oliveri. Stopes & Fujii. 61793.

$\begin{array}{ccc} \textbf{6600} & PTERIDOSPERMS & AND \\ & CYCADOFILICES. \end{array}$

Arber: 55522. Cardiocarpon compressum Will.

Gordon. 57678. A new species of *Phytostoma* from the lower Carboniferous rocks of Pettycur (Fife).

Gothan. 57692. Pteridospermen.

Holden. 58274. A wounded Myeloxylon.

Jongmans. 58549. Dutch carboniferous flora.

Morris. 59831. Abnormal seedling of Widdringtonia cupressoides; vascular system of the normal seedling.

Solms-Laubach. 61632. Völkelia refracta.

SYSTEMATIC.

General.

GOTHAN. 57692; JONGMANS. 58549.

Special.

Cardiocarpon. Arber. 55522.

Myeloxylon. Holden. 58274.

Phytostoma, Gordon. 57678. Völkelia, Solms-Laubach. 61632.

Widdringtonia. Morris. 59831.

LIST OF NEW SPECIES.

Völkelia refracta n. nom. Solms-Laubach. 61632.

6700 VASCULAR CRYPTOGAMS.

A botanic mosquito exterminator [Azolla]. London R. Bot. Soc. J. 1 1910 (21).

Ferns (Notes for major students). Pharm. J. London (Ser. 4) **30** 1910 (294).

Horsetails or Equisetinae.—Club-Mosses, or Lycopodinae. (Notes for major students). t.e. (484).

Pteridophyta (Notes for major students). t.c. (294).

The naming of fern varieties. Fern Bull. Joliet Ill. **18** 1910 (49-51).

Åkesson. 55436. Neuer Fundort der Osmunda regalis L. (Schwedisch.)

Alderwerelt van Rosenburch. 55438. Pleopeltidis specierum malaiarum enumeratio. Filices Horti bogoriensis. A new Malayan fern genus.

Arber. 55525. Fossil plants from Newfoundland.

Arnoldi. 55555-7. Geschlechtliche Generation von Salvinia natans. (Russ.)

Bally. 55654. Adventivknospen auf Primärblättern von Farnen.

Baranov. 55669. Neuer Fundort von Lycopolium inundatum. (Russ.)

Beddome. 55786. Pellaea cambodiana and its bulbils.

Behrend. 55807. Carbonfarne.

Benedict. 55820. Osmundaceae. Ceratopteridaceae. 55821.

Berry. 55889. A revision of the fossil plants of the genera Acrostichopteris, Taeniopteris, Nilsonia, and Sapindopsis from the Potamac group.

Bertrand. 55903. Caractères généraux des stipes d'Asterochlaena laxa Stenzel.

et Cornaille. 55904. Les caractéristiques de la trace foliaire botryoptéridienne.

Bicknell. 55924. Ferns and flowering plants of Nantucket.

Blake. 55962. A new Lycopodium from New Hampshire. 55963: Botrychium obliquum var. oneidense in eastern Massachusetts.

Bönicke. 56003. Mycorhizes endotrophes des Orchidées, Pirolacées et Ophioglossacées. (Russ.)

Borodine. 56077. Distribution des stomates sur les feuilles du Lycopodium annotinum L.

Boubier, 56100. Les stigmates des Hymenophyllacées, 56101: Nouvelle forme de stigmates.

Bower. 56116. Phylogeny of the Filicales. I. Plagiogypia.

Burth-Davy. 56298. The families, genera and species of Pteridophyta of the Transvaal province.

Campbell. 56347. The embryo and young sporophyte of *Angiopteris* and *Kaulfussia*.

Christ. 56529. Primitiae Florae Costaricensis. Filices. 56530: Filices novae chinenses. 56531: Filices novae cambodgenses. 56533: Deux espèces de Platycerium Desv. 56534: Reliquiae Bomianae: Filices. 56535: Filices novae mexicanae a G. Arsène lectae. 56536: Filices. Nova Guinea.

Christensen. 56537. Ferns from Temperate South America.

Christiansen. 56543.

Chrysler. 56546. Nature of the female spike in the Ophioglossaceae. (M-8916)

Clute. 56557. The fronds of Lycopodium. [Lycopodium.] 56576: An aberrant Lycopodium. Variations of Polypodium. Young cliff brakes. Onoclea sensibilis f. obtusilobata and allied forms. 56577: Philippine pedate bracken. Doryopteris ludens. 56578: Arrow-leaved Hemionitis. Hemionitis arifolia. 56579: Two new polypodies from Arizona. 56580: Asplenium Glenniei. 56581: Nephrodium mexicanum in Arizona.

Copeland. 56649. Ferns. 56650: Ferns of Mount Apo. 56651: Bornean fern flora.

Coffuan. 56678. Couches à Psilophyton [P. princeps].

Dodge. 56893. Variation in Botry-chium ramosum.

Doposcheg-Uhlår. 56915. Regeneration und Polarität der Pflanzen.

Druery. 56962. Lastrea montana (the lemon-scented buckler fern). 56963: Temporary variation [in ferns]. 56964: British ferns and their varieties.

Dutton. 56994. Habitat of Botry-chium simplex.

Farmer and Digby. 57194. Cytological features exhibited by certain varietal and hybrid ferns.

Fernald and Bissell. 57255. N. American varieties of Lycopodium clavatum.

Fischer. 57316. Aspidium remotum Al. Br.; Kreuzung oder Mutation?

Fomin. 57358. Die Arten der Gattung Cystopteris im Kaukasus. (Russ. mit deutsch. Rés.) 57359: Zwei neue Farne aus dem Kaukasus.

Foster. 57384. Ferns of Paradise Park [Washington].

Georgevitch. 57580. Apospory and apogamy in *Trichomanes Kaulfussii*, Hk. et Grev.

Gordon. 57676. Structure of a new Zygopteris [Z. pettycurensis] from Pettycur, Fife. 57677: Prothallus of Lepidodendron Veltheimianum. 57679: Relation between the fossil Osmundaceae and the Zygopteridae.

Green. 57718. Ferns of the Bad lands [South Dakota].

Gulia. 57863. Pteridofite maltesi-

Hayata. 58014. Ferns from Formosa.

2 tr 2

Heath. 58028. The fern world. 58029: Fairy plants: a fern-book for children.

Herter. 58132. Les Pteridophytes.

Hill. 58190. Fern notes.

Holden. 58273. Periderm formation in filicinean petioles.

Hopkins. 58327. New varieties of common ferns.

Horne. 58329. Spongy bodies, spheres and globular bodies present in the cells of bracken (*Pteris*).

Horwood. 58334. Calamites Schützei Stur, and the correspondence between some new features observed in Calamites and Equisetaceae.

Hoyt. 58359. Fertilization and hybridization in ferns.

Janchen. 58481. Phylogenie der Pteridophyten.

Jennings. 58506. Distribution of certain plants in W. Pennsylvania.

Johansson. 58529. The vascular plants of Gotland.

Jongmans. 58548. Calamites undulatus. 58549: Dutch carboniferous Flora.

Junge. 58568. Pteridophyten Schleswig-Holsteins. 58569: Gefässpflanzen Schleswig-Holsteins. 58570: Flora der nordwestdeutschen Tiefebene.

Kershaw. 58629. A fossil solenostelic fern [Solenostelopteris japonica].

Kidston. 58634. A new species of *Dineuron* and of *Botryopteris* from Pettycur, Fife. 58635: The petiole of *Zygopteris Grayi*, Will.

and Gwynne-Vaughan. 58636. Ancestry of the Osmundaceae.

Knowlton. 58710. Fossil plants from Mesozoic and Cenozoic of N. America.

Kryštofovič. 58885. Jurassic plants from Ussuriland. (Russ. with engl. Res.)

Kundt. 58907. Entwicklung der Mikro- und Macrosporangien von Salvinia natans. Diss.

Lachmann. 58953. Développement des radicelles du Ceratopteris thalictroides.

Lagerberg. 58957. Mehrjährige Gamophyten von Scolopendrium vulgare. (Schwedisch.)

Lang. 58979. A suspensor of Helminthostachys zeylanica.

Lillie. 59174. Fossil flora of the Bristol coal-field.

Loesener. 59252. Plantae Selerianae.

Lojacono Pojero. 59270. Flora sicula.

Makino. 59413. Flora of Japan.

Malinvaud. 59424. Asplenium foresiacum.

Matthew. 59579. Chinese ferns.

Maxon. 59596. Schizaeaceae. 59597: Gleicheniaceae. 59598: Cyatheaceae.

Mildbraed. 59715.

Mitchell. 59737. Anatomy of the genus Selaginella, Spr. The strobilus.

Moore. 59817. Polypodium vulgare and its varieties.

Morris. 59832. Stem structure of Hemitelia capensis.

Müller-Knatz. 59895. Farnpflanzen in der Umgegend von Frankfurt a. M.

Murr. 59919. Flora von Vorarlberg und Liechtenstein.

Oliver. 60126. Vegetation of the Kermadec Islands.

Pampanini. 60238. Piante vascolari raccolte nell' Hu-peh 1904-1907.

Pasquale. 60289. Woodwardia radicans Sm. in Calabria.

Pelourde. 60372. Structure des fougères fossiles et vivantes.

Petunnikov. 60450. Kohlenlagerstätte von Sudshenka im Gouv. Tomsk. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Phillips. 60466. The crossing of ferns: pioneers of the cult.

Pirotta. 60501. Pteridophyta.

Potonié. 60566. Sigillaria-Stämme.

Prescott. 60593. The lady fern. [Athyrium Filix-foemina.] 60594: Juvenile ferns. 60595: The boulder fern. [Dicksonia pilosiuscula.] 60596: Botrychium ramosum.

Preuss. 60602. Flora des Kreises Mohrungen.

Prodán. 60630. Flora des Komitates Bács Bodrog. (Ungar.)

Richter. 60861. Flora der unteren Kreide Quedlinburgs. Nathorstiana P. Richter und Cylindrites spongioides Goeppert. Ritter. 60895. Der Entwicklungsgang der Ligulaten.

Rosendahl. 60975. Schwedische Farne. (Schwedisch.)

Rosenstock. 60978. Filices novae. 60979: Filices costaricenses. 60980: Filices novae annis 1909 et 1910 a M. Frank et Le Rat in Nova-Caledonia lectae.

Schaffner. 61186. A Botrychium habitat.

Schmidt, J. 61254. Flora von Hamburg und Umgebung.

Schmidt, W. 61258. Einrollungsmechanismus einiger Farnblätter.

Scott. 61417. Sporangia attributed to Botryopteris antiqua, Kidston.

Scoullar. 61425. Polypodium vulgare f. bifido-cristatum [in Maine].

Sellards. 61460. Fossil plants of the Upper Paleozoic of Kansas.

Senn. 61468. Die Knollen von Polypodium Brunei.

Seyd. 61500. Biologie von Selaginella, Diss.

Shattuck. 61505. Origin of heterospory in Marsilia.

Sinnott. 61551. Mesarch structure in *Lycopodium*. 61553: Foliar gaps in the Osmundaceae.

Slosson. 61590. One of the hybrids in *Dryopteris*.

Sorauer. 61649. Schleimkrankheit bei Cyathea medullaris.

Stevens and Sykes. 61731 Apogamy in Pteris Droogmantiana.

Stiles. 61758. Structure of the aerial shoots of *Psilotum flaccidum*, Wall.

Sykes and Stiles. 61855. Cones of the genes Selaginella.

Takeda. 61882. Lycopodialen Hokkaidos, nebst denen von Japanisch-Sachalin.

——— u. **Nakai.** 61885. Plantae ex insula Tschedschu.

Tavel. 61910. Mutationen von Asplenium Ruta muraria.

Thaisz. 61924. Flora des Abauj-Tornaer Komitats.

Twiss. 62176. Prothallia of Aneimia and Lygodium.

Underwood. 62186. Pteridophyta. 62197: Marattiales. 62188: Marattiaceae.

and Benedict. 62189, 62190. Ophioglossales.

and Maxon. 62191. Filicales.

Vernon. 62273. Schizoncura paradoxa, Schimper and Mougeot, in the Bunter of Nottingham.

Vickers. 62289. Pinnatifid spleenwort in N.E. Ohio. [Asplenium pinnatifidum.] 62290: List of the ferns of Mahoning county.

Vollmann. 62359. Gefässkryptogamenflora von Bayern.

Weatherby. 62444. American forms of Lycopodium complanatum.

Wedde. 62451. Verzeichnis der in der Umgegend von Halbertstat vorkommenden Bärlappe, Schachtelhalme, Farne, Moose und Flechten.

Werner. 62489. Neue Isotes-Standorte in Livland.

Wernham. 62490. Morphology of Phylloglossum Drummondii.

wills. 62570. Schizoneura Schimper and Mougeot.

Winkler 62588. Flora und Pflanzengeographie von Borneo.

Worsdell. 62651. The rhizophore of Selaginella.

Yamanouchi. 62669. Chromosomes in Osmunda.

Yasui. 62672. Prothalium of Salvinia natans. (Japanese.)

Zalěsskij. 62686. Plantes fossiles de l'Institut géologique de l'Université Impér, de Kharkow et du Musée du Don à Novotcherkask. 62687: Internal structure of the stem of the type of Lepidodendron aculeatum Sternb. and Sigillaria Boblayi Brong. 62688: Débris végétaux du terrain carbonifère de la chaine de Mugodžary. (Russ. av rés. franç). 62690: La flore fossile recueillie dans les assises de la section inférieure du terrain carbonifère du bassin du Donetz.

Zeiller. 62706. Plantes wealdiennes du Pérou.

SYSTEMATIC.

General.

ALDERWERELT VAN Rosenburch. 55439; ARBER. 55525; BALLY. 55654; Bertrand et Cornaille. 55904; Bick-NELL. 55924; BOUBIER. 56101; CHRIS-56543; Doposcheg-Uhlár. TIANSEN. 56915; DRUERY. 56963, 56964; FARMER & DIGBY. 57194; FOSTER. 57384; Green. 57718; Gulia. 57863; Heath. 58028, 58029; Herter. 58132; Hill. 58190; Holden. 58273; Hoyt. 58359; Janchen. 58481; Jennings, Jongmans. 58549; Matthew. Murr. 59919; Phillips. 58506: 59579: 60466:PIROTTA. 60501; PRESCOTT. 60594:Preuss. 60602; Prodán. Ritter. 60895; Rosendahl. 60630:60975: 61258; Thaisz. SCHMIDT. 61924:UNDERWOOD. 62186; VICKERS. 6229 VOLLMANN. 62359; WEDDE. 6245 ZALESSKIJ. 62688; ZEILLER. 62706. 62290; 62451;

Special.

Acrophorus [Polypodiaceae]. HAYATA. 58014.

Acrostichopteris† [Polypodiaceae]. Berry. 55889.

Adiantum [Polypodiaceae]. Christ. 56529; Copeland. 56649; Hayata. 58014; Hopkins. 58327; Rosenstock. 60978.

Aloiopteris† [Filicales]. Sellards. 61460.

Alsophila [Cyatheaceae]. Christ. 56529; Hayata. 58014; MILDBRAED. 59715.

Anemia [Schizaeaceae]. Maxon. 59596; Twiss. 62176.

Angiopteris [Marattiaceae]. CAMPBELL. 56347; CHRIST. 56536; HAYATA. 58014.

Arthropteris [Polypodiaceae]. Cope-LAND. 56649.

Aspidium [Polypodiaceae]. Copeland. 56649; Fischer. 57316; Hayata. 58014; Junge. 58568; Müller-Knatz. 59895; Schmidt. 61254.

Asplenium [Polypodiaceae]. Christ. 56536; Clute. 56580; Copeland. 56649, 56650, 56651; Hayata. 58014; Junge. 58568; Lojacono Pojero. 59270; Malinyaud. 59424; Milderaed. 59715; Möller-Knatz. 59895; Tayel. 61910; Vickers. 62289.

Athyrium [Polypodiaceae]. Christ. 56530; Copeland. 56650; Maxino. 59413; Müller-Knatz. 59895; Pampaxini. 60238; Prescott. 60593; Takeda und Nakat. 61885.

 Blechnum [Polypodiaceae]. CHRISTENSEN. 56537; COPELAND. 56649;

 SEN. 58014; JUNGE. 58568;

 MAKINO. 59413; MÖLLER-KNATZ.

 5895; ROSENSTOCK. 60980.

Botrychium [Ophioglossaceae]. BLAKE. 55963; BÖNICKE. 56893; 56994; DULTON. DODGE. Начата. 58014: JUNGE. 58568: Prescott. 60596: SCHAFFNER. 61186.

Botryopteris†. Kidston. 58634; Scott. 61417.

Calamites [Equisetaceae]. Horwood. 58334; Jongmans. 58548.

Callipteris† [Polypodiaceae]. Cope-LAND. 56649; SELLARDS. 61460.

Cardiopteris†. Petunnikov. 60450.

Ceratopteridaceae. Benedict. 55821.

Ceratopteris [Polypodiaceae]. Lach-Mann. 58953.

Cheilanthes [Polypodiaceae]. Christ. 56530; Copeland. 56649; Hayata. 58014.

Cheiropleuria [Polypodiaceae]. HAYATA. 58014.

Christopteris n. gen. [Polypodiaceae]. COPELAND. 56649.

Coniogramme [Polypodiaceae]. Cope-LAND. 56650.

Costaricia n. gen. [Polypodiaceae]. Christ. 56529.

Cryptogramme [Polypodiaceae]. HAYATA. 58014.

Cuneatopteris†. Behrend. 55807.

 Cyathea
 [Cyatheaceae]
 CHRIST.

 56529, 56536; COPELAND.
 56650;

 MAXON.
 59598; OLIVER,
 60126;

 SORAUER.
 61649.

Cyatheaceae v. Alsophila, Cyathea, Hemitelia.

Cyclophorus [Polypodiaceae]. Christ. 56534, 56536.

Cylindrites†. RICHTER. 60861.

Cystopteris [Polypodiaceae]. Fomin. 57358; HOPKINS. 58327; MÜLLER-KNATZ. 59895.

Danaea [Marattiaceae]. CHRIST. 56529; UNDERWOOD, 62187.

Davallia [Polypodiaceae]. Copeland. 56649; Hayata. 58014.

Dennstaedtia [Polypodiaceae]. HAYATA. 58014; Knowlton. 58710.

Dicksonia [Polypodiaceae]. Prescott. 60595.

Dicranopteris [Gleicheniaceae]. COPE-LAND. 56649; MAXON. 59597.

Dineuron†. Kidston. 58634.

Diplazium [Polypodiaceae]. Christ. 56530; Copeland. 56649; Hayata. 58014; Rosenstock. 60979.

Drymaria [Polypodiaceae]. Christ. 56534.

Drymoglossum [Polypodiaceae]. **Copeland**. 56649.

Dryopteris [Polypodiaceae]. CHRIST. 56529, 56530, 56534, 56535; CLUTE. 56577; COPELAND. 56650, 56651; FOMIN. 57359; HAYATA. 58014; MAKINO. 59413; MILDBRAED. 59715; ROSENSTOCK. 60978, 60979; SLOSSON. 61590; TAKEDA und NAKAI. 61885.

Elaphoglossum [Polypodiaceae]. Christ. 56529, 56530, 56536; Copeland. 56650; Mildbraed. 59715; Rosenstock. 60978, 60980.

Equisetaceae v. Calamites, Equisetum.

Equisetum [Equisetaceae]. Johansson. 58529; Junge. 58568, 58569, 58570; Müller-Knatz. 59895; Schmidt. 61254.

Fasciostelopteris† n. gen. [Polypodiaceae?]. Stopes & Fujii. 61793.

Filicales v. Aloiopteris, Neuropteris, Odontopteris, Oligocarpia.

Filices †. Pelourde. 60372.

v. Ovopteridium, Sphenopteris.

Gleichenia [Gleicheniaceae]. COPE-LAND. 56650; HAYATA. 58014; MILDBRAED. 59715.

Gleicheniaceae. Maxon. 59596.

v. Dicranopteris, Gleichenia.

Gymnopteris [Polypodiaceae]. Christ. 56530; Copeland. 56649; Hayata. 58014.

Helminthostachys [Ophioglossaceae]. LANG. 58979.

Hemionitis [Polypodiaceae]. Clute. 56578; Copeland. 56649.

Hemitelia [Cyatheaceae]. Christ. 56529; Morris. 59832.

Histiopteris [Polypodiaceae]. · Cope-Land. 56649.

Humata [Polypodiaceae]. Christ. 56536.

Hymenolepis [Polypodiaceae]. Core-LAND. 56650.

Hymenophyllaceae. Boubler. 56100.

v. Hymenophyllum, Serpyllopsis, Trichomanes.

Hymenophyllum [Hymenophyllaceae]. Christ. 56529; Christensen. 56537; Hayata. 58014; Rosenstock. 60979, 60980.

Isoëtes [Selaginellaceae]. Junge. 58568; Takeda. 61882; Werner. 62489.

Kaulfussia [Marattiaceae]. CAUPBELL. 56347.

Lastrea [Polypodiaceae]. Druery. 56962.

Lepidodendron † [Lycopodiales]. GORDON. 57677; ZALESSKIJ. 62687.

Lepidophloios † [Lycopodiales]. ZALESSKIJ. 62690.

Leptochilus [Polypodiaceae]. Posenstock, 60979.

Lindsaya [Polypodiaceae]. CHRIST. 56531, 56534; COPELAND. 56649; HAYATA. 58014; MILDBRAED. 59715; ROSENSTOCK. 60980.

Lophidium [Schizaeaceae]. Maxon. 59596.

Lycopodiaceae v. Lycopodium, Phylloglossum, Psilophyton, Psilotum.

Lycopodiales v. Lepidodendron, Lepidophloios, Schizoneura, Sigillaria.

Lycopodium [Lycopodiaceae]. 55669; BLAKE. 55962;BARANOV. 56077; BORODONE. CHRIST. 56529; CLUTE. 56575, 56576; FERNALD BISSELL. 57255; JUNGE. 58568; TAKEDA. Sinnott. 61551; 61882; TAKEDA und NAKAI. 61885 : WEATHERBY. 62444.

Lygodium [Schizaeaceae]. Christ. 56536; Hayata. 58014; Twiss. 62176.

Marattia [Marattiaceae]. Christ. 56536: Underwood. 62187.

Marattiaceae. Underwood. 62188.

Kaulfussia, Marattia, Taeniopteris.

Marsilia [Rhizocarpeae]. Shattuck. 61505.

Microlepia [Polypodiaceae]. Christ. 56530; Hayata. 58014.

Monachosorum [Polypodiaceae]. HAYATA. 58014; MAKINO. 59413.

Nephrodium [Polypodiaceae]. Clute. 56581.

Nephrolepis [Polypodiaceae]. Christ. 56536; Copeland. 56649.

Neuropteridium†. Petunnikov. 60450.

Neuropteris† [Filicales]. Sellards. 61460.

Niphobolus [Polypodiaceae]. HAYATA. 58014.

Notholaeua [Polypodiaceae]. Christ. 56535.

Odontopteris† [Filicales]. Sellards. 61460.

Odontosoria [Polypodiaceae]. Christ. 56529, 56536.

Oleandra [Polypodiaceae]. Christ. 56529; COPELAND. 56649.

Oligocarpia† [Filicales]. Sellards. 61460.

Onoclea [Polypodiaceae]. Clute. 56576.

Onychium [Polypodiaceae]. Christ. 56530.

Ophioglossaceae. Chrysler. 56546; Underwood, 62189.

v. Botrychium, Helminthostachys, Ophioglossum.

Ophioglossum [Ophioglossaceae].
Bönioke. 56003; Christ. 56536;
HAYATA. 58014; Junge. 58568, 58569;
Underwood and Benedict. 62190.

Osmunda [Osmundaceae]. AKESSON. 55436; YAMANOUCHI. 62669.

Osmundaoeae. Benedict. 55820; Gordon. 57679; Kidston & Gwynne-Vaughan. 58636; Sinnott. 61553.

v. Osmunda.

Ovopteridium n. gen. [Filices]. Behrend. 55807.

Paesia [Polypodiaceae]. COPELAND. 56650.

Pellaea [Polypodiaceae]. Beddome. 55786; Christ. 56535.

Phylloglossum [Lycopodiaceae]. Wernham. 62490.

Plagiogyria [Polypodiaceae]. Bower. 56116; Copeland. 56651; Hayata. 58014; Makino. 59413.

Platycerium [Polypodiaceae]. Christ. 56533.

Pleopeltis [Polypodiaceae]. Alder-WERELT VAN ROSENBURCH. 55438.

Polypodiaceae v. Acrophorus, Acrostichopteris, Adiantum, Arthropteris, As-pidium, Asplenium, Athyrium, Blech-num, Callipteris, Ceratopteris, Chei-Cheiropleuria, Christopteris, lanthes, Coniogramme, Costaricia, Crypto-Cyclophorus, Cystopteris, gramme. Dicksonia, Dennstaedtia, Davallia, Drymaria, Diplazium, Drymo-Elaphoglosglossum, Dryopteris, Fasciostelopteris, Gymnopteris, sum, Hemionitis, Histiopteris, Humata, Leptochilus, Hymenolepis, Lastrea, Lindsaya, Microlepia, Monachosorum, Nephrodium, Nephrolepis, Niphobolus, Notholaena, Odontosoria, Oleandra, Onoclea, Onychium, Paesia, Pellaea, Plagiogyria, Platycerium, Pleopeltis, Polypodium, Polystichum, Prosaptia, Protolindsaya, Pteridium, Pteris. Scolopendrium, Schizoloma, Scolopendrium, Soleno-stelopteris, Stenochlaena, Stenolepia, Syngramme, Vittaria, Woodsia, Woodwardia.

Polypodium [Polypodiaceae]. CHRIST. 56529, 56530, 56535, 56536; Снгіз-телѕел. 56537; СІUТЕ. 56576, 56579; 56650; COPELAND. 56649, Начата. 58568; JUNGE. MAKINO. 58014; 59817; 59413; MOORE. MÜLLER-61254:59895 ; SCHMIDT. Knatz. 61425; 61468; SENN. SCOULLAR. TAKEDA und NAKAI. 61885; WINKLER. 62588.

 Polystichum [Polypodiaceae].
 CHRIST.

 56530;
 CHRISTENSEN.
 56537;
 FOMIN.

 57359;
 HAYATA.
 58014;
 LOJACONO

 POJERO.
 59270;
 MAKINO.
 59413;

 TAKEDA und NAKAI.
 61885.

Prosaptia [Polypodiaceae]. Copeland. 56650.

Protolindsaya n. gen. [Polypodiaceae]. COPELAND. 56651.

Psilophyton [Lycopodiaceae]. Cour-FAN. 56678.

[Lycopodiaceae]. STILES. Psilotum 61758.

Pteridium [Polypodiaceae]. MÜLLER-KNATZ. 59895.

[Polypodiaceae]. 56529, 56530; CLUTE. 56576; HAYATA. 58014; Horne. 58329; Rosenstock. 60978. 60980; STEPHENS & SYKES. 61731.

Rhizocarpeae v. Marsilea, Salvinia. Salvinia [Rhizocarpeae]. ARNOLDI. 55555, 55557; KUNDT. 58907; YASUL. 62672.

Schizaeaceae. Maxon. 59596.

- v. Anemia, Lophidium, Lygodium, Schizaeopteris.

Schizaeopterist n. gen. [Schizaeaceae]. STOPES & FUJII. 61793.

Schizoloma [Polypediaceae]. Cope-LAND. 56651.

Schizoneura† [Lycopodiales]. Vernon. 62273; WLLLS. 62570.

Scolopendrium [Polypodiaceae]. · LAGERBERG.

Selaginella [Selaginellaceae]. Loja-CONO POJERO. 59270; MITCHELL. 59737; Pampanini. 60238; Seyd. 61500; Sykes & Stiles. 61855; Takeda. 61882 Winkler. 62588; Worsdell. 62651. 61882;

Selaginellaceae v. Isoëtes, Selaginella.

Serpyllopsis [Hymenophyllaceae]. CHRISTENSEN, 56537.

Sigillaria | [Lycopodiales]. Potonié. 60566; ZALESSKIJ. 62687.

Solenostelopteris† n. gen. [Polypodiaceae]. KERSHAW. 58629.

Sphenophyllales v. Sphenophyllum.

Sphenophyllum† [Sphenophyllales]. SELLARDS. 61460; ZALESSKIJ. 62686.

Sphenopteris† [Filices]. Behrend. 55807; LILLIE. 59174.

Stenochlaena [Polypodiaceae]. Christ. 56530.

Stenolepia [Polypodiaceae]. ALDER-WERELT VAN ROSENBURCH. 55440.

Syngramme [Polypodiaceae]. Rosen-STOCK. 60980.

Taeniopteris† [Marattiaceae]. Berry. 55889; Kryštofovič. 58885.

Trichomanes [Hymenophyllaceae]. CHRIST. 56529, 56530: GEORGEVITCH. 57580.

Vittaria [Polypodiaceae]. CHRIST. 56536.

Woodsia [Polypodiaceae]. CHRIST. 56530.

Woodwardia+ [Polypodiaceae]. HAYATA. 58014; KNOWLTON. 58710; Pasquale. 60289.

Zygopterideae†. Gordon, 57679.

--- v. Zygopteris.

Zygopteris† [Zygopterideae]. Gordon. 57676; Kidston. 58635.

LIST OF NEW GENERA, SPECIES, Etc.

ACROSTICHOPTERIS [Polypodiaceae].

adiantifolia n. comb. Berry. 55889.

pluripartita n. comb. Berry. 55889.

ADIANTUM [Polypodiaceae].

— alatum. Copeland. 56649.

caryotideum. Christ. 56529.

palmense. Christ. 56529.

— pedatum laciniatum n. var. Hopkins. 58327.

Schmalzii. Rosenstock. 60978.

Aldiopteris [Filicales]. aquatica. Sellards. 61460.

Alsophila [Cyatheaceae].

59715.

Mildbraedii. Brause. 5971 ochroleuca. Christ. 56527.

Anemia [Schizaeaceae].

Donnell-Smithii. Maxon. 59596. guatemalensis. Maxon. 59596.

jaliscana. Maxon. 59596.

obvata n. comb. Maxon. 59596.

portoricensis. Maxon. 59596.

Rosei n. sp. Maxon. 59596. Underwoodiana. Maxon, 59596.

Angiopteris [Marattiaceae].

crinita, Christ. 56536.

ARTHROPTERIS [Polypodiaceae]. — glabra. Copeland. 56649.

ASPIDIUM [Polypodiaceae].

- aculeatum f. m. furcatum. n. f. Müller-Knatz. 59895.

angulare f. m. furcatum n. f. Müller-Knatz. 59895.

Bryanti. Copeland. 56649.

Aspidium [Polypodiaceae].

— cristatum f. m. bifidum n. f. Müller-Knatz. 59895.

— f. elatum n. f. Müller-Knatz. 59895.

- f. m. furcatum n. f. Müller-Knatz. 59895.

 f. interruptum n. f. Müller-Knatz, 59895.

— dilatatum f. m. bifidum n. f. Müller-Knatz. 59895.

- Dryopteris f. m. bifidum n. f. Müller-Knatz. 59895.

— f. m. furcatum n. f. Müller-Knatz. 59895.

- Filix mas f. m. bifidum n. f. Müller-Knatz. 59895. - f. m. dunlex n. f. Müller-

- f. m. duplex n. f. Müller-Knatz. 59895.

— f. elongatum n. f. Schmidt. 61254.

- heterodon. Copeland. 56649.

 lamaoense. Copeland. 56649.
 lobatum f. imbricatum n. f. Junge. 58568.

persoriferum. Copeland. 56649.
 Phegopteris f. m. daedalum n. f.

Müller-Knatz. 59895. — f. m. duplex n. f. Müller-

Knatz. 59895. — f. m. multifurcatum n. f.

Müller-Knatz. 59895.

f. m. trigeminatum n. f.

Müller-Knatz. 59895.

— Robertianum f. m. bi fidum n. f.

Müller-Knatz. 59895.

— f. m. furcatum n. f. MüllerKnatz. 59895

Knatz. 59895.

— f. m. multifurcatum n. f.

— f. m. muttijureatum n. 1. Müller-Knatz. 59895. — spinulosum f. m. daedalum n. f.

Müller-Knatz. 59895.
— subsp. dilatatum f. imbricatum

n. f. Schmidt. 61254.
— f. remotum n. f. Schmidt.

61254.

 spinulosum f. m. duplex n. f. Müller-Knatz. 59895; Schmidt. 58568.

— f. m. geminatum n. f. Müller-Knatz. 59895.

— f. m. multifurcatum n. f. Müller-Knatz. 59895.

- f. ramosum n. f. Schmidt.

- f. remotum n. f. Schmidt.

- f. m. tripartitum n. f. Schmidt. 58568.

Aspidium [Polypodiaceae].

Thelypteris f. m. bifidum n. f.
 Müller-Knatz. 59895.
 f. m. daedalum n. f. Müller-

Knatz. 59895.

— Whitfordi. Copeland. 56649.

Asplenium [Polypodiaceae].

acrobryum. Christ. 56536.
apoense. Copeland. 56649.

— Büttneri. Hieronymus. 59715.

 Büttneri var. Hildebrandtii n. var. Hieronymus. 59715.
 bugoiense. Hieronymus. 59715.

- diaphanum. Lojacono Pojero.
59270.

- ellipticum (Fee) n. comb. Copeland. 56650.

- epiphyticum. Copeland. 56649.

- filiceps. Copeland. 56651.

Goetzei var. major n. var. Hieronymus. 59715.
 hirtum var. repressum n. var.

Copeland. 56649.

insigne. Copeland. 56649.
 laserpitiifolium var. morrisonense
 n. var. Hayata. 58014.

megalura. Hieronymus. 59715.
Mildbraedii. Hieronymus. 59715.
pimpinelloides. Lojacono Pojero.

59270.
— Preussii. Hieronymus. 59715.
— rukararense. Hieronymus. 59715.

- septentrionale f. simplex n. f. Junge. 58568.

 subnormale, Copeland, 56649.
 Toppingianum, Copeland, 56649.
 Trichomanes f. m. furcatum n. f. Müller-Knatz, 59895.

- trifoliatum. Copeland. 56651.

ATHYRIUM [Polypodiaceae].

 costulisorum. Copeland. 56650.
 Filix femina f. m. bifidum n. f. Müller-Knatz. 59895.

Filix femina f. m. trifidum n. f.
Müller-Knatz. 59895.
fissum. Christ. 56530.

- macrosorum. Copeland. 56650.

- Nakanoi. Makino. 59413.

pachysorum. Christ. 56530.
palauanense apoense n. var. Cope-

land. 56650. - Silvestrii. Christ. 69238.

BLECHNUM [Polypodiaceae].

n. var. Rosenstock. 60980.

egregium. Copeland. 56649.
 hirsutum. Rosenstock. 60980.

- longicauda. Christensen. 56537.

Blechnum [Polypodiaceae].

- Schottii n. comb. Christensen. 56537.

Spicant sf. gemiquinquenervium n, f. Müller-Knatz. 59895. - f. remotum n. f. Schmidt.

58568.

Müller-— f. triangulare n. f. Knatz. 59895.

- f. m. trigeminatum n. f. Müller-Knatz. 59895.

Botrychium [Ophioglossaceae].

- Lunaria f. m. multiforme n. f. Junge. 58568.

ramosum f. m. multiforme n. f. Junge. 58568.

Calamites [Equisetaceae]. undulatus. Sack. 58548.

Callipteris [Polypodiaceae].

elongata. Sellards. 61460.
pariens. Copeland. 56649.

Whitii. Sellards. 61460.

CARDIOPTERIS †

- cardiopteroides n. comb. Petunnikov. 60450.

- var. amplexicaulis n. var. Petunnikov. 60450.

CHEILANTHES [Polypodiaceae].

 Bottoni. Copeland. 56649. grevilleoides. Christ. 56530.

Christopteris n. gen. [Polypodiaceae]. Copeland. 56649.

sagitta. Copeland. 56649.

CONIOGRAMME [Polypodiaceae]. — subcordata. Copeland. 56650.

Costaricia n. gen. [Polypodiaceae]. Christ. 56529.

Werckleana, Christ. 56529.

Cuneatopteris † [Filices].
— Völkeli. Behrend. 55807.

westfalensis. Behrend. 55807.

CYATHEA [Cyatheaceae].

- apoensis. Copeland. 56650. araneosa. Maxon. 59598.
bicolor. Copeland. 56650.

- cubensis. Underwood. 59598. - Harrisii. Underwood. 59598.

kermadecensis. Oliver. 60126.
Maxoni. Underwood. 59598.
reticulata. Wercke. 56529.

suprastrigosa n. comb. Maxon. 59598.

Versteegii. Christ. 56536.

CYCLOPHORUS [Polypodiaceae]. dispar. Christ. 56536.

pustulosus. Christ. 56534.

CYSTOPTERIS [Polypodiaceae].

- anthriscifolia n. subsp. 57358.

emarginato-denticulata n. subsp. Fomin. 57358.

fragilis cristata n. var. Hopkins. 58327.

— sf. variegata n.f. Knatz. 59895.

Danaea [Marattiaceae].

- carillensis. Christ. 56529.

grandifolia. Underwood. 62187. pterorachis. Christ. 56529.

Davallia [Polypodiaceae].

contigua var. monosora n. var.
 Copeland. 56649.

exaltata. Copeland. 56649.

- Wagneriana. Copeland.

Dennstaedtia [Polypodiaceae].

- americana† n. nom. Knowlton. 58710.

DICRANOPTERIS [Gleicheniaceae].

- bifida n. comb. Maxon. 59597.

dolosa. Copeland. 56649.

 trachyrhizoma n. comb. 59597.

Underwoodiana, Maxon, 59597.

DINEURONT.

— ellipticum. Kidston. 58634.

DIPLAZIUM [Polypodiaceae].

 Bradeorum, Rosenstock, 60979. Brausei. Rosenstock. 60979.

calogramma. Christ. 56530.
palauanense. Copeland. 56649.
viridissimum. Christ. 56530.

Drymaria [Polypodiaceae]. Bonii, Christ. 56534.

Drymoglossum [Polypodiaceae]. - confertum. Copeland. 56649.

Dryopteris [Polypodiaceae].

basisora. Christ. 56530.
 Bradei. Christ. 56529.
 calva. Copeland. 56650.

Clintoniana × marginalis n. hybr. Slosson. 61590.

dura. Copeland. 56650.

— erythrosora var. cystolepidota emend, Makino. 59413.

- var. obtusa emend. Makino. 59413.

var. prolifica emend. Makino. 59413.

glabrior. Copeland. 56651.

gymnocarpa. Copeland. 56650. illicita. Christ. 56529.

leptogrammoides. Rosenstock. 60979.

| Vascular Cryptogams. | 664 6700 |
|--|--|
| Dryopteris [Polypodiaceae]. — Moussetii. Rosenstock. 60978. — oreades. Fomin. 57359. — repentula. Christ. 56530. — suica. Christ. 56530. — subconjuncta. Christ. 56534. — sublacera. Christ. 56530. — subramosa. Christ. 56530. — supralineata. Rosenstock. 60978. — tenuicula. Matthew & Christ. 56530. — tremula. Christ. 56535. — truncata var. pubescens n. var. Brause. 59715. |). Müller-Knatz. 59895. — f. m. partitum n. f. Müller- |
| ELAPHOGLOSSUM [Polypodiaceae]. — austro-sinicum. Matthew & Christ. 56530. — conspersum. Christ. 56529. — cordigerum. Christ. 56529. — costaricense. Christ. 56529. — demissum. Christ. 56529. — Elmeri. Copeland. 56650. — Francii. Rosenstock. 60980. — Mildbraedii. Hieronymus. 59715. — palmense. Christ. 56529. — soridum. Christ. 56536. — tenax. Rosenstock. 60978. | 58568. - f. ramosum n. f. Schmidt. 58568. - f. m. spathaceum n. f. Christiansen. 58568. - f. variegatum n. f. Junge. 58568; Schmidt. 61254. - hiemale f. m. anomalum n. f. Christiansen. 58568. - f. serotinum n. f. Junge. 58568. - f. m. spathaceum n. f. Christiansen. 58568. |
| Equisetum [Equisetaceae]. — arvense sf. m. annulatum n. f. Junge. 58570. — f. m. annulatum n. f. Müller- | - litorale f. acaule n. f. Junge. |
| Knatz. 59895. — f. m. anomalum n. f. Christiansen. 58568. — f. m. bicephalum n. f. Christ- | f. m. annulatum n. f. Müller- Knatz. 59895. f. arcuatum n. f. Christiansen. |
| iansen. 58568. — f. m. comigerum n. f. Müller- Knatz. 59895. | — sf. caespitans n. f. Müller- Knatz. 59895. — f. caulescens n. f. Junge. |
| - f. gracilescens n. f. Junge. 58568. - f. humile n. f. Junge. 58568. - f. multiramosum n. f. Junge. | — sf. decumbens n. f. Junge. 58569. |
| 58568. — f. normale n. f. Junge. 58568. — f. pauciramosum n. f. Junge. 58568, 58570. | 58569. - f. laxum n. f. Junge. 58568. |
| — f. praecox n. f. Junge. 58568. — sf. nudum n. f. Junge. 58570; Müller-Knatz. 59895. — f. ramosissimum n. f. Junge. | . — sf. oligocladon n. f. Junge. 58569. — sf. orthocladon n. f. Junge. |
| 58568. — sf. ramulosum n. f. Junge. 58570; Müller-Knatz. 59895. — f. rubrivaginatum n. f. Junge. | — f. subcrectum n. f. Junge. 58568. — sf. subnudum n. f. Junge. |
| 58568. — sf. simplex n. f. Junge. 58570. | - maximum f. m. anomalum n. f. |

- f. m. geminatum n. f. Junge. 58568.

- f. gracilescens n. f. Junge. 58568.

— sf. varium n. f. Müller-Knatz. 59895. — f. viridans n. f. Junge. 58568.

58570.

Equisetum [Equisetaceae].

maximum f. multiramosum n. f. Junge. 58568.

f. m. spathaceum n. f. Chris-

tiansen, 58568.

palustre f. m. annulatum n. f. Junge. 58568.

 f. atrivaginatum n. f. Junge. 58568.

Müllerf. m. comigerum n. f. Knatz. 59895.

- sf. elongatum n. f. Müller-Knatz. 59895.

- f. m. polystachyum-proliferum n. f. Müller-Knatz. 59895.

f. ramosum n. f. Junge 58568.
 f. simplex n. f. Junge. 58568.

- f. m. spathaccum n. f. Junge. 58568.

pratense nudum sf. nudum n. f. Müller-Knatz. 59895. silvaticum f. m. annulatum n. f.

Junge. 58568. - f. m. frondescens n. f. Junge.

58568.

- f. m. spathaceum n. f. Christiansen. 58568.

variegatum f. m. distachyum n. f. Müller-Knatz. 59895. var. elatum f. compositum n. f.

Johansson. 58529. — f. m. furcatum n. f. Müller-

Fasciostelopteris † n. gen. [Polypodiaceae?]. Stopes & Fujii. 61793. - Tansleii. Stopes & Fujii. 61793.

GLEICHENIA [Gleicheniaceae].

Knatz. 59895.

- Elmeri. Copeland. 50650.

ruwenzoriensis. Brause. 59715. - sordida. Copeland. 56650.

GYMNOPTERIS [Polypodiaceae]. - bipinnata. Christ. 56530. inconstans. Copeland. 56649.

Hemionitis [Polypodiaceae]. gymnopteroidea. Copeland. 56649.

Hemitelia [Cyatheaceae]. mutica. Christ. 56529.

HISTIOPTERIS [Polypodiaceae]. — montana. Copeland. 56649.

Humata [Polypodiaceae]. introrsa. Christ. 56536.

HYMENOLEPIS [Polypodiaceae]. - platyrhynchos glauca n. var. Copeland. 56650.

HYMENOPHYLLUM [Hymenophyllaceae]. Le Ratii. Rosenstock. 60980. pumilio. Rosenstock. 60980.

Rolandi Principis. Rosenstock. 60980.

semiglabrum. Rosenstock. 60979. Skottsbergii. Christensen. 56537. subobtusum. Rosenstock. 60980.

tablaziense. Christ. 56529.

Isoëtes [Selaginellaceae].

- lacustre f. nigrescens n. f. Schmidt. 58568.

Leptochilus [Polypodiaceae]. Bradeorum, Rosenstock, 60979.

LINDSAYA [Polypodiaceae].

apocnsis. Copeland. 56649. Bonii. Christ. 56534. Bouillodii. Christ. 56531.

cambodgensis. Christ. 56531. cultrata var. varia n. var. Cope-

land. 56649. Francii. Rosenstock. 60980.

gracillima. Copeland. 56649 Merrillii. Copeland. 56649.

montana. Copeland. 56649.spinulosa. Brause. 59715.

LOPHIDIUM [Schizaeaceae].

fluminense n. comb. Maxon. 59596.

Poeppigianum n. comb. Maxon. 59596.

Loxogramme [Polypodiaceae]. — parallela. Copeland. 56649.

Lycopodiaceae]. alpinum, var. planiramulosum Takeda. 61882. n. var.

annotinum f. m. semifertile n. f. Schmidt. 58568.

augustatum var. n. Takeda. 61882.

var. latifolium n var. Takeda. 61882.

Chamaceyparissus f. sub-anceps n. f. Junge. 58568.

clavatum f. elongatum n. f. Junge. 58568.

— f. m. foliosum n. f. 58568.

- f. m. geminatum n. f.

tiansen. 58568. — f. m. sterile n. f. Junge. 58568.

complanatum validum Weatherby. 62444.

linifolium var. subaristatum n. var.

Christ. 56529. obscurum f. flabeltatum n. f. Takeda. 61882.

LYCOPODIUM [Lycopodiaceae].

- obscurum f. juniperoideum emend. Takeda. 61882.

Pittieri. Christ. 56529.

sitchense var. nikoense Takeda. 61882. emend.

tortile. Christ. 56529.

tristachyum sharonense n. var. Blake, 55962.

LYGODIUM [Schizaeaceae].

Versteegii. Christ. 56536.

MARATTIA [Marattiaceae].

 excavata. Underwood. obesa. Christ. 56536.

- squamosa. Christ. 56536.

Microlepia [Polypodiaceae].

Matthewia. Christ. 56530.

obtusiloba. Hayata. 58014. — tenera. Christ. 56530.

Monachosorum [Polypodiaceae]. — nipponicum. Makino. -59413.

NEPHROLEPIS [Polypodiaceae].

— barbata. Copeland. 56649.

Christ. cordifolia calcarea n. var. 56536.

persicifolia. Christ. 56536.

NEUROPTERIDIUM†

Petunnikov. - Lopatini n. comb. 60450.

Petunnikov. 60450.sibiricum.

NEUROPTERIS† [Filicales].

— Gilmani. Sellards. 61460.
— permiana. Sellards. 61460.

Notholaena [Polypodiaceae]. Arsenii. Christ. 56535.

Opontopteris [Filicales].

— anomala. Sellards. 61460. excelsa, Sellards, 61460.

ODONTOSORIA [Polypodiaceae]. gymnogrammoides. Christ. 56529.

Versteegii. Christ. 56536.

OLEANDRA [Polypodiaceae]. Bradei. Christ. 56529.

colubrina. Copeland. 56649.

Oligocarpia† [Filicales].

kansasensis. Sellards. 61460.

ONYCHIUM [Polypodiaceae].

cryptogrammoides. Christ. 56530.

Ophioglossaceae].

gregarium. Christ. 56536.

Harrisii. Underwood. 62190. vulgatum f.m. distachyum n.f.

Junge. 58569. n.f. Junge. f. pygmaeum 58568.

Ovopteridium[†] n. gen. [Filices]. Behrend. 55807.

Paesia [Polypodiaceae]. 56650. — *Elmeri*. Copeland.

Pellaea [Polypodiaceae]. Arsenii. Christ. 56535.

Plagiogyra [Polypodiaceae].

- havatana. Makino. 59413.

pycnophylla integra n. var. land, 56651.

PLATYCERIUM [Polypodiaceae]. — Ridleyi. Christ. 56533.

Pleopeltis [Polypodiaceae].

albula n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

Alderwerelt Annabellae n. comb. van Rosenburch. 55438.

anomala n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

antrophyoides n. comb. werelt van Rosenburch.

Bakeri n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

barisanica n. comb. Alderwerelt van Rosenburch, 55438.

Beccarii n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

Alderwerelt van Bolsteri n. comb Rosenburch. 55438.

calophlebia n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

campyloneuroides n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

carnosa n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438. commutata n. comb. Alderwerelt

van Rosenburch. 55438. coronans n. comb. Alderwerelt van

Rosenburch. 55438. costulata n. comb. Alderwerelt van

Rosenburch. 55438. curtidens n. comb. Alde van Rosenburch. 55438. Alderwerelt

Curtisii n. comb. Alderwerelt van

Rosenburch. 55438. Alderwerelt damunensis n. comb.

van Rosenburch. 55438. deparoides n. comb. Alderwerelt

van Rosenburch. 55438. dolichoptera n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

Alderwerelt dulitensis n. comb. 55438. van Rosenburch.

elliptica n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

Elmeri n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

PLEOPELTIS [Polypodiaceae]. Feei n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

flaccida n. comb. Alderwerelt van Rosenburch, 55438.

Forbesii n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

glossipes n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438. grandidentata n. comb. Alder-

werelt van Rosenburch. 55438.hammatisora n. comb. Alder-55438.

werelt van Rosenburch. Helwigii n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

heraclea n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

heterocarpa n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

holophylla n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

Hosei n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

lubricata n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

indurata n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

Alderwerelt interrupta n. comb. van Rosenburch. 55438.

lagunensis n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

leucophora n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

linguaeformis n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

luzonica n. comb. Alderwerelt van Rosenburch, 55438

Macleayi n. comb. Alderwerelt van Rosenburch, 55438.

macrophylla n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

Maingayi n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

Meyeniana n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

millisora n. comb. Alderwerelt van Rosenburch, 55438.

Alderwerelt monstrosa n. comb. van Rosenburch. 55438.

Moseleui n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

Nieuwenhuisii n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

papuana n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

paucijuga n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

pedunculata n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

Pleopeltis [Polypodiaceae]. pentaphylla n. comb. Alderwerelt

van Rosenburch. 55438. phanerophlebia n. comb. Alder-

55438. werelt van Rosenburch. phlebiscopa n. comb. Alderwerelt

van Rosenburch. 55438. Proteus n. comb. Alderwerelt van

Rosenburch. 55138. quinque fida n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

Raapii n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

Alderwerelt regularis n. comb. 55438. van Rosenburch.

revoluta n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

rirularis n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

rudimenta n. comb. Alderwerelt 55438. van Rosenburch.

sablaniana n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

sarawakensis n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

sarcopus n. comb. Alderwerelt 55438. van Rosenburch.

Alderwerelt Sauvinieri n. comb. van Rosenburch. 55438.

Alderwerelt Schneideri n. comb. van Rosenburch. 55438.

sculpturata n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

Selliquea n. comb. Alderwerelt van Rosenburch, 55438.

soridens n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438. spuria n. comb. Alderwerelt van

Rosenburch. 55438. Alderwerelt stenopteris n. comb.

van Rosenburch. 55438. subaquatilis n. comb. Alderwerelt

van Rosenburch. 55438.

subecostata n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

subgeminata n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

subopposita n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

Alderwerelt subsparsa n. comb. van Rosenburch. 55438.

sumatrana n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

Treubii n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

Alderwerelt triquetra n. comb. 55438. van Rosenburch.

Valetoniana n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

PLEOPELTIS [Polypodiaceae].

- valida n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

violascens n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

Weinlandii n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

Werneri n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

Whitfordi n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

Zollingeriana n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438. Polypodiaceae].

alsophilicolum. Christ. 56529.

anetioides. Christ. 56529. aquaticum. Christ. 56536.

Brunei. Werckle. 56529. divaricatum. Hayata. 58014.

Duclouxii. Christ. 56530.

durum. Copeland. 56650. Elmeri. Copeland. 56649.

Engleri var. yakushimense n. var. Makino. 59413.

fluviatile. Lautbach. 62588.

gracillimum. Copeland. 56649. hastatum var. incisum n. var. Makino. 59413. Kawakamii. Hayata. 58014.

Limula. Christ. 56529.

macrum. Copeland. 56649. Merillii. Copeland. 56649.

Meyi. Christ. 56530.

molliculum. Copeland. 56649.moniliforme var. minus n. var.

Christ. 56529. morrisonense. Hayata. 58014. muscoides. Copeland. 56650.

nephrolepioides. Christ. 56529. pachyrhizon. Christ. 56535. patagonicum. Christensen. 56537.

pinnatum. Hayata. 58014.

pleiosoroides. Copeland. 56649. prolongilobum. Clute. 56579. pulcherrimum. Copeland. 56650.

rachisorum, Christ. 56536. rudimentum. Copeland. 56649.

soromanes. Christ. 56536.

subariolatum. Christ. 56529.

sublongipes. Christ. 56529. Sylvestrii. Christ. 56530. taiwanianum. Hayata. 58014.

validum. Copeland. 56649. Versteegii. Christ. 56536.

vulgare f. caudatum n. f. Müller-Knatz. 59895.

Schmidt. - f. elongatum n. f. 61254.

 f. m. irregulare n. f. Schmidt. 61254.

Polypodiaceae].

- vulgare f. m. multifurcatum n. f. Müller-Knatz. 59895.

perpusillum n. var. Clute. 56579.

f. pseudo-suprasoriferum n. f. Müller-Knatz. 59895.

— f. m. semicircinatum n. f. Schmidt, 61254.

f. subtripartitum n. f. Schmidt. 61254.

f. m. tripartitum n. f. Schmidt. 58568.

Polystichum [Polypodiaceae].

Henryi. Christ. 56530.

longipaleatum. Christ. 56530.

Lojacono Pojero. meridionale.59270.

multifidum var. Dusenii n. var. Christensen. 56537.

tosaense emend. Makino. 59413. Woronowii. Fomin. 57359.

yaeyamense emend. Makino. 59413.

Yoshinagae emend. Makino. 59413. yunnanense. Christ. 56530.

Prosaptia [Polypodiaceae].

ancestralis. Copeland. 56650.

Protolindsaya n. gen. [Polypodiaceae]. Copeland. 56651.

Brooksii. Copeland. 56651.

Pteridium [Polypodiaceae].

- aquilinum f. m. furcatum n. f. Müller-Knatz. 59895.

Pteris [Polypodiaceae].

Esquirolii. Christ. 56530.

morrisonicola. Hayata. 58014. -- navarrensis. Christ. 56529.

plumbea. Christ. 56530.

splendens var. pumila n. Rosenstock. 60978.

subundulata. Rosenstock. 60980.

Schizaeopteris† n. gen. [Schizeaceae]. Stopes and Fujii. 61793. mesozoica. Stopes and Fujii.

Schizoloma [Polypodiaceae].

61793.

heterophyllum Speluncae n. var. Copeland. 56651.

Selaginella [Selaginellaceae].

atrovirens. Lojacono Pojero. 59270.

frondosa var. borneensis n. var. Hieronymus. 62588.

Selaginellaceae].

- hupehensis. Pampanini. 60238. - Paxii. Hieronymus. 62588.

simpokakensis. Hieronymus. 62588. ujensis. Hieronymus. 62588.

Winkleri. Hieronymus. 62588.

SERPYLLOPSIS [Hymenophyllaceae].

- caespitosa n. comb. Christensen. 56537.

Solenostelopteris† n. gen. [Polypodiaceae]. Kershaw. 58629.

japonica. Kershaw. 58629.

Sphenophyllum† [Sphenophyllales]. - Gehleri. Zalessky. 62686.

obovatum. Sellards. 61460.

SPHENOPTERIST [Filices].

- ovatifolia. Lillie. 59174.

- trigonophylla, Behrend, 55807.

STENOCHLAENA [Polypodiaceae]. - Henryi. Christ. 56530.

Stenolepia n. gen. [Polypodiaceae]. Alderwerelt van Rosenburch. 55440.

tristis n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55440.

SYNGRAMME [Polypodiaceae].

— Francii. Rosenstock. 60980. — var. intermedia n. var. Rosenstock. 60980.

TAENIOPTERIS† [Marattiaceae].

auriculatum n. comb. Berry. 55889.
nervosum n. comb. Berry. 55889.
stenophylla. Krystofovič. 5885.

Trichomanes [Hymenophyllaceae]

Bradei. Christ. 56529.

Matthewii. Christ. 56530.

VITTARIA [Polypodiaceae]. — nervosa, Christ, 56536.

Woodsia [Polypodiaceae].

indusiosa, Christ. 56530.

WOODWARDIA [Polypodiaceae].

-- columbiana†. Knowlton. 58710. -- Maxoni†. Knowlton. 58710.

Zygopterideae].

57676. -- pettycurensis. Gordon.

MOSSES AND HEPATICÆ. 7000

Bryophyta [notes for major students]. Pharm. J. London (Ser. 4) 30 1910 (61).

Röll's proposals Andrews. 55195.for the nomenclature of Sphagnum.

(M-8916)

Armitage. 55543. Madeira cae.

Bachmann. 55613. Fortschritte der schweizerischen Floristik.

Baumann und Guily. 55728. Humussäuren und Pflanzenernährung.

Bottini. 56095.Spigolature briologiche.

Britton. 56185. Splachnobryum in greenhouses.

56193.Brockhausen. Die Laubmoose am Rheine.

Brotherus. 56207.Musci Philippinenses. 56208: Bryological flora of the Philippines. 56209: Moose des arctischen Küstengebietes von Sibirien. 56210: Schedae ad Bryothecam Fennicam.

Buch. 56243. [Grimmia arenaria in Finland. [Schwedisch.]

Burrell. 56288. Norfolk mosses. liverworts, and Mycetozoa.

Calkins. 56333.Mosses of Cook county, Illinois.

56392.Cardot. Hymenocleiston. 56393, 56394: Notes bryologiques. 56395, 56396: Mousses du Japon et de Corée. 56397, 56405: Diagnoses préliminiares de Mousses mexicaines. 56398: Fontinalis maritima et F. mollis. 56399: La sexualité chez les Mousses. 56400: Le nom de genre Dicranoloma Ren.

Cavers. 56441.Liverworts with leaf-pitchers. 56443: Life-history of the peat-moss (Sphagnum). 56145: Inter-relationships of the Bryophyta.

Cavolini. 56448. Brio murale.

Clark. 56560. Hepaticae from the state of Washington.

Coppey. 56652. La régénération chez les Hépatiques. 56653: Mousses de la Haute Saône.

56729 Culmann. Flore bryologique de la Suisse.

Cutting, 56733. Androgynous ceptacles in Marchantia.

56862. Moosflora Dietzow. von Grünhagen, Kreis Pr. Holland.

Dismier. 56856. Revision des Philonotis de l'Amérique.

Dixon. 56874. "Neolithic" moss remains from Fort William. 56875: Irish forms of Fissidens. (A) F. exsul n. sp. (B) F. rufulus B. & S., forma. 56876: Fissidens tequendamensis, Mitt. 56877: Merceyopsis, a new genus of mosses, with further additions to the bryology of India. 56878: What is the true name of Cynodontium laxirete Grebe?

Dobbin. 56881. Tetraplodon australis in Massachusetts.

Douin. 56921. Protonéma et Propagules chez les Hépatiques.

Ernst. 57131. Ephemeropsis tjibodensis Goeb.

Evans. 57139. New England Hepaticae. 57140: Vegetative reproduction in *Metzgeria*. [n. spp.] 57141: North American Hepaticae.

Familler. 57184. Laubmoose des Antsgerichtsbezirks Mitterfels. 57186: Bryologisches aus dem Spessart. 57187: Moosflora eines Schwefelquellen-Moores. 57189: Bryologische Notizen 1909.

Frye. 57447. Grimmia olympica, a new species. 57448: Polytrichaceae of western North America.

Garjeanne. 57540. Lichtreflexe bei Moosen.

Geheeb. 57571. Bryologia atlantica.
Giesenhagen. 57614. Moostypen

der Regenwälder.

Glowacki. 57641, Moosflora von Kärnten.

Gola. 57662. Hepaticae.

Greenwood. 57725. Hepatics collected in Worcester, Mass. 57726: Common Cephalozias.

Grout. 57787. Vermont Bryophytes. 57788: Amblystegium Holzingeri.

Guinet. 57858. Hépatiques des environs de Genève. 57859 : Thamnium Lemani.

Győrffy. 57876. Pohlia carnea (L.) Lindb. fil. aus Siebenbürgen. 57877: Die neueren Standorte von Molendoa Sendtneriana (Bryol. eur.) Limpr. in Ungarn. 57879: Bryologie der Hohen Tátra.

Hagen. 57899. Orthothecium strictum ou O. rubellum. 57900: Nom du genre Dicranoloma. 57901: L'anneau du Cynodontium alpostra. Hahn. 57908. Moose Neuklosters.

Hammerschmid, 57942. Moosflora von Oberbayern.

Haynes. 58019. Pleuroclada albescens found in the United States. 58020: Sphaerocarps hians n. sp.

Herzog. 58140. Laubmoosflora von Bolivia. 58141: Parallelismus und Konvergenz in den Stammreihen der Laubmoose. 58142: Laubmoosflora von Ceylon.

Hesselbo. 58150. Mosses from Northeast Greenland (N. of 76° n. lat.) collected by the "Danmark-Expedition" 1906–08.

Hill. 58189. Mosses in North America.

Hirsh. 58228. Development of air chambers in the Ricciaceae.

Hefeneder. 58256. Zwei Eizellen in einem Archegon von Bryum caespiticium L. Erörterungen zur Entstehungsweise der Doppelsporogone bei Moosen.

Holzinger. 58310. Moss flora of the north shore of Lake Superior in Minnesota. 58311: Moss flora of the United States.

Husnot. 58392. Bryum Mildeanum et Ceratodon purpureus var. longifolius.

Jennings. 58505. Polytrichum strictum in Pennsylvania.

Jensen. 58509. Musci Asiae borealis. 3. Torfmoose. 58510: Hepaticae and Sphagnaceae from north-east Greenland.

Juel. 58560. Anatomischer Bau von Riccia Bischoffii Hüb.

Jurjev. 58572. Anwuchs des Sphagnums in den Formationen der Polistowschen Moore. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Kindberg. 58655. Bryological notes. Kurssanow. 58923. Phylogenie des Archegoniums.

Leiningen. 59096. Humusablagerungen in den Kalkalpen.

Lesage. 59133. Croissance comparée du sporogone de Polytrichum formosum sur la plante mère et en dehors de la plante mère. 59134: Croissance du sporogone en dehors de la plante mère dans le Pellia epiphylla. 59135: Polyembryonie chez Pellia epiphylla.

Linder. 59194. Laubmoosflora Badens.

Lingot. 59212. Flore méridionale du Bassin de Belley. Lorch. 59286. Kohäsionsmechanismus von *Polytrichum*blättern. 59287: Polytrichaceen. 59288: Schwellgewebe bei den Blättern der Polytrichaceen.

Lorenz. 59289. Lophozias of the ventricosa group. 59290: Lophozia alpestris (Schleich.). 59291: Notes from Europe.

Lotsy. 59292. Phylogeny of plants. (Simplest known liverwort.)

Macvicar. 59381. Additions for 1908–1909 to census of Scottish Hepaticae. 59382: Distribution of Hepaticae in Scotland.

Massalongo. 59542. Specie italiane dei generi Acolea Dmrt. + Marsupella Dmrt.

Matouschek. 59552. Bryologische Miscellen aus Mähren.

Meylan. 59682, 59686. Flore Bryologique du Jura. 59683: Oncophorus. 59685: Weisia rutilans (Hedwig) var. Hiellieri et Fissidens Monquilloni.

Micheletti. 59693. Muschi dell'Eritrea. 59695: Briofite sicule.

 Mildbraed. 59715. D. Zentral-Afrika-Exped. 1907–1908.

Mönkemeyer. 59756. Kapselformen von *Bryum argenteum*.

Negri. 60003. Musci.

Nestler, 60017. Widertonmoose.

Nichols. 60042. Ephemerum and Nanomitrium. 60043: Connecticut mosses.

Nicholson. 60046. New hybrid moss.

Paris. 60264. Muscinées de l'Asie orientale. 60265: Florule bryologique et hépaticologique de l'Ile des Pins. 60266: Hépatiques de la Nouvelle-Calédonie.

Paul. 60311. Die Moorpflanzen Bayerns.

Péterfi. 60417. Moosflora Ungans.

Pitard et Corbière. 60506. Muscinées de la Tunisie.

Potier de la Varde. 60564. Flore bryologique des Côtes-du-Nord.

Rabenhorst. 60694. Die Lebermoose (Musci hepatici) Europas.

Renauld. 60821. Drepanocladus (Harpidia).

(M-8916)

Röll. 60927. The typical form and the series of forms.

Roth. 61006. Neuere Moosstudien. 61007: Neuere und noch weniger bekannte europäische Laubmoose. 61008: Die aussereuropäischen Laubmoose. Bd 1: Enthaltend die Andreaenceae, Archidiaceae, Cleistocarpae und Trematodonteae

Russell. 61057. Mosses [Birmingham Field Club]. 61058: Mosses and Liverworts.

Sapěhin. 61138. Laubmoose der Krim. (Russ.) 61140: Moosflora von Südrussland. (Russ. mit deutsch. Rés.) 61141: Bryoflora des Kaukasus. (Russ.)

Sawada. 61173. Frullania in Japan. (Japanese.)

Schiffner, 61219. Rhizoïden der Marchantiales. 61220: Amphigastrial-Antheridien und Bau der Andröcien der Ptilloideen. 61221: Lebermoose aus Ungarn.

Schmidt. 61254. Flora von Hamburg und Umgebung.

Sheldon. 61508, 61509. Connecticut and West Virginian Hepaticae.

Steinbrinck. 61722. Ursache der Krümmungen einiger lebender Achsenorgane infolge von Wasserverlust.

Stephani. 61727. Species Hepaticarum. 61728: *Dendroceros*, eine Gattung der Lebermoose.

Stevens. 61740. Discoid gemmae in the leafy hepatics of New England.

Stirton. 61759. New and rare mosses from different and distant parts of Scotland.

Strasburger. 61800. Geschlechtbestimmende Ursachen.

Thériot. 61938. Espèce et variétés nouvelles pour la flore de France. 61939: *Heterocladium Macounii* Best existe-t-il en Europe?

Timm. 61983. Ausstreuung der Moossporen. 61984: Moosexkursionen ins Lüneburger Gebiet.

Tourret. 62036. Muscinées nouvelles ou peu communes du département de l'Allier.

Valentini. 62230. Anatomische Verhältnisse der Moose (Musci).

2 x 2

Warnstorf. 62433. Nomenclatur der *Sphagna*.

Wedde. 62451. Flora der Umgegend von Halberstadt.

Wehrhahn. 62464. Flora auf und an den Sandsteinblöcken der Wealdenformation.

Wheldon, 62513. Ulota phyllantha Brid, in fruit, 62514: Marrat's Collection of British Mosses.

and Wilson, 62517. Inverness and Banff cryptogams.

Williams. 62565. On collecting mosses. 62566: Bolivian mosses.

Wilson. 62576. Spermatogenesis of Mnium hornum.

Zodda. 62730. Le briofite nel messinese. 62731: Notizie briologiche sull' Italia meridionale. 62732: *Marchantia circumscissa* di Bivona. 62733: Epatiche dell' Italia meridionale e della Sicilia.

SYSTEMATIC.

MOSSES.

General.

Pharm. J. **30** (61); BACHMANN. 55613; BAUMANN u. GULLY. 55728.

Musci gen. Bottini. 56095; Bro-56210; Burrell. 56288: THERUS. 56333; CARDOT. 56399; CALKINS. COPPEY. 56445:56653; CAVERS. 56729; DIETZOW. 56862: CULMANN. DISMIER. 56866; DIXON. 56874; FAMILLER. 57184, 57186, 57187, 57189; GARJEANNE. 57540; GIESENHAGEN. 57614; GLOWACKI. 57641; HAIIN. 57908; Herzog. 58141; Hill. 58189; Holzinger. 58310, 58311; Leiningen. 59096; Linder. 59194:Lingot. 59212; Lorenz. 59291; Matouschek. 59552; MICHELETTI. 59693, 59695; MICHELETTI. 60017; 59552; MEYLAN. 59682, 59686: NEGRI. NICHOLS. 60043; PARIS. 60265; PAUL. 60311:60417;POTIER Péterfi. DE 60927; 60564; Röll. VARDE. 61006, 61007, 61008; Rus-Roth. 61138, SELL, 61057, 61058; SAPÉHIN. 61140, 61141; Schiffner. 61220: Schmidt. 61254; Steinbrinck. 61722:STRASBURGER. 61800: Тімм. 61983. 62036; 61984; Tourret. WEDDE. 62451; WEHRHAUN. 62464; WHELDON. G2514; Wheldon & Wilson. G2517; Williams. G2565; Zodda. G2730, G2731.

Special.

Acanthocladium [Hypnaceae]. Brotherus. 56208.

Acrocryphaea [Cryphaeaceae]. MILD-BRAED. 59715.

Aerobryopsis [Neckeraceae]. Cardot. 56397.

Amblystegium [Hypnaceae]. Cardot. 56397; Grout. 57788; Hesselbo. 58150.

Amphidium [Grimmiaceae]. CARDOT. 56395.

Andreaea [Andreaeaceae]. MILDBRAED. 59715.

Andreaeaceae v. Andreaea.

Anoectangium [Weisiaceae]. CARDOT. 56395, 56396.

Anomobryum [Bryaceae]. Brotherus. 56208; Hammerschmid. 57942.

Antitrichia [Leucodontaceae]. MILD-BRAED. 59715.

Atrichum [Polytrichaceae]. CARDOT. 56397.

Aulacomnium [Mniaceae]. Hammerschmid. 57942; Herzog. 58140.

Aulacopodium [Erpodiaceae]. CARDOT. 56396.

Barbula [Pottiaceae]. CARDOT. 56401; THÉRIOT. 61938.

Barnesia n. gen. [Pottiaceae]. CARDOT. 56401.

Bartramia [Bartramiaceae]. CARDOT. 56396, 56397; Herzog. 58140.

Bartramiaceae v. Bartramia, Breutelia, Philonotis.

Brachymenium [Bryaceae]. MILD-BRAED. 59715; WILLIAMS. 62566.

Brachythecium [Hypnaceae]. Cardot. 56397; MILDBRAED. 59715.

Braunfelsia [Dicranaceae]. Brotherus. 56208.

Breutelia [Bartramiaceae]. CARDOT. 56397; MILDBRAED. 59715.

Bryaceae v. Anomobryum, Brachymenium, Bryum, Haplodontium, Mielichhoferia, Orthodontium, Pohlia, Rhodobryum, Webera.

Bryum [Bryaceae]. BROTHERUS, 56208, 56209; CARDOT, 56396; CAVOLINI, 56448; HESSELBO, 58150; HOFENEDER, 58256; HUSNOT, 58392; MÖNKLMEYER, 59756; WILLIAMS, 62566.

Calliergon [Hypnaceae]. Williams, 62566.

Calymperaceae v. Calymperes, Syrrhopodon, Thuidium.

Calymperes [Calymperaceae]. Divon. 56877.

Calyptothecium [Neckeraceae].
Brotherus, 56208.

Campylopodiella n. gen. [Dicranaceae]. Cardot. 56393.

Campylopus [Dicranaceae]. Brotherus, 56207, 56208; Cardot. 56401; Dixox. 56877; Herzog. 58142; Mildbraed. 59715.

Catharinaea [Polytrichaceae]. CARDOT. 56396; HAMMERSCHMID. 57942.

Ceratodon [Leptotrichaceae]. Htsxor. 58392.

Chrysocladium [Neckeraceae]. Brotherus. 56208.

Clastobryum [Hypnaceae]. Brotherts. 56208; Cardot. 56397; Herzog. 58142.

Climacium [Hypnaceae]. Stirton. 61759.

Cryphaeaceae v. Acrocryphaea.

Ctenidium [Hypnaceae], Herzog. 58142; Paris, 60264.

Cyathophorum [Hypotherygiaceae]. Brotherus. 56207.

Cyclodictyon [Hookeriaceae]. CARDOT. 56397; MILDBRAED. 59715.

Cynodontium [Dicranaceae]. Dixox. 56878; Hagen. 57901.

Daltonia [Hookeriaceae]. Brotherus. 56208; Mildbraed. 59715.

Dichelyma [Fontinalaceae]. CARDOT. 56396.

Dicranaceae v. Braunfelsia, Campylopodiella, Campylopus, Cynodontium, Dicranella, Dicranoloma, Dicranum, Leucoloma, Metzleria, Pilopogon.

Dicranella [Dicranaceae]. CARDOT. 56396, 56401.

Dicranoloma [Dicranaceae]. Brotherus. 56208; Cardot. 56400; Hacen. 57900.

Dicranum [Dicranaceae]. CARDOT, 56394, 56395, 56396; HAMMERSCHMID, 57943; MILDBRAED, 59715.

Didymodon [Pottiaceae]. CARDOT. 56396, 56410; MILDBRAED. 59715.

Distichophyllum [Hookeriaceae]. Brotherus. 56207.

Districhum [Leptotrichaceae]. CARDOT. 56395, 56396.

Drepanocladus [Hypnaceae]. RENAULD. 60821.

Duthiella [Leskeaceae]. Brotheres, 56208.

Ectropothecium [Hypnaceae]. Bro-THERUS. 56208; MILDERALD. 59715.

Entodontaceae v. Entodontiopsis, Erythro-lontium.

Entodontiopsis [Entodontaceae]. Carpor. 56397.

Ephemeropsis [Funariaceae]. ERNST. 57131.

Ephemerum [Funariaceae]. Nichols. 60042.

Erpodiaceae v. Aulacopodium, Erpodium.

Erpodium [Erpodiaceae]. CARDOT. 56397.

Erythrodontium [Entodontacene]. Cardot. 56397.

Eucamptodon [Grimmiaceae]. Cardot. 56394.

Eurhynchium [Hypnaceae]. Hamner-schmid. 57942.

Fabronia [Fabroniaceae]. CARDOT. 56397; MILDBRAED. 59715.

Fabroniaceae v. Fabronia, Helicodontium.

Fissidens [Fissidentaceae]. Brotherts. 56207, 56208; Carbot. 56395, 56396, 56401; Dixon. 56875, 56876, 56877; Herzog. 58140, 58142; Meylan. 59685; Mildbraed. 59711; Paris. 60264.

Fissidentaceae v. Fissidens.

Floribundaria [Neckeraceae]. CARDOT. 56394.

Fontinalaceae v. Dichelyma, Fontinalis.

Fontinalis [Fontinalaceae]. CARDOT. 56396, 56398.

Forsstroemia [Leucodontaceae]. CARDOT. 56396, 56397.

Funaria [Funariaceae]. Geheeb. 57571; Herzog. 58142.

Funariaceae, Valentini, 62230,

v. Ephemeropsis, Ephemerum, Funaria, Micropoma, Nanomitrium.

Glyphomitrium [Grimmiaceae]. Herzog. 58140.

Grimmia [Grimmiaceae]. Buch. 56243; Cardot. 56395, 56396; Frye. 57447; Herzoo. 58440; Milddraed. 59715; Pitard & Corbière. 60506; Williams. 62566.

Grimmiaceae v. Amphidium, Eucamptodon, Glyphomitrium, Grimmia, Macromitrium, Orthotrichum, Rhacomitrium, Ulota, Zygodon.

Haplodontium [Bryaceae]. CARDOT. 56396.

Hedwigiaceae r. Rhacocarpus.

Helicodontium [Fabroniaceae]. WILLIAMS, 62566.

Heterocladium [Leskeaceae]. Thériot. 61939.

Homomallium [Hypnaceae]. CARDOT. 56397.

Hookeriaceae v. Cyclodictyon, Daltonia, Distichophyllum, Hookeriopsis, Lepidopilum, Stenodictyon.

Hookeriopsis [Hookeriaceae]. Brotherus. 56208; Cardot. 56397; Williams. 62566.

Husnotiella [Pottiaceae]. CARDOT. 56401.

Hygrohypnum [Hypnaceae]. Grout. 57787; Williams. 62566.

Hymenocleiston [Splachnaceae]. Cardot. 56392.

Hymenostylium [Weisiaceae]. Brotherus. 56208; Cardot. 56395; Dixon. 56877; Paris. 60264.

Hyophila [Pottiaceae]. CARDOT. 56395, 56401; DIXON. 56877.

Hypnaceae v. Acanthocladium, Amblystegiam, Brachythecium, Calliergon, Clastobryum, Climacium, Ctenidium, Drepanocladus, Ectropothecium, Eurhynchium, Homomallium, Hygrohypnum, Hypnum, Isopterygium, Mittenothamnium, Myurium, Orthothecium, Plagiothecium, Platygyriella, Platygyrium,

Pleuropus, Pylaisia, Rhaphidostegium, Rhegmatodon, Rhynchostegium, Sematophyllum, Stereohypnum, Stereophyllum, Taxithelium, Thamnium, Trichosteleum, Vesicularia.

Hypnum [Hypnaceae]. CARDOT. 56397; STIRTON. 61759.

Hypopterygiaceae v. Cyathophorum, Hypopterygium, Rhacopilum.

Hypopterygium [Hypopterygiaceae]. BROTHERUS. 56207; MILDBRAED. 59715.

Isopterygium [Hypnaceae]. CARDOT. 56397; MILDBRAED. 59715.

Lepidopilum [Hookeriaceae]. Cardot. 56397; Herzog. 58140; Mildbraed. 59715.

Leptodontiopsis [Pottiaceae]. MILD-BRAED. 59715.

Leptodontium [Pottiaceae]. MILDBRAED, 59715

Leptotrichaceae v. Ceratodon, Ditrichum, Pleuridium.

Leskeaceae v. Duthiella, Heterocladium, Miyabea, Rauia.

Leucobryaceae v. Leucobryum, Oncophorus.

Leucobryum [Leucobryaceae]. CARDOT. 56394, 56401; GEHEEB. 57571.

Leucodon [Leucodontaceae]. PARIS. 60264.

Leucodontaceae v. Antitrichia, Forsstroemia, Leucodon, Potamium, Prionodon.

Leucoloma [Dicranaceae]. Brotherus. 56208; Herzog. 58142; Mildbraed. 59715.

Macromitrium[Grimmiaceae].BROTHERUS. 56028; CARDOT. 56394,56396; MILDBRAED. 59715; PARIS.60264.

Merceya [Pottiaceae]. Brotherus. 56208; Dixon. 56877.

Merceyopsis n. gen. [Pottiaceae]. Dixon, 56877.

Metzleria [Dicranaceae]. MILDBRAED. 59715.

Micropoma [Funariaceae]. MILD-BRAED. 59715.

Mielichhoferia [Bryaceae]. Herzog. 58140; Milderaed. 59715; Williams. 62566.

Mittenothamnium [Hypnaceae]. CAR-DOT. 56397.

Miyabea [Leskeaceae]. CARDOT. 56396.

Mniaceae. VALENTINI. 62230.

v. Aulacomnium, Mnium.

Mnium [Mniaceae]. Cardot. 56396; Wilson. 62576.

Molendoa [Pottiaceae]. Győrffy. 57877, 57879.

Morinia n. gen. [Pottiaceae]. CARDOT. 56401.

Myurium [Hypnaceae]. BROTHERUS. 56208.

Nanomitrium [Funariaceae]. Nichols, 60042.

Neckera [Neckeraceae]. MILDBRAED. 59715; WILLIAMS. 62566.

Neckeraceae v. Aerobryopsis, Calyptothecium, Chrysocladium, Floribundaria, Neckera, Pilotrichella, Pinnatella, Pirea, Porothamnium, Porotrichum, Pterobryopsis, Renauldia, Squamidium, Symphysodom, Symphysodontella, Trachypodopsis, Trachypus.

Oligotrichum [Polytrichaceae]. Car-DOT. 56396; FRYE. 57448.

Oncophorus [Leucobryaccae]. MEYLAN. 59683.

Orthodontium [Bryaceae]. MILDBRAED. 59715.

Orthothecium [Hypnaceae]. Hagen, 57899.

Orthotrichum [Grimmiaceae]. CARDOT. 56395, 56396; PARIS. 60264; STIRTON. 61759.

Philonotis [Bartramiaceae]. DISMIER. 56865; MILDBRAED. 59715; WILLIAMS. 62566.

Pilopogon [Dicranaceae]. MILDBRAED. 59715.

Pilotrichella [Neckeraceae]. CARDOT. 56397; MILDBRAED. 59715.

Pinnatella [Neckeraceae]. Herzog. 58142.

Pirea [Neckeraceae]. CARDOT. 56397.

Plagiothecium [Hypnaceae]. Geheeb. 57571; Mildbraed. 59715; Stirton. 61759; Williams. 62566.

Platygyriella n. gen. [Hypnaceae]. Cardot. 56397.

Platygyrium [Hypnaceae]. Cardot. 56397.

Pleuridium [Leptotrichaceae]. Car-DOT. 56401.

Pleuropus [Hypnaceae]. Brotherus, 56207.

Pogonatum [Polytrichaceae]. Brotherus. 56208; Cardot. 56396, 56397; Williams. 62566.

Pohlia [Bryaceae]. GYÖRFFY. 57876; MILDBRAED. 59715; WILLIAMS. 62566.

Polytrichaceae. Lorch. 59287, 59288; Valentini. 62230.

v. Atrichum, Catharinaea, Oligotrichum, Pogonatum, Polytrichadelphus, Polytrichum, Pseudoracelopus.

Polytrichadelphus [Polytrichaceae]. HERZOG. 58140.

 Polytrichum
 [Polytrichaceae].

 Cardot.
 56396, 56397; Frye.
 57448;

 Jennings.
 58505; Lesage.
 59133;

 Lorch.
 59286; Mildbraed.
 59715.

Porothamnium [Neckeraceae]. Car-

Porotrichum [Neckeraceae]. Cardot. 56397.

Potamium [Leucodontaceae]. WILLIAMS. 62566.

Pottiaceae v. Barbula, Barnesia, Didymodon, Husnotiella, Hyophila, Leptodontiopsis, Leptodontium, Merceya, Merceyopsis, Molendoa, Morinia, Rhamphidium Scopelophila, Timmia, Tortula, Trichostomum.

Prionodon [Leucodontaceae]. CARDOT. 56397.

Pseudoracelopus [Polytrichaceae]. Brotherus. 56208,

Pterobryopsis [Neckeraceae]. Brotherus. 56208; Cardot. 56397.

Pylaisia [Hypnaceae]. Саврот, 56397.

Rauia [Leskeaceae]. Herzog. 58140.

Renaudiia [Neckeraceae]. MILDBRAED. 59715.

Rhacocarpus [Hedwigiaceae]. Williams. 62566.

Rhacomitrium [Grimmiaceae]. Cardot. 56395; Herzog. 58142.

Rhacopilum [Hypopterygiaceae]. MILDBRAED. 59715.

Rhamphidium [Pottiaceae]. Herzog. 58140.

Rhaphidostegium [Hypnaceae]. Cardot. 56397; Herzog. 58142.

Rhegmatodon [Hypnaceae]. Cardot. 56397.

Rhodobryum [Bryaceae]. Brotherus. 56208.

Rhynchostegium [Hypnaceae]. Cardot. 56397; Mildbraed. 59715; Williams. 62566.

Ricciaceae. Hirsh. 58228.

Scopelophila [Pottiaceae]. Dixon. 56877.

Sematophyllum [Hypnaceae]. Cardot. 56397; Herzog. 58142; Williams. 62566.

Sphagnaceae. Jensen. 58510; Valentini. 62230.

---- v. Sphagnum.

 Sphagnum
 [Sphagnaceae].
 Andrews.

 55495; CAVERS.
 56443; Hammerschmid.

 57942;
 Jensen.
 58509; Jurjev.

 58572;
 MILDBRAED.
 59715; Warnstorf.

 62433.

Splachnaceae v. Hymenocleiston, Splachnobryum, Splachnum, Tetraplodon.

Splachnobryum [Splachnaceae]. Britton. 56185.

Splachnum [Splachnaceae]. MILD-BRAED. 59715.

Squamidium [Neckeraceae]. WILLIAMS. 62566.

Stenodictyon [Hookeriaceae]. WILLIAMS. 62566.

Stereohypnum [Hypnaceae]. Mil.D-BRAED. 59715.

Stereophyllum [Hypnaceae]. Cardot. 56397.

50397.

Symphysodon [Neckeraceae]. Bro-

Symphysodontella [Neckeraceae]. Brotherus. 56207.

THERUS. 56207.

Syrrhopodon [Calymperaceae]. Brotherus. 56207, 56208; Cardot. 56396; Herzog. 58142; Mildbraed. 59715.

Taxithelium [Hypnaceae]. Brotherus. 56208; Herzog. 58140, 58142.

Tetraplodon [Splachnaceae]. Dobbin. 56881.

Thamnium [Hypnaceae]. Guinet. 57859.

Thuidium [Calymperaceae]. CARDOT. 56397.

Timmia [Pottiaceae]. Hesselbo. 58150: Stirton. 61759.

Tortula [Pottiaceae]. CARDOT. 56401; GEHEEB. 57571; HERZOG. 58140.

Trachypodopsis [Neckeraceae]. MILD-BRAED. 59715.

Trachypus [Neckeraceae]. Herzog. 58142.

Trichosteleum [Hypnaceae]. CARDOT. 56394; HERZOG. 58142.

Trichostomum [Pottiaceae]. CARDOT. 56491.

Ulota [Grimmiaceae]. CARDOT. 56395; WHELDON. 62513.

Vesicularia [Hypnaceae]. MILDBRAED. 59715.

Webera [Bryaceae]. BROTHERUS. 56207; CARDOT. 56396.

Weisia [Weisiaceae]. MEYLAN. 59685.

Weisiaceae v. Anoectangium, Hymenostylium, Weisia.

Zygodon [Grimmiaceae]. MILDBRAED. 59715.

HEPATICAE.

General.

Armitage. 55543; Burrell. 56288; Cavers. 56441; Coppey. 56652; Culmann. 56729; Douin. 56921; Evans. 57141; Gola. 57662; Greenwood. 57725; Guinet. 57858; Jensen. 58510; Lotsv. 59292; Macvicar. 59381, 59382; Meylan. 59686; Paris. 60265, 60266; Pitard & Corbière. 60506; Russell. 61058; Schifffner. 61221; Sheldon. 61508, 61509; Stevens. 61740; Tourret. 62036; Zodda. 62733.

Special.

Acolea [Jungermanniaceae]. Massa-Longo, 59542.

Acrolejeunea [Jungermanniaceae]. MILDBRAED. 59715.

Adelanthus [Jungermanniaceae]. Stephani. 61727.

Alicularia [Jungermanniaceae].

Alobiella [Jungermanniaceae].

Anastrophyllum [Jungermanniaceae]. MILDBRAED. 59715; RABENHORST. 60694.

Anthoceros [Anthocerotaceae]. MILD-BRAED. 59715.

Anthocerotaceae v. Anthoceros, Dendroceros.

Archilejeunea [Jungermanniaceae] MILDBRAED. 59715.

Brachiolejeunea [Jungermanniaceae]. MILDBRAED. 59715.

Calypogeia [Jungermanniaceae]. Stephani. 61727.

Gephalozia [Jungermanniaceae], Greenwood, 57726; Mildbraed, 59715; Stephani, 61727.

Cephaloziella [Jungermanniaceae]. Mildbraed. 59715.

Chandonanthus [Jungermanniacea]. Mildbraed. 59715.

Chiloscyphus [Jungermanniaceae]. Stephani. 61727.

Dendroceros [Anthocerotaceae]. Stephani. 61728.

Dilophozia n. subgen. [Jungermanniaceae]. Rabenhorst. 60694.

Eucalyx [Jungermanniaceae]. MÜLLER. 60694.

Eulejeunea [Jungermanniaceae. Mild-Braed. 59715.

Fossombronia [Jungermanniaceae]. MILDBRAED. 59715.

Frullania [Jungermanniaceae]. MILD-BRAED. 59715; SAWADA. 61173.

Gymnomitrium [Jungermanniaceae]. RABENHORST, 60694.

Haplozia [Jungermanniaceae]. MÜLLER. 60694.

Hygrobiella [Jungermanniaceae]. Stephani. 61727,

Isostachis [Jungermanniaceae]. MILD-BRAED. 59715.

Jackiella [Jungermanniaceae]. STEPHANI. 61727.

Jungermannia [Jungermanniaceae]. Clark. 56560; Mildbraed. 59715.

Jungermanniaceae v. Acolea, Acrolejeunea, Adelanthus, Alicularia, Alobiella, Anastrophyllum, Archilejeunea, Brachiolejeunea, Calypogeia, Cephalozia, Cephaloziella, Chandonanthus, Chiloscyphus, Dilophozia, Eucalyx, Eulejeunea, Fossombronia, Frullania, Gymnotrium, Hygrobiella, Isostachys, Haplozia, Jackiella, Jungermannia, Leiocolea, Lepidozia, Leptolejeunea, Lophocolea, Lophozia, Marsupella, Marsupidium, Mastigobryum, Metzgeria, Microlejeunea, Odonteckiessa. Odontoschismus, Omphalanthus, Pellia, Plagiochila, Pleuroclada, Ptychanthus, Radula, Saccogyna, Scapania, Schiffneria, Southbya, Sphaerocarpos, Schisma, Symphyogyna, Zoopsis.

Leiocolea n. subgen. [Jungermanniaceae]. RABENHORST. 60694.

Lepidozia [Jungermanniaceae]. MILD-BRAED. 59715.

Leptolejeunea [Jungermanniaceae]. MILDBRAED. 59715.

Lophocolea [Jungermanniaceae].
MILDBRAED. 59715.

LORENZ. 59289, 59290; RABENHORST. 60694.

Marchantia [Marchantiaceae]. Cutting. 57633; Kurssanov. 58923; Zodda. 62732.

Marchantiaceae [Hepaticae]. Schiff-Ner. 61219.

---- v. Marchantia.

Massaela [Jungermanniaceae].
Massaenso. 59542; Rabenhorst.

Marsupidium [Jungermanniaceae]. Sтернамі. 61727.

Mastigobryum [Jungermanniaceae]. MILDBRAED. 59715; STEPHANI. 61727.

Metzgeria [Jungermanniaceae]. Evans. 57139, 57140; MILDBRAED. 59715.

Microlejeunea [Jungermanniaceae]. MILDBRAED. 59715.

Odontoschisma [Jungermanniaceae]. Stephani. 61727.

Omphalanthus [Jungermanniaceae]. MILDBRAED. 59715.

Pellia [Jungermanniaceae]. Lesage. 59134, 59135.

Plagiochila [Jungermanniaceae]. MILDBRAED. 59715.

Pleuroclada [Jungermanniaceae]. HAYNES. 58019.

Ptychanthus [Jungermanniaceae]. MILDBRAED. 59715.

Radula [Jungermanniaceae]. MILD-BRAED. 59715.

Riccia [Ricciaceae]. Juel. 58560.

Ricciaceae v. Riccia, Ricciella.

Ricciella [Ricciaceae]. Evans. 57139.

Saccogyna [Jungermanniaceae]. Stephani. 61727.

Scapania [Jungermanniaceae]. CLARK. 56560.

Schiffneria [Jungermanniaceae]. Stephani. 61727.

Schisma [Jungermanniaceae]. MILD-BRAED. 59715.

[Jungermanniaceae]. Southbya Rabenhorst. 60694.

Sphaerocarpos [Jungermanniaceae]. HAYNES. 58020.

Symphyogyna [Jungermanniaceae]. MILDBRAED. 59715.

Zoopsis [Jungermanniaceae]. Ste-PHANI. 61727.

LIST OF NEW GENERA, SPECIES, ETC.

Acanthocladium [Hypnaceae]. — Robinsonii. Brotherus. 56208.

ACROCRYPHAEA [Cryphaeaceae]. — robusta. Brotherus. 59715.

Acrolejeunea [Jungermanniaceae]. — convexa. Stephani. 59715.

Adelanthus [Jungermanniaceae]. - brevicaulis, cubanus. Stephani. 61727.

Aerobryopsis [Nekeraceae]. mexicana. Cardot. 56397.

ALICULARIA [Jungermanniaceae]. - compressa n. var. rotundifolia. Karl Müller. 60694.

Alobiella [Jungermanniaceae]. latiflora, - Chevalieri, Dusenii, parvifolia, pulvinata, Stephani. 61727. rufa. Amblystegium [Hypnaceae].

- americanum. Grout.

mexicanum. Cardot. 56397.

radicale n. var. pulcherrimum. Hesselbo. 58150.

Amphidium [Grimmsaceae]. — clastophyllum. Cardot. 56395.

Anastrophyllum [Jungermanniaceae]. calcaratum, grossitextum. phani. 59715. Ste-

Reichardti n. f. filiformis. Rabenhorst. 60694.

Andreaeaceae].
— alticaulis, Mildbraedii. Brotherus. 59715.

Anoectangium [Weisiaceae].

 rivale. Cardot. 56395. thermale. Cardot. 56396.

Anomobryum [Bryaceae].

- concinnatum n. var. Loeskeanum. Hammerschmid. 57942.

— gemmigerum. Brotherus. 56208. tölzense. Hammerschmid. 57942. 56208.

 uncinifolium. Brotherus. Anthoceros [Anthocerotaceae].

- myriandroecius. Stephani. 59715.

Antitrichia [Leucodontaceae]. kilimandscharica. Brotherus. 59715.

Archilejeunea [Jungermanniaceae]. mauritiana. Stephani. 59715.

ATRICHUM [Polytrichaceae]. - conterminum. Cardot. 56397.

Aulacomnium [Mniaceae].

— marginatum n. var. andinum. Herzog. 58140.

palustre n. f. adpressum. Hammerschmid. 57942.

AULACOPILUM [Erpodiaceae]. japonicum. Brotherus. 56396.

BARBULA [Pottiaceae].

— Girodi. Thériot. 61938.

stillicidiorum. Cardot.

Barnesia n. gen. [Pottiaceae]. - tortelloides. Cardot.

Bartramia [Bartramiaceae].

 Cacaltayae. Herzog. 58140. glaucula. Cardot. 56397.

Brachiolejeunea [Jungermanniaceae]. — assimilis. Stephani. 59715.

Brachymenium [Bryaceae]. — dimorphum. Williams. 62566.

Mildbraedii. Brotherus. 59715.

Brachythecium [Hypnaceae].

alboflavens, alboviride, flexinerve, hastifolium, hylocomioides, lanceolifolium, laxireticulatum. Cardot. 56397.

ramicola. Brotherus. 59715.

sericeolum. Cardot. 56397.

spectabile, sublactum. Brotherus.

tenninerve. Cardot. 56397.

Braunfelsia [Dicranaceae].

56208.- luzonensis. Brotherus.

Breutelia [Bartramiaceae].

- deflexifolia. Cardot. 56397.

gracillima. Brotherus. 59715.

BRYUM [Bryaceae].

 aomoriense. Bescherelle & Cardot. 56306.

arenicola. Cardot. 56396. atenense. Williams. 62566.

diversifolium. Brotherus. 56208.

gracilens. Cardot. 56396.

komagatakense, lautum. Cardot. 56396.

Manitobae. Kindberg. 58655.

Myliusii. Hesselbo. 58150.

nagasakense n. var. laxifolium, pallescens quelpaertense var., parvifolium, poeciloblepharum. Cardot. 56396.

rubrolimbatum. Brotherus. 56208.

subcyclophyllum, symblepharum. Cardot. 56396.

taimyrense. Brotherus & Brytin. 56209.

sosanum, Cardot. 56396.

Calliergon [Hypnaceae]. luipichense. Williams. 62566.

Calymperaceae].

tortelloides. Brotherus & Dixon. 56877.

Calypogeia [Jungermanniaceae].

acuta, angusta, cordifolia, cuspidata, Dussiana, Elliottii, furcata, gigantea, Hartlessiana, hawaica, integrostipula, latifolia, lophocoleoides, Paiggarii, renistipula, suberectifolia, yoshinagana. Stephani. 61727.

Calyptothecium [Neckeraceae]. MacGregorii. Brotherus. 56208.

Campylopodiella n. gen. [Dicranaceae], - tenella, Cardot, 56393.

Campylopus [Dicranaceae].

calodictyon. Brotherus. 56207. denticuspes. Brotherus. 59715.

diversinervis. Brotherus. 56208.

flavicoma n. var. falcatus. Brotherus. 59715.

Foxworthyi. Brotherus. 56208. Herzogii. Brotherus. 58142.

Hochaelii n. var. subclamellatus. Brotherus. 59715.

paludicola. Brotherus. 59715.

Sedquickii. Cardot & Dixon. 56877.

suberythrocaulon, substramineus. Brotherus. 59715.

subturfaceus. Cardot. 56401.

CATHARINAEA [Polytrichaceae].

chlorochaeta, Kinashii, spinulosa. Cardot. 56396.

undulata var. minor n. f. polycarpa. Hammerschmid, 57942.

- var. paludosa n. f. polycarpa. Hammerschmid. 57942.

xanthopoda. Cardot. 56396.

Cephalozia [Jungermanniaceae].

amplexicaulis, arenaria, asperrima, asprella n. nom., aterrima, Austini, capillaris, crassicaulis, fissifolia, furcifolia, Gollani, granatensis, grossitexta, haldrodensis, hamatiloba, hirta, hypogyna, Kirkii, Levreri, microphylla, Neesiana, ochiajana, ovalifolia, patula, patulifolia, recurvifolia, robusta, vulcani-Welwitschii, Willisana. Stephani. 61727.

Cephaloziella [Jungermanniaceae]. vaginans. Stephani. 59715.

Chandonanthus [Jungermanniaceae]. giganteus, quadrifidus. Stephani. 59715.

Chiloscyphus [Jungermanniaceae].

Beckettianus, cambewarranus, Elliotti, filicicolus, floribundus, glaucescens, granditextus, hama-iodimins Knightii, Levieri, Liebmannii, lobatus, magellanicus, miradorensis, Montagnei, multifidus, Rabenhorstii, tasmanicus, Webberianus, weymouthianus. Stephani. 61727.

Chrysocladium [Neckeraceae]. rufifolioides. Brotherus. 56208.

Clastobryum [Hypnaceae].

americanum. Cardot. 56397. ceylonense. Brotherus. 58142.

robustum. Brotherus. 56208.

56207.

CLIMACIUM [Hypnaceae]. - epigaeum. Stirton. 61759.

Ctenidium [Hypnaceae].

— leskeoides. & Paris. Brotherus 60264.

 obscurirete. Brotherus. 58142. robusticaule. Brotherus & Paris.

60264.CYATHOPHORUM [Hypopterygiaceae].

philippinense. Brotherus.

CYCLODICTYON [Hookeriaceae].

brevifolium, crassicaule. Brotherus. 59715.

humectatum. Cardot. 56397.

purpurascens, spectabile. Brotherus. 59715.

Daltonia [Hookeriaceae].

- Mildbraedii. Brotherus. 59715. — revoluta. Brotherus. 56208.

Dendroceros [Anthrocerotaceae]. - acutilobus, africanus, australis, dentatus, exalatus, japonicus, nodulosus, pedunculatus, rugulosus, subplanus, tosanus, Wattsianus. Stephani. 61728.

DICHELYME [Fontinalaceae].

— japonicum. Cardot. 56396.

Dicranella [Dicranaceae].

Barnesii, gracilicaulis. Cardot. 56401.

- yezoana, Cardot, 56396.

DICRANOLOMA [Dicranaceae]. -- Ramosii. Brotherus. 56208.

DICRANUM [Dicranaceae].

— affine. Brotherus. 59715.

Bergeri var. condensatum n. f. mammosum. Hammerschmid. 57942.

var. crispulum n. f. mammosum. Hammerschmid, 57942.

euchislodon. Cardot. 56395.

Gonoi. Cardot. 56396.

perlongifolium. Cardot. 56394.
subsubuliforme. Kindberg. 58655.

symblepharoides. Cardot. 56396.

DIDYMODON [Pottiaceae].

diaphanobasis, filicaulis. Cardot. 56401.

integrifolius. Brotherus. 59715. - tosaensis n. nom. Cardot. 56396.

Dilophozia n. subgen. [Jungermanniaceae! Rabenhorst. 60694.

DISTICHOPHYLLUM [Hookeriaceae]. - Elmeri. Brotherus. 56207. DITRICHUM [Leptotrichaceae].

- divaricatum v. exaltatum var. n. Cardot. 56395.

macrorhynchum. Brotherus. 56396. rhynchostegium. Kindberg. 58655.

DUTHIELLA [Leskeaceae].

— complanata. Brotherus. 56208.

Ectropothecium [Hypnaceae].

affine. Brotherus. 59715.

assimile, micropyxis. Brotherus. 56208.

Entodontopsis [Entodontaceae]. rhabdodonta. Cardot. 56397.

Errodium [Erpodiaceae].

- Opuntiae. Cardot. 56397.

ERYTHRODONTIUM [Entodontaceae].

minus, Pringlei. Cardot. 56397.

Eucalyx [Jungermanniaceae].

obovatus n. var. bipartita. Karl Müller. 60694.

EUCAMPLODON [Grimmiaceae].

 inflatus var. neocalcdonicus n. var. Cardot. 56394.

Eulejeunea [Jungermanniaceae]. — isomorpha Gottsche msc. Stephani.

EURHYNCHIUM [Hypnaceae]. Schleicheri var. distans Lske. in litt. Hammerschmid. 57942.

Fabronia [Fabroniaceae].

— claviramea. Brotherus. 59715.
— patentifolia. Cardot. 56397.

perpilosa. Brotherus. 59715.

Fissidentaceae].

58140. amboroicus. Herzog. brachycaulon, bukobensis.

Brotherus, 59715.

Burclae. Herzog. 58140. Elmeri. Brotherus. 56207.

erosodentatus. Cardot. 56396.

exsul. Dixon. 56875.

hemicraspedophyllus, incrassatolimbatus. Cardot. 56401. itarensis. Brotherus. 59715.

leptopodus. Cardot.

nankingensis. Brotherus & Paris. 60264.

pseudolateralis. Cardot. 56395. pulogensis. Brotherus. 56208.

pyrenocystis. Cardot. 56401. Sedqwickii. Brotherus & Dixon.

56877.

Speluncae. Brotherus. 58142.

FLORIBUNDARIA [Neckeraceae].

floribunda v. latifolia var. n. Cardot. 56394.

FONTINALIS [Fontinalaceae]. perfida, Cardot, 56396.

Forsstroemia [Leucodontaceae]. - cryphaeoides. Cardot. 56396. - mexicana. Cardot. 56397.

Fossombronia [Jungermanniaceae]. - pulvinata. Stephani. 59715.

Frullania [Jungermanniaceae]. grossiclava, longirostris, braedii. Stephani. 59715. Mild-

FUNARIA [Funariaceae].

- Fritzei. Geheeb. 57571. subplanifolia. Brotherus. 58142.

Geocalyx [Lungermanniaceae]. - caledonicus. Stephani. 61727.

GLYPHOMITRIUM [Grimmiaceae]. ferrugineum. Herzog. 58140.

GRIMMIA [Grimmiaceae].

— afro-incurva. Brotherus. 59715. - apocarpa v. aomoriensis var. n. Cardot. 56395.

var. denticulata n. var. Cardot.

- var. mamillata var. n. Cardot. 56395.

apocarpa v. microphylla var. n. Cardot. 56395.

v. microtheca var. n. Cardot. 56395.

atroviridis. Cardot. 56395.

brachyphylla. Cardot. 56395.
calyc na. Herzog. 58140.
decalvata. Cardot. 56395.
julacea. Williams. 62566.

olympica. Frye. 57447. Pitardi. Corbière. 60506.

Gymnomitrium [Jungermanniaceae]. concinnatum var. reflexa n. var. Karl Müller. 60694.

HAPLODONTIUM [Bryaceae]. japonicum. Cardot. 56396.

HAPLOZIA [Jungermanniaceae]. Breidleri n. nom. Karl Müller.

 oblongifolia. Karl Müller. 60694.

HELICODONTIUM [Fabroniaceae]. - spicatinervum. Williams. 62566.

Homomallium [Hypnaceae].

mexicanum. Cardot. 56397.

Hookeriorsis [Hookeriaceae]. geminidens. Brotherus. 56208. heteroica. Cardot. 56397.

longiseta. Williams. 62566.

HUSNOTIELLA [Poltiaceae]. - Palmeri, Cardot, 56401.

Hygrobiella [Lungermanniaceae]. australis. Stephani. 61727.

HYGROHYPNUM [Hypnaceae].

— Closteri n. comb. Grout. 57787. - pelichucense. Williams. 62566.

Hymenostylium [Weisiaceae]. — annotinum. Mitten. 56877.

Brotherus & Paris. Courtoisi. 60264.

luzonense. Brotherus. 56208.

Shepheardae. Cardot & Dixon. 56877.

sordidum. Cardot. 56395.

HYOPHILA [Pottiaceae].

- Griffithiana. Hampe. 56877.

 — lingulata. Cardot. 56401.
 — stenophylla [= II. angustifolia Cardot]. Cardot. 56395.

- subflaccida. Brotherus & Dixon. 56877.

HYPNUM [Hypnaceae].

deflectens. Stirton. 61759.

deplanatulum. Cardot. 55397.

Hypopterygiaceae]. — delicatulum. Brotherus. 56207. Mildbraedii. Brotherus. 59715.

Isopterygium [Hypnaceae]. cylindricarpum.

— cavernicola, Cardot. 56397. hygrophilum. Brotherus. 59715.

Isostachis [Jungermanniaceae]. aspera, conistipula. Stephani. 59715.

Jackiella [Jungermanniaceae]. ceylanica. Scheffn. 61727.

Jungermannia [Jungermanniaceae]. - Allenii. Clark. 56560.

Mildbraedii. Stephani. 59715.

Leiocolea n. subgen. [Jungermanniaceae]. Rabenhorst. 60694.

Lepidopilum [Hookeriaceae]

— filiferum. Brotherus. 59715. ovatifolium. Herzog. 58140.

Pringlei. Cardot. 56397.

Lepidozia [Jungermanniaceae]. carnosa, hyalena, irregularis, lacerata, pulvinata, quinquefida, redacta, Stuhlmannii, trifida. Stephani. 59715.

Leptodontiopsis n. gen. [Pottiaceae]. - fragilifolia. Brotherus. 59715.

LEPTODONTIUM [Pottiaceae].

 gemmigerum. Brotherus. 59715.
 Joannis Meyeri n. var. Cameruniae, persquarrosum, sublaevifolium, teneraseens. Brotherus. 59715.

Leptolejeunea [Jungermanniaceae]. — truncatiflora. Stephani. 59715.

Leucobryum [Leucobryaceae].

flaccidulum. Cardot. 56401.
madeirense. Geheeb. 57571.

LEUCODON [Leucodontaceae].

- squarricuspis. Brotherus & Paris. 60264.

LEUCOLOMA [Dicranaceae].

chlorophyllum. Brotherus. 59715.

— Herzogii. Brotherus. 58142. — perviride. Brotherus. 56208.

LOPHOCOLEA [Jungermanniaceae].
— armatistipula. Stephani, 59715.

LOPHOZIA [Jungermanniaceae].

— Hatscheri n. var. ciliata, incisa n. var. inermis, Jenseni, lycopodioides n. var. obliqua, obtusa n. f. acutiloba. Müller. 60694.

Macromitrium [Grimmiaceae].
— goniostomum. Brotherus. 56208.

gracilipes. Cardot. 56394.
 ousiense. Brotherus & Paris. 60264.
 perundulatum. Brotherus. 59715.
 prolongatum var. brevipes n. var.

Cardot. 56396.
— rufipilum. Cardot. 56394.

Marsupella [Jungermanniaceae].
— ramosa. Karl Müller. 60694.

Marsupidium [Jungermanniaceae].

— brevifolium, piliferum, tahitense.
Stephani. 61727.

Mastigobryum [Jungermanniaceae].

— acinaciforme, adnexum n. nom., angustisedens, apiculatum, armatistipulum, asperrimum, Bayleyanum, Beecheyanum, Bernieri, Bescherellei, borneense, Braunianum, Brachellii, Cardoti, caudatum, caudistipulum, cerinum, confertifolium, constrictum, cornutistipulum, corticolum, crassitextum, cucullistipulum, cuspidatum, desciscens, Didrichsenii, Eggersianum, Everettii, fasciculatum, Fendleri, fissifolium, flavo-virens, Fleischeri, Fruhstorferi, Gammianum, Geheebii, Graeffei, grandirete, grandistipulum, Griffithianum, guadalupense, halconiensis, hamatifolium, hamatum, Hansenii,

hawaicum, inaequabile, inaequi-Karstenii, textum, textum, Kuraldii, laceratum, Kirkianum, Kowaldii, laceratum, lacerostimulum, lancifolium, Stephani. latifolium. 61727.laxifolium. Stephani. Lenormandii, Levieri, lobulistipum, longicuspe, Lürssenii, Macgregorii, Madiglianii, malaccense, marginatum, Merrillanum, mindorense, morokense, Motelayi, nagasakiense, natunense, obcuneatum, olivaceum, ovifolium, ovistipulum, pallidepalmatifidum, Parsii, parvitextum, parvum, paucidens, Pearsoni, pellucidum, Perrotanum, Perrottetii, pinniforma, platy-cnemum Schwägr., Puiggarii, pulchellum, pulvinatum, Quelchii, Rabenhorstii, Rechingeri, recurvolimbatum, renistipulum, revolutum, rigidum, Roberti, roraimense, rotundistipulum, samoanum, Schadenbergii, Semperi, serrifolium, Seychellarum, shusensicum, siamense, sikkimense, spectabile, spirale n. nom., Spruceanum, squarrosum, Staudtianum, subaequitextum, subintegrum, takeanum, tenue, tenuistipulum, tricuspidatum, trifidum, vastifolium, verticale, Wattsianum, Whitfordii, Wichurae, Yoshinaganum. Stephani. 61727.

Merceya [Pottiaceae].

- Bacanii. Brotherus. 56208.

hymenostylioides. Brotherus. 56877.
subminuta. Brotherus. 56208.

Merceyopsis n. gen. [Pottiaceae], angulosa, angustifolia, hymenostylioides, longirostris, minuta,—
n. var. subminuta, pellucida, sikkimensis. Brotherus & Dixon. 56877.

Metzgeria [Jungermanniaceae].

— crassipilis n. sp. Evans. 57139.

- disciformis, fruticulosa. Evans. 57140.

— latifrons, limbato-setosa. Stephani.

oligotricha, uncigera, vivipara.
 Evans. 57140.

Metzleria [Dicranaceae].

— alticaulis. Brotherus. 59715.

Microlejeunea [Jungermanniaceae].

— minutistipula, ovistipula. Stephani. 59715.

MICROPOMA [Funariaceae].

— bukobense. Brotherus. 59715.

MIELICHHOFERIA [Bryaceae].

- cratericola. Brotherus. 59715.

elegans. Herzog. 58140. Mildbraedii, subbasilaris.

therus. 59715. subglobosa. Williams. 62566.

MITTENOTHAMNIUM [Hypnaceae].

- imbricatulum, Pringlei, subthelistegum. Cardot. 56397.

MIYABEA [Leskeaceae].

rotundifolia. Cardot. 56396.

MNIUM [Mniaceae].

dubitatum, laevinerve, ligulifolium, Sawadai. Cardot. 56396.

Morinia n. gen. [Pottiaceae]. trichostomoides. Cardot. 56401.

MYURIUM [Hypnaceae].

Foxworthyi. Brotherus. 56208.

NECKERA [Neckeraceae].

eucarpa secundifolia var. Williams, 62566.

macrocarpa, subplatyantha. Brotherus. 59715.

Odontoschisma [Jungermanniaceae].

atropurpureum, brasiliense, caraçanum, cubanum, excipulatum, falcifolium, Glaziovii, grosseverrucosum, guadalupense, planifolium, splendens, subrotundifolium. Stephani. 61727.

OLIGOTRICHUM [Polytrichaceae].

incurvum latifolium n. comb. Frye. 57448.

japonicum. Cardot. 56396.

Omphalanthus [Jungermanniaceae]. renistipulus. Stephani. 59715.

Oncophorus [Leucobryaceae].

virens var. condensatus Meylan. 59683.

f. contortus n. f. Meylan. 59683.

- f. fallax n. f. Meylan. 59683. Wahlenbergii var. crassiretis var. n. Meylan. 59683.

ORTHODONTIUM [Bryaceae].

brevifolium. Brotherus. 59715.

ORTHOTHRICHUM [Grimmiaceae].

clathratum. Cardot. 56396. consobrinum. Cardot. 56395.

Brotherus & Paris Courtoisi. 60264.

erectidens. Cardot. 56395.

praenubilum, prasinellum. Stirton. 61759.

Philonotis [Bartramiaceae].

— americana. Dismier. 56865.

corecusis. Cardot 56396. fallax. Dismier. 56865.

laxiretis. Cardot. 56396.

mauritiana n. var. gemmiclada. Brotherus. 59715.

operta. Williams. 62566.

tenuissima, tosana, yezoana. scherelle & Cardot. 56306.

var. tenuicaulis n. var. Cardot. 56396.

PILOPOGON [Dicranaceae].

- africanus. Brotherus. 59715.

Pilotrichella [Neckeraceae].

cuspidata, delicatula. Brotherus. 59715.

rigens. Cardot. 56397.

PINNATELLA [Neckeraceae].

submucronata. Brotherus.

Pirea [Neckeraceae].

papillosula. Cardot. 56397.

Plagiochila [Jungermanniaceae].

attenuata, blanda, colorans, lurida, (?) ruwenzorensis. Stephani. 59715.

Plagiothecium [Hypnaceae].

argyrophyllum. Geheeb. 57571.

Mildbraedii. Brotherus. 59715. mollicaule. Williams. 62566.

rufovirescens. Stirton. 61759. Platygyriella n. gen. [Hypnaceae].

helicodontioides. Cardot. 56397.

PLATYGYRIUM [Hypnaceae]. fuscoluteum. Cardot. 56397.

Pleuridium [Leptotrichaceae]. — mexicanum. Cardot.

Pleuropus [Brachytheciaceae]. - luzonensis. Brotherus. 56207.

Pogonatum [Polytrichaceae].

chiapense. Cardot. 56397.

grandifolium n. var. tosanum. Cardot. 56396.

Williams. 62566. laxirete.

Lozanoi. Cardot. 56397.

pygmaeum. Cardot. 56396. sinuatodentatum. Cardot. 56397.

spurio-cirratum. Brotherus. 56208.

58140.

Pohlia [Bryaceae].
— apolensis. Williams. 62566.

cratericola. Brotherus. 59715.

Polytrichadelphus [Polytrichaceae]. Trianae n. f. cuspidata. Herzog. Polytrichum [Polytrichaceae]. alpiniforme. Cardot. 56397.

Dicks. 57448. gracile. intersidens. Cardot. 56396.

59715:paludicola.Brotherus. Cardot. 56396.

strictum. Banks. 57448.

Porothamnium [Neckeraceae]. neomexicanum, Cardot.

Porotrichum [Neckeraceae]. — Pringlei. Cardot. 56397.

Potamium [Leucodontaceae]. longisetum. Williams. 62566.

Prionodon [Leucodontaceae]. otiophyllus, Solarzanoi.

Cardot. 56397. Pseudoracelopus [Polytrichaceae].

philippinensis. Brotherus. 56208.

Pterobryopsis [Neckeraceae].

 Clemensiae. Brotherus. 56208. — Pringlei, Cardot, 56397.

Ptychanthus [Jungermanniaceae]. africanus. Stephani. 59715.

Pylaisia [Hypnaceae].
— macrotis, rhaphidostegioides. Cardot. 56397.

Radula [Jungermanniaceae]. stipatiflora, vaginata. Stephani. 59715.

RAUIA [Leskiaceae].

Bornii. Herzog. 58140.

Renauldia [Neckeraceae].

— imbricata. Brotherus. 59715.

Rhacocarpus [Hedwigiaceae]. - squamosus. Williams. 62566.

RHACOMITRIUM [Grimmiaceae].

 anomodontoides, barbuloides, brachypodium, carinatum, clastophyllum, diminutum, fasciculare var. n. atroviride, — var. n. brachyphyllum, var. orientale, Fauriei. Cardot. 56395.

jaranicum n. var. molle. Brotherus. 58142.

- laetum, molle, nitidulum. Cardot. 56395.

var. n. patens v. brachydictyon. Cardot. 56395.

var. n. sudeticum v. subellipticum. Cardot. 56395.

Rhacopilum [Hypopterygiaceae]. 59715. — macrocarpum. Brotherus.

Rhamphidium [Pottiaceae]. Levieri. Herzog. 58140. RHAPHIDOSTEGIUM [Hypnaceae].

chrysocladum, Lozanoi. Cardot. 56397.

scabriusculum. Brotherus. 58142.

RHEGMATODON [Hypnaceae]

crassirameus, Pringlei. Cardot. 56397.

RHODOBRYUM [Bryaceae]. — Curranii. Brotherus. 56208.

Rhynchostegium [Hypnaceae]. alboviridum. Williams. 62566.

horridum. Brotherus. 59715. malacocladum. Cardot. 56397.

RICCIELLA [Ricciaceae].

- membranacea. Evans. 57139.

Saccogyna [Jungermanniaceae].

ligulata, antarctica, asperrima, trilobata. Stephani. 61727.

Scapania [Jungermanniaceae].

— paludosa papillosa n. var. Clark. 56560.

Schiffneria [Jungermanniaceae]. - viridis. Stephani. 61727.

Schisma [Jungermanniaceae]. — lobatum, Stuhlmannii. Stephani. 59715.

Scopelophila [Pottiaceae].

hyophiloides. Brotherus. 56877. sikkimensis. Mueller. 56877.

SEMATOPHYLLUM [Hypnaceae].

falcatulum. Brotherus. n. var. subfalcatulum. Brotherus.

58142.filicuspes, gracilescens. Brotherus.

58142. minutipes. Cardot. 56397.

tenuicarpum. Williams. 62566.

Southbya [Jungermanniaceae]. stillicidiorum n. var. major. Müller. 60694.

Sphaerocarpos [Jungermanniaceae]. hians. Haynes. 58020.

Sphagnum [Sphagnaceae].

Mildbraedii. Warnstorf. 59715.

quinquefarium n. var. stachyodes. Hammerschmid. 57942.

recurratum, rugegense. Warnstorf. 59715.

Splachnum [Splachnaceae]. AdolphiFriderici. Brotherus. 59715.

Squamidium [Neckeriaceae]. — diversifolium. Williams. 62566.

Algae and Schizophyceae.

STENODICTYON [Hookeriaceae]. - saxicola. Williams. 62566.

Stereodon [Hypnaceae].

- crassicostatus. Kindberg. 58655. subhamulosus. Kindberg. 58655.

Stereohypnum [Hypnaceae]. - subpatens. Brotherus.

Stereophyllum [Hypnaceae].
— turgidulum. Cardot. 56397.

Symphyogyna [Jungermanniaceae]. - rigida. Stephani. 59715.

Symphysodon [Neckeraceae].

- subneckeroides, subulata, therus, 56207. Bro-

Syrrhopodon [Calymperaceae]. - affinis. Brotherus. 58142

Curranii. Brotherus. 56208. Herzogii. Brotherus. 58142.

Konoi n. nom., macro-tristichus. Brotherus. 56207.

Mildbraedii. Brotherus. 59715.

Taxithelium [Hypnaceae].

planissimum. Brotherus. 581
spurio-subtile. Brotherus. 56
subandinum. Herzog. 58140. 58142.56208.

Thuidium [Calymperaceae].

robustum, subrobustum. Cardot. 56397.

Timmia [Pottiaceae].

austriaca n. var. papillosa, norvegica n. var. crassiretis. Hesselbo. 58150.

- scotica, Stirton, 61759.

TORTULA [Pottiaceae].

58140.

Buchtienii. Herzog.
heteroloma. Cardot.
perlimbata. Geheeb. 56401.

57571.

Trachypodopsis [Neckeraceae]. -- laxoalaris. Brotherus. 59715.

Trachypus [Neckeraceae].

- tenerrimus, tenerrimus n. var. flabelliferus. Brotherus. 58142.

Trichosteleum [Hypnaceae].

ramulinum n. var. pendulum. Brotherus. 58142.

Vieillardi, Cardot, 56394.

TRICHOSTOMUM [Pottiaceae].

angustinerve. Cardot. 56401.

ULOTA [Orthotrichaceae].

— japonica v. stenocarpa var. Cardot. 56395.

VESICULARIA [Hypnaceae].

- latiramea. Brotherus. 59715. (M-8916)

Weberaceae].

 Elmeri. Brotherus. -56207.

Fauriei, plavescens, gracillima. Cardot, 56396,

integerrima. Brotherus. 56207.

kominatensis, otarnensis, pauperata, revoluta. revolvens. 56396.

Zoopsis [Jungermanniaceae].

 antillana, cynosurandra, integei-folia, martinicensis. Stephani. 61727.

Zygodon [Grimmiaceae].

 argutidens, Mildbraedii. Brotherus. 59715.

CHARACE E. 7300

Bennett. 55835. Naias marina, L., and Chara stelligera, Bauer, as Norfolk plants.

57367. Caracee del Formiggini. Lazio. 57368: Caracee della flora italiana.

Gulia. 57862. Caracee maltesi.

Sluiter. 61591. Chara contraria A. Braun und Chara dissoluta.

SYSTEMATIC.

General.

FORMIGGINI. 57367; GULIA. 57862.

Special.

Chara. Bennett. 55835; Slutter. 61591.

7400 ALGÆ ANDSCHIZO-PHYCE-E.

[Botanischer] Verein der Provinz Brandenburg.] Kryptogamenflora der Mark Brandenburg. Bd 3. H. 3: E[rnst] Lemmermann, Algen. Bd 5. H. 1: R. Kolkwitz u. E. Jahn. Pilze. Leipzig (Gebr. Borntraeger), 1908-09, (305–496, 1–192). 23 cm. [7700 8000].

Der Grossteich bei Hirschberg in Nord-Böhmen. Naturwissenschaftliche Untersuchungen veranlasst und hrsg. v. d. Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst u. Literatur in Böhmen. I. Adolf Pascher: Chrysomonaden. (Monographien u. Abhandlungen zur Intern. Revue d. gesamten Hydrobiologie u. Hydrographie. Bd 1.) Leipzig (W. Klinkhardt) 1910 (I-66 mit 3 Taf.). 33 cm. 10 M. [8000].

Flora Italica cryptogama. Pars 11: Algae. Prefazione (r. B. De Toni. Bibliografia algologica, introduzione alle Alghe. A. Preda Vol. 1 fasc. 1. Rocca S. Casciano (Stab. tip. Cappelli) 1909 (111 + 45 + lvi); Florideae auctore A. Preda Vol. 1 fas. 3. ib. (359-462). 25 cm.

The sea-kale industry of the Siberian coast [Laminaria sp.?]. London J. R. Soc. Arts **58** 1910 (761).

Alten. 55460. Algenflora der Moore der Provinz Hannover.

Andreesen. 55489. Physiologie der Desmidiaceen.

Apstein. 55517. Knospung bei Ceratium.

Arnoldi. 55554. Streblonema longiseta n. sp. 55556: Compsopogon chalybaeus. (Russ.)

Bachmann. 55613. Fortschritte der schweizerischen Floristik. 55614: Wasserblüte von Oscillatoria rubescens im Rotsee. 55615: Algologisches aus Grönland. 55616: "Burgunderblut" im Rothsee bei Luzern.

Baker. 55636. Causes of the zoning of brown seaweeds on the seashore.—
II. Effect of periodic exposure on the expulsion of gametes and on the germination of the oospore.

Balachoncev. 55639. Phytobiologie des Ladoga-Sees. (Russ.)

Barrow. 55692. Diatoms.

Bernard. 55875. Algues d'eau douce.

Bialosuknia. 55918. Un nouveau genre de Pleurococcacées.

Børgesen. 56005. New or little known West Indian Florideae.

Bonetti. 56039. Un materiale diatomifero presso Riano.

Bonnet. 56044. Fixation des Algues par la quinone.

Borge. 56058. Nordamerikanische Süsswasseralgen.

Borgert. 56060. Kernteilung bei Ceratium.

Broch. 56190. Peridinium - Arten des Nordhafens (Val di Bora). 56191: [Peridinium-Arten des Spitzbergen-Gebietes.]

Burton. 56296. "Breaking of the meres" [ascribed to Oscillatoria Agardhii].

Calvet. 56334. Vitalité de la Diatomée bleue et l'ensemencement de cette navicule à l'aide d'huîtres vertes.

Cavara. 56425. Dunaliella salina (Dun.) Teodoresco delle Saline di Cagliari.

Cavolini. 56448. Abete marino.

Cayeux. 56449. Algues calcaires du groupe des Girvanella: formation des oolithes.

Chodat. 56512. Genre nouveau de Conferve. 56517: La neige verte du glacier d'Argentière.

Cleve-Euler. 56571. Bacillariaceen-Plankton in Gewässern bei Stockholm.

Collins. 56611. (Chaetomorpha chelonum in Massachusetts.) 56612: Green algae of North America.

Comère. 56629. Coloration anormale des Diatomées épiphytes. 56630: Rôle des alcaloïdes dans la nutrition des Algues.

Cotton. 56676. Growth of Ulva latissima, L. in water polluted by sewage.

Dangeard. 56764. Le genre Chlorella et la fonction chlorophylienne. 56767: Phototactisme, assimilation, phénomènes de croissance. 56768: Deux organismes inférieurs. 56769: Une Algue marine [faisant passage aux Infusoires flagellés].

Davis. 56790. Nuclear phenomena of sexual reproduction in algae.

Denys. 56827. Anatomische Untersuchungen an Polyides rotundus Gmel. und Furcellaria fastigiata Lam.

Drew. 56927. Reproduction and early development of *Laminaria digitata* and *Laminaria saccharina*.

Eddelbüttel. 57033. Parasitärer Charakter der als "Parasiten" bekannten Florideen: Gattungen *Choreocolax* Reinsch und *Harveyella* Schm. et Rke. Edwards. 57039. Development of the Bacillaria from an amoeboid form.

Figdor. 57281. Restitutionserscheinungen bei Dasycladus clavaeformis.

Forti, 57378-80, 82. Contribuzioni diatomologiche.

Fritsch. 57436. Phylogeny and interrelationships of the green algae.

Gadeceau. 57490. Plankton marin.

Gard. 57537. Un hybride des Fucus platycarpus et F. ceranoides.

G[regory]. 57736. Prof. Wille on the classification of the Green Algae.

Griggs. 57763. The sporophylls of Lessoniopsis.

Grobéty. 57776. Ourococcus bicandatus (A. Braun) Grob.

Guéguen. 57802. La vie et l'œuvre des frères Crouan.

Guglielmetti. 57836. Protococcacee raccolte nel Padovana.

Haase. 57885. Euglena sanguinea.

Halbfass. 57916. Der Hemmelsdorfer See bei Lübeck.

Häyrén. 57896. Saprophytismus bei Enteromorpha.

Henckel. 58087, 58088. Phytoplankton des Kaspischen Meeres. (Russ.)

Herdman. 58118. [Methods of netting minute organisms, including Diatoms.]

——— Scott and Dakin. 58119.

Marine plankton around the south end of the Isle of Man. Part III. [Important Genera of Diatoms.]

Héribaud. 58122. Diatomées des travertins déposés par les eaux minérales de Sainte-Marguerite (Puy-de-Dôme).

Hollick. 58284. New fossil fucoid.

Holmes. 58295. [Reprint of list accompanying his Algae britannicae rariores exsiccatae, fasc. 12.]

Humphreys. 58385. The name Buthotrephis gracilis Hall.

Janse. 58486. Organveränderung bei Caulerpa prolifera.

Jollos. 58542. Dinoflagellaten.

Jónsson. 58551. Algae vegetation of the coasts of Iceland. (Danish.)

Karpinskij. 58589. Problematische Fossilien aus Japan. [Dasycladaceae?] (M-8916) Köhler. 58730. Aufnahmen von Diatomeen mit ultraviolettem Licht

Kolkwitz. 58762. Planktonproduktion der Gewässer, erläutert an Oscillatoria Agardhii Gom. 58763: Biologie der Wilmersdorfer Kläranlage bei Stahnsdorf.

Krause. 58846. Auftreten von extramembranösem Plasma und Gallerthüllen bei Ceratium hirundinella O. F. Müll.

Krečetovič. 58854. Morphologie von Scotinosphaera paradoxa. (Russ.)

Kurssanow. 58922. Cytologie der Florideen.

Kylin. 58945. Schwedische Ceramium-Formen. (Schwedisch.) 58946: Algenflora der norwegischen Westküste. 58947: Phykoerythrin und Phykocyan bei Ceramium rubrum (Huds.). 58948: Eine neue Batrachospermum-Art aus dem Feuerlande.

Lankester. 58985. [Action of bacteria, Clathrocystis æruginosa Henfr.]

Lauterborn. 59032-3. Oberrhein.

Lemmermann. 59104. Algen. (Kryptogamenflora der Mark Brandenburg.)

Lemoine. 59109. Classification des Mélobésiées.

Levander. 59146. Plankton eines fliessenden Wassers.

Lütkemüller. 59340. Desmidiaceen Böhmens.

Lutman. 59346. Cell structure of Closterium Ehrenbergii and Closterium moniliferum.

McKeever. 59375. Algae [with list of species collected in Midlothian in 1909]. 59376: Algae of the Elf Lcch.

Maillefer. 59393. Chamaesipnon sphagnicola sp. n.

Mangin. 59460. Algues nouvelles ou peu connues du Phytoplancton de l'Atlantique.

Marsson. 59518-20. Untersuchung des Rheins.

Maxwell. 59601. The Diatomaceae. Mazza. 59612. Algologia oceanica.

Meyer. 59676. Entwicklungsgeschichte von Trentepohlia lagenifera

Kild. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Migula. 59711. Desmidiazeen.

2 y 2

Mildbraed. 49715. D. Zentral-Afrika-Exped. 1907-1908.

Minder. 59726. Fruchtentwicklung von Choreonema Thureti. Diss.

Molliard. 59778. Lignes verticales dessinées par Algues aquatiques dans les flacons de culture.

Mortensen et Rosenvinge. 59817. Plantes parasities dans les Echinodermes.

Müller. 59891. Bacillariaceen aus dem Nyassalande.

Nadson. 59946. Einfluss des farbigen Lichtes auf die Entwickelung des Stichococcus bacillaris Näg. (Russ. mit deutsch. Rés.) 59947: Mastigocolcus testarum Lagerh. im Süsswasser. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Nelson. 60008. Navicula rhomboides and allied forms. 60009: Resolution of new detail in a Coscinodiscus asteromphalus.

Nordhausen, 60078. Haarbildungen der Fasergrübehen und Konceptakeln von Fueus vesieulosus.

Nordstedt, 60082. Nomenclature des algues.

Østrup. 60109. Diatoms from north-east Greenland. 60110: Danish Diatoms. (Danish, engl. rés.)

Okamura. 60120. Icones of Japanese algae.

Ostenfeld. 60140. Thorosphaera, eine neue Gattung der Coccolithophoriden. 60141: Immigration of a plankton Diatom into a quite new area within recent years; Biddulphia sinensis in the North Sea waters. 60142: Marine plankton from the East Greenland sea. Diatoms and Flagellates. 60144: Halosphaera and Flagellata.

Palmer. 60210. Stauronesis Terryi D. B. Ward. 60211: A new diatom.

Pascher. 60276. Vorübergehende Koloniebildung bei Flagellaten. 60277: Chrysomonaden aus dem Hirschberger Grossteiche.

Pavillard. 60319. Etat actuel de la protistologie végétale.

Peebles. 60356. Life history of Sphaerella lacustris (Hacmatococcus pluvialis).

Perejaslavceva. 60384. La flore de la Mer Noire. (Russ.)

Pereslegin. 60385. Anatomie des "Blattstieles" (Stipes) von Laminaria hyperborea Foslie. (Russ.)

Peter. 60415. Stand der Algenforschung in Niedersachsen.

Philip. 60461. Diatoms of the Sedbergh district [Yorkshire]. A study in evolution.

Raciborski. 60698. Phycotheca polonica. (Polish.)

Reinhard. 60799. Phytoplankton des Schwarzen Meeres, der Meeresstrasse von Kertsch, des Bosphorus und des Marmora Meeres. (Russ.)

Richter. 60857. Notwendigkeit des Natriums für braune Meeresdiatomeen. 60860: Ernährung der Algen.

Rosenvinge. 60900. Marine algae from north-east Greenland.

Rudas. 61027. Pilze und Algen in abgestorbenem Knochengewebe.

Scherffel. 61215. Raphidonema brevirostre nov. spec. Schneeflora der Hohen Tátra

Schiller. 61224. Algentransport und Migrationsformationen im Meere.

Senn. 61467. L'Oxyrrhis marina Duj. et le système des Flagellés.

Sigmund. 61533. Die Technik, in Algenkulturen Fortpflanzungszustände zu erzielen, zu beobachten und Dauerpräparate herzustellen.

Strehl. 61811. Optisches Problem der Lichtsinnesorgane der Pflanzen.

Svedelius. 61842. Lichtreflektierende Inhaltskörper in den Zellen einer tropischen *Nitophyllum*-Art. 61844: Rhodophyceae.

Tahara. 61876. Periodical liberation of the oospheres in Sargassum.

Thompson. 61957. Morphology of Taenioma.

Todoresco. 61993. Mouvements de locomotion des organismes inférieurs aux basses températures.

Törnebohm. 61998. Traces of fossils in the Algonkian of Scandinavia. (Swedisch.)

Toni (De). 62017. Ceramium pallens Zanard. e variabilità degli sporangi nelle Ceramiaceae. 62026: Il "mare sporco" nel Tirreno. 62028: Straordinario sviluppo nel lago di Como di un alga dannosa alla pesca.

e Forti. 62031. Alghe.

Torka. 62033. Algenflora der Provinz Posen.

Tschourina. 62139. Astrocladium cerastioides Tschour.

Viret. 62322. Desmidiacées du Trient. 62326 : Algues de Haute-Savoie.

Virieux. 62329. Les gaînes et les mucilages des Algues d'eau douce.

Voronichin. 62368. Charakteristik der metachromatischen Körperchen in der Zellen einiger Grünalgen und Conjugaten. 62369: Rhodophyceen des Schwarzen Meeres. 62370: Braunalgen-Flora des Schwarzen Meeres. (Russ.)

Wager. 62399. Effect of gravity upon the movements and agregation of *Euglena viridis*, Ehrb., and other microorganisms.

Wallis. 62420. Life in ponds.

Weber-Van Bosse. 62449. Symbiose entre algues et éponges.

Welsford. 62483. Life history of Trichodiscus elejans, Welsford, n. gen. n. s.

Wesenberg-Lund. 62492. Lebenszyklus der Zoochlorellen.

West. 62497. New African species of *Volvox*,

Wischmann. 62593. Giftwirkung verschiedener Elektrolyte und Elektrolytgemische auf *Spiroqura*. Diss.

Wislouch. 62596. Ausfrieren (Kältetod) der Alge Stichococcus bacillaris Någ. (Russ. mit deutsch. Rés.) 62597; Palatinella cyrtophora Lauterb. f. minor mihi und Synura reticulata Lemm. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Wisselingh. 62600. Tests for tannin in the living plant; physiological significance. 62601: Structure of the nucleus and karyokinesis in Closterium Ehrenbergii Men.

Wołoszyńska. 62644. Algenleben im oberen Prut.

Wulff. 62664. Heteromorphose bei Dasycladus clavaeformis.

Yamanouchi. 62668. Cytology of Cutleria and Aglaozonia.

Yendo. 62674. Algae new to Japan.

Zernov. 62712. La facies de la Phyllophora dans la partie N.-W. de la Mer Noire. (Russ.)

Zodda. 62734. Laminarie indigene del Mediterraneo: L. bulbosa (Huds.) Lamour.

SYSTEMATIC.

ALGAE.

General.

Flora italica cryptogama: Pars II. Rocca S. Casciano 1909.

Kryptogamenflora der Mark Brandenburg. Bd 3 H. 3. Leipzig 1908/09.

Bachmann. 55613, 55615; 56044; 55636; BONNET. Comère. Dangeard. 56767; Davis. 56630: 57436; GREGORY. 56790: Fritsch. 57802; Halbfass. 57736; Guéguen. 57916; Holmes. 58295; Jóneson. 58551; Kolkwitz. 58763; Lauterborn. 59032, 59033; Levander. 59146; McKeever. 59375, 59376; Marsson. 59518, 59519, 59520; Mazza. 59612; Molliard. 59778; Nordstedt. 60082; PAVILLARD. 60319; PEREJASLAVOEVA, S. 60384: Peter, 60415; Raciborski. 60698; REINHARD. 60799; RICHTER. 61027; Schiller. 60860; RUDAS. 60800, 61224; SIGMUND. 61811; TODDORESCO. 61993; TONI (122), 62026, 62028, 62031; TORKA. 62033; VIRET. 62326; VIRIEUX. 62329; 62368; WALLIS. 62420 Wołoszyńska. 62644.

Special.

Acanthophora [Rhodomelaceae]. Bor-GESEN. 56005; OKAMURA. 60120.

Acetabularia [Dasycladaceae]. Collins. 56612.

Achnanthes [Diatomaceae]. OSTRUP. 60109, 60110.

Acrocystis [Rhodomelaceae]. Okamura. 60120.

Actinocyclus [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Actinoptychus [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Aglaozonia [Dictyotaceae]. Yama-NOUCHI. 62668.

Alaria [Laminariaceae]. Rosenvinge. 60990.

Amansia [Rhodomelaceae]. Okamura. 60120.

Amphipleura [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Amphiprora [Diatomaceae]. ØSTRUP. CO110.

Amphora [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60109, 60110.

Anadyomene [Valoniaceae]. OKAMURA. 60120.

Anomoeoneis [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60109, 60110.

Apoglossum [Delesseriaceae]. Oka-MURA. 60120.

Arthrochaete [Chaetophoraceae]. Rosenvinge, 6099.).

Asparagopsis [Bonnemaisoniaceae]. Børgesen. 56005; Okamura. 60120.

Asperococcus [Encoeliaceae]. Kylin. 58946.

Asterionella [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Astrocladium n. gen. [Palmellaceae]. Tschotrina. 62139.

Aulacodiscus [Diatomaceae]. Forti. 57380.

Auliscus [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Auricula [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Bacillaria [Diatomaceae]. Edwards. 57039.

Bangiaceae v. Conchocelis, Porphyra.

Batrachospermum [Helminthocladiaceae]. KYLIN. 58948.

Biddulphia [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60109, 60110; OSTENFELD. 60141.

Bonnemaisoniaceae v. Asparagopsis, Delisia.

Eornetella [Dasycladaceae]. OKAMURA. 60120.

Bostrychia [Rhodomelaceae]. Oka-MURA. 60120.

Brebissonia [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Buthotrephis [Incertae sedis]. Humphreys. 58385.

Callymenia [Gigartinaceae]. Bør-GESEN. 56005.

Caloglossa [Delesseriaceae]. OKA-MURA. 60120.

Caloneis [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60109, 60110.

Calosiphonia [Nemastomaceae]. Okamura. 60120.

Campylodiscus [Diatomaceae]. OSTRUP. 60110.

Carpoblepharis [Ceramiaceae]. OKA-MURA. 60120.

Carpomitra [Sporochnaceae]. Okamura. 60120.

Castagnea [Chordariaceae]. Voro-NICHIN. 62370.

Citenella [Rhodophyllidaceae]. Oka-Mura. 60120.

Caulacanthus [Gelidiaceae]. YENDO. 62674.

Caulerpa [Caulerpaceae]. Collins. 56612; Janse. 58486.

Caulerpaceae v. Caulerpa.

Caramiaceae v. Carpoblepharis, Ceramium, Griffithsia, Microeladia, Ptilota.

 Ceramium
 [Ceramiaceae].
 Kylin.

 58945, 58947;
 OKAMURA.
 60120;

 Tom (De).
 62017;
 Voronichin.
 62369.

Chaetangiaceae v. Scinaia.

Chaetoceras [Diatomaceae]. Henckel. 58087 58088; Mangin. 59460; Østrup. 60110; Ostenfeld. 60142.

Chaetomorpha [Cladophoraceae]. Collins. 56611; Rosenvinge. 60990.

Chaetopeltis [Mycoideaceae]. Collins, 56612.

Chaetophoraceae v. Arthrochaete, Diplochaete, Gloeocystis, Herposteiron, Stigeoclonium, Trentepohlia, Trichodiscus.

Champia [Rhodymeniaceae]. Børgesen. 56005.

Chantransia [Helminthocladiaceae]. Borgesen. 56005; Henckel. 58088; Voronichin. 62369.

Characium [Protococcaceae]. Collins. 56612.

Chlanidote [Dictyotaceae]. OKAMURA. 60120.

Chlorangium [Volvocaceae]. BALA-CHONCEV. 55639.

Chlorella [Pleurococcaceae]. Dan-GEARD. 56764.

Chodatella [Protococcaceae]. ALTEN. 55460.

Chondria [Rhodomelaceae]. Okamura. 60120.

Chordariaceae r. Cylindrocarpus, Leathesia, Mesogloia.

Choreocolax [Gelidiaceae]. Eddel-BÜTTEL. 57033.

Choreonema [Corallinaceae]. MINDER. 59726.

Chromulina [Chromulinaceae]. Pascher. 60277.

Chromulinaceae v. Chromulina.

Chrysapsis n. gen. [Chrysomona-dineae]. PASCHER. 60277.

Chrysomonadineae. Der Grossteich bei Hirschberg in Nord-Böhmen. Leipzig 1910.

v. Chrysapsis, Derepyxis, Dinobryon, Ochromonas, Palatinella, Sphaleromantis, Synura.

Chrysymenia [Rhodymeniaceae]. Børgesen. 56005.

Cladophora [Cladophoraceae]. Col-

Cladophoraceae v. Chaetomorpha, Cladophora, Hormiscia, Rhizoclonium, Spongomorpha.

Chordariaceae v. Castagnea.

 $\begin{array}{ll} \textbf{Climacodium} \ [Diatomaceae]. & Mangin. \\ 59460. & \end{array}$

 Closterium
 [Desmidiaceae]
 Balachoncev.

 CHONCEV.
 55639 ;
 Bernard.
 55879 ;

 Borge.
 56058 ;
 Lutman.
 59346 ;

 Viret.
 62322 ;
 Wisselingh.
 62601.

Coccolithophora [Flagellata]. OSTEN-FELD. 60142.

Coccolithophoraceae v. Thorosphaera.
Coccomyxa [Tetrasporaceae]. Rosenvinge. 59847.

Cocconeis [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60109, 60110.

Codiaceae v. Udotea.

Codiolum [Protococcaceae]. Collins. 56612.

Coelarthrum n. gen. [Rhodymeniaceae] Børgesen. 56005.

Coelastrum [Hydrodictyaceae].
ALTEN. 55460.

Coilodesme [Encoeliaceae]. YENDO. 62671.

Colpomenia [Encoeliaceae]. Okamura. 60120.

Compsopogon [Compsopogonaceae]. Arnoldi. 55556.

Compsopogonaceae v. Compsopogon.

Conchocelis [Bangiaceae]. Rosenvinge. 60990.

Conferva [Confervaceae]. Bala-CHONCEV. 55639.

Confervaceae v. Conferva, Heterococcus.

Corallinaceae v. Choreonema, Lithothamnion.

Coscinodiscus [Diatomaceae]. Henckel. 58087, 58088; Nelson. 60009; USTRUP. 60110; OSTENFELD. 60142.

Cosmarium [Desmidiaceae]. Borge. 56058; Viret. 62322.

Crucigenia [Pleurococcaceae]. Collins. 56612.

Cruoriopsis [Squamariaceae]. Rosenvinge. 60990.

Cutleria [Cutleriaceae]. OKAMURA. 60120; YAMANOUCHI. 62668.

Cutleriaceae r. Cutleria.

Cyclotella [Diatomaceae]. CLEVE-EULER. 56571; ØSTRUP. 60110.

Cylindrocarpus [Chordariaceae]. Oka-MURA. 60120.

Cymathere [Laminariaceae]. YENDO. 62674.

Cymatopleura [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Cymatosira [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Cymbella [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60109, 60110.

Cystoseira [Fucaceae]. CAVOLINI. 56448.

Dasycladaceae v. Acetabularia, Bornetella, Dasycladus, Halicoryne, Mizzia, Stolleyella.

Dasycladus [Dasycladaceae]. Figdor. 57281; Wulff. 62664.

Delesseriaceae v. Apoglossum, Caloglossa, Hypoglossum, Nitophyllum, Taenioma.

Delisia [Bonnemaisoniaceae]. Okamura. 60120.

Denticula [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Derepyxis [Chrysomonadineae]. Lemmermann. 59104.

Desmarestia [Desmarestiaceae]. Okamura. 60120.

Desmarestiaceae v. Desmarestia.

Desmidiaceae. Andreesen. 55489; Lütkemüller. 59340; Migula. 59711.

v. Closterium, Cosmarium, Dysphinctium, Euastrum, Micrasterias, Staurastrum, Xanthidium.

Diatoma [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

 Diatomaceae.
 Barrow.
 55692;

 Bonetti.
 56039;
 Comère.
 56629;

 Forti.
 57382;
 Gadeceau.
 57490;

 Herdman.
 58118;
 Herdman,
 Scott &

 Dakin.
 58119;
 Héribaud.
 58122;

 Maxwell.
 59601;
 Ostenfeld.
 60142;

 Phillip.
 60461;
 Richter.
 60857.

v. Achnanthes, Actinocyclus, Actinoptychus, Amphipleura, Amphiprora, Amphora, Anomoeoneis, Asterionella, Aulacodiscus, Auliscus, Auricula, Bacillaria, Biddulphia, Brebissonia, Caloneis, Campylodiscus, Chaetoceras, Climacodium, Cccconeis, Coscinodiscus, Cyclotella, Cymatopleura, Cymatosira, Cymbella, Denticula, Diatoma, Dimeregramma, Diploneis, Epithemia, Eunotia, Eupodiscus, Fragilaria, Frustulia, Gomphonema, Grammatophora, Grunowiella, Gyrosigma, Hantzschia, Hemiaulus, Hyalodiscus, Isthmia, Licmophora, Mastogloia, Melobesia, Melosira, Meridion, Navicula, Neidium, Nitzschia, Paralia, Peronia, Pinnularia, Plagiogramma, Pleurosigma, Podosira, Pseudopyxilla, Pyxilla, Rhabdonema, Rhaphoneis, Rhizosolenia, Rhopalodia, Rhoicosphenia, Scoliotropis, Skeletonema. stauron. Stauroneis, Stephanodiscus, Striatella, Surirella, Synedra, Tabellaria, Tetracyclus, Thalassiosira, Thalassiothrix, Trachyneis, Tropidoneis.

Dichotomosiphon [Vaucheriaceae]. Collins. 56612.

Dictyosphaeria [Valoniaceae]. Okamura. 60120.

Dictyota [Dictyotaceae]. Yendo. 62674.

Dictyotaceae v. Aglaozonia, Chlanidote, Dictyota, Gymnosorus, Haliseris, Pachidictyon, Stypopodium, Zonaria.

Dilsea [Dumontiaceae]. Yendo. 62674.

Dimeregramma [Diatomaceae]. OSTRUP. 60110.

Dinobryon [Chrysomonadineae]. LEMMERMANN. 59104; PASCHER. 60277.

Dinoflagellata. Jollos. 58542.

Diplochaete [Chaetophoraceae]. Collins. 56612.

Diploneis [Diatomaceae], ØSTRUP, 60110.

Diplosphaera n. gen. [Palmellaceae]. Bialosuknia. 55918.

Dudresnaya [Dumontiaceae]. OKAMURA. 60120.

Dumontia [Dumontiaceae]. OKAMURA. 60120.

Dumontiaceae v. Dilsea, Dudresnaya, Dumontia.

Dunaliella [Volvocaceae]. CAVARA. 56425.

Dysphinctium [Desmidiaceae]. VIRET. 62322.

Ectocarpaceae v. Ectocarpus, Microsyphar, Streblonema.

Ectocarpus [Ectocarpaceae]. Henckel. 58088.

Elachistaceae v. Halothrix.

Enantiocladia [Rhodomelaceae]. Okamura. 60120.

Encoeliaceae v. Asperococcus, Coilodesme, Colponenia, Homoeostroma, Hydroclathrus, Phyllitis, Punctaria, Scytosiphon.

Endocladia [Gigartinaceae]. OKAMURA.

Enteromorpha [Ulvaceae]. Collins. 56612; Häyrén. 57896; Yendo. 62674.

Entocarpaceae v. Pylaiella.

Epithemia [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Euastrum [Desmidiaceae]. VIRET. 62322.

Eudesme [Lemaneaceae]. Okamura. 60120.

Euglena [Euglenineae]. Haase. 57885; Lemmermann. 59104; Wager. 62399.

Euglenineae v. Euglena, Euglenopsis, Trachelomonas.

Euglenopsis [Eugleninae]. Dangeard. 56768.

Eunotia [Diatomaceae]. MÜLLER. 59891; ØSTRUP. 60109, 60110.

Eupodiscus [Diatomaceae]. OSTRUP. 60110.

Euzoniella [Rhodemelaceae]. Okamura. 60120.

Exuviella [Prorecentraceae]. Henckel. 58088.

Falkenbergia [Rhe domelaceae]. Bor-

GESEN. 56005.

62674.

Flagellata. OSIENFELD, 60142, 60144; PASCHER, 60276.

r. Ceccolithophora, Pontosphaera.

Florideae. Flora Italica cryptogama Pars II. Rocca S. Casciano 1909.

---- Kurssanow, 58922.

Fragilaria [Diatomaceae]. MÜLLER. 59891; ØSTRUP. 60109, 60110.

Frustulia [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Fucaceae v. Cystoseira, Fucus, Sargassum.

Fucus [Fucaceae]. Gard, 57537; Nordhausen. 60078.

Furcellaria [Nemastomaceae]. Denys. 56827.

Gastroclonium [Rhodymeniaceae].

OKAMURA. 60120.

Gefidiaceae v. Caulacanthus, Choreo-

colax, Gelidium, Harveyella.

Gelidium [Gelidiaceae]. Окамита.

60120; Voronichin. 62369; Yendo.

Gigartina [Gigartinaceae]. OKAMURA. 60120.

Gigartinaceae v. Callymenia, Endocladia, Gigartina, Phyllophora.

Girvanella†. CAYEUX. 56449.

Gloeocystis [Chaetophoraceae]. Collins. 56612.

Gloetila [Ulotrichaceae]. Balachoncev. 55639.

Gomphonema [Diatomaceae]. MILD-BRAED. 59715; ØSTRUP. 60109, 60110.

Grammatophora [Diatomaceae].

Grateloupia [Grateloupiaceae]. OKA-MURA. 60120; Voronichin, 62369.

Grateloupiaceae v. Grateloupia, Halymenia.

Griffithsia [Ceramiaceae]. Borgesen. 56005.

Grunowiella [Diatomaceae]. OSTRUP. 60110.

Gymnosorus [Dietyotaceae]. OKAMURA. 60120.

Gyrosigma [Diatomaceae]. OSTRUP. 60110.

Halicoryne [Dasycladaceae]. Okamura. 60120.

Halimeda [Siphonaceae]. Collins. 56612; Yendo. 62674.

Haliseris [Dictyotaceae]. OKAMURA. 60120.

Halosaccion [Rhodymeniaceae]. Yendo. 62674.

Malosphaera [Protococcaceae]. OSTEN-FELD. 60144.

Halothrix [Elachistaceae]. YENDO. 62674.

Halymenia [Grateloupiaceae]. Okamura, 60120.

Hantzschia [Diatomaceae]. OSTRUP. 60109, 60110.

Harveyella [Gelidiaceae]. Eddel-BÜTTEL. 57033.

Helminthocladiaceae v. Batrachospermum, Chantransia, Nemalion.

Hemiaulus [Diatomaceae]. Østrup. 60110.

Herposteiron [Chaetophoraceae]. Collins. 56612.

Heterococcus n. gen. [Confervaceae]. Chodat. 56512.

Homœostroma [Encoeliaceae.] Yendo. 62674.

Hormiscia [Cladophoraceae]. Collins. 56612.

Hyalodiscus [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110; OSTENFELD. 60142.

Hydroclathrus [Encoeliaceae]. Okamura. 60120.

Hydrodictyaceae v. Coelastrum.

Hypnea [Sphaerococcaceae]. OKAMURA. 60120.

Hypoglossum [Delesseriaceae]. Bør-GESEN. 56005; OKAMURA. 60120

Isthmia [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Laminaria [Laminariaceae]. London J. R. Soc. Arts 58 (761); DREW. 56927; PERELĚGIN. 60385; ROSENVINGE. 60990; YENDO. 62674.

Laminariaceae. Zodda. 62734.

v. Alaria, Cymathere, Laminaria, Lessoniopsis.

Laurencia [Rhodomelaceae]. Voro-NICHIN. 62369.

Leathesia [Chordariaceae]. OKAMURA. 60120.

Lemaneaceae r. Eudesme.

Lessoniopsis [Laminariaceae]. Griggs. 57763.

Licmophora [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Lithothamnion [Corallinaceae]. Rosenvinge. 60990.

Mastogloia [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Melobesia [Diatomaceae]. Lemoine. 59109.

Melosira [Diatomaceae]. Balachoncev. 55639; Cleve-Euler. 56571; Østrup. 60110; Ostenfeld. 60142.

Meridion [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Mesogloia [Chordariaceae]. OKAMURA. 60120.

Micrasterias [Desmidiaceae]. ALTEN. 55460.

Microcladia [Ceramiaceae]. Okamura. 60120.

Microsyphar [Ectocarpaceae]. Denys. 56827.

†**Mizzia** [Dasycladaceae ?]. Karpinskij. 58589.

Monostroma [Ulvaceae]. Collins. 56612; Yendo, 62674.

Mycoideaceae v. Chaetopeltis, Pseudopringsheimia.

Navicula [Diatomaceae]. CALVET. 56334; MÜLLER. 59891; NELSON. 60008; ØSTRUP. 60109, 60110; PALMER. 60211.

Neidium [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Nemalion [Helminthocladiaceae]. OKAMURA. 60120.

Nemastomaceae v. Calosiphonia, Furcellaria.

Nitophyllum [Delesseriaceae]. Oka-MURA. 60120; Svedelius. 61842.

Nitzschia [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60109, 60110.

Ochromonadaceae v. Stylopyxis.

Ochromonas [Chrysomonadinaeae]. PASCHER. 60277.

Ourococcus [Protococcaceae]. Grobéty. 57776.

Pachidictyon [Dictyotaceae]. OKAMURA. 60120.

Palatinella [Chrysomonadineae]. WISLOUCH. 62597.

Palmellaceae v. Astrocladium, Diplosphaerea, Zoochlorella.

Paralia [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Peronia [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Phyllitis [Encoeliaceae]. YENDO. 62674.

Phyllophora [Gigartinaceae]. Zernov. 62712.

Pinnularia [Diatomaceae]. MÜLLER. 59891; ØSTRUP. 60109, 60110.

Plagiogramma [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Pleurococcaceae v. Chlorella, Crucigenia, Raphidium, Stichococcus, Tetraedron.

Pleurosigma [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Podosira [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Polyblepharideae v. Stephanoptera.

Polyides [Rhizophyllidaceae]. DENYS. 56827.

Polysiphonia [Rhodomelaceae]. Rosenvinge. 60990; Voronichin. 62369.

Pontosphaera [Flagellata]. OSTEN-FELD. 60142.

Porphyra [Bangiaceae]. Yendo. 62674.

Prasinocladus [Tetrasporaceae]. Dan-GEARD. 56768.

Prorocentraceae v. Exuviella.

Protococcaceae v. Characium, Chodatella, Codiolum, Halosphaera, Ourococcus, Scenedesmus, Scotinosphaera.

GUGLIELMETTI. 57836.

Pseudopringsheimia [Mycoideaceae]. Kyline. 58946.

Pseudopyxilla n. gen. [Diatomaceae]. Forti, 57379.

Pterosiphonia [Rhodomelaceae]. OKAMURA. 60120.

Ptilota [Ceramiaceae]. OKAMURA. 60120.

Punctaria [Encoeliaceae]. Rosen-VINGE. 60990; YENDO. 62674.

Pylaiella [Entocarpaceae]. YENDO. 62674.

Pyxilla [Diatomaceae]. Forti. 57378, 57379.

Ralfsia [Ralfsiaceae]. YENDO. 62674. Ralfsiaceae v. Ralfsia.

 $\begin{array}{c} \textbf{Raphidium} \, [\, \text{Pleurococcaceae}]. \, \text{Chodat}. \\ 56517. \end{array}$

Raphidonema [Ulothrichaceae]. Scherffel. 61215.

Rhabdonema [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Rhaphoneis [Diatomaceae]. ØSTRUP.

Rhizoclonium [Cladophoraceae].

Rhizophyllidaceae v. Polyides.

60110.

Rhizosolenia [Diatomaceae]. Henckel. 58087, 58088; ØSTRUP. 60110.

Rhododermis [Squamariaceae]. Rosenvinge, 60990.

Rhodomela [Rhodomelaceae]. Yendo. 62674.

Rhodomelaceae v. Acanthophora, Acrocystis, Amansia, Bostrychia, Chondria, Enantiocladia, Euzoniella, Falkenbergia, Laurencia, Polysiphonia, Pterosiphonia, Rhodomela.

Rhodophyceae. Svedelius. 61844.
—, v. Thamnoclonium.

Rhodophyllidaceae v. Catenella, Turnerella.

Rhodymenia [Rhodymeniaceae]. Okamura. 60120.

Rhodymeniaceae v. Champia, Chrysymenia, Coelarthrum, Gastroclonium, Halosaccion, Rhodymenia.

Rhoicosphenia [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Rhopalodia [Diatomaceae]. OSTRUP. 60110.

Richteriella. ALTEN. 55460.

Sargassum [Fucaceae]. Tahara. 61876.

Scenedesmus [Protococcaceae]. Collins. 56612.

Schizostauron [Diatomaceae]. Mül-LER. 59891.

Scinaia [Chaetangiaceae]. OKAMURA.

Scoliotropis [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Scotinosphaera [Protococcaceae], Krečetovič. 58854.

Scytosiphon [Encoeliaceae]. OKA-MURA. 60120.

Siphonaceae v. Halimeda.

Skeletonema [Diatomaceae]. OSTRUP. 60110.

Sphaerella [Volvocaceae]. Peebles. 60356.

Sphaerococcaceae v. Hypnea.

Sphaleromantis n. gen. [Chrysomonadineae]. Pascher. 60277.

Spirogyta [Zygnemaceae]. Collins. 56612; Wischmann. 62593; Wisselingh. 62600.

Spongomorpha [Cladophoraceae]. Collins. 56612.

Sporochnaceae v. Carpomitra.

Squamariaceae v. Cruoriopsis, Rhododermis.

Staurastrum [Desmidiaceae]. BALA-CHONCEV. 55639; VIRET. 62322.

Stauroneis [Diatomaceae]. Müller. 59891; ØSTRUP. 60109, 60110; PALMER. 60210

Stephanodiscus [Diatomaceae]. CLEVE-EULER. 56571; ØSTRUP. 60110.

Stephanoptera n. gen. [Polyblepharideae]. Dangeard. 56769.

Stichococcus [Pleurococcaceae]. Nadson. 59946; Wislouch. 62596.

Stigeoclonium [Chaetophoraceae]. Collins, 56612.

†Stolleyella [Dasycladaceae?]. Karpinskij. 58589.

Streblonema [Ectocarpaceae]. Ar-NOLDI. 55554; KYLIN. 58946.

Striatella [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Struvea [Valoniaceae]. OKAMURA. 60120.

Stylopyxis [Ochromonadaceae]. Bala-choncev. 55639.

Stypopodium [Dictyotaceae]. Okamura, 60120.

Surirella [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60109, 60110.

Synedra [Diatomaceae]. MÜLLER. 59891; ØSTRUP. 60109, 60110.

Synura [Chrysomonadineae]. Wis-LOUCH. 62597.

Tabellaria [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Taenioma [Delesseriaceae]. Тпомрson, 61957.

Tetracyclus [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Tetraedron [Pleurococcaceae]. Collins. 56612.

Tetraspora [Tetrasporaceae]. Coll-

Tetrasporaceae v. Coccomyxa, Prasinocladus, Tetraspora.

Thalassiosira [Diatomaceae]. CLEVE-EULER. 56571; ØSTRUP. 60110; OSTEN-FELD. 60142.

Thalassiothrix [Diatomaceae]. \emptyset STRUP. 60110.

Thamnocladus [Incertae sedis]. HOLLICK. 58281.

Thamnoclonium [Rhodophyceae]. Weber-Van Bosse. 62449.

Thorosphaera n. gen. [Coccolithophoraceae]. Ostenfeld. 60140.

Trachelomonas [Euglenineae]. MILD-BRAED. 59715.

Trachyneis [Diatomaceae]. ØSTRUP. CO110.

Trentepohlia [Chaetophoraceae]. Collins. 56612; Meyer. 59676.

Trichodiscus n. gen. [Chaetophoraceae]. Welsford. 62483.

Tropidoneis [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Turnerella [Rhodophyllidaceae]. Rosenvinge. 60990.

Udotea [Codiaceae]. OKAMURA. 60120.

Ulotrichaceae v. Gloetila, Raphidonema, Ulothrix.

Ulothrix [Ulotrichaceae]. Collins. 56612; Yendo. 62674.

Ulva [Ulvaceae]. Cotton. 56676.

Ulvaceae v. Enteromorpha, Monostroma, Ulva.

Valoniaceae v. Anadyomene, Dictyosphaeria, Struvea.

Vaucheriaceae v. Dichotomosiphon.

Volvocaceae v. Chlorangium, Dunaliella, Sphaerella, Volvox.

Volvox [Volvocaceae]. West. 62497.

Xanthidium [Desmidiaceae]. BALA-CHONCEV. 55639; VIRET. 62322.

Zonaria [Dictyotaceae]. 69120.

Zoochlorella [Palmellaceae]. Wesen-Berg-Lund. 62492.

Zygnemaceae v. Spirogyra.

SCHIZOPHYCEAE.

Special.

Anabaena [Nostocaceae]. BALA-CHONCEV. 55639; BORGE. 56058.

Bodo [Protomastigineae]. Lemmer-MANN. 59104.

Ceratium [Peridiniaceae]. Apstein. 55517; Borgert. 56060; Krause. 58846.

Chamaesiphon [Chamaesiphonaceae]. Maillefer. 59393.

Chamaesiphonaceae v. Chamaesiphon.

Chroccoccaceae v. Chroccoccus, Clathrocystis, Merismopedia.

Chroococcus [Chroococcaceae]. Bernard. 55879.

Clathrocystis [Chroococcaceae]. Lan-KESTER, 58985.

Diplopsalis [Peridiniaceae]. Henckel. 58087.

Diplosigopsis [Protomastigineae]. Lemmermann. 59104.

Gonyaulax [Peridiniaceae]. HENCKEL. 58087, 58088.

Lagenoeca [Protomastigineae]. LEM-MERMAN. 59104.

[Chroococcaceae]. Merismopedia HENCKEL. 58087.

Nostocaceae v. Anabaena.

Oscillaria [Oscillatoriaceae]. HENCKEL.

Oscillatoria [Oscillatoriaceae]. BACH-MANN. 55614, 55616; BURTON. 56296; HENCKEL. 58087; KOLKWITZ. 58762.

Oscillatoriaceae v. Oscillaria, Oscillatoria, Phormidium.

Oxyrrhis [Protomastigineae]. SENN.

Peridiniaceae r. Ceratium, Diplopsalis,

Gonyaulax, Peridinium.

BRAED. 59715.

Peridinium [Peridiniaceae]. Broch.

56190, 56191; MILDBRAED. 59715. Phormidium [Oscillatoriaceae]. MILD-

Prorocentraceae v. Prorocentrum.

Prorocentrum [Prorocentraceae]. HENCKEL. 58087, 58088.

Protomastigineae v. Bodo, Diplosigopsis, Lagenoeca, Oxyrrhis, Salpingoeca, Stokesiella, Trichomonas.

Salpingoeca [Protomastigineae] LEM-MERMANN. 59104.

Stokesiella n. gen. [Protomastigineae]. LEMMERMANN. 59104.

Trichomonas [Protomastigineae]. LEMMERMANN. 59104.

LIST OF NEW GENERA AND SPECIES.

ACANTHOPHORA [Rhodomelaceae]. - spicifera. Børgesen. 56005.

ACETABULARIA [Dasycladaceae].

polyphysoides deltoidea. pusilla. Collins. 56612.

ACHNANTHES [Diatomaceae].

crucifera. Østrup. 60110.

debilissima? Østrup. 60109.

laevis. Østrup. 60110. minutissima n. var. inconspicua. Østrup. 60110.

— rhombica, septentrionalis. Østrup.

60109.

n. var. subcapitata. Østrup. 60109.

AMPHORA [Diatomaceae].

cimbrica, venusta, virgata. Østrup. 60109.

Anabaena [Nostocaceae].

californica. Borge. 56058.

ellipsoides. Balachoncev. 55639.

reniformis n. var. robusta. Balachoncev. 55639.

spiroides n. var. maxima. Balachoncev. 55639.

subparanema. Balachoncev. 55639.

Anomogoneis [Diatomaceae].

— intermedia. Vistrup. 60110.

zellensis var. linearis n. Østrup. 60109.

ARTHROCHAETE [Chaetophoraceae].

— phaeophila. Rosenvinge. 60990.

Asperococcus [Encoeliaceae]. norvegicus. Kylin. 58946.

Astrocladium n. gen. [Palmellaceae]. - cerasticides. Tuhourina. 62139.

Aulacodiscus [Diatomaceae].

miocenicus. Forti. 57380.

Batrachospermum [Helminthocladiaceae].

Kylin. 58948. Skottsbergii.

Bodo [Protomastigineae].

- amoebinus, compressus. Lemmermann. 59104.

Bostrychia [Rhodomelaceae]. — Andoi. Okamura. 60120.

BUTHOTREPHIS [Incertae sedis]. Hallii. Humphreys. 58385.

Caloneis [Diatomaceae].

glaberrima. Østrup. 60110. ladogensis n. var. densestriata. Østrup. 60110.

lanceolata. Østrup. 60110.

septentrionalis. Østrup. 60109.

Silicula n. var. biconstricta. Østrup. 60110.

n. var. subconstricta. Østrup. 60110.

Toussiengii, Warmingii. Østrup. 60110.

Caulerpa [Caulerpaceae].

crassifolia laxior. Collins. 56612.

crassifolia pectinata, sertularioides longipes n. comb. Collins. 56612.

Ceramium [Ceramiaceae].

- ciliatum fipolysperma. Voronichin. 62369.

circinatum densecorticata. Voronichin. 62369.

CHAETOCEROS [Diatomaceae].

Henckel. 58087, astrabadicus. 58088.

Glandazi. Mangin. 59460. Gobii, intermedius, Knipowitschi, Paulsenii n. f. robusta, pinguis, Henckel. 58087, 58088.
pseudo-curvisetus. Mangin. 59460.

recurvatum. Henckel. 58087, 58088.

- tortilisetus. Mangin. 59460.

CHAETOPELTIS [Chaetophoraceae]. americana. Collins.

Chamaesiphonaceae]. confervicola, Maillefer, 59393.

Chantransia [Helminthocladiaceae]. bispora. Børgesen. 56005.

secundata longiarticulata n. f. Voronichin. 62369.

Willei. Henckel. 58088.

Characium [Protococcaceae].

 De Baryanum, Collins. 56612.

Chlorangium [Volvocaceae].

mucicola. Balachoncev. 55639.

Chodatella [Protococcaceae]. — octoseta, Alten. 55460.

CHONDRIA [Rhodomelaceae]. - armata emend. Okamura. 60120.

CHROMULINA [Chromulinaceae].

- Hokeana, minor, stellata, vagans. Pascher. 60277.

Chrococcus [Chrococcaceae]. turgidus Pullei n. var. [Algae]. Bernard. 55879.

Chrysapsis n. gen. [Chrysomonadineae]. fenestrata, Sagena. Pascher. 60277.

Chrysymenia [Rhodymeniaceae]. pyriformis. Børgesen. 56005.

CLADOPHORA [Cladophoraceae].

- gracilis australis n. f. Collins. 56612.

CHLANIDOTE [Dictyotaceae]. repens emend. Okamura. 60120.

CLIMACODIUM [Diatomaceae].

- atlanticum. Mangin. 59460.

CLOSTERIUM [Desmidiaceae].

acerosum Novae Guineae n. var., Alkmari. Bernard. 55879.

crassum n. var. longissimum. Viret. 62322.

didymotocum n. var. alpinum. Viret. 62322.

n. var. punctulatum. Viret. 62322.

CLOSTERIUM [Desmidiaceae].

intermedium n. var. alpinum. Viret. 62322.

var. protuberans.pronum n. Balachoncev. 55639.

pseudolunula. Borge. 56058. striolatum n. var. alpinum. Viret.

62322.Viret.

- n. var. monolithum. 62322.

Wenti. Bernard. 55879.

COCCOMYXA [Tetrasporaceae].

 Ophiurae. Rosenvinge. 59847.

Cocconeis [Diatomaceae].

flexella n. var. intermedia. Østrup. 60109.

maxima n. var. lanceolata. Østrup. 60109.

pinnata n. var. arctica. Østrup. 60109.

quadratarea. Østrup. 60110.

Codiolum [Protococcaceae].

gregarium intermedium, pusillum longipes. Collins. 56612.

Coelarthrum n. gen. [Rhodymeniaceae], Albertisii. Børgesen. 56005. reticulatum n. var. conglomerata.

Alten. 55460.

Confervaceae].

depauperata. Balachoncev. 55639.

58087.

Coscinodiscus [Diatomaceae]. aralocarpicus. Henckel.

58088. intermedius. Henckel. 58087.

Joergensenii. Ostenfeld. 60142.

parvus. Henckel. 58087, 58088.

Cosmarium [Desmidiaceae].

- Cucumis n. var. punctulatum. Viret. 62322.

n. var. americanum. cuneatum Borge. 56058.

rosaceum. Viret. 62322.

CRUCIGENIA [Pleurococcaceae]. — crucifera. Collins. 56612.

Cruoriopsis [Squamariaceae].

hyperborea. Rosenvinge. 60990.

Cyclotella [Diatomaceae].

- Kützingiana n. var. nobilis. Cleve-Euler. 56571.

Cymbella [Diatomaceae].

 austriaca n. var. regularis, compacta, cymbiformis n. var. subrhomboidea, dorse-notata, protracta. Østrup. 60110.

septentrionalis. Østrup. 60109.

stigmaphora, Sturii n. var. undulata. Østrup. 60110.

Delisia [Bonnemaisoniaceae]. - japonica. Okamura. 60120.

Dereparis [Chrysomonadineae]. - Stokesii. Lemmermann. 59104.

DESMARESTIA [Desmarestiaceae]. - tabacoides. Okamura. 60120.

DIATOMA [Diatomaceae].

 pectinale var. subcapitata n. var. Østrup. 60110.

DICHOTOMOSIPHON [Vaucheriaceae]. — pusillus. Collins. 56612.

DINOBRYON [Chrysomonadineae]. - marchicum. Lemmermann. 5910i.

Tabellariac, Pascher, 60277.

DIPLOCHAETE [Chaetophoraceae].

- lamellosa, simplex. Collins. 56612. DIPLOPSALIS [Peridiniaceae].

- caspica f. planior, n. ff. rotunda, oblonga, typica. Henckel. 58087.

Diplosigopsis [Protomastigineae]. — affinis. Lemmermann. 59104.

Diplosphaere n. gen. [Palmellaceae]. Bialosuknia. 55918.

Chodati. Bialosuknia, 55918.

DUDRESNAYA [Dumontiaceae]. — japonica. Okamura. 60120.

DYSPHINCTIUM [Desmidiaceae].

- annulatum n. var. complanatum. Viret. 62322.

exiguum, mierogonum. Viret. 62322.

Ectocarpus [Ectocarpaceae].

caspicus. Henckel. 58088.

maritimus. Rosenvinge. 60990.

ENTEROMORPHA [Ulvaceae].

proliferaarctica. Collins. 56612.

EUASTRUM [Desmidtaceae].

ansatum alpinum var. n. Viret.

cosmarioides. Viret. 62322 oblongum var. n. alpinum. Viret.

62322.

verrucosum n. var. vallesiacum. Viret. 62322.

Euglenia [Euglenineae].

terricola, viridis n. var. mucosa. Lemmermann. 59104.

EUNOTIA [Diatomaceae].

- divisa n. var. arctica, elegans, exigua n. var. tridentula. Faba n. var. densestriata. Østrup. 60110.

Eunotia [Diatomaceae].

parallela n. var. arcuata. Østrup. 60109.

pectinalis var. undulata triundulata. Müller. 59891.

Exuviella [Prorocentraceae].

cordata apscheronica n. var. Henckel. 58088.

Fragilaria [Diatomaceae].

 construens n. var. semibinodis, gracilis. Østrup. 60110.

Istranffyi n. var. tenuirostris.

Müller. 59891.

laevissima, subconstricta, tenuis-

triata, Østrup. 60110.

Gelidiaceae].

erinale var. clarifer, latifolium n. f. globosa. Voronichin. 62369.

GLOEOCYSTIS [Chaetophoraceae]. - zostericola. Collins. 56612.

GLOETILA [Ulotrichaceae].

planctonica. Balachoncev. 55639.

Gomphonema [Diatomaceae].

- acuminatum n. var. angustior.

Lemmermann. 59715. boreale, platypus. Østrup. 60110.

Gonyaulax [Peridiniaceae].

- Clevei n. f. acuta, Granii. Henckel. 58087, 58088.

GRATELOUPIA [Grateloupiaceae].

dichotoma var. echinocephala. Voronichin. 62369.

HALIMEDA [Codiaceae].

- tridens tripartita, tridens typica. Collins. 56612.

Haliseris [Dictyotaceae].

divaricata. Okamura. latiuscula. Okamura. 60120.

60120.

Hantzschia [Diatomaceae].

– amphioxys n. var. elegantula. Østrup. 60110.

var. robusta. Østrup. — n. 60109.

— virgata n. var. leptocephala. Østrup. 60110.

Herposteiron [Chaetophoraceae]. - vermiculoides, Collins, 56612.

Heterococcus n. gen. [Confervaceae], viridus. Chodat. 56512.

Hormiscia [Cladophoraceae].

crassa, Hartzii, incrassata. Collins. 56612.

Hypoglossum [Delesseriaceae]. — geminatum. Okamura. 60120. LAGENOECA [Protomastigineae]. ovata. Lemmermann. 59104.

LAURENCIA [Rhodomelaceae].

 obtusa var. gracilis f. gelatinosa. Voronichin. 62369.

— var. pyramidata n. f. gelatinosa, Voronichin. 62369.

paniculata var. patentiramea n. f. gelatinosa, Voronichin, 62369.

Mastigocoleus [Stigonemataceae]. - testarum n. var. Aquae dulcis. Nadson. 59947.

Mastogloia [Diatomaceae].

- pusilla n. var. linearis. Østrup. 60110.

Melosira [Diatomaceae].

Binderana n. var. limnetica. Balachoncev. 55639.

- Oestrupi. Cleve-Euler. 56571. perglabra. Østrup. 60110.

Merismopedia [Chroococcaceae].

 corcocaspica, caspica, Tereki. Henckel. 58087.

MICRASTERIAS [Desmidiaceae].

truncata n. var. papillifera. Alten. 55460.

MICROCLADIA [Ceramiaceae].

elegans. Okam. 60120.

MICROSYPHAR [Ectocarpaceae]. - Furcellariae. Denys. 56827.

Monostroma [Ulvaceae].

- arcticum intestiniforme, Grevillei lubricum. Collins. 56612.

NAVICULA [Diatomaceae].

bacilliformis n. var. bullata. Østrup. 60110.

— n. var. subcapitata. Østrup. 60110.

cineta n. var. linearis. Østrup. 60110.

Crucicula W. var. capitata n. var. Ystrup. 60110.

decussis. Østrup. 60110.

exigua n. var. lanceolata. Müller. 59891.

Müller. — n. f. stigmata. 59891.

Fusticulus. Østrup. 60110.

gastrum n. var. turgida. Müller. 59891.

gomphonemoides gracilis n. var. obesa, halophila n. var. subcapitata, hungarica n. var. lanceolata. Østrup. 60110.

– n. var. lincaris. Østrup.

60110.

Navicula [Diatomaceae].

jamalinensis n. var. subcircularis, jejuna n. var. arctica, lacustris n. var. apiculata, Lyra n. var. arctica. Østrup. 60109.

Mereschkowskii. malombensis, Müller, 59891.

— n. f. minor. Müller. 59891. n. var. recta. Müller. 59891.

nuda n. var. capitata. Østrup 60110.

nyassensis. Müller. 59891.

- n. var. capitata. Müller. 59891. Müller.

— n. var. elliptica. 59891.

- n. var. longirostris. Müller. 59891.

- n. f. minor. Müller. 59891.

obesa. Müller. 59891.

peregrina n. var. elliptica. Østrup. 60110.

— n. var. oblonga. Østrup. 60109. - n. var. sublinearis. Østrup. 60110.

perexigua. Østrup. 60110.

platycephala. Müller. 59891. Pseudo-bacillum n. var. lanceolata.

Østrup. 60110. Pupula n. var. major.

59891. pusilla n. var. capitata. Østrup.

60109.rhynchocephala n. var. permagna. Müller. 59891.

Rosenbergii. Østrup. 60110. rostelloides n. var. Østrup. 60109.

Rotæana n. var. fasciata. Østrup.

60110. scopulorum n. var. arctica. Østrup. 60109.

socialis. Palmer. 60211.

subcuneata, Tuscula n. var. Strösei. Østrup. 60110.

viridula var. rostellata n. f. major. Müller. 59891.

Neidium [Diatomaceae].

- calrum, dubium n. var. oblongum, fasciatum. Østrup. 60110.

fasciutum n. var. denudatum. Østrup. 60110.

tenue. Østrup. 60110.

NITZSCHIA [Diatomaceae].

- creticola, fluminensis n. var. densestriata, Heufferiana n. var. recta, oblongella, obtusa n. var. sigmoidea. Østrup. 60110.

Sigma n. var. robusta, subcapitata.

Østrup. 60109.

Ochromonas [Chrysomonadineae].
— botrys, ludibunda. Pascher. 60277.

OSCILLATORIA [Oscillatoriaceae].

— caspica. Henckel. 58087, 58088.

Ourococcus [Protococcaceae].
— bicaudatus. Grobéty. 57776.

Palatinella [Chrysomonadineae].
— cyrtophora n. f. minor. Wislouch.
62597.

Peridinium [Peridiniaceae].

adriaticum. Broch. 56190.
bidens. Lemmermann. 59715.

dubium. Broch. 56191.

monacanthus. Broch. 56191.
oceanicum n. f. arupinensis. Broch.

56190.

- spitzbergensis. Broch. 56191.

Phormidium [Oscillatoriaceae].

- africanum. Lemmermann. 59715.

PINNULARIA [Diatomaceae].

borealis n. f. stauroneiformis.
 Müller. 59891.

Brebissonii n. var. lanceolata, discifera, divergens n. var. elongata.
 Østrup. 60110.

— n. var. linearis, Østrup.

flexuosa n. var. cuneata, inconspicua, perpusilla, rectangulata
 n. var. crassa, stauroptera n. var. linearis. Østrup. 60110.

Polysiphonia [Rhodomelaceae].

— variegata var. fragilis. Voronichin. 62369.

PONTOSPHAERA [Flagellata].

- borealis. Ostenfeld. 60142.

PROROCENTRUM [Prorocentraceae].

caspicum. Henckel. 58087, 58088.
 f. rotunda n. f. Henckel. 58087.

PSEUDOPRINGSHEIMIA [Mycoideaceae].

— penetrans. Kylin. 58946.

Pseudopyxilla n. gen. [Diatomaceae]. Forti.

— Capreolus, obliquepileata, Peragallorum, Tempereana. Forti. 57379.

Punctaria [Encoeliaceae].

glacialis. Rosenvinge. 60990.

PYXILLA [Diatomaceae].

- Cleveana, Squinabolii. Forti. 57378.

RAPHIDIUM [Pleurococcaceae]. — Vireti. Chodat. 56517.

RAPHIDONEMA [Ulothrichaceae].

— brevirostre. Scherffel. 61215.
(M-8916)

RHIZOCLONIUM [Cladophoraceae].

— hieroglyphicum Hosfordii. Collins.
56612.

Rhizosolenia [Diatomaceae].

- fragillima n. var. caspica. Henckel. 58087.

— fragilissima caspica n. var. Henckel. 58088.

RHOICOSPHENIA [Diatomaceae].
— linearis. ØSTRUP. 60110.

RICHTERIELLA

— longiseta. Alten. 55460.

Salpingoeca [Protomastigineae].

- Balatonis. Lemmermann. 59104.

Scenedesmus [Pleurococcaceae].

— bijuga flexuosus. Collins. 56612.

Schizostauron [Diatomaceae].

Karstenii. Müller. 59891.
n. var. orculaeformis. Müller.

- n. var. orcutaeformis. Muller. 59891.

Sphaleromantis n. gen. [Chrysomona-

dineae].

- ochracea. Pascher. 60277.

Spirogyra [Zygnemaceae].

— decimina submarina n. var. Collins. 50612.

Spongomorpha [Cladophoraceae].

 areta conglutinata, coalita, duriuscula, Hystrix debilis, Hystrix littoralis, Hystrix typica, saxatilis, saxatilis Chamissonis. Collins. 56612.

STAURASTRUM [Desmidiaceae].

 — diademum, erinaceum, hispidum, monticulosum v. punctulatum n. var. Viret. 62322.

- n. var. vallesiacum. Viret.

62322.

pseudopelagieum n. var. diplotrinax.
 Balachoncev. 55639.

- n. var. trinax. Balachoncev. 55639.

 Ungeri n. var. vallesiacum. Viret. 62322.

STAURONEIS [Diatomaceae].

perlucens, phyllodes n var. obtusa.
 Østrup. 60110.

 Schinzii n. var. nyassensis. Müller. 59891.

STEPHANODISCUS [Diatomaceae].

— Hantzschii n. var. delicatula. Cleve-Euler. 56571.

- pulcherrimus. Cleve-Euler. 56571.

Stephanoptera n. gen. [Polyblepharideae]. Dangeard. 56769.

- Fabreae. Dangeard. 56769.

STIGEOCLONIUM [Chaetophoraceae].

— aestivale, attenuatum, glomeratum, lubricum varians, minus, stag-

natile, ventricosum. Collins. 56612.

Stokesiella n. gen. [Protomastigineae]. Lemmermann. 59104.

STREBLONEMA [Ertocarpaceae].

inclusum, Kylin, 58946.
longiseta, Arnoldi, 55554.

Stylopyxis n. gen. [Ochromonadaceae].
— mucicola. Balachoncev. 55639.

Surirella [Diatomaceae].

— insignis. Østrup. 60109.

— venusta. Ostrup. 60110.

SYNEDRA [Diatomaceae].

— affinis n. var. lanceolata. Østrup. 60110.

— dorsiventralis. Müller. 59891.

— n. var. cymbelliformis. Müller. 59891.

— n. var. sinuata. Müller. 59891.

— n. var. subundulata. Müller. 59891.

— n. var. undulata. Müller. 59891.

— Ulna var. splendens n. f. strumosa. Müller. 59891.

— Vaucheriae n. var. septentrionalis. Østrup. 60109.

Tetracyclus [Diatomaceae].

- Lewisianus. Østrup. 60110.

Tetraedron [Pleurococcaceae].

— angulosum, gracile tenue. Collins. 56612.

Tetraspora [Tetrasporaceae].
— cylindrica extensa. Collins. 56612.

Thalassiosira [Diatomaceae].

— baltica n. var. fluviatilis. Cleve-Euler. 56571.

Thamnocladus [Incertae Sedis].
— passifrons. Hollick. 58284.

THAMNOCLONIUM [Rhodophyceae].

— Tissotii, Treubii. Weber-Van
Bosse. 62449.

Thorosphaera n. gen. [Coccolithophoraceae].

- elegans. Ostenfeld. 60140.

Trachelomonas [Euglenineae].

— volvocina n. var. papillata. Lemmermann. 59715.

TRENTEPOHLIA [Chaetophoraceae].
— aurea Pittieri. Collins. 56612.

Trichodiscus n. gen. [Chaetophoraceae].
— elegans. Welsford. 62483.

Trichomonas [Protomastigineae].
— denticola. Lemmermann. 59104.

Ulothrix [Ulotrichaceae].
— caldaria, laetevirens n. comb.

Volvoa [Volvocaceae].

- africanus, Rousseleti. West. 62497.

Xanthidium [Desmidiaceae].

Collins. 56612.

— antilopaeum f. pelagica n. f. Balachonzew. 55639.

var. vallesiacum n. var. Viret.
 62322.

7600 LICHENS.

Flora Italica cryptogama. Pars III. Lichenes auctore A. Jatta-Fasc. I. II. Rocca S. Casciano (Stab. Cappelli) 1909 (264). 25 cm.

Lichens [notes for major students]. Pharm. J. London (Ser. 4) 30 1910 (61).

Bachmann. 55612. Die Flechten des Vogtlandes.

Bouly de Lesdain. 56107. Notes lichénologiques. 56108: Lichens de l'île d'Oléron. 56111: Lichens des environs de Dunkerque.

Brun. 56230. Arthonia peltigera.

Chevalier. 56487. Flora africana.

Clements. 56569. Genera of fungi.

Danilov. 56775. Gegenseitiges Verhältnis zwischen den Gonidien und dem Pilzkomponenten in der Flechtensymbiose. (Russ.)

Fink. 57294. Treatment of lichens in "The Genera of Fungi." 57296: Lichens of Minnesota.

Fitting. 57332. Beziehungen zwischen den epiphyllen Flechten und den von ihnen bewohnten Blättern.

Gadeceau. 57491. Symbiose des Lichens.

Galløe. 57520. Lichens from northeast Greenland.

Grilli, 57765. Callopisma luteoalbum var. lacteum Mass.

Hambleton. 57929. Lichens of Ohio.

Hasse. 57993. Lichen flora of southern California.

Herre. 58128. Lichen studies. 58129: Lichen flora of the Santa Cruz peninsula, California.

Hesse. 58148. Die Flechten und ihre charakteristischen Bestandteile. 58149: Flechtenstoffe.

Howe. 58353. Usnea in New England. 58354: Lichens of Mt. Ascutney, Vermont. 58354A: Lichens of the Mount Monadnock region. 58355: A manual of the genus Usnea, as represented in America, north of the 15th parallel. 58356: Ramalina Montagnaei De Not.

Hue. 58371. Mission A. Gruvel et R. Chudeau en Mauritanie. Lichens. 58372: Trois espèces de Lichens. 58373: Variation des gonidies dans le genre Solorina Ach.

Hulting. 58382. Lichenes nonnulli Scandinaviae. 4.

Jatta. 58491. Licheni del Ruwenzori. 58492: Licheni dell'Asmara. 58492a: Flora italica cryptogama.

Junicki. 58571. Das oekologischgeographische Studium der Lichenen. (Russ.)

Kotte, 58809. Neue Fälle von Nebensymbiose. (Parasymbiose.)

Lagerheim. 58962. Usnea longissima Ach. in Medelpad. (Schwedisch.)

Lang. 58975. Cladonia foliata aus Finland. (Schwedisch.)

Lindau et Sydow. 59183. Thesaurus litteraturae mycologicae et lichenologicae.

Lynge. 59355. Distribution of some filamentous and fruticous lichens in Norway. (Norwegian.)

Magnusson. 59388. Parmelia tubulosa (Hagen) Bitter in Uppland mit Apothecien gefunden. (Schwedisch.)

Malme. 59432. Lichenen-Flora von Omberg in Ostergötland, Schweden. 59433: Parmelia intestiniformis (Villars) Acharius in der Gegend von Stockholm. 59437: Parmelia pertusa (Schrank) Schar. in Södermanland. (Schwedisch.) 59438: Lichenen in der Gegend von Alfkarleö. 59439: Conspectus specierum element. varietatumque Parmeliae olivaceae (coll.) in (M-8916)

viciniis urbis Stockholm occurrentium. (Swedish, with latin diagnoses.) 59440: Lopadium fuscoluteum (Dicks.) Th. Fr. in Jämtland. 59441: Lichenes suecici exsiccati. (Schwedisch.)

Mattirolo. 59591. Lichenologia del Piemonte.

Merežkovskij. 59649. Lichens des environs de Réval. (Russ. avec rés. franç.) 59651: Lichens de l'Oural. 59652: Wichtigste Flechten von Mittel-Russland. 59654: Schedulae ad Lichenes Rossiae exsiccatos.

Merrill. 59661. New Cetraria forms, Cladonia species.

Mildbraed. 59715. D. Zentral-Afrika-Exped. 1907-1908.

Möllmann. 59755. Flechtenflora von Osnabrück.

Paris. 60265. Florule bryologique et hépaticologique de l'Ile des Pins.

Riddle. 60869-70. New England plants. Cladoniaceae.

Rüggeberg. 61036. Lichenen des östlichen Weserberglandes.

Sántha. 61135. Flechtenflora des Budapester Gebirges.

Savič. 61167. Flechtenvegetation des südwestlichen Teiles des. Gouv. Petersburg und des angrenzenden Teiles Estlands. 61168: Les lichens recueillis and envirous de Kuokkala, Gouv. Viborg. (Russ.) 61169: Liste des lichens recueillis dans le Gouv. de Minsk en 1909. (Russ.)

Schmidt. 61254. Flora von Hamburg und Umgebung.

Servit. 61489. Flechtenflora Böhmens und Mährens. 61490: Flechtenflora Norddalmatiens.

Smith. 61596. Fungal parasites of lichens [n. spp.].

Tobler. 61991. Ernährungsphysiologie der Flechten.

Wainio. 62412. Lichenes in viciniis hibernae expeditionis Vegae prope pagum Pitlekai in Sibiria septentrionali a Dre. E. Almquist collecti.

Wedde. 62451. In der Umgegend von Halberstadt vorkommende Flechten.

Wheldon and Wilson. 62517. Inverness and Banff cryptogams.

2 z 2

Wilson and Wheldon. 62574. Cladonia luteoalba from Lancashire. [n. sp.]

Zahlbruckner. 62681. Flechtenflora Brasiliens. 62682: Neue Flechten.

SYSTEMATIC.

General.

Flora Italia cryptogama Pars III. Rocca S. Casciano 1909.

Pharm. J. 30 (61).

BACHMANN. 55612; BOULY DE LESDAIN. 56108, 56111; DANILOV. 56775; 57332; 57294; FITTING. FINK. 57491; GALLØE. GADECEAU. 57520: 57929: Hesse. Hambleton. 58148, 58149; Howe. 58354; Hue. 58371: GATTA. 58491; JUNICKI. 58571; KOLTE. 58809; Lindau et Sydow. 59183; Lynge. 59355; Malme. 59432, 59438, 59441; Merežkovskij. 59652; Möll-mann. 59755; Paris. 60265; Rügge-61167, 61168, BERG. 61036; SAVIČ. 61254;SCHMIDT. 61169; 61490; SMITH. 61596; TOBLER. 61991; WEDDE. 62451; WHELDON & WILSON. 62517.

Special.

Acanthothecis n. nom. [Graphidacei]. CLEMENTS. 56569.

Acarospora [Acarosporacei]. FINK. 57296; HERRE. 58129: SÁNTHA. 61135; WAINIO. 62412.

Acarosporacei v. Acarospora, Sarcogyne.

Adermatis n. gen. [Parmeliacei]. CLEMENTS. 56569.

MERRILL. Alectoria [Parmeliacei]. 59661; WAINIO. 62412.

Amphiloma [Incertae sedis]. SÁNTHA. 61135.

Anaptychia [Physciacei]. HERRE. 58129; Sántha. 61135.

Arthonia [Graphidacei]. BOULY DE 56107: Brun. 56230; Lesdain. SÁNTHA. 61135; WAINIO. 62412.

Arthopyrenia [Pyrenulacei]. Fink. 57296; HERRE. 58129; WAINIO. 62412; Zahlbruckner. 62682.

Aspicilia [Lecanoracei]. BOULY DE Lesdain. 56107; Merežkovskij. 59647, 59654; Wainio. 62412.

Astrothelium [Graphidacei]. ZAHL-BRUCKNER. 62681.

704

Bacidia [Lecideacei]. BOULY DE LESDAIN. 56107; FINK. 57296; HASSE. 57993; HERRE. 58129; MILDBRAED. 59715; SANTHA. 61135; WAINIO. 62412; Zahlbruckner. 62682.

Baeomyces [Cladoniacei]. SÁNTHA. 61135.

Biatora [Lecidacei]. WAINIO. 62412. Biatorella [Lecideacei]. Fink. 57296; SÁNTHA. 61135.

Biatorina [Lecideacei]. FINK. 57296. Bilimbia [Lecideaceil. BOULY DE FINK. 56107; 57296: Wainio. 62412.

Blastenia [Theloschistacei]. SÁNTHA. 61135.

Buellia [Physciacei]. BOULY DE Lesdain. 56107; Jatta. 58492; Mild-59715; SÁNTHA. 61135; BRAED. Wainio. 62412; Zahlbruckner. 62682.

Caliciacei v. Calicium, Chaenotheca, Dipyrgis, Ditylis, Eucyphelis, Holocyphis.

Calicium [Caliciacei]. SÁNTHA. 61135. Callopisma [Parmeliacei]. GRILLI. 57765.

Caloplaca [Theloschistacei]. HERRE. 58129; JATTA. 58492; SÁNTHA. 61135; Zahlbruckner. 62682.

Candellariella [Lecanoracei]. Sántha. 61135.

Catillaria [Lecideacei]. BOULY DE 56107; HERRE. 58129: Lesdain. SÁNTHA. 61135; Wainio. 62412.

Cetraria [Parmeliacei]. MERRILL. 59661; SAVIČ. 61168; WAINIO. 62412.

Chaenotheca [Caliciaei]. FINK. 57296.

Chloropeltis [Peltophoracei]. CLE-MENTS. 56569.

Cladonia [Cladoniacei]. Lang. 58975; MEREŽKOVSKIJ. 59651; MERRILL. 59661; RIDDLE. 60869; SÁNTHA. 61135; WIL-SON & WHELDON, 62574.

Cladoniacei. RIDDLE. 60870.

v. Baeomyces, Cladonia, Cyanobaeis, Dibaeis, Stereocaulon.

Coenogonium [Gyalectacei]. HUE. 58372.

Collema [Collemacei]. Sántha. 61135.

Collemacei v. Collema, Dicollema, Leptogium, Pleoconis, Pleopyrenis, Synechoblastus.

Cyanobaeis n. gen. [Cladoniacei]. CLEMENTS. 56569.

Cypheliacei v. Cyphelium.

Cyphelium [Cypheliacei]. HERRE. 58129.

Cystolobis n. gen. [Parmeliacei]. CLEMENTS. 56569.

Dermatocarpacei v. Dermatocarpon.

Dermatocarpon [Dermatocarpacei]. Fink. 57296; Herre. 58129; Jatta. 58492; Sántha. 61135.

Diarthonis n. gen. [Graphidacei]. CLEMENTS. 56569.

Dibaeis n. gen. [Cladoniacei]. CLE-MENTS. 56569.

Dichoporis n. gen. [Verrucariacei]. CLEMENTS, 56569.

Dicollema n. gen. [Collemacei]. CLE-MENTS. 56569.

Dictyorinis n. gen. [Physciacei]. CLEMENTS, 56569.

Digraphis n. gen. [Graphidacei]. CLEMENTS, 56569.

Dimerisma n. gen. [Verrucariacei]. CLEMENTS. 56569.

Diphaeis n. gen. [Peltophoracei]. CLEMENTS. 56569.

Diphaeosticta n. gen. [Parmeliacei]. CLEMENTS. 56569.

Diphanis n. gen. [Peltophoracei]. CLEMENTS, 56569.

Diphanosticta n. gen. [Parmeliacei]. CLEMENTS. 56569.

Diphloeis n. gen. [Peltophoracei]. CLEMENTS. 56569.

Diporina n. gen. [Verrucariacei]. CLEMENTS. 56569.

Dipyrenis n. gen. [Verrucariacei]. CLEMENTS. 56569.

Dipyrgis n. gen. [Caliciacei]. CLE-MENTS. 56569.

Dithelopsis n. gen. [Verrucariacei]. CLEMENTS. 56569.

Ditremis n. gen. [Verrucariacei]. CLEMENTS. 56569.

Ditylis n. gen. [Caliciacei]. CLEMENTS. 56569.

Dyslecanis n. gen. [Parmeliacei]. CLEMENTS. 56569.

Dysticta n. gen, [Parmeliacei]. CLE-MENTS. 56569.

Dystictina n. gen. [Parmeliacei]. CLEMENTS. 56569.

Ectolechiacei v. Lopadiopsis.

Eudocarpiscum [Pannariacei]. Fink. 57296; Jatta. 58492.

Endocarpon [Verrucariacei]. Fink. 57296.

Endopyrenium [Verrucariacei]. BOULY DE LESDAIN. 56107.

Ephebacei v. Psorotichia, Zahlbrucknera.

Eucyphelis n. gen. [Caliciacei]. CLE-MENTS. 56569.

Evernia [Parmeliacei]. SÁNTHA. 61135.

Gonothesis n. gen. [Peltophoracei]. CLEMENTS. 56569.

Graphidacei v. Acanthothecis, Arthonia, Astrothelium, Diarthonis, Digraphis, Graphis, Melaspilea, Merarthonis, Opegrapha, Plearthonis, Psorographis, Xylographa.

Graphis [Graphidacei]. SÁNTHA. 61135.

Gyalecta [Gyalectacei]. Bouly de Lesdain. 56107; Sántha. 61135.

Gyalectace
i $\emph{v}.$ Coenogonium, Gyalecta.

Gyalolechia [Pyrenulacei]. Bouly DE LESDAIN. 56107.

Haematomma [Parmeliacei].

Heppia [Pannariacei]. Bouly de Lesdain. 56107; Jatta. 58492; Zahlbruckner. 62682.

Heterina [Pannariacei]. Chevalier. 56487.

Holocyphis n. gen. [Caliciacei]. CLE-MENTS. 56569.

Holothelis n. gen. [Verrucariacei]. CLEMENTS. 56569.

Lecania [Parmeliacei]. Herre. 58129; SÁNTHA. 61135; WAINIO. 62412.

Lecaniella [Lecanoracei]. JATTA. 58492.

Lecanora [Parmeliacei]. Chevalier. 56487; Fink. 57296; Herre. 58129; Jatta. 58492; Merežkovskij. 59647, 59654; Mildbraed. 59715; Sántha. 61135; Wainio. 62412.

Lecanoracei v. Ospicilia, Candellariella, Lecaniella.

 Lecidea
 [Lecideacei]
 Bouly
 de

 Lesdain
 56107;
 Fink
 57296;

 Herre
 58129;
 Hulting
 58382;

 Mildbraed
 59715;
 Sántha
 61135;

 Wainio
 62412.

Lecideacei v. Bacidia, Biatora, Biatorella, Biatorina, Bilimbia, Catillaria, Lecidea, Lopadium, Megalospora, Rhizocarpon, Scolecosporis, Toninia.

Leptogium [Collemacei]. SÁNTHA. 61135.

Lithoecis n. gen. [Verrucariacei]. Clements. 56569.

Lopadiopsis [Ectolechiacei]. Zahlbruckner. 62682.

Lopadium [Lecideacei]. Malme. 59440.

Megalospora [Lecideacei]. Fink. 57296.

Melanaspicilia n. gen. [Physciacei]. Wainio. 62412.

Melaspilea [Graphidacei]. Bouly de Lesdain. 56107.

Merarthonis n. gen. [Graphidacei]. CLEMENTS. 56569.

Merophora n. gen. [Peltophoracei]. CLEMENTS, 56569.

Meroplacis n. gen. [Physciacei]. CLEMENTS. 56569.

Merorinis n. gen. [Physciacei]. CLEMENTS. 56569.

Merostictina n. gen. [Parmeliacei]. CLEMENTS. 56569.

Mycocalicium [Inc. Sed.]. Bouly de Lesdain, 56107.

Myriolecis n. gen. [Parmeliacei]. CLEMENTS. 56569.

Ocellis n. gen. [Parmeliacei]. Clements. 56569.

Ochrolechia [Pertusariacei]. Herre. 58129.

Omphalaria [Omphalariacei]. Fink. 57296.

Omphalariacei v. Omphalaria, Synalissa.

Оредтарћа [Graphidacei]. SÁNTHA. 61135.

Pannaria [Pannariacei]. Bouly de Lesdain. 59107; Hue. 58372; Sántha. 61135.

Pannariacei v. Endocarpiscum, Heppia, Heterina, Pannaria, Placinthium, Placynthium.

 Parmelia
 [Parmeliacei].
 Herre.

 58129;
 Magnusson.
 59388;
 Malme.

 59433,
 59437,
 59439;
 Merežkovskij.

 59647,
 59654;
 Sántha.
 61135;
 Servit

 61489;
 Wainio.
 62412;
 Zahlbruck

 Ner.
 62681.

Parmeliacei v. Adermatis, Alectoria, Callopisma, Cetraria, Cystolobis, Diphaeosticta, Diphanosticta, Dyslecanis, Dystictia, Dystictina, Evernia, Haematomma, Lecania, Lecanora, Merostictina, Myriolecis, Ocellis, Parmelia, Parmeliclla, Parmeliopsis, Phanosticta, Phanotylium, Phycodiscis, Placolecania, Pleochroma, Podostictina, Ramalina, Squamaria, Usnea.

Parmeliella [Pannariacei]. Herre. 58129.

Parmeliopsis [Parmeliacei]. Sántha. 61135.

Peltigera [Peltigeracei]. SÁNTHA. 61135.

Peltigeracei v. Peltigera, Solorinella.

Peltophora n. nom. [Peltophoracei]. CLEMENTS. 56569.

Peltophoracei v. Chloropeltis, Diphaeis, Diphanis, Diphloeis, Gonotheeis, Merophora, Peltophora, Phalodictyum, Pleolecis, Scolecactis, Solorina.

Pertusaria [Pertusariacei]. Herre. 58129; Sántha. 61135; Wainio. 62412.

Pertusariacei v. Ochrolechia, Pertusaria.

Phaeoglaena n. gen. [Verrucariacei]. CLEMENTS. 50569.

Phaeomeris n. gen. [Verrucariacei]. CLEMENTS, 56569.

Phaeosporis [Verrucariacei]. Clements. 56569.

Phaeothrombis n. gen. [Verrucariacei]. CLEMENTS. 56569.

Phalodictyum n. gen. [Peltophoracei]. CLEMENTS. 56569.

Phalostauris n. gen. [Verrucariacei]. CLEMENTS. 56569.

Phanosticta n. gen. [Parmeliacei]. CLEMENTS. 56569.

Phanotylium n. gen. [Parmeliacei]. CLEMENTS. 56569.

Pharcidia. Bouly de Lesdain, 56107.

Phragmopyxine n. gen. [Physciacei]. CLEMENTS. 56569.

Phragmothele n. gen. [Verrucariacei]. CLEMENTS, 56569.

Phycodiscis n. gen. [Parmeliacei]. CLEMENTS. 56569.

Phylloporis n. gen. [Verrucariacei]. CLEMENTS. 56569.

Physcia [Physciacei]. Merežkovskij. 59647, 59654; Sántha. 61135; Wainio. 62412.

Physciacei v. Anaptychia, Buellia, Dictyorinis, Melanaspicilia, Meroplacis, Merorinis, Phragmopyxine, Physcia, Pleorinis, Pyxine, Rinodina.

Placinthium [Pannariacei]. Sántпа. 61135.

Placodium [Theloschistacei]. Fink. 57296; Merežkovskij. 59654; Wainio. 62412.

62412.

Placolecania [Parmeliacei]. Herre. 58129.

Placynthium [Pannariacei]. Herre. 58129.

Plearthonis n. gen. [Graphidacei]. CLEMENTS. 56569.

Pleochroma n. gen. [Parmeliacei]. CLEMENTS, 56569.

Pleoconis n. gen. [Collemacei]. CLE-MENTS. 56569.

Pleolecis n. gen. [Peltophoracei]. CLEMENTS. 56569.

Pleophalis n. gen. [Verrucariacei]. CLEMENTS. 56569.

Pleopyrenis n. gen. [Collemacei]. CLEMENTS. 56569.

Pleorinis n. gen. [Physciacei]. Clements. 56569.

Podostictina n. gen. [Parmeliacei]. CLEMENTS, 56569.

Polyblastia [Verrucariacei]. Bouly de Lesdain. 56107.

Polythelis n. gen. [Verrucariacei]. CLEMENTS. 56569.

Psora [Umbilicariacei]. BOULY DE LESDAIN. 56107; FINK. 57296.

Psorographis n. gen. [Graphidacei]. CLEMENTS. 56569.

Psorotichia [Ephebacei]. Bouly de Lesdain. 56107; Sántha. 61135.

Pyrenula [Pyrenulacei]. Fink. 57296.

Pyrenulacei v. Arthopyrenia, Gyalolechia, Pyrenula.

Pyrenyllium n. gen. [Verrucariacei]. CLEMENTS. 56569.

Pyxine [Physciacei]. Chevalier. 56487.

Ramalina [Parmeliacei]. SÁNTHA. 61135; WAINIO. 62412.

Rhizocarpon [Lecideacei]. Fink. 57296: Sántha, 61135: Wainio. 62412.

Rinodina [Physciacei]. Sántha. 61135; Wainio. 62412.

Sarcogyne [Acarosporacei]. JATTA.

Scolecactis n. gen. [Peltophoracei]. CLEMENTS. 56569.

Scolecosporis n. nom. [Lecideacei]. CLEMENTS.

Siphula [Lichenes imperfecti]. WAINIO, 62412.

Solorina [Peltigeracei]. Hue. 58373.

Solorinella [Peltigeracei]. SÁNTHA. 61135.

Squamaria [Parmeliacei]. Merežkovskij. 59654.

Staurothele [Verrucariacei]. Bouly de Lesdain. 56107; Sántha. 61135.

Stereocaulon [Cladoviacei]. WAINIO. 62412.

Synalissa [Omphalariacei]. SÁNTHA. 61135.

Synechoblastus [Collemacei]. Fink. 57296.

Thelenella [Verrucariacei]. WAINIO. 62412.

Thelidium [Verrucariacei]. BOULY DE LESDAIN. 56107.

Theloschistacei v. Blastenia, Caloplaca, Placodium, Xanthoria.

Toninia [Lecideacei]. Bouly de Lesdain. 56107; Sántha. 61135.

Trichotrema n. gen. | Verrucariacei]. CLEMENTS. 56569.

Umbilicaria [Umbilicariacei]. WAINIO. 62412.

Umbilicariacei v. Psora, Umbilicaria.

Usnea [Parmeliacei]. HERRE. 58129; 58353, 58355; LAGERHEIM. 58962; Merežkovskij. 59647; Sántha. 61135; ZAHLBRUCKNER. 62681, 62682.

Verrucaria [Verrucariacei]. BOULY DE LESDAIN. 56107; Herre. SÁNTHA. 61135; WAINIO. 62412.

Verrucariacei v. Dichoporis, Dimerisma, Diporina, Dipyrenis, Dithelopsis, Ditremis, Endocarpon, Endopyrenium, Holothelis, Lithoecis, Phaeoglaena, Phaeomeris, Phaeosporis, Phaeothrombis, Phalostauris, Phragmothele, Phylloporis, Pleophalis, Polyblastia, Polythelis, Pyrenyllium, Staurothele, Thelenella, Thelidium, Trichotrema, Verrucaria.

Xanthoria [Theloschistacei]. HERRE. 58129; Sántha. 61135.

Xylographa [Graphidacei]. WAINIO. 62412.

Zahlbrucknera n. gen. [Ephebacei]. Herre. 58129.

LIST OF NEW SPECIES.

Acanthothecis n. nom. [Graphidacei]. Clements. 56569.

Acarospora [Acarosporacei].

arenosa. Herre. 58129.

cervina fuscata. Fink. 57296.

Hassei. Herre. 58129.

multipunctata. Wainio. 62412.

seyphulifera. Wainio. 62412.

— nn. fl. impressa, palleseens, subdiscreta. Wainio. 62412.

xanthophana. Fink. 57296.

Adermatis [Parmeliaceie]. n. gen. nylanderiana. Clements. 56569.

Alectoria [Parmeliaceae].

californica. Merrill. 59661.

divergens nn. ff. subaculeata, subnegans, typica. Wainio. 62412.

nigricans var. Tschuchtschorum n. var. Wainio. 62412.

Anaptychia [Physciaceie].

— leucomela, Herre, 58129.

ARTHONIA [Graphidacei]. Lilliei. Bouly de Lesdain. 56107.

Physciae. Waino. 62412. Souliei. Bouly de Lesdain. 56107.

ARTHOPYRENIA [Pyrenulacei].

analeptella. conformis. Herre. 58129.

conoidea. Fink. 57296.

humicola. Wainio. 62412.

macrospora. Fink. 57296. peranomala. Zahlbruckner. 62682.

punctiformis fallax, quinqueseptata. Fink. 57296.

Aspicilia Lecanoraceil.

albo-marginata. Bouly de Lesdain. 56107.

calcarea n. var. le Merežkovskij. 59647. lecanoroides.

cinerea n. var. caesiogrisea. Wainio. 62412.

cinereorufescens var. coracodiza. n. var. Wainio. 62412.

cupreoglauca. Bouly de Lesdain. 56107.

fruticulosa n. var. taurica. Merež-

kovskij. 59654. hispida. Merežkovskij. 59654.

— n. f. parvula. Merežkovskij. 59654.

ASTROTHELIUM [Graphidacei].

conigerum. Zahlbruckner. 62681.

BACIDIA [Lecideacei].

akompsa, bacillifera, chlorantha, Fink. 57296.

Clementis. Hasse. 57993.

fiumensis. Schul & Zahlbruckner. 62682.

fuscorubella suffusa. Fink. 57296.

graminum. Wainio. 62412.
griseoalba. Lindau. 59715.
indigens. Wainio. 62412.

— ioessa. Herre. 58129.

muscorum. Fink. 57296. peruensis. Bouly de Lesdain. 56107.

Schweinitzii. Fink. 57296.

Biatora [Lecideacei].

- cheiloplaca, cupreo-rufa, delicatula, fusca n. f. subpersistans, speirococcoides, subhumosa. Wainio. 62412.

BIATORELLA [Lecideacei].

— simplex pruinosa. Fink. 57296.

BIATORINA [Lecideacei].

Heerii, prasina, tricolor, tricolor atlantica. Fink. 57296.

BILIMBIA [Lecideacei].

acclinis. Fink. 57296.

Le Rati. Bouly de Lesdain. 56107.

- trisepta n. var. polytropoides. Wainio. 62412.

BUELLIA [Physciacei].

- argillacea. Lindau. 59715.

Arseni. Bouly de Lesdain. 56107.
Blumeri. Zahlbruckner. 62682.

- coniops nn. ff. areolata, subsquamlosa. Wainio. 62412.

— disciformis n. var. submodesta. Wainio. 62412.

- nantiana. Bouly de Lesdain. 56107.

- paupercula Jatta. 58492.

- scalpturata, septentrionalis. Wainio. 62412.

- tucsonensis. Zahlbruckner. 62682.

CALOPLACA [Lecanoracei].

asmarensis, delicata. Jatta. 58492.
 murorum decipiens, murorum miniatum. Herre. 58129.

- Spaldingi. Zahlbruckner. 62682.

CATILLARIA [Lecideacei].

indica. Bouly de Lesdain. 56107.

subnigrata. Herre. 58129.
subtrabalis. Wainio. 62412.

CETRARIA [Parmeliacei].

- hepatizon n. var. linearis, hiascens n. var. dilatata. Wainio. 62412.

— hiascens macrophylla n. vai Merrill, 59661.

hiascens n. var. rhizophora.

Wainio. 62412.

— islandica n. var. maculata. Wainio.

62412.
— lacunosa cavernosa. Merrill.

59661.
— Oakesiana spinulosa n. var.

Merrill. 59661.
- stenophylla. Merrill. 59661.

CHAENOTHECA [Caliciacei].

— chrysocephala filaris, phaeocephala trabinella, trichialis cinerea, trichialis stemonea. Fink. 57296.

Chloropeltis n. gen. [Peltophoracei].
aphthosa. Clements. 56569.

CLADONIA [Cladoniacei].

— alpestris sibirica n. f. Merežkovskij. 59651.

- luteoalba. Wilson & Wheldon.

CENOGONIUM [Gyalectacei].

— madagascariense. Hue. 58372.

Cyanobaeis n. gen. [Cladoniacei].

— paeminosa. Clements. 56569.

CYPHELIUM [Cypheliacei].

— Andersoni, occidentalis. Herre. 58129.

Cystolobis n. gen. [Parmeliacei].leucocarpa. Clements. 56569.

Dermatocarpon [Dermatocarpacei].

- arboreum n. comb. Fink. 57296.

fluviatile n. comb. Herre. 58129.
fuscoatratum. Jatta. 58492.

- miniatum aquaticum n. comb. Fink. 57296.

— squameella. Herre, 58129.

Diarthonis n. gen. [Graphidacei]. — lurida. Clements. 56569.

Dibaeis n. gen. [Cladoniacei].
— rosea. Clements. 56569.

Dichoporis n. gen. [Verrucariacei].
— schizospora. Clements. 56569.

Dicollema n. gen. [Collemacei].pycnocarpum. Clements. 56569.

Dictyorinis n. gen. [Physciacei].
— diplinthia. Clements. 56569.

Digraphis n. gen. [Graphidacei].
— turbulenta. Clements. 56569.

Dimerisma n. gen. [Verrucariacei].
— tenebrosum. Clements. 56569.

Diphaeis n. gen. [Peltophoracei].
— badiatra. Clements, 56569.

Diphaeosticta n. gen. [Parmeliacei].
— physciospora. Clements. 56569.

Diphanis n. gen. [Peltophoracei].
— polycarpa. Clements. 56569.

Diphanosticta n. gen. [Parmeliacei]. — cellulifera. Clements. 56569.

Diphloeis n. gen. [Peltophoracei].candida. Clements. 56569.

Diporina n. gen. [Verrucariacei].
— subsimplicans. Clements. 56569.

Dipyrenis n. gen. [Verrucariacei].
— trachysperma. Clements. 56569.

Dipyrgis n. gen. [Caliciacei]. Clements. 56569.

Dithelopsis n. gen. [Verrucariacei].
— subporinella. Clements. 56569.

Ditremis n. gen. [Verrucariacei]. — inspersa. Clements. 56569.

Ditylis n. gen. [Caliciacei].
— moderata. Clements. 56569.

Dyslecanis n. gen. [Parmeliacei].— syringea. Clements. 56569.

Dysticta n. gen. [Parmeliacei].— sinuosa. Clements. 56569.

Dystictina n. gen. [Parmeliacei].tomentosta. Clements. 56569.

Endocarpiscum [Pannariacei].

foveolatum. Jatta. 58492.
 polysporum. Fink. 57296.

Endocarpon [Endocarpacei].

pusillum Garovağlii n. comb. Fink. 57296.

Endopyrenium [Verrucariacei].

Crozalsianum. Bouly de Lesdain. 56107.

Eucyphelis n. gen. [Caliciacei]. - acicularis. Clements.

Gonothecis n. gen. [Peltophoracei]. phyllocharis. Clements. 56569.

Gyalectaceil.

Crozalsii. Bouly $_{
m de}$ Lesdain. 56107.

Gyalolechia [Pyrenulacei].

Brouardi. Bouly de Lesdain. 56107.

Haematomma [Parmeliacei].

 pacifica. Hasse. 57993.

HEPPIA [Pannariacei].

africana. Jatta. 58492.

Brouardi. Bouly de Lesdain. 56107.

deserticolavar. minor n. var. Zahlbruckner. 62682.

Heterina [Pannariacei].

boletiformis. Hue. 56487.

Holocyphis n. gen. [Caliciacei]. Bolanderi. Clements. 56569.

Holothelis n. gen. [Verrucariacei]. flavcola. Clements. 56569.

Lecania [Parmeliacei].

 Dudleyi. Herre. 58129.

phaeosphaerodes. Wainio. 62412.

Lecaniella [Lecanozacei].

chlorotica. Jatta. 59492.

Lecanora [Parmeliacei].

 atrynella. Jatta. 58492.
 caesio-alba n.f. major.
 kovskij. 59647. Mereż-

n. var. tenuis. Merežkovskij. 59647.

caesiosulphurea. Wainio 62412.

callimorpha. Hue. 56487. cinerea microspora. Fink.

57296. contractula n. var. ferax. Wainio. 62412.

crenulata n. var. grisea. Merežkovskij. 52647.

dispersa n. var. obscura. Merežkovskij. 59647.

glaucoatra. Wainio. 62412.

granulescens. Jatta. 58492.

involuta. Merežkovskij. 59654.

lateritica. Lindau. 59715.

Lecanora [Parmeliacei].

lateriticola. Lindau. 59715.

lateritigena. Lindau. 59715. Nordenskiöldi. Wainio. 62412.

Palanderi. Wainio. 62412. poliothallina. Lindau. 59715.

polytropa var. melaenoides n. var. Wainio. 62412.

polytropella. Jatta. 58492.

saxicola diffracta n. comb. Herre. 58129.

subepulotica. Fink. 57296.

testaceolivida. Wainio. 62412. torrida. Wainio. 62412.

triguttulata. Jatta. 58492. tristis. Merežkovskij. 59654.

Wasmuthi. Merežkovskij. 59654.

LECIDEA [Lecideacei].

aglaea nn. varr. hypoleuca, hypophaea. Wainio. 63412.

argillicola. Lindau. 59715.

auriculatan. f. subpruinosa. Wainio. 62412.

57296.carnulenta. Fink.

confluens n. var. refluens. Wainio. 62412.

contigua convexella. Fink. 57296. *tlavidolivens* n. comb. Fink.

57296. griseolurida. Lindau. 59715.

hyphochroea, incongruella. Wainio. 62412.

limosa nn. ff. infuscatula, ochrophaca. Wainio. 62412.

margaritella. Hulting. 58382.

pacifica. Herre. 58129.

reducens, rubigineoatra. Wainio. 62412.

sabuletorumaequata. Herre. 58129.

sanguinaria nn. varr. endorhododes, melinodes. Wainio. 62412.

subcongrua n. f. terrigena. Wainio. 62412.

subcongruella, subdepressa. Wainio. 62412.

subfumosa nn. varr. melanocarpa, poliocarpa. Wainio. 62412.

tenebrosa n. var. primaria. Wainio. 62412.

viriduloatra. Bouly de Lesdain. 56107.

Lithoecis n. gen. [Verrucariacei]. tristis. Clements, 56569.

Lopadiopsis [Ectolechiacei].

floridana. Zahlbruckner. 62682.

Megalospora [Lecideacei].

sanguinaria affinis. Fink.

Melanaspicilia n. gen. [Physciacei].

crystallifera, dubia r. sp. et varr., paraleuca, paraphaea. 62412.

ectolechoides, injueunda, microplaca, Tschuchtschorum, Wainio, 62412.

Melaspilea [Graphidacei].
— olbiensis. Bouley de Lesdain. 56107.

Merarthonis n. gen. [Graphidacei]. leptosperma. Clements. 56569.

Merophora n. gen. [Peltophoracei]. haplocarpa. Clements.

Meroplacis n. gen. [Physciacei].
— Brebissonii. Clements. 56569.

Merorinis n. gen. [Physciacei] - Conradi. Clements. 56569.

Merostictina n. gen. [Parmeliacei]. Mougeotiana. Clements. 56569.

MYCOCALICIUM [Incertae sedis]. Cacoti. Bouly de Lesdain. 56107.

Myriolecis n. gen. [Parmeliacei]. Sambuci. Clements 56569.

Ocellis n. gen. [Parmeliacei].

- upsaliensis. Herre. 58129.

Oмрнацата [Omphalariacei].
— minnesotensis. Fink. 57296.

Pannaria [Pannariacei].

— duplicata, Hue. 58372.
— neo-caledonica. Bouly de Lesdain. 56107.

Parmelia [Parmeliacei].

Almquisti. Wainio. 62412.

amoena, brachyconidia, brachyconidia n. var. chlorocarpa, Zahlbruckner. crythrocardia. 62681.

nigra. Wainio. 62412

olivacea polyspora n. var Herre. 58129.

physodes n. f. compacta. Merežkovskij. 59647.

stygia n. var. reagens. Servit. 61489.

subobscura. Wainio. 62412.

kovskij. 59647.
taurica. Merežkovskij. 59654.
vagans n. f. elegans. Mer Merež-

Merežkovskij. 59654.

Parmeliella [Pannariacei].

lepidiota, lepidiota coralliphora.Herre. 58129.

Peltophora n. nom. [Peltophoracei]. Clements. 56569.

Pertusaria [Pertusuriacei].

brachydaetyla, coriacea n. var. ochrolechioides, daetylina n. var. subhumilis. Wainio. 62412.

pertusus. Herre. 58129. trachydactyla, Wainio, 62412,

Phaeoglaena n. gen. [Verrucariacei]. Clements.

Phaeomeris n. gen. [Verrucariacei]. confusa. Clements. 56569.

Phaeosporis n. gen. [Verrucariacei]. melasperma, Clements, 56569.

Phaeothrombis n. gen. [Verrucariacei]. melaspermiza. Clements. 56569.

Phalodictyum n. gen. [Peltophoracei]. obscuratum. Clements. 56569.

Phalostauris n. gen. [Verrucariacei]. — diffractella. Clements. 56569.

Phanosticta n. gen. [Parmeliacei].

- Freycinetii. Clements. 56569. Phanotylium n. gen. [Parmeliacei].

— australiense. Clements. 56569. Phragmopyxine n. gen. [Physciacei].

- Eschweileri, Clements, 56569. Phragmothele m. gen. [Verrucariacei]. - papularis. Clements. 56569.

Phycodiscis n. gen. [Parmeliacei]. — retigera. Clements. 56569.

Phylloporis n. gen. [Verrucariacei]. phyllogena. Clements. 56569.

Physciacei].

torrida. Wainio. caesia n.f. 62412.

pulverulenta var. argyphaea nn. ff. centrofusca, bryophila. Merežkovskij. 59647.

Placodium [Theloschistacei].

decipiens n. var. sterile-flavescens. Merežkovskij. 59654.

ferrugineum n. var. ferrugineofusca, geogenum, polare. Wainio. 62412.

pyraceum. Fink. 57296.

Placolecania [Parmeliacei]. crenata, Herre, 58129.

PLACYNTHIUM [Pannariacei]. dubium. Herre. 58129.

Plearthonis n gen. [Graphidacei]. caesia. Clements. 56569.

Pleochroma n. gen. [Parmeliacei]. vitellina. Clements. 56569.

Pleoconis n. gen. [Collemacei], kansana. Clements. 56569.

Pleolecis n. gen. [Peltophoracei].
— geophana. Clements. 56569.

Pleophalis n. gen. [Verrucariacei]. — nova. Clements. 56569.

Pleopyrenis n. gen. [Collemacei]. — picina. Clements. 56569.

Pleorinis n. gen. [Physciacei].
— polyspora. Clements. 56569

Podostictina n. gen. [Parmeliacei].

— endochrysoides n. comb. Clements.
56569.

Polyblastia [Verrucariacei].

— mexicana. Bouly de Lesdain. 56107.

Polythelis n. gen. [Verrucariacei].
— sexlocularis. Clements. 56569.

Psora [Umbilicariacei].

 decipiens dealbata, icterica. Fink. 57296.

— mexicana. Bouly de Lesdain. 56107.

— rufonigra, Russellii. Fink. 57296.

Psorographis n. gen. [Graphidacei]. — clavuliger. Clements. 56569.

Psorotichia [Ephebacei].

— Pontresinae. Bouly de Lesdain. 56107.

Pyrenulacei].
— cinerella n. comb. Fink. 57296.

Pyrenyllium n. gen. [Verrucariacei]. — analeptum. Clements. 56569.

PYXINE [Physciacei].

— Chevalieri. Hue. 56487.

RAMALINA [Parmeliacei].

— Almquisti, scoparia. Wainio. 62412.

RHIZOCARPON [Lecideacei].

 alboatrum saxicola. Fink. 57296.
 albopunetatum, atroalbicans nn. ff. cinerascens, infuscata, grande apopetraeoides, melaneima. Wainio. 62412.

— petraeum grande (Floerke), — Montagnaei n. comb., — obscuratum. Fink. 57296.

RINODINA [Physciacei].

— controversella. Jatta. 58492.

— melanconia. Wainio. 62412.

placodina. Jatta. 58492.

Sarcogyne [Acarosporacei]. — coronata. Jatta. 58492.

Scolecactis n. gen. [Peltophoracei].
— myriadea. Clements. 56569.

Scolecosporis [Lecideacei]. Clements. 56569.

SIPHULA [Lichenes imperfecti]

- ceratites nn. ff. compressa. Wainio. 62412.

— subcylindrica. Wainio. 62412.

SQUAMARIA [Parmeliacei].

— muralis n. var. brunneola. Merežkovskij. 59654.

STAUROTHELE [Verrucariacei].

- Brouardi. Bouly de Lesdain. 56107.

STEREOCAULON [Cladoniacei].

— leprocephalum. Wainio. 62412.

Synechoblastus [Collemacei].

 cyrtaspis n. comb., nigrescens leucopeplus, pycnocarpus, ryssoleus. Fink. 57296.

Thelenella [Verrucariacei].

— aeruginosa. Wainio. 62412.

THELIDIUM [Verrucariacei].

— marcianum. Bouly de Lesdain. 56107.

Tononia [Lecideacei].

- mexicana. Bouly de Lesdain. 56107.

Trichotrema n. gen. [Verrucariacei]. — trichosporum. Clements. 56569.

Umbilicariacei].

— erosa n. f. subtorrida. Wainio.
62412.

Usnea [Parmeliacei].

dasypoga var. plicata f. sorediata.
 Zahlbruckner. 62681.

— florida var. hirta n. f. minutissima. Merežkovskij. 59647.

- plicata barbata. Howe. 58355.

— *plicata* n. f. *vagans*. Merežkovskij. 59647.

— rubiginea. Herre. 58129.

 strigosella var. n. furforosula var. n. Zahlbruckner. 62681.

— subchalybaea. Zahlbruckner. 62682.

Verrucaria [Verrucariacei].

— calciseda fusca-spora n. subsp. Herre. 58129.

 ceuthocarpa nn. varr., areolatodiffracta, deformata, rimosodiffracta. Wainio. 62412.

— fuliginea, halophiloides. Wainio. 62412.

 halophiloides nn. ff. firmior, subcontinua. Wainio. 62412.

VERRUCARIA [Verrucariacei].

 ludovicinae. Bouly de Lesdain. 56107.

maura nn. ff. aractinoides, fumoso-Wainio. cinerea, humilior. 62412.

melas. Herre. 58129. naeviformis. Wainio. 62412. naeviformis n. f. subumbrinula. Wainio. 62412.

Souliei. Bouly de Lesdain. 56107. Stanfordi. Herre. 58129.

Xanthoria [Theloschistacei].

lychnea laciniosa, lychnea pyg-maea, polycarpus. Herre. 58129.

XYLOGRAPHA [Graphidacei].

- arctica. Wainio. 62412.

arctica nn. varr. incrustans, subhians. Wainio. 62412.

Zahlbrucknera n. gen. [Ephebacei]. - calcarea, Herre, 58129.

FUNGI, BACTERIA, AND 7700 MYCETOZOA.

Edible and poisonous fungi. London (Board of Agriculture) 1910. col. pl.). 22 cm. 1s. (28 28)

Flora Italica cryptogama. Pars I: Fungi, Gasterales, Secotiaceae, Lycoperdaceae, Sclerodermataceae, auctore L. Petri. Fasc. 5. Rocca S. Casciano (Stab. tip. Cappelli) 1909 (139) 25 cm.

Jahresbericht über Gärungs-Organismen. Jg 17. 1906. Leipzig 1909; Jg 18. 1907. Leipzig 1910. [3100].

Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von den pathogenen Mikroorganismen umfassend Bakterien, Pilze und Protozoen. Unter Mitwirkung von Fachgenossen bearb. u. Winding von Facingenossen bearb. d. hrsg. v. P. von Baumgarten und F[erencz] Tangl. Jg 23. 1907. Leipzig (S. Hirzel) 1909 XII+940); Jg 24. 1908. Abt. 1. Leipzig 1910 (1-640). 24 cm.

Kryptogamenflora der Mark Brandenburg. Leipzig 1908-09. [7400].

[True and false mushrooms, being a Guide to Mr. Worthington Smith's drawings of field and cultivated mushrooms, etc. London (British Museum) 1910. (24 2 foldg. pl.). 1s.

Liste des Champignons récoltés à Autun et à Epinac les 10, 11 et 12 octobre 1909 (Session de la Société mycologique de France). Autun Bul. soc. hist. nat. 22 1909 (Proc.-verb. 220-223).

The Shrewsbury spring foray: complete list of fungi gathered during the foray. Worcester Trans. Brit. Myc. Soc. **3 1909** 1910 (131–135).

The Baslow foray: complete list of fungi gathered during the foray. t.c. (136-149).

Edible and poisonous fungi. J. Board Agric. London 16 1910 (919-921 col. pl. 1-3).

Edible fungi. t.c. (1009-1010 col. pl. 4-6); **17** 1910 (45-46 126-127 217-218 col. pl. 8-16).

Poisonous varieties of fungi. t.c. (301-302 387-388 475 476 col. pl. 18-19 21-25).

Leaf diseases of celery [Phyllosticta Apii, Halstead, and Septoria Petroselini, Desm.]. J. Board Agric. London 16 1910 (1010-1011 1 fig.).

Shot-hole fungus (Cercospora circumscissa, Sacc.). J. Board Agric. London **17** 1910 (211–214 3 figs.).

The occurrence of "crown-gall" [caused by Dendrophagus globosus, Toumey] in England. t.c. (617-620 1 pl.).

Experiments on the increase of nitrogen in soils by means of free living bacteria. London R. Bot. Soc. J. 1 1910 (12).

Polyporus squamosus, Fr. [A very irregular form.] Perth Proc. Soc. Nat. Sci. 5 part 2 1910. (lix plate 11).

Abderhalden et alii. 55400. Fermente verschiedener Bakterienarten.

Abdul Hafiz Khan. 55401. infection by Trametes radiciperda.

55403. Bakteriologisches Taschenbuch.

Adam. 55426.

55449. Mycetozoa collected Allen. at the Baslow foray.

Altmann und Rauth. 55468.

Amako und Kojima. 55470.

Phänomen der Ambrož. 55471. Thermobiose bei den Mikroorganismen. 55472:Entwickelungszyklus

Bacillus nitri sp. n. Cytologie der Bakterien.

[Appel u. Riehm.] 55511. Flugbrand.

und Wollenweber. 55512. Kartoffel- Fusarien. 55513: Fusarium (Link). 55514: Die Kultur zur Unterscheidung der Hyphomyceten.

Apstein. 55519. Synchaetophagus balticus [n. g. n. sp.], ein in Synchaeta lebender Pilz.

Arnaud. 55548. Fumagines.

Arning u. Lewandowsky. 55553.

Aronson. 55562, 55563.

Arthur. 55565. Cultures of Uredineae in 1909.

Atkinson. 55579. Evolution of the lower Fungi. 55580: A remarkable Amanita. 55581: Fungus parasites of algae. 55582: The genera of fungi. [Review.] 55583: A new genus of chytrids.

Baccarini, 55602. Una otomicosi. 55608: Sviluppo della Lasiodiplodia Fiorii.

Bahr, Raebiger u. Grosso. 55627. Bacillus paratyphosus B; Bacillus enteritidis Gärtner und Ratinbazillus.

Bainier. 55631. Monographie de Chatomidium et des Chatomium.

et Sartory. 55632. Aspergillus pathogène.

Ball. 55646. Life history of Bacillus (Ps.) radicicola Beij.

Balls. 55647. A fungoid disease of the lebbek tree.

Bancroft. 55656. Life-history of parasitic fungi. I. Cladosporium herbarum, Link. 55658: A disease of the cacao plant. [Diplodia eacaoicola, P. Henn.].

Banker. 55666. New fungus of the swamp cedar. 55667: Correction.

Barbier. 55673. Revue mycologique sommaire de l'année 1908 en Côte-d'Or.

Barrett. 55691. Auricularia.

Barrus. 55693. Dissemination of disease by means of the seed of the host plant.

Bartetzko. 55704. Erfrieren von Schimmelpilzen.

Barthel. 55705. Bodenbacteriologische Untersuchungen. 55706: Schleimige Milch.

Bartlett. 55708. Rupture of the exoperidium in Calostoma Ravenelii.

Bataille. 55714. Miscellanées mycologiques. 55715: Champignons rares ou nouveaux de la Franche-Comté.

Baumgartner. 55729. Bacterium iogenum.

Beauverie. 55762. Les champignons dits Ambrosia. 55763: L'Ambrosia du Tomicus dispar.

Becquerel. 55784. La vie latente des spores des Mucorinées.

Beijerinck und Minkman. 55808. Bildung und Verbrauch von Stickoxydul durch Bakterien.

Bergamasco. 55841. Due nuovi miceti per la Campania. 55842: Durata dei macromiceti.

Bernstein, 55883.

Bertrand und Ducháček. 55898. Einwirkung des Bacillus bulgaricus auf verschiedene Zuckerarten.

et Holderer. 55899. L'individualité de la cellase.

Température mortelle des tyrosinases végétales.

Betegh. 55909.

Beyerinck. 55914. Emulsion laevulan, product of the action of viscosaccharase on cane-sugar.

Bierberg. 55927-33. Hefe und Gärung. 55930: Rhacodium cellare Pers.

Bierema. 55935. Assimilation von Ammon-, Nitrat-, und Amidstickstoff durch Mikroorganismen.

Biernacki. 55937. Bacterium Nenckii n. sp., ein neuer Agar-Agar flüssigmachender Mikroorganismus. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Bigeard et Guillemin. 55940. Flore de champignons supérieurs de France.

et Plassard. 55941. Session mycologique tenue à Autun, 1909.

Billiard. 55944. Bactérie productrice de couleur verte.

Blakeslee. 55965. La reproduction sexuelle chez les Mucorinées.

Blomfield and Schwartz. 55980. Tumours on Veronica Chamaedrys caused by Sorosphaera Veronicae.

Blühdorn. 55985. Bacillus bifidus communis und Bacillus acidophilus (Streptobacillus faecalis).

Bobiak, 55990. Les basidiomycètes en Galicie.

Bönicke. 56003. Mycorhizes endotrophes des Orchidées, Pirolacées et Ophioglossacées. (Russ.)

Bohutinsky. 56012. Blattkraukheit. **Bois**. 56013. Le Maïs androgyne.

Bondarcev. 56034. Mehltaukrankheit des Hopfens (*Sphacrotheca Humuli* Burr.)

Bondarcev. 56035. Rost auf den Keimpflanzen des Winterweizens. 56038: Neue Fleckenkrankheit des Hopfens, Septoria humulina A. Bond. n. sp. (Russ.)

Bottomley. 56097, 56098. Assimilation of nitrogen by certain nitrogenfixing bacteria in the soil.

Boulet. 56104. Mycorhizes de quelques arbres fruitiers.

Boulger. 56105. Biology of the soil.

Bourdot et **Galzin.** 56112, 56113. Hyménomycètes de France.

Boyd. 56118. Parasitic moulds and mildews.

Brasch. 56138. Bakterieller Abbau primärer Eiweissspaltprodukte.

Bredemann. 56149. Regeneration des Stickstoffbindungsvermögens von Clostridien. 56150: Regeneration des Stickstoffbindungsvermögens der Bakterien. 56151: Stickstoffbindungsvermögen von Bacillus Amylobacter.

Bresadola. 56158. Adnotanda in fungos aliquot exoticos regii Musei lugdunensis. 56159: Diagnoses novarum specierum Polyporacearum ex India occidentali et orientali.

Brick. 56162. Zythia resinae (Fr.) Karst. als Bauholzpilz. Brinkmann. 56167. Veränderlichkeit der Arten der Thelephoreen.

Briosi e Farneti. 56169, 56170. Moria dei castagni (mal dell' inchiostro).

Broese. 56198. Bildung flüchtiger organischer Fettsäuren auf zuckerfreiem Nährboden, nachgewiesen an einigen Spaltpilzen. Diss.

Broili. 56200. Brandinfektion.

Brooks. 56202. Development of Gnomonia erythrostoma, Pers., the cherry-leaf-scorch disease.

Brusendorff. 56237. Ein Ameisensäure bildendes *Mycoderma*.

Brux. 56238. Impfversuche.

Bruynoghe. 56239.

Bubák, 56241. Eine neue *Tilletia*-Art. 56242: Krankheit der Maulbeerbäume.

Buchanan. 56244-5. Bacillus radicicola. 56246: Monascus purpureus in silage.

Buchholtz. 56247. Systematik der Ascomyceten. (Russ.)

entwicklung bei Balsamia. (Russ.)

Buchner und Haehn. 56251: Antiprotease im Hefepresssaft. 56252: Phosphorgehalt der Hefe.

und **Wüstenfeld.** 56255. Citronensäuregärung durch Citromyceten.

Bugge. 56265. Oberflächlich gelegene Pseudokolonien auf Agar mit Bakterienbewegung in ihrem Innern.

Buller. 56267. Production, liberation, and dispersion of the spores of Hymenomycetes. 55268: Function and fate of the cystidia of Coprinus atramentarius.

and Lowe. 56269. Number of bacteria in the air of Winnipeg.

Burgeff. 56278. Wurzelpilze der Orchideen.

Burlingham. 56284-5. Lactariae of North America.

Burrell. 56288. Norfolk mosses, liverworts, and Mycetozoa.

Burri. 56290.

—— und **Allemann**. 5629 Schleimbildende Milchsäurebakterien.

——— und **Andrejew.** 56292.

Burri und Düggeli. 56293.

und Holliger. 56294.

und **Thöni.** 56295. Ueberführung von normalen, echten Milchsaurebakterien in fadenziehende Rassen.

[Busse und Ulrich.] 56312. Wurzelbrand der Rüben.

Butignot. 56317. Empoisonnement par l'Entoloma lividum. 56318: Gastroentérite aiguë produite par le Clitocybe geotropa.

Butler. 56320. Wilt disease of Cajanus indicus, and parasitism of Neocosmospora vas-infecta. 56321: Pythium palmivorum in India. 56322: A new genus of the Uredinaceae.

Caan. 56328.

Calandra, 56330.

Calderini. 56331. Anaerobienzüchtung nach Tarozzi.

Campana und Carbone. 56338.

Carru, 56409. Champignons et les auteurs anciens. 56410: Causerie mycologique.

Cavolini, 56448. Generazione dei funghi.

Ceni. 56455. Periodicità dei Penicilli verdi in rapporto colla pellagra.

Ceradini. 56458. I portatori di bacilli.

Chassignol. 56473. Tératophyllie chez Raphanus sativus. Champignons anormaux.

Chatton et Picard. 56475. Trenomyces histophtorus, endoparasite des poux de la poule domestique.

Christensen, 56538, 56539, 56541. Ureumspaltung. [Urobacillus Beijerinckii.] 56540: Zellulosezersetzende Fähigkeit d. Erdbodens.

Clements. 56568. Minnesota mushrooms. 56569: The genera of fungi.

Clerc. 56570. Excursion mycologique au mont Jura.

Clinton. 56572. Cultures of Phyto-phthora oospores.

Coker. 56599. Exoascus filicinus. (Rostr.) Sacc. [in North Carolina, on Dryopteris acrostichoides.]

Coleman. 56602, 56604. Koleroga or Rot-Disease of the Areca Palm (Areca

Catechu L.). 56603: Ring disease of potatoes.

Colin. 56607. Hydrolyse de quelques polysaccharides par le Botrytis cinerea.

Corfec. 56655. Champignons à Laval.

Cornalba. 56656. Gorgonzola: Le muffe.

Cotton, 56675. British Clavariae [n. sp.].

Coupin. 56684. Végétation de quelques moisissures dans l'huile.

Crendiropoulo. 56705. Microbes anaérobies.

Crescenzi. 56706.

Cruchet. 56710. Recherches mycologiques en Tourtemagne. 56712 : Parasites du *Polygonum*.

Cuboni e Petri. 56722. Erisifacea parassita del pesco in rapporto col nuovo oidio delle quercie.

Dänhardt, 56738. Impfen des Gartenbodens mit Bakterienkulturen.

Dale. 56746.

Dauphin. 56780. Mortierillées.

Delbrück. 56813. Hefe ein Edelpilz.

und Mohr. 56814. Gärungsgewerbe.

De Loach. 56819. Colletotrichum Gossypii.

De Waele. 56839. Protéolase et antiprotéolase dans les cultures microbieunes.

Deycke und Much. 56846.

Diakonoff. 56848. Fleckenkrankheit der Bohnenhülsen. (Gloeosporium Lindemuthianum).

Dickel, 56849. Hausschwamm.

Diedicke. 56851. Micromyceten in der Umgebung Erfurts.

Dietel. 56859. Uredineen aus Japan. 56860: Neue Arten der Gattung Phakopsora.

Dieudonné. 56863.

Dismier. 56866. Herborisations bryologiques dans les Pyrénées basques.

Ditthorn und Luerssen. 56867.

und Woerner. 56868.

Dittschlag. 56870. Kernverhältnisse von Puccinia Falcariae.

Doebelt. 56894. Pigmentbildendes *Penicillium*.

Doepner. 56895.

Doßein. 56890. Natur der Spirochäten.

Doinet. 56900. Champignons. 56901: Excursion mycologique à Tresses.

Dombrowski, 56908. Die Hefen in Milch und Milchprodukten.

Dorogin. 56916. Braunfleckigkeit der Blätter von *Ulmus campestris*. 56917: Fleckigkeit der Eichenblätter. (Russ.)

Dubard et **Buchet**, 56069. Action de la lumière sur le *Merulius lacrymans* Fries.

Dudgeon, Panton and **Wilson.** 56973. Influence of bacterial endotoxins on phagocytosis, [including a new method for the differentiation of bacteria].

Düggeli. 56974. Fortschritte der schweizerischen Floristik

Durafour. 56985. Joseph Clerc.

Eber. 57018.

Edgerton. 57034. Trochila Populorum Desm. 57035: Colletotrichum falcatum in the United States.

Ehrenberg. 57045. Stickstoffhaushalt des Ackerbodens.

Eigner. 57055. Mehltau.

Eisenberg. 57056. Das Ektoplasma und seine Veränderungen im infizierten Tier. Zur Theorie der Gramfestigkeit. 57057: Fetteinschlüsse bei Bakterien. 57058: Tuschedifferenzierung gramnegativer Bakterien.

Elenkin. 57063. "Melanose" und Septorien der Weinrebe. Coryneum vitiphyllum Speschn. und die Cercosporen der Weinrebe. (Russ.)

Elschnig. 57088. Streptokokken.

Emmerling. 57099. Bakteriengärungen.

Engberding. 57100. Die Bakterienzahl im Ackerbolen.

Engelke. 57101. Myxomyceten. 57102: Eine abweichende Form der Fulijo varians Sommf. 57103: Eine seltene Pyrenomyceten-Art. [Nummularia lutea Nk.]

(M-8916)

Eriksson. 57125. Comment nommer les formes biologiques des espèces de champignous parasites? 57128: Apfelmehltau. 57129: Mykoplasmatheorie.

Esch. 57133. Züchtung des Meningococcus.

Eulefeld. 57144. Reizie a undulata.

Faber, 57167. Parasiten des Kakaobaumes. 57168: Angebliche Bedeutung von Mycomonas B tw. Brzeziński für Krankheiten der Ruben.

Fabre-Domergue et Legendre. 57177-8. Bacterium coli.

Fairman. 57179. Fungi Lyndonvillenses novi vel minus cogniti.

Fawcett. 57210. An entomogenous fungus. Cladosporium Citri Mass. and C. elegans Penz. confused.

Fayet et Raybaud. 57215. Un champignon saprophyte trouvé sur le cheval.

Federolf. 57232. Nachweis des Bacterium coli.

Feilitzen. 57234. Nitro-Bacterine, Nitragin oder Impferde? 57236: Azotobakter in Moorboden.

Ferdinandsen, 57240. Fungi terrestres from north-east Greenland.

and Winge. 57211. Fungi from Venezuela and the West-Indies.

Ferraris. 57267A. Flora italica cryptogama—Pars 1 Fungi Fasc. 6.

Ferry. 57269. Possibilité d'immuniser des lapins contre le poison de l'Amanite phalloïde. 57270: Formes ectypiques du Tricholoma portentosum. 57271: Le glycogène des Champignons.

Fettick. 57273. Bakterien, Hefen und Pilze der Butter: Einfluss des Kochsalzes.

Ficker. 57278. Bakteriologische Luftuntersuchung.

Fiori, 57297. Coltura dei Tartufi.

Fischer, E. 57305. Teleutosporenbildung bei den Uredineen. 57306: Fortschritte der schweizerischen Floristik. 57308: Phalloideen. 57309: Fruchtkörper-Entwicklung von Aseroë. 57310: Entwicklungsgeschichte der Uredineen. 57311: Auffindung der Sporenformen heteroecischer Uredineen. 57312: Biologie von Gymnosporangium juniperinum. 57313: Parasitische Pilze.

Fischer, H. 57317. Coremium arbuscula n. sp. 57319: Hefepilze. 57318, 20-4: Bodenbakteriologie.

Fischer, O. 57327.

Fischoeder. 57330. Milzbrand.

Foix. 57355. L'Oïdium du Fusain du Japon.

Fontana. 57361. Elaphomyces Nees (E. variegatus—E. granulatus e affini). Fontes. 57362.

Forsyth. 57376. Spectrum of bacterial luminosity.

Fowler, Ardern and Lockett. 57387. Oxidation of phenol by certain bacteria in pure culture.

Fraenkel und Pielsticker. 57389. Bacterium anthroposepticum.

Franz. 57404. Streptokokken.

Franzen. 57406-7. Vergärung der Ameisensäure durch Bacillus plymouthensis u. B. kiliensis.

Fraser. 57408. Nuclear phenomena of Ascomycetes in relation to heredity.

Freeman. 57412. Stromabildung der Xylaria Hypoxylon. Diss.

Fries, R. E. 57418. Gasteromyceten aus Bolivia und Argentinien. 57420: Bovistella cchinella gefunden in Schwedisch Lappland. (Schwedisch.) 57421: Gasteromyzeten, Discomyzeten Myxomyzeten während der Exkursion nach Alfkarleö eingesammelt. Entwicklung des Fruchtkörpers und der Peridiolen bei Nidularia. 57424: Myxomyzetenflora ín Torne Lappmark. 57426: Hypogäische (Schwedisch.) Pilze Schwedens. (Schwedisch.)

Fromme. 57440. Streptokokken,

Fron. 57441. Une maladie des branches du cotonnier.

Fürst. 57451. Kapselbakterien.

Fukuhara. 57465. Hämagglutinierende Eigenschaften der Bakterien.

Fuschini. 57471. La forma ascofora dell' oidio della vite in Italia.

Gabelli, 57477. I tartufi.

Gabotto. 57486. La coltivazione dei tartufi.

Gaertner. 57493. Katzenseuche. 57494: Diplococcus lanceolatus ovium.

Galeotti e Levi. 57515. Flora bacterica nei ghiacciai del Monte Rosa.

Galli-Valerio. 57519. Germes de l'air à la montagne.

Garrett. 57541. The smuts and rusts of Utah.

Gasis. 57544-6.

Gasse. 57548. Pathogenität der Hefen.

Gauthier. 57560. Champignons des Landes.

Geilinger. 57574.

Geipel. 57575. .

Gerber. 57583. La présure des Basidiomycètes.

Ghon und Mucha. 57606.

Giglioli e Masoni, 57616. Organismi metanici di Kaserer e di Söhngen.

Gillot. 57627. Les truffes. 57628: Champignons. 57630: Déformation coralloïde du *Polyporus umbellatus*.

et **Ormezzano.** 57632. Le blanc du chêne. 57633 : Fausses truffes.

Gjorgjevic. 57637. Streptothrix.

Golte. 57669. Nitragin.

Gorini, 57680-1. Ricerche batteriologiche sui foraggi conservati nei silos. 57682: virulenza dei fermenti lattici contenuti nelle dejezioni delle vaccine. 57683: Cocchi acido-presamigeni del formaggio (Micrococcus casei acido-proteolyticus I e II).

Grandjean. 57711. Champignons.

Gregorio (De). Gocce e bolle microscopiche e loro azioni sui microbi.

Griffiths and Seaver. 57744. Fimetariaceae.

Griffon et Maublanc. 57748, 56. Le blanc du chêne. 57749 : Maladie du cacaoyer. 57750: Mycologie et pathologie végétale. 57751 : Maladies de la betterave. 57752 : Nouvelle rouille des Orchidées de serres. 57754: Les rouilles des plantes cultivées en 1908. 57755: Champignons parasites des plantes de serre. 57757: La pourriture du cœur de la Betterave. 57758: Espèces de Sphaeropsis et de Diplodia parasites du poirier et du pommier. 57759: Une chytridinée nouvelle parasite d'un gazon de ray-grass. 57760: Maladie des perches de châtaignier.

Griggs. 57764. Monochytrium, a new genus of the Chytridiales.

Grimm. 57772. Wandern von Bakterien an feuchten Wänden.

Gross, H. 57781. Cholera.

Gross, J. 57784. Cristispira n. gen.

Grove. 57789. An agaric [Panaeolus campanulatus] with sterile gills.

Gruber. 57791. Bakterienslora von Runkelrüben, Steckrüben, Karotten, Milch, Streu, Gras und Kot. 57792: Sauerkrautgärung.

Grüter. 57795. Streptokokken

Guéguen. 57801. Mucor sphaerosporus Hagen. 57802: La vie et l'œuvre des frères Crouan. 57803: L'état conidien du Xylaria polymorpha étudié dans ses cultures. 57805: Parasitisme occasionnel du Volvaria murinella. 57806: "Fumagine" ou "noir" des graines de Cacaoyer de San-Thomé, produite par un Acrostalagmus. 57807: Maladie du cacaoyer produite par une Mucédinée.

Guffroy. 57835. Essais de fumure minérale sur champignons de couche.

Guilliermond. 57850. La phylogenèse des levûres. 57851 : Copulation des levûres. 57853 : La sexualité chez les champignons. 57855 : Développement de l' Endomyces fibuliger. 57856 : Parthénogenèse observée dans une levûre.

Guth. 57870.

Haas. 57883. Speisepilze.

Haedrich. 57891. Peronospora und Oïdium.

Hagem. 57898. Norwegische Mucorineen.

Hahn. 57909. Keimzahl in den höheren Luftschichten.

Hamm und Jacquin. 57941. Artenunterscheidung hämolytischer Streptokokken mittelst Lecithinbouillon.

Harder. 57953. Fruchtkörper von Merulius lacrymans in Reinkultur. 57954: Xylaria Hypoxylon.

Hariot et Patouillard. 57956. Coniodictyum nouveau genre de Mucédinées. 57957 : Une nouvelle espèce de Sphaerophragmium. 57958 : Champignons de la région de Tombouctou et de la Mauritanie.

(M-8916)

Harper. 57968. Nuclear phenonmena of sexual reproduction in fungi.

Hart. 57979.

Hatano. 58000.

Havenk. 58012. Hausschwamm.

Hayduck. 58016. Hefengiftstoff in Hefe.

Heald and **Wolf**. 58026. Structure and relationship of *Urnula Geaster*. 58027: Whitening of the mountain cedar, *Sabina sabinoides* (H.B.K.)

Hecke. 58030. Ueberwinterungsart von Pflanzenparasiten.

Hedbom. 58033-4. Schwedische Myxomyzeten.

Hedgcock. 58035. A new polypore on incense cedar.

Hegyi. 58046. Le pied noir de la pomme de terre.

Heim. 58047-8. Anaërobier.

Heinze. 58063-4. Bodenbakteriologische Untersuchungen.

Henneberg. 58093. Bildung von Stickstoffdioxyd in Melassen u. dgl. 58094-6: Kulturhefen.

Hérelle. 58120. Maladie du caféier au Guatemala.

Herpell. 58126. Hutpilze.

Herter. 58133. Pilze.

Hesselink van Suchtelen. 58151. Anaërobiotische Bakterien.

Heyde. 58156. Anaërobe Staphylokokken und Bacillus funduliformis.

Hibler. 58159. Anaerobe Spaltpilze und deren Differentialdiagnose.

H[iltner]. 58204. Der amerikanische Stachelbeermehltau. 58208: Geimpfte Grundüngungspflanzen.

und Inssen. 58219. Das schlechte Auflaufen und die Auswinterung des Getreides infolge Befalls des Saatgutes durch Fusarium.

Hilton. 58222. Life-phases of Mycetozoa.

Hinterthür. 58225. Pilzkunde.

Höhnel. 58244. *Hyalodema*. 58245: *Atichia Treubii* v. Höhnel (Saccharomycetes).

und Weese. 58246. Synonymie in der Gattung Nectria.

3 A 2

Hoelling. 58247. Kern von Fusiformis Termitidis.

Höstermann. 58254. Einwirkung der *Plasmodiophora Brassicae* auf Radieschen.

Hoffmann and Hammer 58259. Methods for growing Azotobacter. 58260: Fixation of nitrogen by Azotobacter.

Hoffmann, 58267. Holzzerstörende Pilze, Diss.

Holderer. 58275, 58276. Filtration des diastases.

Hollick. 58283. A fossil polypore.

Hollós. 58286. Fungi novi regionis Kecskemétiensis. 58288: Die Puccinia. Arten der Umgebung von Kecskemét. 58289: Die in Ungarn bisher beobachteten Ramularia-Arten. 58290: Für Ungarn neue Pilze aus der Umgebung von Kecskemét. 58291: Hirschtrüffel. (Ungarisch.)

Holway. 58308. Anemone rusts 58309: Uredineae.

Holzmüller. 58312. Die Gruppe des Bacillus mycoides Flügge.

Honcamp und **Zimmermann**. 58315. Brandsporen im Tierkörper und im Stalldünger.

Hood. 58318. Rhizophidium Eudorinae: a new Chytridiaceous Fungus. [n. sp.]

Hori. 58328. Haben die höheren Pilze Kalk nötig?

Horne. 58329 Spongy bodies, spheres and globular bodies present in the cells of bracken (*Pteris*) and potato.

Hughes et alii. 58375. Pwdre Ser. [Possibly a mass of bacteria or the plasmodium of a myxomycete.]

Hugues. 58379. Il tartufo.

Huntemüller. 58389. Der Dieudonnésche Blut-Alkali-Agar.

Huss. 58304. Eine durch einen Micrococcus (Microc. chromoflavus) hervorgerufene Gelbbraunfärbung von Hartkäse. 58395: Zwei aromabildende Bakterien. Bacillus esterificans Maassen und Pseudomonas trifolii n. sp. 58396: Erdbeergeruch erzeugende Bakterien. Pseudomonas fragaroidea n. sp. 58397: Ein neue aus sterilisierter Dosenmilde isolierte Bakterie Plectridium novum. 58398: Eine fettspaltende Bakterie (Bactridium lipolyticum n. sp.)

Hy. 58405. Amanita junquillea Quelet.

Ilkewitsch. 58413. Wachstumsgesetze und Temperaturwerte der holzzerstörenden Mycelien.

Ito. 58439. Uredineae parasitic on the Japanese Gramineae.

Jaap. 58449. Fungi selecti exsiccati nebst Beschreibungen neuer Arten und Bemerkungen. 58450: Verzeichnis der bei Triglitz in der Prignitz beobachteten Ascomyceten.

Jacobsen. 58465-7.

Jacqué et Masay. 58468. Strepto-bacterium foetidum.

Jaczewski. 58471, 5. Getreiderost. 58473: Mehltau der Eiche. 58476: Krankheiten Nutzpflanzen. (Russ.)

Janata. 58480. Puccinia Compositarum und die Teratologie der Compositen. (Russ.)

Janczewski. 58483. [Champignons recueillis en Samogitie.]

Jensen, C. O. 58511. Segregation and grouping of related forms of Bacteria according to their chemical affinities. (Danish.)

Jensen, O. 58513-4. Ein Bakteriensystem und Nomenklatur.

Johnson. 58534. Heteroecious plant rusts of Indiana.

Juel. 58557. Taphrina-Arten auf Betula. 58558: Parasitenpilze. (Schwedisch.)

Kaiser. 58575. Der Luftstickstoff und seine Verwertung.

Kappen. 58587. Züchtung eyanamidzersetzender Bakterien.

Kaserer. 58593. Mineralstoffbedarf von Azotobakter.

Kaufmann. 58596-7. Westpreussische Pilze der Gattungen Russula, Russulina, Phlegmacium und Inoloma.

Kawakami and Suzuki. 58599. List of fungi on cultivated plants of Formosa. (Japanese.)

Kawamura. 58600. The Japanese Geaster. 58601: Toxication caused by Amanita phalloides. 58602: Poisoning of Lactarius torminosus, Schaeff.

Kayser. 58603.

Kendall. 58617. Bacillus infantilis n. sp. **Kern.** 58625. Morphology of the peridial cells in the *Roesteliae*. 58626: New species of *Uromyces* on *Carex*. 58627: Prediction of relationships among some parasitic fungi.

Kersten. 58630. Neuer säure- und alkoholfester Erdbacillus.

Killer. 58649. Eichenmeltau u. Erbsenrusstau im Elsass.

Kirchner. 58658. Eichenmehltau in Württemberg.

Kisskalt und Hartmann. 58664. Bakteriologie und Protozoologie.

Kitt. 58665. Pipette für Bakterienzüchtung.

Klebahn. 58668. Selleriekrankheiten.

Klimenko. 58677.

Klotz. 58687. Faecesbakterien. 58688: Undescribed epizoötic among rabbits and rats, caused by a flagellate micrococcus.

Knischewsky. 58701. Tagesringe bei *Penicillium luteum*. 58702: Kahmhefe-Infektionen.

Knoll. 58704.

Koch, 58722.

Köck. 58726. Bakterien als Pflanzenschädlinge. 58727: Stachelbeermehltau und Eichenmehltau.

Koelker. 58736. Darstellung des polypeptolytischen Ferments der Hefe.

Kövessi. 58748. Eichenmehltau. (Ungar.)

Kohn. 58752.

Kolkwitz. 58763.

der Mark Brandenburg. 58764. Pilze

Kominami, 58772. Schimmelpilze. Konrád. 58775.

Korpatchewska. 58799. Dimorphisme physiologique de quelques

Mucorinées hétérothalliques. Korsakow. 58801. Hefe.

Kotte. 58809. Neue Fälle von Nebensymbiose (Parasymbiose).

Kowalenko. 58811. Mutationserscheinungen bei Bakterien.

Kowalevsky, 58812. Hefe.

Krainskij. 58828. Azotobacter chroocococcum im Boden. (Russ.)

Kraus und Fukuhara. 58838.

Krause. 58844. Scolecotrichum graminis Fuck. f. Avenae Erikss.

Kröber, 58862.

[Kroemer.] 58864. Hefen.

Kruse. 58880. Mikrobiologie.

Kruyff. 58881. Les bactéries thermophiles dans les tropiques. 58882: Torula bogoriensis rubran.sp.

Krzemieniewski. 58886. Azotobacter chroococcum.

Kühl. 58889. Durch Bakterien vergiftetes Korn. 58890: Bacillus prodigiosus Südd: 58891: Aspergillus glaucus Link.

Kunow. 58908. Pilzvergiftung.

Kuntze. 58910. Kefir.

Kurita. 58921.

Kursanov. 58924. Rostpilze. (Russ.)

Kusano. 58926. Swarm-spores of Myxomycetes.

Lagerheim. 58958. Parasitsche Pilzen aus Södermanland und Bohuslän.

Lång, G. 58974. Polyporus annosus Fr. in Finland. (Schwedisch.)

Lang, W. 58977. Die Blüteninfektion beim Weizenflugbrand.

Langkau. 58984.

Lankester. 58985. [Action of bacteria, and Clathrocystis æruginosa Henfr.]

Lauber. 58997. Prüfung von Bakterien auf peptisches Ferment.

Laubert. 58998, 59000, 59004-5 v. 4050.

Laurer. 59012. Rhizoctonia violacea in Franken.

Learn. 59035. Parasitic Polyporaceae.

Lebram. 59040. Ratinbacillus.

Lechmere. 5:042. Investigation of a species of Saprolegnia.

Lecoq de Boisbaudran, 59064. La truffe peut-elle se replanter?

Legué. 59085. Forme anormale de Collybia velutipes.

Lehmann und Neumann. 59092. Atlas der Bakteriologie.

Leininger. 59097. Fortpflanzung von Pestalozzia palmarum.

Lemcke. 59102. Amerikanischer Stachelbeermehltau.

Lemmermann, Fischer, Kappen und Blanck. 59107. Bakteriologischchemische Untersuchungen.

Lendner. 59111. Zygospores du Sporodinia.

Le Renard. 59131. L'action de quelques toxiques sur le Mucor Mucedo. 59132 : Atrophie, virescence et phyllodie calicinale dans le fleur du Trifolium repens L.

Léveillé. 59150. Decades plantarum novarum.

Levy. 59157.

Lewis. 59158. Monascus Barkeri in bottled pickles [from Chicago].

Liachowetzky. 59165. Lokomotorische Funktion der Bakterien.

Liebermeister, 59167.

Lind. 59180. List of Fungi (Micromycetes) from north-east Greenland.

Lindau. 59182. Wanderungen parasitischer Pilze.

et **Sydow.** 59183. The-saurus litteraturae mycologicae.

Lindberg. 59185. Clitocybe gigantea. (Schwedisch.)

Lindfors, 59195. Uredineen aus Lule Lappmark.

Lindinger. 59197. Gurkenkrankheit.

Lindner. 59207-9. Hefe und Gärung. Linkola. 59213. [Ustilago grandis

auf Phragmites communis.] (Finnisch.)
Linossier. 59214. Influence du fer sur la formation des spores de l'Asper-

gillus niger.

Lipman and Owen. 59222. Bacteriological relations in soils kept under green-house conditions.

Lister, 59227. New Mycetozoa [Physarum alpinum and P. carneum]. 59228: Colloderma, a new genus of Mycetozoa.

Lloyd. 59238. Mycological notes. 59239: Synopsis of the known phalloids, with an illustration of each species.

Loeffler, Walter, Dibbelt und Wehrlin. 59249.

Löhnis. 59250. Benennung der Milchsäurebakterien. 59251: Bodenbakterien.

Löwenstein. 59264. Hyphomyceten des Tränenschlauches.

Lucks. 59297. Coniothecium arachideum, ein neuer auf Erdnüssen vorkommender Pilz.

Ludwig. 59301. Caenomyceten.

Lüstner. 59317-25 v. 4050.

Lutz. 59347. Déformation tératologique du thalle chez l'Ascophyllum nodosum.

[Maassen] und Behn. 59356. Bodenbakteriologische Fragen.

McCubbin. 59365. Development of the Helvella elastica.

Magnus. 59383. Peronospora Jaapiana n. sp. 59384: Ein neuer krebsartige Auswüchse an der Wirtspflanze veranlassender Pilz aus Transvaal. 59386: Bresadolia caucasica N. Schestunoff in litt., eine dritte Bresadoliaart.

Maire, L. 59396. Etudes mycologiques sur l'arrondissement de Gray.

Maire, R. 59397. Une espèce européenne peu connue du genre Podoscypha Pat. (Bresadolina Brinkm.; Craterella Karst. nec. Pers.). 59398: Les variétés méditerranéennes du Boletus impolitus Fr. 59399: New and interesting British Hymenomycetes gathered at the Baslow foray [n. spp.]. 59400, 1: The basis for the systematic determination in the genus Russula. 59402: Champignons de Dijon.

et Tison. 59403. Plasmodiophoracées.

Makrinoff. 59415. Kultur der Nitrifikationsorganismen.

Mangin. 59459. Aspergillus glaucus.

Marchand. 59471. Plasmodiophora Brassicae.

Marignoni. 59480. Micromiceti di Schio.

Marks. 59488. Ein arsenfester Bakterienstamn.

Marpmann. 59495. Kultur haemoglobinophiler Bakterien. 59496: Holzpilze. Martin, C. E. 59529-31. Observations mycologiques.

Martin, J. 59533. Boletus granulatus.

Massalongo. 59540. Novità per la Flora micologica della provincia di Verona. 59543: Funghi nella Flora della Provincia di Ferrara.

Massart. 59544. Les ronds de sorcière de Marasmius Oreades Fries.

Massee. 59545. Inocybe. 59546: Fungi exotici. 59547: Crown-gall (Dendrophagus globosus, Toumey). 59548: Origin and tendencies of parasitism in fungi.

Matruchot. 59553. Nouveau groupe de champignons pathogènes, agents des sporotrichoses. 59554: Culture nouvelle d'un champignon comestible, le Pleurote Corne d'abondance.

Mattei. 59571. Funghi nuovi dei dintorni di Palermo. 59574: Fungi erythraci.

Mattirolo. 59581, 59889. Tartufi. 59585: Fungi. 59588: Il Colus hirudinosus Caval. et Sich. nella flora di Sardegna.

Maublanc. 59593. Session organisée par la Société mycologique de France.

Mayer. 59606.

Mayor. 59607. Notes mycologiques.

Mayr. 59608. Die Aufzucht essbarer Pilze im Walde.

Medisch. 59615. Physiologie der *Hypocrea rufa* (Pers.).

Meissner. 59629, 30. Hefe.

Mencl. 59640. Der Kern und seine Teilung bei Sarcinen und Micrococcus ochraceus (butyricus).

Mer. 59645. Lophodermium macrosporum parasite des aiguilles d'Epicéa.

Merlin. 59655. Measurement of the diameter of the flagella of the cholera bacillus prepared by Roffler's method.

Meschede. 59664. Waldformation und Pilze. 59665: Holzzerstörende Pilze.

Mesernitzky. 59666.

Meyer. 59670. Aërobiose und Anaërobiose.

Meylan. 59684. Myxomycetes du Jura.

Mez. 59687. Hausschwamm.

Michel. 59691. Groupe mycologique de Fontainebleau.

Migula. 59712. Kryptogamen-Flora von Deutschland, Deutsch-Oesterreich und der Schweiz. Bd III, Pilze. 59713: Pilz-Taschenbuch.

Mildbraed. 59715. Zentral-Afrika.

Minakata. 59723. Colours of plasmodia of some Mycetozoa.

Miyake. 59740. Parasitic fungi of rice in Japan.

Moffatt. 59762. Hymenomycetes of the Chicago region.

Molisch. 59771. Siderocapsa Treubii Molisch, eine neue weit verbreitete Eisenbakterie. 59773: Eisenbakterien.

Molliard. 59775. Forme hypochnée du Fistulina hepatica Fr. 59777: L'action du Marasmius Oreades sur la végétation.

— et **Gatin.** 59780. Utilisation de la xylane par le Xylaria Hypoxylon L.

Montemartini. 59803. Malattia dell' olivo (Bacterium Olivae n. sp.). 59807: Una nuova malattia della sulla. Anthrostomella Sullae.

Morini, 59824, Mucorinee.

Moriya. 59827.

Mortensen. 59842. Giftwirkung von Kobalt-Salzen auf Aspergillus niger.

Mühlmann. 59860.

Müller, C. A. 59873. Peronospora viticola.

Müller, K. 59878-80. Einfluss der Gloeosporium-Krankheit auf die Zusammensetzung des Johannisbeerweines. 59883: Sphaerotheca Mors urae u. Eichenmehltau in Baden. 59886: Parasitäres Auftreten der Botrytis cinerea an amerikanischen Reben.

Müller, R. 59892. Vererbung erworbener Eigenschaften bei Bakterien. 59893: Kulturunterschiede bei Paratyphus- und Enteritisbakterien.

Münch. 59898. Immunität und Krankheitsempfänglichkeit, der Holzpflanzen. 59899: Baumkrankheiten.

—— und **Tubeuf.** 59901. Nadelkrankheit der Kiefer, *Pinus* silvestris. Munerati. 59909. La Sphacelotheca Reiliana (Külm) nel Sorgum halepense Pers

Murrill. 59922. Illustrations of fungi. 59923: A new Phalloid genus. 59924: Polyporaceae of Jamaica. 59925: A new Boletus from Mexico. 59926: Poisonous mushrooms. 59927: A new Boletus from Jamaica. 59928: [Agaricales.] Family 6. Boletaceae. Family 7. Agaricaceae. [Tribe 1. Chantereleae.]

Muth. 59936. Seltenere Schäden an der Rebe. 59938: Der amerikanische Stachelbeermehltau in Hessen. 59942: Pfirsichmehltau.

Nabokich. 59944. Wachstumsreize.

Nadson und Adamovič. 59948. Beeinflussung der Entwickelung des Bacillus mycoïdes Flügge durch seine Stoffwechselprodukte. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Nakazawa. 59958. Sakéhefe. 59959: Rhizopus Batatas, ein neuer Pilz aus Koji.

Nambu, 59965. Phragmidium in Japan. (Japanese.)

Namysłowski. 59966. Champignons trouvés à Cracovie, à Gorlice et à Czarnohora. (Polish.)

Naumann. 59982. Mehltau auf Kultur-Eriken.

Navassart. 59985. Hefe.

Neger. 59994, 60000. Ambrosiagallen. 59995: Systematische Stellung des Eichenmehltaupilzes. 59998: Krankheiten einiger Gehölzsamen. 60002: Baumkrankheiten.

Nestler. 60016. Eisenbakterien.

Nieuwenhuis. 60060. Individuality and heredity in a lower mould fungus (Trichophyton albiscicans).

Niklewski. 60063. Wasserstoffoxydation durch Mikroorganismen.

Noelli. 60073. Micromiceti dell'Ossola. 60075: Peronospora effusa (Grev.)

Norris. 60086. The Cystidia of Coprinus comatus.

Nussbaumer. 60096. Honiggärung.

Obel. 60098. Oogonia in *Achlya*. 60099: Conditions which cause the propagation by oospores in Saprolegniaceae. (Danish.)

Oberstein. 60102. Cicinnobolus spec. als Schmarotzerpilz auf Sphaerotheca Mors uvae.

Ohl. 60115. Seltene Pilzkrankheit der Gartenerdbeeren. [Marssonia.] (Russ.) 60117: Eine in Russland seltene Pilzkrankheit der Weymouthkiefer (Hypoderma brachysporum). (Russ.)

O'Kane. 60121. Ohio powdery mildews.

Orishimo. 60131. Genetic connection between Coleosporium on Aster scaber and Peridermium Pini-densiflorae.

Osterwalder. 60151. Zur "Bitterfäule" oder *Gloeosporium*-Fäule der Aepfel.

Palliser. 60203. [Fimetariales.] Family 1. Chaetomiaceae.

Palm. 60205. Taphrina andina n. sp. 60206: Pilzflora der Stockholmer Gegend. 60207: Onygena equina (Willd.) Pers. in Torne Lappmark. (Schwedisch.)

Panichi und Porrini. 60240.

Paranhos. 60260.

Paris. 60265. Florule bryologique et hépaticologique de l'Ile des Pins.

Pasquet. 60291. Nouvelles espèces de Laboulbéiancées.

Páter. 60302. Ansiedelung des Rietschlinges in Garten. (Ungar.)

Patouillard. 60304 Champignons de l'Annam. 60305: Champignons de la Nouvelle-Calédonie. 60306. Trois espèces d'Hydnangium de la flore du Jura.

et **Demange**. 60307. Flore mycologique du Tonkin.

Patterson. 60308. Stemphylium Tritici sp. nov., associated with floret sterility of wheat.

Paul, E. 60310.

Paul, T. 60312. Der chemische Reaktionsverlauf beim Absterben trockener Bakterien bei niederen Temperaturen.

Birstein und Reuss. 60313. Absterben der Bakterien.

Pavillard. 60319. Etat actuel de la protistologie végétale.

Pavolini. 60323. Sviluppo dell'ecidio nell'Uromyces Dactylidis Otth.

Pečenko. 60351. Bacillopsis stylopygae n. g. n. sp. (Russ.)

Peck. 60352. New species of fungi. 60353: Report of the State Botanist, 1909.

Peglion. 60359. La forma ascofora dell'oidio della vite nel Ferrarese. 60360: Biologie der Sclerospora, eines Parasiten der Gramineen. 60363: Forma ascofora dell'oidio della vite.

Peklo. 60366. Die pflanzlichen Aktinomykosen.

Pelz. 60373. Nitritbildung durch Bakterien.

Percival. 60382. Agricultural bacteriology.

Perold. 60393. Weinessigbakterien.

Perotti. 60396. Istituzioni di batteriologia. 60399: Problemi microbiologici.

Perreau. 60400. Nielle des Tabacs.

Petch. 60412. Lasiodiplodia. 60413: Thielaviopsis paradoxa (de Seynes) v. Höhnel. 60414: Phalloideae of Ceylon.

Petersen. 60422. Danish freshwater-Phycomycetes.

Pethybridge. 60423. A little-known potato disease (*Rhizoctonia Solani*).

Petri. 60436. Malattie dell'olivo.

Petrov. 60448. Pilze des Moskauer Distrikts. (Russ.)

Pfeiffer, Frank, Friedlaender und Ehrenberg. 60457. Stickstoffhaushalt des Ackerbodens.

Picard 60470. Laboulbéniacée nouvelle (*Hydrophilomyces digitatus*) parasite d'Ochtebius marinus.

Piedallu. 60473. Nouvelle moisissure du tannage à l'huile.

Pillichody. 60487. L'Oïdium du chêne.

Pincussohn. 60490. Fermente der Bakterien. Diss.

Pinzani. 60493.

Pitt. 60508.

Polstorff. 60544. Gehalt einiger essbarer Pilze an Cholin.

Ponroy. 60546. Influence de l'état hygrométrique sur la végétation du Champignon de couche. **Potebnïa.** 60563. Micromycetenflora der Gouv. Kursk und Charkow. (Russ.)

Potron. 60567, Emploi des réactions chimiques dans l'étude du genre Russula.

Potter. 60569, 60570-1. Bacteria in relation to plant pathology.

Preisz. 60590a, 60591.

Pricolo. 60614.

Pringsheim, E. und Bilewsky. 60620. Rosahefe.

Pringsheim, H. 60621. Bakterien und Fuselölbildung. 60622: Verwendung von Cellulose als Energiequelle zur Assimilation des Luftstickstoffs. 60623: Identität stickstoffbindender Clostridien. 60625: Bodenbakteriologie.

Probst. 60627. Die Spezialisation der *Puccinia Hieracii*.

Pyat. 60676. Champignons.

Quincy. 60690. La truffe.

Rabenhorst. 60693. Kryptogamen-Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Bd 1, Abt. 9, Lfg 111-115. (Fungi imperfecti, Hyphomycetes.)

Radais et Sartory. 60702.

Ranojević, 60718. Pilzflora Serbiens. Rea. 60755. New and rare British fungi [n. sp.].

Reed, G. M. 60761. Infection experiments with Erysiphe Cichoracearum DC.

Reed, H. S. 60762. Relation of magnesium and phosphorus to growth in fungi.

Rehm. 60780. Ascomycetes. 60781: Clypeosphaeriaceae u. Microthyriaceae der deutschen Flora.

Reichel, 60785. Verhalten von Penicillium gegenüber Essigsäure.

Reichert. 60789. Sichtbarmachung der Geisseln der Bakterien.

Reitz. 60809. Leuchtbakterien.

Remy. 60812. Stickstoffsammlungsvorgänge und Bodenklima.

—— und Rösing. 60817. Methodik der bakteriellen Bodenuntersuchung.

Richter, A. 60854. Kälteresistenz von Aspergillus niger.

Richter, P. F. 60862.

Rick. 60863. Geaster und ihre Arten.

Ricken. 60864. Blätterpilze (Agaricaceae).

Riehm. 60874. Wurzelbrand der Rüben. 60875, 7: Kartoffelkrebs. 60876: Pilzparasitäre Krankheiten.

Riemer. 60882. Stoffwechsel des Micrococcus pyogenes aureus.

Rigoni. 60886. Tartufi nel Padovano.

Ripke. 60890. Verhalten einiger Fungi imperfecti zu organischen Säuren. Diss.

Ritter. 60894. Mucoraceen. 60897: Farbstoffbildung und Wachstum einiger Sarcinen.

Rives. 60902. L'Oïdium du chêne. 60903 : Les ennemis de la forêt.

Rivière. 60904. Maïs pseudo-androgyne.

Rommel. 60956. Milchsäurebakterien des Berliner Weissbieres.

Rosati. 60960. Manuale dei funghi velenosi.

Rose. 60963. Organismen im Eichenschleimfluss.

Rosenblat. 60972. Hefe.

Rosenthaler. 60988. Reduzierende Wirkung von Milch, Leber und Hefe. (Asymmetrische Reduktion auf biochemischem Wege.)

Rossi (De). 60994. Microrganismo produttore dei tubercoli delle leguminose.

Rouppert. 61013, 4. Champignons de la Galicie et de Ciechocinek. (Polish.) 61015: Peridermium du pin de Weymouth. (Polish.)

et **Wróblewski**. 61016. Liste de champignons récoltés aux environs de Zaleszczyki. (Polish.)

Rubinsky. 61023. Kumiss.

Rudas. 61027. Pilze in abgestorbenem Knochengewebe.

Ruhland. 61045. Unterscheidung holzzerstörender Pilze.

logie der Plasmopara viticola. Bio-

Russell and Hutchinson. 61056. The part played by micro-organisms other than bacteria in determining soil fertility.

Russell, W. 61061. Coloration d'une pièce d'eau par une Bactériacée.

Růžička. 61069. Cytologie der sporenbildenden Bakterien. 61071: Experimentelle Autogamie der Bakterien.

Saccardo. 61080. Notae mycologicae. 61087: Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum.

Sachs-Müke,

Sadler. 61095. An organism producing a burnt milk taste.

Saito. 61097. Spore-formation of Soya Kahmhefe. 61098: Fermentation organisms of Corea.

Sajó. 61099. Trüffelpilze.

Salmon. 61110. "New York canker" [Sphaeropsis malorum] in England. 61111: A "canker" of apple trees caused by the "brown rot" fungus [Sclerotinia fructigena]. 61113: "Sooty blotch," a new fungous disease of apples [caused by Leptothyrium sp.]. 61114: Sclerotinia (Botrytis) disease of the gooseberry, or "die-back."

Salvi. 61117. Micromiceti osservati sul castagno.

Salzmann. 61119. Peronospora.

Sangiorgi. 61128. Mikrobien-Baubefund.

Sartory. 61145. La non-toxicité de deux Chanterelles. 61146: Sterigmatocystis quercina Bainier.

Sauerbeck. 61151. Sarcina mucosa nova species? 61152: Bacterium Coli mutabile (Massini) und Coli-Varietäten überhaupt. 61153: Kapselbildung und Infektiosität der Bakterien.

Sautermeister. 61155. Delitschia elegans n. sp.

Sauton. 61156. Influence du fer sur la formation des spores de l'Aspergillus niger.

Savini und Savini-Castano. 61172.

Scalia. 61183. Seccume del frassino da manua.

Schaffnit. 61192. Merulius domesticus und silvester, Arten oder Rassen?

Swensitzky, Schlemm. 61194. Hausschwamm.

Schander. 61198. Sphaerotheca Mors-uvae.

Schatz. 61207. Biologie der Mycorhizen. Diss.

Schereschewsky, 61214.

Schilberszky. 61223. Wurzelknöllchen der Schmetterlingsblüter. (Ungarisch.)

Schindler. 61228. Malachit-grünnährböden.

Schinz. 61230. Mycomycetes (Schweiz).

Schmidt, E. W. 61245. Oedocephalum glomerulosum Harz, Nebenfruchtform zu Pyronema omphalodes (Bull.) Fckl.

Schmidt, T. 61257.

Schneider. 61270. Chrysophlyctis endobiotica, Erreger des Kartoffelkrebses. 61271: Neue Gurkenkrankheit, Pseudoperonospora cubensis.

Schönfeld. 61292, 4-6. Gärung u. Hefe.

Schürmann. 61352. 5 Streptothrix-stämme.

Schultze. 61355. Nachweis von Reduktions- und Oxydationswirkungen der Bakterien.

Schuster. 61385. Bakterien-Plasmoptyse. 61386: Typhusnährböden.

Schwangart. 61392.

Schwartz, E. J. 61400. A new parasitic disease of the Juncaceae [Sorosphaera Junci].

Schwarz. 61408. Wirkung des Adrenalins auf einzellige Organismen.

Scott and **Ayres.** 61422. Control of peach brown-rot scab.

Seaver. 61429, 61430, 61431, 61432, 61433. Hypocreales of North America.

and Clark. 61434. Changes brought about by the heating of soils and their relation to the growth of *Pyronema* and other fungi.

Seemann. 61443.

Selianinov. 61456. Bacillus radicicola Beyerinck in den Wurzelknöllchen von Caragana arborescens Lam. (Russ.)

Seliber. 61457. Symbiose du bacille butyrique en culture avec d'autres microbes anaérobies. 61458: Le virage du pigment de deux champignons. **Seligmann.** 61459. Umwandlung biologisch wichtiger Eigenschaften bei Bakterien.

Selter. 61461. Indolbildung durch Bakterien.

Sera. 61471.

Sergueeff. 61474. Parasitisme des champignons.

Severin. 61494. Benennung der Milchsäurebakterien. 61495: Die Mobilisierung der Phosphorsäure des Bodens unter dem Einfluss der Lebenstätigkeit der Bakterien.

Sharp. 61504. Ergot.

Siebert. 61529.

Siegel, 61530, Neuer parasitärer Hyphomycet des Menschen.

Sigwart. 61534. Unterscheidung virulenter hämolytischer Streptokokken von avirulenten hämolytischen Streptokokken.

Simanowski. 61546. Mikroorganismen der Krimschen Busà.

Sĭuzev. 61566. Enumeratio fungorum in Oriente Extremo anno 1905 collectorum.

Skrzynski. 61586. Sérodiagnostic mycosique

Slator and Sand. 61589. Rôle of diffusion in fermentation by yeast cells.

Smith. 61596. Fungal parasites of lichens [n. spp.]. 61597: New and rare microfungi [n. spp.]

Sobernheim und Seligmann. 61622.

Söhngen. 61623. Ureumspaltung bei Nichtvorhandensein von Eiweiss.

Sorauer. 61647. Monilia-Krankheit.

Steglich. 61719. Weizeusteinbrand.

Step. 61724. Cryptogamic meeting [at Oxshott, Surrey].

Stevens and Hall. 61737. Variation of fungi due to environment.

——— and Withers. 61738. Methods for determination of nitrifying and ammonifying powers.

61739. Nitrification in soils and in solutions. II. Ammonification in soils and in soils and in solutions.

Stickdorn. 61748.

Stigell, 61755. Agricultural-chemical signification of certain Bacteria.

Störmer und Eichinger. 61769. Wurzelbrand der Rüben.

Stoklasa. 61778. Assimilation des elementaren Stickstoffs durch Azoto-bacter und Radiobacter.

Stone. 61785. A new Puccinia.

Stover. 61796. New Ohio Agarics.

Strasser. 61802. Pilzflora des Sonntagberges [Niederösterreich].

Straughn and **Jones.** 61808. The nuclein ferments of yeast.

Streeter. 61810. Influence of gravity on the direction of growth of Amanita.

Streng. 61812.

Sumstine. 61838. The North American Mucorales.

Swellengrebel. 61847. Zytologie einiger Fadenbakterien. 61848: Cytologie der Spirillen und Spirochäten.

Sydow. 61849. Mycotheca germanica. 61850: Fungi africani novi. 61851: Fungi Philippinenses. 61852: Monographia *Uredinearum*.

Szafer. 61868. Schwefelflora von Lemberg.

Szulczewski. 61871. Doppelpilz.

Taddei. 61874.

Takahashi. 61879. Microorganisms of "Tanezu" (Japanese vinegar-ferment). 61880: Varieties of Aspergillus Oruzæ.

Tamburini. 61900. Una mucorinea (Mucor Malpighianus).

Tanret. 61903. Relations de la callose avec la fongose.

Tarrach, 61907. Amerikanischer Stachelbeermeltau.

Tassilly et Cambier. 61908. Action abiotique des rayons ultraviolets.

Thalmann. 61925.

Theissen, 61929. Fragmenta brasilika. 61930: Mycogeographische Fragen. 61931: Fungi riograndenses.

Thöni und Allemann. 61948.

Thom. 61949. Penicillium species.

Thomé. 61956. Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz.

Trablit. 62040. Champignons de la région d'Oyonnax. 62041 : Un cas de végétation cryptogamique. 62042 : Excursion mycologique : Oyonnax.

Tranzschel. 62057. Uredineen. 62058: Aecidien mit gelbbrauner Sporenmembran.

Trinchieri. 62078. Nuovi micromiceti di piante ornamentali. 62084: Laboulbeniacea nuova per l'Italia. (Trenomyces histophthorus Chatton et Picard.)

Troili-Petersson. 62089-90. Käse.

Trotter. 62121a. Flora italica cryptogama.

Trzebiński. 62126. Staubbrand (*Ustilago*) des Getreides. (Russ.)

Tschermak. 62134. Infektionsverhältnisse der Gersten- und Roggenblüte.

Tubeuf. 62145. 62148: Fusarium nivale. 62149: Zweigtuberkulose. 62150: Warum kommen auf Nadelholzblättern Uredo-Lager von Rostpilzen nicht vor? 62153: Kultur parasitischer Hysteriaceen. 62156: Wandtafeln der Bauholzzerstörer. 62157: Pflanzenpathologische Wandtafeln.

Tunmann. 62161. Agar-Agar.

Ulrich. 62183. Kleekrebs.

Vallet. 62233. Action bactéricide des rayons ultraviolets par rapport à la constitution chimique des milieux.

Vañha. 62238. Kräusel- oder Rollkrankheit der Kartoffel.

Van Bambeke. 62234. Oeuf monstrueux de Mutinus caninus.

Vanderleck. 62236. Milchanalysen.

Vay. 62267. Strukturverhältnisse v. Bakterien.

Vestergren. 62279. Micromycetes rariores selecti.

Viala et Pacottet, 62285. Culture du Roesleria de la vigne.

Vincenzi, 62312-3.

Vogel. 62342. Bakteriologische Bodenuntersuchung.

Voges. 62343. Klappenschorf (Pseudopeziza Medicaginis Sacc). 62344: Pılzgattung Hendersonia Berk. 62345: Fusarien-Epidemien unter Gemüsepflanzen. Voglino. 62348. Parassiti delle piante nella provincia di Torino. 62350: Sclerotinia Ocymi n. sp. parassita del basilico.

Vogt. 62352.

Voronichin. 62367. Charakteristik metachromatischer Körperchen in Pilzzellen. (Russ.) 62371: Im Kreise Buguruslan des Gouv. Samara gesammelte Pilze. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Voronov. 62374. Contributiones ad mycofloram Caucasi. (Russ.)

Vouaux. 62377. Descriptions de quelques espèces de champignons.

Vuillemin. 62385. Classification rationnelle des Fungi imperfecti. 62386: Une entrave naturelle à la maladie des chênes. 62387: Revue annuelle de mycologie.

Vuillet. 62388.

Wächter. 62397. Koremien des *Penicillium glaucum*.

Wager. 62399. Effect of gravity upon the movements and agregation of *Euglena viridis*, Ehrb., and other micro-organisms.

nucleus of the yeast plant [Saccharomyces]. 62401: Cytological observations on the yeast plant.

Wakefield. 62413. Fruchtkörperbildung bei Hymenomyceten.

Wegelias. 62456. [Eutypella cerviculata aus Finland.] (Schwedisch.)

Wehmer. 62457, 60. Hausschwamm (Merulius). 62458: Pilzverzuckerung im Gärungsgewerbe. 62461: Rhizopus-Arten. 62462: Kulturen einiger Holzpilze, Merulius lacrynans, Coniophora cerebella und Polyporus vaporarius.

Wehrli und Knoll. 62465.

Weigmann, Gruber und Huss. 62467. Armenisches Mazun.

und **Wolf**f, 62468. Einige zum "Rübengeschmack" der Butter beitragende Mycelpilze.

Welz. 62484.

Werth. 62491. Infektion von Mclandryum album durch Ustilago riolacea.

Wester. 62499. Chitin. (Holländisch.)

Westling. 62505. Byssochlamys nivea. (Schwedisch.) 62506: Eine neue ascusbildende Penicillium-Art.

Westmann, 62507. Nitragin.

Wheeler. 62510. Colonies of ants (Lasius neoniger Emery) infested with Laboulbenia formicarum Thaxter.

White. 62518. Hymeniales of Connecticut.

will. 62554. Hefenkonserven in 10-proz. Rohrzuckerlösung. 62555: Mycoderma.

Wilson. 62575. The Polyporaceae of Fayette, Iowa.

Wiśniewski, 62598, Septoria Trapae natantis.

Wolf. 62621. A Fusarium disease of the pansy. 62622: A leaf blight of the American mistletoe, Phoradendron flarescens (Pursh) Nutt.

Wolff. 62623-7. Mikroorganismen der Milch und Käse.

Wolfmann. 62640. Feuchtigkeit und Schwammentwicklung in Wohngebäuden.

Würcker. 62658. Anaerobiose.

Wurth. 62665. *Hemileia vastatrix* Berk. et Br. (la maladie des feuilles du caféier). (Hollandais.)

Yégounow. 62673. Poids moléculaire et la forme des corps.

Yoshimura. 62677. Organische Basen im Steinpilze (Boletus edulis Bull.).

Zangemeister, 62693-4.

Zeller. 62708.

Zellner. 62709. Chemie der höheren Pilze. Trametes suaveolens Fr.

Zoeppritz. 62738.

Zwick und Weichel. 62749.

FUNGI.

SYSTEMATIC.

General.

Autun Bul. soc. hist. nat. 22 (220).

J. Board Agric. **16** (919 1009); **17** (301 387 475).

Worcester Trans. Brit. Myc. Soc. 3 (131, 136).

Edible and poisonous fungi. London 1910.

Flora Italica cryptogama Pars 1. Rocca S. Casciano 1909.

Guide to Mr. Worthington Smith's drawings of field and cultivated mushrooms. London 1910.

Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von den Gärungs-Organismen. Jg 17, 18. Leipzig 1910.

Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von den pathogenen Mikroorganismen. Jg 23, 24 Leipzig 1909-10.

Kryptogamenflora der Mark Brandenburg. Bd 5. H. 1. Leipzig 1908–09.

Atkinson. 55579, 55582; 55647; Barbier. 55673; Balls. BARRUS. 55693; Bataille. 55715; BEAUVERIE. 55762, 55763; BERGAMASCO. 55842:Bertrand & Holderer. 55899: & Rosenblatt. BERTRAND 55900; BIERBERG. 55927; BIGEARD & GUILLE-MIN. 55940; BIGEARD & PLASSARD. 55941; BÖNICKE. 56003; BOHUTINSKY. 56012; Bois. 56013; Boulet. 56104; Boulger. 56105; Boyer. 56124; Buchholtz. 56247; Carru. 56409, 56410; CAVOLINI. 56448;CENI 56455:Chassignol. 56473; CLERC. 56570; CORFEC. 56655; CORNALBA. 56656: COUPIN. 56684; CRUCHET. 56710; DIEDICKE. 56851; Doinet. 56900, 56901;DURAFOUR. 56985; ERIKSSON. 57125, 57129; FAYET & RAYBAUD. 57215; FERRARIS. 57267A; FERRY. 57271; FISCHER. 57306, 57313; GALLI-VALERIO. 57519; GAUTHIER. 57560: Gillot. 57628; GRIFFON & MAUBLANC. 57748, 57749, 57751, 57757, 57760; Guéguen 57835; Guillier-57802; Guffroy. 57853; Haas. 57883; Hahn. MOND. 57968: **5**7909; HARPER. HECKE. 58030; HILTNER. 58208; HINTERTHÜR. 58225; HOFFMANN. 58267; Holderer. 58275, 58276; Hori. 58328; Horne. 58329; Ilkewitsch. Janczewski. 58483; 58413;JUEL. 58558; KAWAKAMI & SUZUKI. 58599; Kern. 58627; Killer. 58649; Kle-BAHN. 58668; Kolkwitz. 58880; Kunow. 58908; Lau-KRUSE. BERT. 59000; LE RENARD. 59132; LINDAU. 59182; LINDAU & SYDOW. LINDINGER. 59197; MAIRE. MARPMANN. 59496; MARTIN. 59183; 59396; Marpmann. 59530, 59531; Massalongo. Massee. 59548; Matruchot. 59529, 59543; 59553; MATTEL. 59571, 59574; MAT-TIROLO. 59585; MAUBLANC. 59593;

MAYOR. 59607; Meschede. 59664, 59665; Michel. 59691; Migula. 59712; 59713; Moffatt. 59762; Münch. 59898, 59899; Murrill. 59922, 59926; Muth. 59936, 59942; Namys≵owski. 59966; Neger. 59994, 59998, 60000, 60002; Nussbaumer. 60096; Palm. 60206: Paris, 60265; PAVILLARD. 60319: Perreau. 60400; Petrov. 60448; Polstorff. 60544; Pyat. 60676; Reed. 60762; RIEHM. 60876; RIPKE. 60890; RIVES. 60903; ROSATI. 60960; ROUPPERT. 61013, 61014; ROUPPERT & WRÓBLEWSKI. 61016; RUDAS. 61027; Ruhland. 61045; Russell & Hutchin-SON. 61056; SACCARDO. 61087; SAN-GIORGI. 61128; Schatz. 61207; Schwangart. 61392; Schwarz. 61408; SEAVER and CLARK. 61434; SELIBER. 61458; Sergueeff. 61474; Simanowski. 61546; Sĭuzev. 61566; Skrzynski. 61586; STEP. 61724; STEVENS. 61737; STRASSER. 61802; SYDOW and SYDOW. 61851; SZAFER. 61868; SZULCZEWSKI. 61871; TAKAHASHI. 61879; TANRET. 61871; TARAHA-21003; THEISSEN. 61930; THOMÉ. 61956; Trablit. 62040, 62041, 62042; TSCHERMAK. 62134; ULRICH. 62183; Vanha. 62238; Vestergren. 62279; Voronichin. 62367; Vuillemin. 62385, 62386, 62387; VUILLET. 62388; WEH-MER. 62458; WESTER. 62499; WEST-MANN. 62507; WHITE. 62518; YÉGOU-Now. 62673.

Special.

Abortiporus [Polyporaceae]. MURRILL. 59924.

Abrothallus [Phacidiaceae]. Kotte. 58809.

Acanthostigma [Sphaeriaceae]. Theissen. 61931.

Achlya [Saprolegniaceae]. OBEL. 60098; PETERSEN. 60422.

Acrostalagmus [Mucedinaceae]. Gréguen. 57806.

Aecidium [Uredinaceae]. MILDBRAED. 59715; Sydow. 61850; Tranzschel. 62058.

Aegerita [Tuberculariaceae]. FAWCETT. 57210.

Agaricaceae. Burlingham. 56285; Ricken. 60864; Stover. 61796; Peck. 60352, 60353.

Amarosaccus, Armillaria, Asterophora,

Calathinus, Cantharellus, Chitonis, Chlorophyllum, Clitocyte, Clitopilus, Collybia, Coprinus, Cortinarius, Crinipellis, Entoloma, Flammula, Galera, Hygrophorus, Hypholoma, Inocybe, Inoloma, Lactaria, Lactarius, Lentinus, Lenzites, Leptonia, Marasmius, Montagnites, Naucoria, Omphalia, Panaeolus, Paxillus, Pholiota, Phlegmacium, Pleurotus, Plicatura, Plicaturella, Pluteus, Polyozellus, Psilocybe, Russula, Stropharia, Tricholoma, Volvaria, Xerotinus.

Agyrina n. gen. [Bulgariaceae]. CLEMENTS. 56569.

Alternaria [Dematiaceae]. Ranojević. 60718.

Amanita [Agaricaceae]. ATKINSON. 55580; FERRY. 57269; Hy. 58405; KAWAMURA. 58601; MASSEE. 59546; PECK. 60352, 60353; RADAIS et SARTORY. 60702; STREETER. 61810.

Amauroderma [Polyporaceae]. Murrill. 59924.

Amerosporium [Sphaerioidaceae].

Amphisphaeria [Sphaeriaceae]. Fairman. 57179.

Androsaccus [Agaricaceae]. PATOUIL-LARD et DEMANGE. 60307.

Anthostomella [Sphaeriaceae].
Montemartini, 59807.

Aphanomyces [Saprolegniaceae].
Petersen. 60422.

Aposphaeria [Sphaerioidaceae].

Armillaria [Agaricaceae]. Peck. 60352.

Ascochyta [Sphaerioidaceae]. Fairman. 57179; Hollós. 58290; Jaczewski. 58476; Mirake. 59740; Potenia. 60563; Saccardo. 61080; Trinchieri. 62078; Voglino. 62348.

Ascodes n. nom. [Gymnoascaceae]. CLEMENTS. 56569.

Ascomycetes. Fraser. 57408.

Ascophyllum [Fucaceae]. Lutz. 59347.

Ascospora [Sphaeriaceae]. Lind. 59180.

Aseroë [Phallaceae]. FISCHER. 57309.

Aspergillus [Mucedinaceae]. BAINIER & SARTORY. 55632; KÜHL. 58891;

Linossier. 59214; Mortensen. 59842; Richter. 60854; Sauton. 61156; Takahashi. 61880.

Asterina [Perisporiaceae]. Synow. 61850.

Asteroma [Sphaerioidaceae]. Hollós. 58290; Saccardo. 61080.

Asterophora [Agaricaceae]. MURRILL. 59928.

Asterostomella [Leptostromaceae]. Syrow. 61850.

Astraeus [Lycoperdaceae]. KAWAMURA. 58600.

Atichia [Saccharomycetes]. Höhnet. 58245.

Auricularia [Tremellaceae]. Barrett. 55691.

Bacillopsis [?] [Bacteriaceae]. Pe-ČENKO, 60351.

Bactroboletus n. nom. [Polyporaceae]. CLEMENTS. 56569.

Balsamia [Tuberaceae]. Висинолтг. 56248.

Basidiomycetes. Bobiak. 55990; Gerber. 57583.

Belonidium [Pezizaceae]. Peck. 60353.

Belospora n. gen. [Helotiaceae]. CLEMENTS. 56569.

Blennoria [Melanconiaceae]. SACCARDO. 61080.

Boletium n. nom. [Polyporaceae]. Clements. 56569.

Boletus [Polyporaceae]. Maire. 59398; Martin. 59533; Yoshimura. 62677.

Botryodiplodia [Sphaerioidaceae]. Hollós. 58290; Ranojević. 60718.

Botrytis [Mucedinaceae]. Colin. 56607; Müller. 59886.

Bovistella [Lycoperdaceae]. Fries. 57420; Peck. 60352.

Bresadolia [Polyporaceae]. Magnus. 59386.

Bulbothamnidium [Mucoraceae]. Sumstine. 61838.

Bulgariaceae v. Agyrina, Myridium.

Byssochlamys n. gen. [Gymnoas-caceae]. Westling. 62505.

Byssonectria [Hypocreaceae]. Seaver. 61429; Theissen. 61929.

Caenomycetes. Ludwig. 59301.

Caeoma [Uredinaceae]. Lindfors. 59195; Theissen. 61929.

Calathinus [Agaricaceae]. Patouillard & Demange. 60307.

Caliciaceae v. Roesleria.

Calostoma [Lycoperdaceae]. Bart-LETT. 55708.

Calvatia [Lycoperdaceae]. Ferdinandsen. 57240.

Calyptromyces [Mucoraceae]. Sumstine. 61838.

Camarosporium [Sphaerioidaceae]. FAIRMAN. 57179; Hollós. 58286, 58290.

Campsotrichum [Dematiaceae]. SACCARDO. 61080.

Cantharellus [Agaricaceae].
PATOUILLARD. 60304; PATOUILLARD &
DEMANGE. 60307; SARTORY. 61145.

Catinula [Sphaerioidaceae]. Hollós. 58290.

Cephalosporium [Mucedinaceae]. SACCARDO, 61080.

Cephalotheca [Perisporiaceae]. Rehm. 60780.

Ceratocarpia [Perisporiaceae]. FABER. 57167.

 Gercospora
 [Dematiaceae]
 J. Board

 Agric
 17 (2+1); ELENKIN.
 57063;

 Hollós.
 58286; Massalongo.
 59540;

 MIYAKE.
 59740; SACCARDO.
 61080.

Cercosporella [Mucedinaceae]. Hollós. 58286; Saccardo. 61080.

Ceriomyces [Polyporaceae], MURRILL, 59925, 59928.

Chaetoconis n. gen. [Sphaerioidaceae]. CLEMENTS. 56569.

Chaetodochis n. gen. [Tubercularia-ceae]. CLEMENTS. 56569.

Chaetomella [Sphaerioidaceae]. Hollós. 58290; Trinchieri. 62078.

Chaetomidium ' [Perisporiaceae].
Bainier. 55631.

Chaetomium [Sphaeriaceae]. Bainier. 55631: Palliser. 60203.

Chaetophoma [Sphaerioidaceae]. GRIFFON & MAUBLANC. 57750; Hollós. 58290; MIYAKE. 59740. [Chaetostroma] [Tuberculariaceae.]
Jaczewski. 58476.

Chanterel [Agaricaceae]. MURRILL. 59928.

Chitonis n. nom. [Agaricaceae]. CLEMENTS.

Chlorocaulum n. gen. [Cladoniaceae]. CLEMENTS. 56569.

Chlorodothis n gen. [Mycoporaceae]. Clements. 56569.

Chlorophyllum n. gen. [Agaricaceae]. Murrill. 59928.

Choiromyces [Tuberaceae]. Hollós. 58291.

Chromocrea n. gen. [Hypocreaceae]. Seaver. 61429.

Chromocreopsis n. gen. [Hypocreaceae]. Seaver. 61429.

Chrysomyxa [Uredinaceae]. Lagerнеім. 58958.

Chrysophlyctis [Chytridiaceae]. RIEHM. 60875, 60877; SCHNEIDER. 61270.

Chrysotrichaceae v. Holocoenis.

Chytridiaceae v. Chrysophlyctis, Lagenidium, Monochytrium, Myzocytrium, Olpidiopsis, Phlyctochytrium, Pleotrachelus, Rhizophidium.

Ciboria [Pezizaceae]. JAAP. 58449, 58450.

Cicinnobolus [Sphaerioidaceae]. Hollós. 58290; Oberstein. 60102.

Circinastrum n. nom. [Sphaerioidaceae]. Clements. 56569.

Citromycetes. Buchner u. Wüstenfeld. 56255.

Cladochytrium [Chytridiaceae]. GRIFFON et MAUBLANC. 57759.

Cladoniaceae v. Chlorocaulum.

Cladosporium [Dematiaceae]. Bancroft. 55656; Fawcett. 57211; Miyake. 59740.

Clavaria [Clavariaceae]. Cotton. 56675; Hollós. 58291; PATOUILLARD & DEMANGE. 60307; PECK. 60353.

Clavariaceae v. Clavaria.

Claviceps [Hypocreaceae]. Sharp. 61504.

Clitocybe [Agaricaceae]. Butignot. 56318; Inndberg. 59185; Peck. 60352.

Clitopilus [Agaricaceae]. PATOUIL-LARD & DEMANGE. 60307.

Clypeosphaeriacaea. Rehm. 60781.
Coccomyces [Phacidiaceae]. Theissen.
61931.

Coleoma n. nom. [Uredinaceae].

Coleosporium [Ure linaceae]. Ortsumo. 60131; Voronov. 62374.

Colletotrichum [Melanconiaceae]. De Loach. 56819; Edgerton. 57035; Griffon & Maublanc. 57750; Trinchieri. 62078.

Collodendrum n. nom. [Tremellaceae]. Clements. 56569.

Collopezis n. nom. [Tremellaceae]. CLEMENTS. 56569.

Collybia [Agaricaceae]. Legué. 59085.

Colus [Phallaceae]. Mattirolo. 59588.

Comoclathris n. gen. [Sphaeriaceae]. CLEMENTS. 56569.

Coniodictyum n. gen. [Mucedinaceae]. Hariot et Patouillard. 57956.

Coniophora [Thelephoraceae]. Wen-Mer. 62462.

Coniosporium [Mucedinaceae]. MILD-BRAED. 59715.

Coniothecium [Dematiaceae]. Lucks. 59297.

Coniothyris n. nom. [Excipulaceae]. CLEMENTS. 56569.

 Coniothyrium
 [Sphaerioidaceae].

 Hollós.
 58286, 58290; Lind.
 59180;

 MIYAKE.
 59740; Saccardo.
 61080.

Coprinus [Agaricaceae]. Buller. 56268; Norris. 60086.

Cordyceps [Hypocreaceae]. Seaver. 61432.

Coremium [Stilbaceae]. Fischer. 57317.

Coriolus [Polyporaceae]. Murrill. 59924.

Corticium [Thelephoraceae]. Herter. 58133; Jaap. 58449.

Cortinarius [Agaricaceae]. Bataille. 55714; Maire. 59402; Peck. 60353.

Corynelia [Coryneliaceae]. Sydow. 61850.

Coryneliaceae v. Corynelia. (M-8916)

Coryneum [Melanconiaceae]. Briosi & Farneti. 56169; Elenkin. 57063; Hollós. 58290; Jaczewski. 58476.

Corynogaster n. nom. [Lycoperdaceae]. CLEMENTS. 56569.

Creonectria [Nectriaceae]. Seaver. 61432.

Creosphaeria [Sphaeriaceae]. Theissen. 61931.

Crinipellis [Agaricaceae]. PATOUIL-LARD et DEMANGE. 60307.

Cryptoascus n. gen. [Plectascineae]. Petri. 60435.

Cryptostictis [Sphaerioidaceae].

Cyanospora n. gen. [Sphaeriaceae]. HEALD and WOLF. 58027.

Cylindrosporium [Melanconiaceae]. Saccardo, 61080.

Cyphella [Thelephoraceae]. PATOUIL-LARD, 60304.

Cystopsora n. gen. [Uredinaceae]. Butler. 56322.

Cystosporina [Sphaerioidaceae].

Cytospora [Sphaerioidaceae]. Hollós. 58290; Saccardo. 61080; Smith. 61597; Sydow. 61849.

Dactylaria [Mucedinaceae]. MIYAKE. 59740.

Dasypezis n. gen. [Pezizaceae]. CLEMENTS. 56569.

Dasyphthora n. gen. [Hypocreaceae]. Clements. 56569.

Dasyscypha [Pezizaceae]. JAAP. 58450; Sydow. 61849.

Delitschia [Sphaeriaceae]. Sauter-MEISTER. 61155.

Dematiaceae v. Alternaria, Campsotrichum, Cercospora, Cercosporella, Cladosporium, Coniothecium, Echinobotryum, Fusarium, Helminthosporium, Heterosporium, Hyalodema, Macrosporium, Phaeoconis, Scolecotrichum, Sporodesmium, Stemphylium, Tetracoccosporis, Thielaviopsis, Torula, Trichosporium, Zygodesmus, Trichosporium, Zygodesmus.

Dendrostílbe [Tuberculariaceae]. RANOJEVIĆ. 60718.

Dermateaceae v. Urnula.

Diaporthe [Sphaeriaceae]. JAAP. 58450.

Diatrype [Sphaeriaceae]. Theissen. 61931.

Diatrypella [Sphaeriaceae]. Vouaux. 62377.

Dibelonis n. gen. [Pezizaceae]. Clements. 56569.

Dichomera [Sphaerioidaceae]. GRIFFON & MAUBLANC. 57750; Hollós. 58290.

Didymaria [Mucedinaceae]. SACCARDO. 61080.

Didymella [Sphaeriaceae]. Rehm. 60780.

Didymosira n. nom. [Uredinaceae]. CLEMENTS. 56569.

Didymosphaeria [Sphaeriaceae]. Smith. 61596.

Dimerosporis n. nom. [Sphaeriaceae]. CLEMENTS, 56569.

Dimerosporium [Perisporiaceae]. Sydow. 61850.

Dinemasporium [Excipulaceae]. MIYAKE. 59740.

Diorchidium [Uredinaceae]. Ito. 58439.

Diplocryptis n. gen. [Stictaceae]. CLEMENTS. 56569.

 Diplodia
 [Sphaerioidaceae]
 Griffon

 & MAUBLANC
 57758; Hollós
 58286,

 58290; MASSEE
 59546; Мітаке
 59740;

 Реск
 60353; Ротевий
 60563;
 Sydow

 61849.
 4
 60563;
 60563;
 60563;

Diplodiella [Sphaerioidaceae]. MIYAKE. 59740.

Diplodina [Sphaerioidaceae]. Hollós. 58286, 58290; Peck. 60352.

Diplosporis n. nom. [Sphaeriaceae]. CLEMENTS. 56569.

Disciseda [Lycoperdaceae]. Fries. 57418.

Discomycetaceae v. Scleroderris.

Discostroma n. gen. [Dothideaceae]. CLEMENTS. 56569.

Dothideaceae v. Discostroma, Phyllachora, Pleodothis, Plowrightia.

Dothiorella [Sphaerioidaceae]. Hollós. 58290; Peck. 60352, 60353; Saccardo. 61080.

Dyslachnum n. gen. [Pezizaceae]. CLEMENTS. 56569.

Dysrhynchis n. gen. [Sphaeriaceae]. CLEMENTS. 56569.

Echinobotryum [Dematiaceae]. Potebnia. 60563.

Elaphomyces [Tuberaceae]. Fontana. 57361; Hollós. 58291; Massee. 59546.

Endomyces [Gymnoascaceae]. Guil-LIERMOND. 57855; ROSE. 60963.

Entoloma [Agaricaceae]. Butignot. 56317.

Epicoccum [Tuberculariaceae]. Miyake. 59740.

Epidochium [Tuberculariaceae]. Miyake. 59740.

Epilichen n. gen. [Patellariaceae]. CLEMENTS. 56569.

Erinella [Pezizaceae]. Mildbraed. 59715.

Eriopeziza [Pezizaceae]. JAAP. 58450.

Eriospora [Sphaerioidaceae]. Hollós. 58290.

Erysiphe [Perisporiaceae]. Reed. 60761.

Erysipheae. Cuboni & Petri. 56722; Eigner. 57055; Jaczewski. 58473.

Eubelonis n. gen. [Pezizaceae]. CLEMENTS. 56569.

Eurotium [Perisporiaceae]. Mangin. 59459.

Eutypa [Sphaeriaceae]. MASSEE. 59546.

Eutypella [Sphaeriaceae]. Wegelius. 62456.

Excipula [Excipulaceae]. FAIRMAN. 57179.

Excipulaceae v. Coniothyris, Dinemasporium, Excipula, Pseudolachnea.

Exoascus [Gymnoascaceae]. Cocker. 56599.

Exobasidium [Thelephoraceae]. LAUBERT. 58998.

Favolus [Polyporaceae]. Bresadola. 56158.

Ficothecium [Sphaeriaceae]. Smith. 61596.

Fimetaria n. gen. [Fimetariaceae]. GRIFFITHS and SEAVER. 57744.

Fimetariaceae v. Fimetaria, Pleurage. Fimetariales. Seaver. 61433.

Fistulina [Polyporaceae]. Molliard. 59775.

Flammula [Agaricaceae]. Peck. 60352.

Fomes [Polyporaceae]. Bresadola. 56158.

Fuckelia [Sphaerioidaceae]. Hollós. 58290.

Fusarium [Dematiaceae]. APPEL & WOLLENWEBER. 55512, 55513; BUTLER. 56320; HILTNER & INSSEN. 58219; RABENHORST. 60693; SACCARDO. 61080; TUBEUF. 62148; VOGES. 62345; WOLF. 62621.

Fuscoporella [Polyporaceae]. Murrill. 59924.

Fusicoccum [Sphaerioidaceae]. Briosi & Farneti. 56170; Hollós. 58290; Ranojević. 60718; Saccardo. 61080.

Galera [Agaricaceae]. Massee. 59546; Patouillard & Demange. 60307.

Ganoderma [Polyporaceae]. Bresa-DOLA, 56158.

Gasteromycetes v. Bovistella.

Gauteria [Hymenogastraceae]. FRIES. 57426.

Geaster [Lycoperdaceae]. KAWAMURA. 58600; RICK. 60863.

Geopyxis [Pezizaceae]. LIND. 59180.

Gibberella [Hypocreaceae]. MIYAKE. 59740.

Gliocladium [Mucedinaceae]. SACCARDO. 61080.

Gloeotulasnella [Nemellaceae]. Bourdot & Galzin. 56112.

Gloiodon [Hydnaceae]. Banker. 55667.

Gloniella [Hysteriaceae]. Vouaux. 62377.

Gloniopsis [Hysteriaceae]. Vocaux. 62377.

Gnomonia [Sphaeriaceae]. Brooks. 56202; MIYAKA. 59740; RANOJEVIĆ. 60718; SMITH. 61597.

Graphidium n. gen. [Mucedinaceae]. RABENHORST. 60693.

(M-8916)

Gymnoascaceae v. Ascodes, Byssochlamys, Endomyces, Escoascus, Podocapsium, Taphrina.

Gymnosporangium [Uredinaceae]. ARTHUR. 55565; FISCHER. 57312; TROTTER. 62121A.

Gyrophragmium [Lycoperdaceae]. BERGAMASCO. 55841.

Gyroporus [Polyporaceae]. Murrill. 59927, 59928.

Habrostictis n. gen. [Stictaceae]. ('LEMENTS. 56569.

Haplocybe n. gen. [Helvellaceae]. CLEMENTS. 56569.

Haplosporella [Sphaerioidaceae]. FAIRMAN. 57179; Hollós. 58290.

Hartiella n. gen. [Hyphomycetaceae].
Massee. 59546.

Helminthosporium [Dematiaceae].
MARIGNONI. 59480; MIYAKE. 59740.

Helotiaceae v. Belospora.

Helotium [Pezizaceae]. Ferdinandsen & Winge. 57241.

Helvella [Helvellaceae]. McCubbin. 59365.

Helvellaceae v. Haplocybe, Helvella, Morchella, Trichoglossum, Underwoodia.

Hemileia [Uredinaceae]. GRIFFON & MAUBLANC. 57752; SYDOW. 61850; WURTH. 62665.

Hendersonia [Sphaerioidaceae]. FAIR-MAN. 57179; HOLLÓS. 58290; LIND. 59180; MASSEE. 59546; MIYAKE. 59740; MÜNCH u. TUBEUF. 59901; RANOJEVIĆ. 60718; VOGES. 62344.

Herpothrix n. gen. [Sphaeriaceae]. CLEMENTS. 56569.

Herpotrichia [Sphaeriaceae]. JAAP. 58450.

Heterochaeta [Tremellaceae]. Bourdot & Galzin. 56112.

Heterosporium [Dematiaceae]. Rano-JEVIĆ. 60718.

Hexagonia [Polyporaceae]. Saccardo. 61080.

Hirneola [Tremellaceae]. Bresadola. 56158.

Holocoenis n. gen. [Chrysotrichaceae]. CLEMENTS. 56569.

Hormodochis n. gen. [Tuber-culariaceae]. Clements. 56569.

3 B 2

Hormyllium n. gen. [Melanconiaceae]. CLEMENTS. 56569.

Hyalodema [Dematiaceae]. Höhnel. 58244; Magnus. 59384.

Hyalothyris n. nom. [Sphaerioidaceae]. CLEMENTS. 56569.

Hydnaceae v. Gloiodon, Hydnophysa, Hydnum, Steccherinum.

Hydnangium [Hymenogastraceae]. Patouillard. 60306.

Hydnophysa n. nom. [Hydnaceae]. CLEMENTS, 56569.

Hydnum [Hydnaceae]. Herter. 58133.

Hydrophilomyces [Laboulbeniaceae]. Picard. 60470.

Hydrophora [Mucoraceae]. Sumstine. 61838.

Hygrophorus [Agaricaceae]. MAIRE. 59399, 59402; PATOUILLARD. 60304; REA. 60755.

Hymenochaete [Thelephoraceae]. Bresadola. 56158.

Hymenogastraceae v. Gauteria, Hydnangium, Rhizopogon.

Hymenomycetaceae. Bourdot & Galzin. 56113; Wakefield. 62413.

Hymenomycetes. Buller. 56267.

Hymenula [Tuberculariaceae]. RABEN-HORST. 60693.

Hypholoma [Agaricaceae]. Massee. 59546; Peck. 60352, 60353.

Hyphomycetaceae v. Hartiella.

Hyphomycetes. Appel u. Wollen-weber. 55514; Löwenstein. 59264.

— v. Pycnosporium, Stil-

Hypochnus [Thelephoraceae]. FABER. 57167.

Hypocrea [Hypocreaceae]. Medisch. 59615; Theissen, 61929.

Hypocreaceae v. Byssonectria, Chromocrea, Chromocreopsis, Claviceps, Cordyceps, Dasyphthora, Gibberella, Hypocrea, Hypocrella, Hypocreopsis, Hypomyces, Nectria, Neocomospora, Peckiella, Podostroma, Rhynchomelas, Spermoedia, Sphaerodes, Stilbocrea, Typhodium.

Hypocreales. Seaver. 61431.

Hypocrella [Hypocreaceae]. Seaver. 61429.

Hypocreopsis [Hypocreaceae]. Seaver. 61429, 91432.

Hypoderma [Hysteriaceae]. Ohl. 60117.

Hypomyces [Hypocreaceae]. Seaver. 91429.

Hysteriaceae. Tubeuf. 62153.

v. Gloniella, Gloniopsis, Hypoderma, Hysterographium, Lembosia, Lophodermium, Odontura, Pleoglonis, Tryblidis.

Hysteriaceae]. Vouaux. 62377.

Incertae Sedis v. Lynchaetophagus.

Inocybe [Agaricaceae]. Massee. 59545; Peck. 60352, 60353.

Inoloma [Agaricacea]. Kaufmann. 58597.

Iotidea [Pezizaceae]. Clements. 56569.

Irpex [Sphaeriaceae]. JAAP. 58449.

Kellermannia [Sphaerioidaceae]. Lind. 59180.

Laboulbenia [Laboulbeniaceae]. Wheeler. 62510.

Laboulbeniaceae. Pasquet. 60291.

_____v. Hydrophilomyces, Laboulbenia, Trenomyces.

Lachnea [Pezizaceae]. Rehm. 60780.

Lachnella [Pezizaceae]. JAAP. 58450.

Lactaria [Agaricaceae]. Páter. 60302.

Lactarius [Agaricaceae]. Burlingham. 56284; Kawamura. 58602; Peck. 60353.

Lagenidium [Chytridiaceae]. ATKIN-SON. 55581.

Lanopila [Lycoperdaceae]. Fries 57418.

Laschia [Polyporaceae]. Bresadola. 56158; Patouillard. 60304.

Lasiodiplodia [Sphaerioidaceae]. Baccarini. 55608; Petch. 60412.

Lasiosphaeria [Sphaeriaceae]. Theissen. 61931.

Lasiosphaeris n. gen. [Sphaeriaceae]. CLEMENTS. 56569.

Lecoglyphis n. gen. [Patellariaceae]. CLEMENTS. 56569.

Lembosia [Hysteriaceae]. Ferdinandsen & Winge. 57241; Theissen. 61931.

Lentinus [Agaricaceae]. Massee. 59546.

Lenzites [Agaricaceae]. Massee. 59546.

Leptonia [Agaricaceae]. MAIRE. 59399; PECK. 60352.

Leptosphaeria [Sphaeriaceae]. Ferdinandsen & Winge. 57241; Lind. 59180; Miyake. 59740; Ranojević. 60718.

Leptostromaceae v. Asterostomella, Leptothyrium, Petasodes, Trichopeltium.

Leptothyrium [Leptostromaceae]. Salmon. 61113; Voglino. 62348; Vouaux. 62377.

Le Ratia [Lycoperdaceae]. PATOUIL-LARD. 60305.

Leucopezis n. gen. [Pezizaceae]. CLEMENTS. 56569.

Leucoporus [Polyporaceae]. PATOUIL-LARD. 60304.

Libertella [Melanconiaceae]. Hollós. 58286, 58290.

Lloydella [Thelephoraceae]. Bresa-

Lophiostromaceae v. Lophiotrema.

Lophiotrema [Lophiostromaceae]. FAIRMAN. 57179.

Lophodermium [Hysteriaceae]. Mer. 59645; Ranojević. 60718.

Lycoperdaceae v. Astraeus, Bovistella, Calostoma, Calvatia, Corynogaster, Disciseda, Geaster, Gyrophragmium, Lanopila, Le Ratia, Lycoperdon, Podoloma, Sphaerocybis, Tulostoma.

Lycoperdon [Lycoperdaceae]. Fries. 57418.

Macbridella [Nectriaceae]. Seaver. 61430.

Macrophoma [Sphaerioidaceae]. Trinchieri. 62078; Wolf. 62622.

Macrosporium [Dematiaceae]. Massee. 59546.

Marasmius [Agaricaceae]. Faber. 57167; Massart. 59544; Massee. 59546; Molliard. 59777; Patouillard et Demange. 60307; Peck. 60353.

Marssonia [Melanconiaceae]. Ногьо́s. 58290; Онь 60115.

Melampsora [Uredinaceae]. Kursanov. 58924.

Melanconiaceae v. Blennoria, Colletotrichum, Coryneum, Cylindrosporium, Diplodia, Gloeosporium, Hormyllium, Libertella, Marssonia, Melanconis, Melanconium, Myxosporium, Naemospora, Pestallozzia, Septogloeum, Septoniyxa, Thecostroma, Trullula.

Melanconis [Melanconiaceae]. Briosi e Farneti. 56170.

Melanconium [Melanconiaceae]. Hollós, 58290; Potebnia, 60563; Salvi, 61117.

Melanomma [Sphaeriaceae]. MIYAKE. 59740.

Melanopsamma [Sphaeriaceae]. JAAP. 58450.

Meliola [Perisporiaceae]. FABER. 57167; FERDINANDSEN & WINGE. 57241.

Melittosporis n. nom. [Pezizaceae]. CLEMENTS. 56569.

Melomastia [Sphaeriaceae]. Jaap. 58150.

Merodontis n. gen. [Pezizaceae]. CLEMENTS. 56569.

Merodothidis n. nom. [Sphaerioidaceae]. CLEMENTS. 56569.

Merostictis n. gen. [Stictaceae]. CLEMENTS. 56569.

Merulius [Polyporaceae]. DICKEL. 56849; DUBARD et BUCHET; 56969; 57953; HAVELIK. 58012; HARDER. 59687; Schaffnit. Mez. 61192.WEHMER. 61194; TUBEUF. 62156; WOLFMANN. 62460, 62462; 62457,62640.

Metasphaeria [Sphaeriaceae]. Jaap. 58450; Miyake. 59740; Trinchieri. 62078.

Microcera [Tuberculariaceae]. Saccardo. 61080.

Microdiplodia[Sphaerioidaceae].FAIRMAN.57179Hollós.58290POTEBNÍA.60563TRINCHIERI.62078.

Microporus [Polyporaceae]. Patouillard. 60304.

Microthyriaceae. Rehm. 60782.

copeltis, Seynesia. Phaeopeltis, Scole-

Milesina [Uredinaceae]. Sydow. 61849.

Mollisia [Pezizaceae]. Sydow, 61849.

Monadinaceae v. Plasmodiophora, Sorosphaera.

Monascus [Perisporiaceae]. Buchanan. 56246; Lewis. 59158; Piedallu. 60473.

Monilia [Mucedinaceae]. Sorauer. 61647.

Monochytrium [Chytridiaceae]. Atkinson. 55583; Griggs. 57764.

Montagnites [Agaricaceae]. Ber-GAMASCO. 55841.

Morchella [Helvellaceae]. Boyer. 56119.

Mortierella [Mucoraceae]. Dauphin. 56780.

Mucedinaceae. Guéguen. 57807.

v. Acrostalagmus, Aspergillus, Botrytis, Cephalosporium, Coniodictyum, Coniosporium, Dactylaria, Didymaria, Gliocladium, Graphidium, Monilia, Oedocephalum, Oidium, Penicillium, Ramularia, Septocylindrium, Sterigmatocystis, Trichoconis, Trichophyton.

Mucor [Mucoraceae]. Guéguen. 57801; Hagem. 57898; Lendner. 59112; Le Renard. 59131; Sumstine. 61838; Tamburini. 61900.

 Mucoraceae.
 Bartetzko.
 55704;

 Becquerel.
 55784;
 Blakeslee.
 55965;

 Korpatchewska.
 58799;
 Morini.

 59824;
 Ritter.
 60894.

v. Bulbothamnidium, Calyptromyces, Hydrophora, Mortierella, Mucor, Rhizopus, Sporodinia.

Mutinus [Phallaceae]. Van Bambeke. 62234.

Mycelia sterilia v. Rhacodium, Rhizoctonia, Sclerotium.

Mycoderma
Brusendorff.
56908; Will.
62555.

Mycogala [Sphaerioidaceae]. JAAP. 58449.

Mycolecis n. gen [Patellariaceae]. CLEMENTS. 56569.

Mycoporaceae v. Chlorodothis, Mycoporis, Nothostroma, Sciodothis.

Mycoporis n. gen. [Mycoporaceae]. CLEMENTS. 56569.

 Mycosphaerella
 [Sphaeriaceae].

 FAIRMAN.
 57179;
 JAAP.
 58450;

 Мічаке.
 59740;
 Ротевніа.
 60563;

 RANOJEVIĆ.
 60718;
 VORONOV.
 62374.

Myridium n. gen. [Bulgariaceae]. CLEMENTS. 56569.

Myxomycetes. Engelke. 57101; Fries. 57424; Hedbom. 58033, 58034; Meylan. 59684; Schinz. 61230.

Myxosporium [Melanconiaceae]. Hollós. 58290; Peck. 60352; Saccardo. 61080.

Myxotheca n. gen. [Plectascineae]. Ferdinandsen & Winge. 57241.

Myxocytium [Chytridiaceae]. Petersen. 60422.

Naemospora [Melanconiaceae]. GRIFFON & MAUBLANC. 57750; Hollós. 58290.

Naeviella [Stictaceae]. CLEMENTS. 56569.

Naucoria. Herpell. 58126; Patouillard et Demange. 60307; Peck. 60352, 60353; Saccardo. 61080.

 Nectria [Hypocreaceae].
 Ferdinandsen

 & Winge.
 57241;
 Höhnel & Weese.

 58246;
 Jaap.
 58450;
 Massee.
 59546;

 Mildbraed.
 59715;
 Seaver.
 61430.

Nectriaceae v. Creonectria, Macbridella, Scoleconectria.

Nectrioidaceae v. Pycnostroma, Rhodosticta, Sirocyphis, Zythia.

Neocormospora [Hypocreaceae]. Butler. 56320.

Nidularia [Nidulariaceae]. Fries. 57422.

Nidulariaceae v. Nidularia.

Mollisia. Noelli. 60073.

Nothoravenelia n. gen. [Uredinaceae]. Dietel. 56859.

Nothostroma n. gen. [Mycoporaceae]. CLEMENTS. 56569.

Nummularia [Sphaeriaceae]. ENGELKE 57103; VOUAUX. 62377.

Odontura n. gen. [Hysteriaceae Clements. 56569.

Oedocephalum [Mucedinaceae]. Schmidt. 61245.

 Oidium
 [Mucedinaceae]
 Foix.

 57355;
 Fuschini.
 57471;
 Griffon &

 Maublanc.
 57756;
 Haedrich.
 57891;

 Jaczewski.
 58473,
 58476;
 Kövessi.

58748; Peglion. 60359, 60363; Pillichody. 60487; Rives. 60902; Weigmann. 62468.

Olpidiopsis (?) [Chytridiaceae]. Petersen. 60422.

Omphalia [Agaricaceae]. MAIRE. 59399; PECK. 60353.

Onygena [Onygenaceae]. PALM. 60207.

Onygenaceae v. Onygena.

Ophiobolus [Sphaeriaceae]. Massee. 59546; Miyake. 59740.

Orcheomyces n. gen. [Mycel. ster.]. Burgeff, 56278.

Orcheomycetes. Burgeff. 56278.

Panaeolus [Agaricaceae]. Grove. 57789.

Parathalle n. gen. [Patellariaceae]. CLEMENTS. 56569.

Patellaria [Patellariaceae]. JAAP. 58450; RANOJEVIĆ. 60718.

Patellariaceae v. Epilichen, Lecoglyphis, Mycolecis, Parathalle, Patellaria, Pleospilis.

Paxillus [Agaricaceae]. PATOUILLARD. 60304.

Peckiella [Hypocreaceae]. Seaver. 61429.

Pedisordaria n. nom. [Sphaeriaceae]. CLEMENTS. 56569.

Peltophoromyces n. nom. [Pezizaceae]. Clements. 56569.

 Penicillium
 [Mucedinaceae]
 Doe

 BELT.
 56894;
 Knischewsky.
 58701;

 REICHEL.
 60785;
 Thom.
 61949;

 WÄCHTER.
 62397;
 WESTLING.
 62506.

Peniophora [Thelephoraceae]. Bresa-DOLA. 56158; RANOJEVIĆ. 60718.

Peridermium [Uredinaceae]. Orisiii-Mo. 60131; ROUPPERT. 61015.

Perisporiaceae v. Asterina, Cephalotheca, Ceratocarpia, Chaetomidium, Dimerosporium, Erysiphe, Eurotium, Meliola, Monascus, Podosphaera, Sphaerotheca.

 Peronospora.
 HAEDRICH.
 57891;

 MAGNUS.
 59383;
 Noelli.
 60075;

 SALZMANN.
 61119.

Peronosporaceae v. Peronospora, Phytophthora, Plasmopara, Pseudoperonospora, Sclerospora.

Pestalozzia. Griffon & Maublanc. 57755; Hollós. 58290; Leininger. 59097; Saccardo. 61080. Trinchieri. 62078.

Petasodes n. gen. [Leptostromaceae]. Clements. 56569.

Petrosphaeria † n. gen. [Sphaeria-ceae?]. Stopes & Fujii, 61793.

Pezizaceae v. Belonidium, Ciboria, Dasypezis, Dasyscypha, Dibelonis, Dyslachnum, Erinella, Eriopeziza, Eubelonis, Geopyxis, Helotium, Iotidea, Lachnea, Lachnella, Leucopezis, Melittosporis, Merodontis, Mollisia, Peltophoromyces, Pezoloma, Pilocratera, Podaleuris, Pyrenipeziza, Rhizina, Sclerotinia, Spilopezis, Tapesia, Trichaleuris, Trichopeziza, Unguicularia.

Pezoloma n. gen. [Pezizaceae]. CLEMENTS. 56569.

Phacidiaceae v. Abrothallus, Coccomyces, Pseudopeziza, Trochila.

Phacopsora [Uredinaceae]. DIETEL. 56860; SACCARDO. 61080.

Phaeoconis n. nom. [Dematiaceae]. CLEMENTS. 56569.

Phaeopeltis n. nom. [Microthyriaceae]. CLEMENTS. 56569.

Phaeoseptoria [Sphaeriaceae]. MIYAKE. 59740.

Phallaceae v. Aseroë, Colus, Mutinus, Protophallus.

Phalloideae. Fischer. 57308; Petch. 60414.

Pharcidia [Sphaeriaceae]. MIYAKE. 59740; SMITH. 61596.

Phlegmacium [Agaricaceae]. Kauf-Mann. 58597.

Phleospora [Sphaerioidaceae]. Sydow. 61849.

Phlyctaena [Sphaerioidaceae]. Hollós. 58290.

Phlyctochytrium [Chytridiaceae]. Atkinson. 55581; Petersen. 60422.

Pholiota [Agaricaceae]. Patouillard. 60304.

Phoma [Sphaerioidaceae]. FAIRMAN. 57179; FRON. 57441; HOLLÓS. 58286, 58290; LÉVEILLÉ. 59150; MARIGNONI. 59480; MASSEE. 59546; PECK. 60352; RANOJEVIĆ. 60718; RIEHM. 60874; SMITH. 61597; SYDOW. 61849; TRINCHIERI. 62078.

Phomopsis [Sphaerioidaceae]. Peck. 60353; Itanojevic. 60718; Saccardo. 61080; Trinchieri. 62078; Voglino. 62348

Phragmidium [Uredinaceae]. Nambu. 59965; Ranojević. 60718.

Phragmonaevia [Stictaceae]. Vouaux. 62377.

Phragmostele n. nom. [Uredinaceae]. CLEMENTS. 56569.

Phthora [Sphaeriaceae]. Hérelle. 58120.

Phyllachora [Dothideaceae]. Theissen, 61931.

| Phyllosticta | Sphaerioidaceae| J. | Board | Agric. | 16 (1010); | FAIRMAN. | 57179; | GRIFFON & MAUBLANC. | 57755; | Hollós | 58286, 58290; | LATBERT. | 59004; | Miyake | 59740; | Peck. | 60352; | Petril | 60435; | Ranojević | 60718; | Saccardo | 61080; | Scalia | 61183; | Trincheri | 62078. |

Phymatosphaeria [Phymatosphaeriaceae]. Theissen. 61931.

Phymatosphaeriaceae v. Phymatosphaeria.

Physalospora [Sphaeriaceae]. Mildbraed. 59715; Saccardo. 61080; Theissen. 61931; Voronichin. 62371.

Phytophthora [Peronosporiaceae]. CLINTON. 56572; COLEMAN. 56602, 56604.

Pilocratera [Pezizaceae]. Ferdinandsen & Winge. 57241.

Pilula n. gen. [Sphaeriaceae]. Massee. 59546.

Placosphaerella [Sphaeriaceae]. Saccarbo. 61080.

Placosphaeria [Sphaerioidaceae].

Plasmodiophora [Monadinaceae.] Höstermann. 58254; Marchand.

Plasmopara [Peronosporaceae.]
RUHLAND & FABER. 61046.

Platygloea Tremellaceae]. Bourdot & Galzin. 56112.

Plectascineae r. Cryptoascus, Myxotheca.

Pleodothis n. gen. [Dothideaceae]. CLEMENTS. 56569.

Pleoglonis n. gen. [Hysteriaceae]. CLEMENTS. 56569.

Pleosphaeria [Sphaeriaceae]. Arnaud. 55548.

Pleospilis n. gen. [Patellariaceae]. CLEMENTS. 56569.

Pleospora [Sphaeriaceae]. Hollós. 58286; Lind. 59180; Miyake. 59740.

Pleotrachelus [Chytridiaceae]. Petersen. 60422.

Pleurage [Fimetariaceae]. GRIFFITHS & SEAVER. 57744.

Pleurotus [Agaricaceae]. Matruchot. 59554.

Plicatura [Agaricaceae]. MURRILL. 59928.

Plicaturella [Agaricaceae]. MURRILL. 59928.

Plowrightia [Dothideaceae]. MILD-BRAED. 59715.

Pluteus [Agaricaceae]. PATOUILLARD. 60304.

Podaleuris n. gen. [Pezizaceae]. CLEMENTS. 56569.

Podocapsium n. gen. [Gymnoascaceae]. CLEMENTS. 56569.

Podoloma n. nom. [Lycoperdaceae]. CLEMENTS. 56569.

Podoscypha [Thelephoraceae]. MAIRE. 59397.

Podosphaera [Perisporiaceae]. Eriksson. 57128.

Podosporium [Stilbaceae]. Ferdi-NANDSEN & WINGE. 57241.

Podostroma [Hypocreaceae]. Seaver. 61429.

Polyozellus n. gen. [Agaricaceae].

Murrill. 59928.

Polyporaceae. Learn. 59035;

Wilson, 62575.

myces.

v. Abortiporus, Amauroderma, Bactroboletus, Boletium, Boletus, Bresadolia, Ceriomyces, Coriolus, Favolus, Fistulina, Fomes, Fuscoporella, Ganoderma, Gyroporus, Hexagonia, Laschia, Leucoporus, Merulius, Microporus, Polyporus, Polystictus, Poria, Pseudopolyporus, Pyropolyporus, Strobilomyces, Suillellus, Trametes, Tyrobilomyces, Suillellus, Trametes,

Polyporus [Polyporaceae]. Perth Proc. Soc. Nat. Sci. 5 2 (lix); Bresadola 56158; Gillot. 57630; Hedgoock 58035; Lång. 58974; Massee. 59546; MURRILL. 59924; TUBEUF. 62156; WEHMER. 62462.

Polystictus [Polyporaceae]. Bresa-Dola. 56158; Mildbraed. 59715.

Poria [Polyporaceae]. Bresadola, 56158.

Protophallus n. gen. [Phallaceae]. Murrill. 59923.

Pseudolachnea n. gen. [Excipulaceae]. Ranojević. 60718.

Pseudoperonospora [Peronosporaceae]. Schneider. 61271.

Pseudopeziza [Phacidiaceae]. Voges. 62343.

Pseudopolyporus n. gen. [Polyporaceae]. HOLLICK. 58283.

Psilocybe [Agaricaceae]. Peck. 60353.

Puccinia [Uredinaceae]. ARTHUR. 55565; Bondarcev. 56035; Cruchet. Dietel. 56859; Dittschlag. 56870; Hollós. 58288; Ito. 58439; 58449: JACZEWSKI. 58471. JAAP. 58480: 58924: JANATA. Kursanov. Massee. 59546; MILDBRAED. 59715; PROBST. 60627; STONE. 61785; SYDOW. 61850; Theissen. 61929; Tranzschel. 62057, 62058; TROLTER. 62121A.

Pycnosporium [Hyphomycetes]. Siegel. 61530.

Pycnostroma n. nom. [Nectrioidaceae]. CLEMENTS. 56569.

Pyrenopeziza [Pezizaceae]. Jaap. 58450.

Pyrenochaeta [Sphaerioidaceae]. Hollós. 58290; MIYAKE. 59740.

Pyrenophora [Sphaeriaceae]. Lind. 59180.

Pyropolyporus [Polyporaceae].
MURRILL, 59924.

Pythiomorpha n. gen. [Pythiomorphaceae]. Petersen, 60422.

Pythiomorphaceae v. Pythiomorpha.

Pythium [Saprolegniaceae]. Butler. 56321; Petersen. 60422.

Rabenhorstia [Sphaerioidaceae]. Hollós. 58290.

Ramularia [Mucedinaceae]. Hollós. 58289; Massalongo. 59540; Raben-Horst. 60693; Ranojević. 60718.

Ranojevićia n. gen. [Tuberculariaceae]. Ranojević. 60718.

Rhabdospora [Sphaerioidaceae]. Hollós. 58286, 58290; Lind. 59180; Ranojević. 60718.

Rhacodium [Mycelia sterilia]. Bier-Berg. 55930; Rabenhorst, 60693.

Rhizina [Pezizaceae]. Eulefeld. 57144.

Rhizoctonia [Mycelia sterilia]. LAURER. 59012; PETHYBRIDGE. 60423.

Rhizophidium [Chytridiaeeae]. Atkinson. 55581; Hood. 58318; Petersen. 60422.

Rhizopogon [Hymenogastraceae]. Fries. 57426.

Rhizopus [Mucoraceae]. Nakazawa. 59959; Wehmer. 62461.

Rhodosticta n. gen. [Nectrioidaceae]. Voronichin. 62371.

Rhynchomelas n. gen. [Hypocreaceae]. CLEMENTS. 56569.

Roesleria [Caliciaceae]. VIALA & PACOTTET. 62285.

Roestelia [Uredinaceae]. Kern. 58625.

Rosellinia [Sphaeriaceae]. Theissen. 61931.

Rostrupia [Uredinaceae]. Ito. 58439.

Russula [Agaricaceae]. Kaufmann. 58596; Maire. 59409; Maire. 59401; Peck. 60353; Potron. 60567.

Russulina [Agaricaceae]. Kaufmann. 58596.

Saccharomyces [Saccharomycetaceae]. Domerowski. 56908; Nakazawa. 59958; Wager & Peniston. 62400, 62401.

BIERBERG. Saccharomycetaceae. 55929, 55931, 55932, 55933; Buchner u. Haehn. 56251, 56252; Delbrück. 56813, 56814; Науриск. 58016; Гет-TICK. 57273; FISCHER. 57319; GASSE. 57548; GUILLIERMOND. 57850, 57851, 57856; Henneberg. 58094, 58095, 58096; Knischewsky. 58702; Koelker. 58736; Korsakow. 58801; Kowalevsky. 58812; Kröber. 58862; Kroemer. 58864; Lindner. 59207, 59208; — u. Saito. 59209; Meissner. 59629, 59630; Navassart. 59985; Rosenblat. 60972; ROSENTHALER. 60988; SAITO. 61097, 61098; Schönfeld. 61292;Dehnicke. 61294; — HINRICHS u. Rossmann. 61296; SLATOR & SAND. 61589; STRAUGHN & JONES. 61808; Will. 62554.

v. Mycoderma, Saccharomyces.

Saccharomycetes v. Atichia.

Saccoblastia [Tremellaceae]. BOURDOT & GALZIN. 56112.

Saprolegnia [Saprolegniaceae]. Lechmere. 59042; Petersen. 60422.

Saprolegniaceae. OBEL. 60099.

v. Achlya, Aphanomyces, Pythium, Saprolegnia.

Sciodothis n. gen. [Mycoporaceae]. Clements. 56569.

Scleroderris [Discomycetaceae]. Massee. 59546.

Sclerospora [Peronosporaceae]. Peg-LION. 60360.

Sclerotinia [Pezizaceae]. Salmon. 61111, 61114; Voglino. 62350.

Sclerotium [Mycelia sterilia]. RABEN-HORST. 60693.

Scoleconectria [Nectriaceae]. Seaver. 61432.

Scolecopeltis [Microthyriaceae]. Theissen. 61929.

Scolecotrichum [Dematiaceae]. Krause. 58844.

Sebacina [Thelephoraceae]. BOURDOT & GALZIN. 56112.

Septocylindrium [Mucedinaceae].
Massee. 59546.

Septogloeum [Melanconiaceae]. Saccardo. 61080; Sydow. 61849, 61850.

Septomyxa [Melanconiaceae]. SACCARDO. 61080.

 Septoria
 [Sphaerioidaceae]
 J.

 Board
 Agric.
 16 (1010); Bondarcev.

 56038;
 ELENKIN.
 57063; Hollós.

 58286,
 58290; Jaczewski
 58476;

 Мічаке.
 59740; Peck.
 60353; Ranojević.

 Jević.
 60718; Saccardo.
 61080;

 Sydow.
 61849; Wiśniewski.
 62598.

Seynesia [Microthyriaceae]. Sydow. 61850.

Sirobasidium [Tremellaceae]. Bourdot & Galzin. 56112.

Sirocyphis n. gen. [Nectrioidaceae]. Clements. 56569.

Sirodothis n. gen. [Sphaerioidaceae]. Clements. 56569.

Sordaria [Sphaeriaceae]. Massee. 59546.

Sorosphaera [Monadinaceae]. Blomfield & Schwartz. 55980; Schwartz. 61400.

Sorosporium [Ustilaginaceae]. Sydow. 1850.

Spermoedia [Hypocreaceae]. Seaver. 61432.

Sphacelotheca [Ustilaginaceae]. CRUCHET. 56712; HARIOT et PATOUIL-LARD. 57958; MUNERATI. 59909.

Sphaerella [Sphaeriaceae]. Faber. 57167; Hollós. 58286; Saccardo. 61080; Sydow. 61849.

Sphaeriaceae Acanthostigma, v. Amphisphaeria, Anthostomella, Asco-Chaetomium, Comoclathris. Creosphaeria, Cyanospora, Delitschia, Diaporthe, Diatrype, Diatrypella, Didymella, Didymosphaeria, Dimerosporis, Diplosporis, Dysrhynchis, Eutypa, Eutypella, Ficothecium, Gnomonia, Herpothrix, Herpotrichia, Irpex, Lasiosphaeria, Lasiosphaeria, Leptosphaeria, Libertella, Melanopsamma, Melanomma, Melomastia, Metasphaeria. sphaerella, Nummularia, Ophiobolus, Pedisordaria, Phaeoseptoria, Phaeosphaeria, Pharcidia, Phthora, Physalospora, Pilula, Placosphaerella, Pleosphaeria, Pleospora, Pyrenophora, Sordaria, Rosellinia. Sphaerella. Teichospora, Sphaerulina, Stigmatea, Teichosporella, Trematosphaeris, Valsetta, Ventura, Xylaria.

Sphaerioidaceae v. Amerosporium, Aposphaeria, Ascochyta, Asteroma, Botryodiplodia, Camarosporium, Catinula, Chaetoconis, Chaetomella, Chaetophoma. Cicinnotolus, Circinastrum, Coniothyrium, Cryptostictis, sporina, Cytospora, Dichomera, Diplodia, Diplodina, Dothiorella, Fuckelia, Fusicoccum, Diplodiella, Eriospora, Haplosporella, Hendersonia, Hyalothryris, Kellermannia, Lasiodiplodia, Macrophoma, Merodothidis, Micro-Mycogala, Phleospora, diplodia, Phlyctaena, Phoma, Phomopsis, Phyllosticta, Placosphaeria, Pyrenochaeta, Rabenhorstia, Rhabdospora, Septoria, Sirodothis, Sphaeronema, Sphaeropsis, Stagonospora, Uroconis, Vermicularia.

Sphaerocybis n. nom. [Lycoperdaceae]. CLEMENTS. 56569.

Sphaerodes n. gen. [Hypocreaceae]. CLEMENTS. 56569.

Sphaeronema [Sphaerioidaceae]. MIYAKE. 59740.

Sphaerophragmium [Uredinaceae]. HARIOT & PATOUILLARD. 57957.

Sphaeropsis [Sphaerioidaceae]. Fairman. 57179; Griffon & Maublanc. 57758; Hollós. 58286, 58290; Miyake. 59740; Peck. 60352; Salmon. 61110.

Sphaerotheca [Perisporiaceae]. Bon-DARCEV. 56034: HILTNER. 58204; 58658; Коск. 58727; KIRCHNER. 59005; Lemcke. 59317; Müller. 59102: LAUBERT. LÜSTNER. r. 59317; Müller. 59938; Naumann. 59883; 59982: MUTH. OBERSTEIN. 60102; SCHANDER. 61198; TARRACH. 61907.

Sphaerulina [Sphaeriaceae]. JAAP. 58449; MASSEE. 59546.

Spilopezis n. gen. [Pezizaceae]. Clements. 56569.

Sporodesmium [Dematiaceae]. Sydow. 61849.

Sporodinia [Mucoraceae]. Lendner. 59111.

Stagonospora [Sphaerioidaceae]. Hollós. 58290; Peck. 60352; Sac-Cardo. 61080.

Steccherinum n. gen. [Hydnaceae]. BANKER. 55666.

Stemphylium [Dematiaceae]. Patterson. 60308.

Stereostratum [Uredinaceae]. Ito. 58439.

Stereum [Thelephoraceae]. LÜSTNER. 59325

Sterigmatocystis [Mucedinaceae]. Ferdinandsen & Winge. 57241; Massee. 59546; Sartory. 61146.

Stictaceae v. Diplocryptis, Habrostictis, Merostictis, Naeviella, Phragmonaevia, Xyloglyphis.

Stigmatea [Sphaeriaceae]. Rehm. 60780.

Stilbaceae v. Coremium, Podosporium, Stysanus.

Stilbochalara n. gen. [Hyphomycetes]. FERDINANDSEN & WINGE. 57241.

Stilbocrea [Hypocreaceae]. Seaver. 61429.

Strobilomyces [Polyporaceae]. Patouillard. 60304.

Stropharia [Agaricaceae]. MAIRE. 59402.

Stysanus [Stilbaceae]. POTEBNIA. 60563.

Suillellus [Polyporaceae]. Murrill. 59928.

Synchaetophagus n. gen. [Incertae sedis]. Apstein. 55519.

Tapesia [Pezizaceae]. FAIRMAN. 57179.

Taphrina [Gymnoascaceae]. Juel. 58557; Palm. 60205.

Teichospora [Sphaeriaceae]. ARNAUD. 55548.

Teichosporella [Sphaeriaceae]. MILDBRAED. 59715

Terfezia [Tuberaceae]. Boyer. 56120; Hollós. 58291.

Tetracoccosporis n. nom. [Dematiaceae]. CLEMENTS. 56569.

Thecostroma n. gen. [Melanconiaceae]. CLEMENTS. 56569.

Thelephora [Thelephoraceae]. Brink-Mann. 56167.

Thelephoraceae v. Coniophora, Corticium, Cyphella, Exobasidium, Hymenochaete, Hypochnus, Lloydella, Peniophora, Podoscypha, Sebacina, Stereum, Thelephora.

Thielaviopsis [Dematiaceae]. Petch. 60413.

Thyrococcum
Bubák. 56242. [Tuberculariaceae].

Tilletia [Ustilaginaceae]. Bubák. 56241; Honcamp & Zimmermann. 58315; Miyake. 59740; Ranojević. 60718; Sydow. 61850; Tubeuf. 62157.

Torula [Dematiaceae]. Dombrowski. 56908; Pringsheim u. Bilewsky. 60620.

Trametes [Polyporaceae]. ABDUL HAFIZ KHAN. 55401; MURRILL. 59924; PECK. 60353; ZELLNER. 62709.

Trematosphaeris n. nom. [Sphaeria-ceae]. CLEMENTS. 56569.

Tremellaceae v. Auricularia, Collodendrum, Collopezis, Gloeotulasnella, Heterochaeta, Hirneola, Platygloea, Saccoblastia, Sirobasidium, Tremellastrum, Tulasnella.

Tremellastrum n. nom. [Tremellaceae]. CLEMENTS. 56569.

Trenomyces [Laboulbeniaceae]. CHATTON et PICARD. 56475; TRINCHIERI. 62084.

Trichaleuris n. gen. [Pezizaceae]. CLEMENTS. \$6569.

Trichoconis n. gen. [Mucedinaceae]. CLEMENTS. 56569.

Trichoglossum [Helvellaceae].

Tricholoma [Agaricaceae]. Ferry. 57270.

Trichopeltium n. nom. [Leptostromasceae]. CLEMENTS. 56569.

Trichopeziza [Pezizaceae]. Vouaux. 62377.

Trichophyton [Mucedinaceae]. NIEUWENHUIS. 60060.

Trichosporium [Dematiaceae]. Peck. 60353.

Trochila. Edgerton. 57034.

Trullula [Melanconiaceae]. Hollós. 58290.

Tryblidis n. gen. [Hysteriaceae]. CLEMENTS. 56569.

Tuber [Tuberaceae]. BOYER. 56119, 56121, 56122, 56123; FIORI. 57297; GABELLI. 57477; GABOTTO. 57486; HOLLÓS. 58291; HUGUES. 58379; LECOQ DE BOISDAUDRAN. 59064; MATTIROLO. 59581, 59589; QUINCY. 60690; RIGONI. 60886; SAJÓ. 61099.

Tuberaceae. Clements. 56568; Gillot. 57627; Gillot et Ormezzano. 57633; Grandjean. 57711; Mayr. 59608.

Tuberaceae v. Balsamia, Choiromyces, Elaphomyces, Terfezia, Tuber.

Tuberculariaceae v. Aegerita, Chaetodochis, Chaetostroma, Dendrostilbe, Epicoccum, Epidochium, Hormodochis, Hymenula, Microcera, Ranojevicia, Thyrococcum, Volutella.

Tulasnella [Tremellaceae]. Sydow. 61849. Ann. Mycol. 8 489.

Tulostoma [Lycoperdaceae]. Fries. 57418; Hariot et Patouillard. 57958.

Typhodium [Hypocreaceae]. Seaver.

61429.

Tyromyces [Polyporaceae]. Murrill. 59924.

Underwoodia [Helvellaceae]. Saccardo. 61080.

Unguicularia [Pezizaceae]. JAAP. 58450.

Uredinaceae. Boyd. 56118; Broili. 56200; Fischer. 57305, 57310, 57311; Garrett. 57541; Gillot & Ormezzano. 57632; Holway. 58308, 58309; Johnson. 58534; Neger. 59995;

O'KANE. 60121; STEGLICH. 61719; TUBEUF. 62145.

Uredinaceae v. Aecidium, Caeoma, Chrysomyxa, Coleoma, Coleosporium, Cystopsora, Didymosira, Diorchidium, Gymnosporangium, Hemileia, Melampsora, Milesma, Nothoravenelia, Peridermium, Phaeopsora, Phragmidium, Phragmostele, Puccinia, Roestelia, Rostrupia, Sphaerophragmium, Stereostratum, Uredo, Uromyces.

Uredineae. Kominami. 58772.

Uredo [Uredinaceae]. Ito. 58439;
 MILDBRAED. 59715; SYDOW. 61850;
 TUBEUF. 62150.

Urnula [Dermateaceae]. HEALD & WOLF. 58026.

Uroconis n. nom. [Sphaerioidaceae]. Clements. 56569.

Uromyces [Uredinaceae]. Ito. 58439; Jaar. 58449; Kern. 58626; Lager-HEIM. 58958; PAVOLINI. 60323; SACCARDO. 61080; Sydow. 61850, 61852; Transschel. 62057.

Uromycodes n. nom. [Uredinaceae]. CLEMENTS. 56569.

Ustilaginaceae. Appel & Riehm. 55511; Busse & Ulrich. 56312; Griffon & Maublanc. 57754.

v. Sorosporium, Sphacelotheca, Tilletia, Ustilaginoidea, Ustilaginula, Ustilago.

Ustilagineae. Störmer & Eichinger. 61769.

Ustilaginoidea [Ustilaginaceae]. MIYAKE. 59740.

Ustilaginula n. nom. [Ustilaginaceae]. CLEMENTS. 56569.

Ustilagio [Ustilaginaceae]. BACCARINI. 55602; HONCAMP & ZIMMERMANN. 58315; JACZEWSKI. 58475; LANG. 58977; LINKOLA. 59213; MILDBRAED. 59715; SYDOW. 61850; TRZEBIŃSKI. 62126; TUBEUF. 62157; WERTH. 62491.

Valsella [Sphaeriaceae]. JAAP. 58450.

Ventura [Sphaeriaceae]. Hollós. 58286.

Vermicularia [Sphaerioidaceae]. Hollós. 58290; Ranojević. 60718.

Volutella [Tuberculariaceae]. RABEN-HORST. 60693.

Volvaria [Agaricaceae]. Guéguen. 57805.

Xerotinus [Agaricaceae]. MURRILL. 59928.

Xylaria [Sphaeriaceae]. Freeman. 57412; Guéguen. 57803; Harder. 57954; Massee. 59546; Molliard & Gatin. 59780; Saccardo. 61080.

Xyloglyphis n. gen. [Stictaceae]. CLEMENTS, 56569.

Zygodesmus [Dematiaceae]. Rano-JEVIĆ. 60718.

Zygosaccharomyces. Dombrowski. 56908.

Zythia. Brick. 56162.

BACTERIA.

General.

Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von den pathogenen Mikroorganismen. Jg. 23 24 Leipzig 1909-10.

London R. Bot. Soc. J. 1 (12).

ABDERHALDEN, PINCUSSOHN & WALTHER. 55400; ABEL. 55403; AMBROŽ. 55471; BARTHEL. 55705; BIERBERG. 55928; BIEREMA. 55935; BOTTOMLEY. 56097, 56098; BRASCH. 56138; BREDEMANN. 56150; BROESE. 56198; BRUX. 56238; BUCHANAN. 56245; BUGGE. 56265; BULLER & LOWE. 56269; BURRI & Buller & Lowe. Holliger. 56294; Calderini. 56331; Christensen. 56540; Coleman. 56603; Crendiropoulo. 56705; Dänhardt. 56738; DE WAELE. 56839; DUDGEON, PANTON & WILSON. 56973; DÜGGELI. 56974; EHRENBERG. 57045; EISEN-BERG. 57056, 57057, 57058; EMMER-LING. 57099; ENGBERDING. 57100: FEILITZEN. 57234; FETTICK. 57273; FICKER. 57278; FISCHER. 57306, 57318, 57320, 57321, 57322, 57323, 57324; FORSYTH. 57376; FOWLER, ARDERN & LOCKETT. 57387; FÜRST. 57451; FUKUHARA. 57465; GHON & MUCHA. 57606; GIGLIOLI & MASONI. GOLTE. 57669; GORINI. 57616 ; 57680, 57682; GREGORIO (DE). 57733; 57772 : HART. 57979 ; GRIMM. 58046; Heim. 58047, 58048; Heinze. 58063, 58064; Hesselink von SUCHTELEM. 58151; HIBLER. 58159; 58375 ; Huntemüller. Hughes. 58513, 58514; 58389 ; JENSEN. 58587; 58575 ; KAPPEN. Kaiser. 58664 ; & HARTMANN. KISSKALT KITT. 58665; KLOTZ. 58687; KOHN. 58752: Kowalenko, 58811: Kröber. 58862; KÜHL. 58889; LANKESTER. 58985; LAUBER. 58997; LEHMANN & Neumann. 59092; Lemmermann et alii. 59107; Liachtowetzky. 59165; LIPMAN & OWEN. 59222; LOEFFLER. 59251; Maassen. 59249:Löhnis. u. Behn 59356; Makrinoff. 59415; Marks. 59488; MARPMANN. 59495: MEYER. 59670; MÜLLER. 59892: Nabokich. 59944; Nestler. 60016; Paul. 60312; Paul, Birstein & Reuss. 60313; Pelz. 60373; Percival. 60382; Perold. 60393; Perotti. 60396, 60399; PFEIFFER et alii. 60457; PIN-CUSSOHN. 60490; POTTER. 60569, 60570, 60571; Pringsheim. 60621, 60625; REICHERT. 60789; RUTZ. 60809; REMY. 60812; Remy & Rösing. 60817; Rubin-SKY. 61023; RUSSELL 61061; RŮŽIČKA. 61069, 61071; SADLER. 61095; SAUER-BECK. 61153; Schilberszky. 61223; Schindler. 61228; Schönfeld & Deh-61295; SCHULTZE. 61355; NICKE. 61459; Selter. SELIGMANN. SEVERIN. 61495; SOBERNHEIM & SELIG-MANN. 61622; STEVENS. 61739; STIGELL. 61755; STRENG. 61812; SWELLENGREBEL. 61847; Tassilly & Cambier. 61908; Thöni & Allemann. 61948; Troili-PETERSSON. 62090; TCNMANN. 62161; VALLET. 62233; VANDERLECK. 62236; 62267; Vincenzi. 62313:VAY. 62342; WAGER. 62399: Vogel. Wolff, 62624, 62625, 62626, 62627; ZWICK & WEICHEL. 62749.

Special.

Actinomyces [Bacteriaceae]. Peklo. 60366.

 Azotobacter
 [Bacteriaceae].
 Feilitzen.

 zen.
 57236;
 Hoffmann & Hammer.

 58259,
 58260;
 Kaserer.
 58593;

 Krainskij.
 58828;
 Krzemieniewski.

 58866;
 Stoklasa.
 61778.

Bacillus [Bacteriaceae]. Adam. 55426;
Amako. 55470; Ambrož. 55472;
Arning & Lewandowsky. 5553;
Aronson. 55562, 55563; Bahr, Rafbiger & Grosso. 55627; Ball. 55646;
Barthel. 55706; Beljerinok & Minkman. 55808; Bernstein. 55883; Betternand & Ducháček. 55898; Bettegh. 55909; Beyerinok. 55914; Blühdorn. 55985; Bredemann. 56151; Buchanan. 56244; Burri & Allemann. 56291; Burri & Töni. 56295; Caan. 56328; Campana. 56338; Ceradini. 56458; Christensen. 56538;

Crescenzi. 56746; 56706; Dale. DEYCKE & MUCH. 56846; DITTHORN & LUERSSEN. 56867; DOEPNER. 56895; 57327: 57018; Fischer. FISCHOEDER. 57330; FONTES. 57362; FRANZEN. 57406; FRANZEN & GREVE. 57407; Gasis. 57544, 57545, 57546; Geilinger. 57574; Geipel. 57575; GUTH. 57870; HATANO. 58000; HENNEBERG. 58093; HEYDE. 58156; HOLZ-MÜLLER. 58312; HUSS. 58395; JACOB-SEN. 58466; KAYSER. 58603; KEN-DALL. 58617; KERSTEN. KLIMENKO. 58677; KNOLL. 58630.58701; Köck. 58726; Kühl. 58890; Kuntze. 58910; KURITA. 58921; LANGRAU. 58984; Lebram. 59040; Levy. 59157; Liebermeister. 59167; Löhnis. 59250; Mayer. 59606; Merlin. Moriya. 59827; Mühlmann. -59655:59860: MÜLLER. 59893; NADSON & ADA-MOVIČ. 59948; Paranhos. 60260; Paul. 60310; Pinzani. 60493; Pitt. 60508; PREISZ. 60590A, 60591; RICH-TER. 60862; ROMMEL. 60956; Rossi (DE). 60994; SACHS-MÜKE. 61089; SAVINI & SAVINI-CASTANO. 61172; Schuster. 61386; Seemann. 61443:Selianinov. 61456; Seliber. -61457:SERA. 61471; SIEBERT. 62529; STICK-DORN. 61748; TUBEUF. 62149; VIN-CENZI. 62312; VOGT. 62352; WEHRLI & Knoll. 62465; Weigmann, Gruber & Huss. 62467; Wolff. 62623; Würcker. 62658; Zeller. 62708. & Huss.

Bacteriaceae. Galeotti & Levi. 57515; Gorini. 57681.

v. Actinomyces, Azotobacter, Bacillopsis, Bacillus, Bacterium, Bactridium, Chlamydothrix, Fusiformis, Hydrogenomonas, Plectridium, Pseudomonas, Radiobacter, Siderocapsa, Streptobacillus, Streptobacterium, Urobacillus.

 Bacterium
 [Bacteriaceae]
 Altmann

 & RAUTH.
 55468;
 BAUMGARETNER.

 55729;
 BIERNACKI.
 55937;
 BILLIARD.

 55944;
 BURRI.
 56290;
 BURRI.
 &

 ANDREJEW.
 56292;
 CALANDRA.
 56330;
 FABRE-DOMERGUE
 57177,

 57178;
 FEDEROLF.
 57232;
 FRAEBNEL
 &
 PIELSTICKER.
 57389;
 GAERTNER.

 57493;
 JACOBSEN.
 58465;
 KÖCK.
 58726;
 KRUYFF.
 58881;
 MONTEMARTINI.
 59803;

 SAUERBEOK.
 61152;
 SCHMIDT.
 61257;
 SCHUSTER.
 61385;
 TROILI-PETERSSON.

 62089;
 WEIGMANN,
 GRUBER & HUSS.
 62467;
 WELZ.
 62484.

Bactridium [Bacteriaceae]. Huss. 58398.

Chlamydobacteriaceae v. Clonothrix, Streptothrix.

Clamydothrix [Bucteriaceae]. Molisch. 59773.

Clonothrix [Chlamydobacteriaceae]. Kolkwitz u. Jahn. 58764.

Clostridiaceae v. Clostridium.

Clostridium [Clostridiaceae]. Brede-MANN. 56149; Köck. 58726; Prings-Heim. 60622, 60623.

Coccaceae v. Diplococcus, Meningo-coccus, Micrococcus, Pneumococcus, Sarcina, Staphylococcus, Streptococcus.

Cristispira n. gen. [Spirillaceae]. Gross. 57784.

Diplococcus [Coccaceae]. Gaertner. 57494.

Fusiformis n. gen. [Bacteriaceae]. Hoelling. 58247.

Hydrogenomonas [Bacteriaceae]. Niklewski. 60063.

Meningococcus [Coccaceae]. Bruynoghe. 56239; Ditthorn u. Woerner. 56868; Esch. 57133.

Micrococcus [Coccaceae]. Gorini. 57683; Gruber. 57791; Huss. 58394; Klotz. 58688; Köck. 58726; Mencl. 59640; Mesernitzky. 59666; Riemer. 60882.

Myxomonadineae v. Myxomonas.

Myxomonas [Myxomonadineae]. FABER. 57168.

Plectridium [Bacteriaceae]. Huss. 58397.

Pneumococcus [Coccaceae]. Panichi. 60240; Schereschewsky. 61214.

Pseudomonas [Bacteriaceae]. GRUBER. 57792; Huss. 58395, 58396; Köck. 58726.

Radiobacter [Bacteriaceae]. Stoklasa. 61778.

Sarcina [Coccaceae]. Mencl. 59640; RITTER. 60897; SAUERBECK. 61151.

Siderocapsa n. gen. [Bacteriaceae]. Molisch. 59771, 59773.

Spirillaceae v. Cristispira, Spirillum, Spirochaeta, Thiospirillum, Vibrio.

Spirillum [Spirillaceae]. Swellengre-Bel. 61848. Spirochaete [Spirillaceae]. Doflein. 56899; Swellengrebel. 61848.

Spirulina. Kolkwitz u. Jahn. 58764.

Staphylococcus [Coccaceae]. Heyde. 58156; Koch. 58722.

Streptobacillus [Bacteriaceae]. Severn. 61494.

Streptobacterium [Bacteriaceae]. Jacque et Masay. 58468.

Streptococcus [Coccaceae]. Elschnig. 57088; Franz. 57404; Fromme. 57440; Grüter. 57795; Hamm & Jacquin. 57941; Kocho. 58722; Konrád. 58775; Pricolo. 60614; Schereschewsky. 61214; Sigwart. 61534; Taddel. 61874; Thalmann. 61925; Zangemeister. 62693, 62694; Zoeppritz. 62738.

Streptothrix [Chlamydobacteriaceae]. Schürmann. 61352.

Thiospirillum [Spirillaceae]. KOLKWITZ U. JAHN. 58764.

Urobacillus [Bacteriaceae]. Christensen. 56539, 56541; Söhngen. 61623.

Vibrio [Spirillaceae]. DIEUDONNÉ. 56863; GROSS. 57781; JACOBSEN. 58467; KRAUS & FUKUHARA. 58838.

MYCETOZOA.

General.

ALLEN. 55449; BROCKHAUSEN. 56193; HILTON. 58222; KUSANO. 58926; MINAKATA. 59723.

Special.

Colloderma n. gen. [Didymiaceae]. Lister. 59228.

Dendrophagus
J. Board Agric. 17 (617); Massee.
59547.

Didymiaceae v. Colloderma.

Fuligo [Physaraceae]. Engelke. 57102.

Physaraceae v. Fuligo, Physarum.

Physarum [Physaraceae]. Lister. 59227.

Phytomyxineae v. Dendrophagus, Plasmodiophora.

Plasmodiophora [Phytomyxineae]. MAIRE & TISON. 59403.

LIST OF NEW GENERA, SPECIES, Etc., OF FUNGI, BACTERIA AND MYCETOZOA.

Abortiporus [Polyporaceae]. — tropicalis. Murrill. 59924.

Abrothallus [Phacidiaceae].

— caerulescens, Cetrariae, Glabratulae
[n. sp. ?], Peyritschii. Kolte.
58809.

Acanthostigma [Sphaeriaceae].
— Lantanae. Theissen. 61931.

Achlya [Saprolegniaceae].
— decorata. Petersen. 60422.

ACTINOMYCES [Bacteriaceae].
— Alni, Myricae. Peklo. 60366.

AECIDIUM [Uredinaceae].

— Plucheae oralis. Sydow. 59715.
 — Pulsatillae, Sedi-Aizoontis. Tranzschel. 62058.

- Senecionis Bupleurioidis. Sydow. 59715.

— ugandense. Sydow. 61850. AEGERITA [Tuberculariaceae].

- Webberi. Fawcett. 57210.

AGARICUS [Agaricaceae].
— birelatus. Peck. 60352.
— eludens. Peck. 60353.

— subnitens. Peck. 60352.

Agyrina n. gen. [Bulgariaceae].
— sexdecimspora. Clements. 56569.

Alternaria [Dematiaceae].
— Ribis. Bubák & Ranojević. 60718.

Amanita [Agaricaceae].
— bivolvata. Peck. 60352.

— calabarica. Massee. 59546.
— calyptratoides, Morrisii. Ped

60353.

ocreata. Peck. 60352.

Amauroderma [Polyporaceae].
— Brittonii. Murrill. 59924.

Amphisphaeria [Sphaeriaceae].

— applanata n. subsp. vestigialis. Fairman. 57179.

— *xera*. Fairman. 57179.

Androsaccus [Agaricaceae].
— ficicola, omphalinus. Patouillard & Demange. 60307.

Anthostomella [Sphaeriaceae].
— Sullae. Montemartini. 59807.

APHANOMYCES [Saprolegniaceae]. — coniger. Petersen. 60422.

Armillaria [Agaricaceae].
— subannulata. Peck. 60352.

[Helotiaceae].

ASCOCHYTA [Sphaerioidaceae].

Borjomi. Bondarzew. 58476.

Eriobotryae. Voglino. 62348. Haworthiae. Trinchieri. 62078. mabiana. Saccardo. 61080.

Melonis. Potebnĭa. 60563. Phlogis. Voglino, 62348.

Phlogis n. subsp. phlogina. Fairman. 57179. Ribis. Bondarzew. 58476.

Rubi. Saccardo. 61080.

Fairman. symphoricarpophila. 57179.

Ascodes n. nom. [Gymnoascaceae]. — Oscarbrefeldia. Clements. 56569.

Ascospora [Sphaeriaceae].

- Graminis, Lind, 59180.

Aspergillus [Mucedinaceae].

- fumigatoides. Bainier & Sartory.

Asterina [Perisporiaceae]. — Combreti, Sydow, 61850.

ASTEROMA [Sphaerioidaceae]. ceramioides. Saccardo. -61080.

ASTEROPHORA [Mucedinaceae]. Clavus. Murrill. 59928.

Asterostomella [Septostromaceae]. — africana. Sydow. 61850.

Atichia [Saccharomycetes]. Treubii. Höhnel. 58245.

Bacillopsis n. gen. [Bacteriaceae]. Stylopygae. Pečenko. 60351.

Bacillus [Bacteriaceae].

infantilis. Kendall. 58617.

Kefir. Kuntze. 58910.

62467.Mazun. Gruber & Huss.

megaterioides n. sp.? Henneberg. 58093.

nitri. Ambrož. 55472.

nitroxus. Beijerinck & Minkman. 55808.

 sphaerosporus n. var. calco-aceticus. Beijerinck & Minkman. 55808.

Bacterium [Tuberculariaceae].

acidi propionici. Troili-Petersson. 62089.

anthroposepticum. Fraenkel Pielsticker. 57389. imperfectum. Burri. 56290, 56292.

Mazun. Huss. 62467.

Nenckii. Biernacki. 55937. Olivae. Montemartini. 59803.

perfectum. Burri. 56290, 56292. pneumoniae felis. Gaertner. 57493.

typhi mutabile. Jacobsen. 58465. xanthochlorum. Schuster. 61385.

Belospora

Clements. 56569. ciliatospora. Clements. 56569.

Bactridium [Bacteriaceae].

- lipolyticum. Huss.

Belonidium [Pezizaceae].

gen.

Bactroboletus n. nom. [Polyporaceae].

Clements. 56569.

— Glyceriae. Peck. 60353.

n.

Blennoria [Melanconiaceae]. Lawsoniana. Saccardo. 61080.

[Polyporaceae]. Boletium n. nom. Clements. 56569.

Botryodiplodia [Sphaerioidaceae]. insitiva. Ranojević. 60718.

Bovistella [Lycoperdaceae]. — floridensis. Peck. 60352.

Bulbothamnidium [Mucoraceae]. pulchrum variabile. pulehrum, Sumstine. 61838.

Byssochlamys n. gen. [Gymnoascaceae]. Westling. 62505.

nivea. Westling. 62505.

Byssonectria [Hypocreaceae].

cupulata. Theissen. 61929.
violacea. Seaver. 61429.

CAEOMA [Uredinaceae].

Cernuae. Lindfors. 5919
Theissenii. Sydow. 61929
Violae. Lindfors. 59195. 59195.61929.

CALATHINUS [Agaricaceae]. Patouillard & - aratus, calceolus. Demange. 60307.

Calvatia [Lycoperdaceae]. arctica. Ferdinandsen & Winge. 57240.

CALYPTROMYCES [Mucoraceae]. circinelloides, erectus, plumbeus. Sumstine. globosus,

CAMAROSPORIUM [Sphaerioidaceae]. — elaeagnellum. Fairman. 57179.

Elaeagni, Kerriae. Hollós. 58286. Campsotrichum [Dematiaceae].

cladosporioides. Saccardo. 61080.

Cantharellus [Agaricaceae]. Bambusae.Patouillard & mange. 60307.

glutinosus. Patouillard. 60304.

CEPHALOSPORIUM [Mucedinaceae]. - subsessile. Saccardo. 61080.

Cephalotheca [Perisporiaceae]. Kriegeri. Rehm. 60780. CERATOCARPIA [Perisporiaceae]. Theobromac, Faber, 57167.

Cercospora [Dematiaceae].

hamasensis. Saccardo, 61080.

Nigellae. Holl s. 58286. Oryze. Miyake. 59740.

rautensis. Massalongo, 59540. Rösleri f. vitiphyl'a. Elenkin. 57063.

Cercosporella [Mucedinaceae].

elata. Saccardo, 61080.

Podospermi, Hollós, 58286.

CERIOMYCES [Polyporaceae].

- alabamensis, Atkinsonianus, ferrujinatus, griseo-roscus, guade-Housei, illudens. lupensis, Murrill. 59928.

jalapensis. Murrill. 59925. subpailidus, subsanguineus, viscidus. Murrill. 59928

Chaetoconis n. gen. [Sphaerioidaceae]. Polyjoni. Clements. 56569.

Chaetodochis n. gen. [Tuberculariaceae]. caricis. Clements. 56569.

Chaetomidium [Perisporiaceae].

magnum, phyllactineum. Bainier. 55631.

Chaetomella [Sphaerioidaceae] Gasteriae. Trinchieri, 62078.

Силетомиим [Sphaeriaceae].

aterrimum. Palliser, 60203. caprinum. Bainier, 55631.

cochliodes. Palliser. 60203.

comosum, contortum. Bainier. 55631.

flexuosum. Palliser. 60203.

formosum, glabrum, megalocarpum, rigidulum, setosum, spirilliferum. Bainier. 55631. Spirochaete. Palliser. 60203.

tortile, torulosum, undulatum. Bainier. 55631.

Снаеторнома [Sphaerioidaceae].

erysiphoides. Griffon & Maublanc. 57750.

glumarum. Miyake. 59740.

CHAETOSTROMA [Tuberculariaceae].

Juglandis. Jaczewski. 58476.

CHANTEREL [Agaricaceae].

Chantarellus, alectorolophoides, muscoides. Murrill. 59928.

nom. Chitonis n. [Agaricaceae]. Clements. 56569.

Chlorocaulum n. gen. [Cladoniaceae]. salazinum. Clements. 56569. (M-8916)

Chlorodothis n. gen. Mycoporaceae]. Lahmii, Clements, 56569.

Chlorophyllum n. gen. [Agaricaceae]. rivide. Murrill. 59928.

Chromocrea n. gen. [Hypocreaceae]. ceramica, gelatinosa, substipitata. Seaver. 61429.

Chromocreopsis n. gen. [Hypocreaceae]. bicolor, cubispora, hirsuta. Seaver. 61429.

Chrysomyna [Uredinaceae].

Ramischiae. Lagerheim. 58958.

CIBORIA [Pezizaceae].

Fagi. Jaap. 58419.

scoparia. Jaap. 58150.

Circinastrum n. nom. [Sphaerioidaceae]. Clements. 56569.

CLADOCHYTRIUM [Chytridiaceae]. caespitis. Griffon & Maublanc.

CLADOSPORIUM [Dematiaceae]. Oryzae. Miyake. 59740.

CLAMYDOTHRIX [Bacteriaceae]. sideropous. Molisch. 59773.

CLAVARIA [Clavariaceae].

helicoides. Patonillard & Demange. 60307.

lavendula, pallescens. Peck. 60353.

persimilis. Cotton. 56675.

CLITOCYBE [Agaricaceae].

 microspora, sphacrospora. Peck. 60352.

CLITOPILUS [Agaricaceae].

- orcelloides. Patouillard & Demange. 60307.

CLONOTHRIX [Chlamydobacteriaceae], tenuis. Kolkwitz. 58764.

Coccomyces [Phacidiaceae]. Bromeliacearum. Theissen. 61931.

Coleoma n. nom. [Uredinaceae] Clements. 56569.

Coleosporium [Uredinaceae].

Datiscae, Tranzschel. 62374.

Colletotrichum [Melanconiaceae].

 Dracaenae. Trinchieri. 62078. Griffon & Maublanc. Ixorae.

57750.

Collodendrum n. nom. [Tremellaceae]. Clements. 56569.

Colloderma n. gen. [Didymiaceae]. oculatum. Lister. 59228.

Collopezis n. nom. [Tremellaceae]. Clements, 56569.

Comoclathris n. gen. [Sphaeriaceae]. — lanata. Clements. 56569.

Coniodictyum n. gen. [Mucedinaceae]. Chevalieri. Hariot & Patouillard. 57956.

Coniosporium [Mucedinaceae]. Mildbraedii. Lindau. 59715.

Coniothyris n. nom. [Excipulaceae]. Clements. 56569.

Conformation [Sphaerioidaceae]. - anomale, brevisporum. Miyake. 59740.

— Campanulae. Hollós. 58286. - japonicum. Miyake. 59740.

Lesquerellae. Lind. 59180.

melanconicum. Saccardo. 61080.

Cordyceps [Hypocreaceae]. agariciformis, parasitica. Seaver. 61432.

COREMIUM [Stilbaceae]. arbuscula. Fischer. 57317.

Coriolus [Polyporaceae]. — effusus, Hollickii, pertenuis. Murrill. 59924.

Corticium [Thelephoraceae]. Euphrasiac. Jaap. 58449.
Henningsii, Lindavianum. Herter.

58133.

·Cortinarius [Agaricaceae]. acutoides. Peck. 60353.

 aleuriosmus. Maire. 59402. decoratus. Bataille. 55714.

- ferrugineo-griseus. Peck. 60353

*Corynelia [Coryneliaceae]. - carpophila. Sydow. 61850.

Coryneum [Melanconiaceae]. Eleagni. Jaczewski. 58476. perniciosum. Briosi & Farneti. 56169.

Corynogaster n. nom. [Lycoperdaceae]. Clements. 56569.

Creonectria [Nectriaceae]. — Bainii, Ipomoeae. Seaver. 61432.

CREOSPHAERIA [Sphaeriaceae]. - riograndensis. Theissen. 61931.

Crintpellis [Agaricaceae]. bicolor. Patouillard & Demange.

60307.Cristispira n. gen. [Spirillaceae].

 interrogationis, pectinis. 57784.

Cryptoascus n. gen. [Plectascineae]. oligosporus. Petri. 60435.

Cyanospora n. gen. [Sphaeriaceae].

Albicedrae. Heald & Wolf. 58027.

Cylindrosporium [Melanconiaceae]. - septatum n. f. Sii. Saccardo. 61080.

CYPHELLA [Thelephoraceae]. gigas. Patouillard. 60304.

Cystopsora n. gen. [Dematiaceae]. Oleae. Butler. 56322.

Cytospora [Sphaerioidaceae]. eutypelloides. Saccardo. 61080. Ostryae. Sydow. 61849.

 Sambuci. Smith. 61597. Dasypezis n. gen. [Pezizaceae]

— albolutea. Clements. 56569. Dasyphthora n. gen. [Hypocreaceae],

lasioderma. Clements. Dasyscypha [Pezizaceae].

— pulverulenta n. conicola. var. Sydow. 61849. pulverulenta f. conorum. Jaap.

58450.

Typhae, Jaap. 58450.

Delitschia [Sphaeriaceae]. - elegans. Sautermeister. 61155.

Dendrostilbe [Tuberculariaceae]. Ailanthi. Ranojević & Bubák. 60718.

DIAPORTHE [Sphaeriaceae]. - immaculata. Jaap. 58450.

DIATRYPE [Sphaeriaceae]. annulata, Theissen, 61931.

DIATRYPELLA [Sphaeriaceae]. Fourcroyae. 62377.

Dibelonis n. gen. [Pezizaceae]. — Dehnii. Clements. 56569.

DICHOMERA [Sphaerioidaceae], — Carpini. Griffon & Maublanc. 57750.

DIDYMARIA [Mucedinaceae]. lutetiana. Saccardo. 61080.

DIDYMELIA [Sphaeriaceae]. obscura. Rehm. 60780.

Didymosira n. nom. [Uredinaceae], Clements. 56569.

DIDYMOSPHAERIA [Sphaeriaceae]. gelidaria, neothizans. Smith. 61596.

Dimerosporis n. nom. [Sphaeriaceae], Clements. 56569.

Dimerosporium [Perisporiaceae]. - apertum, Sydow, 61850.

DINEMASPORIUM [Excipulaceae]. -- Oryzae. Miyake. 59740.

Diplococcus [Coccaceae].

- lanceolatus orium. Gaertner. 57494.

Diplocryptis n. gen. [Stictaceae] foveolaris. Clements. 56569.

DIPLODIA [Sphaerioidaceae]. - Betae. Potebnia. 60563.

Hamamelidis. Fairman. 60353.

— Mespili. Hollós. 58286. — Oryzae. Miyake. 59740. — Ostryae. Sydow. 61849. — rapax. Massee. 59516.

Diplodiella [Sphaerioidaceae]. Oryzae. Miyake. 59740.

Diplodina [Sphaerioidaceae]. — Coluteae. Hollós. 58286.

fusispora. Peck. 60352.

juglandina, Taxi. Hollós.

poris n. nom. [Sphaeriaceae]. Clements. 56569. Diplosporis n.

Disciseda [Lycoperdaceae]. Pila. Fries. 57418.

Discostroma n. gen. [Dothideaceae].
— Rehmii. Clements. 56569.

Dothiorella [Sphaerioidaceae]. Celastri. Peck. 60352. divergens. Peck. 60353.

Tiliae. Saccardo. 61080. Dyslachnum n. gen. [Pezizaceae] — mollissimum. Clements. 56569.

Dysrhynchis n. nom. [Sphaeriaceae]. Clements. 56569.

Elaphomyces [Tuberaceae]. - sapidus. Massee. 59546.

EPICOCCUM [Tuberculariaceae]. hyalopes. Miyake. 59740.

Epidochium [Tuberculariaceae]. Oryzae. Miyake. 59740.

Epilichen n. gen. [Patellariaceae]. - scabrosus. Clements. 56569.

Erinella [Pezizaceae].

- africana. Sydow. 59715.

Eriopeziza [Pezizaceae]. albolaterita. Yaap. 58450.

Eubelonis n. gen. [Pezizaceae]. drosodes. Clements. 56569.

Eurotium [Perisporiaceae]. - Amstelodami, Chevalieri. Mangin. 59459.

(M-8916)

EUTYPA [Sphaeriaceae].

caulivora. Massee. 59546.

Excipula [Excipulaceae].

— Dietamni. Fairman. 57179.

FAVOLUS [Polyporaceae].

spathulatus. Bresadola, 56158.

Fimetaria n. gen. [Fimetariaceae].

 alpina, bombardioides, discospora, fimicola, humana, leucoplaca, macrospora, minima, montanensis, philocoproides, seminuda. Griffiths & Seaver. 57744.

FLAMMULA [Agaricaceae].

— praccox. Peck. 60352.

Fomes [Polyporaceae].

- latissimus. Bresadola. 56158. -56159.

roseo-albus. Bresadola. 56158. subendothejus. Bresadola. 56158,

56159.

surmamensis. Bresadola, 56158. 56159.

Fusarium [Dematiacene].

discolor, falcatum, gibbosum. Appel & Wollenweber. 55513.

heidelbergense. Saccardo. 61080.

hibernans. Lindau. 60693. Martii, metachoum, orthoceras,

rubiginosum. Appel & Wollenweber. 55513.

Speiseri. Lindau. 60693.

subulatum. Appel & Wollenweber. 55513.

udum. Butler. 56320.

Violae. Wolf. 62621.

Willkommii. Lindau. 60693.

Fuscoporella [Polyporaceae]. castletonensis. Murrill. 59924.

Fusicoccum [Sphaerioidaceae]. 61080. — Mac-Alpini. Saccardo.

Briosi & Farneti. perniciosum. 56170.

Pseud-Acaciae. Ranojević & Bubák.

Fusiformis n. gen. [Bacteriaceae]. Termitidis. Hoelling. 58247.

Galera [Agaricaceae].

Burkillii. Massee. 59546.

fracticeps. Patouillard & Demange. 60307.

Ganoderma [Polyporaceae].

— tropicum. Bresadola. 56158.

Gauteria [Hymenogastraceae]. retiruga. Fries. 57426.

3 o 2

GLIOCLADIUM [Mucedinaceae]. - elatum. Saccardo. 61080.

Gloeosporium [Melanconiaceae].

— anthuriophilum, Trinchieri, 62078. — Citri, Massee, 59546. — inconspicuum n. var. campestris.

Dorogin. 56916.

polymorphum. Trinchieri. 62078.

GLOEOTULASNELLA [Tremellaceae].
— traumatica. Bourdot & Galzin. 56112.

GLOIODON [Hydnaceae].

- stratosus. Banker. 55667.

Gloniella [Hysteriaceae].

- insularis, Vouaux. 62377.

Gloriopsis [Hysteriaceae]. — xylogramma, Vouaux, 62377.

GNOMONIA [Sphaeriaceae].

- Geimontani. Ranojević. 60718.

- herbicola. Smith. 61597. Oryzae. Miyake. 59740.

Graphidium n. gen. [Mucidinaceae]. - Corrensi, Lindau, 60693.

GYMNOSPORANGIUM [Uredinaceae].

corniculans. Kern. 55565.

Torminali-juniperinum. Fischer. 57312.

- trachysorum. Kern. 55565.

Gyroporus [Polyporaceae].

- jamaicensis. Murrill. 59927.

subalbellus. Murrill. -59928.

Habrostictis n. gen. [Stictaceae]. - pallida. Clements. 56569.

Haplocybe n. gen. [Helvellaceae]. - aquatica. Clements. 56569.

Haplosporella [Sphaerioidaceae]. - Calycanthi. Fairman. 57179.

Hartiella n. gen. [Hyphomycetaceae]. coccinca. Massee. 59546.

Helminthosporium [Dematiaceae].

- Cynodontis. Marignoni. 59480.

HELOTIUM [Pezizaceae]. discula. Ferdinandsen & Winge. 57241.

Hemileia [Uredinaceae]

helvola. Sydow. 61850.

Oncidii. Griffon & Maublanc. 57752.

- Scholzii. Sydow. 61850.

Hendersonia [Sphaerioidaceae]. acicola. 59901. Münch & Tubeuf. 59901.

gigantea. Lind. 59180.

Hydrangeae. Fairman. 57179.
microspora. Massee. 59540.

 Oryzae. Miyake. 59740. & Ranojević. serbica. Bubák

60718.Herpothrix n. gen [Sphaeriaceae].

— calospora. Clements. 56569.

HERPOTRICHIA [Sphaeriaceae]. appendiculata. Jaap. 58450.

HETEROCHAETA [Tremellaceae]. dubia. Bourdot & Galzin. 56112.

Heterosporium [Dematiaceae]. Allii-Cepae, Berberidis, Centaureae, Cytisi. Ranojević. 60718.

HEXAGONIA [Polyporaceae]. - Fioriana. Saccardo. 61080.

HIRNEOLA [Tremellaceae]. a flinis. Bresadola, 56158.

Holocoenis n. gen. [Chrysotrichaceae]. Leprieurii. Clements. 56569.

Hormodochis n. gen. [Tuberculariaceae]. - melanochlora. Clements. 56569.

Hormyllium n. gen. [Melanconiaceae]. — Populi. Clements. 56569.

Hyalodema n. gen. [Dematiaceae]. - Evansii. Magnus. 59384.

Hyalothyris n. nom. [Sphaerioidaceae]. Clements. 56569.

Hydnangium [Hymenogastraceae]. Pila. Patouillard. 60306.

Hydnophysa n. nom. [Hydnaceae]. Clements. 56569.

HYDNUM [Hydnaceae].

Herter. 58133. - Henningsianum.

Hydrogenomonas [Bacteriaceae]. - flava, vitrea. Niklewski. 60063.

Hydrophilomyces [Laboulbeniaceae]. - digitatus. Picard. 60470.

Hydrophora [Mucoraceae].

- Fischeri, rufescens, Taeniae. Sumstine. 61838.

Hygrophorus [Agaricaceae].

citrinus. Rea. 60755.

- erinaceus. Patouillard. 60304.

Reai. Maire. 59399, 59402.

HYMENOCHAETE [Thelephoraceae]. villosa. Bresadola. 56158. HYMENULA [Tuberculariaceae].

aurantiaca. Lindau.

rhodella. Jaap. 60693.

HYPHOLOMA [Agaricaceae].

Boughtoni, campanulatum rigidipes. Peck. 60353.

Talbotiae. Massee. 59546.

Hypochnus [Thelephoraceae].

- Theobromae. Faber. 57167.

HYPOCREA [Hypocreaceae].

- simplicissima. Rick and Theissen. 61929.

Hypocrella [Hypocreaceae].

Tamoneae. Earle. 61429.

Hypocreopsis [Hypocreaceae].

- consimilis, lichenoides, subcarnea tremellicola. Seaver. 61429.

Hypocreaceae].

- apiculatus, citrinellus, macrosporus, раругасеив. Seaver. 61429.

Hysteriaceae]. - varians. Vouaux. 62377.

INOCYBE [Agaricaceae].

- Bakeri, bulbosa. Peck. 60352. vatricosoides. Peck. 60353.

Iotidea n. gen. [Pezizaceae]. Clements. 56569.

IRPEX [Sphaeriaceae].

deformis f. polyporoidea. Jaap.

Kellermannia [Sphaerioidaceae]. cercosperma. Lind. 59180.

LACHNEA [Pezizaceae].

Boudieri. Höhnel. 60780.

Lachnella [Pezizaceae].

- nidulus f. Ulmariae n. f. Jaap. 58450.

LACTARIUS [Agaricaceae]. bryophilus. Peck. 60353.

LAGENIDIUM [Chytridiaceae]. - americanum. Atkinson. 55581.

Lanopila [Lycoperdaceae].

pygmaea. Fries. 57418.

Laschia [Polyporaceae].

— cucullata, Bresadola, 56158.
— Eberhardti, Patouillard, 608

Patouillard, 60304.

Lasiodiplodia [Sphaerioidaceae]. Fiorii. Baccarini. 55608.

Lasiosphaeria [Sphaeriaceae].

- Rickii. Theissen. 61931.

Lasiosphaeris n. gen. [Sphaeriaceae]. hispida. Clements. 56569.

Lecoglyphis n. gen. [Patellariaceae]. - centrifuga. Clements. 56569.

Lembosia [Hysteriaceae]. microtheca. Theissen. 61931.

Lentinus [Agaricaceae]. egregius. Massee. 59546.

Lenzites [Agaricaceae].

adusta. Massee. 59546.

Leptonia [Agaricaceae].

— flavobrunnea. Peck. 60352.

Reaae. Maire. 59399.

Leptosphaeria [Sphaeriaceae].
— Iwamotoi. Miyake. 59740.

petkovicensis. Bubák & Ranojević.

Leptothyrium [Leptostromaceae].
— charticolum. Vouaux. 62377.
— Paeoniae. Voglino. 62348.

LE RATIA [Lycoperdaceae].

smaragdina. Patouillard.

Leucopezis n. gen. [Pezizaceae]. — excipulata. Clements. 56569.

Leucoporus [Polyporaceae]. velutipes. Patouillard. 60304.

LIBERTELLA [Melanconaceae]. Paulowniae. Hollós. 58286.

LLOYDELLA [Thelephoraceae]. - papyracea. Bresadola. 56158.

LOPHIOTREMA [Lophiostromaceae]. Halesiae. Fairman. 57179.

LOPHODERMIUM [Hysteriaceae]. arundinaceum n. var. Piptatheri. Ranojević. 60718.

Lycoperdaceae]. abocissum. Fries. 57418.

Macbridella [Nectriaceae]. olivacea. Seaver. 61430.

Macropнома [Sphaerioidaceae]. — Dyckiae. Trinchieri. 62078.

Phoradendri. Wolf. 62622.

Macrosportum [Dematiaceae]. — lanceolatum. Massee. 59546.

Marasmius [Agaricaceae].

- alienus. Peck. 60353.

Hautefeuillei, pergamenus. Patouillard & Demange. 60397. scandens, sordidus. Massee. 59546.

Theobromae. Faber. 57167.

Melanconis [Melanconiaceae]. Farneti. perniciosa. Briosi & 56170.

Melanconium [Melanconiaceae]. Castaneae. Salvi. 61117.

Czernaiaïewi. Potebnĭa. 60563.

Melanomma [Sphaeriaceae]. — glumarum. Miyake. 59740.

Melanopsamma [Sphaeriaceae]. Jaapiana. Jaap. 58450.

Meliola [Perisporiaceae] Theobromae. Faber. 57167.

Melittosporis n. nom. [Pezizaceae]. Clements. 56569.

Melomastia [Sphaeriaceae]. - lignicola. Jaap. 58450.

Merodontis n. gen. [Pezizaceae]. tenella. Clements. 56569.

Merodothidis [Sphaerioidaceae]. Clements. 56569.

Merostictis n. gen. [Sticticeae]. — emergens. Clements. 56569.

Метаsрнаевіа [Sphaeriaceae]. Aloës. Trinchieri. 62078. Equiseti. Jaap. 58450.

Microcera [Tuberculariaceae]. curta. Saccardo. 61080.

roseus. Gruber. 57791.

Micrococcus [Coccaceae]. chromoflavus. Huss. 58391.flagellatus. Klotz. 58688.

MICRODIPLODIA [Sphaerioidaceae]. Anthurii, Trinchieri. 62072. Valvuli. Fairman. 57179.

Visci. Potebnĭa. 60563.

MICROPORUS [Polyporaceae]. - mollis, Patouillard, 60301.

MILESINA [Uredinaceae]. - Blechni, rogesiaca. Sydow. 61849.

Mollisia [Pezizaceae]. — culmina. Sydow. 61849.— fagicola. Noelli. 60073.

Monascus [Monascaceae]. Olei. Piedallu. 60473.

Monochytrium n. gen. [Chytridiaceae]. -- Stevensianum. Griggs, 57764.

Mucor [Mucoraceae].

Christianiensis, corticolus. Hagem. 57898.

dimorphosporus. Lendner. 59112.

dispersus. Hagem. 57898. generensis, lamprosporus, lansannensis. Lendner. 59112.

nodosus. Sumstine. 61838.

saturninus. Hagem. 57898. spinescens. Lendner. 59112.

Mycoderna lactis a. B. Dombrowski. 56908.

Mycogala [Sphaerioidaceae]. — macrospora. Jaap. 58449.

Mycolecis n. gen. [Patellariaceae]. lecideina. Clements. 56569.

Mycoporis n. gen. [Mycoporoceae]. perexigua. Clements. 56569.

Mycosphaerella [Sphacriaceae].
— Jaczewskii. Potebnia. 60563.

maculiformis n. var. Hippocastani. Jaap. 58450.

midzurensis. Bubák & Ranojević. 60718.

 shiraiana. Miyake. 59740. — Violae. Potebnĭa. 60563.

Weigeliae. Fairman, 57179. Woronowii. Jaczewski. 62374.

Myridium n. gen. [Bulgariaceae]. myriosporum. Clements.

Myxosporium [Melanconiaceae].

 acerinum. Peck. 60352. Roumegueri f. coryleum n. f. cardo. 61080.

Myxotheca n. gen. [Plectascineae]. - hypocreoides. Ferdinandsen Winge. 57241. &

Myzocytium [Chytridiaceae]. — irregulare. Petersen. 60422.

Naeviella n. gen. [Stictaceae]. paradoxa. Clements. 53569.

NAEMOSPORA [Melanconiaceae]. - Jasmini. Griffon & Manblanc. 37750.

Naucoria [Agaricaceae].

— lanata. Saccardo. 61080.

 Musarum. Patouillard & Demange. 60307.

 semiorbicularis n. var. robusta. Herpell. 58126.

spharmophila, vinicolor. Peck. 60352.

NECTRIA [Hypocreaceae].

flammeola. Jaap. 58450.

haematites. Sydow. 59715. incrustans. Weese. 58450.

59546. theobromicola. Bancroft. zonata. Seaver. 61430.

Nothoravenelia n. gen. [Uredinaceae]. japonica. Dietel. 56859.

Nothostroma n. gen. [Mycoporaceae]. - roscolum. Clements. 56569.

Numularia [Sphaeriaceae]. — oospora. Vouaux. 62377.

Odontura n. gen. [Hysteriaceae].

rhaphidospora. Clements. 56569.

OIDIUM [Mucedinaceae].

alphitoides. Griffon & Maublanc.

Bignoniae n. f. Jaczewski. 58476. dubium. Jaczewski. 58473.

gracile, moniliaforme I. u. II., nubilum. Weigmann & Wolff. 62468.

OLPIDIOPSIS [Chytridiaceae]. echinata. Petersen. 60422.

OMPHALIA [Agaricaceae].

Allenii. Maire. 59399.

rugosodisca levidisca n. var. Peck. 60353.

Ophiobolus [Sphaeriaceae].

calathus. Massee. 59546. Oryzae. Miyake. 59740.

Orcheomyces n. gen. [Mycel. ster.]. - apiferae, arachnitis, araniferae, chloranthae, fuscae, Harrisiani, labiatae, linguae, maculatae, musciferae, psychodis, sambucinae, tenthrediniferae. Burgeff. 56278.

Parathalle n. gen. [Patellariaceae]. Fuistingii. Clements. 56569.

PATELLARIA [Patellariaceae]. — gregaria. Jaap. 58450.

- Henningsii. Ranojević. 60718.

PAXILLUS [Agaricaceae].

sulcatus. Patouillard. 60304.

Peckiella [Hypocreaceae].

- camphorati. Seaver. 61429. Pedisordaria n. nom. [Sphaeriaceae].

Clements, 56569. Peltophoromyces n. nom. [Pezizaceae]. Clements. 56569.

PENICILLIUM [Mucedinaceae]. - atramentosum. Thom. 61949.

baculatum. Westling.

Penicillium [Mucedinaceae].

- biforme, brevicaule album n. var., brevicaule glabrum n. var. camemberti Rogeri n. var., chrysogenum, citrinum, commune, decumbens, divaricatum, funiculosum, intricatum, lilacinum, pinophilum, rugulosum, spinulosum, stoloniferum. Thom. 61949.

Peniophora [Thelephoraceae].

- coccinea n. nom. Bresadola. 56158.

fimbriata. Ranojević. 60718.

Peronospora [Peronosporaceae]. — Jaapiana. Magnus. 59383.

Pestallozzia [Melanconiaceae]. Aloës. Trinchieri. 62078.

Griffon & Maublanc. Clusiae. 57755.

sessilis. Saccardo. 61080.

Petasodes n. gen. [Leptostromaceae]. - umbellatum. Clements. 56569.

Petrosphaeria† n. gen. [Sphaeriaceae?]. japonica. Stopes & Fujii. 61793.

Pezoloma n. gen. [Pezizaceae]. - griseum. Clements. 56569.

PHACOPSORA [Uredinaceae]. Phyllanthi Zizyphi-vulgaris. tel. 56860.

Senniana. Saccardo. 61080.

Phaeoconis n. nom. [Dematiaceae]. Clements. 56569.

Phaeopeltis n. nom. [Microthyriaceae]. Clements. 56569.

PHAEOSEPTORIA [Sphaeriaceae]. Oryzae. Miyake. 59740.

Phaeosphaeria [Sphaeriaceae]. - Cattanei emend. Miyake. 59740.

Phalothrix n. gen. [Pezizaceae].— hyalotricha. Clements. 56569.

Pharcidia [Sphaeriaceae]. dubiella. Smith. 61596.
Oryzae. Miyake. 59740.

Squamariae. Bouly de Lesdain.

56107. Phleospora [Sphaerioidaceae].

- callistea. Sydow. 61849.

Phlyctochytrium [Chytridiaceae].

Atkinson. — equale, planicorne. 55581.

Petersen. 60422.stellatum.

Pholiota [Agaricaceae].

phlebophora. Patouillard. 60304.

PHOMA [Sphaerioidaceae].

62078. aloicola. Trinchieri.

Echinopis. Hollós. 58286. Esquirolii. Léveillé. 59150.

herbarum f. Antherici n. f. Hollós. 58286.

lanuginis. Fairman. 57179. museicola. Smith. 61597. Neottiae. Hollós. 58286.

platysperma. Peck. 60352. Roumii. Fron. 57441.

Rubi. Marignoni. 59480.

silenicola. Bubák & Ranojevič. 60718.

Torilis. Sydow. 61819.

Welwitschiae, Massee. 59546.

Phomopsis [Sphaerioidaceae].

Trinchieri. Aloës-percrassae. 62078.

epicarpa, oblita. Saccardo. 61080. populina. Voglino. 62348. Ranojevičii. Bubák. 60718.

Stewartii. Peck. 60353.

Phragmidium [Uredinaceae].

rtanjense. Bubak & Ranojević. 60718.

Phragmonaevia [Stictaceae]. lignicola. Vouaux. 62377.

Phragmostele n. nom. [Uredinaceae]. Clements. 56569.

Phthora [Sphaeriaceae]. — vastatrix. 58120.

Phyllachora [Dothideaceae]. Theissen. biquttulata, Myrrhinii. 61931.

Phyllosticta [Sphaerioidaceae].

ambigua. Scalia. 61183. belgradensis. Bubák & Ranojević. 60718.

Cavarae. Trinchieri. 62078. Dictamni. Fairman. 57179.

Dracaenae. Griffon & Maublanc. 57755.

Gratiolae. Hollós. 58286.

hamasensis. Saccardo. 61080. innumerabilis. Peck. 60352.

japonica. Miyake. 59740.

kalmicola n. var. berolinensiformis. Fairman. 57179.

Miurai. Miyake. 59740. negundicola. Saccardo. 61080.

Oleas. Petri. 60435.

pertundens. Saccardo. 61080. Pitcheriana. Fairman. 57179. robiniaecola. Hollós. 58286.

sicyna. Saccardo. 61080. Taxi. Hollós. 58286.

[Phymatosphaeria-Phymatosphaeria ceae].

curreyoidea. Theissen. 61931.

Physalospora [Sphaeriaceae].

Bersamae. Sydow. 59715. Voronichin. 62371. Caraganae. Oreodaphnes. Theissen. 61931.

Salicis n. var. gregariella. Saccardo. 61080.

Physarum [Physaraceae] alpinum, carneum. Lister. 59227.

Phytophthora [Peronosporiaceae].

omnivora n. var. Arecae, Theobromae. Coleman. 56602.

Pilula n. gen. [Sphaeriaceae]. — straminea. Massee. 59546.

Placosphaerella [Sphaeriaceae]. silvatica. Saccardo. 61080.

PLATYGLOEA [Tremellaceae].

Peniophorae. Bourdot & Galzin. 56112.

Plectridium [Bacteriaceae]. novum. Huss. 58397.

Pleodothis n. gen. [Dothideaceae]. polyspora. Clements. 56569.

Pleoglonis n. gen. [Hysteriaceae]. strobiligena. Clements. 56569.

Pleosphaeria [Sphaeriaceae]. Citri, Arnaud, 55548.

Pleospilis n. gen. [Patellariaceae]. - rermifera, Clements, 56569.

Pleospora [Sphaeriaceae].

Neottiae. Hollós. 58286.
Oryzae. Miyake. 59740.

— Phragmitis. Hollós. 58286.

PLEOTRACHELUS [Chytridiaceae]. Wildemani. Petersen. 60422.

Pleurage [Fimetariaceae]. conica. Griffiths & Seaver. 57744.

PLICATURA [Agaricaceae].

guadelupensis, flabelliformis, lateritia. Murrill. 59928.

Plicaturella n. gen. [Agaricaceae]. — olivacea. Murrill. 59928.

PLOWRIGHTIA [Dothideaceae]. — placida. Sydow. 59715.

Pluteus [Agaricaceae].

- neurodermus. Patouillard. Podaleuris n. gen. [Pezizaceae].

— reperta. Clements. 56569.

Podocapsium n. gen. [Gymnoascaceae]. — diffusum. Clements. 56569.

Podoloma n. nom. [Lycoperdaceae]. Clements, 56569.

Podostroma [Hypocreaceae]. brevipes. Seaver. 61429.

Polyozellus n. gen. [Agaricaceae]. multiplex. Murrill. 59928.

Polyporaceae].

amarus, Hedgecek, 58035.
confusus, Massee, 59546.
Goethartii, Bresadola. Bresadola. 56158,

56159. indicus. Massee, 59546.

praeguttulatus. Murrill. 59924.

Polystictus [Polyporaceae].

callisteus. Sydow. 59715. obovatus. Bresadola. 56158.

Poria [Polyporaceae].

crustacea. Bresadola. 56158.

Protophallus n. gen. [Phallaceae]. jamaicensis. Murrill. 59923.

Pseudolachnea n. gen. [Exipulaceae]. — Bubákii. Ranojevié 60718.

Pseudomonas [Bacteriaceae].

Brassicae acidae. Gruber. 57792. fragaroidea, Trifolii. Huss. 58395.

Pseudopolyporus n. gen. [Polyporaceae]. carbonicus. Hollick. 58283.

PSILOCYBE [Agaricaceae]. nigrella. Peck. 60353.

Puccinia [Uredinaceae].

aliena, amianthina. Sydow. 61850.

angustatoides. Stone. 61785. brevicornis, Bromi-japonicae. 58439.

Caricis-macrocephalae. Dietel. 56859.

Ceanothi. Arthur. 55565.

Centaureae-Caricis. Tranzschel. 62057.

desertorum. Sydow. 61850.

Diarrhenae. Miyabe and Ito. 58439.

Dietrichiana. Tranzschel. 62 diplachnicola. Dietel. 56859. Tranzschel. 62057.

Elymi-sibiricae, Epigejos. Ito. 58439.

escharoides. Sydow. 59715.

fujiensis, Glyceriae. Ito. 58439.

haematites. Sydow. 61850. Hieracii n. f. sp. Auriculae, Cinerascentis, Florentini, Hoppeani, Peleteriani, Pilosellae a & b, Schmidtii, silvotici, velutini, Hierochloae. Ito. 58439.

Hoslundiae. Sydow. 59715.

Puccinia [Uredinaceae].

ishikariensis, Ishikawai. Ito. 58439.

Jaceae-capillaris, Jaceae-leporinae. Tranzschel. 62057.

Juncellii. Dietel. 56859.

mitriformis, moriokaensis, okatamaensis, pertenius. Ito. 58439.

Polygoni alpini. Cruchet.

rangiferina. Ito. 58439.

Schimperiana. Sydow. 61850. Sclerolaenae. Massee. 59546.

Sebastianae, Sydow, 61929.

silvatica f. sp. Taraxaci-Caricis. Jaap. 58449.

Stipae-sibiricae. Ito. 58439.

stipina. Tranzschel. 62058.

Ziziani. Probst. 60627.

Pycnosporium [Hyphomycetes]. — Lommeni. Siegel. 61530.

Pycnostroma [Nectrioidaceae].

Clements. 56569.

Pyrenopeziza [Pezizaceae]. - Salicis capreae. Jaap. 58450.

Pyrenophora [Sphaeriaceae]. filicina. Lind. 59180.

Pyropolyporus [Polyporaceae]. cinchonensis, hydrophilus, troyanus. Murrill. 59924.

Pythiomorpha n. gen. [Pythiomorphaceae].

gonapodiides. Petersen. 40422.

Рутним [Saprolegniaceae].

Daphnidarum, undulatum. sen. 60422.

Ramularia [Mucedinaceae].

 balcanica, Bubák & Ranojević. 60718.

Gardeniae. Massalongo. 59540. Ptarmicae. Lindau. 60693.

serbica. Ranojević. 60718.

Ranojevicia n. gen. [Tuberculariaceae], vagans. Ranojević & Bubák. 60718.

Rhabdospora [Sphaerioidaceae].

Antherici. Hollós. 58286. groenlandica. Lind. 59180.

midžurensis, serbica. Bubák & Ranojević. 60718.

Rhacodium [Mycel. sterit.].

— Linkii n. nom. Lindau. 60693.

Rhizophidium [Chytridiaceae].

- brevipes. Atkinson. 55581.

— Eudorinae. Hood. 58318.

minutum. Atkinson. 55581. septocarpoides. Petersen. 60422.

Rhizopogon [Hymenogastraceae].

- roseolus n. f. aberrans. Fries. 57426.

Rhizopus [Mucoraceae].

- Balatas. Nakazawa. 59959.

Delemar. Wehmer. 62461.

Rhodosticta n. gen. [Nectrioidaceae]. — Caraganae. Voronichin. 62371.

Rhynchomelas n. gen. [Hypocreaceae]. arenaria. Clements. 56569.

Rosellinia [Sphaeriaceae].

aquila n. var. palmicola.

foliicola. - variospīra n. var. Theissen. 61931.

ROSTRUPIA [Uredinaceae].

— Miyabeana. Ito. 58439.

Russula [Agaricaceae].

 Blackfordae, serissima. Peck. 60353.

Saccharomycetaceae]. lactis β & γ. Dombrowski. 56908.

Tokyo, Yedo. Nakazawa. 59958.

Saccoblastia [Tremellaceae].

Bourdot pinicola, ebacia. Galzin. -56112.

Saprolegnia [Saprolegniaceae]. - paradoxa, semidioira. Petersen. 60422.

SARCINA [Coccaceae]. — mucosa. Sauerbeck. 61151.

Sciodothis n. gen. [Mycoporaceae], leucoplaca. Clements.

Scleroderris [Dermatiaceae]. — gigaspora. Massee. 59546.

Sclerotinia [Pezizaceae]. - Ocymi. Voglino. 62350.

Sclerotium [Mycelia sterilia].

 Libertianum. Lindau. 60693.

Scoleconectria [Nectriaceae]. — tetraspora. Seaver. 61432.

Scolecopeltis [Microthyriaceae].

dissimilis. Theissen. 61929.

Sebacina [Thelephoraceae]. Bourdot & peritricha, strigosa. Galzin. 56112.

Septocylindrium [Mucedinaceae]. suspectum, Massee, 59546. Septogloeum [Melanconiaceae].

— concentricum, Sydow. 61850.

- erythraeum, Saccardo. 61080.

- sulphureum. Sydow. 61849.

Septomyka [Melanconiaceae].

 Tulasnei subsp. Vogelii n. subsp. Saccardo. 61080.

Septoria [Sphaerioidaceae].

— [capsellaecola, cristata. Hollós. 58286.

curvula. Miyake. 59740.

euphorbiaecola. Hollós. 58286. humulina. Bondarzew.

longispora. Miyake. 59740.

Matricariae. Hollós. 58286. melanosa, melanosa longispora n.

var. Elenkin. 57063. modonia. Saccardo. 61080.

polygalaecola. Hollós. 58286.

Budák & Ranojević. Rubiae. 60718.

Schoeni, scirpicola. Hollós. 58286.

sedicola. Peck. 60353. Seseli. Hollós. 58286.

Sisymbrii. Hennings & Ranojević. 60718.

Stenactis. Sydow. 61849.

Seynesia [Microthyriaceae].

— elegantula. Sydow. 61850.

Siderocapsa n. gen. [Bacteriaceae]. major, Treubii. Molisch. 59771,

SIROBASIDIUM [Tremellaceae]. — Cerasi, Bourdot & Galzin, 56112.

Sirocyphis n. gen. [Nectrioidaceae]. — nivea. Clements. 56569.

Sirodothis n. gen. [Sphaerioidaceae]. — Populi. Clements. 56569.

SORDARIA [Sphaeriaceae].

59546. — crustosa. Massee.

Sorosphaera [Monadinaceae]. Junci. Schwartz. 61400.

Sorosporium [Ustilaginaceae]. Tristachydis. Sydow. 61850.

Spermoedia [Hypocreaceae].

cinerca, microcephala, nigricans. Seaver. 61432.

SPHACELOTHECA [Ustilaginaceae].

Hariot & Patouillard. - Chudaei. 57958.

Polygoni alpini. Cruchet. 56712.

Sphaerella [Sphaeriaceae].

aquilina n. f. Aspidiorum. Saccardo. 61080.

callistea. Sydow. 61849.

cuprea. Saccardo. 61080.

SPHAERELLA [Sphaeriaceae].

- Iridis var. anceps n. var. Saccardo. 61080.

Muscari. Hollós. 58286.

Theobromae. Faber. 57167. Sphaerocybis n. nom. [Lycoperdaceae].

Clements. 56569. Sphaerodes n. gen. [Hypocreaceae].episphaerium. Clements. 56569.

SPHAERONEMA [Sphaerioidaceae]. - Oryzae. Miyake. 59740.

SPHAEROPHRAGMIUM [Uredinaceae]. - Chevalieri. Hariot & Patouillard.

57957.

SPHAEROPSIS [Sphaerioidaceae].

— elaeagnina. Fairman, 57179.

— japonicum. Miyake. 59740.

- Mespili. Hollós. 58286.

- simillima. Peck. 60352. SPHAERULINA [Sphaeriaceae].

- Rehmiana. Jaap. 58449. Worsdellii. Massee. 59546.

Spilopezis n. gen. [Pezizaceae]. - radians. Clements. 56569.

Spirochaete [Spirillaceae]. Grassii. Doflein. 56899.

Spirulina [Schizomycetaceae]. - albida, Kolkwitz, 58764.

Sporodesmium [Dematiaceae]. — Vogelianum, Sydow. 61849.

STAGONOSPORA [Sphaerioidaceae].

— linearis. Peck. 60352. — vexata n. var. Baldingerae. Saccardo. 61080.

Steccherinum n. gen. [Hydnaceae]. Ballouii. Banker. 55666.

STEMPHYLIUM [Dematiaceae]. — Tritici. Patterson. 60308.

Sterigmatocystis [Mucedinaceae]. corolligena. Massee. 59546.

dipus. Ferdinandsen & Winge. 57241.

STIGMATEA [Sphaeriaceae]. laurincola. Rehm. 60780.

Stilbochalara n. gen. [Hyphomycetes]. — dimorpha. Ferdinandsen Winge. 57241.

STILBOCREA [Hypocreaceae].

 hypocreoides, intermedia. Seaver. 61429.

STREPTOBACILLUS [Bacteriaceae]. - lebenis non viscosus, lebenis viscosus. Severin. 61494.

STREPTOCOCCUS [Coccaceae].

- longissimus. Thalmann. 61925.

Strobilomyces [Polyporaceae]. - annamiticus. Patouillard. 60304.

Stromne n. nom. [Hypocreaceae].

Clements. 56569.

STROPHARIA [Agaricaceae]. sphagnicola. Maire.

Suillellus [Polyporaceae].

Eastwoodiae, Morrisii, rubinellus. Murrill. 59928.

Synchaetophagus n. gen. [Incertae sedis].

balticus. Apstein. 55519.

Tapesia [Pezizaceae].

- secamenti. Fairman. 57179.

Taphrina [Gymnoascaceae]. andina. Palm. 60205.

Teichospora [Sphaeriaceae]. Arnaud. — meridionale, Oleac.

Teichosporella [Sphaeriaceae]. — callimorpha. Sydow. 59715.

Tetracoccosporis n. gen. [Dematiaceae]. Clements. 56569.

Thecostroma n. gen. [Melanconiaceae]. nitidulum. Clements. 56569.

Thelephoraceae].
— chalybea. Brinkmann. 56167.

Thiospirillum [Schizomycetaceae]. agile. Kolkwitz. 58764.

Thyrococcum [Tuberculariaceae]. — Mori, Sirakoffii. Bubák. 56242.

TICOTHECIUM [Sphaeriaceae]. - erraticum subsp. microphorum. Smith. 61596.

TILLETIA [Ustilaginaceae].

Paněičii. Bubák & Ranojević. 60718.

pulcherrima. Sydow. 61850.

Torula [Dematiaceae].

bogoriensis rubra. Kruyff. 58882.

glutinis. Pringsheim & Bilewsky. 60620.

lactis α β γ δ ε. Dombrowski. 56908.

Trametes [Polyporaceae].

- jamaicensis. Murrill. 59924.

merisma. Peck. 60353.

- subscutellatus. Murrill. 59924.

Trematosphaeris n. nom. [Sphaeriaceae]. Clements. 56569.

Tremellastrum n. nom. [Tremellaceae]. Clements. 56569.

gen. [Pezizaceae], Trichaleuris n. crinita. Clements. 56569.

Trichoconis n. gen. [Mucedinaceae], caudata. Clements. 56569.

TRICHOGLOSSUM [Helvellaceae]. Patouillard. gracile, rasum.60305.

Trichopeltium n. nom. [Leptostromaceae]. Clements. 56569.

Trichopeziza [Pezizaceae]. Harmandi. Vouaux. 62377.

TRICHOSPORIUM [Dematiaceae]. - variabile. Peck. 60353.

Tryblidis n. gen. [Hysteriaceae]. — Pinastri. Clements. 56569.

Tulasnella [Tremellaceae]. Bresadola & Sydow. — anceps. 61849.

Tulostoma [Lycoperdaceae]. Hariot & Patouillard. fusipes. 57958. leiospora. Fries. 57418.

Typhodium [Hypocreaceae]. — typhinum. Seaver. 61429.

Tyromyces [Polyporaceae]. 59924.cinchonensis. Murrill.

Underwoodia [Helvellaceae]. — Campbelli. Saccardo. 61080.

Unguicularia [Pezizaceae]. — limosa. Jaap. 58450.

UREDO [Uredinaceae]. - Bromi-pancistorae, instexa, jozankens s. Ito. 58439.

Laggerae, Mildbraedii. Sydow. 59715.

Polliniae-imberbis. Ito. 58439. rhoina, Scheffleri. Sydow. 61850.

Urobacillus [Bacteriaceae]. Beijerinckii. Christensen. 56539, 56511.

Jakschii. Söhngen, 61623.

Uroconis n. nom. [Sphaerioidaceae]. Clements. 56569.

Uromyces [Uredinaceae].

 algerianus. Sydow. 61852. Alopecuri n. var. japonica.

Ito. 58439.

Uromyces [Uredinaceae].

Arthuri, Bonae-spei Bubák n. sp. in litt., castaneus, comedens, comptus, cystopiformis, delagoënsis, Ecklonii, Erythrinae. Sydow. 61852.

Fiorianus. Saccardo. 61080.

flectens. Lagerheim. 58958. insignis,

Iresines, Junci-effusi, Junci-tenuis, Lygei, Maireanus. Sydow. 61852

Muehlenbergiae. Ito. 58439.

pachyceps, Plantaginis, propinquus, renovatus. Sydow. 61852.

Scirpi f. sp. Sii-Scirpi. 58449.

Sesseae, Spartii-juncei, superfluus. Sydow. 61852.

uniporulus, valens. Kern. 58626. Vestergreni, Watsoniae, Zeyheri

Sydow. 61852. Uromycodes n. nom. [Uredinaceae].

Clements. 56569.

Ustilaginula n. nom. [Ustilaginaceae]. Clements. 56569.

Ustilaginaceae]. Albucae. Sydow. 59715.

kamerunensis, Mildbraedii. Sydow. 59715.

Scheffleri. Sydow. 61850.

Valsella [Sphaeriaceae]. — Crataegi. Japp. 58450.

VENTURA [Sphaeriaceae]. — Antherici. Hollós. 58286.

Vermicularia [Sphaerioidaceae]. Bubák & Ranojević. serbica.60718.

Volutella [Tuberculariaceae]. - corticioides. Lindau. 60693.

XEROTINUS [Agaricaceae]. martinicensis.

Mauryi. Murrill. 59928.

Xylaria [Sphaeriaceae].

Fioriana. Saccardo. 61080. Pattersonii. Massee. 59546.

Xyloglyphis n. gen. [Stictaceae]. — striola. Clements. 56569.

Zygodesmus [Dematiaceae]. serbicus. Ranojević. 60718.

Zygosaccharomyces [Saccharomycetaceae].

lactis a. Dombrowski, 56908.

7900 PLANTS OF WHICH THE POSITION IS NOT ASCERTAINED BY THE SLIPMAKER.

Berry. 55888. A revision of the fossil plants of the genus Nageiopsis of Fontaine.

Stopes and Fujii. 61793. Structure and affinities of cretaceous plants.

SYSTEMATIC.

Special.

Jugloxylon †n. gen. Stopes & Fujii. 61793.

Phyllites. Berry. 55888.

NEW GENUS AND SPECIES.

Jugloxylon †n. gen. Stopes & Fujii. 61793.

- hamaoanum. Stopes & Fujii. 61793.

- Phyllites latifolius. Berry. 55888.

GEOGRAPHIC DISTRIBUTION.

8000 DISTRIBUTION ON LAND.

Decades kewenses plantarum novarum in herbariis horti regii conservatarum. Decas. LV. Kew Bull. London 1910. (19-24); LVII. t.c. (73-79); LVII. t.c. (192-197); LVIII. t.c. (275-280); LIX. t.c. (381-386).

Die Vegetation der Erde. Sammlung pflanzengeographischer Monographien, hrsg. von A[dolf] Engler und O[skar] Drude. IX, A. Engler, Die Pflanzeuwelt Afrikas, insbesondere seiner tropischen Gebiete . . . Bd 1, 1. u. 2. Hälfte: Allgemeiner Ueberblick über die Pflanzenwelt Afrikas . . . Leipzig (W. Engelmann) 1910 (XXVIII+478; XII+479-1029, mit 5 Kart.). 26 cm. 45 M.

Die Veranderungen des Klimas seit dem Maximum der letzten Eiszeit. Eine Sammlung von Berichten . . . herausg. von dem Exekutiv - Komitee des 11. internationalen Geologenkongresses. Stockholm Generalstabens litografiska anstalt 1910 (LVIII+459 mit Taf. und Karten. Vorwort von J. G. Andersson ix—xii).

New orchids.—Decade 35-37. Kew Bull. London **1910** (158-162 280-283 368-371).

Programme für phytogeographische Untersuchungen. Herausgegeben von der phytogeographischen Unterkommission der pedologischen Kommission der Kais. Freien Oekonomischen Gesellschaft . . . Heft 1, 2.] Программы для ботанико-географическихъ изследованіи. Падчим Подкомиссіей при Почвенной Комиссіи Пуператорскаго Вольнаго Экономическаго Общества. Выш. 1, 2. Gratis-Beilage zu Lésn žurn. St Peterburg 1910 H. I (XX+120 mit 1 Taf.); H. 2. (103). 26 cm.

Vegetationsbilder. Jena 1909. [3200].

Andersson. 55182. Das spätquartäre Klima.

Attems-Heiligenkreuz, 55584. Eibe.

Bean, 55740. Garden notes on new trees and shrubs.

Bennett. 55831. New Potamogetons. Birger. 55953. Culture et migration des plantes. (Suédois).

Bitter. 55957. Acaena.

Borodin. 56080. (Russ.)

Bouvier. 56114. Specularia pentagonia.

Cauvolle. 56366A. Le hêtre.

Davin. 56787. Euphorbia flavicoma.

Diels. 56854. Geographie der

Diels. 56854. Geographie der Pflanzen 1905-09. 56858 Menispermaceae.

Ernst. 57132. Baumbilder aus den Tropen.

Fuhrmeister. 57464. Kakteen.

Gradmann. 57696. Klimaveränderungen.

Graebner. 57698. Vegetationsformationen. 57702, 3. Pflanzengeographie.

Heerwagen. 58039. Die Kultur als Hauptfeind der Natur.

Hegi. 58044. Verbreitungsareale von Betula nana und humilis.

Henkel. 58092. Japan.

Höck. 58243. Geschichte der Pflanzengeographie.

Ispolatov. 58435. Notwendigkeit der Organisation von oekologischphaenologischen Beobachtungen. (Russ.) **Keller.** 58608. Alkalität des Bodens als pflanzengeographischer Faktor. (Russ.)

Knuth. 58712. Pelargonium.

Kränzlin. 58824. Orchidaceae-Monandrae-Dendrobiinae.

Krause. 58839. Veränderungen des Klimas.

Kuznecov. 58936. Ursprung der montanen xerophilen Flora des Kaukasus, *Rindera* Pall. (Russ.)

Laurent. 59009. Papaver glaucioides.

Lindau. 59182. Wanderungen parasitischer Pilze.

Malinowski. 59418. Géographie botanique.

59419. Connexion des zones géographiques des espèces végétales. 59421: Géographie végétale. (Polish.)

Mangano. 59456. Africa orientale, India, Ceylon, Malacca e Giava.

Massee. 59546. Fungi exotici.

Miščenko. 59735. Die Systematik als Grundlage der Phytogeographie. (Russ.)

Morozov. 59828. Gegenseitiger Zusammenhang zwischen der Phytogeographie und dem Waldbau. (Russ.)

Oberstein. 60103. Mesembrianthemum. Diss.

Paczoski. 60177. (Russ.)

Pax.60328 : Diacanthium.60332 :Verbreitung der Jatropheae.60335 :Euphorbiaceae-Jatropheae.60336 :Euphorbiaceae-Adrianeae.

Pillichody. 60484. Les sous-bois.

Ramenskij. Vergleichende Methode des oekologischen Studiums der Pflanzengenossenschaften. (Russ.)

Raunkiaer. 60734. Statistik der Lebensformen als Grundlage für die biologische Pflanzengeographie.

Regel. 60768. Ausfrieren ostsibirischer Holzgewächse im Westen. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Roth. 61008. Die aussereuropäischen Laubmoose.

Scharfetter. 61206. Pflanzen- und Völkergrenzen.

Schröter. 61344, 5. Pflanzengeographische Kartographie.

Stiefelhagen. 61750. Scrophularia. Šukačev. 61829. Pflanzenformation. (Russ.)

Theissen, 61930, Mycogeographische Fragen.

Toni (De). 62022. Una mostra di carte fitogeografiche a Bruxelles.

Wangerin. 62425. Die Konstanz der Pflanzenstandorte,

Wiesner. 62541. Der Wald.

—— 62542. Die Tundra.

Wolff. 62631. Umbelliferae-Apioideae-Bupleurum, Trinia et reliquae Ammineae heteroclitae.

d = EUROPE.

Ascherson u Graebner. 55573. Synopsis d. mitteleuropäischen Flora.

Beauverd. 55758. Nouvelles espèces eurasiatiques du genre Leontopodium.

Dybowski. 56995. Nouveaux spécimens de la flore lithuanienne. (Polish.)

Eckardt. 57023. Gründe der Artenarmut Mittel-Europas an Holzgewächsen.

Gèze. 57603. Typha angustata dans la partie occidentale du Bassin méditerranéen.

Golesco. 57667. Distribution du Pin sylvestre dans l'Europe.

Hegi. 58045. Illustrierte Flora von Mittel-Europa.

Künkele. 58897. Der Hochgebirgswald.

Lorenz. 59291. Notes from Europe. Maire. 59397. Espèce européenne du genre *Podoscypha* Pat. 59402 : Champignons (Dijon).

Meylau. 59683. Oncophorus.

Murr, Zahn et Poell. 59920-1. Hieracia mediae Europae.

Neger. 59997. Picea excelsa.

Rabenhorst. 60693,60694. Kryptogamen-Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz.

Reichenbach. 60787. Icones florae mediae Europae.

Renauld. 60821. Drepanocladus (Harpidia).

Ricken. 60864. Blätterpilze (Agaricaceae) Deutschlands, Österreichs und der Schweiz.

Roth. 61007. Europäische Laubmoose.

Rothert. 61012. Sparganien des Russischen Reiches.

Saccardo. 61080. Notae mycologicae.

Schneider. 61268. Laubholzkunde Mitteleuropas.

Sergueeff. 61475. Iberis L.

Sernander. 61478. Peat mosses of Northern Europe.

Tarrach. 61907. Amerikanischer Stachelbeermeltau in Europa.

Thériot. 61939. Heterocladium Macounii Best existe-t-il en Europe?

Thomé. 61956. Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Pilze.

Trabut. 62046. Mutation inerme du Cynara Cardunculus.

Williams. 62557. Silene inflata.

da Scandinavia.

Dahlstedt. 56743. Taraxacum.

Fries. 57421. Gasteromyzeten, Discomyzeten und Myxomyzeten (Älfkarleö).

Heintze. 58060. Ranunculus lapponicus in Skandinavien. (Schwedisch.)

Hulting. 58382. Lichenes.

Johansson. 58530.

Kindberg. 58654. Betulae.

Liljedahl. 59172. Nördlichster Standort des *Helichrysum arenarium*. (Schwedisch.)

Lindman. 59204. Erigeron eriocephalus Fl. Dan. in Scandinavia. (Swedish.)

Schulz. 61358. Entwicklungsgeschichte der phanerogamen Flora Skandinaviens.

Selander. 61449. Neue Hybriden. 61452: Sogenannte subatlantische Glazialrelikten. (Schwedisch.)

Sernander. 61477. Man in the Ancylus age and the pine period of southern Scandinavia. 61480: Stratigraphy of the peat-bogs of Scano-Dania.

(Swedish.) 61482: Pinguicula alpina und P. villosa in Härjedalen. 61484: Das Moor Örsmossen.

Sylvén. 61856. Verzweigungstypen der Fichte.

Vesterlund. 62281. Myosotis caspitosa Schultz n. var. borealis.

DENMARK.

Viborg, Det dansk Hedeselskab.
Beskrivelse af Nörre Aa Dalens Moser og Enge. [Description of the moors and meadows in the valley of Nörre Aa.]
Viborg 1910 (III+55 with map and illustr.). 25 cm.

Andersen. 55479. The flora of North-Funen. (Danish.)

Lind. 59178. Excursion to Mors-Livø-Himmerland July 1910. (Danish.)

Mentz. 59643.

Nordmann. 60081. Post-glacial climatic changes in Denmark.

Østrup. 60110. Danish diatoms. (Danish, engl. rés.)

Petersen. 60422. Danish freshwater-Phycomycetes.

ICELAND.

Jónsson. 58551. Algæ-Vegetation of the coasts of Iceland. (Danish.)

Olsen. 60127. Agriculture in Iceland in ancient times. (Icelandic.)

NORWAY.

Hagem. 57898. Mucorineen.

Holmboe. 58294. Peat-bogs of Norway: post-glacial changes of climate.

Lynge. 59355. Filamentous and fruticous lichens. (Norwegian.)

Neuman. 60028. Saxifraga Hostii Tausch in Norway.

West and West. 62498. Upper Driva Valley in the Dovrefjeld.

SWEDEN.

Ahlfvengren. 55434. Pflanzengeographisches aus Halland. (Schwedisch.)

Åkesson. 55436. Fundort der Osmunda regalis L. (Schwedisch.)

Almgren. 55454. Betonica officinalis in Upland. (Schwedisch.)

Almqvist. 55456. Carex punctata auf der Insel Storö, Bohuslän. 55459: Betonica officinalis in Sollentuna, Upland. (Schwedisch.)

Andersson. 55481, 5. Climate of Sweden in the late quaternary period.

Atterberg. 55585. Adventivpflanzen von Kalmar. (Schwedisch.)

Aulin. 55589. Betula humilis. (Schwedisch.) 55590: Carex incurva bei Lersten, Bohuslän.

Bergström. 55849. Hochgebirgspflanzen in der Nadelholzregion von Torne Lappmark.

Binning. 55946. Galium triflorum Michx. in Västmanland. (Schwedisch.)

Birger. 55951. Norrland und Dalarna. (Schwedisch.) 55952: Swedish occurrences of Elodea canadensis and Matricaria discoidea. (Swedish.)

Blomqvist. 55981. Prunus spinosa L. *inermis n. subsp. (Schwedisch.) 55982: Hippophaë Rhamnoides L. im Inneren von Uppland. 55983: Birke aus Uppland.

Cleve-Euler. 56571. Bacillariaceen-Plankton in Gewässern bei Stockholm.

Dahlgren. 56739. Bemerkenswertere Pflanzenfunde. (Schwedisch.) 56740: Scirpus radicans Schkuhr in Schweden. 56741: Gefässpflanzen von Sala, Westmanland. (Schwedisch.)

Dahlstedt. 56742. *Hieraeia* from Medelpad. (Swedish)

Ekman. 57062. Pedicularis opsiantha n. sp.

Erdmann. 57122. Peat on the bottom of the Cattegat. (Swedish.)

Fries, R. E. 57420. Bovistella echinella in Schwedisch Lappland. (Schwedisch.)

Pries, T. 57424. Die Myxomycetenflora in Torne Lappmark. 57425: Postglaciale Regionenverschiebungen im nördlichsten Schweden.

and Bergström, 57426.
"Palsar" in northernmost Sweden.
(Swedish.)

Trisetum agrostideum Fr. (Schwedisch.) 57428: Floristische Aufzeichnungen aus den alpinen und subalpinen Teilen

der Kirchspiele Karesuando und Jukkasjärvi nördlich von Torne träsk.

Fries, Th. M. 57429. Betula humilis in Småland. 57430: Hypogaische Pilze Schwedens. (Schwedisch.)

Frisendahl. 57432. Epipogium aphyllum in Schweden.

Gavelin. 57562. Postglacial changes of level and climate in the north highlands of Småland. 57563: Changes of the forest limits at Kamajokk. (Swedish.)

Gorton. 57690. Lathyrus sphæricus Retz. auf Kullaberg. (Schwedisch.)

Gustafsson. 57869. Geology of peat-bogs in Småland. (Swedish.)

Hafström. 57897. Epilobium adenocaulon in Schweden. (Schwedisch.)

Haglund. 57903. How our Sphagnum mosses were formed. 57904: Betula humilis in Forserum. (Schwedisch.) 57905: Bemerkenswerte Birke aus dem südl. Uppland. 57906: Scirpus radicans Schkuhr in Westmanland gefunden.

Hedbom. 58033. Myxomyzeten. 58034: Myxomycetenflora bei Uppsala. (Schwedisch.)

Heintze. 58058. Plant geographical investigations in Råne parish of Norrbottens län. 58059: Mulgedium sibiricum in the floral region of Fennoscandia. 58061: Ein Paar Hainthälchen in Gästrikland. (Schwedisch.)

Henriksson. 58100. Carex Pseudocyperus in Dalsland. (Schwedisch.)

Holmgren, 58304. The mountain woods of North Jämtland. 58305: Northern relic occurrences of *Ulmus montana*. (Swedish.)

Holst. 58306. Postglacial chronology. (Swedish.)

Johansson. 58526. Hieracia vulgata of Medelpad. 58527: A sterile form of Cardamine Matthioli Mor. (Swedish.) 58529: Vascular plants of Gotland.

Juel. 58558. Parasitenpilze. (Schwedisch.)

Krok. 58866. Fundorte für "weisse Heidelbeeren." (Schwedisch.)

Lagerberg. 58956. Pflanzenfunde in Torne Lappmark. (Schwedisch.)

Lagerheim. 58958. Parasitische Pilzen aus Södermanland und Bohuslän. 58959: Eichenmehltau in Schweden. 58960: Ncottia Nidus aris f. pallida Wirtg. (Schwedisch.) 58961: Alfkarleö. 48962: Usnea longissima in Medelpad.

Lindelius. 59192. Phanerogamous vegetation of Närka. (Swedish.)

Lindfors. 59195. Uredineen aus Lule Lappmark.

Lindman, 59202. Inula Vrabelyiana auf Gotland.

Lindström. 59210. Plant geography of Norrland. (Swedish.)

Magnusson. 59388. Parmelia tubnlosa (Hagen) Bitter in Uppland mit Apothecien gefunden.

Malme. 59432. Lichenen-Flora von Omberg in Östergötland. 59433: Parmelia intestiniformis (Villars) Acharius bei Stockholm. (Schwedisch.) 59436: Epipogum aphyllum in Roslagen (Uppland). 59437: Parmelia pertusa (Schrank) Schær, in Södermanland. (Schwedisch.) 59438: Lichenen (Älfkarleö). 59439: Conspectus specierum element. varietatunque Parmeliae, olivaceae (coll.) in viciniis urbis Stockholm occurrentium. 59440: Lopadium fuscoluteum in Jämtland.

Mörner. 59757. 'Draba nemorosa L.: Uppsala. (Schwedisch.)

Munthe. 59912. Late-quaternary history of Gotland. (Swedish.)

Nathorst. 59979. Relations between the ice lake deposits of Skåne and its plant-bearing strata. (Swedish.) 59980: Spätglaziale Süsswasserablagerungen mit arktischen Pflanzenresten in Schonen.

Neuman. 60025. Northern Orchisforms. (Swedish.) 60026: Corydalis intermedia × pumila, Carex paniculata × remota, new Swedish hybrids. 60027: Distribution of Silene conica (conoidea) in Skåne. (Swedish.)

Nordström, 60083, Halle- und Hunneberg, 60084: Bleking, (Schwedisch.)

Norlind, 60085. Dianthus deltoides × superbus in Sweden.

Palm. 60204. Roslagen. 60206: Pilzflora der Stockholmer Gegend. (M-8916) (Schwedisch.) 60207: Onygena equina (Willd.) Pers. in Torne Lappmark.

Peters. 60418. Weisse Heidelbeeren in Augermanland. (Schwedisch.)

Pleyel. 60526. Weissblühende Pulmonaria officinalis. Schwedisch).

Post. 60560-1. Torfmoore in Närke.

Ridderstolpe. 60868. Refloration in Öland, autumn 1908. Swedish.

Rosendahl. 60974. Ranunculus repens L. *fistulosus n. subsp. 60975: Schwedische Farne. (Schwedisch.)

Samuelsson. 61123. Changes of region in Dalarne. (Swedish.)

Sandberg. 61125. Nördlicher Fundort für Fagus silvatica. (Schwedisch.)

Schotte. 61313. Oakwoods at Örsedala in Halland. 61314: Wild-growing weeping beeches. (Swedish.)

Selander, 61450. Stellaria neglecta in Uppland. 61451: Uppland.

— & Bryant-Meisner. 61453. Kirchspiel Möja, Uppland. (Schwedisch.)

Sernander, 61479. Changes of level of Hornborga-lake and formation of Sphagnum swamps. (Swedish.) 61481: Vegetation des Sees Hederviken in Uppland. 61483: Scirpus radicans in Närke gefunden. (Schwedisch.) 61485: Schwedische Torfmoore als Zeugen postglazialer Klimaschwankungen.

Simmons. 61548. Flora and vegetation of Kiruna.

Sjövall. 61567. Gagea arvensis und Lathyrus sphaericus in Skåne. (Schwedisch.)

Shärman. 61571. Wo liegt die Nordgrenze der *Melica uniftora* Retz. in Schweden? (Schwedisch.)

Smith. 61601. Myrtillus nigra Gilib. × Vaccinium Vitis idaea L. in den Stockholmer Scheeren. (Schwedisch.)

Strömman. 61813. Psamma arenaria (L.) Roem & Sch. in Helsingland, (Schwedisch.)

Sylvén. 61857. Flora von Wästerbotten und Lycksele Lappmark. (Schwedisch.)

Teiling. 61916. A fossiliferous postglacial Baltic clay in Ekerö. (Swedish.)

3 D

Thedenius. 61927. Einwandernde Pflanzen. (Schwedisch.)

Vesterlund. 62282. Scirpus radicans in Södermanland. (Schwedisch.)

Warburg. 62428. Relics in the Swedish flora.

Westerlund. 62501. Hieracia from Hudiksvall. 62502: Swedish forms of Alchemilla vulgaris. 62503: Alchemilla obtusa Bus. (Swedish.)

Witte, 62606. Adventivflora Schwedens. (Schwedisch.) 62607: Alyssum calycinum L., eine in Schweden durch fremde Klee- und Grassaaten verbreitete Art.

Wittrock. 62611. Lokalität für weisse Heidelbeeren. (Schwedisch.)

db Russian Empire and Russia in Europe.

Die Literatur über die Eiche. (Russ.) Lesn. zurn. St. Peterburg **40** 1910 (1220–1238). [0032].

[Programme für phytogeographische Untersuchungen. Herausgegeben von der phytogeographischen Unterkommission der Kais. Freien Oekonomischen Gessellschaft. Heft 1, 2.] Программы для ботанцко-географическихъ насифдованій. Изданы Ботанцко-географической Подкомиссіей при Почвенной Компесіи Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества. Вып. 1, 2. Gratis Beilage zu Lěsn. žurn. St. Peterburg 1910 H. 1 (xx + 120 mit 1 Taf.); H. 2 (108). 26 cm.

Alechin. 55442. Gagea erubescens (Bess.) Schult., G. reflexa Czern. und G. pusilla Schult. (Russ.)

Borodin. 56078. Erhaltung von in phytogeographischer Beziehung interessanten Vegetations-Bezirken. 56080: Taliev. 61893: Vinogradov-Nikitin. 62316: Schutz der Naturdenkmäler. (Russ.)

Dorogin. 56917. Die Fleckigkeit der Eichenblätter. (Russ.)

Fedčenko und Flerov. 57221. Flora des Europäischen Russlands. Metachlamydeae. (Russ.)

Flerov. 57343. Russie centrale et Sibérie. (Russ.)

Jaczewski. 58471, 6. Krankheit**e**n der Nutzpflanzen. (Russ.)

Janczewski. 58483. Champignons recueillis en Samogitie. (Polish.)

Krasnov. 58834. Tertiäre Flora des südlichen Russlands. (Russ.)

Kurdiani, 58919. Kiefer. (Russ.)

Lindberg. 59190. Phytopaläontologische Beobachtungen als Belege für postglaciale Klimaschwankungen in Finnland.

Lonačevskij. 59274. Rosa-Arten des europäischen Russlands. (Russ.)

Mackevič. 59378.

Magnus. 59386. Bresadolia caucasica N. Schestunoff in litt.

Malĭcev. 59416. Cuscuta obtusiflora HBK. var. breviflora Engelm. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Mereschkowsky. 59654. Schedulae ad Lichenes Rossiae exsiccatas.

Nadson. 59947. Mastigocoleus testarum Lagerh, im Süsswasser. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Paczoski, 60176. Entwickelung der Flora in Südwest-Russland. 60177: Aufgaben der Erforschung der Pflanzendecke. (Russ.)

Regel, Flaksberger und Malicev. 60770. Weizen, Gerste und Unkräuter Russlands. (Russ.)

Rothert, 61012. Sparganien.

Rouppert. 61014. Champignons des environs de Ciechocinek. (Polish.)

Savič. 61167. Flechtenvegetation des südwestlichen Teils des Gouv. Petersburg und des angrenzenden Teils Estlands. (Russ.)

Taliev. 61892. Flore de la Russie occidentale-méridionale.

Tranzschel. 62058. Accidien mit gelbbrauner Sporenmembran.

Voronichin. 62369. Rhodophyceen des Schwarzen Meeres. (Russ.)

Wolf. 62617. Salices rossicae novae.

dba Northern Russia.

Balachoncev. 55639. Phytobiologie des Ladoga-Sees. (Russ.)

Bitrich und Golĭuškin. 55956. Bestände des Pomozdinskoje-Reviers im Gouv. Vologda. (Russ.)

Cajander. 56329. Alluvionen-Vegetation. Dorogin. 56916. Ulmus campestris.
Granit. 57712. Eschenbestände in Südwest-Finnland. (Schwedisch.)

Huumonen. 58402. Barlastvegetation 1899-1909. 58403: Adventivpflanzen 1899-1909. (Finnisch.)

Kobranov. 58718. Waldbrand. (Im Gouv. St. Peterburg.) (Russ.)

Korš. 58800. Bodendecke. (Russ.)

Lindberg. 59186. Erica tetralix auf Åland. 59187: Botanische Mitteilungen. 59188: Pflanzenreste aus Satakunta. (Schwedisch.) 59189: Einwanderung der Flora.

Montell. 59797. Gefässpflanzen aus Muonio und Enontekis. (Schwedisch.)

Savič. 61168. Lichens de Kuokkola (Gouv. Viborg). (Russ.)

Wislouch. 62597. Palatinella cyptophora Lauterb. f. minor mihi und Synura reticulata Lemm. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Žuravskij. 62746. Zukunft des Landbaues am Polarkreise. (Russ.)

dbb Southern Russia.

Andreev. 55490. Verteilung von Tulipa biflora L. und T. Biebersteiniana R. et Sch. in Astrachan. (Russ.) 55491: Aldrovandia vesiculosa L. in dem Wolga-Delta. (Russ.)

Arnoldi. 55554. Streblonema longiseta n. sp.

Busch, Marcowicz & Woronow. 56310. Schedae ad Floram Caucasicam exsiccatum.

Junge. 58564. Plantes nouvelles pour la Crimée. (Russ.)

Kravkov. 58853. Absterben der Waldanpflanzungen in der Steppe. (Russ.)

Krištofovič. 58858. Restes végétaux du Tertiaire supérieur dans le Gouv. de Cherson. 58859: Vegetation des Steppengebietes von Südrussland. (Russ.)

Kuznecov, Busch & Fomin. 58938-9. Flora caucasica critica.

Larionov. 58991, 3. Triticum mono-coccum L. in Russland. (Russ.)

Lebedev. 59039. Plankton des Wolga-Deltas. (Russ.)

(M-8916)

Novopokrovskij, 60091; Paczoski. 60175. Flora des Gouv. Cherson. (Russ.)

Perejaslavceva. 60384. La flore de la Mer Noire. (Russ.)

Sapěhin. 61138. Laul moose der Krim. 61139 : Der Wind und die Waldlosigkeit der Jajla der Frim. (Russ.) 61140 : Moosflora von Sülrussland. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Savič. 61171. Sandgebiet östlich der Wolga im Gouv. Astrachan. (Russ.)

Sergějeva, Lebedev und Mitropoliskij 61473. Wolga-Delta. (Russ.)

Skorobogatyj. 61580. Bewaldung der Jajla der Krim. (Russ.)

Sosnovskij. 61653. Espèces du genre Lythrum L. du Caucase et de la Crimée. (Russ.)

Taliev. 61891. Vegetation der unzugänglichen Felsen des Taurischen Gebirges. (Russ.)

Voronichin. 62370. Braunalgen-Flora des Schwarzen Meeres. (Russ.)

Voronov. 62373. Krim-Kaukasische Linum-Arten. (Russ.)

Zalěsskij. 62686, 89, 90. Plantes fossiles du bassin du Donetz.

Žolcinski. 62739. Pflanzen trockener Steppen in Süd-Ost Russland, (Russ. mit deutsch, Ref.)

dbc Central Russia.

[Entwurf zur Gründung eines Schutzreviers auf der Insel Moritzholm in Kurland. Entworfen von der Naturforscher-Gesellschaft zu Riga.] Планъ устройства заповѣднаго участка на островъ Морицъгольмѣ въ Курляндіп. Составленный Рижскимъ Обществомъ Естествоиспытателей. Riga 1910 (15 mit 1 Abbild.). 21,5 cm.

Abolin. 55407. Žeguli-Berge im Gouv. Simbirsk. (Russ.)

Alechin. 55441, 3. Streletzische und Kasatzkische Steppen bei Kursk. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Arnoldi. 55556. Compsopogon chalybaeus. (Russ.)

Baranov. 55669. Neuer Fundort von Lycopodium inundatum. (Russ.)

Bondarcev, 56038.

Bušinskij. 56311. Eindringen des Waldes auf die Steppe (Tula). (Russ.)

3 D 2

Chitrovo. 56501. Natürliche Erneuerung der Berg-Eichenwälder von Kazan. 56502: Gattung Geum und ihre Hybriden. 56502: Gouv. Orel. (Russ.)

Choroškov. 56520, 56521. Gouv. Moskau.

Chrebtov. 50523. Ackerunkräuter in Livland. (Russ.)

Fedčenko. 57217. Protva-Tal (Gouv. Moskau). (Russ.)

Flerov. 57340. Gouv. Kaluga. 57341: Gouv. Tula und Kaluga. 57342: Flora Okensis, Index. (Russ.)

Galĭcev und Muralevič. 57516. Seen bei Kosino (Moskau). (Russ.)

Ganešin. 57529. Berg-Forsteien im Gouv. Kielce. (Russ.)

Gerlit. 57590. Gouv. Pskov [Pflanzen im Torflager]. (Russ.)

Hrynicwiecki. 58360; Širajevsklj. 61554; Skalozubov. 61570; Werner. 62488. Elodea canadensis Michx. (Russ.)

Jurjev. 58572. Sphagnum der Polistowschen Moore. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Kozo-Polĭanskij. 58814-6. Gouv. Voronež. (Russ.)

Krüdener. 58869. Abtrieb in den Bestandestypen der Wolga-Gouvernements mit Vorherrschen der Kiefer. (Russ.)

Kupffer. 58917. Zur Einrichtung eines Naturschutzgebietes auf der Insel Moritzholm in Kurland.

Kuznecov. 58940 4. Gouv. Vladimir u. Moskau. (Russ.)

Leman. 59099. Typen der Kiefern-Bestände im Forstrevier "Paratskij otrěz" im Gouv. Kazan. (Russ.)

Merežkovskij. 59649. Lichens des environs de Réval. (Russ. avec rés. fr.) 59652: Flechten von Mittel-Russland. (Russ.)

Muraškinskij. 59916.

Nenĭukov. 60011. Trapa natans in Mittelrussland. (Russ.)

Noskov. 60088. Kreis Sterlitamak.

Paczoski, 60174. Station Motovilovka im gouv. Kiev. (Russ.)

Petrov. 60448. Pilze (Moskau).

Potebnĭa. 60563. Micromycetenflora der Gouv. Kursk und Charkow. (Russ.)

Romanovskij-Romaniko. 60954. Der Klee von Orel. (Russ.)

Savenkov. 61166. Wasserflora der Donetz im Gouvern. Charikov. (Russ.)

Savič. 61169. Lichens recueillis au Gouv. de Minsk. (Russ.)

Schoenberg. 61291. Bestandes typen der Oberförsterei Bodzentyn im Zusammenhange mit den Gebirgswäldern Süd-Polens. (Russ.)

Scholz - von - Aschersleben. 61312. Régénération des forêts de chênes dans le rayon forestier des steppes. (Russ.)

Simon. 61549. In den Wäldern des Obščij Syrt. (Russ.)

Širĭaev. 61556. Gouv. Charĭkov (distr. Lebedine). 61557: Fundorte seltenerer Pflanzen. 61558: Ranunculus serotinus (Blocki) Paczoski et Scutellaria dubia Taliew et Schirjaew. (Russ.)

Sĭuzev. 61562. Gouv. Perm. 61563: Limite boréale du chêne dans le gouv. de Perm. (Russ. avec rés. fr.)

Sukačev. 61830. Brasenia purpurca (Michx.) Casp. in den posttertiären Ablagerungen Russlands. (Russ.)

Syrejščikov. 61858-9. Gouv. Moskau. (Russ.)

Taliev. 61895. Dapline Sophia Kalen. (Russ.)

Ugrinskij. 62179, 62180. Flore de Charikov. (Russ. av. rés. fr.)

Voroncov. 62362. Kräuter und Wälder von Süd-Polen. 62365: Bäume und Sträucher (in Suvalki). (Russ.)

Voronichin. 62371. Im Kreise Buguruslan des Gouv. Samara gesammelte Pilze. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Vronskij. 62384. Eichenmehltau im Forstrevier Korabelĭnoje. (Russ.)

Werner. 62489. Neue Isoetes-Standorte in Livland.

Zur Mühlen. 62747. Der Soiz-See.

dbd Caucasus.

Bordzilovskij. 56055. (Russ.) Busch. 56308. Karačaj. (Russ.) Busch, Marcowicz & Woronow. 56:310. Schedae ad Floram Caucasicam exsiccatam.

Domin. 56909. Die im Kaukasus heimischen Koelerien.

Fiženko. 57333.

Flaksberger. 57337. Messungen der Blätter von Cyclamen coum Mill. var. abchasicum Medw. (Russ.)

Fomin. 57356. Herbarium Caucasicum vivum Horti Botanici Tiflisiensis. 57358: Arten der Gattung *Cystopteris* im Kaukasus. (Russ. mit deutsch. Rés.) 57359: Zwei neue Farne aus dem Kaukasus.

König. 58740. Blühen der Pflanzen im Botanischen Garten zu Tiflis. (Russ.)

Kuznecov. 58931. Bergland von Dagestan. 58935: Les espèces caucasiennes du genre Symphytum (Tourn.) L. 58936: Ursprung der montanen xerophilen Flora des Kaukasus. 58937: Schlucht von Lagodechi. (Russ.)

Busch & Fomin. 58938, 58939. Flora caucasica critica.

Larionov. 58990. Weibliche Exemplare der Pyramidenzapfel in der Stadt Kuba im Gouv. Baku. (Russ.)

Markovič. 59483-5. Littoral de la Mer Noire au Caucase. 59486: Verteilug der Vegetationsjahreszeiten in Suchum. 59487: Land der Sonne. (Russ.)

Medvědev. 59617. Fagus, Alnus und Betula des Kankasus. (Russ.)

Palibine. 60187. Fagus du Caucase.

Razdorskij. 60754. Stanica Naurskaja im Terek-Gebiet. (Russ.)

Sapěgin. 61141. Bryoflora des Kaukasus. (Russ.)

Satunin. 61149. Eine Sommerreise in den Gölschen Bergkessel. (Russ.)

Savič. 61170. Schutz-Gebiete des Botanischen Gartens zu Tiflis. (Russ.)

Sosnovskij. 61653-4. Espèces des genres *Lythrum* et *Ammannia* L. 61655 : Eldar-Kiefer. (Russ.)

Vinogradov-Nikitin. 62317. Ulmus elliptica Roch. (Russ.)

Voronov. 62372. Batumer Küste. 62373: Krim-Kaukasische *Linum*-Arten. 62374: Mycoflora Caucasi. (Russ.)

dbe Ural.

Ispolatov. 58434. Quelques lacs de l'Oural. (Russ.)

Merežkovskij, 59651. Lichens de l'Oural. (Russ.)

Novak. 60089. Posessions-Revier Reževskaja im Gouv. Perm. (Russ.)

Sukačev. 61831. Entwicklungsgeschichte der Vegetation von Mittel-Russland während der Posttertiärzeit. (Russ.)

Voroncov. 62366. Suvalki. (Russ.)

dc German Empire.

Kryptogamenflora der Mark Brandenburg. Leipzig 1908/09. [7400].

Abromeit. 55412, 55415, 55416.

Alten, 55160. Algenflora der Moore der Provinz Hannover.

Andres. 55193. Pirolaceen des Rheinischen Schiefergebirges.

Arends. 55538. Sanddorn (Hippophaë Rhamnoides L.) auf Juist und anderen Nordseeinseln.

Arnswaldt. 55561. Schlemmin.

Ascherson. 55572. Betala humilis in der Provinz Brandenburg.

Bachmann, 55612. Die Flechten des Vogtlandes.

Becker. 55783. Anthyllis Vulneraria in der Provinz Posen.

Beling. 55812. Flora des nordwestlichen Harzes.

Biberstein. 55923. Der Feldberg.

Boas. 55987. Lysimachia vulgaris.

Brandes. 56136. Hannover.

Brockhausen. 56193. Die Laubmoose am Rheine.

Bruhn. 56229. Kiefernwald.

Christiansen. 56543. Ein für unser Gebiet neuer Farn. [Kiel.]

Conwentz. 56641.

Dahms. 56744.

Dengler. 56825. Kiefer.

Diedicke. 56851. Micromyceten in der Umgebung Erfurts.

Dietzow. 56862. Moosflora von Grünhagen, Kreis Pr. Holland Engelke. 57101. Myxomyceten bei Hannover. 57102: Eine abweichende Form der Fuligo varians Sommf. 57103: Eine seltene Pyrenomyceten-Art. [Nummularia lutea Nk.]

Erdner. 57123. Bayerische Brombeeren.

Familler. 57184. Laubmoose des Amtsgerichtsbezirks Mitterfels. 57185: Fruchtende Epheubestände um Regensburg und in der Oberpfalz. 57186: Bryologisches aus dem Spessart. 57187: Moosflora eines Schwefelquellen-Moores. 57189: Bryologische Notizen 1909.

Farwick, Schröder, Thienemann und Voigt. 57203. Weissenstein bei Hohenlimburg und Glörtalsperre.

Fenner. 57239. Waldungen der Umgebung Hanaus.

Focke. 57352. Südliche deutsche Nordseeküsten.

Frickhinger. 57413. Flora des Rieses und des Hesselberges bei Wassertrüdingen.

Führer. 57450. Mohrungen.

Glück. 57643. Caldesia parnassifolia im Königreich Bayern.

Graebner. 57699, 57700-1.

Gross. 57782. Lötzen.

Haas. 57883. Speisepilze aus Dresdens Heide.

Hahn. 57908. Moose Neuklosters.

Hahne. 57911. Rheinisches Schiefergebirge.

Halbfass. 57916. Der Hemmelsdorfer See bei Lübeck.

Hammerschmid. 57942. Moosflora von Oberbayern.

Harz. 57989. Gefässpflanzen von Kulmbach. 57990. Corydalis solida Smith×cava Schwgg. et K. 57991: Die in der Umgebung von Bamberg vorkommenden Disteln.

Herpell. 58126. Hutpilze in den Rheinlanden.

Herter. 58133. Pilze der Mark Brandenburg.

Hilbert. 58174. Pflanzen.

Höck. 58240. Entwicklung der Pflanzenwelt Norddeutschlands. 58241: Pflanzenbezirke des Deutschen Reiches, 58242: Vorfrühjahrspflanzen Norddeutschlands. Höppner. 58249. Adventiv- und Ruderaflora von Krefeld. 58250: Rheintal bei Düsseldorf.

Hoffmann, C. 58257. Diagnostische Bestimmung sämtlicher in Deutschland vorkommender Pflanzen. 58258: Pflanzen-Atlas nach dem Linneschen System.

Hoffmann, F. 58261. Sperenberg.

Hoffmann, H. 58263. Büdingen.

Hohnfeldt. 58268-9. Pflanzen im Thorner Kreise.

Huber. 58367. Flora der Pfalz.

Jaap. 58449. Fungi. 58450: Bei Triglitz in der Prignitz beobachteten Ascomyceten.

Jenner. 58502. Braunschweig.

Jennrich, 58508. Insel Amrum.

Joesting. 58525. Osterwald bei Elze.

Junge. 58568. Pteridophyten Schleswig-Holsteins. 58569: Gefässpflanzen Schleswig-Holsteins. 58570: Flora der nordwestdeutschen Tiefebene.

Kästner. 58574. Riesenhafte Entwicklung der Kahlschlagvegetation am Gehänge des Grossen Striegistals bei Berbersdorf.

Kalkreuth. 58577. Dirschau.

Kammann. 58578. Seltenere Pflanzen von Teltow.

Kaufmann. 58596-7. In West-preussen gefundenen Pilze.

Kellermann, 58614. Lindau.

Kinscher. 58656. Batologisches.

Kirsten. 58662. Der "Zedernwald" bei Stein-Nürnberg.

Klein. 58673.

Kolkwitz. 58763. Wilmersdorfer Kläranlage bei Stahnsdorf.

und Jahn. 58764. Pilze. Brandenburg.

Kollmann. 58765. Der richtige Eibenwald bei Paterzell. 58767: Die Verbreitung der Eibe in Deutschland.

Kraus. 58837. Orbtal.

Kuckuck. 58888. Subtropische Pflanzen auf Helgoland.

Kuntz. 58909. . Calamagrostis Halleriana des Allerwaldes.

Lampert. 58967. Erzgebirge.

Laurer, 59012. Wurzeltöter der Luzerne (Rhizoctonia violacca) in Franken.

Lauterborn. 59032, 3. Oberrhein.

Lehmann, 59086, Bielens melanocarpus Wiegand, Sachsen, 59087; Formen des Vogelknöterichs (Polygonum aviculare L.) aus der Umgebung Zwickaus.

Lemcke, 59102. Stachelbeermehltau in Ostpreussen.

Lemmermann. 59104. Algen (der Mark Brandenburg).

Lettau. 59143. Kreise Rössel und Insterburg.

Linder. 59194. Laubmoosflora Badens.

Lindinger. 59197. Gurkenkrankheit in Deutschland.

Linstow. 59216. Salzflora und Tektonik in Anhalt, Sachsen und Brandenburg.

Livingston. 59236. Heath of Lueneburg.

Lühmann. 59306. Zwergbirke im Harze.

Marsson. 59518-9. Rhein; Strecke Mainz bis Koblenz.

Mayer. 59604. Die Orchidaceen-Standorte in Württemberg und Hohenzollern.

Menger. 59642. Die Dorflinde in Effektrich.

Migula. 59712-3. Kryptogamen-Flora von Deutschland.

Miller. 59717. Bomst.

Möllmann. 59755. Flechtenflora von Osnabrück.

Müller. 59881. Die Oekologie der Schwarzwaldhochmoore.

Müller-Knatz. 59895. Die Farnpflanzen von Frankfurt a. M.

Neureuter, 60033, Eichsfeld,

Oldekop. 60122. Der Wald in Schleswig-Holstein.

Paeckelmann, 60178.

Paul. 60311. Moorpflanzen Bayerns.

Pavel. 60318. Posen.

Peter. 60415. Algenforschung in Niedersachsen. 60416: Das Lauenberger Eichen-Reservat.

Plüss. 60528. Bäume u. Sträucher.

Poeverlein. 60533. Alectorolophus-Arten Südwestdeutschlands. 60534: Bayern.

Preuss. 60597. Salix myrtilloides L. in Westpreussen. 60598; Westpreussens Stromtal- und Küstenflora. 60599; Salix Lakowitziana mh., eine neue Bastard-Weide von der Kurischen Nehrung. 60600: Ost- und westpreussische Diluvialflora. 60601; Salzstellen des nordostdeutschen Flachlandes. 60602; Mohrungen. 60603; Entwicklungsgeschichte der ost- und westpreussischen Flora seit dem Tertiär.

Rehm. 60781. Clypeosphaeriaceae. 60782: Microthyriaceae.

Reichenbach und Reichenbach. 60786. Deutschlands Flora.

Reinhold. 60802. Rubus Idaeus L. m. phyllanthus Aschrs. u. Gr.

Reinke. 60804. Dünen unserer Ostseeküste.

Ribbeck, 60839. Eiben.

Richter. 60861. Flora der unteren Kreide Quedlinburgs.

Roth. 61003, 61004. Nassau.

Roth. 61007. Laubmoose.

Rubner. 61024. Bayerische Epilobienarten, -bastarde und -formen.

Rüggeberg. 61036. Lichenen des östlichen Weserberglandes.

Sagorski und Osswald. 61006. Mentha in dem Thüringisch-Hercynischen Florengebiet.

Sautermeister. 61155. Delitschia elegans nov. sp.

Schalow. 61196. Labes in Pommern. 61197: Ilex Aquifolium L. bei Berlin.

Schlenker. 61236. Mergentheim.

Schmidt, A. 61243. Flora d. Fichtelgebirgsmoore.

Schmidt, H. 61247. Funde im nord-westlichen Schleswig.

Schmidt, J. 61254. Hamburg und Umgebung.

Schnetz. 61284. Rosenflora von Trappstadt in Unterfranken. 61285: Wilde Rosen Oberbayerns.

Scholz. 61307. Pflanzenschätze von Mewe.

Schube. 61349. Stiefkinder der deutschen Dendrologie. 61350: Eichen von Saabor. 61351: "Duplizität der Fälle."

Schulz. 61357. Phanerogame Flora Deutschlands. 61359: Klima Deutschlands.

Schulze. 61378. Symbolae ad Floram Hercynicam. 61379: Epitome florae Francofurtanae a C. A. de Bergen a. 1750 editae.

Schwappach. 61398. Nadelhölzer in Schleswig-Holstein.

Sonntag. 61641. Phragmites oeningensis im Oligocan bei Danzig.

Stoller. 61782. Norddeutsche Moore.

Schube. 61317. Schlesische Gefüsspflanzen.

Sydow. 61849. Mycotheca germanica.

Tessendorff. 61921.

Thiermann. 61945. Subfossiler Flachmoorwald in Laussnitzer Heide.

Thomas, 61950. Die alte Tanne bei Friedrichsanfang. 61953: Fagus silvatica var. quercoides Persoon.

Thormeyer. 61972. Nordwest-deutschland.

Timm, 61984. Moosexkursionen ins Lüneburger Gebiet.

Torka. 62033. Algenflora Posens.

Tubeuf. 62145. Eichenmehltau.

Vollmann, 62359. Bayern, 62360: Das Schutzg biet auf der Garchinger Heide.

Weber. 62448. Moore Norddeutschlands.

Wedde. 62451. Verzeichnis der in der Umgegend von Halberstadt vorkommenden Bärlappe, Schachtelhalme, Farne, Moose und Flechten.

Wehrhahn. 62464. Flora auf und an den Sandsteinblöcken der Wealdenformation.

wein. 62470. Flora des Harzes. 62471: Rosa rubiginosa L. var. Beckeri K. Wein.

Winkler, 62587. Baumbirken.

Zimmermann, F. 62721. Gibt es in der Pfalz noch jetzt Urreben?

Zimmermann, G. 62722. Malaxis paludosa Sw., ein neuer Bürger der badischen Flora. **Zimmermann**, W. 62725. Orchidaceen Badens.

Zinsmeister. 62726. Rubi des bayerischen Donaugebietes.

dd Holland: Belgium: Luxemburg.

Baren, 55681. Entwicklung des postglazialen Klimas in den Niederlanden.

Heukels. 58154. La flore des Pays-Bas. (Hollandais.)

Houzeau de Lehaie. 58346. Dissemination of indigenous orchids in Belgium.

Jansen et Wachter. 58487. [Amarantus et Polycnemum des Pays-Bas.] (Hollandais.)

de British Islands.

Edible and poisonous fungi. J. Board Agric. London **16** 1910 (919-921 col. pl. 1-3).

Edible fungi. J. Board Agric. London **16** 1910 (1009–1010 col. pl. 4–6); **17** 1910 (45–46 126–127 217–218 col. pl. 8–16).

Poisonous varieties of fungi. J. Board Agric. London **17** 1910 (301–302 387–388 475–476 col. pl. 18–19 21–25).

Lathraea Clandestina L. [Editorial comment on note by G. C. Druce.] J. Bot. London 48 1910 (79-80).

Lists of Flowering plants. Filices, Mosses, Hepaticae and Fungi observed during 1909. Shrewsbury Caradoc F. Cl. Record of Bare Facts for 1909 1910 (5– 22).

Report of Botanical Committee. Croydon Proc. Micr. N. H. Cl. **1910** (xxi-xxiv).

Report of the Botanical Exchange Club for 1908. [Review, with extracts.] J. Bot. London 48 1910 (114-117); 1909 t.c. (285-290).

Twenty-sixth Annual Report of the Watson Botanical Exchange Club. Cambridge (Webb & Co.) 1910.

Watson Botanical Club Report, 1908–1909. [Extracts.] J. Bot. London **48** 1910 (201–203).

Adams. 55427. Wild flowers of the British Isles.

Armitage. 55544. New county records of *Sphagna*.

Barclay. 55674. Rosa. 55677: Our Alpine Flora.

Beasley. 55745 Trias of the British Isles.

Bennett. 55824. The review of Kükenthal's Carex. 55825: Saxifraga caespitosa, L. [in the British Isles].

Bloomfield. 55984. Lecanora mougeotioides Schaer. in Britain.

Boulger. 56106. De Ulmis.

Boyd. 56118. Parasitic Moulds.

Burrell, 56287, Goodycra repens, Br.

Burton. 56296. "Breaking of the meres" [ascribed to Oscillatoria Agarhdii].

Buxton. 56325. Plant hunting in winter.

Cavers. 50142. The toothwort [Lathraea Squamaria].

Chittenden. 56507. Gentiana Pncumonanthe [with white flowers].

Christy. 56545. Lathyrustuberosus.

Cotton. 56675. Clavariae [n. sp.].

Crawford, 56704. Carices.

Drabble, 56925.

Druce. 56933. Cyperaceae Caricoideae in "Das Pflanzenreich" by Kükenthal. 56934: British Carices. 56938: Orchis maculata var. O'Kellyi. 56945: "Hayward's Botanist's Pocket Beok." 56946: Helleborine atro-rubens Druce, var. Crowtheri, nov. var. 56947: Barbarea stricta Fries. 56949: Plant records. 56957: Spiraea Ulmaria L. var. denudata Boenn.

Druery. 56961, 4. British ferns.

Friend. 57415. Wild flowers and how to identify them.

Garwood. 57543. Horizon of the Lower Cretaceous beds containing Archaeosigillaris Vanuxemi (Göppert) at Meathrop Fell.

Goode. 57672. Exchange Clubs.

Green. 57717. Cintractia cingens, De Toni in Britain.

Griffin & Lowne. 57743. Report of Botanical seed exchange Committee for 1910.

Hemingway. 58082. Fossil Plants.

Holmes. 58295. [Reprint of list accompanying his Algae britannicae rariores exsiccatae, fasc. 12.]

Hood. 58318. Rhizophidium Eudorinae: a new Chytridiaceous Fungus [n. sp.].

Horwood. 58335. The estimation of cryptogamic plants.

Jackson. 58456. Hyoseyamus niger var. pallidus.

Jameson, 58479. Illustrated guide to the trees and flowers of England and Wales.

Johns [& Boulger]. 58533. Flowers of the Field.

Kendall. 58618. Physical and Biological charges at the close of the Cretaceous Period.

Lees. 59076. Helleborine atro-rubens var. Crowtheri [Druce]. 69077: Hayward's Botanists' Pocket Book.

Ley. 59162. British elms [Ulmus]. 59163: Synonymy in Ulmus.

Long [& Percival]. 59278. Common weeds of the farm and garden.

Marshall. 59506. Carex [British species]. 59515: Saxifraga Geum × serratifolia.—Colchicum autumnale.

Moss. 59848. British oaks.

Nicholson. 60045. Wild service tree (Pyrus torminalis).

Praeger, 60579. Native vegetation, Pugsley, 60641. Fumaria occidentalis.

Rea. 60755. New and rare British fungi [n. sp.].

Salmon. 61106. Juncus tenuis Willd. [in Britain]. 61107: Tragopogon hybrid [T. porrifolium × pratense].

Seward. 61498. Comparisons of Jurassic floras.

Shenstone. 61511. Lathyrus tuberosus.

Smith. 61597. Microfungi [n. spp.]. Step. 61725. Woodland trees.

Swanton. 61845. British galls. 61846: Report of the Cryptogamic section.

Thompson. 61966. Zannichellia gibberosa Reichb. as a British plant. 61968: Armeria alpina Willd. in Britain?

Towndrow. 62038. Carex divulsa × vulpina.

Trail. 62053-4. Study of the British flora.

Wallis. 62420. Ponds.

Watt. 62438. Wild service tree (*Pyrus torminalis*).

Wheldon. 62514. Marrat's collection of British Mosses.

Williams. 62559: High Alpine flora of Britain. 62562: Stellaria Dilleniana Moench as a British plant. 62563: Distribution of the holly in Britain 62564: Prodromus florae Britannicae.

Wilson. 62573. Preparation of a district flora.

Wolley Dod. 62643. The British roses (excluding Eu-caninae).

England.

Botanical notes [in Essex]. Felsted Sch. Sc. Soc. **1910** (25–26)

[Plants noted on excursion from Ash to Farnham, Surrey.] Croydon Proc. Miser. N. H. Cl. **1910** (xviii).

Shippeth Dean [its peculiar plants]. Alnwick Hist. Berw. Nat. Cl. **20** 1910 (270–272).

[Specimen trees at] Newton Don. Alnwick Hist. Berw. Nat. Cl. **20** 1910 (248-249).

The Baslow foray: complete list of fungi gathered during the foray. Worcester Trans. Brit. Myc. Soc. 3 1909 1910 (136-149).

The hoary cress [Lepidium Draba] in Essex. Stratford Essex Nat. 16 1909–1910 (123–125).

The Shrewsbury Spring foray: complete list of fungi gathered during the foray. Worcester Trans. Brit. Myc. Soc. 3 1909 1910 (131-135).

Wild plants of waste land in London. Nature London 84 1910 (184).

Yorkshire Naturalists' Union. 48th Annual Report, 19:09. Botanical Section. General. [Report by J. F. Robinson.] Botanical Survey Committee. [Report by J. W. Woodhead.] Yorkshire Bryological Committee. [Report by C. A. Cheetham.] Mycological Committee. [Report by C. Crossland.] Naturalist London 1910 (60–65).

Allen. 55449. Mycetozoa (Baslow). 55450: Fungi [of Shropshire].

Arber. 55526. Fossil plants from Newent coal-field, Gloucestershire.

Beanland. 55743. Vegetation of Chellow Dean. 55744: Euphrasia Rostkoviana, Hayne, in Westmorland.

Bennett. 55832. Goodyera repens in Norfolk. 55833: Cerastium cerastioides Britt. in Cumberland. 55834: Medicago sylvestris, M. falcata, Carcx ericctorum and Psamma baltica. 55835: Naias marina, L., and Chara stelligera, Bauer, as Norfolk plants.

Britten. 56178. Zannichellia gibberosa Reichb. [in Surrey]. 56179: Surrey plants. 56180: Kalmia glauca Aiton. 56181: Middlesex plants.

Bucknall. 56259. Bristol plants.

and White. 56260. Lepidium heterophyllum L. [in West Gloucestershire].

Bunnett. 56272. Eastbourne flora.

Burrell. 56288. Norfolk mosses, liverworts, and Mycetozoa.

Carter. 56413. Mimulus Langs-dorffii at Beniworth [Lincolnshire].

Chittenden. 56505: Fruiting of Leucobryum glaucum in Epping Forest. 56506: Bisporella monilifera, a fungus on tree stumps [in Epping Forest].

Clarke. 56561. Buckland [i.e. S.W. Norfolk and N.W. Suffolk].

Colenso. 56605. Submerged forests of Mount's Bay.

Collins. 56617. Addenda to list of Cornish Palaeozoic fossils. Fossil plants pp. 424-427.

Craven. 56703. Ranunculus parviflorus, L., at Cottingham, Yorks.

Cryer. 56714: Yorkshire hawkweeds. 56715: A Bradford waste heap.

Dallman. 56750-1. Flintshire.

Davey. 56781-5. Flora of Cornwall. n. sp.]

Drabble. 56926. Flora of Cheshire.

Druce. 56231: Expeditions to Combe Wood; to Friar's Park, Henley, May 22; and on Port Meadow, June 16. 56940: Festuca maritima L., in Kent. 56941:

Zannichellia gibberosa Reichb. as a British plant. 56942: Plants of North Devon. 56943: Cornish plants. 56948: Salsola Kali L. var. tenuifolia Moq.-Tand. [In Sussex]. 56960-2: Berkshire flora. 56951: Steep Holme [islet of Sabrina in the Bristol Channel]. 56953: Sibthorp's Lincolnshire plants. 56951: Durham plants. 56955: Jancus pallescen O. Kuntze in Surrey. 56956: Middlesex.

Elgee. 57066. "Swiddens" in North-East Yorkshire.

Forrest. 57375. Craven (Yorks).

Gibbs. 57610. Fungi [of the Sheffield district].

Goode. 57673. Salicornia appressa Durn. in Corwall.

Hamilton. 57939. Mosses, etc. [of Shropshire]. 57940: Flora [of Shropshire] Committee.

Hibbert-Ware. 58158. Mycetozoa of Scarborough district.

Hiern. 58173. Euphrasia minima in North Devon.

Horwood. 58331. Post - pliocene flora of Central England.

Ingham. 58418. Plagiothecium silesiacum B & S in the East Riding.

Jackson. 58460. Archaeosigillaria Vanuxemi (Göppert) at Meathrop Fell, Westmorland.

Knight. 58699. Orobanche ramosa in Yorkshire.

Knight, 58700. Sphaerocarpus californicus in Gloucestershire.

Lane and Saunders. 58972, Oolitic plant remains in Yorkshire.

Larter. 58995. North Devon.

Lees. 59078-9. Flower chronicles of Wharfe. 59080: Wild flower gardens of Swale and Yore. 59081: Wensley's wild flowers.

Lillie. 59173-4. Fossil flora of the British coal-field.

Livett. 59234. Viola Foudrasi Jord. in Somerset.

M'Donald. 59367. Malvern district.

Maire. 59399. Hymenomycetes gathered at the Baslow foray [n. spp.].

Marshall. 59508. Daphne Laureola × Mezereum in N. Somerset. 59509:

Viola hirta × sylvestris in Herefordshire. 59511: Callitriche intermedia Hoffm. var. tenuifolia. 59513: Carex divulsa × vulpina. 59514: Zannichellia gibberosa in South-West Surrey.

Melvill, 59639. Geranium Endressi Gay [Shropshire].

Moss. 59849. A Pennine stream.

Rankin and Tansley. 59851; Peacock, 60339. The wood-lands of England.

Nowell. 60002. Triglochin palustre in the parish of Halifax.

Painter. 60184. Phanerogams [of Shropshire].

Peacock. 60337-8. Lincolnshire plants.

Philip. 60461. Diatoms of the Sedbergh district [Yorkshire].

Pinfold, 60491. A Peat Bed.

 $\begin{array}{lll} \textbf{Price.} & 60613. & \text{The pink hybrid} \\ \text{campion} & (Lychnis & alba \times dioica) & [\text{in Somerset}]. \end{array}$

Priestley. 60617. The Pelophilous formation of the left bank of the Severn estuary.

Pugsley. 60642. Mentha alopecuroides Hull [in Essex].

Rankin. 60717. Peat moors of Lonsdale [Yorkshire].

Rayner. 60753. Juneus tenuis in Hants. [First record.]

Reid, C. and Reid, E. M. 60791. Lignite of Bovey Tracey [Devon]. [n. gen. & spp.]

Reynolds. 60833. Lincolnshire.

Riddelsdell. 60866. Gloucestershire. 60867: Lathyrus tuberosus I.. [in Gloucestershire].

Riehm. 60857. Kartoffelkrebs.

Riley. 60889. Coast flora of North Cornwall.

Rogers. 60940. Dartmoor border Rubi. 60939; Flintshire.

Salmon, 61104. Beta maritima in S. E. Yorkshire. 61108: Ruppia rostellata in v.c. 74 [Wigton].

Sanderson and Cheetham. 61127. Gentiana Pneumonanthe at Clapham, Yorkshire.

Schloss. 61240. [Rugby.]

Scott and Maslen. 61421. Mesoxylon, a new genus of Cordaitales.

Shenstone. 61512. A wild flower garden in the City of London. 61513: Introduction and habitats of *Claytonia perfoliata* in Essex.

S[heppard]. 61514. Middleton in-Teesdale. 61515: Relics of a prehistoric flora in Lincolnshire. 61516: Malham. 61518: Scunthorpe. 61519: Kirby Moorside.

Smith and Woodhead. 61616. Teesdale [Yorkshire].

Snelgrove. 61620. Phanerogamia, Pteridophyta, Bryophyta [of the Sheffield district].

Stapledon. 61704. Cotswold pastures.

Step. 61724. Cryptogamic meeting [at Oxshott, Surrey].

Stiles, 61757. Algae and Diatomaceae [of Sheffield district].

Stratton. 61803. Isle of Wight.

Taylor. 61914. Lathyrus tuberosus in Kent.

Thorp. 61975. Sussex.

Travis. 62066. Plant remains in Peat in the Shirdley Hill sand at Aintree, S. Lancs. 62067: Ceratodon conicus in the Mersey Province.

Vernon. 62273. Occurrence of Schizoneura paradoxa, Schimper and Mougeot, in the Bunter of Nottingham.

Warnes. 62432. Fungi (Withernsen).

Warren. 62434. Arctic plants from the valley gravels of the River Lea.

Waterfall. 62435. Hypericum montanum, L. in the E. Riding of Yorkshire.

Wattam. 62439. Hymenophyllum peltatum, Desv. (= H. Wilsoni, Hooker) at Ingleton [Yorkshire]. 62441: Geranium columbinum at Marsden [Yorkshire].

Wheldon and Travis. 62515. Hepaticae of South Lancashire (V.C. 59).

and **Wilson**. 62516. West Lancashire mosses.

White. 62519-20. Bristol Botany.

Williams. 62560. Lathraea Squamaria L. [in Middlesex]. Wilson and Wheldon. 62574. A new lichen, Cladonia luteoalba, from Lancashire. [n. sp.]

Wolley-Dod. 62642. South Devon.

Woodruffe-Peacock. 62648. A check-list of Lincolnshire plants.

Woods. 62649. Marine biology at Redcar [Yorkshire].

IRELAND.

[Excursions to] Derryadd Bag-Valeg the Roe-Bundoran, Inch Abbey and the Quaile, Rishill, Orlock Point. Belfast Proc. N. F. Club. Ser. 2 6 part 3 1909-1910 (252-274).

Adams. 55428. A new Irish fungus [Peronospora grisea, Ung.].

Bruce. 56228. Cnicus pratensis in Co. Dublin.

Carrothers. 56408. Sisyrinchium angustifolium at Lough Erne.

Colgan. 56606. Allium triquetrum naturalized in Co. Cork.

C[otton]. 56677. Algological visit to Achill and Clare Island.

Dixon. 56875. Irish forms of Fissidens. (A). F. exsul, sp. nov. (B). F. rufulus B. & S. forma.

Druce. 56936. Irish Carices. 56937: Three new species to "Cybele Hibernica" and "Irish Topographical Botany."

Hart. 57982. Corydalis claviculata in Co. Derry.

Johnson. 58538. An Irish Pteridosperm [Sphenopteris Hoeninghausi]. 58539: Hand list of Irish flowering plants and ferns. 58540: Die Flora von Irland.

Lett. 59142. Mosses and Hepatics [in West Donegal].

Marshall. 59507-10. Helleborine atroviridis in Ireland.

Praeger. 60580. Geaster rufescens in County Waterford. 60581: Erica Mackaii (?) in Donegal. 60582: Phanerogans and Vascular Cryptogams in West Donegal. 60584: Wild flowers of the west of Ireland and their history.

Thompson. 61963-67. Co. Kerry. 61965: British and Irish heaths.

777

Tomlinson. 62003. Connemara. 62004: Antrim and Down. 62005: Pyrola secunda refound in Antrim. 62006: Draba incana in County Antrim.

Trail. 62050. Sarcoscypha protracta (Fr.) Sacc. [at Ballater].

Waddell. 62391. Plant life in a Bog. 62392: Rhinanthus major in Ireland.

SCOTLAND.

Plants of Scottish lochs. [Abstract of "A further contribution to a comparative study of the dominant phanerogamic and higher cryptogamic flora of aquatic habit in Scottish lakes," by G. S. West in Proc. R. Soc. Edinburgh **30** 1909–1910 part 2 (65–181).] Nature London **83** 1910 (415–417 4 figs.).

Vegetation Map of Perthshire.

Perth. Proc. Soc. Nat. Sci. 5 part 2 1910 (xeviii-xeix, map).

Armitage. 55542. Bryophyta.

Barclay. 55675. Rosa pimpinellifolia L. × rubiginosa L. [in Haddingtonshire]. 55676: A new variety of Rosa hibernica [from Haddingtonshire]. 55678: Perthshire roses.

Bennett. 55826. Outer Hebrides. 55827: Caithness. 55828: Carex aquatilis, Wahlb. var. nov. [rigida, from Southern Scotland]. 55829: Alisma Plantago, L., in Caithness.

Boyd. 56117. Microfungi observed at Bavelaw Castle.

Cowan. 56690. Cochlearia micacea in Peebles-shire.

Crampton. 56702. Dieranum Bergeri Bland. in Caithness.

Dixon. 56874. "Neolithic" moss remains from Fort William.

Druce. 56932. Plants of some southern Scottish counties. 56958: Hieracium carenorum in East Ross.

Elliot. 57067. Scottish flora.

Evans. 57142. Fungi from the Isle of May.

Ewing. 57163. Scottish alpine forms of Carex [n. f. & var.].

Fraser. 57409. Alien plants [in Scotland].

Gordon. 57676. Structure of a new Zygopteris [Z. pettyeurensis] from Pettycur, Fife. 57678: New species of Phytostoma from the lower Carboniferous rocks of Pettycur (Fife).

Kidston. 58634. A new species of *Dineuron* and of *Botryopteris* from Pettycur, Fife.

Lister. 59228. *Colloderma*, a new genus of Mycetozoa.

McKeever. 59375. Algae [species collected in Midlothian in 1909]. 59376: Algae of the Elf Loch.

McNeill. 59379. Colonsay: one of the Hebrides. Its plants: their local names and uses—legends, etc.

Macvicar. 59381, 2. Scottish Hepaticae.

Marshall. 59504. Helleborine atroviridis, W. R. Linton, in W. Sutherland.

Ross-shire plants, 1909.

Salmon. 61105. Scottish plants.

Samuelsson. 61124. Scottish peat mosses. Quaternary vegetation and climate of N.W. Europe.

Scarth. 61184. Scheuchzeria palustris on Rannoch Moor [Perthshire].

Steele. 61711. Plants of a city waste [in Edinburgh]. 61712: Excursion (1910) [Edinburgh].

Stirton. 61759. New and rare mosses.

Tagg. 61875. Vegetable remains from the site of the Roman military station at Newstead, Melrose.

Trail. 62019. Lycopodium Selago, L., in a strange habitat [on the thatch of a cottage near Aberdeen]. 62051; Moneses uniflora, A. Gray [near Loch Mallachie, East Inverness-shire]. 62052: Poppies by railways near Aberdeen.

West. 62495. Comparative study of the dominant phanerogamic and higher cryptogamic flora of aquatic habit in Scottish lakes.

Wheldon and Wilson. 62517. Inverness and Banff cryptogams.

WALES.

Druce. 56939. Tilia platyphyllos Scop. in Brecon.

Gardner. 57539. The Orme's Head Cotoneaster.

Ley. 59164. Three South Wales hawkweeds [n. sp. & vars.].

Riddelsdell. 60865. Botany of the country round Builth Wells.

Trow. 62123. Glamorgan.

df France.

Champignons récoltés à Autun et à Epinac. Autun Bul, soc, hist, nat. 22 1909 (Proc, verb, 220–223). [7700].

Arnaud. 55548. Fumagines.

Barbier. 55673. Revue mycologique de l'année 1908 en Côte-d'Or.

Bardié. 55679. Stations de plantes vernales dans la Gironde.

et Barrère. 55680. Eyzies.

Bataille. 55715. Champignons rares ou nouveaux de la Franche-Comté.

Beauverd, 55751. Beauges. 55752: Tenay (Jura). 55754, 60: Les Aravis.

Biau. 55922. Plantes rares ou nouvelles.

Bigeard et Guillemin. 55940. Champignons supérieurs de France.

Birquet. 56176. Plateaux de l'étage alpin du sud de la Corse.

Blanchard. 55967. Limite septentrionale de l'olivier dans les Alpes françaises.

Bouget. 56103. Végétation de la bande septentrionale des terrains secondaires dans les Pyrénées.

Bouly de Lesdain. 56168. Lichens de l'île d'Oléron. 56110: Limite septentrionale du *Crithmum maritimum* L. 56111: Lichens des environs de Dunkerque.

Bourdot et Galzin. 56112, 3. Hyménomycètes de France.

Broyer. 56226. Tulipa silvestris L.

Brun. 56230. Un Lichen nouveau pour la France, Arthonia peltigerea.

Butignot. 56318. Gastro-entérite produite par le *Clitocybe geotropa*.

Camus. 56350. Typha.

Camus. 56353. Juniperus communis.

Carru. 56410. Causerie mycologique. 56411: Plateau de Chamoise et signal des monts d'Ain.

Chabert. 56462. Aix-les-Bains. 56464, 5: Pédiculaires et érables de la Savoie.

Chatenier. 56474. Bassin moyen du Rhône.

Chermezon. 56484. Recherches anatomiques sur les plantes littorales.

Citerne, 56555. Loire-Inférieure.

Col. 56600; Faure. 57206. Végétation arborescente de la base du Puy de Dôme.

Conill. 56637. La flore de Sournia (Pyrénées-Orientales).

Coppey. 56653. Les Mousses de la Haute-Saône.

Coquidé. 56654. Divers types de végétation dans les sols tourbeux du nord de la France.

Corfec. 56655. Champignons à Laval.

Cuénod. 56724. Tunisie.

Dangeard. 56768, 9.

Davin. 56786. Papaver glaucioides Roux, aux îles de Frioul.

Debeaupuis. 56805. Géographie botanique de la forêt de Compiègne.

Destival. 56833. (Lagenaria longissima Hort.), cultivée à Epinac.

Dismier. 56866. Herborisations bryologiques dans les Pyrénées basques.

Dolfus. 56907. Catalogue des Graminées des Landes.

Durafour. 56986. Excursion en Tarentaise, en Maurienne et au Mont-Cenis. 56987: Fruits sauvages comestibles de l'Ain. 56988: Le gui et les porte-gui. 56989: Une nouvelle station de Cyclamen.

Flahault. 57335. Armand Lombard-Dumas.

Fliche. 57346. Picea excelsa dans les Hautes Vosges.

Fritel. 57435. Flore fossile des Grès yprésiens du Bassin de Paris.

Gadeceau. 57492. Peuplement des sables de la Loire à Nantes.

Gauthier. 57560. Les champignons des Landes.

Gèze. 57602, 4. Le Typha angustata dans les Bouches-du-Rhône.

Gillot. 57627. Les truffes dans le département de Saône-et-Loire.

Glangeaud, 57638. Phénomènes glaciaires sans les monts du Forey.

Guffroy. 57833. Juniperus communis.

Guignon. 57839. Les hôtes du gui. Guinier. 57860. Végétaux néolithiques du lac d'Annecy.

Hannezo. 57948. Forêts de l'Ain.

Héribaud. 58122. Diatomées des travertins déposés par les eaux minérales de Sainte-Marguerite (Puy-de-Dôme).

Herter. 58132. Ptéridophytes de la Méditerranée française.

Hickel. 58166. Limoges. 58167: Grignon.

Husnot. 58392. Bryum Mildeanum et Ceratodon purpureus, var. longifolius.

Jeanpert. 58496. Le Potamojeton mucronatus aux environs de Paris.

Lachmann. 58952. Observations phénologiques au Jardin de Chamrousse.

Laffon. 58954. Plantes qui croissent dans la commune de Saint-Cernin-de-Larche.

Le Gendre. 59084. Gentiana campestris dans le Limousin.

Letacq. 59140. Faune et flore des Gâtés. 59141 : Senecio viscosus L.

Lingot. 59211. Helodea canadensis et Festuca rigida, 59212: Bassin de Belley.

Maire. 59396. Etudes mycologiques sur l'arrondissement de Gray.

Malinvaud. 59423. Florulae oltensis. 59424: Asplenium foresiacum.

Marnac et Reynier. 59493. Papaver obtusifolium var. Rouxianum R. et M. (P. glaucioides Roux) naturalisé à l'île de Pomègue. 59494: Le Papaver obtusifolium Desf., variété Rouxianum R. et M. (P. glaucioides Rx.) des îles du Frioul à Marseille.

Marret. 59501. Plantes alpines aux basses altitudes dans le Valois central.

Martin. 59530. Mycologie de Perrignier. 59531: Herborisation mycologique au Mont-Mussy (Ain).

Maublanc. 59593.

Meyer. 59668. Oyonnax.

Meylan. 59685. Weisia rutilans (Hedweg), var. Hiellieri et Fissidens

Monguilloni. 59686: Bryologie jurassienne.

Michel. 59691. Groupe mycologique de Fontainebleau.

Neyrant. 60040. Environs d'Alzac et de Contras. 60041: Station du Prunus lusitanica L. dans les Basses-Pyrénées.

Pardé. 60262. Excursion forestière : région de Nîmes et de Montpellier.

Patouillard. 60306. Trois espèces d'Hydnangium de la flore du Jura.

Pédon. 60355. Le Plateau de Millevaches.

Pellegrin. 60369. Lautaret.

Perrier de la Bathie. 60401. Plantes vasculaires du district savoisien des Alpes occidentales.

Potier de la Varde. 60564. La flore bryologique des Côtes-du-Nord.

Quincy. 60690. La truffe en Saôneet-Loire.

Reynier. 60831. Quercus coccifera L. centenaires d'Aix-en-vence. 60832: L'Euphorbia flavicoma IC. et l'E. verrucosa Jacq., race Candolleana Reyn., en Provence.

Rouy. 61018, 9. Pédiculaires de Savoie. Un Euphorbia. 61019 : Scrofulariacées du sud-est de la France et deux Salicacées d'Alsace. 61021 : Plantes qui croissent spontanément en France, en Corse et en Alsace-Lorraine.

Russell. 61059. Flore du massif du Hohneck. 61060. Une colonie hétérotopique dans le Permien des Vosges. 61062: Une station du Juniperus communis dans les Vosges granitiques. 61063: Nouvelle localité du Dianthus barbatus dans les Vosges.

Sudre. 61828. Ronces et Roses du Laurenti et du Capsir.

Tessier. 61922. La distribution des principales essences forestières dans les Alpes maritimes.

Thériot. 61938. Espèce et variétés nouvelles pour la flore de France.

Tourret. 62036. Muscinées nouvelles on peu communes du département de l'Allier.

Trablit. 62040. Champignons de la région d'Oyonnax. 62042: Excursion mycologique: Oyonnax.

780

8000 df

Vidal et Offner. 62291. Limites altitudinales et caractères distinctifs des Juniperus nana et J. communis.

Viret, 62323. Le Vuache. 62324: Plancton du lac des Hôpitaux. 62326: Algues de Haute Savoie.

Welsch. 62482. Dépôts de tourbe littorale de l'ouest de la France.

dg Iberian Peninsula.

Chodat. 66513, 5. Herborisations en Espagne et au Portugal. 56516: Un Rhamnus méconnu des Baléares.

Dykes. 57003. *I ris lisbonensis* sp. n. **Gandoger.** 57527. Flore hispanoportugaise.

Pardé. 60263. Excursion dendrologique au Portugal et en Espagne.

Rapaics. 60719. Wächst Aconitum puniculatum in Spanien?

dh Italy.

Flora Italica cryptogama. Pars I Fungi. Rocca S. Casciano (Stab. tip. Cappelli) 1909 (139); Pars. II. Algae. ib. (111+45+LVI+359-462); Pars III. Lichenes. ib. (264). 25 cm.

Almagià. 55453. Fenomeni carsici nell'Abruzzo aquilano.

Andersson. 55483. Zum spätquartären Klima Norditaliens.

Barsali. 55695. Scabiosa plumosa S. et S. nuovo inquilino della flora italiana. 55696: Diffusione dell'Eriqeron Karuciuskyanus DC, in Toscana.

Béguinot. 55792. Versante orientale del Gargano. 55797: Littorale della provincia di Ferrara. 55795, 55802: Isole Tremiti ed isola Pelagosa. 55803: Flora Padovana. 55804: Proposte per la costituzione di un Comitato permanente "Pro Flora Italica."

Bergamasco. 55841. Due nuovi miceti per la Campania.

Besse et Vaccari. 55905. Hieraeium de la Flore Valdotaine.

Bolzon. 56029. Provincia di Parma. 56030: Nuove aggiunte alla Flora veneta.

Bonetti. 56039. Materiale diatomifero presso Riano.

Borg. 56056. Melitella pusilla nell'isola di Malta.

Brotherus. 56211. Am Garda-See. (Finnisch.)

Bruzzo. 56240. Distribuzione delle forme di vegetazione sulla montagna bolognese in rapporto con la natura geologica e stabilità dei terreni.

Buscalioni, 56299. L'Etna e la sua vegetazione.

——— e Muscatello. 56304. Senecio dell' Etna: S. aetnensis (Jan.) S. incisus (Presb) e S. chrysanthemifoliis (Poir).

Cannarella. 56370. Flora urbica palermitana. 56372: Flora ruderale della Sicilia.

Cavara. 56428. In Sardegna. 56435: Vegetazione degli Astromi.

Chiovenda. 56496. Alpi Veneziane [Andrea di Petris].

Cortesi. 56662. Isole Tremiti. 56665: Orchidacee romane.

Cozzi. 56696. Variazioni floristiche nei terrazzi del fiume Ticino.

Cox. 56694. Florentine flowers. 56695: A new Italian orchid [Orchiserapias complicata, Camus, a natural hybrid].

Crugnola. 56713. Engler und Drude, Die Vegetation der Erde Bd IX.

Cufino. 56727. Campi Flegrei.

Ferraris. 57267a. Flora italica cryptogama.

Formiggini. 57367. Caracee del Lazio. 57368: Caracee della flora italiana.

Forti e Del Nero. 57383. Cenni biogeologici sulla provincia Veronese.

Gabotto. 57481. Chaerophyllum bulbosum.

Goiran. 57654. Un manipolo di piante nizzarde e veronesi. 57655: Della presenza nel Nizzardo di × Conyza mixta Fouc. et Neyraut (= C. ambigua (DC.) × Erigeron canadensis L.). 57656: Graminacee nizzarde e veronesi. 57657: De Cyperis agri nicaensis. 57658: Alcune stazioni Veneto-trentine di Caremornithopodioides Hausmann. 57659: Una Graminacea rara per la flora italiana,

nuova per la veronese. (Bromus incrmis Leyss.) 57660: Primula pannonica Keiner nel Veronese. 57661: Graminaceae Nicaeenses.

Gola. 57665. Piemonte.

Grande. 57710. Floristica napoletana.

Gregorio (De). 57730. Ab'es nebrodensis.

Guadagno. 57797. Monte Sacro di Novi in Lucania.

Guglielmetti. 57836. Flora algologica italiana.

Gulia. 57861. Nuovo habitat della Melitella pusilla Somm. 57862: Caracee maltesi. 57863: Pteridofite maltesi.

Gortani. 57685. Floristica appenninica.

Henry. 58103. La Mandragore en Val d' Aoste.

Hickel. 58161. Détermination pratique des Abiétinées.

Inferrera. 58416. Il Pino in Sicilia.

Jatta. 58492A. Flora italica cryptogama.

Lacaita. 58951. Piante italiane critiche o rare.

Largaiolli, 58989. Ricerche biolimnologiche sui laghi Trentini.

Lojacono Pojero. 59270. Flora sicula.

Lyabel. 59350. Vallée d'Aoste.

Marchizio. 59473. Vegetazione forestale in Piemonte.

Marignoni, 59480. Micromiceti di Schio, Vicenza.

Massalongo. 59540, 59543. Flora unicologica della provincia di Verona. 59542: Le specie italiane dei generi Acolea Dmrt. e Marsupella Dmrt. 59543: Appuniti micologia.

Mattei. 59571. Funghi nuovi o rari dei dintorni di Palermo.

Mattirolo. 59583. Piemonte. 59588: Il Colus hirudinosus Caval. et Sich., nella flora di Sardegna. 59591: Lichenologia del Piemonte. 59592: Lo Stagno di St. Gilla (Cagliari).

Mayer. 59605. Vegetationsbilder aus den Abruzzen.

(M-8916)

Micheletti. 59694. Eryngium campestre L. var. megacephalum Pouz. varietà nuova per l'Italia. 59695: Briofite sicule.

Migliorato. 59704. Statice Brunii Guss. e Statice barulensis. 59709: Orchidea dei dintorni di Napoli. 59709: Una Statice dell' Italia meridionale. 59709: Flora vesuviana.

Minio. 59729. Flora del Bellunese, 59730: Flora alveale del fiume Piave.

Mondaini. 59796. Peregrinazioni botaniche in Friuli.

Mundula. 59904. Piante medicinali che crescono spontanee e coltivate nella Sardegna.

Mussa. 59931. Una stazione botanica torinese che sparisce. 58932, 58933. Flora cacuminale del Rocciamelone.

Nicotra. 60051. Ad Aspromonte.

Addenda ad floram siculam nonnulla.

Noelli, 60073. Alcuni micromiceti dell' Ossola.

Pampanini. 60228. Provincia di Belluno. 60231: Aguilegia della flora italiana.

Paoletti. 60257. Valle Raccolana e gruppo del monte Canin.

Passerini, 60293. La Digitaria disticha in Pisa. 60294: Nuove locatità per la Toscana di Abutilon Avicennae Gaertn. e Lepidium latifolium L. 60296: Lepidium latifolium L. nel territorio di Livorno.

Personè. 60410. Toscana. 60411: Terra d'Otranto.

Pisano. 60504. Fumarie sarde.

Revedin. 60829. Flora vascolare della provincia di Ferrara.

Rigoni. 60886. Zona poco nota a tartufi nel Padovano.

Rolfe. 60951. Orchiserapias complicata [a natural hybrid found in Italy by W. H. Cox].

Sommier. 61636. La flora dell'isola di Pianosa nel mar Tirrana.

Terracciano. 61918. Orchidee in Sardegna. 61919: Esiste in Sardegna una flora alpina? 61920: Campi Flegrei. Toni (De), 62011. Flora veneta e trentina. 62028: Straordinario sviluppo nel lago di Como di un' alga dannosa alla pesca.

Trinchieri. 62084. Laboulbeniacea nuova per l'Italia. (Trenomyces histophthorus Chatton et Picard.)

Trotter. 62106, 62109. Euphorbia cernua Coss. et Dur., nuova acquisizione per la flora italiana. 62109: Flora irpina. I. Osservazioni fitogeografiche. 62121a: Flora italica cryptogama. Fungi.

Ugolini. 62178. Il Bresciano.

Vaccari. 62208. Plantae italicae criticae. 62214: Catalogue raisonné des plantes vasculaires de la vallée d'Aoste.

e Wilczek. 62217. La vegetazione del versante meridionale delle Alpi Graie orientali.

Villani. 62302. Campobassana. 62306: Capracotta.

Zangheri. 62695. Flora dei dintorni di Forlì.

Zodda. 62729. Entità nuove della flora sicula. 62730: Le briofite nel messinese. 62731: Notizie briologiche sull'Italia meridionale. 62733: Epatiche dell' Italia meridionale e della Sicilia. 62734: Le Laminarie indigene del Mediterraneo.

di Switzerland.

Floristique du Jura, stations nouvelles et remarques diverses. Rameau sapin Neuchâtel **44** 1910 (3–4 7–8 11–12 15–16 31–32).

Abbado. 55397. Penisola del S. Salvatore (Lago di Lugano).

Arber. 55529. Alpine Switzerland. Aubert. 55586. Excursion botanique de la Murithienne en 1907.

Bachmann. 55613. Algen. Moose. 55614: Wasserblüte von Oscillatoria rubescens im Rotsee. 55616: "Burgunderblut" im Rothsee bei Luzern.

Beauverd. 55746. Hieracia du Jura. 55759: Hermance.

Binz. 55948. Umgebung Basels.

Braun. 56141. Seilers Bündnerflora nach Brügger.

Brockmann-Jerosch. 56194. Pflanzengeographie. 56195: Änderungen des Klimas seit der grössten Ausdehnung der letzten Eiszeit in der Schweiz. 56196: Die natürlichen Wälder der Schweiz.

Chenevard. 56482. Tessin. 56483: Caryophyllacée du Tessin.

Christ. 56524. Fruits spontanés du Jura.

Clerc. 56570. Mont Jura.

Correvon. 56660. Liparis Loeselii dans le Jura.

Cruchet. 56711. Gletsch et Gries [Valais].

Culmann. 56729. Flore bryologique de la Suisse.

Düggeli. 56974.

Favre et Thièbaud, 57209. Jura.

Fischer, 57306.

Flemwell. 57339. Alpine flowers and gardens.

Gave. 57561. Sierre et la Bellalni en 1908 [Valais].

Grandjean. 57711. Marché aux champignons de Lausanne.

Guinet. 57858. Hépatiques de Genève. 57859: Thamnium Lemani.

Karnějera. 58588. Gentiana lutea L. der Savoyer Alpen. (Russ.)

Keller. 58613. Die Brombeerflora des Kantons Zürich.

Kohler. 58751. Botrychium virginianum [Tamina-Tal].

Lister. 59227. Two new Mycetozoa [Physarum alpinum and P. carneum].

Lüscher. 59307. Kanton Solothurn.

Mayor. 59607. Notes mycologiques [neuchâteloises].

Melly. 59638. Gd. St. Bernard.

Meylan. 59682. Flore byologique du Jura. 59684: Myxomycetes du Jura.

Murr. 59918. Flora von Vorarlberg, Liechtenstein, Tirol und dem Kanton St. Gallen.

Rikli. 60887. Die Arve in der Schweiz.

Rollier. 60952. Les fruits spontanés du Jura.

Schellenberg. 61212. Bryophyte.

Schinz. 61230. Myxomycetes.

und **Thellung**. 61232. Gefässkryptogamen und Phanerogamen.

Schnyder. 61289. Kantone St. Gallen und Appenzell.

Seiler, 61447. Bearbeitung der Brüggerschen Materialien zur Bündnerflora.

Thillung. 61935.

Tripet. 62086. Le Jura Suisse.

Viret, 62322. Desmidiacées de la vallée du Trient (Valais). 62322 : Desmidiacées du Trent. 62325 : Plancton du Lac Calen. 62327 : Vallée de Lauenen.

dii Alps.

Chodat. 56517. La neige verte du glacier d'Argentière.

Christ. 56528. Die östliche insubrische Region.

Correvon. 56661. The saxifragas of the Maritime Alps.

Diels. 56853. Genetische Elemente in der Flora der Alpen.

Farrer. 57198: Mont Cenis in June and July. 57199: Cottian Alps. 57200: Maritime Alps. 57202: Alpine valleys.

Fischer. 57307. Laubholzbestände des Hesliberges. (Berner Oberland.)

Francé. 57392. Die Natur in den Alpen.

Hammerschmid. 57942. Moosflora von Oberbayern.

Hastings. 57999. Summer flowers of the High Alps.

Hayek. 58017. Postglaziale Klimaschwankungen in den Ostalpen vom botanischen Standpunkt.

Leiningen. 59096. Humusablagerungen in den Kalkalpen.

Lendner. 59113. Tourbières de Glières et vallée du Petit-Bornand.

Marek. 59477. Waldgrenzstudien: österreichische Alpen.

Rübel. 61032. Die Nivalflora im Beminagebiet.

Thompson. 61961. Aquilegia alpina. 61962: Mont Cenis. 61964: Endemic plants in the Maritime Alps.

Wangerin. 62424. Aus dem Leben der Alpenpflanzen.

(M-8916)

Wilczek. 62546, 7. Versant méridional des Alpes Graies.

dk Austria-Hungary.

Der Grossteich bei Hirschberg i. Nord-Böhmen. Leipzig 1910. [7400.]

Bartal. 55701. Szekszárd.

Bernätsky. 55889. Baumvegetation des Deliblater Sandes. (Ungarisch.)

Blattny. 55974. Verbreitung der Syringa Josikaea Jacq. (Ungar.) 55975: Verbreitung v. Quercus lanuginosa Lam. 55976: Pflanzengeographie der Buche; nordöstliche Karpathen. (Ungar.)

Bornmüller. 56068. Haplophyllum patavinum (L.) Less. in der Flora Österreichs.

Cermak. 56459. Urwald [in Bosnien und der Herzegowina].

Dalla-Torre. 56747. Flora des Dolomitengebirges.

---- und Sarnthein. 56748. Flora von Tirol, Vorarlberg und Liechtenstein.

Degen. 56803. LIV. Leontodon Rossianus Degen et Lengyel.

Fritsch. 57437. Rubus Petri n. sp.

Glowacki. 57641. Moosflora von Kärnten.

Gulyás. 57866. Syringa Josikaea Jacq. fil. und Syringa Emodi Wallich.

Györffy. Pohlia carnea (L.) Lindb. filans Liebenbürgen. 57877: Die neueren Standorte von Molendoa Sendtneriana (Bryol. eur.) Limpr. in Ungarn. 57878: Crocus Heuffelianus Herb. var. scepusiensis Rehmann et Woloszczak. 57879: Bryologie der Hohen Tätra.

Hermann. 58123. Südkarpathen. 58124: Bupleurum ranunculoides auf dem Bucsecs.

Holle. 58280. Tatragebirge.

Hollós, 58286. Fungi novi regionis Kecskemetiensis. 58287-8, 58290: Kecskemét. 58289: Die in Ungarn bisher beobachteten *Ramularia*-Arten. 58291: Hirschtrüffel. (Ungarisch.)

Jávorka. 58493. Draba Simonkaiana Jáv. n. sp. 58494: Die ungarische Flora.

Kerékgyártó. 58622. Eranthis hyemalis Salisb. am Jánoshegy bei Budapest. (Ungar.)

3 E 2

Köck. 58727. Mehltau in Galizien.

Kövessi. 58748. Eichenmehltau in Ungurn. (Ungar.)

Kupcsok und Kupcsok, S. T. Rubi von Bakabánya und Umgebung.

Laus. 59013. Südmährische Sandsteppe. 59014: Literatur über Mähren und Oesterr.-Schlesien 1901–10.

Lister. 59228. Colloderma, a new genus of Mycetozoa.

Lütkemüller. 59340. Desmidiaceen Böhmens.

Margittai. 59478. Turócz.

Marek. 59477. Waldgrenzstudien:

Moesz. 59761. Rétyi Nyir.

österreichische Alpen.

Murr. 59917. Tirol. 59918-9. Vorarlberg, Liechtenstein, Tirol und der Kanton St. Gallen.

Namysłowski. 59966. Champignons trouvés à Cracovie, à Gorlice et à Czarnohora. (Polish.)

Nyárády. 60097. Pieninen. (Ungar.)

Pascher. 60277. Chrysomonaden aus dem Hirschberger Grossteiche.

Pax. 60330. Karpathen.

Péterfi. 60417. Moosflora Ungarns.

Petrak. 60426. Mährische Minzen. 60427: Hieracien Mährens und österr. Schlesiens.

Pillitz. 60488. Veszprém.

Prodán. Ranunculus ophioglossifolius Vill. in Ungarn. 60629: Flora von Bosnien, der Herzegovina und von Süddalmatien. 60630: Bács-Bodrog. 60631: Bácska (Comitat Bács-Bodrog in Südungarn.).

Rapaics. 60720. Pflanzengeographische Gliederung Ungarns. (Ungar.)

Römer. 60929. Primula farinosa L. im siebenbürgischen Hochlande.

Roth. 61010. Auftreten des Eichenmehltaues in Ungarn.

Rouppert. 61013. Champignons de la Galicie.

et **Wróblewski.** 61016. Champignons des environs de Zaleszczyki.

Sántha. 61135. Flechtenflora des Budapester Gebirges.

Scherffel. 61215. Raphidonema brevirostre n. sp. Schneeflora der Hohen Tátra.

Schiffner, 61221. Lebermoose aus Ungarn.

Schreiber. 61322. Moorerhebungen.

Servit. 61489: Flechtenflora Böhmens und Mährens. 61490: Flechtenflora Norddalmatiens.

Strasser. 61802. Pilzflora des Sonntagberges [Niederösterrich].

Sudre. 61827. Rubus nouveaux de Hongrie.

Szabó. 61860: Knautien der Länder der ungarischen Krone. 61863: Knautia Simonkaiana n. hybr.

Szafer, 61867. Galizischer Miodobory-Hügelzug.

Tegber. 61923. Interessante Pflanzen Istriens und Dalmatiens.

Thaisz. 61924. Abanj-Tornaer Komitat.

Tuzson. 62174. Pflanzengeographische Karte Ungarns.

Uzonyi. 62207. Telekia speciosa, Telekia speciosissima und der Genus Buphthalmum.

Valentini. 62230. Moose (Musci).

Vandes. 62235. Heliosperma Rohlenue n. sp.

Vierhapper. 62293. Pflanzenschutz im Lungau.

Wagner, 62405. Centaureae Hungariae.

Wildt. 62549. Flora Mährens.

Zahn. 62683. Ungarischen Hieracien.

Zapalowicz. 62699: les Carpathes. 62700: Galicie.

dl Balkan Peninsula.

Andersson. 55484. Rhododendron ponticum fessil in the island of Skyros in Greece.

Baldacci. 55641. Flora invernale di Dulcigno nel Montenegro.

Bornmüller. 56069: Hypericum atomarium Boiss. und eine diesem verwandte, umbeschriebene Art. 56070: Scabiosa palaestina L. [Macedonia.]

Bubák. 56241: Eine neue *Tilletia*-Art. 56242: Neue Krankheit der Maulbeerbäume.

Iwanow und Drenowky. 58448. Alpine Region des Witoschaberges in Bulgarien.

Ranojević. 60718. Pilzflora Serbiens.

Sprenger. 61690. Galanthus corcyrensis Leichtl.

Tella (Di). 61917. La sistemazione dei bacini montani nelle Alpi marittime francesi.

dm Mediterranean and Islands (Crete, Cyprus and Malta).

Koch. 58721. Höhengrenzen der Vegetation im Mittelmeergebiete.

Ostenfeld. 60140. Thorosphaera, neue Gattung d. Coccolithophoriden.

Reinhard. 60799. Phytoplankton des Schwarzen Meeres, der Meeresstrasse von Kertsch, des Bosphorus und des Marmora-Meeres. (Russ.)

Steuer. 61736. Veränderungen der nordadriatischen Flora während der letzten Dezennien.

dn Black Sea and Sea of Azov. Perejaslavceva. 60384. Mer Noire.

Reinhard. 60799. Phytoplankton des Schwarzen Meeres. (Russ.)

Voronichin. 62369. Rhodophyceen des Schwarzen Meeres. 62370: Braunalgen-Flora des Schwarzen Meeres. (Russ.)

Zernov. 62712. La facies de la Phyllophora dans la partie N.-W. de la Mer Noire. (Russ.)

dq English Channel, including Channel Islands.

Marquand. 59497. [Guernsey.] 59498: The vegetation of small islets.

Perrédès. 60402. Grindelia camporum grown in Jersey.

Rhodes. 60835. Mosses, hepatics and licheus from the Channel Islands.

e ASIA AND MALAY ARCHI-PELAGO.

Beauverd. 55758. Nouvelles espèces eurasiatiques du genre *Leontopodium*. 55761. Composées asiatiques.

Becker. 55780. Violenflora Asiens.

Boissieu. 56021. Un nouveau Viola d'Extrême-Orient du groupe de Sylrestres. 56023: Ombellifères d'Extrême-Orient.

Boissieu et Capitaine. 56024. Le genre Viola dans l'herbier de Buitenzorg.

Bonati. 56033. Primulacées et Scrofularinées nouvelles de la Chine et de l'Indo-Chine.

Camus, A. 56349. Potamogeton nouveaux de l'Asie orientale.

Camus, E. G. 56354. Cypéracées d'Asie.

Capitaine. 56385. Violacées de l'Herbier de Buitenzorg.

Demange. 56821. Une haie de Bambous au Tonkin.

Dop. 56914. Strychnos de l'Asie orientale.

Dunn. 56984. A revision of the genus *Actinidia*, Lindb. [n. spp.].

Finet. 57286. Orchidées de l'île Sakhalin. 57290: Bolbophyllum cylindraccum Ldl. et B. khasyanum Griff.

Gagnepain. 57496. Classification des Sida asiatiques. 57500: Classification du genre Grewia. 57501: Tiliacées nouvelles de l'Asie. 57505: Leea nouveaux d'Indo-Chine. 57506: Tetrastigma nouveaux ou peu connus. 57507: Classification des Leea asiatiques.

Guillaumin. 57844. Atalantia asiatiques. 57845: Localités nouvelles pour les Rutacées d'Extrême-Orient. 57846: Rutacées recueillies en Extrême-Orient.

Hill. 58188. The genus Myxopyrum (Oleaceae).

Hochreutiner, 58236.

Léveillé. 59148. Aristolochiacées d'Extrême-Orient.

Paris. 60264. Muscinées de l'Asie orientale.

Perrot et Hurrier. 60409. Matière médicale et pharmacopée sino-annamite.

Prain. 60586. Hooker's Icones plantarum [Asiatic species of *Impatiens*],

ea Asiatic Russia.

Jensen. 58509. Musci Asia borealis. 3. Torfmoose.

Regel, Flaksberger und Malicev. 60770. Weizen, Gerste und Unkräuter Russlands. (Russ.)

eaa West Siberia.

Adrianov. 55431. Flughafer. (Russ.)

Cugunov. 50728. Natur am Ob-Jenisej-Kanale. (Russ.)

Ivanovskij. 58447. Tobolsk. (Russ).

Petunnikov. 60450. Kohlenlagerstätte von Sudshenka (Tomsk). (Russ. mit deutsch. Rés.)

Pignatti. 60478. Karpologische Sammlung: Tobolsk. (Russ.)

Prazdnikov, Sbozovskij, & Schuman. 60587. Das Narym-Land. (Russ.)

Rězničenko. 60834. Geographie der Wälder im südwestlichen Altaj.

Skalozubov. 61569. Tobolsk und Umgegend von Omsk. (Russ.)

Sukačev. 61832. Flore arctique fossile sur la rive du fleuve Irtyche. (Russ.)

Vereščagin. 62271. Altai. (Russ.)

eab East Siberia.

Berg. 55839. Gehölzarten der sibirischen Ostküste.

Brotherus. 56209. Moose des arctischen Küstengebietes von Sibirien.

Danguy. 56771. Environs du lac Hanka en Mandchourie.

Dokturovskij. 56904. Bassins der Flüsse Noza und Mamyn im Amur-Gebiete. 56905: Östlicher Teil des Amur-Gebietes. (Russ.)

Drobov. 56929. Vegetationsformationen des Lena-Kirenga Landes. (Russ.)

Kesselring. 58632. Lilium cernuum Komar. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Komarov. 58770. Littoral de la manche de Tartarie. 58771: Hydrocharidées de la province de Sud-Oussouri. (Russ. av. rés. fr.)

Krištafovič. 58860. Wald und Steppen des Gouv. Irkutsk. 58861: Berezovyj chrebet und Balagansk-Steppe im Gouv. Irkutsk. (Russ.) 58885: Jurassic plants from Ussuriland. (Russ. with engl. Rés.)

Krylov und Ivanickij. 58884. Die "Weintraube von Aldau" (Ribes Dikuscha Fisch, var. appendiculata Kryl.). (Russ.)

Kuzeneva. 58929. Landwirtschaft im Nordosten des Amur-Gebietes (Russ.)

und Prochorov. 58930: Levickij. 59156. Evolution der Sumpf-Formationen des Amur - Gebietes. (Russ.)

Nesterov. 60014. Sajan-Gebirge und sein Vorgebirge. (Russ.)

Novopokrovskij. 60090. Phytogeographische Forschungen in Transbaikalien. (Russ.)

Šilov. 61538, Kamtschatka in forstlicher Beziehung. (Russ.)

Sinzev. 61566. Enumeratio fungorum in Oriente-Extremo.

Sukačev. 61833. Flora préglaciale de la Sibérie du Nord. (Russ.)

Tomin. 62002. Vegetation im Kreise Vercholensk des Gouv. Irkutsk. (Russ.)

Wainio. 62412. Lichenes in viciniis hibernae expeditionis Vegae prope pagum Pitlekai in Sibiria septentrionali collecti.

eac Central Asiatic Russia.

Dylevskij. 57009. Turkestan. (Russ.)

Fedčenko. 57216. Fritillaria askhabadensis Micheli. (Russ.) 57218: A new tulip from Bokhara [T. Hoogiana]. 57219: Saussurea turgaiensis n. sp. 57222: Quatrième supplément à la "Flore du Pamir." (Russ.) 57223: Pamir. 57224: Kapelikin. 58586: Tumin. 62160: Atbasar (Akmolinsk). (Russ.)

und Fedčenko. 57225: Conspectus Florae Turkestanicae. (Russ.)

Flaksberger. 57336. Varietäten des Weizens in Semiretschje (Turkestan). (Russ. mit. deutsch. Rés.)

Juferof. 58561. Abhängigheit der nicht irrigierten Saaten im Turkestan von Boden und Vegetation. (Russ.)

Jungé. 58563. Deux nouvelles espèces de *Stipa* de Turkestan. (Russ. av. rés. fr.)

Kastanje. 58595. Syr-Darja und Turgaj. (Russ.)

Kučerovskaja. 58887. Petropavlovsk (Akmolinsk). (Russ.)

Lipskij. 59226. Asia Media.

Litvinov. 59229. Turkestan.

Minkwitz u. Knorring. 59731. Cimkent (Syr-Darja). (Russ.)

Noskov. 60087. Phytogeographie der Kirgisensteppe. (Russ.)

Pachomov. 60173. Relief der Umgegend des Marka Kulí-Sees. (Russ.)

Palibine. 60188. Histoire de la flore de Transcaucasie.

Roževic. 61022. Conspectus Graminearum Turkestaniae. (Russ.)

Sědelinikov. 61435. Südwestliches Altaj und Tal des Terekty-Flusses im Saurgebirge. 61436: Kolonisationsplätze im Kreise Karkaraly. 61437: Zajsan-See. (Russ.)

Sijazov. 61535. Östlicher Teil des Semipalatinsk-Gebietes. (Russ.)

Skvarskij. 61588. Amygdalus spinosissima. (Russ.)

Sokolov. 61627. Steppe östlich vom Ural. (Russ.)

Uvarov. 62205. Das Inder-Gebirge. (Russ.)

Russ.)

Wolf. 62617. Salices rossicae novae.

Zalésskij. 62688. Débris végétaux du terrain carbonifère de la chaîne de Mugodžary. (Russ. av. rés. fr.)

Zielinski. 62714. Petropavlovsk des Gebietes von Akmolinsk. (Russ.)

eb Chiua and Dependencies: Mongolia, Tibet, etc. Corea.

Bean. 55738. Corylopsis Veitchiana [n. sp.].

Beccari. 55772. Palme dell' Indochina.

Boissieu. 56018. Ombellifères de Corée. 56020: Un Astragalus de l'île de Sackhalin.

Brown. 56213. Rehmannia elata [n. sp.].

Camus. 56352. Espèces asiatiques du genre *Juneus*.

Cardot. 56395-6. Mousses du Japon et de Corée.

Christ. 56530. Filices novae chinenses.

Collins. 56615. A new type of Indian corn from China.

Dungern. 56980 Dendrologisches aus dem Tian-schan.

Dunn. 56981. Hongkong. [n. spp.]

Dykes. 57005. New Chinese irises [I. Wilsonii, I. Forrestii and I. Bulleyana].

Finet. 57292. Orchidées du Sutchuen.

Forrest. 57369. Lycoris aurea [in China]. 57370: Androsace spinulifera. 57371: Crawfurdia Trailliana. 57372: Primula sonchifolia. 57373: Rhododendron racemosum. 57374: Cornus capitata.

Hamet. 57935, 7-8. Sedum nouveaux.

Hemsley & Wilson. 58083, 6. New Chinese rhododendrons.

Holland. 58278. Soy beans.

Hooker. 58320. New *Impatiens* from China.

Knuth. 58713. Primula Bonatii n. sp.

Lecomte. 59054. Simaroubacées de l'Indo-Chine et de la Chine.

Legendre. 59083. Far-West chinois Kientchang Lolotie.

Léveillé. 59150. Decades plantarum novarum.

Matthew. 59579. Chinese ferns.

Palibriser. 60185. Astragalus et Oxytropis de la Mongolie.

Palibin. 60192. Flora of the Kwantung Peninsula. (Russ.)

Pampanini. 60237. Piante nuove del Yunnan (China). 60238: Le piante vascolari raccolte nell' Hupeh.

Petitmengin. 60425. Primulaceae Sinenses.

Schuster. 61384. Polygonaceen-Studien.

Sĭuzev. 61566. Enumeratio fungorum in Oriente Extremo anno 1905 collectorum.

Sprenger. 61691. Bäume und Sträucher aus Central-China.

ec Japanese Islands; Formosa.

Cardot. 56394. Dicranum du Japon. 56395-6: Mousses du Japon.

Dietel. 56859. Uredineen aus Japan.

Dode. 56888. Juglans.

Gregorio (De). 57727. Nuove specie di Agrumi giapponesi.

Henkel. 58092. Japan.

Hongo. 58316. Sträucher der japanischen Flora. Diss.

Jeffrey. 58499. Affinities of the genus *Yezonia*.

Karpinsky. 58589. Problematische Fossilien aus Japan.

Kershaw. 58629. A fossil solenostelic fern [Solenostelopteris japonica].

Léveillé. 59150. Plantarum novarum.

Miyoshi. 59746. Atlas of Japanese vegetation.

Petitmengin. 60424. Primevère du Japon.

Shirai. 61522. Citrus trifoliata.

Stopes and Fujii. 61793. Structure and affinities of cretaceous plants [n. gen. and spp.].

and Kershaw. 61791. Anatomy of Cretaceous pine leaves [n. spp.].

Takeda. 61886. Paeonia japonica, Miyabe and Takeda [n. sp.]. 61887: Japanese Ranunculaceae [n. sp. and varr.].

ed French Indo-China.

Boissieu. 56019. Violacées de l'Indo-Chine.

Camus. 56351. Aponogeton asiatique nouveau.

Candolle, C. de. 56364. Saururacées, Pinéracées.

Candolle, A. de. 56367. Myrsinaceae novae tonkinenses.

Christ. 56531. Filices novae cambodgenses, 56534: Reliquiae Bomianae: Filices.

Courchet. 56686. Chenopodium nouveau du Tonkiu. 56687: Chénopodiacées, Basellacées, Phytolacées, Polygonacées

Dammer. 56763. Dendrobium vexans U. D. nov. spec.

Demange. 56820. Bambous au Tonkin.

Finet. 57291. Orchidées de l'Annam.

Gagnepain. 57498, 9, 57502, 4, 9, 57510-3. Flore de l'Indo-Chine.

Guérin. 57826. Diptérocarpacées.

Hooker. 58319. Impatiens d'Indo-Chine.

Lecomte. 59094, 59050, 2-4, 7-8; 59062-3. Flore de l'Indo-Chine.

Patouillard. 60304. Champignons de l'Annam.

et **Demange.** 60307. Flore mycologique du Tonkin.

Pellegrin. 60367. Walsura nouveau du Tonkin.

Pitard. 60505. Guttifères, Ternstroemiacées et Stachyuracées.

Silvestri. 61544. Kai-Chan.

ee Siam.

Holmes. 58302. Siam Benzoin. [Styrax Benzoin?]

Hosseus. 58336-7. Siam.

ef British India.

The Ajwán or Omam plant of India [Carum copticum]. London J. R. Soc. Arts. **58** 1910 (1068–1069).

The trees and shrubs of the Indose state. Ind. For. Allahabad **36** 1910 (527–529).

Beauverd. 55757. L'Himalaya.

Beddome. 55786. Pellaea cambodiana and its bulbils.

Bambu. 55655. Diagnostic flora of the Punjab.

Birdwood. 55950. The Ajwan or Omum plant of India [Carum copticum].

Blatter. 55973. Palms of British India and Ceylon indigenous and introduced.

Burkill. 56282. Croton sparsiflorus spreading into Anam. 56283: A journey to Nepal.

Butler. 56322. A new genus of the Uredinaceae.

Dietel. 56860. Zwei neue Arten der Gattung *Phakopsora*.

Dixon. 56877. Merceyopsis, a new genus of mosses, with contributions to the bryology of India.

Drummond. 56966. Native habitat of Aster Falconeri.

Duthie. 56993. Flora of the Upper Gangetic plain and of the adjacent Siwalik and Sub-Himalayan tracts.

Giesenhagen. 57614. Die Moostypen [indo-malayischen] der Regenwälder.

Haberlandt. 57887. Indomalayische Vegetationsbilder.

Hamet. 57937. Deux espèces nouvelles de *Sedum*.

Herzog. 58142. Laubmoosflora von Ceylon.

Hooker. 58321. Indian species of *Impatiens*.

Hosseus. 58338. Pedrotallagala (Ceylon.)

Hutchinson. 58400. Aster Falconeri n. sp.

Koehne. 58733. Pruni subgeneris Padi n. spp.

Moebold. 59618. Maisor.

Noel. 60070. Wild flowers of Kashmir.

Schmidt. 61256. Flora Sanskritica. Cactaceen in Indien.

Stebbing. 61708. Indian State forestry.

Willis. 62569. Flora of Ceylon.

eg Malay Peninsula and Archi-

Alderwerelt van Rosenburch. 55438. Pleopeltidis specierum malaiarum enumeratio. 55439: Filices Horti bogoriensis. 55440: A new Malayan fern genus.

Backer. 55619. Flore de l'île de Krakatau. (Hollandais.) 55620: Plantes exotiques naturalisées dans Java.

Bacon. 55622. A rubber vine (in the Philippines).

and **Gana**. 55623. Mangrove swamps of the Philippines.

Beccari. 55766. Philippine palms.

Bresadola. 56159. Diagnoses novarum specierum Polyporacearum ex India occidentali et orientali.

Brotherus. 56207. Musci novi Philippinenses. 56208: Bryological flora of the Philippines.

Büsgen. 56263. Djati-Wald.

Buysman. 56326. Tenggergebirge (Ost-Java).

Candolle. 56358, 63. Philippine Piperaceae.

Carthaus. 56415. Baumarten des malaiischen Archipels.

Christ. 56533. Deux espèces de Platycerium Desv.

Clute. 56577. The Philippine pedate bracken. Doryopteris ludens. 56578: The arrow-leaved Hemionitis. Hemionitis arifolia.

Copeland. 56649, 50. Philippine ferns. 56651: Bornean fern flora.

Dixon. 56877.

Elmer. 57073-57087. Flora of the Philippine Islands.

Foxworthy. 57388. Mangrove-swamps of Malaya.

Gamble. 57522. New Lauraceae from the Malayan Region. 57523: Bamboos of the Philippine islands.

Giesenhagen. 57614. Moostypen der [indo-malayischen]. Regenwälder.

Haberlandt. 57887. Indomalayische Vegetationsbilder.

Hewitt. 58155. Flora of Sarawak. Hochreutiner. 58235. Descriptiones plantarum bogoriensium.

Koorders. 58776, 58782, 3, 9, 58790. Flora javanica. 58786: Plantae Junghuhnianae ineditae. IV. (Hollandais.)

Koorders-Schumacher. 58791. In Niederländisch-Ostindien gesammelte Phanerogamen und Pteridophyten.

Kränzlin. 58823. Neue Cleisostoma-Art von den Philippinen.

Loher. 59265. Calanthe lilacina [and] Hoya Darwinii [n. spp. from the Philippine Islands].

Martelli. 59526. Le Freycinetia delle isole Filippine.

Merrill. 59656. The Malayan, Australasian and Polynesian elements in the Philippine flora. 59657: Philippine Leguminosae. 59658: New Philippine plants. 59659: Index to Philippine botanical literature.

and Merritt. 59660. The flora of Mount Pulog.

Perkins, 60389. Fragmenta florae Philippinae. 60390: Rutaceae.

Ridley. 60872. Flora of the north-western states, Malay Peninsula.

Rosenstock. 60978. Filices novae.

Smith. 61610. Die Orchideen von Java.

Solms Laubach. 61631. Neue Species der Gattung Rafflesia.

Stapf. 61703. Garnotiella.

Sydow, H. and Sydow, P. 61851. Fungi Philippinenses.

Warburg. 62429. Flora Philippina.

Wigman. 62545. Palmiers du jardin botanique de Buttenzorg.

Winkler, 62588, Borneo,

eh Persia; Afghanistan; Beluchistan; Pamirs.

Bornmüller. 56063, 5, 7, 56071-4. Flora Persiens, Transkaspiens und Kurdistans. 56075; Veronica aleppica Boiss. β. schizoste jia Bornm. (nov. var.).

Koehne. 58733. Pruni subgeneris Padi species novae describuntur.

Malniowski. 59417. Crucianella du Kurdistan.

Pax. 60329. Neuer Primulaceenty-pus aux Persien.

ei Asiatic Turkey; Arabia.

Aznavour. 55569. Merendera d'Anatolie.

Behn. 55806. Jemen, Grundzüge der Bodenplastik.

Bornmüller. 56076. Neue *Cakile*-Art aus der Flora Arabiens : *Cakile arabica* Velenovský et Bornmüller n. sp.

Dykes. 57002. Iris Masiae [corrected to I. masia, an undescribed species from Mesopotamia].

ek Sea of Aral.

Henckel. 58087-8. Phytoplankton des Kaspischen Meeres. (Russ.)

f AFRICA.

Diagnoses Africanae XXXIV. Kew Bull. London **1910** (55-60); XXXV. t.e (126-131); XXXVI. t.e. (182-188); XXXVII. t.e. (228-239); XXXVIII. t.e. (328-344).

Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Zentral-Afrika-Expedition 1907–1908 unter Führung Adolf Friedrichs, Herzogs zu Mecklenburg. Bd II: Botanik. Hrsg. v. J. Mildbraed. Lfg 1. 2. Leipzig (Klinkhardt & Biermann), 1910/11 (1–176 mit 15 Taf.). 27 cm.

Ammann. 55475. Sur l'existence d'un riz vivace au Sénégal.

Baker and Wright. 55635. Proteaceae [of tropical Africa].

Battandier. 55724. Salsolacées du Sahara algérien.

Beccari. 55773. Lepidocaryeae africane.

Braun. 56144. Die Buluba-Faser. (Gomphocarpus semilunatus A. Rich.—Asclepias semilunata N. E. Br.)

Chevalier. 56485-56491. Plantae Africae.

Dunn. 56982. Leptoderris, a new genus of Leguminosae.

Dyer. 57001. Flora of tropical Africa. Vol. 6 sect. 1 part 2 [Proteaceae-Loranthaceae].

Eckardt. 57024. Zentralafrika.

Finet. 57289. Megaclinium nouveaux.

Hamet. 57934. Kalanchoe peu connus.

Hariot et Patouillard. 57956. Coniodictyum, nouveau genre de Mucédinées. 57958: Champignons de la région de Tombouctou et de la Mauritanie.

Hochreutiner, 58236.

Hue. 58371. Mauritanie: Lichens.

Kohl. 58750. Die Ameisenpflanzen des tropischen Afrika.

Mildbraed, 59715. Zentral-Afrika.

Moore. 59818. Alabastra diversa.—1. Rubiacearum africanarum novarum pugillus. 2. Acanthaceae novae. 3. Asclepiadaceae duae praetervisae.

Pearson. 60343. Dried plants obtained in South-West Africa. 60348: Thymelaeaceae [of tropical Africa].

Perrot. 60406. Le karité, l'argan et quelques autres Sapotacées à graines grasses de l'Afrique.

Rein. 60793. Die im englischen Sudan, in Uganda und dem nördlichen Kongostaate wild und halbwild wachsenden Nutzpflanzen.

Schinz. 61229. Afrikanische Flora.

Sprague. 61677. Entandrophragma, Leioptyx and Pseudocedrela. 61678: Loranthaceae [of tropical Africa].

Stapf. 61700. Diagnoses Plantarum Africæ.

Sydow und **Sydow**. 61150; **Berger**. 55846; **Burret**. 56289; **Engler**. 57107-8; 57110-3; **Harms**. 57962, 3; **Pax**. 60331; **Pilger**. 60479; 60480-1.

fa Mediterranean States.

Battandier. 55721. Sud-Tunisie. 55723; Flore atlantique.

Bonnet, 56046. L'Algérie.

Chabert. 56463. Nouvelle scille d'Algérie.

Cuénod. 56725. Calendula tunetana sp. nov.

Des Portes de la Fosse. 56831.

Hannezo. 57947. Flore algérienne.

Lapie. 58988. Etude phytogéographique de la Kabylie du Djurjura.

Leiter. 59098. Klimaänderung während vorgeschichtlicher Zeit in Nordafrika.

Lutz. 59348. Astragales à gomme adragante en Tunisie.

Maire. 59398. Variétés méditerranéennes du Boletus impolitus Fr.

Pitard et Corbière. 60506. Muscinées de la Tunisie.

Perrot. 60407. Flore du Maroc.

Rouveux. 60955. Algérie.

Trabut. 62046. Mutation inerme du Cynara Cardunculus. 62047 : L'indigénat de la fève en Algérie.

fb N.E. Africa.

La palma dattilifera nella Colonia Eritrea. Roma 1910. [6000.]

Ascherson. 55569. Drei sagenhafte Pflanzen.

B[accarini]. 55600. La patria d'origine delle piante coltivate in Eritrea.

Balls. 55647. A fungoid disease of the lebbek tree. 55651-2: Cottonbreeding.

Bianco. 55920. Viaggio da Assab al Dobi.

Checchi, 56477. Chiovenda. 56498: Cufino. 56726: Fiori. 57299, 57300-1: Lanza et Mattei. 58987: Mattei. 59563-4: Micheletti. 59693: Pampanini. 60227. Piante dell'Eritrea.

Lanza. 58986. Sanseverinia rorida Lanza n. sp. somalensis.

Leiter, 59098. Klimaänderung in Nordafrika.

Rein. 60794. Abessinisch-Haussa. 60795: Die Papyrus-Sümpfe des oberen Nils.

Rosen. 60965. Abessinische Baumlobelie (*Lobelia Rhynchopetalum* [Hochst.] Hemsl.).

Yatta. 58492. Licheni dell Asmara.

fc Sahara and the Central Soudan.

Battandier. 55722. Les plantes sabariennes souffrent-elles plus que les autres de la sécheresse?

Engler. 57109. Myricaceae africanae.

Leiter. 59098. Klimaänderung in Nordafrika.

fd West Africa.

Bonnet. 56045. Mauritanie occidentale.

Busgen. 56264. Kameruner Waldland.

Dalziel. 56755. Yola Province, Northern Nigeria.

Harms. 57960. Stammpflanze des Kamerun-Kopals. 57961: Ein neuer Mahagonibaum aus Kamerun.

Jentsch u. Büsgen. 58515. Forstwirtschaft Kamerun und Togo.

Seemen. 61444. Drei Salix-Arten aus Kamerun.

Talbot. 61890. Southern Nigeria.

Thompson. 61958. Forests of the Gold Coast.

Volkens. 62358. Nutzpflanzen Togos.

fe Congo State and Angola. Congo River System as a whole.

Gentil. 57578. Palisota Elizabethae, L. Gentil [and] P. Albertii, L. Gentil. [n. spp.].

Henkel. 58091. Nymphaea Baumii [Rehnelt & Henkel n. sp.].

Loucheux. 59293. Le kolatier.

Pearson. 60343. Dried plants obtained in South-West Africa.

East Africa.

Ruwenzori (II). Parte scientifica. Risultati delle osservazioni e studi compiuti sul materiale raccolto dalla spedizione [di] (S. A. R. il Principe Luigi Amedeo di Savoia Duca degli Abruzzi). Vol. I Zoologia. Botanica E. Chiovenda, F. Cortesi, R. Pirotta, G. Negri, G. Gola, A. Zatta, G. B. De Toni, A. Forti, O. Mattirolo. Milano (Hoepli) 1909 (VII + 603 con 74 tav.) 26 cm.

Arber. 55527. Fossil plants from the neighbourhood of Lake Nyasa.

Braun. 56143. Strophanthus-Arten von Deutsch-Ostafrika.

Chiovenda e Cortesi. 56499. Angiospermae.

Fedde. 57229. Corydalis Mildbraedii aus Deutsch-Ostafrika.

Gola. 57662. Hepaticae.

Hamet. 57932. Crassula Mariae.

Haug. 58005. Die Mangroven Deutschostafrikas.

Hutchins. 58399. Forests of British East Africa. Gatta. 58491. Licheni del Ruwen-

Gatta. 58491. Licheni dei Ruwen-zori.

Kränzlin. 58818. Polystachya dendrobiiflora Reichb. f.

Krause. 58848. Giftpflanzen aus Ost-Afrika.

Lommel. 59273. Ostafrikanische Ölpalmen.

Mattirolo. 59585. Fungi.

Mildbraed. 59714. Centralafrikanische Seenzone am Viktoria-See bis zu den Kiwu-Vulkanen.

Morstatt. 59839. Moschi.

Müller. 59891. Bacillariaceen aus dem Nyassalande.

Negri, 60003. Musci.

Pirotta. 60500. Gymnospermae. 60501: Pteridophyta.

Rendle and Greves. 60824. A new Musa [M. Bagshawei] from Uganda.

Sim. 61545. The Flora of Portuguese East Africa.

Toni (De). Forti. 62031. Alghe.

Vageler. 62222. Mkattaebene.

West. 62497. Some new African species of Volvox.

Zimmermann. 62717. Scheffleridendron usambarense Harms.

fg South Africa.

Beauverd. 55755.

Brown. 56218. Description of a new species of *Stapelia*.

Brown, Cooke and Skan. 56219. Labiatae [of the Cape.]

Burtt-Davy. 56298. Pteridophyta of the Transvaal provinces.

Cantoni, 56377. Una leguminosa del Transvaal.

Cooke. 56647. Plantagineae, Nyctagineae, Illecebraceae [of the Cape].

Amarantaceae [of the Cape]. 56648.

Dyer. 57000. Flora capensis. Vol. **5** sect. 1, part 2 [Verbenaceae (in part)—Chenopodiaceae (in part)].

Hamet. 57931. Kalanchoe Luciae.

Holmes. 58296. Xanthoxylum Thunbergianum D.C. var. obtusifolia.

Holmes. 58297. Erythrina Zeyheri,

Legat, 59082. Trees of N.E. Transvaal.

Magnus. 59384. Krebsartigen Auswuchs an der Wirtspflanze veranlassender Pilz aus Transvaal.

Marloth. 59489. New South African succulents.

Marloth. 59491. Biology of Roridula L.

Marloth. 59492. The vegetation of the Southern Namib.

Pearson. 60343, 5. S. W. Africa.

Pearson. 60314. Welwitschia mira-

Pearson. 60347. Verbenaceae [of the Cape].

Phillips. 60463. Spatallopsis, a new genus of Proteaceae.

Pogge. 60535. Nutzholzbäume Deutsch-Südwestafrikas.

Poisson. 60538. L'extraction des latex caoutchoutifères et l'exploitation du caoutchouc à Madagascar.

Schönland. 61330. Crassula Linn. Schönland. 61303. Flowering plants of Port Elizabeth.

Schuster. 61384. Polygonaceen.

Sim. 61545. Portugese E. Africa.

W[atson]. 62457. Focked capensis. Wood. 62645. Revised list of the

Wright. 62656. Chenopodiaceae [of the Cape].

fh Madagascar and Comoro Group.

flora of Natal.

Benoist, 55836. Acanthacée nouvelle de Madagascar.

Capitaine. 56380. Hyalocalyx de Madagascar.

Danguy. 56772. Canellacée nouvelle de Madagascar.

Finet. 57285. Orchidée nouvelle de Madagascar.

Guillaumin. 57842. Burséracée nouvelle de Madagascar.

Hamet. 57936. Kalanchoe Aliciæ sp. nov. et K. beharensis Drake de Castillo.

Hochreutiner. 58233. Sertum Madagascariense.

g NORTH AMERICA.

Arthur. 55565. Cultures of Uredineae in 1909.

Barnhart. 55687. [Geraniales] Family 8. Koeberliniaceae.

Barrett. 55691. Three common species of Auricularia.

Bartlett. 55707. Geographic ranges of certain Junei Poiophylli.

Borge. 56058. Nordamerikanische Süsswasseralgen.

Burlingham, 56284, 5. Lactariae.

Collins. 56612. The green algae of North America.

Dunbar. 56978. American hawthorns. Some new arborescent species. 56979: Leitneria floridana.

Evans. 57141. Hepaticae.

Fernald. 57243. Salix pedicellaris and its variations. 57247: A new variety of Abies balsamea. 57251: The plants of Wineland the Good.

—— and Bissell. 57255. North American varieties of Lycopodium clavatum.

and Wiegand. 57256. A synopsis of the species of Arctium in North America. 57257: Two new Galiums from northeastern America. 57258: The North American variations of Juncus effusus. 57260: Northeastern species of Spergularia. 57261: The variations of Lonicera caerulea in eastern America.

Frye. 57448. The Polytrichaceae of western North America.

Griffiths and Seaver. 57744. Fimetariaceae.

Heald and Wolf. 58027. The whitening of the mountain cedar Sabina sabinoides (H.B.K.) Small.

Hill. 58189. Mosses.

Hitchcock and Chase. 58229. North American species of *Panicum*.

Howe. 58355. A manual of the genus *Usnea* as represented in America north of the 15th parallel.

Kindberg. 58655. Bryological notes.

Krautter. 58852. Pentstemon.

Mackenzie. 59377. Carex.

Merrill. 59661. Two new Cetraria forms and three new combinations.

Murrill. 59928. Boletaceae. 59928: Agaricaceae. [Tribe 1. Chantereleae.]

Nash. 59975. Tropaeolaceae.

Palliser, 60203. Chaetomiaceae.

Pease and Moore. 60350. Agropyron caninum and its North American allies.

Penhallow. 60377. A manual of the North American gymnosperms.

Ramaley. 60712. Rocky Mountain flora as related to climate.

Rydberg. 61074. Limnanthaceae. 61074: Balsaminaceae. 61075: Rocky Mountain flora.

Seaver. 61429, 31, 32. Hypocreales. 61433: Order Fimetariales.

Small. 61592. Malpighiaceae.

Sumstine. 61838. The North American Mucorales.

Vail and Rydberg. 62228. Zygo-phyllaceae.

Weatherby. 62444. American forms of Lycopodium complanatum.

ga Alaska.

Scribner, Lamson and Merrill. 61426. The grasses of Alaska.

gb Canada as a whole.

Berlepsch. 55849A. Forstliches.

Dankler. 56776. Die Wälder Kanadas und ihre Nutzhölzer.

ge Canadian Dominion West.

A medicinal plant from British Columbia [Ligusticum sp.]. Kew Bull. London 1910 (260).

Buller and Lowe. 56269. The number of bacteria in the air of Winnipeg.

Morris. 59830. Plantaginaceae.

gd Canadian Dominion East.

Arber. 55525. Fossil plants from Newfoundland.

Fernald and Wiegand. 57259. Western New Brunswick.

Moore. 59812. A color form of Carum Carvi.

Transeau. 62055. Successional relations of the vegetation about Yarmouth, Nova Scotia.

gf United States as a whole.

Brainerd. 56132. Five new species of Viola from the south.

Cardot, J. 56398. Fontinalis maritima et F. mollis.

Fernald. 57252. Rhamnus caroliniana mollis n. var.

Holzinger. 58311. Moss flora.

Knowlton. 58711. The climate of North America in laterglacial and subsequent post-glacial time.

Moore. 59811. Hairy-fruited variations of Rhus Toxicodendron.

Morris. 59830. North American Plantaginaceae.

Petraschek. 60430. Der nordamerikanische Wald in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Rattinger. 60727. Nutzhölzer der Vereinigten Staaten.

gg North-Eastern United States.

Local Flora Committee. *Habenaria dilatata*, an omitted record. Rhodora, Boston, Mass., 11 1909 (179–180).

Atkinson. 55581. Some fungus parasites of algae.

Bicknell. 55925. New England blackberries.

Evans. 57139. New England Hepaticae.

Fernald. 57253. Phaenogamic herbarium New England botanical club.

Harper. 57970. The coastal plain.

Howe. 58353. Usnea in New England.

Kern. 58626. Two new species of Uromyces on Carex.

Lorenz. 59289. Some Lophozias of the ventricosa group. 59290: Lophozia alpestris (Schleich.).

Peck. 60352. New species of fungi.

Riddle. 60869, 70. Cladoniaceae occurring in New England.

Slosson. 61590. One of the hybrids in Dryopteris.

Taylor. 61915.

MAINE.

Collins. 56614. A variety of Solanum new to America. [S. Dulcamara var. villosissimum.]

Fernald. 57244. Juneus articulatus var. nigritellus. 57245: Fimbristylis Frankii Steud. var. brachyactis n. var.

57259.and Wiegand. Eastern Maine.

Graves. 57714. Woody plants of Brooklin, Maine.

Scoullar. 61425.Polypodium vulgare f. bifido-cristatum [in Maine].

VERMONT.

Dutton. 56994. Botrychium simplex.

Fairman. 57179.Fungi Lyndonvillenses novi vel minus cogniti.

Flynn. 57349. Plants new to Vermont.

Howe. 58354. Lichens of Mt. Ascutnev. Vermont.

Kirk. 58661. Two Vermont grasses. [Eragrostis capillaris and Muhlenbergia sobolifera.

NEW HAMPSHIRE.

Batchelder. 55716. Scirpus lineatus in New Hampshire.

55962. A new Lycopodium Blake. from New Hampshire.

Deane. 56799. Euphorbia Cyparissias in fruit. 56800: A fourth Pinus rigida for Coos county, New Hampshire. 56803: Pogonia trianthophora in Holderness.

Dodge. 56893. Variation in Botrychium ramosum.

Fernald. 57246. Arenaria stricta in New Hampshire.

Howe. 58354a. Lichens of the Mount Monadnock region.

NEW YORK.

Forest, fish and game commission. (State of New York.) Fourteenth annual report. Albany 1909 (341 with pl diagr. tables). 3 cm.

Dowell. 56923. The violets of Staten Island.

Hollick. 58284. A new fossil fucoid.

Howe. 58356. Ramalina Montagnaei DeNot.

Humphreys. 58385. The name Buthotrephis gracilis Hall.

Peck. 60353. Report of the State botanist, 1909.

Prescott. 60594.Juvenile ferns. 60595: The boulder fern. [Dicksonia 60596: Botrychium pilosiuscula. ramosum.

60778. A new hybrid Rehder. Cornus (Cornus rugosa × stolonifera).

Seaver. 61430. North America Hypocreales.

Massachusetts.

Massachusetts Plants of eastern flowering in April, 1910. Boston Mass. 12 1910 (127–129).

Bartlett. 55709. Submarine Chamaecyparis bog at Woods Hole, Massachusetts.

Bicknell, 55924. Ferns and flowering plants of Nantucket.

Blake. 55963. Botrychium obliquum var. oneidense in eastern Massachusetts.

Collins. 56611. Chaetomorpha chelonum. 56613: Flora of lower Cape Cod.

Deane. 56797. Matricaria inodora var. salina. 56798: Zannichellia palustris. 56804 : Desmodium canescens and Hyoscyamus niger.

Dobbin. 56881. Tetraplodon australis.

Eames. 57011. [Potamogeton hybridus multi-denticulatus and Tridens flavus.

Fernald. 57248. Scirpus Smithii.

Fletcher. 57344. Hypericum aureum.

Greenwood. 57725. Hepatics collected in Worcester, Mass.

Grout. 57787. Vermont Bryophytes. Jeffrey, 58501. A new Prepinus from Martha's Vineyard.

Knowlton. 58707. Scheuchzeria palustris L. 58708: Pinus resinosa in Norwood.

et alii. 58709. Flora of the Boston district.

Perkins. 60391. Viola pallens with pure white petals.

61552.Paracedroxylon a new type of Araucarian wood.

Sumner. 61837. An intensive study of the flora of a restricted area of sea bottom.

Weatherby. 62446. A color form of Potentilla pumila.

Wiegand. 62526. Extension of some ranges in eastern Massachusetts.

Williams. 62556. Flora of Franklin county, Massachusetts.

PENNSYLVANIA.

Gruber. 57790. Hawthorns of Berks county, Pa.

Jennings. 58505. Polytrichum strictum in Pennsylvania. 58506: Distribution of certain plants in western Pennsylvania.

Palmer. 60211. A new diatom.

Sargent. 61144. Crataequs.

NEW JERSEY.

Banker. 55666. A new fungus of the swamp cedar.

Long. 59276. Range extension of Soirpus Smithii var. setosus. [From New Jersey and Delaware.]

Оню.

Blair. 55961. The orchids.

Dachnowski. 56737. A cedar bog in central Ohio.

Detmers. 56834. Medicinal plants of Ohio. 56835: A floristic survey of Orehard island.

Dickey. 56850. Evaporation in a bog habitat.

Hambleton, 57929, Lichens of Ohio.

Hopkins. 58327. New varieties of common ferns.

Jennings. 58503. Some new or otherwise noteworthy plants from Ohio. 58504: Labrador tea in Ohio.

Laughlin. 59007. Rare plants at Barnesville, Ohio.

O'Kane. 60121. The Ohio powdery mildews.

Schaffner. 61186. An interesting Botrychium habitat. 61187: The gymnosperms of Ohio. 61188: New and rare Ohio plants. 61190: Plants to be excluded from the Ohio catalog.

Stickney, Schaffner and Davies. 61749. Flora of Cedar Point.

Stover. 61796. New Ohio Agarics.

Vickers. 62289. The pinnatifid spleenwort in north-eastern Ohio [Asplenium pinnatifidum]. 62290: Ferns of Mahoning county.

MICHIGAN.

Davis. 56792. Tuscola county.

Indiana.

Evermann and **Clark**. 57143. Fletcher Lake.

Johnson. 58534. Heteroecious plant rusts of Indiana.

Connecticut.

Graves et alii. 57715. Catalogue of flowering plants and ferns growing without cultivation.

Nichols. 60043. Mosses.

Palmer. 60210. Stauroneis Terryi.

Sheldon, 61508. Hepaticae.

White. 62518. Hymeniales.

Illinois.

Calkins. 56333. Mosses of Cook county, Illinois.

Gates. 57552. Validity of Helianthus illinoensis Gleason as a species.

Moffatt. 59762. Higher fungi of the Chicago region, Hymenomycetes.

Wisconsin.

Bruncken. 56232. Shore of Lake Michigan.

RHODE ISLAND.

Collins. 56616. Sclerolepis uniflora. Fernald. 57254.

gh South Eastern United States.

Berry. 55888: Fossil plants of the genus Nageiopsis of Fontaine. 55889: Fossil plants of the genera Acrostichopteris, Taeniopteris, Nilsonia, and Sapinlopsis from the Potomac group.

Chamberlain. 56468. Dioon spinulosum.

Dismier. 56865. Revision des *Philo-notis* de l'Amérique.

Edgerton. 57035. Colletotrichum falcatum in the United States.

Harper. 57970. Coastal plain.

Long. 59276. Range extension of Scirpus Smithii var. setosus. [From New Jersey and Delaware.]

Tidestrom. 61980. Peltandra, Rafinesque.

ALABAMA.

Berry. 55885. A new Cretaceous Bauhinia from Alabama, 55886: Pleistocene flora of Alabama.

Harper. 57969. Warrior and Tombigbee rivers in the coastal plain of Alabama.

Stone. 61785. A new species of *Puccinia*.

FLORIDA.

Fawcett. 57210. An important entomogenous fungus.

Peck. 60352. Fungi, n. spp.

Small. 61593.

GEORGIA.

Bartlett. 55710. Vernonia georgiana, a new species related to V. oligophylla.

Berry. 55887. Mesozoic flora of Georgia.

MARYLAND.

Berry. 55887. Mesozoic flora of Maryland.

NORTH CAROLINA.

Berry. 55887. Mesozoic flora of the Atlantic coastal plain.

Coker. 56599. Exoascus filicinus [in North Carolina, on Dryopteris acrostichoides].

Griggs. 57764. *Monochytrium*, a new genus of the Chytridiales, its life history and cytology.

House. 58342. Plants from western North Carolina.

VIRGINIA.

Eggleston. 57043. Crataegus viridis L. (M-8916)

WEST VIRGINIA.

Hollick. 58283. A new fossil polypore.

Sheldon. 61509. Additional West Virginia Hepaticae. 61510: Menyunthes trifoliata in West Virginia.

KENTUCKY.

Maury. 59595. Native trees.

TEXAS.

Peglion. 60358. Una missione agricola nel Texas.

gi Western United States.

Berry. 55888. A revision of the fossil plants of the genus Nageiopsis. 55889. A revision of the fossil plants of the genera Acrostichopteris, Taeniopteris, Nilsonia and Sapindopsis, from the Potomac group.

Bray. 56147. The mistletoe pest in the south-west.

Coulter and **Nelson**. 56682. Botany of the central Rocky mountains.

Greene. 57723. New Eriogonums.

Hansen. 57952. Im Reiche der
Mammutbäume.

Heller. 58075. Lupines. 58076.

Kennedy. 58619. Trifolium. The limber pine. [Pinus flexilis.]

Knowlton. 58710. Fossil plants from the Mesozoic and Cenozoic of North America.

Lister. 59227. Two new Mycetozoa [Physarum alpinum and P. carneum].

Patterson. 60308. Stemphylium Tritici sp. nov., associated with floret sterility of wheat.

Peck. 60352. New species of fungi.

Robinson. 60916. Spermatophytes, new or reclassified, chiefly Rubiaceae and Gentianaceae.

Rydberg. 61075. Rocky Mountains. Spalding. 61660. Distribution and movements of desert plants.

Arizona.

Clute. 56579. New polypodies from Arizona. 56581: A fern new to the United States. [Nephrodium mexicanum. Jeffrey. 58500. A new Araucarian genus from the Triassic.

Thornber. 61973. Vegetation groups of the Desert laboratory domain.

CALIFORNIA.

Abrams, 55409. Southern California trees and shrubs. 55410: Flora of southern California.

Atkinson. 55580. Amanita.

Greene. 57722. Certain Californian Thalictra.

Hasse. 57993. Lichen flora of southern California.

Hedgcock. 58035. A new polypore on incense cedar.

Herre. 58129. The lichen flora of the Santa Cruz peninsula.

Jepson, 58516. Mule ears [common name for Wyethia]. 58518: The trees of California. 58517: The silva of California.

McGregor. 59372. Two new seed-plants from the Lake Tahoe region.

Parish. 60268. Some introduced plants of southern California. 60269: The southern California Juncaceae.

Peirce. 60365. Botanical aspects of Stanford university.

Reed, 60760. The flora of the Arroyo Terquisquite.

Colorado.

Cockerell. 56594. A Sorbus from Florissant, may be a hybrid. 56595: Miocene trees of the Rocky Mountains. 56596: Fossil plants from the Mesa Verde Cretaceous.

Osterhout. 60145. Colorado notes. 60146: Two Colorado Umbellifera.

Ramaley. 60713. European plants growing without cultivation in Colorado.

Robbins. 60907, 60908. Colorado.

MINNESOTA.

Clements. 56568. Mushrooms.

Fink. 57296. Lichens.

Holzinger. 58310. Moss flora of the north shore of Lake Superior in Minnesota.

MISSOURI.

Palmer. 60209. Flora of the Grand Falls Chert barrens.

NEVADA.

Heller. 58068. The beard-tongue. [Pentstemon Davidsonii and P. geniculatus.] 58071: The Nevada lupines. 58072: The first spring flower. 58073: Nevada violets. 58074: Flora of Nevada.

Kennedy. 58620. Plant distribution on the Truckee-Carson project, Fallon.

NEW MEXICO.

Standley. 61695. Type localities of plants first described from New Mexico. 61696: A bibliography of New Mexican botany.

Watson. 62436. Common flowering plants in Bernalillo county.

Wooton. 62650. Larkspurs.

SOUTH DAKOTA.

Green. 57718. Ferns of the Bad lands.

OREGON.

Greenman. 57724. Some hitherto undescribed plants from Oregon.

TEXAS.

Wolf. 62622. A leaf blight of the American mistletoe, *Phoradendron flavescens* (Pursh) Nutt.

WYOMING.

Platen, 60521. Die fossilen Wälder am Amethyst-Mount im Yellowstone-Nationalpark.

IOWA.

Buchanan. 56246. Monascus purpureus in silage.

Learn. 59035. Parasitic Polyporaceae.

Pammel. 60215. Flora of northern I owa peat bogs.

Wilson. 62575. The Polyporaceae of Fayette, Iowa.

UTAH.

Garrett. 57541. Smuts and rusts. Smith. 61600. Northern Utah.

Louisiana.

Edgerton. 57034. Trochila Populorum Desm.

Washington.

Clark. 56560. Hepaticae from the state of Washington.

Foster. 57384. Ferns of Paradise park.

Frye. 57447. Grimmia olympica, a new species.

Haynes. 58019. Pleuroclada albescens. 58020: Sphacrocarpos hians sp. nov.

Wylie. 62667. Iowa Rock. [Puget Sound.]

Kansas.

Sellards. 61460. Fossil plants of the Upper Paleozoic.

NEBRASKA.

Wolf. 62621. A Fusarium disease of the pansy.

TEXAS.

Lewton. 59161. Cienfuegosia Drummondii, a rare Texas plant.

gl Mexico.

Brandegee. 56134. Plantae Mexicanae Purpusianae.

Cardot. 56397, 56401. Mousses mexicaines.

Christ. 56535. Filices.

Clute. 56580. Asplenium Glennici.

Eggleston. 57042. Crataegi.

Fernald. 57249. New and little known Mexican plants, chiefly Labiatae.

Gürke. 57829. Cereus sonorensis Runge.

Hochreutiner. 58236.

Holmes. 58299. Mexican jalap root [Ipomoea spp.].

Krunze. 58913. Mamillaria phellosperma Engelm. 58914: Cereus Greggii Engelm.

(M-8916)

Loesener, 59252. Plantae Selerianae. 59253: Mexikanische.

Millward. 59721. Zapupe, a new fibre plant Agave sp.].

Murrill. 59925. A new Bolctus from Mexico.

Petrak. 60428. Mexikanische Arten der Gattung Cirsium.

Pittier. 60512. Castilla.

Quehl. 60684, 6. Mamillaria.

Robinson. 60916. Spermatophytes, new or reclassified, chiefly Rubiaceae and Gentianaceae.

Rose and Purpus. 60962. New species of *Echeveria* from S. Mexico.

Seaver. 61430. Hypocreales.

Weatherby. 62443. Synopsis of the genus *Echeandia*. 62445: Mexican phanerogams.

Wieland, 62527. Williamsonias of the Mixteca alta.

Wilson, 62577. Rutaceae.

h CENTRAL AND SOUTH AMERICA AND WEST INDIES.

Christensen. 56537. Ferns from temperate South America.

Cook. 56645. Ivory palms.

Hassler. 57996. Malvacées méconnues de l'Amérique du Sud.

Howe. 58355. Genus Usnea.

Kindberg. 58655. Bryological.

Pittier. 60512. Castilla.

Robinson. 60916. Spermatophytes, new or reclassified, chiefly Rubiaceae and Gentianaceae.

Weatherby. 62444. American forms of Lycopodium complanatum.

hb Central America.

Christ. 56529. Primitiae Florae costaricensis.

Eggleston, 57042. Crataegi of Central America.

Hochreutiner. 58236.

3 F 2

Loesener. 59252. Plantae Selerianae. 59253: Zentralamerikanische Novitäten.

Pittier. 60510, 1. Plantae Columbianae et centro-americanas.

Rosenstock. 60979. Filices costaricenses.

Smith. 61611. Guatemala and other central American republics.

Weatherby. 62443. Genus Echean-dia.

Weingart. 62473. Cereus cinnabarinus Eichlam sp. nov. 62474: Phyllocactus Eichlamii Weing. sp. nov.

he West Indian Islands; Caribbean Sea Gulf of Mexico.

Symbolae Antillanae seu fundamenta florae Indiae occidentalis. Edidit Ignatius Urban. Vol. V. Fasc. 1–3. Lipsiae (Fratres Borntraeger) 1904–08 (1–555). 25 cm.

Barrett. 55691. Three common species of Auricularia. [Jamaica.]

Børgesen. 56005. West Indian Florideae II.

Bresadola, 56159. Diagnoses novarum specierum Polyporacearum ex India occidentali et orientali.

Britton. 56187. West Indian plants.

Fawcett and Rendle. 57212. Some new Jamaica orchids. 57213: Flora of Jamaica.

Ferdinandsen and Winge. 57241. Fungi from Venezuela and the West-Indies.

Murrill. 59923. A new Phalloid genus. [Jamaica.] 52924: The Polyporaceae of Jamaica. 59927: A new Boletus from Jamaica.

Pierre et Urban. 60477. Sapotaceae. Schulz. 61362. Smilax Linn. 61363: Erythroxylaceae.

Urban, 62194. Bibliographia Indiae occidentalis botanica. 62195: Celastraceae. 62196: Olacaceae. 62198: Nova genera et species. 62199: Zwei neue Lossaceen von Sto. Domingo.

Wilson, 62577. Rutaceae (Cuba).

hd Guiana; Venezuela.

Bresadola. 56159. Diagnoses novarum specierum Polyporacearum.

Fawcett and Rendle. 57212. A new Stelis from British Guiana.

Ferdinandsen and Winge. 57241. Fungi from Venezuela.

Pulle. 60644. Liste de plantes collectionnées [à Surinam]. (Hollandais.) 60645: Mouriria anomala, eine neue und morphologisch interessante Form der Melastomataceae aus Surinam.

Weatherby. 62443. Genus Echeandia.

he Colombia; Ecuador.

Gandoger. 57525. Les Anthurium de l'Ecuador.

Hassler. 57998. Novitates paraguarienses.

Palm. 60205. Taphrina andina n. sp. Ecuador.

Pittier. 60511. Colombia.

Rolfe. 60950. Trevoria Lehmanni [and other species n. sp.].

hf Peru.

Costantin et Bois. 56670. Graines et tubercules des tombeaux péruviens de la période incasique.

Kränzlin. 58819. Maxillaria Johniana [n. sp.]. 58821: Mormodes Wolteriana and Catasetum tenebrosum [n. spp.].

hq Bolivia.

Fiebrig. 57279. Pflanzengeographie Boliviens.

Fries. 57418. Gasteromyceten aus Bolivia.

Herzog. 58140. Laubmoosflora von Bolivia.

H[utchinson]. 58401. Pogonopus febrifugus, Benth. var. macrosema, Hutchinson var. nov.

Rusby. 61049. Bolivia.

Williams, 62566, Bolivian mosses.

hh Brazil and Amazon River System.

Beauverd. 55755. Plantes de l'hémisphère australe. 55748 : Plantae brasilienses.

Dusén. 56991. Itatiaia.

Eichlam. 57052. Kakteen von Guatemala.

Glaziou. Brésil central.

Huber. 58368. Deux Ericacées de la plaine amazonienne.

Keevil. 58607. Brazilian orchids.

Lane. 58971. Orchids of São Paulo, Brazil.

Peckolt. 60354. Heil- und Nutzpflanzen Brasiliens.

Rosenstock. 60978. Filices novae.

S[prague]. 61676. Cupée-açée [Theobroma grandiflorum K. Schum.].

Thelssen. 61929. Fragmenta brasilika. 61931: Fungi riograndenses.

Wright. 62654. Neoglaziovia eoncolor [n. sp.]

Zahlbruckner. 62681. Flechtenflora Brasiliens.

hi Argentina with Patagonia; Uruguay and Paraguay.

Beauverd. 55756. Nothoscordum de l'Uruguay.

Ekman. 57061. Columniferenflora von Misiones.

Fries. 57418. Gasteromyceten aus Argentinien.

Gassner. 57550. Solanum Commersonii und Solanum Commersonii "violet" in Uruguay.

Hassler. 57998. Novitates paraguarienses.

H[utchinson]. 58401. Pogonopus febrifugus Benth. var. macrosema Hutchinson var. nov.

Malme. 59429. Oxypetalum du Paraguay.

Skottsberg. 61583. Pflanzenformationen Südamerikas S. von 41. 61585: Have we any evidences of post-glacial climatic changes in Patagonia or Tierra del Fuego?

hk Chili.

Dode. 56892. Arbres tempérés du Chili.

Migliorato. 59709. Piante chilene.

hl Tierra del Fuego and Neighbouring Islands; Falkland Islands.

Kylin. 58948. Batrachospermum Skottsbergii n. sp. aus dem Feuerlande.

Petrak. 60428. Gattung Cirsium.

Skottsberg. 61581. Pflanzenphysiognomische Beobachtungen aus dem Feuerlande. 61582: Pflanzenleben der Falklandsinseln. 61583: Feuerland. 61585: Post-glacial climatic changes in Patagonia or Tierra del Fuego.

Wright. 62655. Falkland Islands.

AUSTRALASIA.

Beccari. 55770. Palme.

Cardot. 56394. Dicranum Novae Hollandiae.

Hochreutiner, 58236.

ia New Guinea.

Beccari. 55765. Palmae; Bernard. 55875; de Candolle. 56365-6; Christ. 56536; Diels. 56856; Engler et Krause. 57114; Gilg. 57622-3; Harms. 57964; Hiern. 58168-9; Koorders. 58777-81; Lauterbach. 59016-31; Loesener. 59254-5; Macfarlane. 59370; Pulle. 60646; Seemen. 61445; Smith. 61605-9; Went. 62486-7. Nova Guinea: Flora.

Gamble. 57522. New Lauraceae from the Malagan Region.

Pax. 60333. Ein verkannter Phyllanthus aus Neuguinea. 60334: Zwei Coelodiscus-Arten aus Neu-Guinea.

Smith. 61603. Neue papuanische Orchideen.

ic Australia.

Henkel. 58090. Nymphaea Lotus [white variety].

Hiern. 58171. The genus *Euclea* in Australia. [n. sp.]

Maiden. 59390. Eucalyptus cordata, Smith. 61599. West Australia.

Stapf. 61702. Epacris heteronema Labill. and E. dubia Lindl. [n. spp.]

if Victoria.

The Melbourne Botanic Garden. London R. Bot. Soc. J. 1 1910 (19-20).

Ewart. 57152. Flora.

ih New Zealand and Neighbouring Islands.

The Subantarctic Islands of New Zealand. [Reviews of papers by L. Cockayne and T. F. Cheeseman.] Kew Bull. London **1910** (257–259).

Aston. 55576. A journey across the Pararnas. 55577: Unrecorded habitats for New Zealand plants.

Cheeseman. 56479-81. Flora of New Zealand.

Cockayne.56585.Some bitherto unrecorded plant-habitats.56586 : 56586 : Plants from the Solanders.56587 : 56587 : Lichenes and Bryophytes collected in Stewart Island.Mew Zealand species of Rubus.56588 : A non-flowering New Zealand species of Rubus.56589 : Stewart Island.

Cross. 56708. New Zealand Halophytes.

Gibbs. 57609. Trees and shrubs of New Zealand.

Holloway. 58292. New Zealand species of *Lycopodium*.

Laing. 58963. Plant formations of Campbell Island. 58964: Marine algae of the sub-antarctic islands of New Zealand.

Oliver. 60126. Vegetation of the Kermadec Islands.

Petrie. 60447. New species of native grass (*Poa*).

Smith. 61598. An attempt to introduce Olearia semidentata into the British Islands. [An account of a visit to Chatham Islands.]

il New Caledonia.

Candolle. 56361. Peperomia des N.-Hebrides.

Carbot. 56394. Mousses de la Nouvelle-Calédonie.

Finet. 57288. Pelma. Orchidacearum genus novum.

Guillaumin. 57843. Synonymie de quelques plantes néo-calédoniennes.

Paris. 60265. Florule bryologique et hépaticologique de l'Île des Pins. 60266: Hépatiques de la Nouvelle-Calédonie.

Patouillard. 60305. Champignons de la Nouvelle-Calédonie.

Rosenstock. 60980. Filices novae in Nova-Caledonia lectae.

kb Greenland.

København, Meddelelser om Grønland, udgivne af Kommissionen for Ledelsen af de geologiske og geografiske Undersøgelser i Grønland 43 1910–1911 (Danmark-Ekspeditionen til Grønlands Nordøstkyst 1906–1908 3) (346 illustr. and plates). Price Kr. 8 27½ cm.

Ferdinandsen. 57240. Fungi terrestres from north-east Greenland (n. of 76° n. lat.) collected by the "Danmark-Ekspedition". Galløe. 57520: Lichenes. Hesselbo. 58150: Mosses. Jensen. 58510. Hepaticae and Sphagnaceae. Lind. 59180: Systematic: list of Fungi (Micromycetes). Østrup. 60109: Diatoms. Rosenvinge. 60990: Marine algæ.

Porsild. 60552. List of vascular plants from the south coast of the Nugsuaq peninsula in West-Greenland. 60553: The plant-life of Hare-Island off the coast of West-Greenland.

Rikli. 60888. Natur und Pflanzenwelt Grönlands.

Islands north of Europe and Asia.

Andersson. 55486. Jetzige und fossile Quartärflora Spitzbergens.

Gandoger. 57526. La flora de l'île Kolgujew (Russie arctique).

la North Atlantic Ocean and Islands not otherwise specified.

Mangin. 59460. Algues nouvelles du Phytoplancton de l'Atlantique.

lb Azores; Canaries; Madeira; Cape Verde.

Armitage. 55543. Madeira Hepaticae.

Beuchard. 56274. Zwei neue kanarische Pflanzen.

Gard. 57534. Cistus polymorphus Wilk. sous-espèce villosus L. à Ténériffe.

Geheeb. 57571. Laubmoose der atlantischen Inseln.

Perez. 60386. Canary Islands. Probable origin of the Washington navel orange. [With notes on other plants].

m INDIAN OCEAN.

mb Ocean and Islands S. of Equator, including Mascarene Islands, Amsterdam and St. Paul.

Gardiner. 57538.

n PACIFIC.

nb South Pacific Ocean (South of Equator).

Skottsberg. 61584. Sandelbaum der Juan Fernandez-Inseln.

nd Sandwich Islands.

Rock. 60923. New Hawaiian plants.

nf Fiji Islands.

Lauterbach. 59015. Samoa.

Schlechter. 61234. Orchidaceen von Deutsch-Samoa.

Vaupel. 62265. Samoa-Inseln.

ANTARCTIC.

Townsend. 62039. Straits of Magellan.

od Islands to Southward and South-east of New Zealand and Area South of Pacific.

Cheeseman. 56478. Systematic botany of the islands to the south of New Zealand.

Cockayne. 56591. Ecological botany of the subantarctic islands of New Zealand.

Petrie. 60445. Gramina of the subantarctic islands of New Zealand.

8500 DISTRIBUTION IN WATER.

Cleve-Euler. 56571. Das Baeillariaceen-Plankton in Gewässern bei Stockholm.

Grevillius. 57739. Physiognomie der Wasservegetation.

Kylin. 58945. Schwedische *Ceramium*-Formen. (Schwedisch.) 58946: Algenflora der norwegischen Westküste.

Marsson. 59520. Untersuchung des Rheins auf der Strecke Mainz bis Coblenz.

Mazza. 59612. Algologia oceanica.

Nadson. 59947. Mastigocoleus testarum Lagerh. im Süsswasser. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Ostenfeld. 60141. Immigration of a plankton Diatom into a quite new area within recent years; Biddulphia sinensis in the North Sea waters.

Pascher. 60277. Chrysomonaden aus dem Hirschberger Grossteiche.

Raciborski, 60697. Wasservegetation der Umgebung von Lemberg.

Schiller. 61224. Algentransport u. Migrationsformationen im Meere.

Sumner. 61837. An intensive study of the flora of a restricted area of sea bottom.

Voronichin. 62369. Rhodophyceen des Schwarzen Meeres. (Russ.)

West. 62495. Comparative study of the dominant phanerogamic and higher cryptogamic flora of aquatic habit in Scottish lakes.

Wiesner 62543. Das Pflanzenleben des Meeres.

Wislouch. 62597. Palatinella cystophora Lauterb f. minor mihi und Synura reticulata Lemm., zwei für Russland neue Chrysomonaden. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Zernov. 62712. La facies de la *Phyllophora* dans la partie N.-W. de la Mer Noire. (Russ.)

PLANKTON.

9000 GENERAL.

Apstein. 55516. Hat ein Organismus in der Tiefe gelebt, in der er gefischt ist? 55518: Plancton des Gregory-Sees auf Ceylon.

Brehm. 56153. Zentrifugenplankton.

Burckhardt. 56276. Vertikale Planktonwanderung.

Canestrini. 56367A.

Cleve-Euler. 56571. Bacillariaceen-Plankton in Gewässern bei Stockholm.

Cortesi. 56667. Oceanografia.

Ganong. 57531. Balls of vegetable matter from sandy shores.

Gran und Nathansohn. 57709. Vertikalzirkulation und Planktonmaxima im Mittelmeer.

Halbfass. 57916. Hemmelsdorfer See bei Lübeck.

Klotz, 58689, Plankton.

Krause. 58847. Vorrichtung zum Bestimmen der Sinkgeschwindigkeit bei Planktonorganismen.

Lohmann. 59267. Verteilung des Planktons in der Strasse von Messina.

Pütter. 60636. Ernährung der Wassertiere durch gelöste organische Verbindungen.

Ruttner. 61067. Anwendung von Filtration und Zentrifugierung bei den planktologischen Arbeiten an den Lunzer Seen.

Schurig. 61380. Plankton-Praktikum.

Toni (De). 62026. Il "mare sporco" nel Tirreno. 62027 : Gli studi della flora dei nostri mari.

Wesenberg-Lund. 62493. Jährliche Variationen in der Viskosität des Wassers.

Woodruff. 62647. Does excessive light limit tropical plankton?

9050 FRESHWATER PLANKTON.

Bachmann. 55616. "Burgunderblut" im Rothsee bei Luzern.

Balachoncev. 55639. Phytobiologie des Ladoga-Sees. (Russ.)

Brenm. 56152. Süsswasserorganismen aus Dalmatien, Bosnien und der Herzegowina.

Honigmann. 58317. Plankton des Prester Sees.

Kolkwitz, 58762. Planktonproduktion der Gewässer, erläutert an Oscillatoria Agardhii Gom.

Largaiolli. 58989. Ricerche biolimnologiche sui laghi Trentini.

Lauterborn. 59032. Biologische Untersuchung des Oberrheins auf der Strecke Basel-Mainz. 59033 : Vegetation des Oberrheins.

Lebedev. 59039. Plankton des Wolga-Deltas. (Russ.)

Marchi (De). 59472. Verbano.

Marsson. 59518-20. Rhein auf der Strecke Mainz bis Koblenz Juli.

Müller. 59891. Bacillariaceen aus dem Nyassalande.

Niklewski. 60064. Biologie des Teiches in Janów bei Lemberg.

Raciborski, 60697. Wasservegetation der Umgebung von Lemberg. (Polish.)

Szafer. 61868. Schwefelflora in der Umgebung von Lemberg.

Viret. 62324. Plancton du lac des Hôpitaux. 62325 : Plancton du Lac bleu.

Wesenberg-Lund. 62494. "Plankton" d'eau douce.

Wołoszyńska. 62644. Algenleben im oberen Prut.

9100 MARINE PLANKTON.

Gadeceau. 57490. Plankton marin.

Henckel. 58088. Phytoplankton des Kaspischen Meeres. (Russ.)

Herdman. 58117. Factors affecting variations in the quantity of Marine Plankton.

Mangin. 59460. Algues nouvelles du Phytoplancton de l'Atlantique.

Ostenfeld. 60141. Biddulphia sinensis in the North Sea waters.

Reinhard. 60799. Phytoplankton des Schwarzen Meeres, der Meeresstrasse von Kertsch, des Bosphorus und des Marmora-Meeres. (Russ.)

Schiller. 61224. Migrationsformationen im Meere.

Théel. 61928. Plankton and circulation of substances in the sea. (Swedish.)

9200 ARCTIC.

Broch. 56191. Das Plankton der Schwedischen Expedition nach Spitzbergen 1908.

Ostenfeld. 60142. Marine plankton from East Greenland sea. List of Diatoms and Flagellates.

9300 NORTH ATLANTIC.

BUREAU DU CONSEIL PERMANENT INTER-NATIONAL POUR L'EXPLORATION DE LA MER. Bulletin trimestriel des résultats acquis pendant les croisières périodiques et dans les périodes intermediaires, avec l'assistance de Harry M. Kyle. Résumé des observations sur le plankton des mers explorées par le conseil pendant les années 1902-1908. Première partie 1910. Copenhague (Host & Fils) 1910 (77 avec 10 pl.). 32 × 27 cm.

Broch. 56190. *Peridinium*-Arten des Nordhafens (Val di Bora) bei Rovigno.

Dakin. 56745. Marine biology at Port Erin. [Review of the 23rd Annual report of the Liverpool Marine Biology Committee.]

Lohmann. 59267. Die Strömungen in der Strasse von Messina und die Verteilung des Planktons in derselben. 59268: Zukünftige internationale Mittelmeerforschung.

Ostenfeld. 60140. Thorosphaera, eine neue Gattung der Coccolithophoriden. 60144: Halosphaera and Flagellata.

Sernov. 61486. Vertikale Verteilung des Planktons im Schwarzen Meer bei Sebastopol.



LIST OF JOURNALS WITH ABBREVIATED TITLES

The numbers at end of full Title are those used in the General List of Journals.

- Aarau, Mitt. Natf. Ges.—Mitteilungen der aargauischen naturforschenden Gesellschaft. Aarau. 8vo. 1 Swi.
- Aarhus, Tids. Hedeselsk.-Hedeselskabets Tidsskrift, Aarhus. 21 Den.
- Abh. zool.-bot. Ges. Wien, Jena.—Abhandlungen der k. k. zoologischbotanischen Gesellschaft in Wien. Jena. [zwangl.] Ger.
- Acireale, Rend. e Mem. Acc. Zelanti.—Rendiconti e Memorie della R. Accademia degli Zelanti, Acireale. 1 It.
- Aeronaut. J., London.—Aeronautical Journal. London. 477 U.K.
- Agric. Colon., Firenze.—Agricoltura (L') Coloniale. Organo dell'Istituto Agrario Coloniale italiano e dell' Ufficio Agrario Sperimentale dell' Eritrea. Firenze.— It.
- Agric. ital., Pisa.—L'Agricoltura italiana, Pisa. 4 It.
- Agric. Led., Calcutta.—Agricultural Ledger, Calcutta. 1 Ind.
- Agric. litt. Mer. Noire, Novorosijsk.—Черноморское сельское хозяйство; органъ Сухумскаго Общества сельскаго хозяйства. Новороссіпскъ [Agriculture du littoral de la Mer Noire; bulletin mensuel de la Société agricole de Soukhoum-Kalé. Novorosijsk]. Rus.
- Agric. Stud. Gaz., Cirencester.—Agricultural Students' Gazette. Edited by students at the Royal Agricultural College, Cirencester. Cirencester. U.K.
- Agricoltura, Anoia.—L'Agricoltura. Bollettino mensile dell'Agricoltura meridionale. Anoia. It.
- Ahrweiler, Jahresber Prov. Weinbau.—Jahresbericht der Provinzial- Wein- und Obstbauschule zu Ahrweiler. Ahrweiler. [jährl.] Ger.
- Alençon, Bul. soc. horticult.—Alençon, Bulletin de la Société d'horticulture de l'Orne. 920 Fr.
- Alger, Bul. agric.—Bulletin agricole de l'Algérie. Alger. [bimensuel.] 20 Fr.
- Allg. (Bad. Pfälz.) Obstbauzty, Kaiserslautern.—Allgemeine (Badische, Pfälzische) Obstbauzeitung. Blätter für Pflege und Förderung des Obst- und Gartenbaues. Kaiserslautern. [monatl.] — Ger.
- Allg. bot. Zs., Karlsruhe.—Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie etc., hrsg. v. Kneucker. Karlsruhe. [monatl.] 18 Ger.
- Allg. Forstztg, Frankfurt a. M.—Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung, hrsg. v. Lorey. Frankfurt a. M. [monatl.] Nebst Supplement: Jahresbericht über Veröffentlichungen und wichtigere Ereignisse im Gebiete des Forstwesens etc. 25 Ger.

- Alnwick, Hist. Berw. Nat. Cl.—History and Proceedings of the Berwickshire Naturalists' Club, Alnwick. Etc., etc., etc., 2 U.K.
- Amani, Mitt. biol.-landw. Inst.—Jahresbericht des Kaiserlich Biologisch-Landwirtschaftlichen Instituts Amani. Amani. [jährl.] Ger.
- Amer. J. Sci., New Haven, Conn.—American Journal of Science, New Haven, Conn. 19 U.S.
- Amer. Nat., New York, N.Y.—The American Naturalist, New York, N.Y. 21 U.S.
- Amsterdam, Chem. Weekbl.—Chemisch Weekblad, Orgaan van de Nederlandsche Chemische Vereeniging. Amsterdam. Hol.
- Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet.—Proceedings of the Sections of Sciences, Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Amsterdam. 8vo. 3 Hol.
- Amsterdam, Tijdschr. K. Ned. Aardr. Gen.—Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Amsterdam. 8vo. 4 Hol.
- Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet.—Verslagen der Vergaderingen van de Wis- en Natuurkundige Afdeeling der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Amsterdam. 8vo. 7 Hol.
- Anat. Anz., Jena.—Anatomischer Anzeiger. Centralblatt für die gesammte wissenschaftliche Anatomie, hrsg. v. v. Bardeleben. Jena. [zwangl.] Nebst Ergänzungsheften. 40 Ger.
- Angers, Bul. soc. étud. sci.—Bulletin de la société d'études scientifiques d'Angers (Maine-et-Loire). [annuel.] 33 Fr.
- Angers, Mém. soc. agric. sci.—Mémoires de la société nationale d'agriculture, sciences et arts d'Angers (Maine-et-Loire). annuel. 36 Fr.
- Ann. Agric., Roma.—Annali di Agricoltura, Roma. 5 It.
- Ann. Bot., Oxford.—Annals of Botany, Oxford. 4 U.K.
- Ann. Bot., Roma.—Annali di Botanica pubblicati dal prof. Romualdo Pirotta, Roma. 268 It.
- Ann. géol. minér., Novo-Alexandria.—Ежегодникъ по геологій и минералогій Россій, Ново Александрія [Annuaire géologique et minéralogique de la Russie. Novo-Alexandria]. Rus.
- Ann. mycol., Berlin.—Annales mycologici, hrsg. v. H. Sydow. Berlin. [zwangl.]
 Ger.
- Ann. Natal Mus., London.—Annals of the Natal Government Museum, London.
 S. Afr.
- Ann. sci. nat. (Bot.), Paris.—Annales des sciences naturelles, paraît en deux parties.
 2° Botanique, comprenant l'anatomie, la physiologie, la classification des végétaux, dir. Van Tieghem. Paris. [12 numéros par an.] 77 Fr.
- Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh.—Annals of Scottish Natural History, Edinburgh and London. 8 U.K.
- Ann. Univ. Grenoble, Paris.—Annales de l'Université de Grenoble, publiées par les Facultés de droit, des sciences et des lettres, et par l'école de médecine.
 Paris. [trois numéros per an.] 81 Fr.
- Aoste, Bull. Soc. "Flore Valdôtaine."—Bulletin de la Société de la "Flore Valdôtaine," Aoste. It.
- ApothZtg, Berlin.—Apothekerzeitung. Organ des deutschen Apotheker-Vereins. Berlin. [$\frac{1}{2}$ wöch.] Nebst Beibl.: Repertorium der Pharmacie. 50 Ger.
- Arch. Anat. Physiol., Leipzig.—Archiv für Anatomie und Physiologie, hrsg. v.
 His und Engelmann. Leipzig. I. Anatomische Abtheilung u. d. T.: Archiv für Anatomie und Entwicklungsgeschichte, hrsg. v. His. 2. Physiologische Abtheilung u. d. T.: Archiv für Physiologie, hrsg. v. Engelmann. [jede Abth. 2 monatl.] 52 Ger.

- Arch. Entw Mech., Leipzig.—Archiv für Entwicklungsmechanik der Organismen, hrsg. v. Roux. Leipzig. [¼ jährl.] 60 Ger.
- Arch. exper. Path., Leipzig.—Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmakologie, red. v. Naunyn u. Schmiedeberg. Leipzig. [9—12 H. jährl.] 61 Ger.
- Arch. ges. Physiol., Bonn.—Archiv für die gesammte Physiologie des Menschen und der Thiere, hrsg. v. Pflüger. Bonn. (48 H. jährl.] 63 Ger.
- Arch. Gesch. Natw., Leipzig.—Archiv für die Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik, hrsg. v. K. v. Buchka, H. Stadler, C. Schaefer, K. Sudhoff. Leipzig. [zwangl.] — Ger.
- Arch. Hydrobiol., Stuttgart.—Archiv für Hydrobiologie und Planktonkunde. (N. F. der Forschungsberichte a. d. biolog. Station zu Plön), hrsg. v. O. Zacharias. Stuttgart. [4 jährl.] Ger.
- Arch. Hyg., München.—Archiv für Hygiene, hrsg. v. Buchner etc. München. [8 H. jährl.] 69 Ger.
- Arch. ital. biol., Pisa.—Archives italiennes de biologie, Pisa. 16 It.
- Arch. Landesk. Sachsen, Halle.—Archiv für Landes- und Volkskunde der Provinz Sachsen, hrsg. v. Kirchhoff. Halle. [jährl.] 73 Ger.
- Arch. Pharm., Berlin.—Archiv der Pharmacie, hrsg. vom deutschen Apotheker-Verein. [monatl.] 81 Ger.
- Arch. Protistenkunde, Jena.—Archiv für Protistenkunde, hrsg. v. F. Schaudinn. Jena. 1284 Ger.
- Arch. Rassenbiol., Leipzig.—Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie einschliesslich Rassen- und Gesellschaftshygiene, hrsg. v. A Ploetz. Berlin. [3 monatl.] Ger.
- Arch. Sci. Phys., Genève.—Archives des sciences physiques et naturelles. Genève, Lausanne et Paris. 8vo. 10 Swi.
- Arch. Zellforschg, Leipzig.—Archiv für Zellforschung, hrsg. v. R. Goldschmidt. Leipzig. [zwangl.] Ger.
- Arch. Suikerind. Ned.-Ind., Soerabaia.—Archief voor de Suikerindustrie in Nederlandsch Indië. Orgaan van het Algemeen Syndicaat von Suikerfabrikanten in Ned.-Indie. Soerabaia. 8vo. 9 Hol.
- Archangelĭsk, Izv. Obsc. izuč. russ. severa.—Нзвѣстія Общества издченія русскаго сѣвера. Архангельскъ [Bulletin de la Société pour l'exploration du Nord russe. Archangelisk]. Rus.
- Archivio farmac., Siena.—Archivio di farmacologia sperimentale e scienze affini, Siena. 271 It.
- Archivio fisiol., Firenze.—Archivio di fisiologia Firenze. 272 It.
- Ark. Bot., Stockholm.—Arkiv för botanik utgifvet af K. Svenska Vetenskapsakademien i Stockholm. 8vo. — Swe.
- Astrachani, Arb. ichth. Labor.—Труды ихтіологической Лабораторін Управленія Каспійско-Волжскихъ рыбныхъ и тіленьихъ промысловъ. Астрахань [Arbeiten des Ichthiologischen Laboratoriums der Kaspi-Volgaschen Fischerei-Verwaltung in Astrachan]. Rus.
- Atti Soc. progr. Sci., Roma.—Atti della Società per il Progresso delle Scienze, Roma.

 It.
- Augustenberg, Ber. landw. Versuchsanst.—Bericht der grossh. badischen landwirtschaftlichen Versuchsanstalt Augustenberg. Karlsruhe. [jährl.] Ger.
- Aus d. Natur, Stuttgart.—Aus der Natur. Zeitschrift für alle Naturfreunde, hrsg. v. W. Schoenichen. Stuttgart. [4 monatl.] Ger.

- Austin, Bull. Univ. Tex. Sci. Ser.—Bulletin of the University of Texas. Scientific Series. Austin, Tex. U.S.
- Autun, Bul. soc. hist. nat.—Bulletin de la société d'histoire naturelle. Autun (Saone-et-Loire). 915 Fr.
- Balt. Wochenschr., Jurjew.—Baltische Wochenschrift. Jurjew. 12 Rus.
- Baltimore, Md., Johns Hopkins Univ. Cir.—Johns Hopkins University Circulars, Baltimore, Md. 36 U.S.
- Bamberg, Ber. natf. Ges.—Bericht der naturforschenden Gesellschaft in Bamberg. Bamberg. [3 jährl.] 111 Ger.
- Basel, Verh. Natf. Ges.—Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Basel. 8vo. Basel. 11 Swi.
- Bayr. Forstztg, Neudamm.—Bayerische Forst- und Jagd-Zeitung. Neudamm. [36 H. jährl.] 118 Ger.
- Bayr. Monatsbl. Obstbau, Nürnberg.—Bayrische Monatsblätter für Obst- und Gartenbau, hrsg. v. d. Landesverbande bayerischer Obstbauvereine. Nürnberg. Ger.
- Beitr. Biol. Pflanzen, Breslau.—Beiträge zur Biologie der Pflanzen. Breslau. [zwangl.] 124 Ger.
- Beitr. Geburtsh., Leipzig.—Beiträge zur Geburtshülfe und Gynäkologie, red. v. Hegar. Leipzig. [3 H. jährl.] 127 Ger.
- Beitr. klin. Chir., Tubingen.—Beiträge zur klinischen Chirurgie, red. v. Bruns. Tübingen. [7–8 H. jährl.] 132 Ger.
- Beitr. Tuberkulose, Würzburg.—Beiträge zur Klinik der Tuberkulose, hrsg. v. L. Brauer. Würzburg. [zwangl.] Ger.
- Belfast, Rep. Nat. F. Cl.—Report and Proceedings of the Belfast Naturalists' Field Club, Belfast. 24 U.K.
- Ber. Hauptvers. Ver. Zellstoffchem., Berlin.—Verein der Zellstoff- und Papier-Chemiker. Bericht über die Hauptversammlung. Berlin. [jährl.] — Ger.
- Ber. Vers. Forstver. Hessen, Darmstadt.—Bericht über die Versammlung des Forstvereins für das Grossherzogthum Hessen. Darmstadt. [unbest.] 146 Ger.
- Berlin, Arb. biol. Anst.—Arbeiten aus der biologischen Anstalt für Land- und Forstwirtschaft (vormals Biologische Abteilung für Land- und Forstwirtschaft am Kaiserl. Gesundhtsamte). Berlin. [zwangl.] Ger.
- Berlin, Arb. D. Landw. Ges.—Arbeiten der deutschen Landwirthschafts-Gesellschaft. Berlin. (jährl. in zwangl. H.] 159 Ger.
- Berlin, Arb. Gesundhtsamt.—Arbeiten aus dem kaiserlichen Gesundheitsamte. Berlin. 160 Ger.
- Berlin Arb. pharm. Inst.—Arbeiten aus dem pharmazeutischen Institut der Universität Berlin, hrsg. v. H. Thoms. Berlin. [unbest.] Ger.
- Berlin, Ber. D. bot. Ges.—Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft. Berlin. [monatl.] 164 Ger.
- Berlin, Ber. D. chem. Ges.—Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft, Berlin. [20 H. jährl.] 165 Ger.
- Berlin, Ber. D. pharm. Ges.—Berichte der deutschen pharmaceutischen Gesellschaft. Berlin. [10 H. jährl.] 166 Ger.
- Berlin, Flugbl. biol. Anst.—Flugblätter der kaiserlichen biologischen Anstalt für Land- und Forstwirtschaft. Berlin. [zwangl.] 169 Ger.
- Berlin, Jahrb. geol. Landesanst.—Jahrbuch der kgl. preussischen geologischen Landesanstalt und Bergakademie. Berlin. [jährl.] 171 Ger.
- Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau.—Jahrbuch der Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin, red. v. Windisch. Berlin. [jährl.] 172 Ger.

- Berlin, Mitt. biol. Anst.—Mitteilungen aus der kaiserlichen biologischen Anstalt für Land- und Forstwirtschaft. Berlin. [zwangl.] Ger.
- Berlin, Mitt. D. Landw. Ges.—Mittheilungen der deutschen Landwirthschaft-Gesellschaft. Berlin. $[\frac{1}{2} \text{ monatl.}]$ 173 Ger.
- Berlin, Nachr. Klub Landw.—Nachrichten aus dem Klub der Landwirte zu Berlin, hrsg. v. Ausschuss. Berlin. [zwangl.] Ger.
- Berlin, Notizbl. bot. Garten.—Notizblatt des kgl. botanischen Gartens und Museums
 zu Berlin, sowie der botanischen Centralstelle für die deutschen Kolonien.
 Leipzig. [3-4 Nrn jährl.] Nebst Appendix. 180 Ger.
- Berlin, SitzBer. Ak. Wiss.—Sitzungsberichte der kgl. preussischen Akademie der Wissenschaften. Berlin. [wöch.] 182 Ger.
- Berlin, SitzBer. Ges. natf. Freunde.—Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin. Berlin. [jährl. in zwangl. H.] 183 Ger.
- Berlin, Verh. bot. Ver.—Verhandlungen des botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. Berlin. [jährl.] 184 Ger.
- Berlin, Zs. D. geol. Ges.—Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. Berlin. [4 jährl.] 199 Ger.
- Berlin, Zs. Ges. Erdk.—Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, hrsg. v. Kollm. Berlin. [2 monatl.] 200 Ger.
- Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind.—Zeitschrift des Vereins der deutschen Zuckerindustrie, red. v. Alexander Herzfeld. Berlin. 1294 Ger.
- Berliner klin. Wochenschr.—Berliner klinische Wochenschrift, red. v. Ewald u. Posner. Berlin. 209 Ger.
- Bern, Ber. Schweiz. Bot. Ges.—Berichte der schweizerischen botanischen Gesellschaft. Bulletin de la Société botanique suisse. Bern. 8vo. 12 Swi.
- Bessar. selisk. choz., Kišinev.—Бессарабское сельское хозяйство. Кишиневъ [L'Economie rurale de Bessarabie. Kishinev.] Rus.
- Bibl. bot., Stuttgart.—Bibliotheca botanica. Originalabhandlungen, hrsg. v.
 Luerssen u. Frank. Stuttgart. [4 jährl.] 215 Ger.
- Biochem. Zs., Berlin.—Biochemische Zeitschrift, red. v. C. Neuberg. Berlin. [zwangl.] Ger.
- Biol. Centralbl., Leipzig.—Biologisches Centralblatt, hrsg. v. Rosenthal. Leipzig. $[\frac{1}{2}$ monatl.] 226 Ger.
- Biol. Zeitschr., Moskva.—Біологическій журналь. Москва [Biologische Zeitschrift. Moskau]. Rus.
- $\label{eq:Birmingham} \begin{tabular}{ll} Birmingham Field Club. Birmingham. The Field Club: being the Transactions of the Birmingham Field Naturalists' Club. U.K. \\ \end{tabular}$
- Birmingham, Proc. N. H. Phil. Soc.—Proceedings of the Birmingham Natural History and Philosophical Society, Birmingham. 28 U.K.
- Bl. Zuckerrübenbau, Berlin.—Blätter für Zuckerrübenbau, hrsg. v. Hager. [½ monatl.] 235 Ger.
- Bolěz. rastenij, St. Peterburg.—Болъзни растеній. Въстникъ центральной фитопатологической станціи Имп. ботаническаго сада. С.-Петербургъ [Maladies des plantes. Messager de la station phytopathologique du jardin Impériale botanique de St. Pétersbourg. St. Pétersbourg]. Rus.
- Boll. agric., Milano. Bollettino agricola, Milano. It.
- Boll. arbor. ital., Napoli.—Bollettino della arboricultura italiana, Napoli. It.
- Boll. Naturalista, Siena. Bollettino del Naturalista, Siena. 33 It.
- Bologna, Ann. Soc. agr. prov.—Annali della Società agraria provinciale, Bologna. 41 It.

- Bologna, Mem. Acc. sc.—Memorie dell' Accademia delle scienze dell' Istituto, Bologna. 42 It.
- Bologna, Rend. Acc. sc.—Rendiconti dell' Accademia delle scienze dell' Istituto, Bologna. 43 It.
- Bombay, J. Nat. Hist. Soc.—Journal of the Bombay Natural History Society, Bombay. 5 Ind.
- Bonn, SitzBer. nathist. Ver.—Sitzungsberichte des naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande und Westfalens. Bonn. [2 H. jährl.] Ger.
- Bonn, Verh. nathist. Ver.—Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande, Westfalens u. d. Reg.-Bez. Osnabrück. Nebst Sitzungsberichten der niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Bonn. Bonn. [jährl. in je 2 Hälften.] 238 Ger.
- Bordeaux, Actes soc. linn.—Actes de la société linnéenne de Bordeaux (Gironde). [trimestr.] 184 Fr.
- Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci.—Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences, Boston, Mass. 60 U.S.
- Boston, Mass., Proc. Soc. Nat. Hist.—Proceedings of the Boston Society of Natural History, Boston, Mass. 61 U.S.
- Bot. Centralbl., Dresden, Beihefte.—Beihefte zum Botanischen Centralblatt. Referirendes Organ, hrsg. v. Uhlworm u. Kohl. Dresden. Abt. 1. Anatomie, Histologie etc. Abt. 2. Systematik, Pflanzengeographie etc. [zwangl.] 241 Ger.
- Bot. Gaz., Chicago, Ill.—Botanical Gazette. Chicago, Ill. 64 U.S.
- Bot. Jahrb., Leipzig.—Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie, hrsg. v. Engler. Leipzig. [10 H. jährl.] 242 Ger.
- Bot. Mag., London.-Botanical Magazine, London. 33 U.K.
- Bot. Not., Lund.—Botaniska Notiser, utgifne af C. F. O. Nordstedt. Lund. 8vo. 5 Swe.
- Bot. Ztg, Leipzig.—Botanische Zeitung, red. v. Grf zu Solms-Laubach u. Oltmanns. Leipzig. [36 H. jährl.] 244 Ger.
- Botan. Közlem., Budapest.—Botanikai Közlemények. [Botanische Mitteilungen, Budapest.] Hun.
- Boulder, Univ. Colo. Stud.—The University of Colorado Studies, Boulder, Colo. 572 U.S.
- Bourg, Bul. soc. natural. Ain.—Bulletin de la société des naturalistes de l'Ain.
 Bourg. 862 Fr.
- Bradford Sci. J.—Bradford Scientific Journal. Published quarterly by the Bradford Scientific Association. U.K.
- Braunschweig, Jahresber. Ver. Natw.—Jahresbericht des Vereins für Naturwissenschaft zu Braunschweig. Braunschweig. [2 jähr.] 250 Ger.
- Braunschweig, Zs. Landw-Kammer.—Zeitschrift der Landwirtschafts-Kammer für das Herzogtum Braunschweig Braunschweig. [wöch.] Ger.
- Bremen, Jahresber. Landw.-Ver.—Jahresbericht des Landwirtschafts-Vereins für das Bremische Gebiet. Bremen. [jährl.] 1262 Ger.
- Brescia, Comment. Ateneo.—Commentarii dell' Ateneo, Brescia. 45 It.
- Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur.—Jahresbericht der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. Breslau. [jährl.] 258 Ger.
- Breslau, Mitt. landw. Inst.—Mittheilungen der landwirthschaftlichen Institute der kgl. Universität Breslau. Berlin. [zwangl.] 260 Ger.

- Breslau, Zs. LandwKammer.—Zeitschrift der Landwirthschaftskammer für die Provinz Schlesien. Breslau. [wöch.] 262 Ger.
- Bristol, Proc. Nat. Soc.—Proceedings of the Bristol Naturalists' Society, Bristol. 40 U.K.
- Bromberg, Abt. Pflanzenkrankh. Kaiser-Wilhelms-Inst. Flugbl.—Abteilung für Pflanzenkrankheiten des Kaiser-Wilhelms-Instituts für Landwirtschaft zu Bromberg. Flugblätter. Bromberg. [zwangl.] Ger.
- Bromberg, Mitt. Inst. Landw.—Mitteilungen des Kaiser-Wilhelms-Instituts für Landwirtschaft in Bromberg. Berlin. [4-6 H. jährl.] Ger.
- Brünn, Verh. Natf. Ver.—Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brünn. Brünn. [jährl.] 61 Aus.
- Brünn, Zs. Mähr. Ld-Mus.—Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums, hrsg.
 von der Mährischen Museums-Gesellschaft, red. v. A. Rzehak, C. Schirmeisen
 u. J. Matzura. Brünn. [½ jährl.] 63 Aus.
- Bryologist, Brooklyn, N.Y.—The Bryologist, Brooklyn, N.Y. 65 U.S.
- Budapest, Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung.—Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. 34 Hun.
- Buitenzorg, Ann. Jard. bot.—Annales du Jardin botanique de Buitenzorg, publices par M. Treub, Batavia, Leide. 8vo. 16 Hol.
- Buitenzorg, Bull. Dep. Agric. Indes Néerl.—Bulletin du Département de l'Agriculture des Indes Néerlandaises, Buitenzorg. 8vo. Hol.
- Buitenzorg, Meded. Dep. Landb.—Mededeelingen uitgaande van het Departement van Landbouw, Buitenzorg. Hol.
- Bul. agric. Marseille.—Bulletin agricole. Marseille. Fr.
- Bull. Bur. angew. Bot., St. Peterburg.—Bulletin des Bureaus für angewandte Botanik, Red. Rob. Regel (Leiter des Bureaus). St. Peterburg. Rus.
- Bull. Club alpin, Odessa.—Извъстія Крымско-Кавказскаго горнаго клуба. Одесса [Bulletin du Club alpin de la Crimée et du Caucase. Odessa]. 379 Rus.
- Bul. Murith., Aigle.—Bulletin de la Murithienne, Société valaisanne des sciences naturelles. Aigle, Bex etc. 8vo. 19 Swi.
- Bul. sci. France Belgique, Paris.— Bulletin scientifique de la France et de la Belgique, dir. Giard. Paris. [annuel.] 245 Fr.
- Bul. sci. trimestr., Paris.—Bulletin scientifique trimestriel, publié par l'association amicale des élèves et anciens élèves de la Faculté des sciences de l'Université de Paris. 870 Fr.
- Cairo Sci. J.—Cairo Scientific Journal, Cairo. Egypt.
- Calcutta, Mem. Dept. Agric. Ind.—Memoirs of the Department of Agriculture in India. Calcutta. Ind.
- Calcutta, Proc. As. Soc. Beng.—Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta. 11 Ind.
- Cambridge, Proc. Phil. Soc.—Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, Cambridge. 48 U.K.
- Cameron, La, Gulf Biol. Sta. Bull.—Gulf Biologic Station. Bulletin. Cameron, La.
 U.S.
- Cape Town, Ann. S. Afric. Mus.—Annals of the South African Museum, Cape Town. 5 S. Afr.
- Cape Town, Trans. R. Soc. S. Afric.—Transactions of the Royal Society, South Africa. Cape Town. S. Afr.
- Cardiff, Trans. Nat. Soc.—Transactions of the Cardiff Naturalists' Society, Cardiff-55 U.K.

(M-8916) 3 G

- Carinthia II, Klugenfurt.—Carinthia II, Mitteilungen des Naturhistorischen Landesmuseums für Kärnten, red. v. Karl Frauscher. Klagenfurt. [2 monatl.] 67 Aus.
- Catania, Atti Acc. Gioenia.—Atti dell' Accademia Gioenia di scienze naturali, Catania. 48 It.
- Centralbl. Bakt., Jena.—Centralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten, hrsg. v. O[skar] Uhlworm. Jena. 1. Abth.: Medicinischhygienische Bakteriologie. [1 Bd zwangl. ersch. Originale, 2 Bde Referate zu je 26 Nrn jährl.] 2. Abth.: Allgemeine, landw.-technol. etc. Bakteriologie. [2 Bde zu je 26 Nrn jährl.] Jena (G. Fischer). 274 Ger.
- Centralbl. Zuckerind., Magdeburg.—Centralblatt für die Zuckerindustrie, red. v. Schallehn. Magdeburg. [wöch.] 293 Ger.
- Ceylon, Ann. R. Bot. Gard.—Annals of the Royal Botanic Gardens, Peradenuja, Ceylon. 28 Ind.
- Chambéry, Bul. soc. hist. nat.—Bulletin de la société d'histoire naturelle. Chambéry (Savoie). [irrégul.] 262 Fr.
- Charikor, Ann. Unir.—Латописи Императорскаго Харьковскаго Университета. Харьковъ [Annales de l'Université Impériale de Kharkov]. 25 Rus.
- Charikov, Trav. Soc. nat.—Труды Общества испытателей природы при Имп. Харьковскомъ Университетъ, Харьковъ [Travaux de la Société des naturalistes à l'Université Impériale de Kharkov. Kharkov]. 22 Rus.
- Charité-Ann., Berlin.—Charité-Annalen, red. v. Schaper. Berlin. [jährl.] 295 Ger.
- Chem. Rev. Fettind., Berlin.—Chemische Revue über die Fett- und Harzindustrie, hrsg. v. L. Allen. Berlin. [monatl.] 299 Ger.
- Chemnitz, Ber. natw. Ges.—Bericht der naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Chemnitz. Chemnitz. [mehrjähr.] 303 Ger.
- ChemZtg, Cöthen.—Chemikerzeitung. Centralorgan für Chemiker, Teckniker etc. Cöthen. [½ wöch.] Nebst Supplement: Chemisches Repertorium. 301 Ger.
- Chicago, til., Acad. Sci. Bull. Geol. Nat. Hist. Surv.—Chicago Academy of Sciences.
 Bulletin of the Geological and Natural History Survey. Chicago, Ill. 91 U.S.
- Choziajstvo, Kiev.—Хозяйство. Kieвъ [Agriculture. Kiev]. Rus.
- Chur, Jahresber. Natf. Ges.—Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft Graubündens. Ohur, 8vo. 24 Swi.
- Chutor, St. Peterburg.—Хуторъ. С.-Петербургъ [La ferme. St. Pétersbourg].
 Rus.
- Chutorvanin, Poltava.—Хуторяння ; органъ Полтавскаго общества сельскаго хозянства. Полтава [Le fermier; organe de la Société agronomique de Poltava. Poltava]. 30 Rus.
- Colmar, Mitt. nathist. Ges.—Mittheilungen der naturhistorischen Gesellschaft in Colmar. Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Colmar. Colmar. [2 jähr.] 311 Ger.
- Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol.—La Rivista. Organo della R. Scuola di viticultura e di enologia, Conegliano. 56 It.
- Connecticut Gcol. Nat. Hist. Surv. Bull., Hartford.—Connecticut State Geological and Natural History Survey. Bulletin. Hartford. U.S.
- Croydon, Proc. Micr. N. H. Cl.—Proceedings and Transactions of the Croydon Microscopical and Natural History Club, Croydon. 66 U.K.
- D. ent. Nationalbibl. Berlin.—Deutsche entomologische National-Bibliothek. Rundschau im Gebiete der Insektenbunde, hrsg. v. National-Museum. Berlin. [monatl.] — Ger.

- D. ent. Zs., Berlin.—Deutsche entomologische Zeitschrift, hrsg. v. d. deutschen entomologischen Gesellschaft in Verbindung m. Dr. Kraatz u. d. Gesellschaft Iris in Dresden. Berlin, Nicolai. [3 H. jährl.] 331 Ger.
- D. Erde, Gotha.—Deutsche Erde. Gotha. 1389 Ger.
- D. Forstztg, Neudamm.—Deutsche Forst-Zeitung, red. v. v. Sothen. Neudamm. [wöch.] 336 Ger.
- D. Gärtnerztg, Erfurt.—Deutsche Gärtnerzeitung. Erfurt. [1 monatl.] Ger.
- D. KolZtg, Berlin.—Deutsche Kolonialzeitung. Organ der Deutschen Kolonialgesellschaft. Berlin. [wöch.] 345 Ger.
- D. landw. Presse, Berlin.—Deutsche landwirthschaftliche Presse, red. v. Müller. Berlin. $[\frac{1}{2}$ wöch.] 348 Ger.
- D. med. Presse, Berlin.—Deutsche medicinische Presse, red. v. Birnbaum. Berlin. [5 monatl.] 351 Ger.
- D. med. Wochenschr., Berlin.—Deutsche medicinische Wochenschrift, red. v. Eulenburg u. Schwalbe. Berlin. 352 Ger.
- D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig.—Deutsche Monatsschrift für Zahnheilkunde, red. v. Parreidt. Leipzig. 365 Ger.
- D. Obstbauzty, Stuttgart.—Deutsche Obstbauzeitung. 52. Jg der Pomologischen Monatshefte, hrsg. v. Lucas. Stuttgart. [½ monatl.] — Ger.
- D. Weinztg, Mainz.—Deutsche Wein-Zeitung, red. v. Goldschmidt. Mainz. $[\frac{1}{2}$ wöch.] 386 Ger.
- D. Zuckerind., Berlin.—Die deutsche Zuckerindustrie, red. v. Hager. Berlin. [wöch.] 392 Ger.
- Dahlem, Ber. Gärtnerlehranst.—Bericht der Königl. Gärtnerlehranstalt zu Dahlem bei Steglitz-Berlin erstattet vom Leiter. Berlin. [jährl.] Ger.
- Danzig, Ber. bot.-zool. Ver.—Bericht des westpreussischen botanisch-zoologischen Vereins. Mit Unterstützung des westpr. Provinzial-Landtages hrsg. Danzig. [zwangl.] Ger.
- Darmstadt, Monatschr. Gartenbauver.—Monatsschrift des Gartenbauvereins zu Darmstadt. Darmstadt. Ger.
- Dax, Bul. soc. Borda.—Bulletin de la société de Borda. Dax (Landes). [trimestr.] 304 Fr.
- Délmagy. Termt. Füz., Temesvár.—Délmagyarországi Természettudományi Füzetek, Temesvár. [Naturwissenschaftliche Hefte aus Süd-Ungarn. Temesvár.] 4 Hun.
- Des Moines, Proc. Iowa Acad. Sci.—Proceedings of the Iowa Academy of Sciences, Des Moines. 137 U.S.
- Dorchester, Proc. Nat. Hist. F. Cl.—Proceedings of the Dorset Natural History and Antiquarian Field Club, Dorchester. 70 U.K.
- Dresden, SitzBer. Isis.—Sitzungsberichte und Abhandlungen der naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis in Dresden. Dresden. [jährl.] 415 Ger.
- Dublin, Notes Bot. Sch.—Dublin, Botanical School Trinity College. 73 U.K.
- Düsseldorf, Mitt. Ver. Denkmalpfl.—Mitteilungen des rheinischen Vereins für Denkmalpflege und Heimatschutz. Düsseldorf. [zwangl.] Ger.
- Dumfries, Trans. N. H. Soc.—Transactions of the Dumfriesshire and Galloway Natural History and Antiquarian Society, Dumfries. 83 U.K.
- Ealing, Trans. Micr. Soc.—Report and Transactions of the Scientific and Microscopical Society, Ealing. 86 U.K.
- Eastbourne, Trans. N. H. Soc.—Transactions of the Eastbourne Natural History Society, Eastbourne. 8vo. 88 U.K.
- Edinburgh, Trans. Bot. Soc.—Transactions of the Edinburgh Botanical Society, Edinburgh. 102 U.K.

(M-8916) 3 a 2

- Edinburgh, Trans. F. Nat. Soc.—Transactions of the Edinburgh Field Naturalists, etc., Society, Edinburgh. 8vo. U.K.
- Edinburgh, Trans. R. Scot. Arbor. Soc.—Transactions of the Royal Scottish Arboricultural Society, Edinburgh. 108 U.K.
- Edinburgh, Trans. R. Soc.—Transactions of the Royal Society of Edinburgh. 109 U.K.
- Eis- und Kälte-Ind., Berlin.—Eis- und Kälte-Industrie, hrsg. v. Schmitz. Berlin. [\frac{1}{2}] monatl.] 421 Ger.
- Ekaterinburg, Bull. Soc. Oural. nat.—Записки Уральскаго Общества любителей естествознанія. Екатеринбургъ [Bulletin de la Société Ouralienne des amateurs des sciences naturelles à Catherinebourg]. 36 Rus.
- Elektroch. Zs., Berlin.—Elektrochemische Zeitschrift, red. v. Neuburger. Berlin. [monatl.] 427 Ger.
- Ent. Bl., Berlin.—Entomologische Blätter. Internationale Monatsschrift für die Biologie der Käfer Europas, mit besonderer Berücksichtigung der forst- u. landwirtschaftlichen Schädlinge. red. v. H. Eckstein etc. Schwabach. Ger.
- Ent. Risch., Stuttgart.—Entomologische Rundschau mit Anzeigenbeilage: Insektenbörse und Beilage: Entomologisches Vereinsblatt, hrsg. v. G. Schäufuss. Stuttgart. Ger.
- Entomologist, London.—The Entomologist, London. 8vo. 120 U.K.
- Erd. Kis., Selmeczbánya.—Erdészeti Kisérletek, Selmeczbánya. [Forstwissenschaftliche Versuche, Selmeczbánya.] 5 Hun.
- Erfurt, Jahrb. Ak. Wiss.—Jahrbücher der kgl. Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt. Erfurt. [jährl.] 444 Ger.
- Erfurter Führer Gartenbau.—Erfurter Führer im Gartenbau. Erfurt. [wöch.] 446 Ger.
- Ergebn. Path., Wiesbaden.—Ergebnisse der allgemeinen Pathologie und pathologischen Anatomie des Menschen und der Thiere, hrsg. v. Lubarsch u. Ostertag. Wiesbaden. [referirend jährl.] 448 Ger.
- Ergebn. Physiol., Wiesbaden.—Ergebnisse der Physiologie, hrsg. v. L. Asher u. K. Spiro. Wiesbaden. 2 Bde. [jährl.] Ger.
- Erlangen, SitzBer. physik. Soc.—Sitzungsberichte der physikalisch-medicinischen Societät zu Erlangen Erlangen. [jährl.] 453 Ger.
- Ernährug d. Pflanze, Stassfurt.—Die Ernährung der Pflanze. Mitteilungen des Kalisyndikats G. m. b. H. Stassfurt. $[\frac{1}{2}$ monatl.] Ger.
- Farbenztg, Dresden.—Farben-Zeitung, red. v. Springer. Dresden-Blasewitz. [12] monatl. 458 Ger.
- Felsted, Rep. Sch. Sci. Soc.—Report of the Felsted School Scientific Society, Felsted. 125 U.K.
- Fern Bull., Joliet, Ill.—Fern Bulletin, Joliet, Ill. 151 U.S.
- Ferrara, Atti Acc. sc. med. nat.—Atti dell' Accademia di scienze mediche e naturali, Ferrara. 60 It.
- Feuille jeunes natural., Paris.—Feuille des jeunes naturlistes, dir. Dollfus. Paris. [mensuel.] 337 Fr.
- Firenze, Atti Acc. Georgof.—Atti dell' Accademia dei Georgofili, Firenze. 62 It.
- Firenze, Boll. Soc. bot. ital.—Bollettino della Società botanica italiana, Firenze. 38 It.
- Firenze, Bull. Soc. tosc. ort.—Bulletino della R. Società toscana d'orticultura, Firenze. 266 It.

- Flörsheim, Nachr. Schädlingsbekämpfg.—Nachrichten über Schädlings-Bekämpfung aus der Abteilung für Pflanzenschutz der chemischen Fabrik Flörsheim. Flörsheim. [zwangl.] Ger.
- Flora, Jena.—Flora oder allgemeine botanische Zeitung, hrsg. v. Goebel. Jena. [6-8 H. jährl.] 463 Ger.
- Foldt. Közl., Budapest.—Földtani Közlöny, Budapest. [Geologische Mittheilungen, Budapest.] 7 Hun.
- Forstwiss. Centralbl., Berlin.—Forstwissenschaftliches Centralblatt, hrsg. v. Fürst. Berlin. [monatl.] 466 Ger.
- Fortschr. natw. Forschg Berlin. Fortschritte der naturwissenschaftlichen Forschung hrsg. v. E. Abderalden. Berlin. [zwangl.] Ger.
- Fränk. Weinbau, Würzburg.—Der fränkische Weinbau. Organ des fränkischen Weinbau-Vereins, red. v. Omeis. Würzburg. [monatl.] Ger.
- Frankfurt a. M., Abh. Senckenb. Ges.—Abhandlungen hrsg. v. d. Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft. Frankfurt a. M. [3 H. jährl.] 473 Ger.
- Freiburg i. B., Mitt. Landesver. Natk.—Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde (früher des badischen botanischen Vereins). Freiburg i. B. [zwangl.] Ger.
- Friedreichs Bl. gerichtl. Med., Nürnberg.—Friedreich's Blätter für gerichtliche Medicin und Sanitätspolizei. Nürnberg. [2 monatl.] 488 Ger.
- Fuhlings landw. Ztg, Stuttgart.—Fühlings landwirthschaftliche Zeitung, hrsg. v. Fischer. Stuttgart. [½ monatl.] 489 Ger.
- Gard. Chron., London.—Gardeners' Chronicle, London. 132 U.K.
- Garden, London.—Garden, London. 133 U.K.
- Gartenflora, Berlin.—Gartenflora, hrsg. v. Wittmack. Berlin. [½ monatl.] 495
- Gartenwelt, Berlin.—Die Gartenwelt, hrsg. v. Hesdörffer. Berlin. [wöch.] 499 Ger.
- Gazz. chim. ital., Roma.—Gazzetta chimica italiana, Roma. 68 It.
- Geisenheim, Ber. Lehranst. Obstbau.—Bericht der kgl. Lehranstalt für Obst- und Weinbau zu Geisenheim a. Rh. Wiesbaden. [jährl.] 505 Ger.
- Geisenheimer Mitt. Obstbau.—Geisenheimer Mitteilungen über Obst- und Gartenbau, hrsg. v. R. Goethe und E. Junge. Wiesbaden. [Früher "Mitteilungen über Obst- und Gartenbau."] 1391 Ger.
- Genève, Annu. Conserv. Bot.—Annuaire du Conservatoire et du Jardin botaniques de Genève. Genève. 8vo. 36 Swi.
- Genève, Bul. Boissier.—Bulletin de l'herbier Boissier. Genève & Bâle. 8vo. 38 Swi.
- Genève, Bul. Soc. Bot.—Bulletin des travaux de la Société botanique de Genève. Genève. 8vo. 42 Swi.
- Genova, Atti Soc. lingustica sc. nat. geogr.—Atti della Società ligustica di scienze naturali e geografiche, Genova. 76 It.
- Geogr. Jahrb., Gotha.—Geographisches Jahrbuch, hrsg. v. Wagner. Gotha. [jährl.] 510 Ger.
- Geogr. JahrBer. Öst., Wien.—Geographischer Jahresbericht über Österreich, red v. Robert Sieger. Wien. [jährl., referierend]. 108 Aus.
- Geogr. Zs., Leipzig.—Geographische Zeitschrift, hrsg. v. Wettner. Leipzig. [monatl.] 512 Ger.
- Géographie, Paris.—Géographie (la), bulletin de la société de géographie, par Hulot et Ch. Rabot. Paris. [mensuel.] 362 Fr.

- Geol. Mag., London.—Geological Magazine, London. 134 U.K.
- Georgine, Königsberg.—Georgine. Land- und Forstwirtschaftliche Zeitung, red. v. Holtmeier-Schomberg. Königsberg i. Pr. [wöch.] Ger.
- Giessen, Ber. Ges. Natk.—Bericht der oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. Giessen. [mehrjähr.] 522 Ger.
- Giorn. agric. domenica, Piacenza.—Giornale di agricoltura della domenica, Piacenza.

 It.
- Giorn. vitic. enol., Avellino.—Giornale di viticoltura et enologia, Avellino. It.
- Glasgow, Proc. R. Phil. Soc.—Proceedings of the Glasgow Royal Philosophical Society, Glasgow. 137 U.K.
- Globus, Braunschweig.—Globus. Illustrirte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde, hrsg. v. Andree. Braunschweig. [wöch.] 525 Ger.
- Gloucester, Proc. Cotteswold F. Cl.—Proceedings of the Cotteswold Naturalists' Field Club, Gloucester. 144 U.K.
- Glückauf, Schneeberg.—Glückauf. Organ des Erzgebirgs-Vereins, red. v. Möckel. Schneeberg. [monatl.] 527 Ger.
- Göttingen, Nachr. Ges. Wiss.—Nachrichten von der kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Göttingen. [jährl. in zwangl. H.] 531 Ger.
- Grahamstown, Rec. Albany Mus.—Records of the Albany Museum, Grahamstown. 12 S. Afr.
- Grenzboten, Leipzig.—Die Grenzboten. Zeitschrift für Politik, Literatur und Kunst. Leipzig. [wöch.]
- Guernsey, Trans. Soc. N. H.—Report and Transactions of the Guernsey Society of Natural History, Guernsey. 146 U.K.
- Güstrow, Arch. Ver. Natg.—Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg. Güstrow. [jährl.] 537 Ger.
- Haarlem, Bull. Kolon. Mus.—Bulletin van het Koloniaal Museum te Haarlem, Amsterdam. 8vo. 23 Hol.
- Halle, Arb. LandwKammer.—Arbeiten der Landwirtschaftskammer für die Provinz Sachsen. Halle. [zwangl.] Ger.
- Halle, Ber. landw. Inst.—Berichte aus dem physiologischen Laboratorium und der Versuchsanstalt des landwirthschaftlichen Institutes der Universität Halle.
 Dresden. [zwangl.] 543 Ger.
- Hamburg, Jahrb. wiss. Anst.—Jahrbuch der Hamburgischen wissenschaftlichen Anstalten. Hamburg. Nebst Beiheften. 553 Ger.
- Hamburg, Verh. natw. Ver.—Verhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg-Altona. Hamburg. [jährl.] 559 Ger.
- Hanau, Ber. Ges. Natk.—Bericht der wetterauischen Gesellschaft für die gesammte Naturkunde zu Hanau. Hanau. [3 jähr.] 561 Ger.
- Handelsbl. D. Gartenbau, Rixdorf-Berlin.—Handelsblatt für den deutschen Gartenbau und die mit ihm verwandten Zweige. Rixdorf-Berlin. [wöch.] Ger.
- Hannover, Jahrb. Prov. Mus.—Jahrbuch des Provinzial-Museums zu Hannover. Hannover. [jährl.] — Ger.
- Hannover, Jahresber. nathist. Ges.—Jahresbericht der naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover. Hannover. [mehrjähr.] 563 Ger.
- Hannoversche Gartenztg.—Hannoversche Garten- und Obstbau-Zeitung. Hannover. [monatl.] 567 Ger.
- Hannoversche landw. Ztg.—Hannoversche land- und forstwirthschaftliche Zeitung. Hannover. [wöch.] 568 Ger.

- Hausschwammforsch., Jena.—Hausschammforschungen in amtlichem Auftrage hrsg. von A. Möller. Jena. [zwangl.] Ger.
- Helwigia, Dresden.—Hedwigia. Organ für Kryptogamenkunde, red. v. Hieronymus. Dresden. [2 monatl.] 573 Ger.
- Heidelberg, SitzBer. Ak. Wiss.—Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Heidelberg. [zwangl.] Ger.
- Heidelberg, Verh. nathist. Ver.—Verhandlungen des naturhistorisch-medicinischen Vereins zu Heidelberg. Heidelberg. [1–2 H. jährl.] 575 Ger.
- *Heilig. Laud. Cöln.*—Das heilige Land. Organ des deutschen Vereins vom hl. Lande. Cöln. $[\frac{1}{4}$ jährl.] Ger.
- Heimat, Kiel.—Die Heimat. Monatsschrift des Vereins zur Pflege der Natur- und Landeskunde in Schleswig-Holstein, red. v. Lund. Kiel. 577 Ger.
- Helios, Berlin.—Helios. Abhandlungen und Mittheilungen aus dem Gesammtgebiete der Naturwissenschaften. Organ des naturwissenschaftlichen Vereins des Reg.-Bez. Frankfurt a. O. Berlin. [jährl.] 579 Ger.
- Helsingfors, Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn.—Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica. Helsingfors. 8vo. 22 Fin.
- Hess. landw. Zs., Darmstadt.—Hessische landwirthschaftliche Zeitschrift.

 Darmstadt. [wöch.] 580 Ger.
- Hess. Obstztg, Darmstadt.—Hessische Obst- und Weinbauzeitung. Beiblatt der hessischen landwirtschaftlichen Zeitschrift. Darmstadt. [14 täg.] Ger.
- Himmel u. Erde, Berlin.—Himmel und Erde. Illustrirte naturwissenschaftliche Monatsschrift, red. v. Schwahn. Berlin. 585 Ger.
- Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg.—Hoppe-Seylers Zeitschrift für physiologische Chemie, hrsg. v. Kossel. Strassburg. [monatl.] 587 Ger.
- Hull, Junior F. N. Soc. Proc.—Junior Field Naturalists' Society, Proceedings.
 Hull. U.K.
- Hull, Trans. Sci. F. Nat. Cl.—Transactions of the Hull Scientific and Field Naturalists' Club, Hull. 155 U.K.
- Hyg. Rdsch., Berlin.—Hygienische Rundschau, hrsg. v. Fraenkel etc. Berlin. [$\frac{1}{2}$ monatl.] 591 Ger.
- Ill. landw. Ztg, Berlin.—Illustrirte landwirthschaftliche Zeitung (früher "Landwirthschaftliche Thierzucht"), hrsg. v. Rudloff. Schöneberg-Berlin.
 [½ wöch.] 655 Ger.
- Ind. For., Allahabad.—Indian Forester, Allahabad. [Not fixed.] 16 Ind.
- Ind. For. Rec., Calcutta.—The Indian Forest Records, Calcutta. Ind.
- Indianapolis, Proc. Ind. Acad. Sci.—Proceedings of the Indiana Academy of Science, Indianapolis. 169 U.S.
- Innsbruck, Ber. Natw. Med. Ver.—Berichte des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereines in Innsbruck. Innsbruck. [jährl.] 138 Aus.
- Intern. Rev. Hydrobiol., Leipzig. (Stuttgart.)—Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und Hydrographie, hrsg. v. B. Helland-Hansen etc. Leipzig. [6 H. jährl.] — Ger.
- Intern. Wochenschr. Wiss., München.—Internationale Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik, hrsg. v. P. Hinneberg. München. Ger.
- Iowa Geol. Surv., Des Moines.—Iowa Geological Survey, Des Moines. 171 U.S.
- Irish Nat., Dublin.—Irish Naturalist (a monthly Journal of General Irish Natural History), Dublin. 161 U.K.

- Irkutsk, Izv. Vost.-Sib. Otd. Russ. Geogr. Обšč.—Пзвѣстія Восточно-Сибирскаго отдѣла Пмператорскаго русскаго Географическаго Общества. Иркутскъ [Bulletin de la Section pour la Sibérie orientale de la Société Impériale russe de Géographie. Irkoutsk]. 58 Rus.
- Izv. Обёс. izsl. prir. Orl. gub., Kiev.—Пзв'ьстія Общества для изсл'єдованія природы Орельской губернін. Kieвъ [Bulletin de la Société pour l'exploration de la nature du gouvernement Orel, Kiev]. Rus.
- Izv. Petrov. Obšč. Astrachanž.—Навъстія Петровскаго Общества изслѣдователей Астраханскаго края. Астрахань [Bulletin de la Société des investigateurs du pays d'Astrakhan]. Rus.
- J. Agric. Sci., Cambridge.—Journal of Agriculture Science. Cambridge Univ. Press. — U.K.
- J. agricult., Paris.—Journal de l'agriculture, de la ferme et des maisons de campagne, dir. H. Sagnier. Paris. [hebdomad.] 386 Fr.
- J. Amer. Chem. Soc., Easton, Pa.—Journal of the American Chemical Society, Easton, Pa. 182 U.S.
- J. biol. Chem., New York, N.Y. [Baltimore Md.].—The Journal of Biological Chemistry, New York City. — U.S.
- J. Board Agric., London.—Journal of the Board of Agriculture, London. 164 U.K.
- J. Bot., Lordon.-Journal of Botany, British and Foreign, London. 165 U.K.
- J. bot., Paris.—Journal de botanique, dir. L. Morot. Paris. [bi-mensuel.] 390 Fr.
- J. exp. Zool., Philadelphia, Pa.—The Journal of experimental Zoology. Philadelphia, Pa. U.S.
- J. Landw., Berlin.—Journal für Landwirthschaft, red. v. Tollens. Berlin. [‡jährl.] 594 Ger.
- J. Med. Res., Boston, Mass.—Journal of Medical Research. Continuation of the Journal of the Boston Society of Medical Sciences. Boston, Massachusetts. 559 U.S.A.
- J. Pharm., Strassburg.—Journal der Pharmacie von Elsass-Lothringen. Strassburg. [monatl.] 597 Ger.
- J. prakt. Chem., Leipzig.—Journal für praktische Chemie, hrsg. v. v. Meyer. Leipzig. [½ monatl.] 598 Ger.
- Jahrb. Chem., Braunschweig.—Jahrbuch der Chemie, hrsg. v. Meyer. Braunschweig. [jährl.] 605 Ger.
- Juhrb. Kinderheilk., Leipzig.—Jahrbuch für Kinderheilkunde und physische Erziehung, red. v. Heubner. Leipzig. [8 H. jährl.] 608 Ger.
- Jahrb. Phot., Halle.—Jahrbuch für Photographie und Reproduktionstechnik, hrsg. v. Eder. Halle. [jährl.] 615 Ger.
- Jahrb. schles. Forstver., Breslau.—Jahrbuch des schlesischen Forstvereins, hrsg. v. Schirmacher. Breslau. 618 Ger.
- Jahrb. Ver. Spiritusfabr., Berlin.—Jahrbuch des Vereins der Spiritusfabrikanten in Deutschland, der Stärke-Interessenten in Deutschland und der Brennerei-Berufsgenossenschaft. Berlin. [jährl.] 1334 Ger.
- Jahrb. wiss. Bot., Leipzig.—Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik, hrsg. v. Pfeffer u. Strasburger. Leipzig. [4–8 H. jährl.] 620 Ger.
- Jahresber. Anat., Jena.—Jahresberichte über die Fortschritte der Anatomie und Entwicklungsgeschichte, hrsg. v. Schwalbe. Jena. [referirend jährl.] 622 Ger.
- Jahresber. Ver. angew. Bot., Berlin.—Jahresbericht der Vereinigung der Vertreter der angewandten Botanik. Berlin. Ger.

- Jenaische Zs. Natw.—Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft, hrsg. v. d. medicinisch-naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Jena. Jena. [4 H. jährl.] 650 Ger.
- Jectestv. i geogr., Moskva.—Естествознаніе и Географія; научнопопулярный и педагогическій журнать. Москва [Sciences naturelles et géographie; journal scientifique-populaire et pédagogique. Moscou]. 67 Rus.
- Journ. exp. Landw., St. Peterburg.—Журпаль опытной агрономін. С.-Петербургъ [Journal für experimentelle Landwirthschaft. St.-Petersburg]. 71 Rus.
- Journ. russe bot., St. Peterburg.—Русскій Ботаническій Журналь. С.-Петербургъ [Journal russe de botanique. St. Pétersbourg]. Rus.
- Jurjev, Acta horti bot.—Труды Ботаническаго сада Пмператорскаго Юрьевскаго Университета. Юрьевъ [Acta horti botanici Univers. Imp. Jurjevensis. Jurjev]. 72 Rus.
- Jurjev, Sitzb. Naturf.-Ges.—Протоколы Общества естествоненытателей при Императорскомъ Юрьевскомъ Университеть. Юрьевъ [Sitzungsberichte der Naturforscher-Gesellschaft bei der Universität Jurjew]. 79 Rus.
- Južn.-russ. selisk.-choz. gaz., Charikov.—Южно-русская сельско-хозяйственная газета. Изд. Харьковскаго Общества сельскихъ хозяевъ. Харьковъ [Journal d'agriculture de la Russie méridionale. Kharkov]. 80 Rus.
- Kaluga, Trd. océn. statist. otd. Kal. gub. zem. upr.—Труды оцѣночно-статистическаго отдѣла Калужской губернской земской Управы. Калуга [Travaux de la section statistique du Zemstvo de Kalouga. Kalouga].
 Rus.
- Kansas Univ. Geol. Surv., Topeka.—University of Kansas. University Geological Survey, Topeka. 196 U.S.
- Kavkazsk. Selisk. Choz., Tiflis.—Кавказское сельское хозяйство. Тифлисъ [Économie rurale du Caucase. Tiflis]. 414 Rus.
- Kazanĭ, Prot. Obšč. jest.—Протоколы засѣданій Общества естествоненытателей при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ. Казань [Procès-verbaux des séances de la Société des naturalistes de l'Université Impériale de Kazan. Kazan]. 415 Rus.
- Kazanĭ, Zap. Univ.—Ученыя Записки Пмператорскаго Казанскаго Университета. Казань [Mémoires scientifiques de l'Université Impériale de Kazan]. 90 Rus.
- Kew Bull., London.—Bulletin of Miscellaneous Information, Royal Gardens, Kew. 185 U.K.
- $\label{eq:Kiel, Arb. Versuchstat. Molkereiw.} Kiel, Arb. Versuchstat. Molkereiwe. Arbeiten der Versuchsstation für Molkereiwesen in Kiel, hrsg. v. Weigmann. Leipzig. [zwangl.] 1272 Ger.$
- Kjöbenhavn, Atlanten.—Atlanten. Medlemsblad for Forennigen: "De Danske Atlanterhavs' oer." Kjöbenhavn. Den.
- Kjöbenhavn, Bot. Tids.—Botanisk Tidsskrift, Kjöbenhavn. 4 Den.
- Kjöbenhavn, Hosp. Tid.-Hospitalstidende, Kjöbenhavn. 9 Den.
- Kjöbenhavn, Medd. Grönl.—Meddelelser om Grönland, Kjöbenhavn. 16 Den.
- Kjöbenhavn, Nath. Medd.—Videnskabelige Meddelelser fra natur-historisk Forening, Kjöbenhavn. 18 Den.
- Kjöbenhavn, Tids. Landbr. Planteavl.—Tidsskrift for Landbrugets Planteavl.

 Hovedorgan for Statens Forsög og Undersögelser verdrörende Markens Avlsplanter, Kjöbenhavn. Den.
- Kjöbenhavn, Tids. Skov.—Tidsskrift for Skovvæsen, Kjöbenhavn.—33 Den.
- Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Overs.—Oversigt over det kongelige danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger, Kjöbenhavn. 19 Den.

- Kjöbenhavn, Zymotechn. Tids.—Zymotechnisk Tidsskrift, Kjöbenhavn. 34 Den.
- $Klin.\ Jahrb.,\ Jena.$ —Klinisches Jahrbuch, hrsg. v. Flügge u. v. Mering. Jena. [2–4 H. jährl.] 694 Ger.
- Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart.—Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde, hrsg. v. Zehender. Stuttgart. 695 Ger.
- Knowledge and Sc. News, London.—Knowledge and Scientific News, London. 187 U.K.
- Königsberg, Arb. LandwKammer.—Arbeiten der Landwirtschaftskammer für die Provinz Ostpreussen. Königsberg. [zwangl.] Ger.
- Königsberg, Schr. physik. Ges.—Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg. [jährl.] 702 Ger.
- Kol. Abh., Berlin.—Koloniale Abhandlungen. Ueber die Düngungsfrage in den Deutschen Kolonien. Berlin. [zwangl.] Ger.
- Kol. Zs., Leipzig.—Koloniale Zeitschrift, hrsg. v. Wugk. Leipzig. [½ monatl.] 706 Ger.
- Kosmos, Lwów.—Kosmos, czasopismo Polskiego Towarzystwa przyrodników im Kopernika, red. B. Radziszewski, Lwów. 8vo. [monthly.] 21 Pol.
- Kosmos, Stuttgart.—Kosmos. Handweiser für Naturfreunde, hrsg. v. Kosmos. Stuttgart. [monatl.] Ger.
- Kraków, Bull. Intern. Acad.—Bulletin International de l'Académie des Sciences de Cracovie, classe des Sciences mathématiques et naturelles, red. J. Rostafiúski, Cracovie. 8vo. [monthly.] 11 Pol.
- Kraków, Spraw. Kom. fizyogr.—Sprawozdanie Komisyi fizyograficznej, obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku . . ., oraz Materyaly do fizyografii krajowej, Kraków. 8vo. [annual.] 17 Pol.
- Krefeld, Mitt. Ver. Natk.—Mitteilungen des Vereins fur Naturkunde in Verbindung mit dem städtischen naturwissenschaftlichen Museum zu Krefeld. [zwangl.]
 Ger.
- Landbote, Prenzlau.—Der Landbote. Fachzeitschrift für praktische Landwirthe. Prenzlau. [½ wöch.] Nebst Beilage: Mittheilungen des märkischen Obstbauvereins. 714 Ger.
- Landw. Bl., Speyer.—Landwirthschaftliche Blätter. Speyer. [$\frac{1}{2}$ monatl.] 719 Ger.
- Landw. Centralbl., Posen.—Landwirthschaftliches Centralblatt für die Provinz Posen. Posen. [wöch.] 722 Ger.
- Landw. Jahrb., Berlin.—Landwirthschaftliche Jahrbücher, hrsg. v. Thiel. Berlin.
 [2 monatl.] Nebst Ergänzungs-Bänden. 723 Ger.
- Landw. Jahrb. Bayern, München.—Landwirtschaftliches Jahrbuch für Bayern, hrsg. v. Fr. Edler v. Braun. München. [zwangl.] Ger.
- Landw. Mitt. Sachsen, Halle.—Landwirtschaftliche Mitteilungen für die Provinz Sachsen und die Nachbarstaaten im Verlage der Halleschen Zeitung. Halle. [wöch.] Ger.
- Landw. Umschau, Magdeburg.—Landwirtschaftliche Umschau. Blätter für den neuzeitlichen Landwirtschaftsbetrieb. Magdeburg. [wöch.] Ger.
- Landw. Versuchstat., Berlin.—Die landwirthschaftlichen Versuch-Stationen. Organ für naturwissenschaftliche Forschungen auf dem Gebiete der Landwirthschaft, hrsg. v. Nobbe. Berlin. [2 monatl.] 725 Ger.
- Landw. Wochenbl., Kiel.—Landwirthschaftliches Wochenblatt für Schleswig-Holstein. Kiel. 726 Ger.
- Landw. Zs., Bonn.—Landwirthschaftliche Zeitschrift für die Rheinprovinz. Bonn. [wöch.] 729 Ger.

- Landw. Zs., Strassburg.—Landwirthschaftliche Zeitschrift für Elsass-Lothringen. Strassburg. [wöch.] 730 Ger.
- Landw. Ztj. Münster.—Landwirthschaftliche Zeitung für Westfalen und Lippe. Münster. [wöch.] 734 Ger.
- Leafl. Philippine Bot., Manila.—Leaflets of Philippine Botany. Manila, P.I. U.S.
- Leeds, Trans. Geol. Ass.—Transactions of the Leeds Geological Association, Leeds. 194 U.K.
- Lehrm. Garten, Leipzig.—Der Lehrmeister im Garten und Kleintierhof. Illustrierte Wochenzeitschrift für Obst-Gartenbau und Blumenpflege etc., red. v. T. Schneider u. K. Roth. Leipzig. Ger.
- Leicester, Trans. Lit. Phil. Soc.—Transactions of the Leicester Literary and Philosophical Society, Leicester. 198 U.K.
- Leiden, Meded. Rijksherb.—Mededeelingen van's Rijksherbarium. Leiden. Hol.
- Leipzig, Mitt. ök. Ges.—Mitteilungen der oekonomischen Gesellschaft im Königreiche Sachsen. Leipzig. [jährl.] Ger.
- Lesn. žurn., St. Peterburg.—Льсной журналь. С.-Петеро́ургъ [Journal forestier. St.-Pétersbourg]. 111 Rus.
- Lěsoprom. věst., St. Peterburg.—Д'ясопромышленный в'ястникъ. С.-Петеро́ургъ [Messager de l'industrie forestière. St.-Pétersbourg]. 112 Rus.
- Liebigs Ann. Chem., Leipzig.—J. v. Liebigs Annalen der Chemie, hrsg. v. Erlenmeyer etc. Leipzig. $[\frac{1}{2}$ monatl.] 757 Ger.
- Liverpool, Proc. Geol. Soc.—Proceedings of the Liverpool Geological Society, Liverpool. 204 U.K.
- Liverpool, Trans. Biol. Soc.—Proceedings and Transactions of the Liverpoo Biological Society, Liverpool. 207 U.K.
- London, Geog. J.—Geographical Journal (Royal Geographical Society), London. 218 U.K.
- London, J. Chem. Soc.-Journal of the Chemical Society, London. 225 U.K.
- London, J. Linn. Soc. Bot.—Journal of the Linnean Society, London (Botany). 233 U.K.
- London, J. Quek. Micr. Cl.—Journal of the Quekett Microscopical Club, London. 235 U.K.
- London, J. R. Agric. Soc.—Journal of the Royal Agricultural Society, London. 236 U.K.
- London, J. R. Hort. Soc.—Journal of the Royal Horticultural Society, London. 239 U.K.
- London, J. R. Microsc. Soc.—Journal of the Royal Microscopical Society, London. 240 U.K.
- London, J. R. Soc. Arts.—Journal of the Royal Society of Arts, London. 244 U.K.
- London, Phil. Trans. R. Soc.—Philosophical Transactions of the London Royal Society. 254 U.K.
- London, Proc. R. Soc.—Proceedings of the London Royal Society. 267 U.K.
- London, Proc. S. Lond. Ent. Soc.—Proceedings of the South London Entomological and Natural History Society, London. 449 U.K.
- London, Q. J. Geol. Soc.—Quarterly Journal of the Geological Society, London-272 U.K.
- London, R. Bot. Soc. J.—London, Royal Botanic Society. The Botanical Journal.
 U.K.

- London, Rep. Brit. Ass.—Report of the British Association for the Advancement of Science, London. 276 U.K.
- Lübeck, Mitt. geogr. Ges.—Mittheilungen der geographischen Gesellschaft und des naturhistorischen Museums in Lübeck. Lübeck. [2-3 H. jährl.] 760 Ger.
- Lüneburg, Jahreshefte natw. Ver.—Jahreshefte des naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstenthum Lüneburg. Lüneburg. [3 jährl.] 763 Ger.
- Lund, Univ. Årsskr.—Acta Universitatis Ludensis.—Lunds Universitets Årsskrift. Lund. 4to. 14 Swe.
- Luonnon Ystävä, Helsingfors.—Luonnon Ystävä. Helsingfors. 8vo. 20 Fin.
- M. Chem. F., Budapest.—Magyar Chemiai Folyóirat, Budapest. [Ungarische chemische Zeitschrift, Budapest.] 9 Hun.
- Madison, Bull. Univ. Wis. Sci. Ser.—Bulletin. Science Series. University of Wisconsin. Madison, 207 U.S.
- Magdeburg, Abh. Mus. Natk.—Museum für Natur- und Heimatkunde zu Magdeburg. Abh. u. Ber. hrsg. v. A. Mertens. Magdeburg. [zwangl.] Ger.
- Malpighia, Genova.—Malpighia, Genova. 91 It.
- Manchester, J. Geog. Soc.—Journal of the Manchester Geographical Society.
 Manchester. 301 U.K.
- Manchester, Proc. F. Cl.—Report of the Manchester Field Naturalists' and Archæologists' Society, Manchester. 307 U.K.
- Marcellià, Avellino.—Marcellià, Rivista internazionale di Cecidologia, Avellino. 293 It.
- Marseille, Bul. soc. horticult. bot.—Bulletin de la société d'horticulture et de botanique. Marseille (Bouches du Rhône). 886 Fr.
- Mater. iznčen. russ. počv, St. Peterburg.—Матеріалы по изученію русскихъ почвъ. С.-Петербургъ [Matériaux pour les études du sol russe. St.-Pétersbourg]. 119 Rus.
- Math. Termt. Közlem., Budapest.—Mathematikai és Természettudományi Közlemények. [Mathematische u. naturwissenschaftliche Mittheilungen, Budapest.] 12 Hun.
- Mecklenburg, Schwerin.—Mecklenburg. Zeitschrift des Heimatbundes Mecklenburg. Schwerin. [4 jährl.] Ger.
- Med. Klinik, Berlin [Wien].—Medizinische Klinik. Wochenschrift für praktische Ärzte, hrsg. v. Th. Axenfeld etc. Berlin Ger.
- Michigan Rep. Geol. Surv., Lansing.—Reports of the Michigan Geological Survey, Lansing. 230 U.S.
- Mikrokosmos, Stuttgart.—Mikrokosmos. Zeitschrift zur Förderung wissenschaftlicher Bildung hrsg. v. d. Deutschen mikrologischen Gesellschaft. Stuttgart. [6 H. jährl.] Ger.
- Milano, Atti Soc. ital. sc. nat.—Atti della Società italiana di scienze naturali e del museo civico di storia naturale, Milano. 102 It.
- Milano, Rend. Ist. lomb.—Rendiconti dell' Istituto lombardo di scienze e lettere, Milano. 106 It.
- Milchw. Zentralbl., Leipzig.—Milchwissenschaftliches Zentralblatt (wissenschaftliche Monatsbeilage der Milch-Zeitung), hrsg. v. R. Eichloff. Leipzig.
 Ger.
- Milwaukee, Bull. Wis. Nat. Hist. Soc.—Bulletin of the Wisconsin Natural History Society, Milwaukee. 235 U.S.
- Mitt. bayr. MoorkultAnst., Stuttgart.—Mitteilungen der k. bayr. Moorkulturanstalt. Stuttgart. [zwangl.] Ger.

- Mitt. D. dendr. Ges., Bonn.—Mittheilungen der deutschen dendrologischen Gesellschaft. Bonn. [jährl.] 801 Ger.
- Mitt. D. Weinbauver., Mainz.—Mitteilungen des deutschen Weinbau-Vereins.

 Mainz. [monatl.] Ger.
- Mitt. forstl. Versuchsanst., Stuttgart.—Mitteilungen der Württembergischen forstlichen Versuchsanstalt, hrsg. v. Anton Bühler. Stuttgart. [zwangl.] Ger.
- Mitt. ProvKomm. Naturdenkmalpfl., Berlin.—Mitteilungen der Brandenburgischen Provinzialkommission für Naturdenkmalpflege. Berlin. [zwangl.] Ger.
- Mitt. Weinbau, Geisenheim.—Mittheilungen über Weinbau und Kellerwirthschaft, hrsg. v. Goethe. Geisenheim. [monatl.] 810 Ger.
- Mitt. zool. Stat. Neapel, Berlin.—Mittheilungen aus der zoologischen Station zu Neapel. Berlin. [4 jährl.] 811 Ger.
- Modena, Atti Soc. nat. mat.—Atti della Società dei naturalisti e matematici, Modena. 107 It.
- Modena, Mem. Acc.—Memorie della R. Accademia di scienze, lettere ed arti, Modena. 99 It.
- Modena, Staz. sper. agr. ital.—Le Stazioni sperimentali agrarie italiane, Modena. 100 It.
- Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt.—Möllers deutsche Gärtner-Zeitung. Erfurt, Leipzig. [wöch.] 813 Ger.
- Monatschr. Geburtsh., Berlin.—Monatsschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie, hrsg. v. Martin u. Saenger. Berlin. 819 Ger.
- Monatschr. Kakteenk., Neudamm.—Monatsschrift für Kakteenkunde, hrsg. v. Schumann. Neudamm. 820 Ger.
- Monatshefte natw. Unterr., Leipzig.—Monatshefte für den naturwissenschaftlichen Unterricht aller Schulgattungen, hrsg. v. B. Landsberg u. B. Schmid. Leipzig.—Ger.
- Monatshefte Tierheilk., Stuttgart.—Monatshefte für praktische Tierheilkunde, hrsg. v. Fröhner u. Kitt. Stuttgart. 828 Ger.
- Mondo Sotterraneo, Udine.—Mondo Sotterraneo. Rivista per lo studio delle grotte e dei fenomeni carsici. Pubblicazione bimestrale del Circolo speleologico ed idrologico friulano. Udine (tipografia del Bianco dal 1904 in poi).

 It.
- MonHfte Landwschlt, Wien.—Monatshefte für Landwirtschaft, Zeitschrift für die Theorie und Praxis aller Gebicte der Bodenproduktion, hrsg. von Wilhelm Bersch, Wien u. Leipzig. Aus.
- Moskva, Ann. Inst. agron.—Пзвъстія Московскаго сельско-хозяйственнаго Института. Москва [Annales de l'Institut agronomique de Moscou]. 133 Rus.
- Moskva, Bull. Soc. Nat.—Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. 136 Rus.
- Moskva, Dnevn. XII Sjēzla russ. jest. vrač.—Дневникъ XII Събада русскихъ естествоиспытателей и врачей. Москва [Journal du XIIe Congrès des naturalistes et des médecins russes. Moscou]. Rus.
- Moskva, God. otč. Obšč. ispyt. prir.—Годичный отчетъ Имп. Московскаго Общества испытателей природы. Москва [Compte-rendu annuel de la Société Impériale des naturalistes de Moscou. Moscou]. Rus.
- Moskva, Prot. Obšč. ispyt. prir.—Протоколы застданій Императорскаго Московскаго Общества испытателей природы. Москва [Procès-verbaux des séances de la Société Impériale des naturalistes de Moscou]. 143 Rus.

- München, Abh. Ak. Wiss.—Abhandlungen der kgl. bayerischen Akademie der Wissenschaften München. [jährl. in zwangl. H.] 833 Ger.
- München, Ber. bot. Ges.—Berichte der bayerischen botanischen Gesellschaft zur Erforschung der heimischen Flora. München. [zwangl.] Ger.
- München, Mitt. bot. Ges.—Mitteilungen der bayerischen botanischen Gesellschaft zur Erforschung der heimischen Flora. München. [4 Nrn jährl.] — Ger.
- Münchener med. Wochenschr.—Münchener medicinische Wochenschrift, red. v. Spatz. München. 847 Ger.
- Münster, Jahresber. ProvVer. Wiss.—Jahresbericht des westfälischen Provinzialvereins für Wissenschaft und Kunst. Münster. 850 Ger.
- Muhlenbergia, Reno, Nev.—Muhlenbergia, Journal of Botany, Reno, Nev. 263 U.S.
- *Muz. Füz.*, *Kolozsvár*.—Muzeume Füzetek Kolozsvár [Naturwissenschaftliche Museumshefte, Kolozsvar]. Hun.
- Mycologia, New York, N.Y.—Mycologia. In continuation of the Journal of Mycology. Published bimonthly for the New York Botanical Garden. New York, N.Y. — U.S.
- N. Amer. Flora, New York, N.Y.—North American Flora (New York Botanical Garden). New York, N.Y. U.S.
- N. Denkschr. Schweiz Ges. Natw., Zürich.—Neue Denkschriften der allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften. Nouveaux Mémoires de la Société helvétique des Sciences Naturelles. Zürich etc. 4to. 71 Swi.
- N. Phytol., London.—New Phytologist, London. 475 U.K.
- N. Welfanschaug, Stuttgart.—Neue Weltanschauung. Monatschrift für Kulturfortschritt auf naturwissenschaftlichen Grundlage, red. v. W. Breitenbach. Stuttgart. — Ger.
- Nantes, Bul. soc. sci. nat.—Bulletin de la société des sciences naturelles de l'Ouest. Nantes (Loire-Inférieure). [trimestr.] 537 Fr.
- $Napoli,\ Atti\ Ist.\ incoragg.$ —Atti dell' Istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali, Napoli. 113 It.
- Napoli, Bull. Orto bot.—Bullettino dell' Orto botanico, Napoli. 119 It.
- Napoli, Boll. Soc. nat.—Bollettino della Società di naturalisti, Napoli. 118 It.
- Napoli, Rend. Acc. sc.—Rendiconti dell' Accademia delle scienze fisiche e matematiche, Napoli. 120 It.
- Nassovia, Wiesbaden.—Nassovia. Zeitschrift für nassauische Geschichte und Heimathkunde, hrsg. v. Spielmann. Wiesbaden. $[\frac{1}{2}$ monatl.] Ger.
- Natur, Leipzig.—Natur. Zeitschrift der Deutschen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft. Leipzig. [$\frac{1}{2}$ monatl.] Ger.
- Natur u. Erziehg, Stuttgart.—Natur und Erziehung. Monatschrift zur Verbreitung und Pflege der Naturwissenschaften in Schule u. Haus, hrsg. v. F. Dannemann und K. Smalian. Stuttgart. Ger.
- Natur u. Kultur, München.—Natur und Kultur. Zeitschrift für Schule und Leben, hrsg. v. F. H. Völler. München. $[\frac{1}{2} \text{ monatl.}]$ Ger.
- Natur u. Offenb., Münster.—Natur und Offenbarung. Organ zur Vermittelung zwischen Naturforschung und Glauben für Gebildete aller Stände. Münster. [monatl.] 866 Ger.
- Naturalist, London.—The Naturalist, Leeds and London. 336 U.K.
- Naturalista sicil., Palermo.-Il Naturalista siciliano, Palermo. 121 It.
- Nature, London.—Nature, London. 337 U.K.

- Naturfreund, St. Peterburg.—Дюбитель природы. С.-Петербургъ [Der Naturfreund. St. Petersburg]. Rus.
- Natw. Wochenschr., Jena. Naturwissenschaftliche Wochenschrift, red. v. Potonić. Jena. 868 Ger.
- Natw. Zs. Landw., Stuttgart.—Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Land- und Forstwirtschaft, hrsg. v. K. v. Tubeuf und L. Hiltner. Stuttgart. [monatl]—Ger.
- Neubrandenburg, Ver.Bl. landw. Hauptver.—Vereinsblatt des Landwirtschaftlichen
 Haupt-Vereins für das Grossherzogtum Mecklenburg-Strehlitz. Fachschrift
 für Landwirtschaft, Viehzucht, Obst- und Gartenbau und Bienenwirtschaft.
 Im Auftrage des Direktoriums hrsg. v. E. Schutz. Neubrandenburg.
 [monatl.] Ger.
- Neuchitel, Bul. Soc. Sci.—Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences naturelles. Neuchâtel. 8vo. 73 Swi.
- Neudammer forstl. Belehrgshefte.—Neudammer forstliche Belehrungshefte.
 Neudamm. [zwangl.] Ger.
- Neue D. Weinztg, Mainz.—Neue Deutsche Weinzeitung. (Beiblatt zur Deutschen Weinzeitung.) Mainz. [zwangl.] Ger.
- Neuland, Leipzig.—Neuland des Wissens. Illustrierte Halbmonatschrift, hrsg. v. H. Loele. Leipzig. Ger.
- New Brighton, N.Y., Proc. Staten Is. Ass. Arts Sci.—Proceedings of the Staten Island Association of Arts and Sciences, New Brighton, Staten Island, N.Y. 274 U.S.
- New York, N.Y., Bull. Bot. Gard.—Bulletin of the New York Botanical Garden, New York, N.Y. 300 U.S.
- New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl.—Bulletin of the Torrey Botanical Club, New York, N.Y. 302 U.S.
- Nijmegen, Ned. Kruidk. Arch.—Nederlandsch Kruidkundig Archief. Verslagen en Mededeelingen der Nederlandsche botanische Vereeniging, Nijmegen. 8vo. 43 Hol.
- Nijmegen, Rec. Trav. Bot. Néerl.—Recueil des travaux botaniques Néerlandais, publié par la Société Botanique Néerlandaise. Nimègne (Macdonald). 8vo. Hol.
- Nimes, Bul. soc. sci. nat.—Bulletin de la société d'études des sciences naturelles. Nîmes (Gard). [mensuel.] 551 Fr.
- Norwich, Trans. N. H. Soc.—Transactions of the Norfolk and Norwich Naturalists' Society, Norwich. 8vo. 350 U.K.
- Notulae system., Paris.—Notulae systematicae, Paris, Herbier du Muséum. Fr.
- Nürnberg, Abh. nathist. Ges.—Abhandlungen der naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg. [zwangl.] 880 Ger.
- Nürnberg, Ber. Gesundhtsverh.—Bericht über die Gesundheitsverhältnisse und Gesundheitsanstalten in Nürnberg, hrsg. v. Verein für öffentliche Gesundheitspflege. Nürnberg. [jährl.] Ger.
- Nuova Notarisia, Padova.—Nuova Notarisia, Padova. 125 It.
- Nuovi ann. agric. sicil., Palermo.—Nuovi annali di agricoltura siciliana, Palermo. 122 It.
- Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze.—Nuovo Giornale botanico italiano, Firenze.
 124 It.
- Nuždy derevni, Moskva.—Нужды деревни. Москва [Les besoins du village. Moscou]. Rus.

- Oberschlesien, Kattowitz.—Oberschlesien. Zeitschrift zur Pflege der Kenntnis und Vertretung der Interessen Oberschlesiens. Kattowitz. 1381 Ger.
- Obstbau, Stuttgart.—Der Obstbau. Monatsschrift für Pomologie und Obstkultur, red. v. Gussmann. Stuttgart. 885 Ger.
- Odessa, Mém. Soc. Nat.—Записки Общества естествоиспытателей. Одесса [Mémoires de la Société des naturalistes d'Odessa]. 411 Rus.
- Öst. Bot. Zs., Wien.—Osterreichische Botanische Zeitschrift, hrsg. u. red. v. Richard R[itter] Wettstein v[on Westersheim]. Wien. [monatl.] 231 Aus. •
- Öst. MoorZs., Staab.—Österreichische Moorzeitschrift. Monatshefte des Deutschösterreichischen Moorvereines, red. v. Hans Schreiber. Staab. 244 Aus.
- ÖstUng. Zs. Zuckerind. Landw., Wien.—Österreichisch-Ungarische Zeitschrift für Zuckerindustrie und Landwirtschaft, red. v. Friedrich Strohmer. Wien. [2 monatl.] 267 Aus.
- Ogrodnictwo, Kraków.—Ogrodnictwo, organ Towarzystwa ogrodniczego, red. J. Brzeziński, Kraków. 8vo. [monthly] 29 Pol.
- Ohio Nat., Columbus.—Ohio Naturalist. (Biological Club, Ohio State University), Columbus, Ohio. 348 U.S.
- Oldenburgisches LandwBl.—Oldenburgisches LandwirtschaftsBlatt. Zeitschrift der Landwirtschaftskammer für das Herzogtum Oldenburg. Oldenburg. [14 täg.] Ger.
- Omsk, Zap. Zap.-Sib. Otd. Russ. Geogr. Obšč.—Записки Западнаго Сибирскаго отдъла Императорскаго русскаго Географическаго Общества. Омскъ [Mémoires de la Section de la Sibérie occidentale de la Société Impériale russe de Géographie. Omsk]. 181 Rus.
- Oppenheim, Ber. Weinbauschule.—Bericht der grossherzoglichen Wein- und Obstbau-Schule in Oppenheim a. Ph. [mehrjähr.] Ger.
- Orch. Rev., London.—Orchid Review, London. 355 U.K.
- Orchis, Berlin.—Orchis. Mitteilungen des Orchideenausschusses des Vereins z. Beförderung d. Gartenbaues. Berlin. [zwangl.] Ger.
- Orenburg, Izv. Orenb. Otd. Russ. Geogr. Овъс.—Пвивстія Оренбургскаго отділа Пмператорскаго русскаго Географическаго Общества. Оренбургъ [Bulletin de la Section d'Orenbourg de la Société Impériale russe de Géographie. Orenbourg]. 184 Russ.
- Organ Eisenbahnw., Wiesbaden.—Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens in technischer Beziehung, hrsg. v. Barkhausen. Wiesbaden. [monatl.] Nebst Ergänzungs-Heften. 891 Ger.
- Osnabrück, Jahresber. natw. Ver.—Jahresbericht des naturwissenschaftlichen Vereins zu Osnabrück. Osnabrück. [jährl.] 894 Ger.
- Oxford, Proc. Ashmol. Soc.—Proceedings of the Ashmolean Society, Oxford. 356 U.K.
- Padova, Atti Acc. ven. trent.—Atti dell' Accademia scientifica venetotrentinaistriana, Padova. 130 It.
- Palermo, Boll. Orto Bot.—Bollettino del R. Orto Botanico e Giardino Coloniale. Palermo. — It.
- Papierzty, Berlin.—Papier-Zeitung, hrsg. v. Hofmann. Berlin. [$\frac{1}{2}$ wöch.] 899 Ger.
- Paris, Bul. soc. bot.—Bulletin de la société botanique de France, gér. Malinvaud. Paris. [mensuel.] 586 Fr.
- Paris, Bul. soc. dendrol. France.—Bulletin de la Société dendrologique de France.

 Paris. Fr.

- Paris, Bul. soc. géol.—Bulletin de la société géologique de France. Paris. [mensuel.] 598 Fr.
- Paris, Bul. soc. mycol.—Bulletin de la société mycologique de France. Paris. [trimestr.] 605 Fr.
- Paris, Bul. soc. nat. acclim.—Bulletin de la société nationale d'acclimatation de France (revue des sciences naturelles appliquées). Paris. [mensuel.] 606 Fr.
- Paris, C. R. Acad. sci.—Comptes-rendus hebdomadaires des séances de l'académie des sciences. Paris. 612 Fr.
- Paris, C. R. soc. biol.—Comptes-rendus hebdomadaires des séances et mémoires de la société de biologie. Paris. 615 Fr.
- Paris, J. soc. horticult.—Journal de la société nationale d'horticulture de France. Paris. [mensuel.] 616 Fr.
- Paris, Trav. lab. mat. méd.—Travaux du laboratoire de matière médicale de l'École supérieure de Pharmacie de Paris. Fr.
- Pavia, Atti Ist. bot.—Atti dell' Istituto botanico della Università, Pavia. 140 It.
- Pédologie, St. Peterburg.—Почвовѣдѣніе. С.-Петербургъ [La Pédologie. St.-Pétersbourg]. 190 Rus.
- Penzance, Trans. R. Geol. Soc., Cornwall.—Transactions of the Royal Geological Society of Cornwall, Penzance. 365 U.K.
- Perpignan, Bul. soc. agric. sci.—Bulletin de la société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales. Perpignan (Pyrénées-Orientales). [trimestr.] 630 Fr.
- Perth, Trans. Soc. N. Sci.—Transactions of the Perthshire Society of Natural Science, Perth. 367 U.K.
- Petermanns geogr. Mitt., Gotha.—Petermanns geographische Mittheilungen aus Perthes' geographischer Anstalt. Gotha. [monatl.] Nebst Ergänzungs-Heften. 904 Ger.
- Pflanzer, Tanga (Daressalam).—Der Pflanzer. Ratgeber für tropische Landwirtschaft unter Mitwirkung des Biologisch-Landwirtschaftl. Instituts Amani hrsg. durch die "Usambara-Post." Tanga. [½ monatl.] Ger.
- Pharm. Zentralhalle, Dresden.—Pharmaceutische Zentralhalle für Deutschland, hrsg. v. Schneider. Dresden, Berlin. [wöch.] 908 Ger.
- Pharm. J., London.—Pharmaceutical Journal, London. 371 U.K.
- Pharm. Post, Wien.—Pharmazeutische Post. Wochenschrift für die gesamten Interessen der Pharmazie. Offizielles Organ der Österr. Pharmazeutischen Gesellschaft hrsg. v. Hans Heger. Wien. 274 Aus.
- Pharm. Weekbl., Amsterdam.—Pharmaceutisch Weekblad voor Nederland, Amsterdam. 8vo. 45 Hol.
- Philadelphia, Cont. Bot. Lab. Univ. Pa.—Contributions from the Botanical Laboratory of the University of Pennsylvania, Philadelphia. 378 U.S.
- Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci.—Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Philadelphia, Pa. 371 U.S.
- Philippine J. Sci., Manila, P.I.—The Philippine Journal of Science, Bureau of Science of the Philippine Islands. Manila. U.S.
- Philologus, Leipzig.—Philologus. Zeitschrift für das classische Altertum, hrsg. v. O. Crusius. Leipzig. [zwangl.] Ger.
- Pisa, Ann. Scuola Norm.—Annali di scienze fisiche e matematiche della Scuola Normale superiore, Pisa. 146 It.
- Pisa, Ann. Univ. tosc.—Annali delle Università Toscane. Pisa. It.
- Pisa, Atti Soc. tosc. sc. nat.—Atti della Società toscana di scienze naturali, Pisa. 26 It.

- Pisa, Proc. verb. Soc. tosc. sc. nat.—Processi verbali della Società toscana di scienze naturali, Pisa. 154 It.
- Pisa, Ric. lab. chim. agr.—Studi e ricerche istituite nel Laboratorio di chimica agraria della R. Università di Pisa. It.
- Plant World, Tucson, Ariz.—The Plant World, Tucson, Ariz. 390 U.S.
- Plodovodstvo, St. Peterburg.—Плодоводство. Органъ россійскаго общества плодоводства. С.-Петербургъ [Organe de la Société russe de culture fruitière. St.-Pétersbourg]. 195 Rus.
- Pop. Sci. Mon., New York, N.Y.—Popular Science Monthly, New York, N.Y. 392 U.S.
- Portici, Boll. Lab. zool.—Bollettino del Laboratorio di zoologia generale e agraria della R. Scuola superiore d'Agricoltura in Portici. Portici. It.
- Posen, Zs. D. Ges. Wiss.—Deutsche Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft in Posen. Zeitschrift des naturwissenschaftlichen Vereins, hrsg. v. Pfuhl. Posen. [zwangl.] — Ger.
- Potf. Termt. Közl., Budapest.—Potfüzetek a Természettudományi Közlonyhöz, Budapest. [Beiblätter zu den naturwissenschaftlichen Mittheilungen, Budapest.] 13 Hun.
- Prag, Ber. Versuchst. ZuckInd.—Bericht der Versuchsstation für Zucker-Industrie in Prag. [jährl.] Aus.
- Prag, SitzBer. Lotos.—Sitzungsberichte des Deutschen Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereines für Böhmen "Lotos" in Prag. Prag. [jährl.] 306 Aus.
- Prakt. Bl. Pflanzenbau, Stuttgart.—Praktische Blätter für Pflanzenbau und Pflanzenschutz, hrsg. v. Hilton. Stuttgart. [monatl.] 931 Ger.
- Prakt. Rathgeber Obstbau, Frankfurt a. O.—Der praktische Rathgeber im Obstund Gartenbau, red. v. Böttner. Frankfurt a. O. [wöch.] 933 Ger.
- Pretoria Ann. Transv. Mus.—Annals of the Transvaal Museum. Pretoria.
 S. Afr.
- Priroda i ochota, Moskva.—Природа и охота. (Прилож. Охотничья газета). Москва [Nature et chasse (avec suppl. "Journal cynégetique"). Moscou]. Moskva. 200 Rus.
- Progr. rei bot., Jena.—Progressus rei botanicae, red. v. J. P. Sotsy. Jena. [zwangl.] Ger.
- Progress. sadov. ogorod., St. Peterburg.—Прогрессивное садоводство и огородничество. С.-Петербургъ [Horticulture progressive et industrie potagère. St. Pétersbourg]. Rus.
- Prometheus, Berlin.—Prometheus. Illustrirte Wochenschrift über die Fortschritte in Gewerbe, Industrie und Wissenschaft, hrsg. v. Witt. Berlin. 938 Ger.
- Proskau, Jahresber. pom. Inst.—Jahresbericht des königl. pomologischen Instituts zu Proskau. Erstattet vom Direktor. Berlin. [jährl.] Ger.
- Rameau sapin, Neuchâtel.—Rameau de sapin, Neuchâtel. Swi
- Ravensberger Bl., Bielefeld.—Ravensberger Blätter für Geschichts-, Volks- und Heimatskunde, hrsg. i. A. des histor. Vereins f. d. Grafschaft Ravensberg. Bielefeld. [monatl.] Ger.
- Rec. Bot. Surv. Ind., Calcutta.—Records of the Botanical Survey of India, Calcutta. 26 Ind.
- Rechn. Landw. Berlin—Gr. Lichterfelde-West.—Der rechnende Landwirt. Landwirtschaftliche Monatsschrift. Archiv für Betriebswissenschaft. Berlin-Gr.-Lichterfelde-West. Ger.
- Redia, Firenze.—Redia, Giornale d'Entomologia, Firenze. 297 It.

- Regensburg, Ber. natw. Ver.—Berichte des naturwissenschaftlichen (früher zoologisch-mineralogischen) Vereins zu Regensburg. (Forts. des Correspondenzblattes.) Regensburg. [2 jähr.] 949 Ger.
- Regensburg, Denkschr. bot. Ges.—Denkschrift der kgl. botanischen Gesellschaft in Regensburg. [unbest.] Ger.
- Rennes, Bul. soc. sci. méd.—Bulletin de la société scientifique et médicale de l'Ouest. Rennes (Ille-et-Vilaine). [trimestr.] 658 Fr.
- Repert. nov. spec. regni veget., Berlin.—Repertorium novarum specierum regni vegetabilis. Centralblatt für Sammlung und Veröffentlichung von Einzeldiagnosen neuer Pflanzen, Auct. F. Fedde. Berlin. [½ monatl.] Ger.
- Rev. bret. bot., Rennes.—Revue bretonne de botanique. Rennes. Fr.
- Rev. bryol., Cahan.—Revue bryologique, dir. Husnot. Cahan (Orne). [bi-mestr.] 672 Fr.
- Rev. gén. bot., Paris.—Revue générale de botanique, dir. G. Bonnier. Paris. [mensuel.] 686 Fr.
- Rev. gén. sci., Paris.—Revue générale des sciences pures et appliquées, dir. L. Olivier. Paris. [bi-mensuel.] 693 Fr.
- Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille.—Revue horticole des Bouches du Rhône, journal mensuel des travaux de la société d'horticulture et de botanique de Marseille (Bouches du Rhône).
 703 Fr.
- $\it Rev.\ mycol.,\ Toulouse.$ —Revue mycologique, fondée par Roumeguère. Toulouse (Haute-Garonne). [trimestr.] 732 Fr.
- Rev. sci. Bourbon., Moulins.—Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France. Moulins (Allier). [mensuel.] 750 Fr.
- Rev. sci. Limous., Limoges.—Revue scientifique du Limousin. Limoges (Haute-Vienne). [mensuel.] 752 Fr.
- Reykjavík, Andvari.—Andvari Timarit hins islenzka thjódvinafjelags, Reykjavík. 35 Den.
- Rhodora, Boston, Mass.—Rhodora. Journal of the New England Botanical Club, Boston, Mass. 408 U.S.
- Riga, Korr.-blt. Naturf.-Ver.—Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga. 213 Rus.
- Riv. colon., Roma.—Rivista coloniale, Roma. It.
- Riv. ital. sc. nat., Siena.—Rivista italiana di scienze naturali, Siena. 168 It.
- Riv. patol. veg., Pavia.—Rivista di patologia vegetale, Pavia. 176 It.
- Roma, Atti Acc. Nuovi Lincei.—Atti dell' Accademia pontificia dei Nuovi Lincei, Roma. 189 It.
- Roma, Boll. quindic. Soc. Agric. ital.—Bollettino quindicinale della Società degli Agricoltori italiani, Roma. 194 It.
- Roma, Boll. Soc. geogr. ital.—Bollettino della Società geografica italiana, Roma. 196 It.
- Roma, Boll. uff. Min. Agric.—Bollettino ufficiale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Roma. 262 It.
- Roma, Mem. Acc. Nuovi Lincei.—Memorie dell'Accademia pontificia dei Nuovi Lincei, Roma. 204 It.
- Roma, Rend. Acc. Lincei.—Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, Roma. 209 It.
- Roma, Rend. Soc. chim.—Rendiconti della Società chimica di Roma.
- Rosenztg, Trier.—Rosen-Zeitung. Organ des Vereins deutscher Rosenfreunde, red. v. Lambert. [2 monatl.] Trier. 958 Ger.

- S. Afr. Journ. Sc., Cape Town.—The South African Journal of Science. Cape Town. S. Afr.
- S. E. Nat., London.—The South Eastern Naturalist, London. 8vo. 401 U.K.
- Sächs. landw. Presse, Dresden.—Sächsische landwirtschaftliche Presse. Organ für die Gesamt-Interessen der Landwirtschaft. Dresden. [wöch.] Ger.
- Sächs. landw. Zs., Dresden.—Sächsische landwirthschaftliche Zeitschrift, hrsg. v. v. Langsdorff. Dresden. [wöch.] 961 Ger.
- St. Gallen, Jahrb. Natw. Ges.—Jahrbuch der St. Gallischen naturwissenschaftlichen Gesellschaft. St. Gallen. 8vo. 111 Swi.
- St. Louis, Mo., Trans. Acad. Sci.—Transactions of the Academy of Science of St. Louis, St. Louis, Mo. 414 U.S.
- St. Louis, Mo., Bot. Gard. Rep.—Missouri Botanical Garden, St. Louis. Annual Report. 413 U.S.
- St. Peterburg, Acta horti Petr.—Труды Императорскаго С.-Петербургскаго Ботаническаго Сада. С.-Петербургъ [Acta horti Petropolitani. St.-Pétersbourg]. 246 Rus.
- St. Peterburg, Ann. Mus. zool. Ac. Sc.—Ежегодникъ Зоологическаго музея Императорской Академіи Наукъ. С.-Петербургъ [Annuaire du Musée zoologique de l'Académie Impériale des Sciences. St.-Pétersbourg]. 248 Rus.
- St. Peterburg, Bull. Ac. Sc.—Извѣстія Императорской Академін Наукъ. С.-Петербургъ [Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg]. 251 Rus.
- St. Peterburg, Bull. Com. géol.—Навъстія Геологическаго Комптета. С.-Петербургъ [Bulletin du Comité géologique St.-Pétersbourg]. 252 Rus.
- St. Peterburg, Bull. Jard. bot.—Пзвѣстія Пмператорскаго С.-Петербургскаго Ботаническаго сада. С.-Петербургъ [Bulletin du Jardin Impérial botanique de St.-Pétersbourg]. 253 Rus.
- St. Peterburg, Izv. Lésn. Inst.—Павъстія С.-Петербургскаго Лѣснаго Инстатута. С.-Петербургъ [Bulletin de l'Institut forestier de St.-Pétersbourg]. 257 Rus.
- St. Peterburg, Izv. Russ. Geogr. Объс.—Пзвъстія Императорскаго русскаго Географическаго Общества. С.-Петербургъ [Bulletin de la Société Impériale russe de Géographie. St.-Pétersbourg]. 261 Rus.
- St. Peterburg, M m. Ac. Sc.—Записки Императорской Академін Наукъ по Физико-математическому отдѣленію. С.-Петербургъ [Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences. Classe des sciences physiques et mathématiques. St.-Pétersbourg]. 266 Rus.
- St. Peterburg, Mém. Com. géolog.—Труды Геологическаго Комитета. С.-Петербургъ [Mémoires du Comité géologique. St.-Pétersbourg]. 267 Rus.
- St. Peterburg, Scripta bot.—Ботаническія записки, изданіе Императорскаго С.-Петербургскаго Университета. С.-Петербургъ [Scripta botanica, publiés par l'Université Impériale de St.-Pétersbourg]. 282 Rus.
- St. Peterburg, Trav. Mus. bot. Ac. Sc.—Труды ботаническаго Музея Императорской Академіи Наукъ. С.-Петербургъ [Travaux du Musée botanique de l'Académie Impériale des sciences. St.-Pétersbourg]. 442 Rus.
- St. Peterburg, Trav. Soc. étud. fac. sc. nat. math.—Труды студенческихъ научнихъ кружковъ Физико-Математическаго факультета С.-Пб. Университета. [Travaux des sociétés scientifiques des étudiants de la faculté des sciences naturelles et mathématiques à l'Université de St. Pétersbourg]. Rus.
- St. Peterburg, Trav. Soc. nat.—Труды Императорскаго С.-Петербургскаго Общества естествопспытателей. С.-Петербургъ Travaux de la Société Impériale des naturalistes de St.-Pétersbourg]. 284 Rus.

- St. Peterburg, Trd. I. Mendel. sjězda chimii.—Труды перваго Менделѣевскаго съѣзда по общей й прикладиой химін, состаявшагося въ С.-Петербургѣ съ 20-го по 30-е декабря 1907 г. [Arbeiten des ersten Mendelejev-Congresses für allgemeine und angewandte Chemie in St. Petersburg vom 20. bis 30. Dezember 1907]. Rus.
- St. Peterburg, Trd. selisk.-choz. chim. labor, Gl. Upr. Zeml.—Труды сельскохоз-яйственной химической лабораторін въ С.-Петербургъ. (Глави. Управ. Землеустр. п Земледълія.) Подъ общей редакціей Проф. П. С. Коссовича [Travaux du laboratoire chimique et agronomique du Ministère de l'Agriculture à St. Pétersbourg. Sous la rédaction du Prof. P. S. Kossovië]. Rus.
- St. Peterburg, Verh. Russ. mineral. Ges.—Записки Императорского С.-Петербургского минералогического общество. С.-Петербургъ [Verhandlungen der russischen Mineralogischen Gesellschaft. St. Petersburg]. 290 Rus.
- Samml. chem. Vortr., Stuttgart.—Sammlung chemischer und chemischer Vorträge, hrsg. v. Ahrens. Stuttgart. [monatl.] 970 Ger.
- Sapporo, J. Coll. Agric.—Journal of the College of Agriculture. Sapporo. Jap-
- Scafati, Boll. tecn. colt. tabacchi.—Bollettino tecnico della cultivazione dei tabacchi, pubblicato per cura del R. Instituto sperimentale di Scafati (Salerno). Scafati. 276 It.
- Schles. Bädertag, Reinerz.—Der schlesische Bädertag und seine Verhandlungen. Reinerz. [jährl.] 984 Ger.
- Schlesien, Kattowitz.—Schlesien. Ilustrierte Monatsschrift zur Pflege heimatlicher Interessen, Schriftl. B. Clemenz. Kattowitz. Ger.
- Schlesw.-holst. Zs. Obstbau, Kiel.—Schleswig-holsteinische Zeitsschrift für Obstund Gartenbau. Kiel. [monatl.] 989 Ger.
- Schweiz. Zs. Obst- & Weinbau, Frauenfeld.—Schweizerische Zeitschrift für Obstund Weinbau. Frauenfeld. 8vo. 107 Swi.
- Sci. Mem. Med. Ind., Calcutta.—Scientific Memoirs by the Medical Officers of the Army of India, Calcutta. 27 Ind.
- Sci. Progr., London.—Science Progress in the Twentieth Century. A quarterly journal of scientific work and thought. Edited by N. H. Alcock and W. G. Freeman. U.K.
- Science, New York, N.Y.—Science, New York, N.Y. 429 U.S.
- Scientia, Bologna.—"Scientia." Rivista di Scienza, Bologna. It.
- Selborne Mag. and Nature Notes, London.—The Selborne Magazine and Nature Notes. London. 8vo. 338 U.K.
- Selisk. choziain, St. Peterburg.—Сельскій хозяннъ. С.-Петербургъ [L'Agronome. St.-Pétersbourg]. 237 Rus.
- Selisk. choz. i lěsovodstvo. St. Peterburg.—Сельское хозяйство и лісоводство. С.-Петербургъ [Economie rurale et forestière. St.-Pétersbourg]. 238 Rus.
- Semipalatinsk, Zap. Semipalat. otd. russ. geogr. Объё.—Записки Семипалатинскаго подъ-отдъла Западно-Сибирскаго Отдъла Пмп. Р. географическаго Общества. Семипалатинскъ [Mémoires de la subdivision Semipalatinsk de la Section pour la Sibérie occidentale de la Société Impériale russe de géographie. Semipalatinsk]. Rus.
- Sheffield, Proc. Nat. Club.—Proceedings of the Sheffield Naturalists' Club. U.K.
- Shrewsbury, Trans. Caradoc F. C.—Record of the Caradoc and Severn Valley Field Club, Shrewsbury. 403 U.K.
- Sibir. zemleděl., Tomsk.—Сибирскій земледѣлецъ. Томскъ [L'agriculteur sibérien. Tomsk]. Rus.

(м-8916) 3 н 2

- Silva, Wiesbaden.—Silva. Wochenschrift für Waldwirtschaft, Waldproductenhandel etc. Wiesbaden. Ger.
- Simferopoli, Zap. Otd. Obšč. sadov. Записки Симферопольскаго Отдѣла Императорскаго Россійскаго Общества Садоводства. Симферополь [Mémoires de la Section de Simféropol de la Société Impériale russe d'horticulture. Simféropol]. 241 Rus.
- Stockholm, Geol. För. Förh.—Geologiska Föreningens i Stockholm förhandlingar. Stockholm. 8vo. 23 Swe.
- Stockholm, Skogsvårds-För. Tidskr.—Skogsvårdsföreningens Tidskrift, utgifven af Föreningen för skogsvård. Stockholm. 8vo. Swe.
- Stockholm, Sv. Geol. Unders.—Sveriges Geologiska Undersökning. Serien A. Kartblad med beskrifningar. Serien B. Öfversigtskartor, Specialkartor. Serien C. Afhandlingar och uppsatser. [Chiefly consist of papers originally published by other scientific bodies.] 35 Swe.
- Stockholm, Vet. Ak. Årsbok.—Kungl. Svenska Vetenskaps-Akademiens årsbok. Stockholm. 8vo. Swe.
- Stockholm, Vet.-Ak. Handl.—Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Stockholm. 4to. 40 Swe.
- Stratford, Essex Nat.—Essex Naturalist (Essex Field Club), Stratford. 123 U.K.
- Stuttgart, Jahreshefte Ver. Natk.—Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg. Stuttgart. 1021 Ger.
- Stuttgart, Soc. entomol.—Societas entomologica, Stuttgart. Stuttgart. [14 tägig.]
 Ger.
- Sudd. ApothZtg, Stuttgart.—Süddeutsche Apothekerzeitung, hrsg. v. Kober-Stuttgart. [$\frac{1}{2}$ wöch.] 1024 Ger.
- Sv. Bot. Tidsskr., Stockholm.—Svensk botanisk tidskrift utgifvar af Svenska botaniska föreningen. Stockholm. 8vo. Swe.
- Sv. Mosskult. Tidskr., Jonkoping.—Svenska Mosskultur-föreningens Tidskrift. Jönköping. 8vo. 47 Swe.
- Sylwan, Lwów.—Sylwan, organ Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego, red. W. Tyniecki, Lwów. 8vo. [monthly.] 49 Pol.
- Taškent, Izv. Turk. Otd. Russ. Geogr. Обšč.—Извѣстія Туркестанскаго отдѣла Императорскаго русскаго Географическаго Общества. Ташкентъ [Bulletin de la Section du Turkestan de la Société Impériale russe de Géographie. Tachkent]. 301 Rus.
- Termt. Kozl., Budapest.—Természettudományi Közlöny, Budapest. [Naturwissenschaftliche Mittheilungen, Budapest.] 16 Hun.
- Teysmannia, Batavia.—Teysmannia, onder redacte van Dr. J. van Breda de Jean, Dr. W. R. Tromp de Haas en H. J. Wigman. Batavia (G. Kolff & Co.). — Hol.
- Tharander forstl. Jahrb.—Tharander forstliches Jahrbuch, hrsg. v. Kunze. Berlin. 1039 Ger.
- Thür. landw. Ztg, Weimar.—Thüringer landwirthschaftliche Zeitung. Weimar. [wöch.] 1052 Ger.
- Tierärztl. ZentrBl., Wien.—Tierärztliches Zentralblatt. Wien. Aus.
- Tiflis, Monit. Jard. bot.—Въстникъ Тифлискаго ботаническаго сада. Тифлисъ [Moniteur du jardin botanique de Tiflis. Tiflis]. Rus.
- Tiflis, Trd. Bot. Sada.—Труды Тифлискаго ботаническаго сада. Тифлисъ [Travaux du jardin botanique de Tiflis]. 311 Rus.
- Tijds. plantenziekten, Wageningen.—Tijdschrift over plantenziekten. Wageningen. [six fois par an.] 165 Hol.

- Tobolisk, Ann. Mus.—Ежегодинкъ Тобольскаго Музея. Тобольскъ [Annuaire du Musée de Tobolsk]. 315 Rus.
- Tōkyō Bot. Mag.—Tōkyō Botanical Magazine. Japanese and European Lunguages. Tōkyō, Japan. 20 Jap.
- $\pmb{T\"oky\"o}, \textit{Bull. Coll. Agric.}—$ The Bulletin of the College of Agriculture, Imperial University of T\"oky\"o, Japan. European languages. 21 Jap.
- Tōkyō, J. Coll. Sci.—The Journal of the College of Science, Imperial University of Tōkyō, Japan. European languages. 28 Jap.
- Torino, Ann. Acc. agric.—Annali dell' Accademia di agricoltura, Torino. 218 It.
- Torino, Atti Acc. sc.—Atti della R. Accademia delle scienze, Torino. 220 It.
- Torino, Mem. Acc. sc. -- Memorie della R. Accademia delle scienze, Torino. 226 It.
- Trd. B. entom. Učen. Kom. Gl. Upr. Zeml., St. Peterburg.—Труды Бюро по энтомологін Ученаго Комитета Главного Управленія Земледілія. С.-Петербургъ [Travaux du Bureau entomologique du Comité scientifique du Ministère d'Agriculture. St.-Pétersbourg]. 444 Rus.
- Trd. b. mikol. fitopat. učen. kom. Gl. Upr. Zeml., St. Peterburg.—Труды Бюро по микологіи и фитопатологіи Ученаго Комитета Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія. С.-Петеро́ургъ [Travaux du bureau de mycologie et phytopathologie du comité scientifique du Ministère d'Agriculture. St. Pétersbourg]. Rus.
- Trd. lésn. opytn. délu, St. Peterburg.—Труды по лѣсному опытному дѣлу въ Россій. С.-Петербургъ [Mitteilungen aus dem forstlichen Versuchswesen Russlands. St. Petersburg]. Rus.
- Trd. poev. bot. eksped. izsl. kolon. rajon. Aziatsk. Ross. II Bot. izsl. 1908.—Труды почвенно-ботанических экспедицій по пзелѣдованію колонизаціонных районовъ Азіатской Россіи. Часть ІІ. Ботаническія изстѣдованія 1908 года. С.-Петербургъ [Arbeiten der pedologisch-botanischen Expeditionen zur Erforschung der Kolonisationsgebiete des asiatischen Russlands. Teil II. Botanische Forschungen des Jahres 1904. St. Petersburg]. Rus.
- Trier, Jahresber. ProvWeinbauschule.—Jahres-Bericht der Provinzial-Wein—Obstbauschule zu Trier erstattet von C. A. Müller. Trier. [jährl.] Ger.
- Tropenpflanzer, Berlin.—Der Tropenpflanzer. Zeitschrift für tropische Landwirthschaft, hrsg. v. Warburg u. Wohltmann. Berlin. [monatl.] Nebst Beiheften. 1058 Ger.
- Truro, J. R. Inst. Cornwall.—Journal of the Royal Institution of Cornwall, Truro 420 U.K.
- Tufts College, Mass., Tufts Coll. Stud.—Tufts College Studies (Scientific Series), Tufts College, Mass. U.S.
- Turkest. selīsk. choz., Taškent.—Туркестанское сельское хозяйство. Ташкентъ [Agriculture du Turkestan. Tachkent]. Rus.
- Udine, Atti Acc.—Atti dell' Accademia di scienze, lettere ed arti, Udine. 233 It.
- Udine, In Alto.—Cronaca della Società Alpina Friulana (In Alto), Udine. 263 It.
- Umschau, Frankfurt a. M.—Die Umschau. Uebersicht über die Fortschritte und Bewegungen auf dem Gesammtgebiet der Wissenschaft, Technik, Litteratur und Kunst, hrsg. v. Bechhold. Frankfurt a. M. [wöch.] 1068 Ger.
- Uns. Welt, Godesberg.—Unsere Welt. Illustrierte Monatschrift zur Förderung der Naturerkenntnis, hrsg. v. Keplerbund. Godesberg. Ger.
- Upsala, Bull. Geol. Inst.—Bulletin of the Geological Institution of the University of Upsala, ed. Hj. Sjögren. Upsala. 8vo. 55 Swe.
- Varšava, Prot. Obšč. jest.—Протоколы Варшавскаго Общества естествоиспытателей. Варшава [Procès-verbaux de la Société des naturalistes de Varsovie]. — Rus.

- Venezia, Ateneo Veneto.—Ateneo Veneto, Venezia. 234 It.
- Venezia, Atti Ist. ven.—Atti del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia. 235 It.
- Verh. D. Ges. Urol., Berlin.—Verhandlungen der deutschen Gesellschaft für Urologie. Berlin. [jährl.] Ger.
- Verh. D. Kongr. inn. Med., Wiesbaden.—Verhandlungen des Kongresses für innere Medicin. Wiesbaden. [jährl.] 1076 Ger.
- Verh. Ges. D. Natf., Leipzig.—Verhandlungen der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte. Leipzig. [jährl.] 1083 Ger.
- Verh. Schweiz. Natf. Ges.—Verhandlungen der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft. 8vo. 116 Swi.
- Verona, Atti Mem. Acc. Agric.—Atti e Memorie dell' Accademia di agricoltura, arti e commercio, Verona. 237 It.
- Versl. landbouwk. Onderz., 's Gravenhage.—Verslagen van landbouwkundige Onderzoekingen der Rijkslandbouwproefstations. 's Gravenhage. Hol.
- Vist. sacharn. promyśl., Kiev.—Въстникъ сахарной промышленности. Kieвъ [Messager de l'industrie du sucre. Kiev]. 355 Rus.
- Vëst. sudov. plodov. ogoroln., St. Peterburg.—Вѣстинкъ садоводства, плодоводства n огородничества. C.-Петербургъ [Messager d'horticulture, de culture fruitière et potagère. St.-Pétersbourg]. Rus.
- Včst. selisk. choz., Moskvu.—Вѣстникъ сельскаго хозяйства. Москва [Messager d'agriculture. Moscou]. 356 Rus.
- Včst. vinodčl., St. Peterburg.—Въстникъ винодълія. С.-Петербургъ [Messager de viticulture. St.-Pétersbourg]. 357 Rus.
- Vicenza, Atti Acc. Olimpica.—Atti dell' Accademia Olimpica, Vicenza. It.
- Vladimir, Trd. Obšć. lĭub. jest.—Труды Владимірскаго Общества любителей естествознанія. Владимірь [Travaux de la Société des amateurs des sciences naturelles de Vladimir. Vladimir]. Rus.
- Vortr. Entw. Mech., Leipzig.—Vorträge und Aufsätze über Entwickelungsmechanik der Organismen, hrsg. v. W. Roux. Leipzig. [zwangl.] Ger.
- Wageningen, Meded. Hoog. Land. Tuin. Boschbouws.—Mededeelingen van de Rijks
 Hoogere Land- Tuin- en Boschbouwschool en van de daaraan verbonden
 Instituten; onder redaktie van het bestuur dezer inrichting. Wageningen
 (Veenman). Hol.
- Wanderer, Hirschberg.—Der Wanderer im Riesenbirge. Organ des Riesengebirgs-Vereins. Hirschberg. [monatl.] 1102 Ger.
- Washington, D.C., Bull. Bur. Fish.—Department of Commerce and Labor. Bulletin of the Bureau of Fisheries. Washington, D.C. U.S.
- Washington, D.C., Dept. Int. U. S. Geol. Surv. Prof. Paprs.—Professional Papers.

 Department of the Interior. U. S. Geological Survey. Washington, D.C.

 U.S.
- Washington, D.C., Proc. Acad. Sci.—Proceedings of the Washington Academy of Sciences, Washington, D.C. 486a U.S.
- Washington, D.C., Rep. U. S. Com. Fish.—U. S. Commission of Fish and Fisheries. Report of the Commissioner, Washington, D.C. 493 U.S.
- Washington, D.C., Smithsonian Inst. Cont. U. S. Nation. Herb.—Smithsonian Institution. U. S. National Museum. Contributions from the U. S. National Herbarium, Washington, D.C.
- Washington, D.C., Smithsonian Inst. Misc. Collect.—Smithsonian Institution. Smithsonian Miscellaneous Collections, Washington, D.C. 497 U.S.

- Washingon, D.C., U. S. Dept. Agric. Bur. Chem. Bull.—Bulletin. U. S. Department of Agriculture. Division of Chemistry, Washington, D.C. 461 U.S.
- Washington, D.C., U. S. Dept. Agric. Bur. Plant Ind. Bull.—U. S. Department of Agriculture. Bulletin of the Bureau of Plant Industry, Washington, D.C. 540 U.S.
- Weimar, Mitt. bot. Ver.—Mittheilungen des thüringischen botanischen Vereins. Weimar. [jährl.] 1107 Ger.
- Wein am Oberrhein, Colmar.—Der Wein am Oberrhein. Fachschrift für Weinbau, Weinhandel u. Kellerwirtschaft. Colmar (früher Mülhausen). [1] monatl.]. Ger.
- Weinbau, Mainz [Würzburg].—Weinbau und Weinhandel. Organ des deutschen Weinbau-Vereins, red. v. Dahlen u. v. Zabern. Mainz. [wöch.] 1108 Ger.
- Weinbau, Neustadt a. d. H.—Weinbau und Kellerwirtschaft. Beilage zum Weinblatt. Neustadt a. d. H. [wöch.] Ger.
- Weinsberg, Ber. Weinbau-Versuchsanst.—Bericht der kgl. württembergischen Weinbau-Versuchsanstalt Weinsberg. Weinsberg. [zwangl.] Ger.
- Wellington, Trans. N. Zeal. Inst.—Transactions and Proceedings of the New Zealand Institute, Wellington. N.Z.
- Welt d. Technik, Berlin.—Die Welt der Technik. Eine technische Rundschau für die Gebildeten aller Stände. Hervorgegangen aus dem "Polytechnischen Centralblatt." Amtliches Organ der polytechnischen Gesellschaft zu Berlin red. v. Max Geitel. Berlin. [½ monatl.] Ger.
- Westermanns Monatsh., Braunschweig.—Westermanns illustrierte deutsche Monatshefte. Ein Familienbuch für das gesamte geistige Leben der Gegenwart. Braunschweig. Ger.
- Westpr. landw. Mitt., Danzig.—Westpreussische landwirthschaftliche Mittheilungen. Danzig. [wöch.] 1117 Ger.
- Wien, Abh. Geogr. Ges.—Abhandlungen der k. k. Geographischen Gesellschaft in Wien, red. v. August Böhm Edlen von Böhmersheim. Wien. [zwangl.] 403 Aus.
- Wien, Mitt. Natw. Ver. Univ.—Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereines an der Universität Wien. Selbstverlag. [8-10 Nummern.] Aus.
- Wien, Oest. FischereiZtg.—Oesterreichische Fischerei-Zeitung. Wien. Aus.
- Wien, Schr. Ver. Verbr. Natw. Kenntn.—Schriften des Vereins zur Verbreitung Naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien. [Nebentitel:] Populäre Vorträge aus allen Fächern der Naturwissenschaft, hrsg. vom Vereine zur Verbreitung Naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien. [jährl., bezw. in zwangl. H.] 471 Aus.
- Wien, SitzBer. Ak. Wiss.—Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse. Wien. [4 Abt. zwangl.] 472 Aus.
- Wien, Verh. ZoolBot. Ges.—Verhandlungen der k. k. Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, red. v. A[nton] Handlirsch. Wien. [10 H. jährl.] 479 Aus.
- Wien, Zs. Allg. Öst. ApothVer.—Zeitschrift des Allgemeinen Österreichischen Apothekervereins. Wien. $[\frac{1}{3} \text{ monatl.}]$ 485 Aus.
- Wiesbaden, Amtsbl. Landwkammer.—Amtsblatt der Landwirtschafts-Kammer für den Regierungsbezirk Wiesbaden und Zeitschrift des Vereins nassauischer Land- und Forstwirte. Wiesbaden. [wöch.] Ger.
- Wiesbaden, Jahrb. Ver. Natk.—Jahrbücher des nassauischen Vereins für Naturkunde. Wiesbaden. [jährl.] 1121 Ger.

- Wilster, Vereinsbl. HeidekultVer.—Vereinsblatt des Heidekulturvereins für Schleswig-Holstein. Wilster. [2 monatl.] Ger.
- Wochenbl. landw. Ver. Baden, Karlsruhe.—Wochenblatt des landwirthschaftlichen Vereins im Grossherzogthum Baden. Karlsruhe. 1131 Ger.
- Wochenbl. landw. Ver. Bayern, München.—Wochenblatt des landwirthschaftlichen Vereins in Bayern. München. 1132 Ger.
- Wochenschr. Brau, Berlin.—Wochenschrift für Brauerei, hrsg. v. Delbrück u. Heyduck. Berlin. 1134 Ger.
- Worcester, Trans. Brit. Mycol. Soc.—Transactions of the British Mycological Society, Worcester. 455 U.K.
- Wr. Klin. Wochenschr., Wien.—Wiener Klinische Wochenschrift. Organ der k. k. Gesellschaft der Ärzte in Wien, red. v. Alexander Fraenkel. Wien. 496 Aus.
- Wszechświat, Warszawa.—Wszechświat, tygodnik poświęcony naukom przyrodniczym, red. Br. Znatowicz, Warszawa. 4to. [weekly.] 57 Pol.
- Württ. Wochenbl. Landw., Stuttgart.—Württembergisches Wochenblatt für Landwirtschaft, hrsg. von der kgl. Zentralstelle für Landwirtschaft. Stuttgart.—Ger.
- Würzburg, SitzBer. physik. Ges.—Sitzungsberichte der physikalisch-medicinischen Gesellschaft zu Würzburg. Würzburg. [jährl. in zwangl. H.] 1140 Ger.
- Ymer, Stockholm.—Ymer. Tidskrift utgifven af Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi. Stockholm. 8vo. 61 Swe.
- Zap. lčsn. Suvalksk. okr., Suvalki.—Записки лѣсничихъ Сувалкскаго округа. Сувалскъ [Mémoires des forestiers du district de Souvalki]. Rus.
- Zap. Obšč. selisk. choz. Južn. Ross., Odessa.—Записки Пмператорскаго Общества сельскаго хозяйства Южной Россіи. Одесса [Mémoires de la Société Impériale d'Agronomes de la Russie méridionale. Odessa]. 380 Rus.
- Zemlevěděnije, Moskva.—Землевѣдѣніе. Москва [La Géographie. Moscou]. 384 Rus.
- Zentralbl. Forstwes., Wien.—Zentralblatt für das gesamte Forstwesen. Organ der k. k. Forstlichen Versuchsanstalt, hrsg. von Josef Friedrich. Wien. [monatl.] 506 Aus.
- Zentralbl. ges. Physiol., Berlin.—Zentralblatt für die gesamte Physiologie und Pathologie des Stoffwechsels mit Einschluss der experimentellen Therapie, hrsg. v. K. von Morden etc. Berlin. [½ monatl.] Ger.
- Zentralbl. Gynäk., Leipzig.—Zentralblatt für Gynäkologie, hrsg. v. Fritsch. Leipzig. [wöch.] 279 Ger.
- Zentralbl. inn. Med., Leipzig.—Zentralblatt für innere Medicin, red. v. Unverricht. Leipzig. [wöch.] 280 Ger.
- Zentralbl. Pharm., Nürnberg.—Zentralblatt für Pharmazie und der Chemie. Organ des Verbandes kond. Apotheker für das deutsche Reich, hrsg. v. C. A. Schalbehn. Nürnberg. [wöch.] Ger.
- Zool. Anz., Leipzig.—Zoologischer Anzeiger, hrsg. v. Carus. Leipzig. [2-3 N. monatl.] 1148 Ger.
- Zool. Jahrb., Jena.—Zoologische Jahrbücher, hrsg. v. Spengel. 1. Abth. für Anatomie. 2. Abth. für Systematik. Jena. [Die Abth. 4 H. jährl.] Nebst Supplementen. 1151 Ger.
- Zoologica, Stuttgart.—Zoologica. Original-Abhandlungen aus dem Gesammtgebiete der Zoologie, hrsg. v. Chun. Stuttgart. [3-4 H. jährl.] 1153 Ger.
- Zs. allg. Physiol., Jena.—Zeitschrift für allgemeine Physiologie, hrsg. v. Max Verworn. Jena. [unbest.] 1279 Ger.

- Zs. angew. Chem., ... —Zeitschrift für angewandte Chemie, hrsg. v. Fischer u. Wenghöffer. —Pzig. [wöch.] 1156 Ger.
- Ze. angew. Mikrosk., Weimar.—Zeitschrift für angewandte Mikroskopie, hrsg. v. Marpmann. Weimar. [monatl.] 1157 Ger.
- Zs. Assyr., Strassburg.—Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete, hrsg.
 v. C. Bezold. Strassburg. [zwangl.] Ger.
- Zs. biol. Techn., Strassburg.—Zeitschrift für biologische Technik und Methodik, hrsg. v. M. Gildemeister. Strassburg. [zwangl.] — Ger.
- Zs. Bot., Jena.—Zeitschrift für Botanik, hrsg. v. L. Jost, Fr. Oltmanns, H. Graf zu Solms-Laubach. Jena. [monatl.] Ger.
- Zs. Brauw., München.—Zeitschrift für das gesammte Brauwesen, hrsg. v. Holzner. München. [wöch.] 1170 Ger.
- Zs. D. morgenländ. Ges., Leipzig.—Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft. Leipzig. 1386 Ger.
- Zs. EntwLehre, Stuttgart.—Zeitschrift für den Ausbau der Entwicklungslehre, hrsg. v. R. H. Francé. Stuttgart. [12 H. jährl.] Ger.
- Zs. exper. Path., Berlin.—Zeitschrift für experimentelle Pathologie und Therapie, hrsg. v. L. Brieger etc. Berlin. [zwangl.] Ger.
- Zs. Forstw., Berlin.—Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen. Berlin. [monatl.] 118 Ger.
- Zs. Getreidew., Berlin.—Zeitschrift für das gesamte Getreidewesen. Technische und wissenschaftliche Monatshefte für Landwirtschaft, Müllerei und Bäckerei. hrsg. v. S. Buchwald und M. S. Neumann. Berlin. Ger.
- Zs. Hyg., Leipzig.—Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten, hrsg. v. Koch. u. Flügge. Leipzig. [8 H. jährl.] 1193 Ger.
- Zs. ImmunForschg, Jena.—Zeitschrift für Immunitätsforschung und experimentelle Therapie, hrsg. v. E. Friedberger, R. Kraus, H. Sachs u. P. Uhlenhuth. Jena. [zwangl.] Ger.
- Zs. indukt. Abstammgslehre, Berlin.—Zeitschrift für induktive Abstammungs- und Vererbungslehre, hrsg. v. C. Correns u. Berlin. [zwangl.] Ger.
 - Zs. Infektkrankh., Berlin.—Zeitschrift für Infektionskrankheiten, parasitäre Krankheiten und Hygiene der Haustiere, hrsg. v. R. Ostertag. Berlin. [zwangl.] — Ger.
- Zs. Landw. Versuchsw., Wien.—Zeitschrift für das Landwirtschaftliche Versuchswesen in Österreich. Vom k. k. Ackerbauministerium subventioniertes Organ für wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiete der Landwirtschaft und der landwirtschaftlichen Gewerbe, red. v. E. Meissl etc. Wien, Pest, Leipzig. [monatl.] 520 Aus.
- Zs. Natw., Leipzig.—Zeitschrift für Naturwissenschaften. Organ des naturwissenschaftlichen Vereins für Sachsen und Thüringen. Leipzig. [2 monatl.] 1214 Ger.
- Zs. Obstbau, Dresden.—Zeitschrift für Obst- und Gartenbau. Dresden. [monatl.] 1215 Ger.
- Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart.—Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten, hrsg. v. Sorauer. Stuttgart. [2 monatl.] 1222 Ger.
- Zs. Sauerstoffind., Leipzig.—Zeitschrift für Sauerstoff- u. Stickstoff-Industrie und damit zusammenhängende Gebiete, hrsg. v. R. Mewes. Berlin. [monatl.] Ger.
- Zs. Schiesswesen, München.—Zeitschrift für das gesamte Schiess- und Sprengstoffwesen, hrsg. v. R. Escales. München. $[\frac{1}{2}$ monatl.] Ger.
- Zs. SpiritInd., Berlin.—Zeitschrift für Spiritus-Industrie, hrsg. v. Delbrück. Berlin. [wöch.] 1232 Ger.

- Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin.—Zeitschrift für Untersuchalturvor Nahrungs- und Genussmittel, hrsg. v. v. Buchka etc. Berlin. [mona. 1237 Ger.
- Zs. Weinbau, Oppenheim.—Zeitschrift für Wein-, Obst- und Gartenbau, red. v. Kissel. Oppenheim a. Rh. [monatl.] Ger.
- Zs. wiss. Insektenbiol., Berlin.—Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie [früher Allgemeine Zeitschrift für Entomologie], hrsg. v. C. Schröder. Berlin. [monatl.] Ger.
- Zs. wiss. Mikrosk., Leipzig.—Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie und mikroskopische Technik, hrsg. v. Behrens. Leipzig. [4 jährl.] 1248 Ger.
- Zs. ZuckInd., Prag.—Zeitschrift für Zuckerindustrie in Böhmen, red. v. M. Nevole und Fr. Herles. Prag. [11 H. jährl.] 530 Aus.
- Zty SpiritInd., Hannover.—Zeitung für Spiritus- und Stärke-Industrie, sowie der Presshefe-, Essig-, Dextrin- und Syrup-Industrie. Hannover. [½ monatl.] — Ger.
- Zürich, Mitt. Schweiz. Forstl. Vers.—Mitteilungen der schweizerischen Centralanstalt für das forstliche Versuchswesen. Zürich. 8vo. 123 Swi.
- Zürich, Vierteljahrsch. Natf. Ges.—Vierteljahrschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich. Zürich und München. 8vo. 125 Swi.
- Zwickau, Jahresber. Ver. Natk.—Jahresbericht des Vereins für Naturkunde zu Zwickau. Zwickau. [jährl.] 1253 Ger.





New York Botanical Garden Library
3 5185 00261 0143

